

31991R3880

L 365/1

EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS

1991 12 31

TARYBOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 3880/91**1991 m. gruodžio 17 d.****dėl valstybių narių, žvejojančių šiaurės rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo**

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą ⁽¹⁾,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ⁽²⁾,

atsižvelgdama į Statistikos programų komiteto nuomonę,

kadangi Bendrijos žuvų ištekliams valdyti reikia tikslių ir reguliarių statistinių duomenų apie valstybių narių laivų, žvejojančių šiaurės rytų Atlante, sugavimus;

kadangi Sprendimu 81/608/EEB ⁽³⁾ patvirtinus Konvenciją dėl būsimojo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejojimo rajonuose ir įkūrus Šiaurės rytų Atlanto žvejojimo komisiją, Bendrija šiai komisijai privalo teikti turimus statistinius duomenis, kurių gali paprašyti Komisija;

kadangi iš Tarptautinės tarybos jūrai tyrinėti pagal bendradarbiavimo sutartį tarp minėtosios organizacijos ir Bendrijos ⁽⁴⁾ gautos rekomendacijos, turint turimus statistinius duomenis apie Bendrijos žvejybinio laivyno veiklą, bus išsamesnės;

kadangi pagal Sprendimu 83/414/EEB ⁽⁵⁾ patvirtintą Konvenciją dėl žvejojimo ir gyvųjų išteklių apsaugos Baltijos jūroje ir Beltų sąsiauriuose ir įkūrus Tarptautinę žvejojimo Baltijos jūroje komisiją Bendrija turi šiai Komisijai teikti turimus statistinius duomenis, kurių Komisija gali pareikalauti;

kadangi pagal Sprendimu 82/886/EEB ⁽⁶⁾ patvirtintą Konvenciją dėl lašišų apsaugos Šiaurės Atlanto vandenyne ir įkūrus Šiaurės Atlanto lašišų apsaugos organizaciją (Nasco) Bendrija turi šiai organizacijai teikti turimus statistinius duomenis, kurių minėtoji organizacija gali pareikalauti;

kadangi žvejojimo statistikai ir žvejojimo Šiaurės rytų Atlante valdymui reikia išsamesnių apibrėžimų ir aprašymų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekviena valstybė narė Europos Bendrijų statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas) pateikia duomenis apie metinius nominalius sugavimus laivais, įregistruotais Šiaurės rytų Atlante žvejojančioje valstybėje narėje arba plaukiojančiais su jos vėliava.

Duomenys apie nominalius sugavimus – tai duomenys apie visus bet kokios formos žuvininkystės produktus, iškrautus į krantą arba jūroje perkrautus iš vieno laivo į kitą, tačiau be duomenų apie

⁽¹⁾ OL C 230, 1991 9 4, p. 1.

⁽²⁾ OL C 280, 1991 10 28, p. 174.

⁽³⁾ OL L 227, 1981 8 12, p. 21.

⁽⁴⁾ OL L 149, 1987 6 10, p. 14.

⁽⁵⁾ OL L 237, 1983 8 26, p. 4.

⁽⁶⁾ OL L 378, 1982 12 31, p. 24.

žuvininkystės produktų, kurie vos sugauti yra išmetami į jūrą, suvartojami laive arba panaudojami laive kaip masalas, kiekį. Pateikti duomenų apie akvakultūros produktus nereikia. Registruojant duomenis nurodomas iškrautų į krantą arba jūroje iš laivo į laivą perkrautų žuvininkystės produktų gyvasis svoris, suapvalintas iki artimiausios tonos.

2 straipsnis

1. Duomenys, kuriuos reikia pateikti – tai I priede išvardytų rūšių žuvų nominalūs sugavimai kiekviename iš statistinių žvejybos rajonų, išvardytų II priede ir apibrėžtų III priede.

2. Kiekvienų kalendorinių metų duomenys pateikiami per 6 mėnesius nuo metų pabaigos. Nereikia pateikti duomenų apie žvejybos rajonuose sužvejotas tas žuvų rūšis, jeigu per duomenų pateikimo metus žuvų sugavimų nebuvo įregistruota. Duomenų apie nedidelės svarbos žuvų rūšis valstybei narei atskirai pateikti nereikia, tačiau tokius duomenis galima įtraukti į bendrą punktą, jeigu į jį įrašytų tokių produktų svoris neviršija 10 % valstybės narės bendrojo sugavimų kiekio tą mėnesį.

3. Žuvų rūšių ir statistinių žvejybos rajonų sąrašus, šių žvejybos rajonų aprašymus ir tai, kiek duomenis galima sujungti, galima pakeisti laikantis 5 straipsnyje išdėstytos tvarkos.

3 straipsnis

Jeigu nuostatose, priimtose laikantis bendrosios žvejybos politikos, nenumatyta kitaip, valstybei narei leidžiama naudotis mėginių ėmimo metodais apskaičiuojant išsamius sugavimų duomenis, žuvis gaudant tomis žvejybinio laivyno dalimis, kuriuos rengiant reikėtų pernelyg dažnai taikyti administracines procedūras. Valstybė narė pagal 6 straipsnio 1 dalies nuostatas pateiktoje ataskaitoje turi nurodyti mėginių ėmimo tvarkos detales ir detales apie tai, kokią bendro duomenų kiekio dalį sudaro duomenys, parengti pirmiau minėtais bandinių ėmimo metodais.

4 straipsnis

Valstybės narės 1 ir 2 straipsniuose išdėstytus savo išipareigojimus Komisijai vykdo duomenis pateikdamos magnetinėse laikmenose, kurių formatas nurodytas IV priede.

Jeigu iš anksto yra gautas Eurostato sutikimas, valstybės narės gali pateikti duomenis kitokia forma arba kitokiose laikmenose.

5 straipsnis

Jeigu turi būti laikomasi šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, pirmininkas savo nuožiūra arba valstybės narės atstovo prašymu klausimą perduoda Nuolatiniam žemės ūkio statistinių duomenų komitetui (toliau – Komitetas).

Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per laikotarpį, kurio trukmę pirmininkas gali nustatyti atsižvelgdamas į reikalo skubumą, arba prireikus, balsuojant.

Nuomonė įrašoma į protokolą. Be to, kiekviena valstybė narė turi teisę prašyti, kad jos pozicija būtų įrašyta į protokolą.

Komisija kiek įmanoma labiau atsižvelgia į Komiteto pareišką nuomonę. Ji Komitetui praneša, koku būdu tai buvo padaryta.

6 straipsnis

1. Per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės pateikia Eurostatui išsamią ataskaitą apie sugavimų duomenų rengimą ir nurodo šių duomenų atitinkamumą bei jų patikimumą. Eurostatas, bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis, parengia šių ataskaitų santrauką.

2. Valstybės narės per tris mėnesius nuo taikymo pradžios Eurostatui praneša apie visus informacijos, pateiktos pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas, pakeitimus.

3. Jeigu iš metodologinių ataskaitų, parengtų laikantis šio straipsnio 1 dalies nuostatų, paaiškėja, kad valstybė narė negali išsytik pradėti laikytis šio reglamento nuostatų ir kad yra būtina keisti tyrimo būdus bei metodikas, Eurostatas, bendradarbiaudamas su valstybe nare, gali nustatyti dvejų metų pereinamąjį laikotarpį, per kurį turi būti įgyvendinta šio reglamento programa.

4. Metodologines ataskaitas, laikinąsias priemones, duomenų pereinamumą, jų patikimumą ir kitus svarbius klausimus, susijusius su šio reglamento taikymu, kartą per metus svarsto kompetentinga Žemės ūkio statistikos komiteto darbo grupė.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 1992 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybės narėse.

Priimta Briuselyje, 1991 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. BUKMAN

I PRIEDAS

ŽUVŲ RŪŠIŲ, ĮTRAUKTŲ Į KOMERCINIŲ SUGAVIMŲ ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTE STATISTINIUS DUOMENIS, SĄRAŠAS

Valstybės narės turi pranešti apie nominalius tų žuvų rūšių, kurios pažymėtos žvaigždute (*), sugavimus. Pateikiant duomenis apie kitų rūšių sugavimus, nurodyti žuvų rūšis nebūtina. Tačiau jeigu duomenys apie atskiras rūšis nėra pateikiami, jie turi būti įtraukiami į bendrąsias kategorijas. Valstybės narės gali pateikti duomenis apie į sąrašą neįtrauktas rūšis, jeigu jos rūšys yra aiškiai identifikuotos.

Pastaba: „k. n.“ – sutrumpinimas, reiškiantis „kitur neidentifikuota“.

Lietuviškas pavadinimas	3-alpha	identifikatorius	Mokslinis pavadinimas
Karšiai k. n.	FBR	<i>Abramis</i> spp.	Freshwater breams n.e.i.
Meknė	FID	<i>Leuciscus</i> (= <i>Idus</i>) <i>idus</i>	Ide (Orfe)
Kuoja	FRO	<i>Rutilus rutilus</i>	Roach
Karpis	FCP	<i>Cyprinus carpio</i>	Common carp
Paprastasis karosas	FCC	<i>Carassius carassius</i>	Crucian carp
Lynas	FTE	<i>Tinca tinca</i>	Tench
Karpinės k. n.	FCY	<i>Cyprinidae</i>	Cyprinids n.e.i.
Lydeka	FPI	<i>Esox lucius</i>	Northern pike
Starkis	FPP	<i>Stizostedion lucioperca</i>	Pike-perch
Ešerys	FPE	<i>Perca fluviatilis</i>	European perch
Vėgėlė	FBU	<i>Lota lota</i>	Burbot
Kaulinės (gėlavandenės) k. n.	FRF	<i>Osteichthyes</i>	Freshwater fishes n.e.i.
Erškėtinės k. n.	STU	<i>Acipenseridae</i>	Sturgeons n.e.i.
Europinis ungurys	ELE (*)	<i>Anguilla anguilla</i>	European eel
Seliava	FVE	<i>Coregonus albula</i>	European whitefish
Sykinės k. n.	WHF	<i>Coregonus</i> spp.	Whitefishes n.e.i.
Atlanto lašiša	SAL (*)	<i>Salmo salar</i>	Atlantic salmon
Šlakys	TRS	<i>Salmo trutta</i>	Sea trout
Lašišos k. n.	TRO	<i>Salmo</i> spp.	Trout n.e.i.
Šalviai k. n.	CHR	<i>Salvelinus</i> spp.	Char n.e.i.
Didstintė	SME	<i>Osmerus eperlanus</i>	European smelt
Lašišinės k. n.	SLX	<i>Salmonoidei</i>	Salmonids n.e.i.
Lašišinės k. n.	STR	<i>Salmonoidei</i>	Trouts, chars n.e.i.
Jūrinis sykas	PLN	<i>Coregonus lavaretus</i>	Pollen (= Powan)
Smailiasnukis sykas	HOU	<i>Coregonus oxyrinchus</i>	Houting
Nėgė	LAM	<i>Petromyzon</i> spp.	Lampreys
Perpelės k.n.	SHD	<i>Alosa alosa</i> , <i>A. fallax</i>	Shads n.e.i.
Kaulinės (migruojančios) k. n.	DIA	ex <i>Osteichthyes</i>	Diadromous fishes n.e.i.
Dėmėtasis otas	MEG (*)	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	Megrim
Otas	TUR (*)	<i>Psetta maxima</i>	Turbot
Rombas	BLL (*)	<i>Scophthalmus rhombus</i>	Brill
Atlanto otas	HAL (*)	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Atlantic halibut
Europinė plekšnė	PLE (*)	<i>Pleuronectes platessa</i>	European plaice
Juodasis otas	GHL (*)	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Greenland halibut
Raudonoji plekšnė	WIT (*)	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Witch flounder
Amerikinė plekšnė	PLA (*)	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	American plaice (Long — rough dab)
Paprastoji limanda	DAB (*)	<i>Limanda limanda</i>	Common dab
Mažaziotė plekšnė	LEM (*)	<i>Microstomus kitt</i>	Lemon sole
Europinė upinė plekšnė	FLE (*)	<i>Platichthys flesus</i>	European flounder
Jūrų liežuvis	SOL (*)	<i>Solea vulgaris</i>	Common sole
Priekrančių jūrų liežuvis	SOS	<i>Solea lascaris</i>	Sand sole
Plekšninės k. n.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>	Flatfishes n.e.i.
Didžiadantė menkė	USK (*)	<i>Brosme brosme</i>	Tusk (= Cusk)
Atlanto menkė	COD (*)	<i>Gadus morhua</i>	Atlantic cod
Europinė jūrų lydeka	HKE (*)	<i>Merluccius merluccius</i>	European hake
Jūrų lydeka	LIN (*)	<i>Molva molva</i>	Ling
Dviplekė jūrų lydeka	BLI (*)	<i>Molva dypterygia</i> (= <i>byrkelange</i>)	Blue ling
Didžioji siūlauodegė menkė	GFB	<i>Phycis blennoides</i>	Greater forkbeard
Juodadėmė menkė	HAD (*)	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Haddock
Navaga	COW	<i>Eleginus navaga</i>	Wachna cod (= Navaga)
Ledjūrio menkė	POK (*)	<i>Pollachius virens</i>	Saithe (= Pollock = Coalfish)
Sidabrinė saida	POL (*)	<i>Pollachius pollachius</i>	Pollack

Lietuviškas pavadinimas	3-alpha	identifikatorius	Mokslinis pavadinimas
Poliarinė menkutė	POC	<i>Boreogadus saida</i>	Polar cod
Esmarko menkutė	NOP (*)	<i>Trisopterus esmarki</i>	Norway pout
Prancūzijos menkutė	BIB	<i>Trisopterus luscus</i>	Pouting (= Bib)
Putasu	WHB (*)	<i>Micromesistius poutassou</i>	Blue whiting (= Poutassou)
Merlangas	WHG (*)	<i>Merlangius merlangus</i>	Whiting
Bukažiotė ilgauodegė	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Roundnose grenadier
Didžiaakė menkė	SLI	<i>Molva macrophthalmia</i>	Spanish ling
Melsvosios menkės	MOR	<i>Moridae</i>	Morid cods
Menkiažuvės k. n.	GAD	<i>Gadiformes</i>	Gadiformes n.e.i.
Sidabražuvės	ARG	<i>Argentina spp.</i>	Argentines
Europinis jūrinis ungurys	COE	<i>Conger conger</i>	European conger
Atlanto saulenė	JOD	<i>Zeus faber</i>	Atlantic John Dory
Labrakas	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Seabass
Rudasis akmeninis ešerys	GPO	<i>Epinephalus guaza</i>	Dusky grouper
Amerikinis akmeninis ešerys	WRF	<i>Polyprion americanus</i>	Wreckfish
Jūrų ešeriai	BSX	<i>Serranidae</i>	Seabasses, seaperches
Murmeklės k. n.	GRX	<i>Haemulidae (= Pomadasysidae)</i>	Grunts n.e.i.
Raudonpelekis jūrų karšis	MGR	<i>Argyrosomus regius</i>	Meagre
Rausvasis jūrų karosas	SBR	<i>Pagellus bogaraveo</i>	Red (= Common) seabream
Pandora	PAC	<i>Pagellus erythrinus</i>	Common pandora
Didžiaakė dančiažuvė	DEL	<i>Dentex macrophthalmus</i>	Large-eye dentex
Dančiažuvės k. n.	DEX	<i>Dentex spp.</i>	Dentex n.e.i.
Rausvasis jūrų karšis	RPG	<i>Sparus pagrus (= sedicum)</i>	Red porgy
Auksinis jūrų karosas	SBG	<i>Sparus aurata</i>	Gilthead seabream
Dryžuotasis jūrų karosas	BOG	<i>Boops boops</i>	Bogue
Jūrų karosai k. n.	SBX	<i>Sparidae</i>	Porgies, seabreams n.e.i.
Rausvosios sultonžuvės	MUR	<i>Mullus surmuletus</i>	Red mullet
Jūrų drakonas	WEG	<i>Trachinus draco</i>	Greater weaver
Atlanto vilkžuvė	CAA	<i>Anarhichas lupus</i>	Atlantic wolf-fish (= Catfish)
Mažoji vilkžuvė	CAS (*)	<i>Anarhichas minor</i>	Spotted wolf-fish
Vėgėlė gyvagimė	ELP	<i>Zoarcas viviparus</i>	Eelpout
Tobiniai	SAN (*)	<i>Ammodytes spp.</i>	Sandeels (= Sand lances)
Grundalai	GOB	<i>Gobius spp.</i>	Atlantic gobies
Atlanto raudonieji ešeriai	RED (*)	<i>Sebastes spp.</i>	Atlantic redfishes
Skorpeninės k. n.	SCO	<i>Scorpaenidae</i>	Scorpionfishes n.e.i.
Jūrų gaidžiai k. n.	GUX (*)	<i>Triglidae</i>	Gurnards n.e.i.
Jūrų rupūžė	LUM	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Lumpfish (= Lump sucker)
Jūrų velniais	MON (*)	<i>Lophius piscatorius</i>	Monk (= Anglerfish)
Dyglės	SKB	<i>Gasterosteus spp.</i>	Sticklebacks
Sidabrinis jūrų karšis	SBA	<i>Pagellus acarne</i>	Axillari (= Spanish) seabream
Paprastoji dančiažuvė	DEC	<i>Dentex dentex</i>	Common dentex
Ilgasnukės dyglės	SNI	<i>Macrorhamphosidae</i>	Snipefishes
Uolinis jūrų ešerys	STB	<i>Morone saxatilis</i>	Striped bass
Vilkžuvės k. n.	CAT (*)	<i>Anarhichas spp.</i>	Wolf-fishes (Catfishes) n.e.i.
Snapasnukis jūrų ešerys	REB (*)	<i>Sebastes mentella</i>	Beaked redfish
Raudonasis jūrų ešerys	REG (*)	<i>Sebastes marinus</i>	Golden redfish
Raudonasis jūrų gaidys	GUR (*)	<i>Aspitrigla (= Trigla) cuculus</i>	Red gurnard
Pilkasis jūrų gaidys	GUG (*)	<i>Eutrigla (= Trigla) gurnardus</i>	Grey gurnard
Priedugnio ešeržuvės k. n.	DPX	<i>Perciformes</i>	Demersal percomorphs n.e.i.
Stintenė	CAP (*)	<i>Mallotus villosus</i>	Capelin
Vėjažuvė	GAR	<i>Belone belone</i>	Garfish
Atlanto saira	SAU	<i>Scorpaenidae</i>	Atlantic saury
Kefalinės k. n.	MUL	<i>Mugilidae</i>	Mulletts n.e.i.
Melsvažuvė	BLU	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Bluefish
Atlanto stauridė	HOM (*)	<i>Trachurus trachurus</i>	Atlantic horse mackerel
Paprastoji lichija	LEE	<i>Lichia amia</i>	Leerfish
Jūrų karšis	POA	<i>Brama brama</i>	Atlantic pomfret
Aterinos	SIL	<i>Atherinidae</i>	Silversides (= Sand smelt)
Pelaginės ešeržuvės k. n.	PPX	<i>Perciformes</i>	Pelagic percomorphs n.e.i.
Atlanto silkė	HER (*)	<i>Clupea harengus</i>	Atlantic herring
Sardinėlės k. n.	SIX	<i>Sardinella spp.</i>	Sardinellas n.e.i.
Sardinė	PIL (*)	<i>Sardina pilchardus</i>	European sardine (= Pilchard)
Bretlingis	SPR (*)	<i>Sprattus sprattus</i>	Sprat
Europinis ančiuvis	ANE (*)	<i>Engraulis encrasicolus</i>	European anchovy
Silkinės k. n.	CLU	<i>Clupeoidei</i>	Clupeoids n.e.i.
Pelamidė	BON	<i>Sarda sarda</i>	Atlantic bonito
Durklažuvė	SWO	<i>Xiphias gladius</i>	Swordfish
Makrelinis tunas	FRI	<i>Auxis thazard</i>	Frigate tuna

Lietuviškas pavadinimas	3-alpha	identifikatorius	Mokslinis pavadinimas
Paprastasis tunas	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>	Northern bluefin tuna
Ilgapelekis tunas	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>	Albacore
Geltonpelekis tunas	YFT	<i>Thunnus albacares</i>	Yellowfin tuna
Dryžuotasis tunas	SKI	<i>Katsuwonus pelamis</i>	Skipjack tuna
Didžiaakis tunas	BET	<i>Thunnus obesus</i>	Bigeye tuna
Skumbrinės (tik tunai) k. n.	TUX	<i>Scombroidei</i>	Tuna like fishes n.e.i.
Japoninė skumbrė	MAS (*)	<i>Scomber japonicus</i>	Chub mackerel
Atlanto skumbrė	MAC (*)	<i>Scomber scombrus</i>	Atlantic mackerel
Skumbriažuvės k. n.	MAX	<i>Scombridae</i>	Mackerels n.e.i.
Didžioji juostažuvė	SFS	<i>Lepidopus caudatus</i>	Silver scabbardfish
Juodoji juostažuvė	BSF	<i>Aphanopus carbo</i>	Black scabbardfish
Skumbrės (tik makrelės) k. n.	MKX	<i>Scombroidei</i>	Mackerel-like fishes n.e.i.
Silkinis ryklys	POR (*)	<i>Lamna nasus</i>	Porbeagle
Milžinryklis	BSK	<i>Cetorhinus maximus</i>	Basking shark
Spygliuotasis ryklys	DGS (*)	<i>Squalus acanthias</i>	Picked (= Spiny) dogfish
Poliarinis ryklys	GSK	<i>Somniosus microcephalus</i>	Boreal (Greenland) shark
Spygliuotieji rykliai k. n.	DGX (*)	<i>Squalidae</i>	Dogfish shark n.e.i.
Rajos k. n.	SKA (*)	<i>Raja</i> spp.	Skates n.e.i.
Spygliuotieji ir katininiai rykliai	DGH (*)	<i>Squalidae, Scyliorhinidae</i>	Dogfishes and hounds
Rykliai k. n.	SKH	<i>Selachimorpha (Pleuronemata)</i>	Various sharks n.e.i.
Kremzlinės žuvys k. n.	CAR	<i>Chondrichthyes</i>	Cartilaginous fishes n.e.i.
Kaulinės žuvys (tik priedugnio) k. n.	GRO	<i>ex Osteichthyes</i>	Groundfishes n.e.i.
Kaulinės žuvys (tik pelaginės) k. n.	PEL	<i>ex Osteichthyes</i>	Pelagic fishes n.e.i.
Visos kaulinės k. n.	FIN	<i>ex Osteichthyes</i>	Finfishes n.e.i.
Valgomasis krabas	CRE (*)	<i>Cancer pagurus</i>	Edible crab
Pakrantės krabas	CRG	<i>Carcinus maenas</i>	Green crab
Didysis vorinis krabas	SCR	<i>Maja squinado</i>	Spinous spider crab
Ropojantieji vėžiagyviai k. n.	CRA	<i>Reptantia</i>	Marine crabs n.e.i.
Krabai	CRS	<i>Portunus</i> spp.	Swimcrabs
Langustai k. n.	CRW (*)	<i>Palinurus</i> spp.	Palinurid spiny lobster n.e.i.
Europinis omaras	LBE (*)	<i>Homarus gammarus</i>	European lobster
Norveginis omaras	NEP (*)	<i>Nephrops norvegicus</i>	Norway lobster
Paprastoji krevetė	CPR (*)	<i>Palaemon serratus</i>	Common prawn
Šiaurinė krevetė	PRA (*)	<i>Pandalus borealis</i>	Northern prawn
Smėlinė krevetė	CSH (*)	<i>Crangon crangon</i>	Common shrimp
Plonausės krevetės k. n.	PEN (*)	<i>Penaeus</i> spp.	Penaeus shrimps n.e.i.
Palemonidai	PAL (*)	<i>Palaemonidae</i>	Palemonid shrimps
Bežnyplė krevetė	PAN (*)	<i>Pandalus</i> spp.	Pink (= Pandalid) shrimps
Smėlinės krevetės	CRN (*)	<i>Crangonidae</i>	Crangonid shrimps
Plaukiojantieji vėžiai k.n.	DCP	<i>Natantia</i>	Natantian decapods n.e.i.
Jūrų antytė	GOO	<i>Lepas</i> spp.	Goose barnacles
Jūrų vėžiagyviai k. n.	CRU	<i>ex Crustacea</i>	Marine crustaceans n.e.i.
Paprastoji bukcina	WHE	<i>Buccinum undatum</i>	Whelk
Litorina	PEE	<i>Littorina littorea</i>	Periwinkle
Litorinos k. n.	PER	<i>Littorina</i> spp.	Periwinkles n.e.i.
Europinė valgomoji austrė	OYF (*)	<i>Ostrea edulis</i>	European flat oyster
Portugalinė austrė	OYP	<i>Crassostrea angulata</i>	Portuguese cupped oyster
Austrės k. n.	OYC (*)	<i>Crassostrea</i> spp.	Cupped oyster n.e.i.
Valgomoji midija	MUS (*)	<i>Mytilus edulis</i>	Blue mussellefish
Midijos k. n.	MSX	<i>Mytilidae</i>	Sea mussels n.e.i.
Didžioji šukutė	SCE (*)	<i>Pecten maximus</i>	Common scallop
Šukutė	QSC (*)	<i>Chlamys opercularis</i>	Queen scallop
Šukutės k. n.	SCX (*)	<i>Pectinidae</i>	Scallops n.e.i.
Valgomoji širdutė	COC	<i>Cardium edule</i>	Common cockle
Didžioji veneros geldutė	CTG	<i>Tapes decussatus</i>	Grooved carpet shell
Dvigeldžiai k.n.	CLX	<i>Bivalvia</i>	Clams n.e.i.
Pailgieji moliuskai	RAZ	<i>Solen</i> spp.	Razor clams
Geldutė	CTS	<i>Tapes pullastra</i>	Carpet shell
Paprastoji veneros geldutė	SVE	<i>Venus gallina</i>	Striped venus
Paprastoji sepija	CTC (*)	<i>Sepia officinalis</i>	Common cuttlefish
Kalmaras	SOC (*)	<i>Loligo</i> spp.	Common squids
Trumpačiuopiklis kalmaras	SQI (*)	<i>Illex illecebrosus</i>	Short finned squid
Aštuonkojai k. n.	OCT	<i>Octopodidae</i>	Octopuses n.e.i.
Kalmariniai k. n.	SQU (*)	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>	Squids n.e.i.
Sepijiniai k. n.	CTL (*)	<i>Sepiidae, Sepiolidae</i>	Cuttlefishes n.e.i.
Europinis plasnojantis kalmaras	SOE (*)	<i>Todarodes sag. sagittatus</i>	European flying squid
Jūrų moliuskai k. n.	MOL	<i>Ex Mollusca</i>	Marine molluscs n.e.i.
Jūrų žvaigždė	STH	<i>Asterias rubens</i>	Starfish

Lietuviškas pavadinimas	3-alpha	identifikatorius	Mokslinis pavadinimas
Jūrų žvaigždės k. n.	STF	<i>Asteroidae</i>	Starfishes n.e.i.
Jūrų ežys	URS	<i>Echinus esculentus</i>	Sea-urchin
Smėlinis jūrų ežys	URP	<i>Strongylocentrus lividus</i>	Purple sea urchin
Jūrų ežiai k. n.	URX	<i>Echinoidea</i>	Sea urchins n.e.i.
Holoturijos k. n.	CUX	<i>Holothurioidea</i>	Sea cucumbers n.e.i.
Dygiaodžiai k. n.	ECH	<i>Echinodermata</i>	Echinoderms n.e.i.
Vagotoji asidija	SSG	<i>Microcosmus sulcatus</i>	Grooved sea-squirt
Asidijos k. n.	SSX	<i>Ascidacea</i>	Sea squirts n.e.i.
Vandens bestuburiai k. n.	INV	<i>Ex Invertebrata</i>	Aquatic invertebrates n.e.i.
Laminarijiečiai	KEL	<i>Ex Laminariales</i>	Kelps
Guveiniečiai	WRK	<i>Fucales</i>	Wracks
Rudieji jūrų dumbliai	SWB	<i>Phaeophyceae</i>	Brown seaweeds
Vaistinis drebuluotis	IMS	<i>Chondrus crispus</i>	Carrageen
Agardumblis	GEL	<i>Gelidium</i> spp.	Gelidium spp.
Gigartinos	GIG	<i>Gigartina</i> spp.	Gigartina spp.
Litotamnas	LIT	<i>Lithothamnion</i> spp.	Lithothamnion spp.
Raudonieji jūrų dumbliai	SWR	<i>Rhodophyceae</i>	Red seaweeds
Jūrų dumbliai k. n.	SWX	<i>Ex Algae</i>	Seaweeds n.e.i.

II PRIEDAS


STATISTINIAI ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTO ŽVEJYBOS RAJONAI, KURIŲ DUOMENYS TURI BŪTI PATEIKTI

I ICES parajonis	VII k ICES rajonas	
II a ICES rajonas	VIII a ICES rajonas	
II b ICES rajonas	VIII b ICES rajonas	
III a ICES rajonas	VIII c ICES rajonas	
III b, c ICES rajonai	VIII d ICES rajonas	
III d ICES rajonas	VIII e ICES rajonas	
IV a ICES rajonas	IX ICES parajonis	
IV b ICES rajonas	IX a ICES parajonis	
IV c ICES rajonas	IX b ICES parajonis	
IV (nežinomas) ICES rajonas	X ICES rajonas	
V a ICES rajonas	XII ICES parajonis	
V b 1 ICES rajonas	XIV a ICES rajonas	
V b 2 ICES rajonas	XIV b ICES rajonas	
VI a ICES rajonas	22 BAL	
VI b ICES rajonas	23 BAL	
VII a ICES rajonas	24 BAL	} III d ICES rajono parajoniai, kuriems reikalavimas pateikti duomenis nėra privalomas
VII b ICES rajonas	25 BAL	
VII c ICES rajonas	26 BAL	
VII d ICES rajonas	27 BAL	
VII e ICES rajonas	28 BAL	
VII f ICES rajonas	29 BAL	
VII g ICES rajonas	30 BAL	
VII h ICES rajonas	31 BAL	
VII j ICES rajonas	32 BAL	

Pastabos:

1. Statistinius rajonus, prieš kuriuos eina raidės „ICES“, yra identifikavusi ir apibrėžusi Tarptautinė taryba jūrai tyrinėti (ICES).
2. Statistinius rajonus, prieš kuriuos eina raidės „BAL“, yra identifikavusi ir apibrėžusi Tarptautinė žvejybos Baltijos jūroje komisija.
3. Duomenys turėtų būti pateikti taip, kad apimtų kuo daugiau detalių. Apibrėžimai „nežinomas“ ir jungtinis žvejybos rajonas gali būti vartojami tik tuomet, jeigu išsami informacija neprieinama. Pateikiant išsamią informaciją nereikėtų naudoti jungtinių kategorijų.

Šiaurės rytų Atlanto statistiniai žvejybos rajonai



III PRIEDAS

ICES PARAJONIŲ IR RAJONŲ ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTE, NAUDOJAMŲ ŽVEJYBOS RAJONŲ
STATISTINIAMS DUOMENIMS PATEIKTI IR TAISYKLĖSE, APRAŠAS

ICES STATISTINIAI RAJONAI (ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTE)

Visi Atlanto ir Arkties vandenynų ir su jais besisiejantių jūrų vandenys, apriboti linija, nuo Šiaurės ašigalio išilgai 40°00' vakarų ilgumos dienovidinio nubrėžta iki Grenlandijos šiaurinės pakrantės; iš čia į rytus ir į pietus išilgai Grenlandijos pakrantės iki taško 44°00' vakarų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki 59°00' šiaurės platumos; iš čia tiesiai į rytus iki 42°00' vakarų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki 36°00' šiaurės platumos; iš čia tiesiai į rytus iki Ispanijos pakrantės taško (Maroki kyšulio), esančio 5°36' vakarų ilgumos; iš čia į šiaurės vakarus ir šiaurę išilgai Ispanijos pietvakarių pakrantės ir išilgai Portugalijos pakrantės, išilgai Ispanijos šiaurės vakarų ir šiaurinės pakrantės, išilgai Prancūzijos, Belgijos, Nyderlandų ir Vokietijos pakrančių iki jos vakarinės sienos su Danija; iš čia išilgai vakarinės Jutlandijos pakrantės iki Tiuboriono; iš čia į pietus ir rytus išilgai pietinės Limfiordo pakrantės iki Egenseklosterio kyšulio; iš čia į pietus išilgai Jutlandijos rytinės pakrantės iki galutinio Danijos rytinės sienos su Vokietija galutinio taško; iš čia išilgai Vokietijos ir Lenkijos pakrančių, Tarybų Sąjungos vakarinės pakrantės, išilgai Suomijos, Švedijos ir Norvegijos pakrančių ir Tarybų Sąjungos šiaurinė pakrante iki Chabaro; iš čia Jugorskij Šaro sąsiaurio vakarine puse; iš čia išilgai Vaigačo salos pakrantės į vakarus ir šiaurę; iš čia per Karskije Vorota sąsiaurio vakarinę pakrantę; iš čia į vakarus ir į šiaurę išilgai Naujosios Žemės salyno Pietų salos pakrantės; iš čia išilgai Matočkin Šaras sąsiaurio vakarinės pusės; iš čia išilgai Naujosios Žemės salyno Šiaurės salos vakarinės pakrantės iki taško 68°30' rytų platumos; iš čia tiesiai į šiaurę iki geografinio Šiaurės ašigalio.

Šis rajonas, laikantis JTO Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) Tarptautinio žvejybos rajonų statistinės klasifikacijos standarto, yra 27 statistinis rajonas (Šiaurės rytų Atlanto statistinis rajonas).

I ICES statistinis parajonis (paprastai vadinamas Barenco jūra)

Vandenys, apriboti linija, nubrėžta iš geografinio Šiaurės ašigalio išilgai dienovidinio 30°00' rytų ilgumos iki 72°00' šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 26°00' rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki Norvegijos pakrantės; iš čia į rytus išilgai Norvegijos ir Tarybų Sąjungos pakrantės iki Kabarovo; iš čia per vakarines Jugorskij Šaro sąsiaurio žiotis; iš čia į vakarus ir šiaurę išilgai Vaigačo salos pakrantės; iš čia per vakarines sąsiaurio Karskije Vorota žiotis; iš čia į vakarus ir šiaurę išilgai Naujosios Žemės salyno Pietų salos pakrantės; iš čia per vakarines sąsiaurio Matočkin Šaro žiotis; iš čia išilgai Naujosios Žemės salyno Šiaurės salos vakarinės pakrantės iki taško 68°30' rytų ilgumos; iš čia tiesiai į šiaurę iki geografinio Šiaurės ašigalio.

II ICES statistinis parajonis (paprastai vadinamas Norvegijos jūra, Špicbergeno ir Medvežje salomis)

Vandenys, apriboti linija, nubrėžta iš geografinio Šiaurės ašigalio išilgai dienovidinio 30°00' rytų ilgumos iki 72°00' šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 26°00' rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki Norvegijos pakrantės; iš čia į vakarus ir pietvakarius išilgai Norvegijos pakrantės iki 62°00' šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 4°00' vakarų ilgumos; iš čia tiesiai į šiaurę iki 63°00' šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 11°00' vakarų ilgumos; iš čia tiesiai į šiaurę iki geografinio Šiaurės ašigalio.

II a ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Norvegijos jūra)

Vandenys, apriboti linija, kuri pradeda brėžti iš Norvegijos pakrantės taško, esančio 62°00' šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 4°00' vakarų ilgumos; iš čia tiesiai į šiaurę iki 63°00' šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 11°00' vakarų ilgumos; iš čia tiesiai į šiaurę iki 72°30' šiaurės platumos; iš čia tiesiai į rytus iki 30°00' rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki 72°00' šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 26°00' rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki Norvegijos pakrantės; iš čia į vakarus ir pietvakarius išilgai Norvegijos pakrantės į tašką, iš kurio ši linija buvo pradėta brėžti.

II b ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Špicbergeno ir Medvežje salomis)

Vandenys, apriboti linija, pradeda brėžti iš geografinio Šiaurės ašigalio išilgai dienovidinio 30°00' rytų ilgumos iki 73°00' šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 11°00' vakarų ilgumos; iš čia tiesiai į šiaurę iki geografinio Šiaurės ašigalio.

III ICES statistinis parajonis (paprastai vadinamas Skageraku, Kategatu, Zundu, Belto ir Baltijos jūra; abu - Zundas ir Beltas – taip pat vadinami Tarpiniu rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Norvegijos pakrantės taško 7°00' rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki 57°30' šiaurės platumos; iš čia tiesiai į rytus iki 8°00' rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki 57°00' šiaurės platumos; iš čia tiesiai į rytus iki Danijos pakrantės; iš čia išilgai Jutlandijos šiaurės vakarų ir rytinės pakrantės iki Halso; iš ten per rytines Limfiordo žiotis iki Egenseklosterio kyšulio; iš ten išilgai Jutlandijos pakrantės į pietus iki Danijos rytinės sienos su Vokietija galutinio taško; iš ten išilgai Vokietijos ir Lenkijos pakrančių, Tarybų Sąjungos vakarinės pakrantės ir išilgai Suomijos, Švedijos ir Norvegijos pakrančių į tašką, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

III a ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Skagerako ir Kategato)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Norvegijos pakrantės taško 7°00' rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki 57°30' šiaurės platumos; iš čia tiesiai į rytus iki 8°00' rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki 57°00' šiaurės platumos; iš čia tiesiai į rytus iki Danijos pakrantės; iš čia išilgai Jutlandijos šiaurės vakarų ir rytinės pakrantės iki Halso; iš ten per rytines Limfiordo žiotis iki Egenseklosterio kyšulio; iš ten išilgai Jutlandijos pakrantės į pietus iki Hasenorė Heado; iš ten per Didžiojo Belto sąsiaurį iki Gnibeno kyšulio; iš ten išilgai Zelandijos šiaurinės pakrantės iki Gilbert Heado; iš ten per šiaurines Eresundo prieigas iki Švedijos pakrantėje esančio Kuleno; iš ten į rytus ir į šiaurę išilgai Švedijos vakarinės ir Norvegijos pietinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

III b ir c ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Zundu ir Belto jūra, arba Tarpiniu rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Hasenorė Heado rytinėje Jutlandijos pakrantėje iki Gnibeno kyšulio vakarinėje Zelandijos pakrantėje iki Gilbert Heado; iš ten šiaurinėmis Eresūno prieigomis iki Kuleno Švedijos pakrantėje; iš ten į pietus išilgai Švedijos pakrantės iki Falsterbo švyturio; iš ten per pietines Eresūno žiotis iki Stenso švyturio; iš ten išilgai Zelandijos pietrytinės pakrantės; iš ten per rytines Siostriomo sąsiaurio žiotis; iš ten išilgai Falsterio salos rytinės pakrantės iki Gedserio; iš ten iki Darsser Orto Vokietijos pakrantėje; iš ten į pietvakarius išilgai Vokietijos pakrantės ir išilgai Jutlandijos rytinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

22 ICES statistinis parajonis (22 BAL) (paprastai vadinamas Belto jūra)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Hasenorė Heado (56°09' šiaurės platumos, 10°44' rytų ilgumos) rytinėje Jutlandijos pakrantėje iki Gnibeno kyšulio (56°01' šiaurės platumos, 11°18' rytų ilgumos) Zelandijos vakarinėje pakrantėje; iš ten išilgai Zelandijos vakarinės ir pietinės pakrantės iki taško, esančio 12°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Falsterio salos; iš ten išilgai Falsterio salos rytinės pakrantės iki Gedser Oddo (54°34' šiaurės platumos, 11°58' rytų ilgumos); iš ten tiesiai į rytus iki 12°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Vokietijos pakrantės; iš ten į pietvakarius išilgai Vokietijos pakrantės ir Jutlandijos rytų iki taško, kuriame linija buvo pradėta brėžti.

23 ICES statistinis parajonis (23 BAL) (paprastai vadinamas Southu)

Vandenys, apriboti linija, pradėta brėžti iš Gilbert Heado (56°08' šiaurės platumos, 12°18' rytų ilgumos) Zelandijos šiaurinėje pakrantėje iki Kuleno (56°18' šiaurės platumos, 12°28' rytų ilgumos) Švedijos pakrantėje; iš ten į pietus išilgai Švedijos pakrantės iki Falsterbo švyturio (55°23' šiaurės platumos, 12°50' rytų ilgumos), iš ten per Zundo sąsiaurio pietines žiotis iki Stenso švyturio (55°19' šiaurės platumos, 12°29' rytų ilgumos) Zelandijos pakrantėje; iš ten į šiaurę išilgai Zelandijos rytinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

III d ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Baltijos jūra)

Baltijos jūros, jos įlankų, užtėkių ir siaurų gilių įlankų vandenys, apriboti į vakarus iki linijos, pradedamos brėžti nuo Falsterbo švyturio Švedijos pietvakarių pakrantėje per pietines Eresūno žiotis iki Stenso švyturio; iš ten išilgai Zelandijos pietryčių pakrantės; iš ten per rytines Storstriomo sąsiaurio žiotis; iš ten išilgai Falsterio salos rytinės pakrantės iki Gedseto; iš ten iki Darsser Orto Vokietijos pakrantėje.

24 ICES statistinis parajonis (24 BAL) (paprastai vadinamas Baltijos vakarų prie Bornholmo)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti nuo Stenso švyturio (55°19' šiaurės platumos, 12°29' rytų ilgumos) Zelandijos rytinėje pakrantėje per Zundo pietines žiotis iki Falsterbo švyturio (55°23' šiaurės platumos, 12°50' rytų ilgumos) Švedijos pakrantėje; iš ten išilgai Švedijos pietinės pakrantės iki Sandhamareno švyturio (55°24' šiaurės platumos, 14°12' rytų ilgumos); iš ten iki Hamarodės švyturio (55°18' šiaurės platumos, 14°47' rytų ilgumos) Bornholmo šiaurinėje pakrantėje; iš ten išilgai Bornholmo vakarinės ir pietinės pakrantės iki taško, esančio 15°00'

rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Lenkijos pakrantės; iš ten į vakarus išilgai Lenkijos ir Vokietijos pakrantės iki taško, esančio 12°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, esančio 54°34' šiaurės platumos, 12°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Gedser Odės (54°34' šiaurės platumos, 11°58' rytų ilgumos); iš ten išilgai Falsterio salos rytinės ir šiaurinės pakrantės iki taško, esančio 12°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Zelandijos pietinės pakrantės; iš ten į vakarus ir šiaurę išilgai Zelandijos vakarinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

25 ICES statistinis parajonis (25 BAL) (paprastai vadinamas pietų vidurinės Baltijos dalies – vakarų)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio Švedijos pakrantėje 56°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Elando salos vakarinės pakrantės; iš ten, nubrėžus liniją į pietus nuo Elando salos, iki taško, esančio rytinėje pakrantėje 56°30' šiaurės platumos, tiesiai į rytus iki 18°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Lenkijos pakrantės; iš ten į vakarus išilgai Lenkijos pakrantės iki taško, esančio 15°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Bornholmo salos; iš ten išilgai Bornholmo pietinės ir vakarinės pakrantės iki Hamerodės švyturio (55°18' šiaurės platumos, 14°47' rytų ilgumos); iš ten iki Sandhamareno švyturio (55°24' šiaurės platumos, 14°12' rytų ilgumos) pietinėje Švedijos pakrantėje; iš ten į šiaurę išilgai Švedijos rytinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

26 ICES statistinis parajonis (26 BAL) (paprastai vadinamas pietų vidurinės Baltijos dalies – rytų)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 56°30' šiaurės platumos, 18°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į rytus iki Tarybų Sąjungos vakarinės pakrantės; iš ten į pietus išilgai Tarybų Sąjungos ir Lenkijos pakrantės iki Lenkijos pakrantės taško, esančio 18°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

27 ICES statistinis parajonis (27 BAL) (paprastai vadinamas vakarų Gotlando)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Švedijos rytinės pakrantės taško, esančio 59°41' šiaurės platumos, 19°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Gotlando salos šiaurinės pakrantės; iš ten į pietus išilgai Gotlando vakarinės pakrantės iki taško, esančio 57°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 56°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Elando salos rytinės pakrantės; iš ten, liniją nubrėžus į pietus nuo Elando salos, iki taško, esančio šios salos vakarų pakrantėje 56°30' šiaurės platumos; ten tiesiai į vakarus iki Švedijos pakrantės; iš ten į šiaurę išilgai Švedijos rytinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

28 ICES statistinis parajonis (28 BAL) (paprastai vadinamas Gotlando rytų arba Rygos įlanka)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 58°30' šiaurės platumos, 19°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į rytus iki Saremos salos vakarinės pakrantės; iš ten, liniją nubrėžus į šiaurę nuo Saremo salos, iki taško, esančio šios salos rytinėje pakrantėje 58°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Tarybų Sąjungos pakrantės; iš ten į pietus išilgai Tarybų Sąjungos vakarinės pakrantės iki taško, esančio 56°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 57°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Gotlando salos vakarinės pakrantės; iš ten į šiaurę iki Gotlanto šiaurinės pakrantės taško, esančio 19°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

29 ICES statistinis parajonis (29 BAL) (paprastai vadinamas Archipelago jūra)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Švedijos rytinės pakrantės taško, esančio 60°30' šiaurės platumos, iš ten tiesiai į rytus iki Suomijos pakrantės; iš ten į pietus išilgai Suomijos vakarinės ir pietinės pakrantės iki pietinės pakrantės taško, esančio 23°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 59°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Tarybų Sąjungos pakrantės; iš ten į pietus išilgai Tarybų Sąjungos vakarinės pakrantės iki taško, esančio 58°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Saremo salos rytinės pakrantės; iš ten, liniją nubrėžus į šiaurę nuo Saremos salos, iki jos vakarinės pakrantės taško, esančio 58°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 19°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Švedijos rytinės pakrantės taško, esančio 59°41' šiaurės platumos; iš ten į šiaurę išilgai Švedijos rytinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

30 ICES statistinis parajonis (30 BAL) (paprastai vadinamas pietine Botnijos įlankos dalimi)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Švedijos rytinės pakrantės taško, esančio 63°30' šiaurės platumos, iš ten tiesiai į rytus iki Suomijos pakrantės; iš ten į pietus išilgai Suomijos pakrantės iki taško, esančio 60°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Švedijos pakrantės; iš ten į šiaurę išilgai Švedijos rytinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

31 ICES statistinis parajonis (31 BAL) (paprastai vadinamas šiaurine Botnijos įlankos dalimi)

Vandenys, apriboti linija, pradeda brėžti iš Švedijos rytinės pakrantės taško, esančio 63°30' šiaurės platumos; iš ten, liniją nubrėžus per šiaurinę Botnijos įlankos dalį, iki Suomijos vakarinės pakrantės taško, esančio 63°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

32 ICES statistinis parajonis (32 BAL) (paprastai vadinamas Suomijos įlanka)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Suomijos pietinės pakrantės taško, esančio 23°00' rytų ilgumos; iš ten, nubrėžus liniją į rytus nuo Suomijos įlankos, iki Tarybų Sąjungos vakarinės pakrantės taško, esančio 59°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 23°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

IV ICES statistinis parajonis (paprastai vadinamas Šiaurės jūra)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Norvegijos pakrantės taško, esančio 62°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 4°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Škotijos pakrantės; iš ten į rytus ir pietus išilgai Škotijos ir Anglijos pakrantės iki taško, esančio 51°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Prancūzijos pakrantės; iš ten į šiaurės rytus išilgai Prancūzijos, Belgijos, Nyderlandų ir Vokietijos pakrantės iki jos vakarinės sienos su Danija galutinio taško; iš ten išilgai Jutlandijos vakarinės pakrantės iki Tiuboriono; iš ten į pietus ir į rytus išilgai Limfiordo pietinės pakrantės iki Egenseklosterio kyšulio; iš ten per Limfiordo rytines žiotis iki Halso; iš ten į vakarus išilgai Limfiordo šiaurinės pakrantės iki Ager Tangės piečiausio taško; iš ten į šiaurę išilgai Jutlandijos vakarinės pakrantės iki taško, esančio 57°00' šiaurės platumos, iš ten tiesiai į vakarus iki 8°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 57°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 7°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Norvegijos pakrantės; iš ten į šiaurės vakarus išilgai Norvegijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

IV a ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Šiaurės jūros šiaurine dalimi)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Norvegijos pakrantės taško, esančio 62°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 3°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Škotijos pakrantės; iš ten į rytus ir pietus išilgai Škotijos pakrantės iki taško, esančio 57°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 7°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Norvegijos pakrantės; iš ten į šiaurės vakarus išilgai Norvegijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

IV b ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Šiaurės jūros centrine dalimi)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Danijos vakarinės pakrantės taško, esančio 57°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8°00' rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 57°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Škotijos pakrantės; iš ten į pietus išilgai Škotijos ir Anglijos pakrantės iki taško, esančio 53°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Vokietijos pakrantės; iš ten į šiaurės rytus išilgai Jutlandijos pakrantės iki Tiuboriono; iš ten į pietus ir į rytus išilgai Limfiordo pietinės pakrantės iki Egenseklosterio kyšulio; iš ten per Limfiordo rytines žiotis iki Halso; iš ten į vakarus išilgai Limfiordo šiaurinės pakrantės iki Ager Tangės piečiausio taško; iš ten į šiaurę išilgai Jutlandijos vakarinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

IV c ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Šiaurės jūros pietine dalimi)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Vokietijos vakarinės pakrantės taško, esančio 53°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Anglijos kranto; iš ten į pietus iki taško, esančio 51°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Prancūzijos pakrantės; iš ten į šiaurės rytus išilgai Prancūzijos, Belgijos, Nyderlandų ir Vokietijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

V ICES statistinis parajonis (paprastai vadinamas Islandijos ir Farerų žvejybos rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 68°00' šiaurės platumos, 11°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 27°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 62°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 15°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 5°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 60°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 4°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 63°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 11°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

V a ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Islandijos žvejybos rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 68°00' šiaurės platumos, 11°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 27°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 62°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 15°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 63°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 11°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

V b ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Farerų žvejybos rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 63°00' šiaurės platumos, 4°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 15°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 5°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 60°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 4°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

V b 1 ICES statistinis parajonis (paprastai vadinamas Farerų plato)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 63°00' šiaurės platumos, 4°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 15°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 10°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 61°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 8°00' vakarų ilgumos; iš ten išilgai loksodromos iki taško, esančio 61°15' šiaurės platumos; 7°30' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 5°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 60°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 4°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

V b 2 ICES statistinis parajonis (paprastai vadinamas Farerų sekluma)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 60°00' šiaurės platumos, 10°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 61°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 8°00' vakarų ilgumos; iš ten išilgai loksodromos iki taško, esančio 61°15' šiaurės platumos, 7°30' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VI ICES statistinis parajonis (paprastai vadinamas Rockal'u, Škotijos ir Šiaurės Airijos šiaurės vakarų pakrantėje, taip pat vadinamas Škotijos vakarinės dalies rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Škotijos šiaurinės pakrantės taško, esančio 4°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 60°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 5°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60°00' šiaurės platumos, iš ten tiesiai į vakarus iki 18°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 54°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Airijos pakrantės; iš ten į šiaurę ir rytus išilgai Airijos ir Šiaurės Airijos pakrantės iki Šiaurės Airijos rytinės pakrantės taško, esančio 55°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Škotijos kranto; iš ten į šiaurę išilgai Škotijos vakarinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VI a ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Škotijos ir Šiaurės Airijos šiaurės vakarų pakrantės arba Škotijos vakarinės dalies rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Škotijos šiaurinės pakrantės taško, esančio 4°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 60°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 5°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60°00' šiaurės platumos, iš ten tiesiai į vakarus iki 12°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 54°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Airijos pakrantės; iš ten į šiaurę ir rytus išilgai Airijos ir Šiaurės Airijos pakrantės iki Šiaurės Airijos rytinės pakrantės taško, esančio 55°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Škotijos kranto; iš ten į šiaurę išilgai Škotijos vakarinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VI b ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Rockal'u)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 60°00' šiaurės platumos, 12°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 54°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 12°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VII ICES statistinis parajonis (paprastai vadinamas Airijos jūra, Airijos vakariniu parajoniu, Porkupino sekluma, Lamanšo sąsiaurio rytiniu ir vakariniu parajoniu, Bristolio sąsiauriu, Keltų jūros šiaurine ir pietine dalimi, Airijos pietvakarių – rytų ir vakarų – rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Airijos vakarinės pakrantės taško, esančio 54°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 48°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Prancūzijos pakrantės; iš ten į šiaurę ir šiaurės rytus išilgai Prancūzijos pakrantės iki taško, esančio 51°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Anglijos pietryčių pakrantės; iš ten į vakarus ir šiaurę išilgai Anglijos, Vello ir Škotijos pakrantės iki Škotijos vakarinės pakrantės taško, esančio 55°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Šiaurės Airijos pakrantės; iš ten į šiaurę ir vakarus išilgai Šiaurės Airijos ir Airijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VII a ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Airijos jūra)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Škotijos vakarinės pakrantės taško, esančio 55°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Šiaurės Airijos pakrantės; iš ten į pietus išilgai Šiaurės Airijos ir Airijos pakrantės iki Airijos pietryčių pakrantės taško, esančio 52°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Vello pakrantės; iš ten į šiaurės rytus ir šiaurę išilgai Vello, Anglijos ir Škotijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VII b ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Airijos vakarinės dalies rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Airijos vakarinės pakrantės taško, esančio 54°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 12°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 52°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Airijos pakrantės; iš ten į šiaurę išilgai Airijos vakarinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VII c ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Porkupino sekluma)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 54°30' šiaurės platumos, 12°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 52°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 12°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VII d ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas rytine Lamanšo sąsiaurio dalimi)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Prancūzijos vakarinės pakrantės taško, esančio 51°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Anglijos pakrantės; iš ten į vakarus išilgai Anglijos pietinės pakrantės iki 2°00' vakarų ilgumos; iš ten į pietus iki Prancūzijos pakrantės kyšulio Cap de la Hague; iš ten į šiaurės rytus išilgai Prancūzijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VII e ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas vakarine Lamanšo sąsiaurio dalimi)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Anglijos pietinės pakrantės taško, esančio 2°00' vakarų ilgumos; iš ten į pietus ir vakarus išilgai Anglijos pakrantės iki pietvakarių pakrantės taško, esančio 50°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 7°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 49°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 5°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 48°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Prancūzijos pakrantės; iš ten į šiaurę ir šiaurės rytus išilgai Prancūzijos pakrantės iki Cap de la Hague; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VII f ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Bristolio sąsiauriu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Vello pietinės pakrantės taško, esančio 5°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 51°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 6°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 50°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 7°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 50°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Anglijos pakrantės; iš ten į pietvakarius išilgai Anglijos pakrantės ir Vello pietinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VII g ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas šiaurine Keltų jūros dalimi)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Vello vakarinės pakrantės taško, esančio 52°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Airijos pietryčių pakrantės; iš ten į pietvakarius išilgai Airijos pakrantės iki taško, esančio 9°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 50°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 7°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 50°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 6°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 51°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 5°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Vello pietinės pakrantės; iš ten į šiaurės vakarus išilgai Vello pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VII h ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas pietine Keltų jūros dalimi)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 50°00' šiaurės platumos, 7°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 9°00' vakarų ilgumos, iš ten tiesiai į pietus iki 48°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 5°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 49°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 7°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VII i ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas rytiniu pietvakarių Airijos rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Airijos vakarinės pakrantės taško, esančio 52°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 12°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 48°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 9°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Airijos pietinės pakrantės; iš ten į šiaurę išilgai Airijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VII k ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas pietvakarių Airijos vakariniu rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 52°30' šiaurės platumos, 12°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18°00' vakarų ilgumos, iš ten tiesiai į pietus iki 48°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 12°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VIII ICES statistinis parajonis (paprastai vadinamas Biskajos įlanka)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Prancūzijos vakarinės pakrantės taško, esančio 48°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 43°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Ispanijos vakarinės pakrantės; iš ten į šiaurę išilgai Ispanijos ir Prancūzijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VIII a ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas šiaurine Biskajos įlankos dalimi)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Prancūzijos vakarinės pakrantės taško, esančio 48°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 47°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 6°00' vakarų ilgumos; iš ten į pietus iki 47°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 5°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 46°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Prancūzijos pakrantės; iš ten į šiaurės vakarus išilgai Prancūzijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VIII b ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas vidurine Biskajos įlankos dalimi)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Prancūzijos vakarinės pakrantės taško, esančio 46°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 4°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 45°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 3°00' vakarų ilgumos; iš ten į pietus iki 44°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 2°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Ispanijos šiaurinės pakrantės; iš ten išilgai Ispanijos šiaurinės ir Prancūzijos vakarinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VIII c ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas pietine Biskajos įlankos dalimi)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Ispanijos šiaurinės pakrantės taško, esančio 2°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 44°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 11°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 43°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Ispanijos vakarinės pakrantės; iš ten į šiaurę ir rytus išilgai Ispanijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VIII d ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Biskajos įlankos priekrantės rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 48°00' šiaurės platumos, 8°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 11°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 44°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 3°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 45°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 4°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 46°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 5°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 47°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 6°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 47°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

VIII e ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Biskajos įlankos vakarine dalimi)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 48°00' šiaurės platumos, 11°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 48°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 43°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki taško 11°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

IX ICES statistinis parajonis (paprastai vadinamas Portugalijos vandenimis)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Ispanijos šiaurės vakarų pakrantės taško, esančio 43°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 36°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Ispanijos pietinės pakrantės taško (Maroki kyšulys), esančio 5°36' vakarų ilgumos; iš ten į šiaurės vakarus išilgai Ispanijos pietvakarių pakrantės, Portugalijos pakrantės ir Ispanijos šiaurės vakarų pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

IX a ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas rytine Portugalijos vandenų dalimi)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Ispanijos šiaurės vakarų pakrantės taško, esančio 43°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 11°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 36°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Ispanijos pietinės pakrantės taško (Maroki kyšulio), esančio 5°36' vakarų ilgumos; iš ten į šiaurės vakarus išilgai Ispanijos pietvakarių pakrantės, Portugalijos pakrantės ir Ispanijos šiaurės vakarų pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

IX b ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas vakarine Portugalijos vandenų dalimi)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 43°00' šiaurės platumos, 11°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 36°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 11°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

X ICES statistinis parajonis (paprastai vadinamas Azorų žvejybos rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 48°00' šiaurės platumos, 18°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 42°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 36°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 18°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

XII ICES statistinis parajonis (paprastai vadinamas šiauriniu Azorų rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 62°00' šiaurės platumos, 15°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 27°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 59°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 42°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 48°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 18°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 60°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 15°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

XIV ICES statistinis parajonis (paprastai vadinamas Grenlandijos rytiniu rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš geografinio Šiaurės ašigalio išilgai 40°00' vakarų ilgumos dienovidinio iki Grenlandijos šiaurinės pakrantės; iš ten į rytus ir į pietus išilgai Grenlandijos pakrantės iki taško, esančio 40°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 59°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 27°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 68°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 11°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki geografinio Šiaurės ašigalio.

XIV a ICES statistinis parajonis (paprastai vadinamas Grenlandijos šiaurės rytų rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš geografinio Šiaurės ašigalio išilgai 40°00' vakarų ilgumos dienovidinio iki Grenlandijos šiaurinės pakrantės; iš ten į rytus ir į pietus išilgai Grenlandijos pakrantės kyšulio Savary, esančio 68°30' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į pietus išilgai 27°00' vakarų ilgumos dienovidinio iki 68°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 11°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki geografinio Šiaurės ašigalio.

XIV b ICES statistinis rajonas (paprastai vadinamas Grenlandijos pietryčių rajonu)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Grenlandijos pietinės pakrantės taško, esančio 44°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 59°00' šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 27°00' vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Savary kyšulio, esančio 68°30' šiaurės platumos; iš ten į pietvakarius išilgai Grenlandijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

IV PRIEDAS

SUGAVIMŲ ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTE DUOMENŲ PERDAVIMO FORMATAS

Magnetinės laikmenos

Kompiuterio juostos: devynių takelių, 1 600 arba 6 250 baitų kvadratiname colyje tankio ir su išplėstiniu dvejetainiu-dešimtainiu mainų kodu, paimtu iš amerikietiškojo standartinio mainų kodo (pirmenybė teikiama nežymėtajam kodui). Jeigu pasirenkamas žymėtasis kodas, turėtų būti nurodyta rinkmenos pabaigos žymė.

Lankstieji diskeliai: suformatuoti MS-DOS formatu, 3,5'' 720 kilobaitų arba 1,4 megabaitų arba 5,25'' 360 kilobaitų ar 1,2 megabaitų diskeliai.

Įrašo pavyzdys

Baitų numeriai	Pavadinimas	Pastabos
1–4	Šalis (3-alpha ISO kodas)	pvz., FRA = Prancūzija
5–6	Metai	pvz., 90 = 1990
7–8	Pagrindiniai FAO (JTO Maisto ir žemės ūkio organizacijos) žvejybos rajonai	27 = Šiaurės rytų Atlantas
9–15	Rajonas	pvz., IV a = ICES IV a rajonas
16–18	Rūšys	3-alpha identifikatorius
19–26	Sugavimai	tonos

Pastabos:

- Visi skaitmeniniai laukai turėtų būti išlygiuoti priekiniais tarpais iš dešinės. Visi abėcėliniai-skaitmeniniai laukai turėtų būti išlygiuoti galiniais tarpais iš kairės.
- Turi būti nurodytas gyvasis į krantą iškrautų sugavimų svoris, apvalintas iki metrinės tonos.
- Kiekiai (19–26 baitai), mažesni už pusę matavimo vieneto, turėtų būti nurodyti kaip „- 1“.
- Nežinomi kiekiai (19–26 baitai) turėtų būti nurodyti kaip „- 2“.