

31993L0061

1993 10 7

EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS

L 250/19

KOMISIJOS DIREKTYVA 93/61/EEB

1993 m. liepos 2 d.

pateikianti sąlygų, kurias turi atitikti daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga, išskyrus sėklą, remianti Tarybos direktyva 92/33/EEB, sąrašą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

2 straipsnis

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

Medžiaga, kur tikslinga, atitinka Tarybos direktyvoje 77/93/EEB ⁽²⁾ išdėstytus augalų sveikatos reikalavimus.

atsižvelgdama į 1992 m. balandžio 28 d. Tarybos direktyvą 92/33/EEB dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą ⁽¹⁾, ypač į jos 4 straipsnį,

3 straipsnis

kadangi, taikant šios direktyvos nuostatas, tikslinga atsižvelgti į įvairių medžiagų auginimo ciklus;

kadangi šioje direktyvoje išdėstytas sąlygas galima laikyti minimaliais standartais, priimtinais šiame etape, atsižvelgiant į dabartines gamybos sąlygas Bendrijoje; kadangi jos bus laipsniškai tobulinamos ir taisomos, siekiant geros kokybės standartų;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Šia direktyva sudaromas Direktyvos 92/33/EEB 4 straipsnyje minimas sąlygų sąrašas ir nustatomi ženklavimo etiketėmis reikalavimai, kaip minima tos direktyvos 11 straipsnyje.

2. Sąlygų sąrašas taikomas augantiems augalams ir daržovių dauginamajai medžiagai (įskaitant įskiepius) bei iš jų išvestai visų genčių ir rūšių, minimų Direktyvos 92/33/EEB II priede, sodinamajai medžiagai, taip pat kitų genčių ir rūšių, minimų tos direktyvos 4 straipsnyje, įskiepiams, nepriklausomai nuo taikomos dauginimo sistemos. Toliau visi aukščiau išvardyti dalykai bendrai vadinami „medžiaga“.

3. Šios direktyvos nuostatos taikomos laipsniškai, atsižvelgiant į 2 dalyje minimos medžiagos auginimo ciklus.

⁽¹⁾ OL L 157, 1992 6 10, p. 1.

4 straipsnis

Medžiagos tapatumas ir grynumas yra būdingas konkrečiai genčiai ar rūšiai. Medžiaga turi būti tapačios ir grynos veislės.

5 straipsnis

1. Medžiaga iš esmės neturi jokių defektų, kurie galėtų pakenkti jos, kaip dauginamosios ar sodinamosios medžiagos, kokybei.

2. Atsižvelgiant į daržovių dauginamosios ar sodinamosios medžiagos naudingumą, jos gyvybingumas ir dydis yra pakenkamas. Be to, užtikrinamas tinkamas šaknų, stiebų ir lapų balansas.

⁽²⁾ OL L 26, 1977 1 31, p. 20.

6 straipsnis

1. Direktyvos 92/33/EEB 11 straipsnyje minimas tiekėjo dokumentas yra iš tinkamos medžiagos, kuri anksčiau nebuvo panaudota, ir išspausdintas mažiausiai viena iš oficialiųjų Bendrijos kalbų. Jame yra pateikiama tokia informacija:

- i) nuoroda „EEB kokybė“;
- ii) EEB valstybės narės kodo nuoroda;
- iii) oficialios atsakingosios institucijos arba jos skiriamojo kodo nuoroda;
- iv) registracijos ar akreditacijos numeris;
- v) tiekėjo pavardė ar pavadinimas;
- vi) individualus serijos, savaitės ar siuntos numeris;
- vii) tiekėjo dokumento išdavimo data;
- viii) sėklos siuntos numeris, jeigu tai yra jauni augalai, išauginti tiesiai iš sėklos, kuria prekiaujama laikantis Tarybos direktyvos 70/458/EEB ⁽¹⁾. Kitu atveju šis informacinis numeris pateikiamas atsakingajai oficialiai institucijai pareikalavus;
- ix) įprastas pavadinimas arba botaninis pavadinimas, jeigu prie medžiagos yra pridėtas augalo pasas, laikantis Komisijos direktyvos 92/105/EEB ⁽²⁾ reikalavimų;
- x) veislės pavadinimas. Jeigu tai įskiepis, veislės pavadinimas arba jos apibūdinimas;
- xi) kiekis;
- xii) jeigu medžiaga importuojama iš trečiųjų šalių, laikantis Direktyvos 92/33/EEB 16 straipsnio 2 dalies, nurodoma šalis, kurioje buvo nuimtas derlius.

2. Jeigu medžiaga turi augalo pasą, laikantis Direktyvos 92/105/EEB, tiekėjui pageidaujant, jį gali atstoti 1 dalyje minėtas tiekėjo dokumentas. Be to, turi būti pateikta nuoroda

„EEB kokybė“ ir pagal Direktyvą 92/33/EEB nurodyta oficiali atsakingoji institucija, taip pat veislės pavadinimas. Jeigu medžiaga importuojama iš trečiųjų šalių, laikantis Direktyvos 92/33/EEB 16 straipsnio 2 dalies, turi taip pat būti nurodytas šalis, kurioje buvo nuimtas derlius, pavadinimas. Ši informacija gali būti tame pačiame dokumente kaip ir augalo pasas, tačiau turi būti aiškiai atskirta.

7 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1993 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų tekstus.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1993 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

René STEICHEN

Komisijos narys

⁽¹⁾ OL L 225, 1970 10 12, p. 7.

⁽²⁾ OL L 4, 1993 1 8, p. 22.

PRIEDAS

Gentis arba rūšis	Tam tikri kenksmingi organizmai ir ligos
— <i>Allium ascalonicum</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Delia</i> spp. — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — <i>Thysanoptera</i>, bet ypač <i>Thrips tabaci</i> Grybai — <i>Botrytis</i> spp. — <i>Peronospora destructor</i> — <i>Sclerotium cepivorum</i> Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač svogūnų geltonosios žemaugės virusas
— <i>Allium cepa</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Delia</i> spp. — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Thysanoptera</i>, bet ypač <i>Thrips tabaci</i> Bakterijos — <i>Pseudomonas</i> spp. Grybai — <i>Botrytis</i> spp. — <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cepae</i> — <i>Peronospora destructor</i> — <i>Sclerotium cepivorum</i> Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač svogūnų geltonosios žemaugės virusas
— <i>Allium fistulosum</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Delia</i> spp. — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — <i>Thysanoptera</i>, bet ypač <i>Thrips tabaci</i> Grybai — <i>Sclerotium cepivorum</i> Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi
— <i>Allium porrum</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Delia</i> spp. — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — <i>Thysanoptera</i> Bakterijos — <i>Pseudomonas</i> spp.

Gentis arba rūšis	Tam tikri kenksmingi organizmai ir ligos
— <i>Allium sativum</i>	Grybai — <i>Alternaria porri</i> — <i>Fusarium culmorum</i> — <i>Phytophthora porri</i> — <i>Sclerotium cepivorum</i> Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač porų geltonasis juostuotasis virusas Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aceria tulipae</i> — <i>Delia</i> spp. — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — <i>Thysanoptera</i> Bakterijos — <i>Pseudomonas fluorescens</i> Grybai — <i>Sclerotium cepivorum</i> Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač svogūnų geltonosios žemaūgės virusas
	— <i>Apium graveolens</i> Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Acidia heraclei</i> — <i>Lygus</i> spp. — <i>Psila rosae</i> — <i>Thysanoptera</i> , bet ypač <i>Frankliniella occidentalis</i> ir <i>Thrips tabaci</i> Bakterijos — <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>apii</i> Grybai — <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>apii</i> — <i>Phoma apiicola</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> — <i>Septoria apiicola</i> Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač salierų ir agurkų mozaikos virusas
	— <i>Asparagus officinalis</i> Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Brachyorynella asparagi</i> — <i>Hypopta caestrum</i> — <i>Platyparea poecyloptera</i> Grybai — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Rhizoctonia violacea</i> Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi

Gentis arba rūšis	Tam tikri kenksmingi organizmai ir ligos
— <i>Beta vulgaris</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Pegomya betae</i> Grybai — <i>Phoma betae</i> Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač runkelių gyslų nekrotinio pageltimo virusas
— <i>Brassica oleracea</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Heterodera</i> spp. — <i>Lepidoptera</i>, bet ypač <i>Pieris brassicae</i> — <i>Thysanoptera</i>, bet ypač <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterijos — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> Grybai — <i>Alternaria brassicae</i> — <i>Mycosphaerella</i> spp. — <i>Phoma lingam</i> — <i>Plasmodiophora brassicae</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia solani</i> Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač žiedinių kopūstų mozaikos virusas, tospovirusai ir ropių mozaikos virusas
— <i>Brassica pekinensis</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aphididae</i> — <i>Lepidoptera</i>, bet ypač <i>Pieris brassicae</i> Bakterijos — <i>Erwinia carotovora</i> — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> Grybai — <i>Alternaria brassicae</i> — <i>Botrytis cinerea</i> — <i>Mycosphaerella</i> spp. — <i>Phoma lingam</i> — <i>Plasmodiophora brassicae</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač tospovirusai
— <i>Capsicum annuum</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Leptinotarsa decemlineata</i>

Gentis arba rūšis	Tam tikri kenksmingi organizmai ir ligos
	— <i>Ostrinia nubilalis</i> — <i>Phthorimaea operculella</i> — <i>Tetranychidae</i> — Thysanoptera, bet ypač <i>Frankliniella occidentalis</i> Grybai — <i>Leveillula taurica</i> — <i>Pyrenochaeta lycopersici</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Phytophthora capsici</i> — <i>Verticillium albo atrum</i> — <i>Verticillium dahliae</i> Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač agurkų mozaikos virusas, pomidorų mozaikos virusas, pipirų margligės virusas ir tabako mozaikos virusas
— <i>Cichorium endivia</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aphididae</i> — Thysanoptera, bet ypač <i>Frankliniella occidentalis</i> Grybai — <i>Botrytis cinerea</i> — <i>Erysiphe cichoriacearum</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, ypač runkelių silpno pageltimo virusas ir salotų mozaikos virusas
— <i>Cichorium intybus</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aphididae</i> — <i>Napomyza cichorii</i> — <i>Apion assimile</i> Bakterijos — <i>Erwinia carotovora</i> — <i>Erwinia chrysanthemi</i> — <i>Pseudomonas marginalis</i> Grybai — <i>Phoma exigua</i> — <i>Phytophthora erythroseptica</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>
— <i>Citrullus lanatus</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — Thysanoptera, bet ypač <i>Frankliniella occidentalis</i>

Gentis arba rūšis	Tam tikri kenksmingi organizmai ir ligos
— <i>Cucumis melo</i>	Grybai — <i>Colletotrichum lagenarium</i> Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač arbūzų mozaikos 2 virusas Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — Thysanoptera, bet ypač <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterijos — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> Grybai — <i>Colletotrichum</i> — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Pythium</i> spp. — <i>Sphaerotheca fuliginea</i> — <i>Verticillium</i> spp. Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač agurkų žaliosios margligės virusas, agurkų mozaikos virusas ir moliūgų mozaikos virusas
— <i>Cucumis sativus</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Delia platura</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — Thysanoptera, bet ypač <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterijos — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> Grybai — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Phytophthora</i> spp. — <i>Pseudoperonospora cubensis</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia</i> spp. — <i>Sphaerotheca fuliginea</i> — <i>Verticillium</i> spp. Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi
— <i>Cucumis maxima</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i>

Gentis arba rūšis	Tam tikri kenksmingi organizmai ir ligos
— <i>Cucurbita pepo</i>	— <i>Delia platura</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. Thysanoptera, bet ypac <i>Frankliniella occidentalis</i> Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Delia platura</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. Thysanoptera, bet ypac <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterijos — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> Grybai — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Sphaerotheca</i> — <i>Verticillium</i> spp. Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač agurkų mozaikos virusas, moliūgų mozaikos virusas, cukinijų geltonosios mozaikos virusas ir tospovirusai
— <i>Cynara cardunculus</i> ir <i>Cynara scolymus</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Thysanoptera</i> Grybai — <i>Bremia lactucae</i> — <i>Leveillula taurica</i> f. sp. <i>cynara</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Sclerotium rolfsii</i> — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> — <i>Verticillium dahliae</i> Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi
— <i>Foeniculum vulgare</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Thysanoptera</i> Bakterijos — <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> — <i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i>

Gentis arba rūšis	Tam tikri kenksmingi organizmai ir ligos
— <i>Lactuca sativa</i>	Grybai — <i>Cercospora foeniculi</i> — <i>Phytophthora syringae</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. Virusai ir į virusus panašūs organizmai — Salierų mozaikos virusas Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aphididae</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — Thysanoptera, bet ypač <i>Frankliniella occidentalis</i> Grybai — <i>Botrytis cinerea</i> — <i>Bremia lactucae</i> — <i>Phythium</i> spp. Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač salotų gyslų išryškėjimo virusas, salotų mozaikos virusas ir salotų žiedinė nekrozė
— <i>Lycopersicon lycopersicum</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aphididae</i> — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Hauptidia maroccana</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Tetranychus</i> spp. — Thysanoptera, bet ypač <i>Frankliniella occidentalis</i> — <i>Vasates lycopersici</i> Bakterijos — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. tomato Grybai — <i>Alternaria solani</i> — <i>Cladosporium fulvum</i> — <i>Colletotrichum coccoides</i> — <i>Didymella lycopersici</i> — <i>Fusarium oxysporum</i> — <i>Leveillula taurica</i> — <i>Phytophthora nicotianae</i> — <i>Pyrenochaeta lycopersici</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> — <i>Verticillium</i> spp. Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač agurkų mozaikos virusas, X bulvių virusas, Y bulvių virusas, tabako mozaikos virusas, pomidorų mozaikos virusas ir pomidorų lapų geltonosios garbanės virusas
— <i>Rheum</i> spp.	Bakterijos — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> — <i>Erwinia rhapontici</i>

Gentis arba rūšis	Tam tikri kenksmingi organizmai ir ligos
— <i>Solanum melongena</i>	Grybai — <i>Armillariella mellea</i> — <i>Verticillium</i> spp. Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač vaistinio mozaikos virusas ir ropių mozaikos virusas Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi tarpsniais — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Hemitarsonemus latus</i> — <i>Leptinotarsa decemlineata</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Tetranychidae</i> — <i>Thysanoptera</i>, bet ypač <i>Frankliniella occidentalis</i> Grybai — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Leveillula taurica</i> f. sp. <i>cynara</i> — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> — <i>Verticillium</i> spp. Virusai ir į virusus panašūs organizmai Visi, bet ypač agurkų mozaikos virusas, baklažanų mozaikos virusas, Y bulvių virusas ir tabako mozaikos virusas