

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 318/2008

2008 m. kovo 31 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

- (6) *Gazella cuvieri* (prieš tai buvusi III priedėlyje), *Gazella leptoceros* (prieš tai buvusi III priedėlyje) ir *Pristidae* spp. (išskyrus *Pristis microdon*) rūšys buvo įtrauktos į Konvencijos I priedėlį.

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

- (7) *Anguilla anguilla* (nuo 2009 m. kovo 13 d.), *Caesalpinia echinata* (su anotacija) ir *Pristis microdon* (su anotacija) rūšys buvo įtrauktos į Konvencijos II priedėlį.

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ⁽¹⁾, ypač į jo 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

- (1) 2007 m. birželio mėn. Hagoje (Nyderlanduose) vykusioje Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – Konvencija) šalių konferencijos keturioliktoje sesijoje buvo padaryti tam tikri daliniai Konvencijos priedėlių pakeitimai.
- (2) *Agave arizonica* rūšis buvo išbraukta iš Konvencijos I priedėlio.
- (3) *Pereskia* spp., *Pereskopsis* spp., *Quiabentia* spp. ir *Shortia galacifolia* rūšys buvo išbrauktos iš Konvencijos II priedėlio.
- (4) *Melanosuchus niger* Brazilijos populiacija ir *Nolina interrata* rūšis buvo perkeltos iš Konvencijos I priedėlio į jos II priedėlį.
- (5) *Nycticebus* spp ir *Heloderma horridum charlesbogerti* rūšys buvo perkeltos iš Konvencijos II priedėlio į jos I priedėlį.

- (8) Konvencijos II priedėlyje pateiktų *Loxodonta africana* (Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos), *Vicugna vicugna* (Bolivijos populiacija), *Adonis vernalis*, *Agave victoriae-reginae*, *Aloe* spp., *Anacampseros* spp., *Aquilaria* spp., *Avonia* spp., *Beccariophoenix madagascariensis*, *Bowenia* spp., *Caryocar costaricense*, *Cibotium barometz*, *Cistanche deserticola*, *Cyathea* spp., *Cycadaceae* spp., *Cyclamen* spp., *Dicksonia* spp., *Didiereaceae* spp., *Dionaea muscipula*, *Dioscorea deltoidea*, *Euphorbia* spp., *Fouquieria columnaris*, *Galanthus* spp., *Gonystylus* spp., *Guaiacum* spp., *Gyrinops* spp., *Hedychium philippinense*, *Hydrastis canadensis*, *Lewisia serrata*, *Nardostachys grandiflora*, *Neodypsis decaryi*, *Nepenthes* spp., *Orchidaceae* spp., *Oreomunnea pterocarpa*, *Orothamnus zeyheri*, *Pachypodium* spp., *Panax ginseng*, *Panax quinquefolius*, *Picrorhiza kurrooa*, *Platymiscium pleiostachyum*, *Podophyllum hexandrum*, *Protea odorata*, *Prunus africana*, *Pterocarpus santalinus*, *Rauvolfia serpentina*, *Sarracenia* spp., *Sternbergia* spp., *Swietenia humilis*, *Taxus chinensis*, *Taxus fuana*, *Taxus cuspidata*, *Taxus sumatrana*, *Taxus wallichiana*, *Tillandsia harrisii*, *Tillandsia kammii*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia mauryana*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia suerei*, *Tillandsia xerographica*, *Welwitschia mirabilis*, *Zamiaceae* spp. rūšių sąrašų anotacijos ir Konvencijos III priedėlyje pateiktų *Gnetum montanum*, *Magnolia liliifera* var. *obovata*, *Meconopsis regia*, *Podocarpus nerifolius*, *Tetracentron sinense* rūšių sąrašų anotacijos buvo iš dalies pakeistos.

- (9) Iki Konvencijos šalių konferencijos keturioliktos sesijos į Konvencijos III priedėlį buvo įtrauktos šios rūšys: Pietų Afrikos prašymu – *Haliotis midae*, JAV prašymu – *Macrochelys temminckii* ir *Graptomys* spp., Nikaragvos prašymu – *Dipteryx panamensis* (Kosta Rikos prašymu šiuo metu esanti III priedėlyje). Po Konvencijos šalių konferencijos keturioliktos sesijos į Konvencijos III priedėlį buvo įtrauktos šios rūšys: Argentinos prašymu – *Bulnesia sarmientoi* (su anotacija), Alžyro prašymu – *Cervus elephas barbarus* ir *Gazella dorcas*, Gvatemalos prašymu – *Dalbergia* rūšys ir *Cedrela odorata* (su anotacijomis).

⁽¹⁾ OL L 61, 1997 3 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1332/2005 (OL L 215, 2005 8 19, p. 1).

- (10) Iki Konvencijos šalių konferencijos keturioliktos sesijos iš Konvencijos III priedėlio buvo išbrauktos šios rūšys: *Pelodiscus sinensis* – Kinijos prašymu, o *Ganos* prašymu – *Epixerus ebii*, *Anomalurus beecrofti*, *Anomalurus derbianus*, *Anomalurus pelii*, *Idiurus macrotis*, *Hystrix cristata*, *Mellivora capensis*, *Hyemoschus aquaticus*, *Damaliscus lunatus*, *Tragelaphus eurycerus*, *Tragelaphus spekii*, *Ardea goliath*, *Bubulcus ibis*, *Casmerodius albus*, *Egretta garzetta*, *Ephippiorhynchus senegalensis*, *Leptoptilos crumeniferus*, *Bostrychia hagedash*, *Bostrychia rara*, *Threskiornis aethiopicus*, *Alopochen aegyptiacus*, *Anas acuta*, *Anas capensis*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas querquedula*, *Aythya nyroca*, *Dendrocygna bicolor*, *Dendrocygna viduata*, *Nettapus auritus*, *Plectropterus gambensis*, *Pteronetta hartlaubii*, *Agelastes meleagrides*, *Columba guinea*, *Columba iriditorques*, *Columba livia*, *Columba unicincta*, *Oena capensis*, *Streptopelia decipiens*, *Streptopelia roseogrisea*, *Streptopelia semitorquata*, *Streptopelia senegalensis*, *Streptopelia turtur*, *Streptopelia vinacea*, *Treron calva*, *Treron waalia*, *Turtur abyssinicus*, *Turtur afer*, *Turtur brehmeri*, *Turtur tympanistria*, *Psittacula krameri*, *Corythaeola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Serinus canicapillus*, *Serinus leucopygius*, *Serinus mozambicus*, *Amadina fasciata*, *Amandava subflava*, *Estrilda astrild*, *Estrilda caerulea*, *Estrilda melpoda*, *Estrilda troglodytes*, *Lagonosticta rara*, *Lagonosticta rubricata*, *Lagonosticta rufopicta*, *Lagonosticta senegala*, *Lagonosticta vinacea*, *Lonchura bicolor*, *Lonchura cantans*, *Lonchura cucullata*, *Lonchura fringilloides*, *Mandingoa nitidula*, *Nesocharis capistrata*, *Nigrita bicolor*, *Nigrita canicapilla*, *Nigrita fusconota*, *Nigrita luteifrons*, *Ortygospiza atricollis*, *Parmoptila rubrifrons*, *Pholidornis rushiae*, *Pyrenestes ostrinus*, *Pytilia hypogrammica*, *Pytilia phoenicoptera*, *Spermophaga haematina*, *Uraeginthus bengalus*, *Amblyospiza albifrons*, *Anaplectes rubriceps*, *Anomalospiza imberbis*, *Bubalornis albirostris*, *Euplectes afer*, *Euplectes ardens*, *Euplectes franciscanus*, *Euplectes hordeaceus*, *Euplectes macrourus*, *Malimbus cassini*, *Malimbus malimbicus*, *Malimbus nitens*, *Malimbus rubricollis*, *Malimbus scutatus*, *Pachyphantes superciliosus*, *Passer griseus*, *Petronia dentata*, *Plocepasser superciliosus*, *Ploceus albinucha*, *Ploceus aurantius*, *Ploceus cucullatus*, *Ploceus heuglini*, *Ploceus luteolus*, *Ploceus melanocephalus*, *Ploceus nigerrimus*, *Ploceus nigricollis*, *Ploceus pelzelni*, *Ploceus preussi*, *Ploceus tricolor*, *Ploceus vitellinus*, *Quelea erythrops*, *Sporopipes frontalis*, *Vidua chalybeata*, *Vidua interjecta*, *Vidua larvaticola*, *Vidua macroura*, *Vidua orientalis*, *Vidua raricola*, *Vidua togoensis*, *Vidua wilsoni*, *Trionyx triunguis*, *Pelomedusa subrufa*, *Pelusios adansonii*, *Pelusios castaneus*, *Pelusios gabonensis*, *Pelusios niger* rūšys.
- (11) Nė viena valstybė narė nepateikė jokių išlygų dėl šių dalinių pakeitimų.
- (12) Konferencijos šalių keturioliktoje sesijoje priėmus sprendimus pakeisti nomenklatūros nuorodas ir pertvarkyti gyvūnų rūšių sąrašus priedėliuose taip, kad būriai, šeimos ir gentys būtų pateikti abėcėles tvarka, Konvencijos priedėliuose esančios rūšys buvo pervadintos, o jų išdėstymo tvarka pakeista.
- (13) Todėl dėl Konvencijos I, II ir III priedėlių dalinių pakeitimų būtina iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C priedus.
- (14) *Agelastes meleagrides*, *Corythaeola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Columba caribaea*, *Anthreptes pallidigaster*, *Anthreptes rubritorques*, *Liolaemus gravenhorstii*, *Dromicus chamissonis*, *Crotalus willardi* rūšims, kurios visos šiuo metu yra įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo B priedą, tokios tarptautinės prekybos apimtys, kurios yra nesuderinamos su jų išlikimu, nėra taikomos, todėl šios rūšys turėtų būti išbrauktos iš B priedo.
- (15) *Gazella dorcas* rūšiai, kuri šiuo metu įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo B priedą, tokios tarptautinės prekybos apimtys, kurios būtų nesuderinamos su jos išlikimu, nėra taikomos, bet Tuniso prašymu ji yra įtraukta į Konvencijos III priedėlį, todėl turėtų būti perkelta iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo B priedo į C priedą.
- (16) *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura hoogerwerfi*, *Lophura inornata*, *Lophura leucomelanos*, *Didunculus strigirostris*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grose-Smithi* ir *Papilio maraho* rūšims, kurios visos šiuo metu yra įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo B priedą, tokios tarptautinės prekybos apimtys, kurios yra nesuderinamos su jų išlikimu, nėra taikomos, tačiau jų prekybos apimčių monitoringas pagrįstai reikalingas, todėl šios rūšys turėtų būti perkeltos iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo B priedo į D priedą.
- (17) *Pterapogon kauderni*, *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi*, *Cedrela montana*, *Cedrela oaxacensis*, *Cedrela odorata* (išskyrus Kolumbijos ir Peru populiacijas, kurios yra įtrauktos į C priedą), *Cedrela salvadorensis*, *Cedrela tonduzii*, *Dalbergia retusa*, *Dalbergia granadillo* ir *Dalbergia stevensonii* rūšys, kurios visos šiuo metu nėra įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo A, B, C ar D priedus, yra importuojamos į Bendriją tokiais kiekiais, kad monitoringas yra pagrįstai reikalingas. Todėl šios rūšys turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo D priedą.

(18) Atsižvelgiant į dalinių pakeitimų apimtį tikslinga aiškumo sumetimais Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą pakeisti nauju.

(19) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas yra pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 31 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys

PRIEDAS

„PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:
 - a) vartojant rūšies pavadinimą; arba
 - b) vartojant aukštesniojo rūšies taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.
2. Santrumpa „spp.“ vartojama pažymėti visoms rūšims, priklausančioms aukštesniam taksonui.
3. Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus vartojamos tik dėl informacijos arba klasifikavimo.
4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pastorintu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, numatyto Tarybos direktyva 79/409/EEB (Paukščių direktyva) arba Tarybos direktyva 92/43/EEB (Buveinių direktyva).
5. Žemesniems už rūšis augalų taksonams pažymėti naudojamos šios santrumpos:
 - a) „ssp“ – porūšiams;
 - b) „var(s)“ – varietetui (varietetams); ir
 - c) „fa“ – formai.
6. Ženkla „(I)“, „(II)“ ir „(III)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedėlius, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7–9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys neįrašytos į Konvencijos priedėlius.
7. Ženklas (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įrašyti į Konvencijos I priedėlį.
8. Ženklas (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įrašyti į Konvencijos II priedėlį.
9. Ženklas (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įrašyti į Konvencijos III priedėlį. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, kurios prašymu rūšis ar aukštesnysis taksonas yra įtraukti į III priedėlį.
10. Hibridai gali būti įtraukti į priedėlius, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro aiškiai apibrėžtas ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šio reglamento nuostatos taikomos kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.
11. Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, visos to pavadinimo rūšies dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent anotacijoje nurodyta, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias šiame reglamente pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:
 - #1 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
 - a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkes);
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliuose konteineriuose;
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus; ir
 - d) *Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir išvestinius produktus.
 - #2 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
 - a) sėklas ir žiedadulkes; ir
 - b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus produktus.

- #3 Žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis.
- #4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas, išskyrus meksikietiško kaktuso iš Meksikos, ir žiedadulkes;
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliuose konteineriuose;
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus;
 - d) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus; ir
 - e) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia* pogenčio augalų atskiras stiebų jungtis (pagalvėles) ir tų augalų dalis bei išvestinius produktus.
- #5 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą.
- #6 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą ir fanerą.
- #7 Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.
- #8 Žymi po žeme esančias dalis (t.y., šaknis, šakniastiebius): vientisas, dalimis ir susmulkintas į miltelius.
- #9 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus tuos, kurie yra paženklinėti: „Pagaminta iš Hoodia spp. medžiagos, derlių nuėmus ir medžiagą paruošus kontroliuojant ir bendradarbiaujant su Botsvanos/Namibijos/Pietų Afrikos CITES valdymo institucijomis pagal Susitarimą Nr. BW/NA/ZA“
- #10 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykam gaminti.
- #11 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus.
12. Jei anotacijoje nėra nurodyta, kad A priede pateiktų floros rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikomos reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos, reiškia, kad dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkes), skintoms gelėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliuose konteineriuose, šio reglamento nuostatos netaikomos.
13. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. atliekoms, gautoms nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šio reglamento nuostatos netaikomos.
14. Šios nuostatos taikomos D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus pažymėtus taip, kad būtų aišku, jog priskiriamos ir kitos dalys bei jų išvestiniai produktai:
- § 1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.
 - § 2 Visos plunksnos ar oda, ar kita dalis su plunksnomis.
15. Minėtos šios nuostatos taikomos tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus pažymėtus taip, kad būtų aišku, jog yra priskiriamos ir kitos dalys bei jų išvestiniai produktai:
- § 3 Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.
 - § 4 Rąstai, pjautinė mediena ir faneros lukštas.

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA				
CHORDATA				
MAMMALIA				Žinduoliai
ARTIODACTYLA				Porakanopiai
Antilocapridae				Šakiaraginiai
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)			Šakiaragis
Bovidae				Dykaraginiai Antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Adaksas
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Berberinis avinas
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Elniaozė gazelė
	<i>Bos gaurus</i> (I) (išskyrus prijaukintus <i>Bos gaurus</i> , vadinamus <i>Bos frontalis</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)		<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepalas)	Miškinis bizonas
	<i>Bos mutus</i> (I) (išskyrus prijaukintus <i>Bos mutus</i> , vadinamus <i>Bos grunniens</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)			Gauras
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Laukinis jakas
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepalas) (išskyrus prijaukintus <i>Bubalus arnee</i> , vadinamus <i>Bubalus bubalis</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)	Savelio jautis
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Laukinis Azijinis buivolai
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Mažasis buivolai
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Mindorinis buivolai
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Kalninis buivolai
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Takinas
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Sraigtaragis ožys
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatrinis ožkaragis
	<i>Capricornis thar</i> (I)			
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Juodnugaris dukeris
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinko dukeris
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Odžilbio dukeris
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geltonnugaris dukeris

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebriškasis dukeris
		<i>Damaliscus pygargus</i> <i>pygargus</i> (II)		Baltasnukė antilopė
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Kiuvjierio gazelė
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžyras/ Tunisas)	Dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Smėlyninė gazelė
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Didžioji juodoji antilopė
		<i>Kobus leche</i> (II)		Ličis
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			Rudasis goralas
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			Kininis goralas
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Goralas
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Sacharinė gazelė
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Kardaragis oriksas
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltasis oriksas
		<i>Ovis ammon</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Kalninis avinas, archaras, argalis, muflonas
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Nyjanas
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau kalninis avinas
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tik Meksikos populiacija, jokios kitos populiacijos nenuro- dytos šio reglamento prie- duose)		Snieginis avinas
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Kiprinis rytinis avinas
		<i>Ovis vignei</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Šapo avinas
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakho avinas
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Orongas, čiras, tibetinė anti- lopė
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Mėlynasis dukeris
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Ispanijos gemzė
		<i>Saiga borealis</i> (II)		
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepalas)	Keturragė antilopė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Camelidae		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		Kupranugariai
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (išskyrus Argentinos populiacijas (Jujuy ir Catamarca provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijas); Bolivijos populiaciją (visą); Čilės populiaciją (Primera regiono populiaciją); ir Peru populiaciją (visą), kurios yra nurodytos B priede)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (išskyrus Argentinos populiacijas ⁽¹⁾ (Jujuy ir Catamarca provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijas), Bolivijos populiaciją ⁽²⁾ (visą), Čilės populiaciją ⁽³⁾ (Primera regiono populiaciją) ir Peru populiaciją ⁽⁴⁾ (visą), visos kitos populiacijos yra įtrauktos į priedą A)		Guanakas
				Vikunija
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Pilnaragiai
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Kalaminis elnias
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Bavinis elnias
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Anamitinis elnias
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Pelkinis elnias
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras/Tunisas)	Baktrijaninis elnias
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Tauriojo elnio porūšis – <i>barbarus</i>
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Kašmirinis elnia
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Irakinis danielius
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Andiniai elniai
				Centrinės Amerikos mazama
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Juodasis muntjakas
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Didysis muntjakas
	<i>Pudu puda</i> (I)			Gvatemalinis elnias
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Pampinis elnias
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Šiaurinis pudu
				Pietinis pudu
				Barasinga
				Lyraragis elnias
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hipopotaminiai
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Mažasis hipopotamas
				Didysis hipopotamas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)	<i>Moschus</i> spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)		Kabarginiai Kabargos
Suidae	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Kiauliniai Babirusa Nyktukinis šernas
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Pecari tajacu populiacijas Meksikoje ir Jutginėse Valstijose, kurios nėra nurodytos šio reglamento prieduose)		Pekariniai Pekariai
CARNIVORA				Čakinis pekaris Plėšrūnai
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mažosios pandos Mažoji panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visos populiacijos, išskyrus Ispanijos Douro šiaurinę dalį ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančios Graikijos dalies populiacijas; Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra išvardytos I priedėlyje, visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Ispanijos Douro šiaurinėje dalyje ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančioje Graikijos dalyje gyvenančios populiacijos) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Šuniniai Paprastasis šakalas Pilkasis vilkas Etiopinis šakalas Savaninė lapė Karčiuotasis vilkas Raudonasis vilkas Andinė lapė Pietų Amerikos pilkoji lapė Paragvajinė lapė Miškinis šuo Bengalinė lapė Afganistaninė lapė Fenekas
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Viveriniai Fosa Smulkiadantis mungas Fanaloka
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikomos šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos)	Felidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotos formos egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)		Katiniai Katės Gepardas Karakalas Teminko katė Juodakojė katė Vilpišys, miškinė katė Žofrua katė Andinė katė Ocelotas Dėmėtoji katė, oncila Ilgauodegė katė (Paprastoji) lūšis Ispanijos lūšis Dūminis leopardas Persinis liūtas Jaguaras Leopardas Tigras Marmurinė katė Bengalinė katė
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Tik Azijos populiacijai; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			
	<i>Felis nigripes</i> (I)			
	<i>Felis silvestris</i> (II)			
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			
	<i>Lynx lynx</i> (II)			
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			
	<i>Panthera onca</i> (I)			
	<i>Panthera pardus</i> (I)			
	<i>Panthera tigris</i> (I)			
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Japoninė katė
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Sumatrinė katė
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Rudoji katė
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridinė puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Kostarikinė puma
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Rytinė puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Jaguarundis
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Snieginis leopardas
				Mangustos
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	Rudoji mangusta
Hyaenidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija)	Pilkoji indinė mangusta
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	Mažoji mangusta
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	Smito mangusta
Mephitidae			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Dryžuotakaklė mangusta
			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvana)	Urvinė hiena
Mustelidae				Skunkiniai
Lutrinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Humbolto skunkas
		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kiauniniai
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Ūdros
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Ūdros
	<i>Lontra felina</i> (I)			Kamerūno benagė ūdra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Kaliforninė jūrinė ūdra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Ilgauodegė ūdra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Pietinė ūdra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Ūdra
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Brazilinė ūdra

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Hondūras) <i>Galictis vittata</i> (III Kosta Rika) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsvana)	Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys Pilkagalvė mangusta Didysis grizonas Didžioji kiaunė, charza Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė Honey badger
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Juodakojis šeškas Vėpliniai Vėplys
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ausytieji ruoniai Pietiniai jūrų lokiai
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Fernandeso salų ruonis Gvadelupinis jūrų lokys
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tikrieji ruoniai Pietinis jūrų dramblys
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Ruoniai vienuoliai
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kosta Rika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kosta Rika) <i>Nasua narica</i> (III Hondūras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvajus) <i>Potos flavus</i> (III Hondūras)	Meškėniniai Pūkuotauodegis olingas Centrinės Amerikos basariskas Baltanosis koatis Paprastasis žiedauodegis koatis Kibiauodegis meškėnas
Ursidae		Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Lokiniai Lokiai
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (I priedėlyje išvardytos tik Butano, Kinijos, Meksikos ir Mongolijos populiacijos ir Ursus arctos isabellinus porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priedėlyje) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Didžioji panda Malajinis lokys Ilgalūpis lokys Akiniuotasis lokys Rudasis lokys, rudoji meška Himalajinis lokys, himalajinė meška

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendriniis pavadinimas
Viverridae				Viveros
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Binturongas
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botsvana)	Afrikinė civeta
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ūdrinė civeta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Dryžuotoji civeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Himalajinė civeta
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Palminis musangas
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Indinins musangas
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Dryžuotasis linzangas
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Démétasis linzangas
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Démėtoji vivera
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	Didžioji vivera
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Mažoji civeta
CETACEA				Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai)
	CETACEA spp. (I/II) (5)			Banginiai
CHIROPTERA				Šikšnosparniai
Phyllostomidae				Amerikiniai lapanosiai
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvajus)	Baltajuostis lapanosis
Pteropodidae				Vaisėdžiai šikšnosparniai
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Acerodonai
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Acerodonas
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Skraidančiosios lapės
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Samoa skraidančioji lapė
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Tonginė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pembinė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CINGULATA				
Dasypodidae				Šarvuotiniai
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kosta Rika)	Centrinės Amerikos šarvuotis
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvajus)	Vienuolikajuostis šarvuotis
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi į A priedą įtrauktų rūšių egzemplioriais, o prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama)		Čilinis šarvuotis
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Didysis šarvuotis
DASYUROMORPHIA				Plėšrieji sterbliniai
Dasyuridae				Pėšrieji sterbliniai
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė
Thylacinidae				Sterbliniai vilkai
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (gali būt išnykusi) (I)			Sterblinis vilkas
DIPROTODONTIA				Dvikapliai sterbliniai
Macropodidae				Kengūriniai
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Meškinė medlaipė kengūra
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Gauruotoji zuikinė valabė
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Dryžuotoji valabė
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Velso naguotauodegė valabė
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Pietinė naguotauodegė valabė
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			
Phalangeridae				Laipiojantieji sterbliniai
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Pilkasis kuskusas
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Dėmėtasis kuskusas
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		
Potoroidae				Kengūrinės žiurkės
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Betongijos
	<i>Caloprymnus campestris</i> (gali būt išnykusi) (I)			Plikakrūtė kengūra
Vombatidae				Vombatiniai
	<i>Lasiorninus krefftii</i> (I)			Kvinslendinis vombatas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
LAGOMORPHA				Kiškiniai
Leporidae				Kiškiniai
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Asaminis triušis
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Beuodegis triušis
MONOTREMATA				Kloakiniai žinduoliai
Tachyglossidae				Echidnos
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Proechidnos
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Kiauliakojis bandikutas
Peramelidae				Bandikutai
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Triušinis bandikutas
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Mažasis triušinis bandikutas
PERISSODACTYLA				Neporanagiai
Equidae				Arkliniai
	<i>Equus africanus</i> (I) (neįtraukiama domestikuota forma <i>Equus asinus</i> , kuriai šio reglamento nuostatos netaikomos)			Afrikinis (laukinis) asilas
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Dykuminis (Grevio) zebra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priedėlyje, o <i>Equus hemionus hemionus</i> porūšis yra nurodytas I priedėlyje)			Azijinis asilas, kulanas
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiangas
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Laukinis Prževalskio arklys, tarpanas
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmano zebra
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Kapinis zebra
Rhinocerotidae				Raganosiai
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)			Raganosiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Tik Pietų Afrikos ir Svazilando populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtinoose paskirties vietose. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reglamentuojama)		Baltasis (plačialūpis) raganosis
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapyriniai
Manidae				Lyguminis tapyras
				Skujuočiai
		<i>Manis</i> spp. (II) (<i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> ir <i>Manis pentadactyla</i> rūšių egzemplioriams, paimtiems iš laukinės aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Skujuotiniai
				Skujuočiai
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Tripirščiai tinginiai
				Rudagerklis tinginys
Megalonychidae				Dvipirščiai tinginiai
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kosta Rika)	Hofmano tinginys
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Skruzdėdiniai
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Didžioji skruzdėda
				Mažoji skruzdėda
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Primates
				Primatai
Atelidae				Koatos
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Asuero staugūnas
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Kolumbinis staugūnas
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Gvatemalinis staugūnas
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Žofrua koatos porūšis – frontatus
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Panaminė Žofrua koata

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Vorbeždžionė
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Geltonuodegė vilnotoji beždžionė
				Kabiauodegės tamarinos
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Geldo marmozetė
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Baltaausė marmozetė
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Geltongalvė marmozetė
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Liūtbeždžionės
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Dvispalvė tamarina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Perukinė tamarina
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Baltakojė tamarina
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Perukinė tamarina
Cercopithecidae	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Raudonnugaris saimiris
				Šunbeždžionės
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Kuoduotasis taninis mangabis
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Juodasis kolobas
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Vandera
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drilas
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrilas
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Didnosa
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Pietinis rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibaro rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanto rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuso rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			Tano rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandos rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolono rudasis kolobas
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavinis langūras
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Dukai
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Hulmanas
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransua langūras
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Žvilgantysis langūras
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Karūnuotasis langūras
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Mažieji lemūrai
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Mažieji lemūrai
Daubentoniidae				Laibapirščiai
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Laibapirštis
Hominidae				Hominidai
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Lyguminė gorila
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			Šimpanzės
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatros orangutanas
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutanas
Hylobatidae				Giboniniai
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibonai
Indriidae				Indriniai
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indriniai
Lemuridae				Lemūriniai
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemūriniai
Lepilemuridae				Žebenkštiniai lemūrai
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Žebenkštiniai lemūrai
Lorisidae				Loriniai
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Storieji lorai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Sakiai
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Uakariai
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Juodgalvis titis
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Baltanosis (barzdotasis) sakis
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			
PROBOSCIDEA				Straubliniai
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Drambliniai
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (išskyrus B priede nenurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės ⁽⁶⁾ populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)		Azijinis dramblys
				Afrikinis dramblys
RODENTIA				Gaužikai
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Domestikuotos formos egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)			Šinšiliniai
				Šinšilos
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondūras)	Pakos
				Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondūras)	Agutiniai
				Taškuotasis agutis
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondūras)	Ursoniniai
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvajus)	Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
				Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dygliatriušiniai
				Karčiuotasis dygliatriušis
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Peliniai
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Ilgaausė kiškiažiurkė
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Pajūrinė netikroji pelė
	<i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Netikroji vandeninė žiurkė
				Storauodegė žiurkė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija) <i>Sciurus deppei</i> (III Kosta Rika)	Voveriniai Meksikinis prerinis šuniukas Ilgauodegis švilpikas Himalajinis švilpikas Didžiosios voverės, ratufos Kostarikinė voverė
SCANDENTIA				Tupajos
Tupaiidae		Tupaiidae spp.		Tupajiniai Tupajiniai
SIRENIA				Sirenos
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugoniniai Diugonis
Trichechidae	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> ir <i>Trichechus manatus</i> yra nurodytos I priedėlyje. <i>Trichechus senegalensis</i> yra nurodyta II priedėlyje)			Sireniniai Sireniniai
AVES				Paukščiai
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas oustaleti</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis</i> <i>leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Cairina scutulata</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II)	<i>Cairina moschata</i> (III Hondūras)	Antiniai Rudoji kryklė Madagaskarinė kryklė Ryškiaspalvė rudoji kryklė Baikalinė kryklė Laisaninė dižioji antis Kempbelo rudoji kryklė Makronezinė geltonbruvė antis Dryžgalvė kryklė Madagaskarinė rudagalvė antis Rudė Kanadinė berniklė Rudakaklė berniklė Havajinė berniklė Muskusinė antis Baltasparnė muskusinė antis Koskoroba Juodakaklė gulbė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Kubinė medlaipė antis
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondūras)	Raudonsnapė medlaipė antis
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondūras)	Dvispalvė medlaipė antis
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Brazilinis dančiasnapis
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Baltaskruostė stačiauoodegė antis
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Baltagalvė stačiauoodegė
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (gali būti išnykusi) (I)			Raudongalvė antis
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		
	<i>Tadorna cristata</i>			Ragasnapė antis
APODIFORMES				Čiurliai ir kolibriai
Trochilidae				Kolibriniai
		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kolibriniai
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Kabliasnapis kolibris-atsisky- rėlis
CHARADRIIFORMES				Sėjikiniai paukščiai
Burhinidae				Storkulniniai
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Dvijuostis storkulnis
Laridae				Kiriniai
	<i>Larus relictus</i> (I)			Reliktinis kiras
Scolopacidae				Tilvikai
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Eskiminė kuolinga
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Laibasnapė kuolinga
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Rytinis tilvikas
CICONIIFORMES				Gandriniai paukščiai
Ardeidae				
	<i>Ardea alba</i>			Didysis baltasis garnys
	<i>Bubulcus ibis</i>			Ibiškasis garnys
	<i>Egretta garzetta</i>			Mažasis baltasis garnys
Balaenicipitidae				Baltasnapiniai
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Klumpasnapis
Ciconiidae				Gandriniai
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Tolimųjų rytų gandas
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Juodasis gandas
	<i>Ciconia stormi</i>			Štormo gandas
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Brazilinis jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Indinis marabu
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Malajinis jabiru

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Flamingai Flaminginiai Flamingas
Threskiornithidae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			Ibiniai Raudonasis ibis Pietinis plikasis ibis Miškinis ibis Japoninis kuoduotasis ibis Girnovė Didysis ibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Karveliai, smiltvištės ir drontai
COLUMBIFORMES				Karveliniai Nikobarinis karvelis Rausvasparnis žeminis karvelis Uolinis karvelis Mindorinis vaisialėsis karvelis Kruvinasis karvelis Karūnuotieji karveliai Grenadinis purplėlis Rausvasis Maurikinis karvelis Paprastasis purplėlis Žalvarniniai paukščiai
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)	Ragasnapiai Ragasnapiai Rausvakklis ragasnapis Trumpakuodžiai ragasnapiai Juodieji ragasnapiai Ragasnapiai Dviragis ragasnapis Filipininiai ragasnapiai Šalmuotasis ragasnapis Raudonasis ragasnapis
	<i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>			
CORACIIFORMES		<i>Aceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Penelopides</i> spp. (II)	
Bucerotidae		<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CUCULIFORMES				Gegutiniai paukščiai
Musophagidae				Turakai
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Turakiniai
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Banermano turakas
FALCONIFORMES				Dieniniai plėšrieji paukščiai
		FALCONIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir vieną Cathartidae šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšis neįtrauktos į šio reglamento priedus)		Dieniniai plėšrieji paukščiai
Accipitridae				Vanaginiai
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Trumpapirštis vanagas
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Vištvanagis
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Paukštvanagis
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Tamsusis grifas
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Iberinis erelis
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Kilnūs erelis
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Didysis erelis rėksnys
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Karališkasis erelis
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Mažasis erelis rėksnys
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Paprastasis suopis
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Tūbuotasis suopis
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Stepinis suopis
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Kubos kabliaspis peslys
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Gyvatėdis
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Nendrinė lingė
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Javinė lingė
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Stepinė lingė
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Pievinė lingė
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Palšasis peslys
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Madagaskarinis gyvatėdis erelis
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Aviėdra
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> nurodyta I priedėlyje; kitos rūšys nurodytos II priedėlyje)			Palšasis grifas
				Jūriniai ereliai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpija
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Juostuotasis erelis
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Nykštukinis erelis
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Pilkasis suopis
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Juodasis peslys
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Rudasis peslys
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Maitvanagis
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Vapsvaėdis
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Beždžionėdis erelis
				Amerikiniai grifai
Falconidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Kaliforninis kondoras
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondūras)	Karališkasis grifas
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Kondoras
				Sakalai
	<i>Falco araeus</i> (I)			Seišelinis pelėsakalis
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Viduržeminis sakalas
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Taurusis sakalas
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Startsakalis
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Eleonoros sakalas
	<i>Falco jugger</i> (I)			Sakalas lagaras
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Stepinis pelėsakalis
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tik Seišelių salo populiacija)			Madagaskarinis pelėsakalis
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Stepinis sakalas
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Sakalas keleivis
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Maurikinis pelėsakalis
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Medžioklinis sakalas
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Sketsakalis
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Pelėsakalis
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Raudonkojis sakalas
Pandionidae				Žuvininkai
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Osprey Žuvininkas
GALLIFORMES				Vištiniai paukščiai
Cracidae				Kraksiniai
		<i>Crax</i> spp. (-/III) (išskyrus A ir D prieduose nurodytas rūšis; III priedėlyje yra nurodytos šios rūšys: <i>Crax daubentoni</i> ir <i>Crax globulosa</i> Kolumbijoje ir <i>Crax rubra</i> Kolumbijoje, Kosta Rikoje, Gvatemaloje ir Hondūre)		Kraksai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Megapodiidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			Mėlynšnapis kraksas
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Raudongalvis kraksas
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Raguotasis guanas
		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/ Hondūras)		Lyguminė čačalaka
		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)		Šalmuotasis gokas
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Hondūras)	Baltasparnė penelopė
				Kuoduotoji penelopė
		<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)		Juodoji čačalaka
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Margasis guanas
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Mėlyngerklė medvištė
				Didžiakojės vištos
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Didžiagalvė višta
				Fazaniniai
		<i>Arborophila campbelli</i> (III Malaizija)		Pilkakrūtė kurapka
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Malaizija)		Miškinės kurapkos porūšis – <i>charltonii</i>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argas
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Malaizija)	Himalajinis kuoduotasis fazanas
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Virgininės putpelės porūšis <i>rigwayi</i>
Phasianidae	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Baltasis ausuotasis fazanas
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Rudasis ausuotasis fazanas
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Džiunglinė višta
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Purpurinis fazanas
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Himalajinis monalas
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Kininis monalas
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Skletero monalas
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Edvardso fazanas
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardso fazanas
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaizija)		
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnaminis fazanas
		<i>Lophura ignita</i> (III Malaizija)		Kuoduotasis vištinis fazanas
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Imperatoriskasis fazanas
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Taivaninis fazanas
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malaizija)	Juodoji miškinė kurapka

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
GRUIFORMES Gruidae	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Povinis kalakutas
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Žymėtoji dantytasnapė kurapka
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Himalajinė kurapka
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Žaliasis povas
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Pilkasis povinis fazanas
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaizija)	Kalninis povinis fazanas
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Malajinis povinis fazanas
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Borneo povinis fazanas
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Kuoduotasis argas
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malaizija)	
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaizija)	Ilgasnapė kurapka
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malai- zija)	Kuoduotoji miškinė kurapka
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Elijoto fazanas
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Mikado fazanas
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Kaspijinis ularas
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tibetinis ularas
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Pilkapilvis tragopanas
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Kaboto tragopanas
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Juodagalvis tragopanas
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepalas)	Raudonasis tragopanas
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)			Atvaterio didysis stepinis tetervinas
				Gerviniai paukščiai
				Gerviniai
		<i>Gruidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gerviniai
	<i>Grus americana</i> (I)			Amerikinė gervė
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (rūšys yra nurodytos II priedėlyje, tačiau <i>Grus canadensis</i> nesiotes ir <i>Grus canadensis</i> pulla porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)			Kanadinė gervė
	<i>Grus grus</i> (II)			Gervė
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Japoninė gervė
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Sibirinė gervė
	<i>Grus monacha</i> (I)			Juodoji gervė
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Juodakaklė gervė
	<i>Grus vipio</i> (I)			Daūrinė gervė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Otididae		<i>Otididae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eininiai
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Eininiai
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Indinis didysis einis
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Puošnūs einis
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Bengalinis florikanas
	Otis tarda (II)			Didysis einis
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Mažasis florikanas
	Tetrax tetrax (II)			Mažasis einis
Rallidae				Višteliniai
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Miškinė veka
Rhynochetidae				Kaginiai
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES				Žvirbliniai paukščiai
Atrichornithidae				Atrichornitiniai
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atrichornitas
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	Kotinginiai
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Skėtinė kotinga
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Skėtinės kotingos porūšis – <i>penduliger</i>
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Dėmėtoji kotinga
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Akmengaidžiai
Emberizidae				Baltasparnė kotinga
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Startiniai
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Geltonasis kardinolas
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Geltonsnapis kardinolas
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Raudonkuodis kardinolas
Estrildidae				Septynspalvė tanagra
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Astrildiniai
		<i>Lonchura fuscata</i>		
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Javos ryžinukė
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		
Fringillidae				Kikiliniai
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
Hirundinidae				Kregždiniai
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Baltaakė upinė kregždė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Trupialiniai Geltonasis trupialas
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medlesiniai Juodgalvis medlesys
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Musinukiniai Maurikinis nendrinukė
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (gali būti išnykusi) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Geltonasis saulėpaukštis
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Plikagalvė šarka
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Plikagalvė plikakrūtė šarka
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauricijus)	Maurikinė rojaus musinukė
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Rojaus paukščiai Rojaus paukščiai
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitiniai Guajanos pita
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Gurnėjaus pita
	<i>Pitta kochi</i> (I)			
		<i>Pitta nympha</i> (II)		
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Biulbiuliniai
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Varnėniniai Skėrinis varnėnas
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Rotšildo skėrinis varnėnas
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Baltavokės Baltakrūtė baltavokė
PELECANIFORMES				Irklakojiniai paukščiai
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatiniai Andreso fregata
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikaniniai Garbanotasis pelikanas
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Padūkėliniai Aboto padūkėlis
PICIFORMES				Geniniai paukščiai
Capitonidae		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)		Ūsiniai Tukaninis barbetas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Geniniai
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Imperatoriškasis genys
Ramphastidae		<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)		Javinė meletos porūšis <i>richardsi</i>
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Tukaniniai
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)		Juodakaklis arakaris
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Arakaris
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)		Žaliasis arakaris
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Dvispalvis tukanas
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Vaivorykštinis tukanas
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Didysis tukanas
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Raudonsnapis tukanas
		<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)		
PODICIPEDIFORMES				Kraginiai paukščiai
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Kraginiai
PROCELLARIIFORMES				Atitlaninis kragas
Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Audrapaukštiniai
PSITTACIFORMES				Albatrosiniai
		PSITTACIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ir <i>Psittacula krameri</i> , nenurodytas šio reglamento prieduose)		Trumpauodegis albatrosas
Cacatuidae	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Papūginiai paukščiai
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Papūginiai
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Kakadu
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Gofino kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I)			Filipininė kakadu
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> nurodyta I priedėlyje, o kitos rūšys nurodytos II priedėlyje)			Molukinė kakadu
				Mažoji geltonkuodė kakadu
				Juodoji palminė kakadu
				Loriniai
				Spalvotoji lori
				Melsvoji loriketė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Psittacidae				Papūginiai
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Raudonkaklė amazonė
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Geltonsparnė amazonė
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Geltonpetė amazonė
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Brazilinė amazonė
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Mėlyngalvė amazonė
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Karališkoji amazonė
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Imperatoriškoji amazonė
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Baltagalvė amazonė
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geltongalvė amazonė
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Puošnioji amazonė
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Raudonkraštė amazonė
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumano amazonė
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Mėlynburnė amazonė
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Raudonoji amazonė
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Raudongalvė amazonė
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Puertorikinė amazonė
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Tikrųjų papūgų gentis <i>Anodorhynchus</i>
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Didžioji žalisparnė ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Mėlyngurklė ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Raudonoji ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Mažoji karingoji ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Raudonausė ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spikso ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus</i> <i>novaezelandiae</i> (I)			Naujosios Zelandijos kaka- rikas
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma</i> <i>coxeni</i> (I)			Figinės papūgėlės porūšis – <i>coxeni</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Raguotoji papūga
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (gali būti išnykusi) (I)			Naktinė papūga
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Gvarobas
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geltonausė papūga
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Dirvinė papūga
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Puošnioji papūgėlė
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Mėlyngalvė ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Mėlynsparnė ara

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
RHEIFORMES	<i>Psephotus chryspterygius</i> (I)			Geltonpetė, termininė papūgėlė
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kapišoninė giedančioji papūga
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Rojaus giedančioji papūga
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Maurikinė žieduotoji papūga
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Mėlynyskruostė raudonuodegė papūga
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Storasnapės aros
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapas
Rheidae				Nandiniai paukščiai
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas <i>Pterocnemia pennata pennata</i> populiacijas, kurios yra įtrauktos į B priedą)			Nandiniai Darvino nandu
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darvino nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		Paprastasis nandu
SPHENISCIFORMES				Pingvininiai paukščiai
Spheniscidae				Pingvininiai
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Akiniuotasis pingvinas
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humboldto pingvinas
STRIGIFORMES				Pelėdiniai paukščiai
		STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Pelėdiniai
Strigidae				Pelėdiniai
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Lututė
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Balinė pelėda
	<i>Asio otus</i> (II)			Mažasis apuokas
	<i>Athene noctua</i> (II)			Pelėdikė
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Didysis apuokas
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Žvirblinė pelėda
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Miškinė pelėdikė
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Kalėdinė pelėdikė
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Naujosios Zelandijos gegutinė pelėdikė
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Baltoji pelėda
	<i>Otus ireneae</i> (II)			
	<i>Otus scops</i> (II)			Apuokėlis
	<i>Strix aluco</i> (II)			Naminė pelėda
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Laplandinė pelėda
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Uralinė pelėda
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Raiboji pelėda

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Liepsnotosios pelėdos Liepsnotoji pelėda
STRUTHIONIFORMES				Afrikiniai stručiai
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)			Strutiniai Afrikinis strutis
TINAMIFORMES				Tinaminiai paukščiai
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinaminiai Ochrinis tinamas
TROGONIFORMES				Trogoniniai paukščiai
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoniniai Ketsalis
REPTILIA				Ropliai
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Krokodilai Krokodilai
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Brazilijos ir Ekvadoro populiacijas, kurioms nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metinės eksporto kvotas)			Aligatoriniai Kiniškasis aligatorius Krokodilinis kaimanas Plačiasnukis kaimanas Juodasis kaimanas
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (išskyrus priede B nurodytą Kubos populiaciją)			Tikrieji krokodilai Amerikinis krokodilas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoko krokodilas
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Filipinų krokodilas
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Moreleto krokodilas
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (išskyrus Botsvanos, Etio- pijos, Kenijos, Madagas- karo, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanza- nijos Respublikos popula- cijas (taikomos metinės eksporto kvotos, ne didesnės nei 1 600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzem- pliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nuro- dytos B priede)			Nilo krokodilas
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (išskyrus B priede nuro- dytas Australijos, Indone- zijos ir Papua – Naujosios Gvinėjos populiacijas)			Briaunagalvis krokodilas
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubos krokodilas
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamo krokodilas
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Bukasnukis krokodilas
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			
Gavialidae				Gavialai
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialas
RHYNCHOCEPHALIA				Snapagalviai
Sphenodontidae				Tuataros
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataros (haterijos)
SAURIA				Driežai
Agamidae				Agamos
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Dygliauodegės agamos
Chamaeleonidae				Chameleonai
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nykštukiniai chameleonai
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Chameleonai
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Chameleonai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Paprastasis chameleonas
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskariniai chameleonai
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Dygliuotauodegiai driežai
Gekkonidae				Dygliuotauodegiai driežai
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Gekonai
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Naujosios Zelandijos medžių gekonai
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gekonai
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Plokščiauodegiai gekonai
Helodermatidae				Nuodadančiai
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nuodadančiai
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			
Iguanidae				Iguanos
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Jūrinė iguana
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Fidži iguanos
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Konolofai
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Žieduotauodegės iguanos
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguanos
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Frinozoma
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			
Lacertidae				Tikrieji driežai
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Simono galocija
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Balearų uolinis driežas
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Pityuso uolinis driežas
Scincidae				Scinkai
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		
Teiidae				Tejidai
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Driežas drakonas
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Kaimaniniai driežai
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		Tejai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Varanai
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Varanai
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Indijos varanas
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Geltonasis varanas
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Pilkasis varanas
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Komodo varanas
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Grėžaus varanas
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Ksenozaurai
SERPENTES				Kininis ksenozauras
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gyvatės
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Smaugliniai
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Smaugliniai
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Madagaskariniai boa
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Tinklinis (pitonas) boa
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Puerto Riko smauglys
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Mona salos smauglys
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Jamaikos smauglys
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Smėlinis smaugliukas
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Madagaskarinis medžių boa
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Mauricijaus boa
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	Mauricijaus boa
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Mauricijaus boa
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Žaltiniai
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Šunagalvis vandeninis žaltys
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Musuranas
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Netikroji kobra
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Indinė kiaušinėdė gyvatė
				Indinė žiurkinė gyvatė
				Žaltys žuvėgaudis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Hondūras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondūras)	Aspidai Plokščiagalvė gyvatė Atlantinė koralinė gyvatė Amerikinė koralinė gyvatė Kininė kobra Birminė spjaudančioji kobra Indiškoji kobra Vidurinės Azijos kobra Filipininė kobra Filipininė spjaudančioji kobra Indijos spjaudančioji kobra Indonezinė kobra Karališkoji kobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Meksikos nykštukiniai smaugliai Meksikos nykštukiniai smaugliai
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Python molurus molurus</i> (I)		Pitonai Pitonai Tigrinis pitonas
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Miškiniai boa Miškiniai boa
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tik Europos populacija, išskyrus buvusios SSSR teritoriją; pastarosios popu- liacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Hondūras) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Angys Tropikinė barškuolė Arubos salos barškuolė Raselo angis Elbrusinė angis Stepinė angis Vagnerio angis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
TESTUDINES				Vėžliai
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Kiaulianosiai vėžliai
				Kiaulianosis vėžlys
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Žalčiakakliai vėžliai
	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)			Vakarų trumpakaklis vėžlys
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Jūriniai vėžliai
				Jūriniai vėžliai
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Upiniai vėžliai
				Amerikos upinis vėžlys
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Kietaodžiai vėžliai
				Kietaodis vėžlys
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i>		Baliniai vėžliai
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Geltonasis vėžlys
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Miškinis vandenvėžlis
			<i>Graptemys</i> spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Miškinio vandenvėžlio porūšis – <i>muhlenbergii</i>
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Dėžiniai vėžliai
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Vandeninis dėžinis vėžlys
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Raštuotasis vėžlys, raudo-nausis vėžlys
Geoemydidae	<i>Batagur baska</i> (I)			Dėžiniai vėžliai
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Keturpirštis terapinas
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Borneo terapinas
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Dėžiniai vėžliai
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Kinija)	Špenglerio kalninis vėžlys
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Arakano miškinis vėžlys
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Dėžinio vėžlio porūšis – <i>grandis</i>
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Dėžinio vėžlio porūšis – <i>spinosa</i>
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Stoginiai vėžliai
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Dėžinis miškinis vėžlys
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Malajinis vėžlys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Kinija)	Anamo lapiškasis vėžlys
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Kinija)	Didžiagalvis balinis vėžlys
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys nigricans</i> (III Kinija)	Geltonasis balinis vėžlys
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kinija)	Raudonkaklis vėžlys
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kinija)	Pričardo balinis vėžlys
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kinija)	Rivso vėžlys
				Kininis juostakaklis vėžlys
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Birmos balinis vėžlys
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Malajinis plokščiašarvis vėžlys
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kinija)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kinija)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Malajinis didysis vėžlys
		<i>Pangshura</i> spp. (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Indijos stoginis vėžlys
			<i>Sacalia bealei</i> (III Kinija)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kinija)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kinija)	Keturakis vėžlys
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Juodasis storagalvis vėžlys
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		Filipinų balinis vėžlys
Platysternidae				Didžiagalviai vėžliai
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Didžiagalvis vėžlys
Podocnemididae				Afroamerikiniai šonakakliai vėžliai
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskarinis šonakaklis vėžlys
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Didžiagalvis šonakaklis vėžlys
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Šonakakliai vėžliai
Testudinidae				Sausumos vėžliai
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; <i>Geochelone sulcata</i> egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, taikomos nulinės metinės eksporto kvotos)		Sausumos vėžliai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Geltonjuostis vėžlys
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Plokščiašarvis vėžlys
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometriškasis vėžlys
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Madagaskarinis voravėžlis
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagaskrao plokščiauo- degis vėžlys
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Viduržemio vėžlys
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Balkanų vėžlys
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Egiptinis vėžlys
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Kraštuotasis vėžlys
				Minkštaodžiai vėžliai
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Azijinis minkštaodis vėžlys
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Minkštaodžio vėžlio porūšis – <i>atra</i>
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Indijos minkštaodis vėžlys
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Povinis minkštaodis vėžlys
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Juodasis minkštašarvis vėžlys
AMPHIBIA ANURA Bufonidae		<i>Chitra</i> spp. (II)		Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birminis minkštaodis vėžlys
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Kinija)	Didieji minkštaodžiai vėžliai
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kinija)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Kinija)	Amūrinis minkštašarvis vėžlys
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kinija)	Kinijos minkštašarvis vėžlys
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Kinija)	Šanchajaus minkštašarvis vėžlys
				Varliagyviai
				Beuodegiai varliagyviai
				Tikrosios rupūžės
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Auksinis atelopas
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Gyvagimdės rupūžės

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		Medlaipės
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Medlaipės Blankiosios lapalaipės Lapalaipės
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Siauraburnės varlės Madagaskarinė raudonoji siauraburnė Raudonoji kastuvininkė
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Australinės rupūžės Rūpestingosios varlės
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Rūpestingoji varlė
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Tikrosios varlės Gigantinė varlė Šešiapirštė varlė Tigrinė varlė Jautinė varlė
CAUDATA				Uodeguotieji varliagyviai
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistominiai Aksolotlis
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Slaptažiauniniai Gigantinės salamandros
ELASMOBRANCHII				Plokštėtažiaunės žuvis
LAMNIFORMES				Tikrosios rykliažuvės
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milžinrykliai Milžinryklis
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Silkiniai rykliai Baltasis ryklis
ORECTOLOBIFORMES				Ūsuotieji rykliai
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Bangininiai rykliai Bangininis ryklis
RAJIFORMES				Rombinės rajožuvės
Pristidae				Pjūklačuvės

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)			Pjūklačuvės
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamuose ir priimtinuose akvariumuose visų pirma rūšims išsaugoti. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reglamentuojama.)		Gėlavandenė pjūklačuvė
ACTINOPTERYGII				Stipinpelekės žuvis
ACIPENSERIFORMES				Eršketinės žuvis, Eršketžuvės
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eršketinės žuvis, Eršketžuvės
Acipenseridae				Eršketai, eršketinės žuvis
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Bukasnukis eršketai
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Sturys, atlantinis eršketai
ANGUILLIFORMES				Unguriažuvės
Anguillidae				Upiniai unguriai
		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (Šis įrašas įsigalios 2009 m. kovo 13 d.)		Unguris, europinis upinis unguris
CYPRINIFORMES				Karpiažuvės
Catostomidae				Čiulpinkinės
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				Karpinės
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		(Zairo) Aklasis barbis
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Ikan temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES				Kaulaliežuvės žuvis
Osteoglossidae				Kaulaliežuvinės
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Malajų kaulaliežuvė
PERCIFORMES				Ešeržuvės
Labridae				Lūpažuvinės
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleonžuvė
Sciaenidae				Scienos
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba
SILURIFORMES				Šamažuvės
Pangasiidae				Rykliniai šamai
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Didžioji pangasija (šilba)

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Adatžuvinės Adatžuvės
SARCOPTERYGII				Paprastieji jūrų arkliukai
CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Mėsingapelekės žuvis Vienaplaučiai ragadančiai Vienaplautės dvikvapės žuvis
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Australinė dvikvapė, baramunda Riešapelekės Latimerinės Latimerijos
ECHINODERMATA (JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS, OFIŪROS, JŪRŲ EŽIAI IR HOLOTURIJOS)				
HOLOTHUROIDEA				Holoturijos
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadoras)	Jūros agurkai Jūros agurkas
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)				
ARACHNIDA				Voriniai
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Vorai Tarantulai
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Amerikiniai tarantulai Skorpionai Scorpioniniai
INSECTA				Didysis Senegalinis skorpionas Imperatoriškas skorpionas
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Pietų Afrika)	Vabzdžiai Vabalai Elniavabaliai, elniaragiai Elniavabalis
LEPIDOPTERA Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		Drugiai Sklandūnai, buriuotojai Šri Lankos rožinis drugys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Malabaro rožinis drugys
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Machaonai
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II)		Paukščiasparniai drugiai
		(išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Aleksandrinis paukščiasparnis
		<i>Papilio benguetus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Povinis machaonas
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Homero machaonas
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Korsikos buriotojas
		<i>Papilio morondavana</i>		Madagascarinis imperatoriškasis machaonas
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Juodasis apolonas, taurusis baltys
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Paukščiasparniai drugiai
		<i>Troides</i> spp. (II)		Paukščiasparniai drugiai

ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMEĖS)

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Dėlės

Dėlės

Medicininės dėlės

Medicininė dėlė

MOLLUSCA (MOLIUSKAI)

BIVALVIA

MYTILOIDA

Mytilidae

UNIONOIDA

Unionidae

Dvigeldžiai

Midijos

Midijos

Akmengraužis

Geldutiniai

Gėlavandenės geldutės

Raižytoji konradilė

Vienkuprė perluotė

Kurčio epioblasma

Conradilla caelata (I)*Dromus dromas* (I)*Epioblasma curtisii* (I)*Lithophaga lithophaga* (II)*Cyprogenia aberti* (II)

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Geltonoji epioblasma
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Sampsono epioblasma
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Raiboji epioblasma
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Žalsvoji epioblasma
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Iškilioji žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Edgaro fuskonaja
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higinso lamsilis
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Rožinis apvalusis lamsilis
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabamos lamsilis
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Baltoji karpuotoji perluotė
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Uždarasis pletobasis
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Šiurkščioji pleurobema
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Pilnasis potamilas
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Kvadrula vidutinioji
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Apalačių kvadrula
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			Blyškioji mažoji perluotė
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Niklino geldutė
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampiko geldutė
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Trabalio vilozė
VENEROIDA				
Tridacnidae				Tridaknos
		Tridacnidae spp. (II)		Tridaknos
GASTROPODA				
ARCHAEOGASTROPODA				
Haliotidae				Jūrų pilvakojai
			<i>Haliotis midae</i> (III Pietų Afrika)	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombidės Didžioji strombidė Sausumos sraigės
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Agatinės, medžių sraigės Mažosios agatinės sraigės
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Žaliosios medžių sraigės Žalioji medžių sraigė
CNIDARIA (DILGINANTIEJI)				
ANTHOZOA				Koraliniai polipai
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Juodieji koralai Juodieji koralai
HELIOPORACEA				Mėlynieji koralai
Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (taikoma tik <i>Heliopora coerulea</i>) rūšiai (?)		Juodieji koralai Mėlynieji koralai
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		Akmeniniai koralai
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (?)		Vamzdiniai koralai Vamzdiniai koralai
HYDROZOA				Hidragyviai
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (?)		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (?)		
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			Agaviniai Smulkiažiedė agava Karališkoji agava
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 <i>Nolina interrata</i> (II)		Siauralapė nolina
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Stembergia</i> spp. (II) #1		Amariliniai Snieguolės Sternbergijos

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Stepukiniai Hudijos Tukviai Baltažiedis tukvis Raudonžiedis tukvis Pilkasis tukvis Indinė rauvolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralijiniai Kininis ženšenis Amerikinis ženšenis
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukarijiniai Čilinė araukarija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Raugerškiniai Himalajinis pėdlapis
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Bromelijiniai Agavinė tilandsija Hondūrinė tilandsija Trumpalapė tilandsija Pilkšvoji tilandsija Riestalapė tilandsija Rausvoji tilandsija Blyškioji tilandsija
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis, <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. ir <i>Quibentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		Kaktusiniai Kaktusiniai Ariokarpai Tikrasis žvaigždinas Mažasis actekis Tankiadyglė korifanta Skridinaičiai Lenktadygliai ežiakaktusiai Gauruotasis ežiažvakis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Mažoji eskobarija Snedo eskobarija Šukinė mamiliarija Saulaininė mamiliarija Kankorėžinis vainikūnas Šėriuotasis vainikūnas Gauruotasis vainikūnas Retadyglis vainikūnas Puošnioji obergonija Pūkuotasis pėdulė Pūkuotoji pėdulė Tikroji pėdulė Šėriuotasis pėdulė Lenktadyglis pėdulė Žalsvažiedis pėdulė Ropeniai Kabliuotojo standenio tekasinis porūšis Melsavasis standenis Balsvažiedis standenis Nevadinis standenis Plokščiadyglis standenis Gauruotasis standenis Įvairiadyglis standenis Kupetėliai Kūguliai Kuodūnai Kariokariniai Kostarikinis kariokaras Graižaziedžiai (astriniai) Kvapioji siosiūrija Storlapiniai Palaipinė dudlėja Kaliforninė dudlėja Kiparisiniai Kiparinė ficroja Pietinis čilkadagis
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (dar vadinama <i>S. lappa</i> ar <i>Aucklandia costus</i>)			
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		Taurėpapartiniai Taurėpapartiniai
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1		Cikiniai Cikiniai
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Siauralapis cikas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos, jokios kitos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus: įtrauktos <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> ir <i>D. stuebelii</i>) #1		Diksonijiniai Paprastasis avipapartis Diksonijos
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Šiurpūniniai Šiurpūniniai
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Dioskorėjiniai Muilinė dioskorėja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Saulašariniai Jautrusis musėkautas
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; tik sukulentinės rūšys; dirbtiniu būdu padauginiems <i>Euphorbia trigona</i> atmainos egzemplioriams, dirbtiniu būdu padauginiems, išlenktiems, vėduoklės formos ar pakitusios spalvos <i>Euphorbia lactea</i> egzemplioriams, iškiepintiems į dirbtiniu būdu padauginto <i>Euphorbia nerifolia</i> šakniastiebius, ir dirbtiniu būdu padauginiems <i>Euphorbia „Mili“</i> formos egzemplioriams, kurie parduodami po 100 ar daugiau augalų partijomis ir yra lengvai atpažįstami kaip dirbtiniu būdu padauginėti egzemplioriai, šio reglamento nuostatos netaikomos) #1		Karpažoliniai Karpažolės
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			Draikioji karpažolė
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			Garbanotoji karpažolė
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			Šlakuotoji karpažolė
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			Ritinlapė karpažolė
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			Raukšlėtoji karpažolė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			Banguotoji karpažolė
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			Šakotoji karpažolė
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			Medelinė karpažolė
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			Ilgalapė karpažolė
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			Žilastiebė karpažolė
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			Kvarcitinė karpažolė
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			Kriauklinė karpažolė
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			Azorinė karpažolė
				Meketiniai
				Aukštasis meketis
GNETACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Baltažiedis meketis
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			Šakotasis meketis
				Gnetiniai
JUGLANDACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		Kalninis gnetas
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepalas) #1	
				Riešutmediniai
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		Tikrasis smuklenis
				Ankštiniai (Pupiniai)
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Juodoji dalbergija
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			Bukalapė dalbergija
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Gvatemalos populiacija) #5	Belizinė dalbergija
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Gvatemalos populiacija) #5	Panaminė tongapupė
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kosta Rika/Nikaragva)	Aukštasis geltūnas
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Paprastasis platis
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		Kvapusis koralmedis
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Lelijiniai
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Aloe vera</i> dar vadinamą <i>Aloe barbadensis</i> , kuri nėra įtraukta į šio reglamento priedus) #1		Alavijai
	<i>Aloe albida</i> (I)			Blyškusis alavijas
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			Baltažiedis alavijas
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			Tvarusis alavijas
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			Gelsvasis alavijas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			Taškuotasis alavijas
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			Kalkinis alavijas
	<i>Aloe compressa</i> (I)			Plokščiasis alavijas
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			Tolanarinis alavijas
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			Karpotasis alavijas
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			Trapusis alavijas
	<i>Aloe haworthioides</i> (I)			Šeriuotasis alavijas
	<i>Aloe helenae</i> (I)			Tankiažiedis alavijas
	<i>Aloe laeta</i> (I)			Dailusis alavijas
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			Tiesialapis alavijas
	<i>Aloe parvula</i> (I)			Smulkusis alavijas
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			Didysis alavijas
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			Verpetinis alavijas
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			Šlakuotasis alavijas
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			Vėzdinis alavijas
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			Spalvingasis alavijas
	<i>Aloe vossii</i> (I)			Spuoguotasis alavijas
MAGNOLIACEAE				Magnolijiniai
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepalas) #1	Ilgalapės magnolijos bukasis varietetas
MELIACEAE				Melijiniai
			<i>Cedrela odorata</i> (III Kolumbijos populiacija, Gvatemalos populiacija, Peru populiacija) #5	Kvapusis kedrenis
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Žemoji svietenija
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropikų regiono – priklauso Centrinė ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas – populiacija) #6		Stambialapė svietenija
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Amerikinė svietenija
NEPENTHACEAE				Ąsoteniniai
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1		Ąsoteniai
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Indinis ąsotenis
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Didysis ąsotenis
ORCHIDACEAE				Gegužraibiniai
		ORCHIDACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) (?) #1		Gegužraibiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	Šio Reglamento nuostatos netaikomos visoms toliau nurodytoms rūšims, audinių kultūroms, gautoms <i>in vitro</i> , kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			Pentinuotasis erangis
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			Plikaplaiskinis garbenis
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Plačialapė klumpaitė
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			Rudonlūpis dendrobis
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			Stambialapė sidabriukė
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			Geltonlūpė laišva
	<i>Laelia lobata</i> (I)			Skiautėtoji laišva
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Dvilapis purvuolis
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Rausvasis ofris
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			Pusmėnulinis ofris
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			Uolinė gegužraibė
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Raibuolės
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Aukštoji peristerija
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Vyzūnės
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Didžioji renantera
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Vasarinis suktūnis
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Džiovekliniai Dykuminis žvakys
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		Palminiai Madagaskarinė plunksnapalmė
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			Gelsvasis dipsis
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Madagaskarinė lemūrpalmė
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Tikroji vėduonė
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		Paprastasis dipsis
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Nuostabioji ravenėja
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Paupinė ravenėja
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Miškinė satranala
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Paprastoji vėsuoklė
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepalas) #1	Aguoniniai Karališkasis aguonaitis
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Pušiniai Gvatemalinis kėnis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepalas) #1	Podokarpiniai Siauralapis podokarpas
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Lenktasis podokarpas
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Portulakiniai Meiluvos Avonijos Pjūklalapė levizija
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		Raktažoliniai Ciklamenai
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		Protėjiniai Pelkinis rožėtis Kvapioji protėja
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Vėdryniniai Pavasarinis adonis Kanadinė auksašaknė
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Erškėtiniai Afrikietiška slyva
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Raudiniai Gvatemalinė balmėja
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1		Saracėnijiniai Saracėnijos Kalninė saracėnija Raudonosios saracėnijos alabaminis porūšis Raudonosios saracėnijos karolininis porūšis
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (išskyrus <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Bervidiniai Vaistinė aitrūnė
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		Stangerijiniai Stangerijos Tikroji stangerija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Kukmediniai Kininis kukmedis Dygusis kukmedis Indinis kukmedis Sumatrinis kukmedis Himalajinis kukmedis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		Timelėjiniai Agarmedžiai Raminai Ungurai
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepalas) #1	Pentinmediniai Kininis pentinmedis
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		Valerijoniniai Stambiažiedis nardas
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Valerijoniniai Nuostabioji velvičija
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1		Zamijiniai Zamijiniai
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Ceratozamijos
	<i>Chigua</i> spp. (I)			Galvonėliai
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Galvoniai
	<i>Microcyas calocoma</i> (I)			Dailusis cikaitis
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Imbieriniai Filipininis saldydis
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	Keimerūniniai Gvajokai Puošnusis gyvamedis

(¹) Argentinos populiacija (nurodyta B priede):

Išimtinai tarptautinei prekybai audiniais, produktais ir kitais rankų darbo produktais pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo gyvų vikunijų priklausančių populiacijoms, nurodytoms B priede. Audinio blogoje pusėje turi būti logotipas, patvirtintas rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, o ant audinio krašto užrašomi žodžiai „VICUÑA – ARGENTINA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir paskirties vieta „VICUÑA – ARGENTINA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(²) Bolivijos populiacija (nurodyta B priede):

Išimtinai tarptautinei prekybai produktais, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo gyvų vikunijų. Prie vilnos turi būti pritvirtintas logotipas, patvirtintas rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, o ant audinio krašto užrašomi žodžiai „VICUÑA – BOLIVIA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir paskirties vieta „VICUÑA – BOLIVIA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(³) Čilės populiacija (nurodyta B priede):

Išimtinai tarptautinei prekybai audiniais ir produktais ir gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintus iš vilnos, nukirptos nuo gyvų vikunijų priklausančių populiacijoms, nurodytoms B priede. Audinio blogoje pusėje turi būti logotipas, patvirtintas rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, o ant audinio krašto užrašomi žodžiai „VICUÑA – CHILE“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir paskirties vieta „VICUÑA – CHILE – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(⁴) Peru populiacija (nurodyta B priede):

Išimtinai tarptautinei prekybai vilna nukirpta nuo gyvų vikunijų ir šalių konferencijos devintojo susitikimo metu (1994 m. lapkritis) turimomis 3 249 kg jos atsargomis, taip pat iš jos pagamintais audiniais ir gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius. Audinio blogoje pusėje turi būti logotipas, patvirtintas rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, o ant audinio krašto užrašomi žodžiai „VICUÑA – PERU“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir paskirties vieta „VICUÑA – PERU – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

- (⁵) II priedėlyje yra išvardytos visos rūšys, išskyrus *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (išskyrus Vakarų Grenlandijos populiaciją), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kurios yra nurodytos I priedėlyje. Konvencijos II priedėlyje nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir išvestinius produktus, išskyrus komerciniams tikslams skirtus mėsos produktus, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją turi Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausančiais B priedui. Juodosios jūros *Tursiops truncatus* populiacijai, išskleidintai iš natūralios aplinkos, kuria prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatoma nulinė metinė eksporto kvota.
- (⁶) Botsvanos, Namibijos ir Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (išvardytos B priede):
 Išimtinai: a) prekybai medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; b) gyvų gyvūnų eksportui į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas pagal Rezoliuciją Conf.11.20 Botsvanai ir Zimbabvei ir skirtam *in situ* apsaugos programoms Namibijai ir Pietų Afrikai; c) prekybai odomis; d) prekybai plaukais; e) prekybai odinėmis prekėmis komerciniais ar nekomerciniais tikslais Botsvanai, Namibijai ir Pietų Afrikai ir nekomerciniais tikslais Zimbabvei; f) prekybai individualiai pažymėtais ir sertifikuotais ekipa amuletais, įtaisytai į paruoštus juvelyrinius papuošalus nekomerciniams tikslams Namibijai ir dramblio kaulo drožinių eksportui nekomerciniais tikslais Zimbabvei; g) prekybai registruotu žaliaviniu dramblio kaulu (Botsvanoje, Namibijoje, Pietų Afrikoje ir Zimbabvėje – nesusmulkintomis iltimis ir jų gabalais), šias nuostatas taikant: i) tik registruotoms Vyriausybės atsargoms, kurios kilusios iš tos valstybės (išskyrus konfiskuotą dramblio kaulą ir nežinomos kilmės dramblio kaulą); ii) tik prekybos partneriams, kuriuos, konsultuodamasis su nuolatinio komiteto, Sekretoriatas nustatė kaip turinčius reikiamus nacionalinius teisės aktus ir vidaus prekybos kontrolės sistemą, užtikrinančius, kad importuotas apdorotas dramblio kaulas nebūs reeksportuotas, o bus tvarkomas pagal visus Rezoliucijos Conf. 10.10 (Rev. CoP14) nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius vidaus gamybą ir prekybą; iii) ne anksčiau nei Sekretoriatas patikrins potencialias importuojančias šalis ir registruotas Vyriausybės atsargas; iv) daugiausia 20 000 kg (Botsvanoje), 10 000 kg (Namibijoje) ir 30 000 kg (Pietų Afrikoje) dramblio kaulo gali būti parduodama iš registruotų Vyriausybės atsargų pagal COP12; v) Be pagal COP12 nustatytų kiekių dramblio kaulas iš iki 2007 m. sausio 31 d. registruotų ir Sekretoriato patvirtintų Botsvanos, Zimbabvės, Namibijos ir Pietų Afrikos Vyriausybės atsargų gali būti parduodamas ir siunčiamas kartu su g punkto iv papunktyje nurodytu dramblio kaulo kiekiu vienoje siuntoje Sekretoriatui vykdamas griežtą priežiūrą; vi) iš šios prekybos gautos pajamos naudojamos išimtinai dramblių apsaugai ir bendruomenės apsaugos ir plėtros programoms dramblių gyvenamame areale arba gretimuose arealuose; ir vii) g punkto v papunktyje nustatytais papildomais kiekiais galima prekiauti tik nuolatiniam komitetui sutikus, kad pirmiau minėti reikalavimai yra įvykdyti; h) jokie kiti pasiūlymai leisti prekiauti į B priedą jau įtrauktų populiacijų dramblio kaulu šalių Konferencijai nepateikiami laikotarpiui, kuris prasideda nuo COP14 ir baigiasi už devynerių metų nuo bendro dramblio kaulo pardavimo, vykdomo laikantis g punkto i, ii, iii, vi ir vii papunkčių nuostatų. Be to, į tokius papildomus pasiūlymus bus atsižvelgiama laikantis Sprendimų 14.77 ir 14.78. Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba esant įrodymams, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.
- (⁷) Šio reglamento nuostatos netaikomos:
 Fosilijoms.
 Koraliniam smėliui, t. medžiagai, kuri visa arba iš dalies yra sudaryta tik iš smulkiai sutrupintų negyvų koralų, kurių skersmuo – ne didesnis kaip 2 mm, ir kurioje be kitko taip pat gali būti *Foraminifera*, moliuskų ir vėžiagyvių kiaučių liekanų bei koralinių dumblių.
 Koralų fragmentai (įskaitant žvyrą ir nuolaužas), t. nekonsoliduoti negyvų koralų fragmentai ir kitos medžiagos, kurių skersmuo – nuo 2 iki 30 mm.
- (⁸) Dirbtiniu būdu padauginčiams šių hibridų (ir arba) atmainų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orsichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (atmainos)
Cactaceae spp. mutantų spalvos, kuriai trūksta chlorofilo, kuriomis paskiepytos: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* arba *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (atmainos)
- (⁹) Dirbtiniu būdu padauginčiams *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ir *Vanda* genčių hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos, jei:
 a) augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius, kadangi jie neturi laukinės kilmės augalams būdingų požymių, tokių kaip mechaniniai pažeidimai ar stipri dehidracija, atsiradusių surenkant augalus, netaisyklingas augimas, nevienodas dydis ir forma tame pačiame taksono ar siuntoje, dumblių, kitų lapinių organizmų, vabzdžių ar kitų kenkėjų sukelti lapų pažeidimai; ir
 b) i) neįžydėjimo metu egzemplioriais prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t. y. kartoninių dėžių, kitokių dėžių ar CC konteinerių su atskiromis lentynomis), kurių kiekvienoje yra 20 arba daugiau to paties hibrido augalų; augalai kiekvienoje talpykloje turi būti labai panašūs ir sveiki; siuntas lydi dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas kiekvieno hibrido augalų skaičius; arba
 ii) jei prekiaujama žydėjimo metu, t. t., kai bent vienas egzemplioriaus žiedas yra atsivėręs, su atsilėnkusiais vainiklapiais, reikalavimo dėl minimalaus egzempliorių skaičiaus siuntoje nėra, bet jie turi būti profesionaliai paruošti komercinei mažmeninei prekybai, t. paženklinėti spausdintomis etiketėmis ir spausdintose pakuotėse, kuriose nurodytas hibrido pavadinimas ir šalis, kurioje jis buvo galutinai paruoštas. Visa informacija turi būti aiškiai nurodyta, o siunta lengvai patikrinama. Augalus, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, lydi atitinkami CITES dokumentai.
- (¹⁰) Dirbtiniu būdu padauginčiams *Cyclamen persicum* atmainų egzemplioriams šio Reglamento nuostatos netaikomos. Tačiau išimtis netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.
- (¹¹) Išskyrus dirbtinai padaugintus augalus vazonuose ar kitokiose mažose talpyklose, kurių kiekviena siunta turi etiketę ar dokumentą su taksono(-ų) pavadinimu(-ais) bei tekstu „padaugintas dirbtiniu būdu“.

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA		
CHORDATA (CHORDINIAI)		
MAMMALIA		Žinduoliai
CARNIVORA		Plėšrieji
Canidae		Šuniniai
	Vulpes vulpes griffithi (III Indija) §1	Rudoji lapė
	Vulpes vulpes montana (III Indija) §1	Rudoji lapė
	Vulpes vulpes pusilla (III Indija) §1	Rudoji lapė
Mustelidae		Kiauniniai
	Mustela altaica (III Indija) §1	Altajinė žebenkštis, solongojus
	Mustela erminea ferghanae (III Indija) §1	Šermuonėlis
	Mustela kathiah (III Indija) §1	Geltonpilvė žebenkštis
	Mustela sibirica (III Indija) §1	Sibirinis šeškas, solonokas
DIPROTODONTIA		Dvikapliai sterbliniai
Macropodidae		Kengūriniai
	Dendrolagus dorianus	Dorio medlaipė kengūra
	Dendrolagus goodfellowi	Gudfelovo medlaipė kengūra
	Dendrolagus matschiei	
	Dendrolagus pulcherrimus	
	Dendrolagus stellarum	
AVES		Paukščiai
ANSERIFORMES		Žąsiniai
Anatidae		Antiniai
	Anas melleri	Melerio antis
COLUMBIFORMES		Karveliniai paukščiai
Columbidae		Karveliai
	Columba oenops	
	Didunculus strigirostris	Kabliasnapis karvelis
	Ducula pickeringii	
	Gallicolumba crinigera	Vištinis kruvinasis karvelis
	Ptilinopus marchei	
	Turacoena modesta	Turakinis karvelis
GALLIFORMES		Vištiniai paukščiai
Cracidae		Kraksiniai
	Crax alector	
	Pauxi unicornis	
	Penelope pileata	Penelopė
Megapodiidae		Didžiakojės vištos
	Eulipoa wallacei	Uoleso didžiakojė višta

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura hoogerwerfi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Fazaniniai Bulverio fazanas Siaminis vištinis fazanas Hogerverfo fazanas Himalajinis fazanas Karališkasis fazanas Žvirbliniai paukščiai
PASSERIFORMES		
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Svirbeliniai Japoninis svirbelis
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Varniniai Mėlynasis kėkštas Kuoduotasis kėkštas
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotinginiai Paukštis-varpelis
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Startiniai Juodakojis daknis
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (dažnai prekiaujama vartojant <i>Estrilda melanotis</i> pavadinimą) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Astrildiniai Tigrinė astrilda Pilkagalvė munija Juodoji munija
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (dažnai prekiaujama vartojant <i>Serinus citrinelloides</i> pavadinimą)	Kikiliniai Juodagalvė žaliukė Juodasis alksninukas Tibetinis kikilis Pilkagalvė sniegėna Svilikėlio porūšis – <i>hypostictus</i>

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Trupialiniai Raudonkrūtis pievinis trupialas
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax albanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (dar vadinama <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Musinukiniai Javinė kocha Violetinė kocha Svinertonija
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pitidiniai Nepalinė pitos
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Bukutiniai Didysis buktis Junanio buktis
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Varnėniniai Baltagalvis varnėnas
REPTILIA		Ropliai
TESTUDINES		Vėžliai
Geoemydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	Dėžiniai vėžliai Juodapilvis vėžlys
SAURIA		Driežai
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekonai Skiauterėtasis gekonas Smulkiažvynis gekonas Scinkinis gekonas
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinkai Nujosios Gvinėjos scinkas

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
SERPENTES		Gyvatės
Colubridae		Žaltiniai
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Taivaninė žiurkinė gyvatė
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Taivaninis laibauodegis žaltys
	<i>Enhydriis bocourti</i> §1	Bokorto vandeninė gyvatė
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	Madagaskarinis medlaipsis žaltys
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagaskarinė menarana
	<i>Ptyas korros</i> §1	Indijos žiurkinė gyvatė
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		Jūrinės gyvatės
	<i>Lapemis curtus</i> (apima ir <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	
Viperidae		Angys
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Malaizijos duobagalvė gyvatė
ACTINOPTERYGII		Stipinpelekės žuvys
PERCIFORMES		Ešeržuvės
Apogonidae		Kardinolinės
	<i>Pterapogon kauderni</i>	

ARTHROPODA (NARIUOTAKOJA)

INSECTA		Vabzdžiai
LEPIDOPTERA		Drugiai
Papilionidae		Sklandūnai, buriuotojai
	<i>Baronia brevicornis</i>	Trumpparagė baronija
	<i>Papilio groesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	

FLORA

AGAVACEAE		Agaviniai
	<i>Calibanus hookeri</i>	Paprastasis veltis
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Ilgalapis švambris
ARACEAE		Aroniniai
	<i>Arisaema dracontium</i>	Paprastasis žingis
	<i>Arisaema erubescens</i>	Gausialapis žingis
	<i>Arisaema galeatum</i>	Šalmuotasis žingis
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	Ašotinis žingis
	<i>Arisaema sikokianum</i>	Skaistusis žingis
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i>	Smailialapis žingis
	<i>Arisaema tortuosum</i>	Laužtinis žingis
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	Šlakuotojo dvilkšio šviesusis porūšis
	<i>Biarum ditschianum</i>	Mažasis dvilkšis

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Astriniai Kalninė arnika Pilkšvoji otona Kuokalapė otona Žemoji otona Gumburuotoji otona Žvynuotoji otona Ilgalapė otona
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Erikiniai Miltinė meškauogė
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gencijoniniai Geltonasis gencijonas
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (išskyrus populiacijas, kurios įtrauktos į C priedą) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (išskyrus populiacijas, kurios įtrauktos į C priedą) §4	Ankštiniai (Pupiniai) Didžioji dalbergija Bukalapė dalbergija Belizinė dalbergija
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Pataisiniai Šarkakojis pataisas
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (išskyrus populiacijas, kurios įtrauktos į C priedą) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Melijiniai Skalusis kedrenis Bolivinis kedrenis Kalninis kedrenis Kedrenio porūšis – <i>oaxacensis</i> Kvapusis kedrenis Salvadorinis kedrenis Kedrenio porūšis – <i>tonduzii</i>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Pupalaiškianiai Trilapis pupalaiškis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Kežiniai Islandinė samana
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Pasifloriniai Melsvoji adenija Paprastoji adenija
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulakiniai Paprastoji cerarija Krūminė cerarija
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelijiniai Žemoji trilija Lenktažiedė trilija Margalapė trilija

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
<i>PEDALIACEAE</i>	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Pedaliijiniai Inkaruočiai
<i>SELAGINELLACEAE</i>	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagineliniai Žvynuotoji selaginelė“