

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 407/2009

2009 m. gegužės 14 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

Bolitoglossa dofleini, *Cynops ensicauda*, *Echinotriton andersoni*, *Pachytriton labiatus*, *Paramesotriton* spp., *Salamandra algira* ir *Tylotriton* spp. rūšys yra importuojamos į Bendriją tokiais kiekiais, kad būtų galima užtikrinti stebėseną. Todėl šios rūšys turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo D priedą.

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą⁽¹⁾, ypač į jo 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 338/97 pateikti gyvūnų ir augalų rūšių, kurių prekyba yra ribojama arba kontroliuojama, sąrašai. Į tuos sąrašus yra įtraukti Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – CITES konvencija) prieduose pateikti sąrašai.

(2) Kinijos prašymu į CITES konvencijos III priedą buvo įtrauktos šios rūšys: *Corallium elatius*, *Corallium japonicum*, *Corallium konjoi* ir *Corallium secundum*.

(3) Į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo B priedą šiuo metu įtrauktų *Crax daubentoni*, *Crax globulosa*, *Crax rubra*, *Ortalis vetula*, *Pauxi pauxi*, *Penelopina nigra*, *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Semnormis ramphastinus*, *Bailloniuss bailloni*, *Pteroglossus castanotis*, *Ramphastos dicolorus* ir *Selenidera maculirostris* rūšių tarptautinės prekybos apimtys nekelia grėsmės tų rūšių išlikimui, bet Kolumbijos, Kosta Rikos, Gvatemalos Hondūro, Malaizijos ir Argentinos prašymu jos įtrauktos į CITES konvencijos III priedą, todėl turėtų būti perkeltos iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo B priedo į C priedą.

(4) Į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą šiuo metu neįtrauktos *Phyllomedusa sauvagii*, *Leptodactylus laticeps*, *Limnonectes macrodon*, *Rana shqiperica*, *Ranodon sibiricus*,

(5) 2007 m. birželio mėn. vykusioje 14-toje CITES konvencijos šalių konferencijoje priimtos gyvūnų nomenklatūros naujos nuorodos. Buvo nustatyta, kad CITES konvencijos prieduose esantys pavadinimai nevisiškai atitinka nomenklatūroje pateiktus mokslinius pavadinimus, susijusius su *Asarcornis scutulata* ir *Pezoporus occidentalis* rūšimis, *Rheobatrachidae* bei *Phasianidae* šeimomis ir SCANDENTIA būriu. Šios neatitiktys taip pat yra ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 priede, todėl jį reikėtų atitinkamai pakeisti.

(6) Atsižvelgiant į pakeitimų kiekį ir siekiant aiškumo Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą reikėtų pakeisti nauju.

(7) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 18 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(1) OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 14 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys

PRIEDAS

„PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:
 - a) pagal rūšies pavadinimą arba
 - b) pagal už rūšį aukštesnio taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.
2. Santrumpa „ssp.“ naudojama pažymėti visoms rūšims, priklausančioms aukštesniajam taksonui.
3. Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.
4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Tarybos direktyvoje 79/409/EEB (Paukščių direktyva) arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB (Buveinių direktyva).
5. Žemesniems už rūšis augalų taksonams žymėti naudojamos šios santrumpos:
 - a) „ssp“ – porūšiams,
 - b) „var(s)“ – varietetui (varietetams); ir
 - c) „fa“ – formai.
6. Ženkla (I), (II) ir (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedus, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7 – 9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys neįtrauktos į Konvencijos priedus.
7. Ženklas (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedą.
8. Ženklas (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedą.
9. Ženklas (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedą. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, kurios prašymu rūšis ar aukštesnysis taksonas įtraukti į III priedą.
10. Hibridai gali būti įtraukti į priedus, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro aiškiai atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurių ankstesnėse keturiose linijose kartose buvo vienas ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šio reglamento nuostatos taikomos kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.
11. Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, visos tos rūšies dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio 1 punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias šiame reglamente pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:
 - #1 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
 - a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines),
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus ir
 - d) *Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir išvestinius produktus.
 - #2 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
 - a) sėklas ir žiedadulkes, ir
 - b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus.

- #3 Žymi vientisas ir smulkintas šaknis bei šaknų dalis.
- #4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas, išskyrus meksikietiško kaktuso iš Meksikos, ir žiedadulkes,
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus,
 - d) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų augalų vaisius, dalis ir jų išvestinius produktus, ir
 - e) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia* pogenčio augalų atskiras stiebų jungtis (pagalvėles) ir tų augalų dalis bei išvestinius produktus.
- #5 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą.
- #6 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą ir fanerą.
- #7 Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.
- #8 Žymi po žeme esančias dalis (t.y., šaknis, šakniastiebius): vientisas, dalimis ir susmulkintas į miltelius.
- #9 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus tuos, kurie yra paženklinėti „Pagaminta iš *Hoodia* spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami, bendradarbiaujant su Botsvanos/Namibijos/-Pietų Afrikos CITES valdymo institucijomis pagal Susitarimą Nr. BW/NA/ZA xxxxxx“.
- #10 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykamams gaminti.
- #11 Žymi rąstus, pjautinę medieną, ir faneros lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus.
12. Jei nėra nurodyta, kad A priede pateiktų floros rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikomos reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos, reiškia, kad dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkes), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šio reglamento nuostatos netaikomos.
13. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t.y. atliekoms, gautoms nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šio reglamento nuostatos netaikomos.
14. Šios nuostatos taikomos tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems D priede išvardytų faunos rūšių egzemplioriams, išskyrus egzempliorius, kurie, kad būtų aišku, jog jiems priskiriamos ir kitos dalys bei jų išvestiniai produktai, pažymėti taip:
- § 1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.
 - § 2 Visos plunksnos ar oda, ar kita dalis su plunksnomis.
15. Minėtos nuostatos taikomos tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus egzempliorius, kurie, kad būtų aišku, jog jiems priskiriamos ir kitos dalys bei jų išvestiniai produktai, pažymėti taip:
- § 3 Džiovinėti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.
 - § 4 Rąstai, pjautinė mediena ir faneros lukštas.

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA				
CHORDATA (CHORDINIAI)				
MAMMALIA				Žinduoliai
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)			Šakiaraginiai Šakiaragis
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepalasas)	Antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt. Adaksas Berberinis avinas Elniaozė gazelė Miškinis bizonas Gauras Laukinis jakas Savelio jautis Laukinis Azijinis buivolai
	<i>Bos gaurus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos gaurus</i> , vadinamus <i>Bos frontalis</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)	<i>Bison bison athabasca</i> (II)		
	<i>Bos mutus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos mutus</i> , vadinamus <i>Bos grunniens</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepalasas) (išskyrus domestikuotus <i>Bubalus arnee</i> , vadinamus <i>Bubalus bubalis</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)	Mažasis buivolai Mindorinis buivolai Kalinis buivolai Takinas Sraigtaragis ožys Ožkaragio porūšis – <i>milneedwardsii</i> Ožkaragio porūšis – <i>rubidus</i> Sumatrinis ožkaragis Ožkaragio porūšis – <i>thar</i> Dukerio porūšis – <i>brookei</i> Juodnugaris dukeris Jentinko dukeris Odžilbio dukeris Geltonnugaris dukeris
	<i>Bos sauveli</i> (I)			
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		
	<i>Capra falconeri</i> (I)			
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			
	<i>Capricornis thar</i> (I)			
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebriškasis dukeris
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Baltasnukė antilopė
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Kiuvjierio gazelė
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžyras/Tunisas)	Dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Smėlyninė gazelė
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Didžioji juodoji antilopė
		<i>Kobus leche</i> (II)		Ličis
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			Rudasis goralas
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			Kininis goralas
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Goralas
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			Goralo porūšis – <i>griseus</i>
	<i>Nanger dama</i> (I)			Sacharinė gazelė
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Kardaragis oriaksas
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltasis oriaksas
		<i>Ovis ammon</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Kalninis avinas, archaras, argalis, Muflonas
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Nyjanas
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau kalninis avinas
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tik Meksikos populiacija, jokios kitos populiacijos nenurodytos šio reglamento prielaidose)		Snieginis avinas
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Kiprinis rytinis avinas
		<i>Ovis vignei</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Šapo avinas
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakho avinas
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Orongas, čiras, tibetinė antilopė
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Mėlynasis dukeris
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Ispanijos gemzė
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saigos porūšis – <i>borealis</i>
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepalai)	Keturragė antilopė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Camelidae		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		Kupranugariai
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (išskyrus Argentinos populiacijas (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijas), Čilės populiaciją (Primera regiono populiaciją) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra nurodytos B priede)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tik Argentinos (⁽¹⁾) populiacijos (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijos), Bolivijos (⁽²⁾) populiacija (visa), Čilės populiacija (⁽³⁾) (Primeira regiono populiacija) ir Peru populiacija (⁽⁴⁾) (visa); visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą)		Guanakas Vikunija
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras/ Tunisas)	Pilnaragiai Kalaminis elnias Bavinis elnias Anamitinis elnias Pelkinis elnias Baktrijaninis elnias Tauriojo elnio porūšis – <i>barbarus</i> Kašmirinis elnias Irakinis danielius Andiniai elniai
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras/ Tunisas)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Centrinės Amerikos mazama
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras/ Tunisas)	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Juodasis muntjakas Didysis muntjakas Gvatemalinis elnias
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pampinis elnias Šiaurinis pudu Pietinis pudu Barasinga Lyraragis elnias
	<i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)			
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotaminiai Mažasis hipopotamas Didysis hipopotamas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalaso ir Pakistano populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)	<i>Moschus</i> spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalaso ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)		Kabarginiai Kabarga
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Kiauliniai Babirusa Babirusos porūšis – <i>bolabatuensis</i> Babirusos porūšis – <i>celebensis</i> Babirusos porūšis – <i>togeanensis</i> Nyktukinis šernas
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pecari tajacu</i> populiacijas Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose, kurios nėra nurodytos šio reglamento prieduose)		Pekariniai Pekariai
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Čakinis pekaris
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visos populiacijos, išskyrus Ispanijos Douro šiaurinę dalį ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančios Graikijos dalies populiacijas; Butano, Indijos, Nepalaso ir Pakistano populiacijos yra išvardytos I priede, visos kitos populiacijos yra išvardytos II priede) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Ispanijos Douro šiaurinėje dalyje ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančioje Graikijos dalyje gyvenančios populiacijos) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Mažoji panda Šuniniai Paprastasis šakalas Pilkasis vilkas Etiopinis šakalas Savaninė lapė Karčiuotasis vilkas Raudonasis vilkas Andinė lapė Lapės porūšis – <i>fulvipes</i> Pietų Amerikos pilkoji lapė Paragvajinė lapė Miškinis šuo
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Bengalinė lapė Afganistaninė lapė Fenekas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Smulkiadantis mungas Fanaloka
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikomos šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos)	<i>Felidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)		Katiniai Katės Gepardas Karakalas
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Karakalas
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Teminko katė
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Juodakojė katė
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Vilpišys, miškinė katė
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Žofrua katė
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Andinė katė
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelotas
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Dėmėtoji katė, oncila
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Ilgauodegė katė
	<i>Lynx lynx</i> (II)			(Paprastoji) lūšis
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ispanijos lūšis
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Dūminis leopardas
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Persinis liūtas
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguaras
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardas
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigras
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmurinė katė
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Bengalinė katė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Japoninė katė
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Sumatrinė katė
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Rudoji katė
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridinė puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Kostarikinė puma
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Rytinė puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Jaguarundis
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Snieginis leopardas
				Mangustos
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	Rudoji mangusta
Hyaenidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija)	Pilkoji indinė mangusta
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	Mažoji mangusta
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	Smito mangusta
Mephitidae			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Dryžuotakaklė mangusta
			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvana)	Hieniniai Urvinė hiena
Mustelidae				Skunkiniai
Lutrinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Humbolto skunkas
		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kiauniniai Ūdros Ūdros
	<i>Aonyx capensis congica</i> (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Kamerūno benagė ūdra
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Kaliforninė jūrinė ūdra
	<i>Lontra felina</i> (I)			Ilgauodegė ūdra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Pietinė ūdra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Ūdros porūšis – <i>provocax</i>
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Ūdra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Ūdros porūšis – <i>nippon</i>
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Brazilinė ūdra

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Hondūras) <i>Galictis vittata</i> (III Kosta Rika) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsvana)	Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenškštys Pilkagalvė mangusta Didysis grizonas Didžioji kiaunė, charza Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė Kiaunės porūšis – gwatkinsii Bitėdis barsukas
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Juodakojis šeškas Vėpliniai Vėplys
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ausytieji ruoniai Pietiniai jūrų lokiai
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Fernandesio salų ruonis Gvadelupinis jūrų lokys
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tikrieji ruoniai Pietinis jūrų dramblys
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Ruoniai vienuoliai
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kosta Rika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kosta Rika) <i>Nasua narica</i> (III Hondūras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvajus) <i>Potos flavus</i> (III Hondūras)	Meškėniniai Pūkuotauodegis olingas Centrinės Amerikos basariskas Baltanosis koatis Paprastasis žiedauodegis koatis Kibiauodegis meškėnas
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (I priede išvardyti tik Butano, Kinijos, Meksikos bei Mongolijos populiacijos ir <i>Ursus arctos isabellinus</i> porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priede) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Lokiniai Lokiai Didžioji panda Malajinis lokys Ilgalūpis lokys Akiniuotasis lokys Rudasis lokys, rudoji meška Himalajinis lokys, himalajinė meška

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsvana) <i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Viveros Binturongas Afrikinė civeta Ūdrinė civeta Dryžuotoji civeta Himalajinė civeta Palminis musangas Indinis musangas Dryžuotasis linzangas Dėmėtasis linzangas Dėmėtoji vivera Didžioji vivera Mažoji civeta
CETACEA				Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai) Banginiai
CHIROPTERA				
Phyllostomidae	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁵⁾			Amerikiniai lapanosiai
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvajus)	Baltajuostis lapanosis
Pteropodidae				Vaisėdžiai šikšnosparniai
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Skraidančiosios lapės
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Acerodonas
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Skraidančiosios lapės
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Skraidančiosios lapės porūšis – <i>insularis</i>
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Skraidančiosios lapės porūšis – <i>livingstonii</i>
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Skraidančiosios lapės porūšis – <i>loochoensis</i>
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Skraidančiosios lapės porūšis – <i>mariannus</i>
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Skraidančiosios lapės porūšis – <i>molossinus</i>
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Skraidančiosios lapės porūšis – <i>pelewensis</i>
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Skraidančiosios lapės porūšis – <i>pilosus</i>
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Skraidančiosios lapės porūšis – <i>rodricensis</i>
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Samoa skraidančioji lapė
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Tonginė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Skraidančiosios lapės porūšis – <i>ualanus</i>
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pembinė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Skraidančiosios lapės porūšis – <i>yapensis</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kosta Rika) <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvajus)	Šarvuotiniai Centrinės Amerikos šarvuotis Vienuolikajuostis šarvuotis Čilinis šarvuotis
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi į A priedą įtrauktų rūšių egzemplioriais, o prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)		Didysis šarvuotis
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Pėšrieji sterbliniai Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė
Thylacinidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Sterbliniai vilkai Sterblinis vilkas
DIPROTODONTIA				
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kengūriniai Medlaipės kengūros porūšis – <i>inustus</i> Meškinė medlaipė kengūra Gauruotoji zuikinė valabė Dryžuotoji valabė Velso naguotauodegė valabė Pietinė naguotauodegė valabė
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)			
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Laipiojantieji sterbliniai Rytinis paprastasis kuskusas Kuskuso porūšis – <i>mimicus</i> Pilkasis kuskusas Kuskuso porūšis – <i>kraemeri</i> Dėmėtasis kuskusas Kuskuso porūšis – <i>papuensis</i>
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (gali būti išnykusi) (I)			Kengūrinės žiurkės Betongijos Plikakrūtė kengūra
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombatiniai Kvinslendinis vombatas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
LAGOMORPHA				
Leporidae				Kiškiniai
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Asaminis triušis
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Beuodegis triušis
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Echidnos
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Proechidnos
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				Bandikutai
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Kiauliakojis bandikutas
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Triušinis bandikutas
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Mažasis triušinis bandikutas
PERISSODACTYLA				
Equidae				Arkliniai
	<i>Equus africanus</i> (I) (neįtraukiama domestikuota <i>Equus asinus</i> , kuriai šio reglamento nuostatos netaikomos)			Afrikinis (laukinis) asilas
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Dykuminis (Grevio) zebra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priede, o <i>Equus hemionus hemionus</i> porūšis yra nurodytas I priede)			Azijinis asilas, kulan
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiangas
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Laukinis Prževalskio arklys, tarpanas
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmano zebra
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Kapinis zebra
Rhinocerotidae				Raganosiai
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)			Raganosiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)	Ceratotherium simum simum (II) (tik Pietų Afrikos ir Svazilando populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtinosiose paskirties vietose. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reguliuojama)		Baltasis (plačialūpis) raganosis
		Tapirus terrestris (II)		Tapyriniai Tapyriniai Lyguminis tapyras
PHOLIDOTA				
Manidae		Manis spp. (II) (Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica ir Manis pentadactyla rūšių egzemplioriams, paimtiems iš laukinės aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Skujuotiniai Skujuočiai
PILOSA				
Bradypodidae		Bradypus variegatus (II)		Tripirščiai tinginiai Rudagerklis tinginys
Megalonychidae			Choloepus hoffmanni (III Kosta Rika)	Dvipirščiai tinginiai Hofmano tinginys
Myrmecophagidae		Myrmecophaga tridactyla (II)	Tamandua mexicana (III Gvatemala)	Skruzdėdiniai Didžioji skruzdėda Mažoji skruzdėda
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Primatai Primatai
Atelidae				Koatos Asuero staugūnas Kolumbinis staugūnas Gvatemalinis staugūnas Žofrua koatos porūšis – frontatus Panaminė Žofrua koata
	Alouatta coibensis (I)			
	Alouatta palliata (I)			
	Alouatta pigra (I)			
	Ateles geoffroyi frontatus (I)			
	Ateles geoffroyi panamensis (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Vorbeždžionė
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Geltonuodegė vilnotoji beždžionė
				Kabiauodegės tamarinai
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Geldo marmozetė
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Baltaausė marmozetė
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Geltongalvė marmozetė
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Liūtbeždžionės
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Dvispalvė tamarina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Perukinė tamarina
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Baltakojė tamarina
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Perukinė tamarina
Cercopithecidae	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Raudonnugaris saimiris
				Šunbeždžionės
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Kuoduotasis taninis mangabis
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Rolovėjaus markata
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Markatos porūšis – <i>solatus</i>
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Juodasis kolobas
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Vandera
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drilas
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrilas
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Didnosa
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Pietinis rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Rudojo kolobo porūšis – <i>gordonorum</i>
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibaro rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanto rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuso rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			Tano rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandos rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolono rudasis kolobas
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavinis langūras
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Dukai
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Riestanosės beždžionės
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmyro pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Pietinis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulmanas
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Pilkojo langūro porūšis – <i>hector</i>
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Tamsiapėdis pilkasis langūras

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Kuoduotasis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalaso pilkasis langūras
	<i>Simias concolor</i> (I)			Trumpauodegis langūras
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delakuro langūras
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransua langūras
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Žvilgantysis langūras
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langūro porūšis – <i>hatinhensis</i>
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langūro porūšis – <i>johnii</i>
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laotian langur
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Karūnuotasis langūras
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Baltagalvis langūras
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langūro porūšis – <i>shortridgei</i>
Cheirogaleidae				Mažieji lemūrai
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Mažieji lemūrai
Daubentoniidae				Laibapirščiai
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Laibapirštis
Hominidae				Hominidai
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Lyguminė gorila
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			Šimpanzės
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatros orangutanas
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutanas
Hylobatidae				Giboniniai
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibonai
Indriidae				Indriniai
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indriniai
Lemuridae				Lemūriniai
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemūriniai
Lepilemuridae				Žebenkštiniai lemūrai
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Žebenkštiniai lemūrai
Lorisidae				Loriniai
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Storieji lorai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Sakiai Uakariai Tičio porūšis – <i>barbarabrownae</i> Tičio porūšis – <i>melanochir</i> Juodgalvis titis Tičio porūšis – <i>personatus</i> Baltanosis (barzdotasis) sakis
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Ilgakulniai Ilgakulniai
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos ⁽⁶⁾ ; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)		Drambliniai Azijinis dramblys Afrikinis dramblys
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (domesti-kuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)			Šinšiliniai Šinšilos
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondūras)	Pakos Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondūras)	Agutiniai Taškuotasis agutis
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondūras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvajus)	Ursoniniai Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis) Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dygliatriušiniai Karčiuotasis dygliatriušis
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Peliniai Ilgaaušė kiškiažiurkė Pajūrinė netikroji pelė Netikroji vandeninė žiurkė Storauodegė žiurkė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija) <i>Sciurus deppei</i> (III Kosta Rika)	Voveriniai Meksikinis prerinis šuniukas Ilgauodegis švilpikas Himalajinis švilpikas Didžiosios voverės, ratufos Kostarikinė voverė
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupajiniai
SIRENIA				Diugoniniai
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugonis
Trichechidae	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> ir <i>Trichechus manatus</i> yra nurodytos I priede. <i>Trichechus senegalensis</i> yra nurodyta II priede)			Sireniniai Sireniniai
AVES				Paukščiai
ANSERIFORMES				Antiniai
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas oustaleti</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II)	<i>Cairina moschata</i> (III Hondūras)	Rudoji kryklė Madagaskarinė kryklė Ryškiaspalvė rudoji kryklė Baikalinė kryklė Laisaninė didžioji antis Kempbelo rudoji kryklė Makronezinė geltonbruvė antis Dryžgalvė kryklė Baltasparnė muskusinė antis Madagaskarinė rudagalvė antis Rudė Kanadinė berniklė Rudakaklė berniklė Havajinė berniklė Muskusinė antis Koskoroba Juodakaklė gulbė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondūras)	Kubinė medlaipė antis
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondūras)	Raudonsnapė medlaipė antis
	<i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Dvispalvė medlaipė antis
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Brazilinis dančiasnapis
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (gali būti išnykusi) (I)			Baltaskruostė stačiauodegė antis
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Baltagalvė stačiauodegė
	<i>Tadorna cristata</i>			Raudongalvė antis
APODIFORMES				Ragasnapė antis
Trochilidae		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kolibriniai
	<i>Glaucis dohmii</i> (I)			Kolibriniai
CHARADRIIFORMES				Kabliasnapis kolibris- atsiskyrėlis
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Storkulniniai
				Dvijuostis storkulnis
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Kiriniai
				Reliktinis kiras
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I)			Tilvikai
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Eskiminė kuolinga
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Laibasnapė kuolinga
CICONIIFORMES				Rytinis tilvikas
Ardeidae	<i>Ardea alba</i>			Gandriniai paukščiai
	<i>Bubulcus ibis</i>			Didysis baltasis garnys
	<i>Egretta garzetta</i>			Ibiškasis garnys
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Mažasis baltasis garnys
				Baltasnapiniai
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Klumpasnapis
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Gandriniai
	<i>Ciconia stormi</i>			Tolimųjų rytų gandas
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Juodasis gandas
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Štormo gandas
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Brazilinis jabiru
				Indinis marabu
				Malajinis jabiru

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Flaminginiai Flaminginiai
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Flamingas
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibiniai Raudonasis ibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Pietinis plikasis ibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Miškinis ibis
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Japoninis kuoduotasis ibis
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Girnovė
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Didysis ibis
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Karveliniai Nikobarinis karvelis
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Rausvasparnis žeminis karvelis
	<i>Claravis godefrida</i>			Uolinis karvelis
	<i>Columba livia</i>			Mindorinis vaisialesis karvelis
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Kruvinasis karvelis
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Karūnuotieji karveliai
		<i>Goura</i> spp. (II)		Grenadinis purplelis
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)	Rausvasis Maurikinis karvelis
	<i>Streptopelia turtur</i>			Paprastasis purplelis
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Ragasnapiai Ragasnapiai
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Except for the species included in Annex A)		Rausvakaklis ragasnapis
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Trumpakuodžiai ragasnapiai
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Juodieji ragasnapiai
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Filipininiai ragasnapiai
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Ragasnapiai
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Except for the species included in Annex A)		Dviragis ragasnapis
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Filipininiai ragasnapiai
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Šalmuotasis ragasnapis
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Filipininiai ragasnapiai
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Except for the species included in Annex A)		Raudonasis ragasnapis
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turakai
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Except for the species included in Annex A)		Turakiniai
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Banermano turakas
FALCONIFORMES				Dieniniai plėšrieji paukščiai
		FALCONIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir vieną <i>Cathartidae</i> šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys neįtrauktos į šio reglamento priedus)		Dieniniai plėšrieji paukščiai
Accipitridae				Vanaginiai
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Trumpapirštis vanagas
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Vištvanagis
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Paukštvanagis
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Tamsusis grifas
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Iberinis erelis
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Kilnusis erelis
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Didysis erelis rėksnys
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Karališkasis erelis
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Mažasis erelis rėksnys
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Paprastasis suopis
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Tūbuotasis suopis
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Stepinis suopis
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Kubos kabliasnapis peslys
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Gyvatėdis
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Nendrinė lingė
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Javinė lingė
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepinė lingė
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Pievinė lingė
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Palšasis peslys
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskarinis gyvatėdis erelis
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Aviėdra
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Palšasis grifas
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> is listed in Appendix I; the other species are listed in Appendix II)			Jūriniai ereliai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpija
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Juostuotasis erelis
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Nykštukinis erelis
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Pilkasis suopis
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Juodasis peslys
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Rudasis peslys
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Maitvanagis
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Vapsvaėdis
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Beždžionėdis erelis
	Amerikiniai grifai			
Falconidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Kaliforninis kondoras
			<i>Sarcorampus papa</i> (III Hondūras)	Karališkasis grifas
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Kondoras
	Sakalai			
	<i>Falco araeus</i> (I)			Seišelinis pelėsakalis
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Viduržeminis sakalas
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Taurusis sakalas
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Startsakalis
	<i>Falco eleonorae</i> (II)			Eleonoros sakalas
	<i>Falco jugger</i> (I)			Sakalas lagaras
Pandionidae	<i>Falco naumanni</i> (II)			Stepinis pelėsakalis
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Only the population of the Seychelles)			Madagaskarinis pelėsakalis
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Stepinis sakalas
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Sakalas keleivis
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Maurikinis pelėsakalis
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Medžioklinis sakalas
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Sketsakalis
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Pelėsakalis
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Raudonkojis sakalas
	Žuvininkai			
GALLIFORMES	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Žuvininkas
Cracidae		<i>Crax fasciolata</i>		Plikaskruostis kraksas
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			Mėlynšnapis kraksas
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Raudongalvis kraksas
			<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	Geltongumbis kraksas
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	Auskaruotasis kraksas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Megapodiidae	<i>Mitu mitu</i> (I)		<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kosta Rika, Gvatemala ir Hondūras)	Didysis kraksas
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Mitu
		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/ Hondūras)		Raguotasis guanas
		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)		Lyguminė čačalaka
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Šalmuotasis gokas
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Hondūras)	Baltasparnė penelopė
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Kuoduotoji penelopė
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Juodoji čačalaka
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Margasis guanas
				Mėlyngerklė medvištė
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Didžiakojės vištos
				Didžiagalvė višta
				Fazaniniai
			<i>Arborophila campbelli</i> (III Malaizija)	Pilkakrūtė kurapka
			<i>Arborophila charltonii</i> (III Malaizija)	Miškinės kurapkos porūšis – <i>charltonii</i>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argas
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Malaizija)	Rusvosios miškinės kurapkos porūšis – <i>oculus</i>
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Himalajinis kuoduotasis fazanas
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Virgininės putpelės porūšis <i>ridgwayi</i>
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Baltasis ausuotasis fazanas
Phasianidae	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Rudasis ausuotasis fazanas
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Džiunglinė višta
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Purpurinis fazanas
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalajinis monalas
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Kininis monalas
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Skletero monalas
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardso fazanas
		<i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaizija)	Vištinio fazano porūšis – <i>erythrophthalma</i>
			<i>Lophura ignita</i> (III Malaizija)	Vietnaminis fazanas
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Crested fireback
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Imperatoriskasis fazanas
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malaizija)	Taivaninis fazanas
				Juodoji miškinė kurapka

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
GRUIFORMES Gruidae	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Povinis kalakutas
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Žymėtoji dantytasnapė kurapka
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Himalajinė kurapka
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Žaliasis povas
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Pilkasis povinis fazanas
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaizija)	Kalninis povinis fazanas
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Kalninis povinis fazanas
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Malajinis povinis fazanas
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Povinio fazano porūšis – <i>napoleonis</i>
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malaizija)	Borneo povinis fazanas
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)		<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaizija)	Kuoduotasis argas
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)		<i>Rollulus rouloul</i> (III Malaizija)	Kurapkos porūšis – <i>dulitensis</i>
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Ilgasnapė kurapka
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Kuoduotoji miškinė kurapka
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Elijoto fazanas
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Ilgauodegio fazano porūšis – <i>humiae</i>
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Mikado fazanas
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Kaspijinis ularas
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepalasas)	Tibetinis ularas
				Pilkapilvis tragopanas
				Kaboto tragopanas
				Juodagalvis tragopanas
				Raudonasis tragopanas
				Atvaterio didysis stepinis tetervinas
		Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gerviniai
	<i>Grus americana</i> (I)			Gerviniai
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (rūšis yra nurodyta II priede, tačiau <i>Grus canadensis nesiotes</i> ir <i>Grus canadensis pulla</i> porūšiai yra nurodyti I priede)			Amerikinė gervė
	Grus grus (II)			Kanadinė gervė
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Gervė
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Japoninė gervė
	<i>Grus monacha</i> (I)			Sibirinė gervė
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Juodoji gervė
	<i>Grus vipio</i> (I)			Juodakaklė gervė
				Daūrinė gervė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Otididae		Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eininiai Eininiai Indinis didysis einis Einio porūšis – <i>macqueenii</i> Puošnysis einis Bengalinis florikanas Didysis einis Mažasis florikanas Mažasis einis
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				Višteliniai Miškinė veka
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				Kaginiai Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Atrichornitiniai Atrichornitas
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae				Kotinginiai Skėtinė kotinga Skėtinės kotingos porūšis – <i>penduliger</i> Dėmėtoji kotinga Akmengaidžiai Baltasparnė kotinga
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			
Emberizidae				Startiniai Geltonasis kardinolas Geltonsnapis kardinolas Raudonkuodis kardinolas Septynspalvė tanagra
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
Estrildidae				Astrildiniai Astrildos porūšis – <i>formosa</i> Munijos porūšis – <i>fuscata</i> Javos ryžinukė
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		
Fringillidae				Kikiliniai Alksninuko porūšis – <i>cucullata</i> Alksninuko porūšis – <i>yarrellii</i>
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
Hirundinidae				Kregždiniai Baltaakė upinė kregždė
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Trupialiniai Juodojo strazdo porūšis – <i>flavus</i>
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medlesiniai Juodgalvis medlesys
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Musinukiniai Maurikinė nendrinukė Musinukės porūšis – <i>ruckii</i>
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (gali būti išnykusi) (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Geltonasis saulėpaukštis
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)	<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricijus)	Plikagalvė šarka Plikagalvė plikakrūtė šarka Maurikinė rojaus musinukė
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Rojaus paukščiai Rojaus paukščiai
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitiniai Guajanos pita Gurnėjaus pita
	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nympha</i> (II)		Pitos porūšis – <i>kochi</i> Pitos porūšis – <i>nympha</i>
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Biulbiuliniai Biulbiulio porūšis – <i>zeylanicus</i>
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Varnėniniai Skėrinis varnėnas Rotšildo skėrinis varnėnas
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Baltavokės Baltakrūtė baltavokė
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Frigatebirds Andreso fregata
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikaniniai Garbanotasis pelikanas
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Padūkėliniai Aboto padūkėlis
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Ūsiniai Tukaninis barbetas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Geniniai Imperatoriškasis genys
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Javinės meletos porūšis - <i>richardsi</i>
Ramphastidae			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	Tukaniniai Juodakaklis arakaris
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Arakaris
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Žaliasis arakaris Dvispalvis tukanas
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Vaivorykštinis tukanas
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Didysis tukanas
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Raudonsnapis tukanas
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tukano porūšis - <i>vitellinus</i> Dvispalvio tukano porūšis - <i>maculirostris</i>
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Kraginiai Atitlaninis kragas
PROCELLARIIFORMES	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
Diomedidae				Albatrosiniai Trumpauodegis albatrosas
PSITTACIFORMES	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Papūginiai paukščiai Papūginiai
		PSITTACIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ir <i>Psittacula krameri</i> , nenurodytas šio reglamento prieduose)		
Cacatuidae	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Kakadu Gofino kakadu
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipininė kakadu
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Molukinė kakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Mažoji geltonkuodė kakadu
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Juodoji palminė kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I)			Loriniai Spalvotoji lori
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> nurodyta I priede, o kitos rūšys nurodytos II priede)			Melsvoji loriketė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Psittacidae				Papūginiai
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Raudonkaklė amazonė
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Geltonsparnė amazonė
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Geltonpetė amazonė
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Brazilinė amazonė
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Mėlyngalvė amazonė
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Karališkoji amazonė
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Imperatoriškoji amazonė
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Baltagalvė amazonė
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geltongalvė amazonė
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Puošnioji amazonė
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Raudonkraštė amazonė
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumano amazonė
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Mėlynburnė amazonė
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Raudonoji amazonė
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Raudongalvė amazonė
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Puertorikinė amazonė
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Tikrosios papūgos
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Didžioji žaliasparnė ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Mėlyngurklė ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Raudonoji ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Mažoji karingoji ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Raudonausė ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spikso ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolk Island parakeet
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Kakariko porūšis – <i>cyanoramphus</i>
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Naujosios Zelandijos kakarikas
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Kakariko porūšis – <i>saisseti</i>
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Figinės papūgėlės porūšis – <i>coxeni</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Raguotoji papūga
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Gvarobas
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Žolinės papūgėlės porūšis – <i>chrysogaster</i>
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geltonausė papūga
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (gali būti išnykusi) (I)			Naktinė papūga
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Dirvinė papūga
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Puošnioji papūgėlė
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Mėlyngalvė ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Mėlynsparnė ara

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Geltonpetė, termitinė papūgėlė
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kapišoninė giedančioji papūga
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Rojaus giedančioji papūga
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Maurikinė žieduotoji papūga
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Mėlynskruostė raudonuodegė papūga
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Storasnapės aros
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapas
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandiniai
	<i>Pterocnemis pennata</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą <i>Pterocnemis pennata pennata</i>)			Darvino nandu
		<i>Pterocnemis pennata pennata</i> (II)		Darvino nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		Paprastasis nandu
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pingvininiai
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Akiniuotasis pingvinas
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humboldto pingvinas
STRIGIFORMES				Pelėdiniai paukščiai
		STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Pelėdiniai
Strigidae				Pelėdiniai
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Lututė
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Balinė pelėda
	<i>Asio otus</i> (II)			Mažasis apuokas
	<i>Athene noctua</i> (II)			Pelėdikė
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Didysis apuokas
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Žvirblinė pelėda
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Miškinė pelėdikė
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Mindanao pelėdos porūšis – <i>gurneyi</i>
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Kalėdinė pelėdikė
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Naujosios Zelandijos gegutinė pelėdikė
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Baltoji pelėda
	<i>Otus irenae</i> (II)			Apuokėlio porūšis - <i>irenae</i>
	<i>Otus scops</i> (II)			Apuokėlis
	<i>Strix aluco</i> (II)			Naminė pelėda
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Laplandinė pelėda
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Uralinė pelėda
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Raiboji pelėda

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Liepsnotosios pelėdos Liepsnotoji pelėda Liepsnotosios pelėdos porūšis – <i>soumagnei</i>
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)			Strutiniai Afrikinis strutis
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinaminiai Ochrinis tinamas
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoniniai Ketsalis Ropliai
REPTILIA				
CROCODYLIA				Krokodilai Krokodilai
		CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Brazilijos ir Ekvadoro populiacijas, kurioms nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metinės eksporto kvotas)			Aligatoriniai Kiniškasis aligatorius Krokodilinis kaimanas Plačiasnukis kaimanas Juodasis kaimanas
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Kubos populiaciją)			Tikrieji krokodilai Amerikinis krokodilas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Krokodilo porūšis – <i>cataphractus</i>
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoko krokodilas
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Filipinų krokodilas
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Moreleto krokodilas
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (išskyrus Botsvanos, Etio- pijos, Kenijos, Madagas- karo, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanza- nijos Respublikos popula- cijas (taikomos metinės eksporto kvotos, ne didesnės nei 1 600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzem- pliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nuro- dytos B priede)			Nilo krokodilas
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodilo porūšis – <i>palustris</i>
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (išskyrus B priede nuro- dytas Australijos, Indone- zijos ir Papua-Naujosios Gvinėjos populiacijas)			Briaunagalvis krokodilas
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubos krokodilas
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamo krokodilas
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Bukasnukis krokodilas
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodilo porūšis – <i>schlegelii</i>
Gavialidae				Gavialai
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialas
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataros
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataros (haterijos)
SAURIA				
Agamidae				Agamos
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Dygliauodegės agamos
Chamaeleonidae				Chameleonai
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nykštukiniai chameleonai
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Chameleono porūšis – <i>perarmata</i>
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskariniai chameleonai
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Chameleonai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	Chamaeleo chamaeleon (II)			Paprastasis chameleonas
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskariniai chameleonai
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Dygliuotauodegiai driežai
Gekkonidae				Dygliuotauodegiai driežai
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Gekonai
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Naujosios Zelandijos medžių gekonai
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gekonai
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Gekono porūšis – <i>guentheri</i>
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Plokščiauodegiai gekonai
Helodermatidae				Nuodadančiai
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nuodadančiai
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Meksikos nuodadančio porūšis – <i>charlesbogerti</i>
Iguanidae				Iguanos
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Jūrinė iguana
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Fidži iguanos
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Konolofai
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Žieduotauodegės iguanos
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguanos
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Frinozoma
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Čakvelos porūšis – <i>varius</i>
Lacertidae				Tikrieji driežai
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Simono galocija
	Podarcis lilfordi (II)			Balearų uolinis driežas
	Podarcis pityusensis (II)			Pityuso uolinis driežas
Scincidae				Scinkai
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinko porūšis – <i>zebrata</i>
Teiidae				Tejidai
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Driežas drakonas
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Kaimaniniai driežai
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		Tejai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Varanai
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Indijos varanas
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Geltonasis varanas
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Pilkasis varanas
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo varanas
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Varano porūšis – <i>nebulosus</i>
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Grėjaus varanas
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Ksenozaurai
SERPENTES				Kininis ksenozauras
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gyvatės
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Smaugliniai
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Smaugliniai
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Madagaskariniai boa
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Tinklinis (pitonas) boa
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Puerto Riko smauglys
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Mona salos smauglys
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Jamaikos smauglys
				Smėlinis smaugliukas
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Madagaskarinis medžių boa
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Mauricijaus boa
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Mauricijaus boa
				Mauricijaus boa
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	Mauricijaus boa porūšis – <i>dussumieri</i>
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Žaltiniai
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Briaunuotojo žaltio porūšis – <i>schistosum</i>
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Šunagalvis vandeninis žaltys
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Musuranas
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Netikroji kobra
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Indinė kiaušinėdė gyvatė
				Indinė žiurkinė gyvatė
				Žaltys žuvėgaudis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Hondūras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondūras)	Aspidai Plokščiagalvė gyvatė Atlantinė koralinė gyvatė Amerikinė koralinė gyvatė Kininė kobra Kobros porūšis – <i>kaouthia</i> Birminė spjaudančioji kobra Indiškoji kobra Vidurinės Azijos kobra Filipininė kobra Kobros porūšis – <i>sagittifera</i> Filipininė spjaudančioji kobra Indijos spjaudančioji kobra Indonezinė kobra Kobros porūšis – <i>sumatrana</i> Karališkoji kobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Meksikos nykštukiniai smaugliai Meksikos nykštukiniai smaugliai
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Python molurus molurus</i> (I)		Pitonai Pitonai Indian python
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Tigrinis pitonas Miškiniai boa
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Hondūras) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Angys Tropikinė barškuolė <i>Crotalus durissus unicolor</i> Russell's viper Elbrusinė angis Stepinė angis Vagnerio angis
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tik Europos populacija, išskyrus buvusios SSSR teritoriją; pastarosios populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Kiaulianosiai vėžliai Kiaulianosis vėžlys
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Žalčiakakliai vėžliai Žalčiakaklio vėžlio porūšis – <i>mccordi</i> Vakarų trumpakaklis vėžlys
Cheloniidae	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)			Jūriniai vėžliai Jūriniai vėžliai
Chelydridae	Cheloniidae spp. (I)			Jūriniai vėžliai
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Upiniai vėžliai Amerikos upinis vėžlys
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Kietaodžiai vėžliai Kietaodis vėžlys
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Baliniai vėžliai Geltonasis vėžlys Miškinis vandenvėžlis
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Miškinio vandenvėžlio porūšis – <i>muhlenbergii</i>
			<i>Graptemys</i> spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Dėžiniai vėžliai
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Vandeninis dėžinis vėžlys
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Raštuotasis vėžlys, raudonausis vėžlys
Geoemydidae	<i>Batagur baska</i> (I)			Keturpirštis terapinas Borneo terapinas
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Dėžiniai vėžliai
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Hamiltono dėžinis vėžlys
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Špenglerio kalninis vėžlys
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Kinija)	
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Dėžinio vėžlio porūšis – <i>annandalii</i>
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Arakano miškinis vėžlys
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Dėžinio vėžlio porūšis – <i>grandis</i>
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Dėžinio vėžlio porūšis – <i>spinosa</i>
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Stoginiai vėžliai
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Dėžinis miškinis vėžlys
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Malajinio vėžlio porūšis – <i>macrocephala</i>
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Malajinis vėžlys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Anamo lapiškasis vėžlys
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio porūšis – <i>iversoni</i>
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Kinija)	Didžiagalvis balinis vėžlys
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Geltonasis balinis vėžlys
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Kinija)	Raudonkaklis vėžlys
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kinija)	Pričardo balinis vėžlys
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kinija)	Rivso vėžlys
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kinija)	Kininis juostakaklis vėžlys
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Dėžinio vėžlio porūšis – <i>tricarinata</i>
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Birmos balinis vėžlys
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Malajinis plokščiašarvis vėžlys
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio porūšis – <i>glyphistoma</i>
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio porūšis – <i>philippeni</i>
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Malajinis didysis vėžlys
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Stoginiai vėžliai
			<i>Sacalia bealei</i> (III Kinija)	Indijos stoginis vėžlys
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio porūšis – <i>pseudocellata</i>
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kinija)	Keturakis vėžlys
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Juodasis storagalvis vėžlys
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		Filipinų balinis vėžlys
Platysternidae				Didžiagalviai vėžliai
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Didžiagalvis vėžlys
Podocnemididae				Afroamerikiniai šonakakliai vėžliai
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskarinis šonakaklis vėžlys
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Didžiagalvis šonakaklis vėžlys
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Šonakakliai vėžliai
Testudinidae				Sausumos vėžliai
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Geochelone sulcata</i> egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, taikomos nulinės metinės eksporto kvotos)		Sausumos vėžliai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Chelonoidis nigra
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Geltonjuostis vėžlys
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Plokščiašarvis vėžlys
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometriškasis vėžlys
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Madagaskarinis voravėžlis
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagaskrao plokščiauo- degis vėžlys
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Viduržemio vėžlys
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Balkanų vėžlys
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Egiptinis vėžlys
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Kraštuotasis vėžlys
				Minkštaodžiai vėžliai
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Azijinis minkštaodis vėžlys
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Minkštaodžio vėžlio porūšis – <i>atra</i>
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Indijos minkštaodis vėžlys
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Povinis minkštaodis vėžlys
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Juodasis minkštašarvis vėžlys'
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai
AMPHIBIA ANURA Bufonidae		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Minkštaodžio vėžlio porūšis – <i>punctata</i>
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birminis minkštaodis vėžlys
			<i>Palea steindachneri</i> (III Kinija)	Minkštaodžio vėžlio porūšis – <i>steindachneri</i>
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Didieji minkštaodžiai vėžliai
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kinija)	Minkštaodžio vėžlio porūšis – <i>axenaria</i>
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Kinija)	Amūrinis minkštašarvis vėžlys
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kinija)	Kinijos minkštašarvis vėžlys
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Kinija)	Šanchajaus minkštašarvis vėžlys
				Varliagyviai
				Beuodegiai varliagyviai Tikrosios rupūžės
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Auksinis atelopus
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Tikrosios rupūžės porūšis – <i>periglenes</i>
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Tikrosios rupūžės porūšis – <i>superciliaris</i>
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Gyvagimdės rupūžės
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Dendrobatidae		Allobates femoralis (II) Allobates zaparo (II) Cryptophyllobates azureiventris (II) Dendrobates spp. (II) Epipedobates spp. (II) Phyllobates spp. (II)		Medlaipės Medlaipės varlės porūšis – femoralis Medlaipės varlės porūšis – zaparo Medlaipės varlės porūšis – femoralis Medlaipės Blankiosios lapalaipės Lapalaipės
Mantellidae		Mantella spp. (II)		
Microhylidae	Dyscophus antongilii (I)	Scaphiophryne gottlebei (II)		Siauraburnės varlės Madagaskarinė raudonoji siauraburnė Raudonoji kastuvininkė
Ranidae		Conraua goliath Euphlyctis hexadactylus (II) Hoplobatrachus tigerinus (II) Rana catesbeiana		Tikrosios varlės Gigantinė varlė Šešiapirstė varlė Tigrinė varlė Jautinė varlė
Rheobatrachidae		Rheobatrachus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) Rheobatrachus silus (II)		Australinės rupūžės Rūpestingosios varlės Rūpestingoji varlė
CAUDATA				
Ambystomatidae		Ambystoma dumerilii (II) Ambystoma mexicanum (II)		Ambistominiai Salamandros porūšis – dumerilii Aksolotlis
Cryptobranchidae	Andrias spp. (I)			Slaptažiauniniai Gigantinės salamandros Plokštėtažiaunės žuvis
ELASMOBRANCHII				
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		Cetorhinus maximus (II)		Milžinrykliai Milžinryklis
Lamnidae		Carcharodon carcharias (II)		Silkiniai rykliai Great white shark
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		Rhincodon typus (II)		Ūsuotieji rykliai Bangininis ryklis
RAJIFORMES				
Pristidae				Pjūklačuvės

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	Pristidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)			Pjūklačūvės
		<i>Pristis microdon</i> (II) (skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamuose ir priimtiniuose akvariumuose visų pirma rūšims išsaugoti. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reguliuojama)		Gėlavandenė pjūklačūvė
ACTINOPTERYGII				Stipinpelekės žuvis
ACIPENSERIFORMES				Eršketinės žuvis, eršketžuvės
Acipenseridae		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eršketai, eršketinės žuvis
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Bukasnukis eršketa
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Sturys, atlantinis eršketa
ANGUILLIFORMES				Upiniai unguriai
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (šis įrašas įsigalios 2009 m. kovo 13 d.)		Unguris, europinis upinis unguris
CYPRINIFORMES				Čiulpikinės
Catostomidae				Čiulpikinės
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Karpinės
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			(Zairo) Aklasis barbis
OSTEOGLOSSIFORMES				Kaulaliežuvinės
Osteoglossidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Malajų kaulaliežuvi
PERCIFORMES				Lūpažuvinės
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleonžuvi
Sciaenidae				Scienos
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba
SILURIFORMES				Rykliniai šamai
Pangasiidae		<i>Pangasianodon gigas</i> (I)		Didžioji pangasija (šilba)

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		Hippocampus spp. (II)		Adatžuvės Paprastieji jūrų arkliukai Mėsingapelekės žuvis
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		Neoceratodus forsteri (II)		Vienaplautės dvikvapės žuvis Australinė dvikvapė, baramunda
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	Latimeria spp. (I)			Latimerijos
ECHINODERMATA (JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS, OFIŪROS, JŪRŲ EŽIAI IR HOLOTURIJOS)				
HOLOTHUROIDEA				Holoturijos
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			Isostichopus fuscus (III Ekvadoras)	Jūros agurkai
ARTHROPODA (ARTHROPODS)				
ARACHNIDA				Voriniai
ARANEAE				
Theraphosidae		Aphonopelma albiceps (II) Aphonopelma pallidum (II) Brachypelma spp. (II)		Tarantulai Tarantulo porūšis – pallidum Amerikiniai tarantulai
SCORPIONES				
Scorpionidae		Pandinus dictator (II) Pandinus gambiensis (II) Pandinus imperator (II)		Skorpioniniai Didysis Senegalinis skorpionas Imperatoriškas skorpionas
INSECTA				
COLEOPTERA				
Lucanidae			Colophon spp. (III Pietų Afrika)	Vabzdžiai Vabalai Elniavabaliai, elniaragiai Elniavabalis
LEPIDOPTERA				Drugiai
Papilionidae		Atrophaneura jophon (II) Atrophaneura palu		Sklandūnai, buriuotojai Šri Lankos rožinis drugys Machaono porūšis – palu

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Malabaro rožinis drugys
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Machaonai
		<i>Graphium sandawanum</i>		Machaono porūšis – <i>sandawanum</i>
		<i>Graphium stresemanni</i>		Machaono porūšis – <i>stresemanni</i>
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Paukščiasparniai drugiai
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Aleksandrinis paukščiasnapis
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Povinis machaonas
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Homero machaonas
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Korsikos buriotojas
		<i>Papilio morondavana</i>		Madagaskarinis imperatoriškasis machaonas
		<i>Papilio neuoegei</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		Machaono porūšis – <i>ascanius</i>
		<i>Parides hahneli</i>		Machaono porūšis – <i>hahneli</i>
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Juodasis apolonas, taurusis baltys
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Paukščiasparniai drugiai
		<i>Troides</i> spp. (II)		Paukščiasparniai drugiai

ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMĖLĖS)

HIRUDINOIDEA				Medicininės dëlės
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Medicininės dëlės
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Medicininė dëlė

MOLLUSCA (MOLIUSKAI)

BIVALVIA				Dvigeldžiai
MYTILOIDA				
Mytilidae				Midijos
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Akmengraužis
UNIONOIDA				
Unionidae				Gėlavandenės geldutės
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Raižytoji konradilė
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Vienkuprė perluotė
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Kurčio epioblasma

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Geltonoji epioblasma
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Sampsono epioblasma
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Raiboji epioblasma
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Žalsvoji epioblasma
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Epioblasmos porūšis – <i>rangiana</i>
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Iškilioji žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Epioblasmos porūšis – <i>walkeri</i>
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fuskonajos porūšis – <i>cuneolus</i>
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Edgaro fuskonaja
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higinso lamspilis
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Rožinis apvalusis lamspilis
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Lamsilio porūšis – <i>satur</i>
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabamos lamspilis
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Baltoji karpuotoji perluotė
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Uždarasis pletobasis
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Pleurobemos porūšis – <i>clava</i>
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Šiurkščioji pleurobema
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Pilnasis potamilas
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Kvadrula vidutinioji
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Apalačių kvadrula
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			Blyškioji mažoji perluotė
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Niklino geldutė
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampiko geldutė
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Trabalio villoza
VENEROIDA				
Tridacnidae				Tridaknos
		Tridacnidae spp. (II)		Tridaknos
				Pilvakojai
GASTROPODA				
ARCHAEOGASTROPODA				
Haliotidae				Jūrų pilvakojai
			<i>Haliotis midae</i> (III Pietų Afrika)	Ausinukės porūšis – <i>midae</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombidės Didžioji strombidė
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Agatinės, medžių sraigės Mažosios agatinės sraigės
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Žaliosios medžių sraigės Žalioji medžių sraigė
CNIDARIA (DILGINANTIEJI)				
ANTHOZOA				Koraliniai polipai
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Juodieji koralai
GORGONACEAE			<i>Corallium elatius</i> (III Kinija)	
Coralliidae			<i>Corallium japonicum</i> (III Kinija)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Kinija)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Kinija)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (taikoma tik <i>Heliopora coerulea</i> rūšiai) (?)		Mėlynieji koralai Mėlynieji koralai
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		Akmeniniai koralai
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (?)		Vamzdiniai koralai Vamzdiniai koralai
HYDROZOA				Hidragyviai
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (?)		Wello fire corals
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (?)		
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 <i>Nolina interrata</i> (II)		Agaviniai Smulkiažiedė agava Karališkoji agava Siauralapė nolina

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Amariliniai Snieguolės Sternbergijos
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		Stepukiniai Hudijos Tukviai Baltažiedis tukvis Raudonžiedis tukvis Pilkasis tukvis Indinė rauvolfija
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralijiniai Kininis ženšenis Amerikinis ženšenis
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukarijiniai Čilinė araukarija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Raugerškiniai Himalajinis pėdlapis
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia suerei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Bromelijiniai Agavinė tilandsija Hondūrinė tilandsija Trumpalapė tilandsija Pilkšvoji tilandsija Riestalapė tilandsija Rausvoji tilandsija Blyškioji tilandsija
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis, <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. ir <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		Kaktusiniai Kaktusiniai Ariokarpai Tikrasis žvaigždinas Mažasis actekis Tankiadyglė korifanta Skridinaičiai Lenktadygliai ežiakaktusiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			Gauruotasis ežiažvakis
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Mažoji eskobarija
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Snedo eskobarija
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Šukinė mamiliarija
	<i>Mammillaria solisoides</i> (I)			Saulaininė mamiliarija
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Kankorėžinis vainikūnas
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Šėriuotasis vainikūnas
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Gauruotasis vainikūnas
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Retadyglis vainikūnas
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Puošnioji obergonija
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Pūkuotasis pėdulė
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Pūkuotoji pėdulė
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Tikroji pėdulė
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Šėriuotasis pėdulė
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Lenktadyglis pėdulė
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Žalsvažiedis pėdulė
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Ropeniai
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kabliuotojo standenio teksa- sinis porūšis
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Standenio porūšis – <i>erectocentrus</i>
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Melsvasis standenis
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Standenio porūšis – <i>mariposensis</i>
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Balsvažiedis standenis
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Nevandinis standenis
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Plokščiadyglis standenis
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Gauruotasis standenis
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Įvairiadyglis standenis
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Kupetėliai
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Kūguliai
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kuodūnai
CARYOCARACEAE				Kariokariniai
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Kostarikinis kariokaras
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				Graižaziedžiai (astriniai)
	<i>Saussurea costus</i> (I) (dar vadinama <i>S. lappa</i> arba <i>Aucklandia costus</i>)			Kvapioji sostiūrija
CRASSULACEAE				Storlapiniai
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		Palaipinė dudlėja
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		Kaliforninė dudlėja
CUPRESSACEAE				Kiparisiniai
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Kiparisinė ficroja
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Pietinis čilkadagis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CYATHEACEAE		Cyathea spp. (II) #1		Taurėpapartiniai Taurėpapartiniai
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1		Cikiniai Cikiniai
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Siauralapis cikas
DICKSONIACEAE		Cibotium barometz (II) #1 Dicksonia spp. (II) (tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus: įtrauktos <i>Dicksonia berti-riana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sello-wiana</i> ir <i>D. stuebelii</i>) #1		Diksonijiniai Paprastasis avipapartis Diksonijos
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Šiurpūniniai Šiurpūniniai
DIOSCOREACEAE		Dioscorea deltoidea (II) #1		Dioskorėjiniai Muilinė dioskorėja
DROSERACEAE		Dionaea muscipula (II) #1		Saulašariniai Jautrusis musėkautas
EUPHORBIACEAE		Euphorbia spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) tik sukulentinės rūšys; dirbtiniu būdu padaugin- tiems <i>Euphorbia trigona</i> atmainos egzemplioriams, dirbtiniu būdu padaugin- tiems, išlenktiems, vėduo- klės formos ar pakitusios spalvos <i>Euphorbia lactea</i> egzemplioriams, įskiepin- tiems į dirbtiniu būdu padauginto <i>Euphorbia nerii- folia</i> šakniastiebius, ir dirb- tiniu būdu padauginčiams <i>Euphorbia „Mili“</i> formos egzemplioriams, kurie parduodami po 100 ar daugiau augalų partijomis ir yra lengvai atpažįstami kaip dirbtiniu būdu padauginti egzemplioriai, šio regla- mento nuostatos netai- komos) #1		Karpažoliniai Euphorbias
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			Draikioji karpažolė
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			Garbanotoji karpažolė
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			Šlakuotoji karpažolė
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			Ritinlapė karpažolė
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			Raukšlėtoji karpažolė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			Banguotoji krapažolė
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			Šakotoji krapažolė
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			Medelinė krapažolė
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			Ilgalapė krapažolė
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			Žilastie bė krapažolė
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			Kvarcitinė krapažolė
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			Azorinė krapažolė
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			Kriauklinė krapažolė
GNETACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		Meketiniai Aukštasis meketis
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Baltažiedis meketis
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			Šakotasis meketis
JUGLANDACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepalas) #1	Gnetiniai Kalninis gnetas
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		Riešutmediniai Tikrasis smuklenis
		<i>Caesalpinia eKinijata</i> (II) #10		Ankštiniai (Pupiniai) Dygliuotoji cezalpinija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			Juodoji dalbergija
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Gvatemalos populiacija) #5	Bukalapė dalbergija
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Gvatemalos populiacija) #5	Belizinė dalbergija
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kosta Rika/Nikaragva)	Panaminė tongapupė
LILIACEAE		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Aukštasis geltūnas
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		Paprastasis platis
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Kvapusis koralmedis
		<i>Aloe</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Aloe vera</i> , dar vadinamą <i>Aloe barbadensis</i> , kuris nėra įtrauktas į šio reglamento priedus) #1		Lelijiniai Alavijai
	<i>Aloe albida</i> (I)			Blyškusis alavijas
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			Baltažiedis alavijas
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			Tvarusis alavijas
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			Gelsvasis alavijas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			Taškuotasis alavijas
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			Kalkinis alavijas
	<i>Aloe compressa</i> (I)			Plokščiasis alavijas
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			Tolanarinis alavijas
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			Karpotasis alavijas
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			Trapusis alavijas
	<i>Aloe haworthioides</i> (I)			Šeriuotasis alavijas
	<i>Aloe helenae</i> (I)			Tankiažiedis alavijas
	<i>Aloe laeta</i> (I)			Dailusis alavijas
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			Tiesialapis alavijas
	<i>Aloe parvula</i> (I)			Smulkusis alavijas
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			Didysis alavijas
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			Verpetinis alavijas
	<i>Aloe ruhii</i> (I)			Šlakuotasis alavijas
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			Vėzdinis alavijas
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			Spalvingasis alavijas
	<i>Aloe vossii</i> (I)			Spuoguotasis alavijas
MAGNOLIACEAE				Magnolijiniai
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepalas) #1	Ilgalapės magnolijos bukasis varietetas
MELIACEAE				Melijiniai
			<i>Cedrela odorata</i> (III Kolumbijos populiacija, Gvatemalos populiacija, Peru populiacija) #5	Kvapusis kedrenis
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Žemoji svietenija
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropikų regiono (priklauso Centrinė ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas) populiacija) #6		Stambialapė svietenija
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Amerikinė svietenija
NEPENTHACEAE				Ąsoteniniai
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1		Ąsoteniai
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Indinis ąsotenis
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Didysis ąsotenis
ORCHIDACEAE				Gegužraibiniai
		ORCHIDACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) (?) #1		Gegužraibiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	Šio reglamento nuostatos netaikomos visoms toliau nurodytoms rūšims, audinių kultūroms, gautoms <i>in vitro</i> , kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			Pentinuotasis erangis
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			Plikaplaiskinis garbenis
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Plačialapė klumpaitė
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			Rudonlūpis dendrobis
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			Stambialapė sidabriukė
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			Geltonlūpė laišva
	<i>Laelia lobata</i> (I)			Skiautėtoji laišva
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Dvilapis purvuolis
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Rausvasis ofris
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			Pusmėnulinis ofris
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			Uolinė gegužraibė
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Raibuolės
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Aukštoji peristerija
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Vyžūnės
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Didžioji renantera
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Vasarinis suktūnis
OROBANCHACEAE				Džiovekliniai
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Dykuminis žvakys
PALMAE (ARECACEAE)				Palminiai
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		Madagaskarinė plunksnapalmė
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			Gelsvasis dipsis
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Madagaskarinė lemūrpalme
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Tikroji vėduonė
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		Paprastasis dipsis
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Nuostabioji ravenėja
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Paupinė ravenėja
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Miškinė satranala
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Paprastoji vėsuoklė
PAPAVERACEAE				Aguoniniai
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepalas) #1	Karališkasis aguonaitis
PINACEAE				Pušiniai
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Gvatemalinis kėnis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepalas) #1	Podokarpiniai Siauralapis podokarpas Lenktasis podokarpas
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Portulakiniai Meiluvos Avonijos Pjūklalapė levizija
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		Raktažoliniai Ciklamenai
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		Protėjiniai Pelkinis rožėtis Kvapioji protėja
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Vėdryniniai Pavasarinis adonis Kanadinė auksašaknė
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Erškėtiniai Afrikietiška slyva
RUBIACEAE				Gvatemalinė balmėja Gvatemalinė balmėja
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		Saracėnijiniai Saracėnijos Kalninė saracėnija Raudonosios saracėnijos alabaminis porūšis Raudonosios saracėnijos karolininis porūšis
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (excludes <i>Picrorhiza scrophu-</i> <i>lariiflora</i>) #2		Bervidiniai Vaistinė aitrūnė
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #1 <i>Stangeria eriopus</i> (I)		Stangerijiniai Stangerijos Tikroji stangerija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Kukmediniai Kininis kukmedis Dygusis kukmedis Indinis kukmedis Sumatrinis kukmedis Himalajinis kukmedis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		Timelėjiniai Agarmedžiai Raminai Ungurai
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepalas) #1	Pentinmediniai Kininis pentinmedis
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		Valerijoniniai Stambiažiedis nardas
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Velvičijiniai Nuostabioji velvičia
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1		Zamijiniai Zamijiniai
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Ceratozamijos
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Galvoniai
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Dailusis cikaitis
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Imbieriniai Filipininis saldylis
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiaacum</i> spp. (II) #2		Gvajokai Gvajokai
			<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	Puošnusis gyvamedis

(¹) Argentinos populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais, produktais ir kitais rankų darbo gaminiais, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo B priede nurodytoms populiacijoms priklausančių gyvų vikunijų. Blogoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – ARGENTINA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – ARGENTINA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, todėl jų prekyba turi būti atitinkamai reguliuojama.

(²) Bolivijos populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo gyvų vikunijų populiacijų. Blogoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – BOLIVIA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – BOLIVIA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(³) Čilės populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo B priede nurodytoms populiacijoms priklausančių gyvų vikunijų. Blogoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – CHILE“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – CHILE – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(⁴) Peru populiacija (B priedas):

Tik tarptautinei prekybai vilna, nukirpta nuo gyvų vikunijų, ir šalių konferencijos devintojo susitikimo metu (1994 m. lapkritis) turimomis 3 249 kg jos atsargomis, taip pat iš jos pagamintais audiniais ir gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius. Blogoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – PERU“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – PERU – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(⁵) II priede yra išvardytos visos rūšys, išskyrus *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (išskyrus Vakarų Grenlandijos populiaciją), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kurios yra nurodytos I priede. Konvencijos II priede nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir išvestinius produktus, išskyrus komerciniams tikslams skirtus mėšos produktus, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją sumedžioja Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausančiais B priedui. Juodosios jūros *Tursiops truncatus* populiacijai, iškeldintai iš natūralios aplinkos, kuria prekiaujama visų pirma komerciniams tikslais, nustatoma nulinė metinė eksporto kvota.

(⁶) Botsvanos, Namibijos ir Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (išvardytos B priede).

Tik a) prekybai medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; b) gyvų gyvūnų eksportui į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas pagal Rezoliuciją Conf.11.20 Botsvanai ir Zimbabvei ir Namibijos bei Pietų Afrikos *in situ* apsaugos programoms; c) prekybai odomis; d) prekybai plaukais; e) Botsvanos, Namibijos bei Pietų Afrikos prekybai odinėmis prekėmis komerciniais ar nekomerciniais tikslais ir Zimbabvės prekybai šiomis prekėmis nekomerciniais tikslais; f) Namibijos prekybai individualiai pažymėtais ir sertifikuotais ekipa amuletais, įtaisytai su paruoštu juvelyrinius papuošalus nekomerciniams tikslams ir dramblio kaulo drožinių Zimbabvės eksportui nekomerciniais tikslais; g) prekybai registruotu žaliaviniu dramblio kaulu (Botsvanoje, Namibijoje, Pietų Afrikoje ir Zimbabvėje – nesusmulkintomis iltimis ir jų gabalais), šias nuostatas taikant i) tik registruotoms vyriausybės atsargoms, kurios kilusios iš tos valstybės (išskyrus konfiskuotą dramblio kaulą ir nežinomos kilmės dramblio kaulą); ii) tik prekybos partneriams, kuriuos, konsultuodamasis su nuolatinio komiteto, Sekretoriatas nustatė kaip turinčius reikiamus nacionalinius teisės aktus ir vidaus prekybos kontrolės sistemą, kuriais užtikrinama, kad importuotas apdorotas dramblio kaulas nebus reeksportuotas, o bus tvarkomas pagal visus Rezoliucijos Conf.10.10 (Rev. CoP14) nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius vidaus gamybą ir prekybą; iii) ne anksčiau nei Sekretoriatas patikrins potencialaus importo šalis ir registruotas vyriausybės atsargas; iv) daugiausia 20 000 kg (Botsvanoje), 10 000 kg (Namibijoje) ir 30 000 kg (Pietų Afrikoje) dramblio kaulo gali būti parduodama iš registruotų vyriausybės atsargų pagal COP12; v) be pagal COP12 nustatytų kiekių dramblio kaulas iš iki 2007 m. sausio 31 d. registruotų ir Sekretoriato patvirtintų Botsvanos, Zimbabvės, Namibijos ir Pietų Afrikos vyriausybės atsargų gali būti parduodamas ir siunčiamas kartu su g punkto iv papunktyje nurodytu dramblio kaulo kiekiu vienoje siuntoje Sekretoriatui vykdant griežtą priežiūrą; vi) iš šios prekybos gautos pajamos naudojamos išimtinai dramblių apsaugai ir bendruomenės apsaugos ir plėtos programoms dramblių gyvenamame areale arba gretimuose arealuose; ir vii) g punkto v papunktyje nustatytais papildomais kiekiais galima prekiauti tik nuolatiniam komitetui sutikus, kad pirmiau minėti reikalavimai yra įvykdyti; h) jokie kiti pasiūlymai leisti prekiauti į B priedą jau įtrauktų populiacijų dramblio kaulu šalių Konferencijai nepateikiami laikotarpiui, kuris prasideda nuo COP14 ir baigiasi už devynerių metų nuo bendro dramblio kaulo pardavimo, vykdomo laikantis g punkto i, ii, iii, vi ir vii papunkčių nuostatų. Be to, į tokius papildomus pasiūlymus bus atsižvelgiama laikantis Sprendimų 14.77 ir 14.78. Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba esant įrodymams, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(⁷) Šio reglamento nuostatos netaikomos:

fosilijoms,

koraliniam smėliui, t. y. medžiagai, kuri visa arba iš dalies sudaryta tik iš smulkiai sutrupintų negyvų koralų, kurių skersmuo – ne didesnis kaip 2 mm ir kurioje, be kita ko, gali būti ir Foraminifera, moliuskų ir vėžiagyvių kiaučių liekanų bei koralinių dumblių,

koralų fragmentams (įskaitant žvyrą ir nuolaužas), t. y. nekonsoliduotiems sulaužytų negyvų piršto formos koralų fragmentams ir kitoms medžiagoms, kurių skersmuo – nuo 2 iki 30 mm.

(⁸) Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padauginčioms šių hibridų ir (arba) atmainų egzemplioriams:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (atmainos)

Cactaceae spp. spalvoti mutantai, kuriems trūksta chlorofilo, įskiepiti į *Harrisia*, *Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* arba *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (atmainos)

(⁹) Dirbtiniu būdu padauginčioms *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ir *Vanda* genčių hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos, jei:

a) augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius, kadangi jie neturi laukinės kilmės augalams būdingų požymių, tokių kaip mechaniniai pažeidimai ar stipri dehidracija, atsiradusių surenkant augalus, netaisyklingas augimas, nevienodas dydis ir forma tame pačiame taksone ar siuntoje, dumblių, kitų lapinių organizmų, vabzdžių ar kitų kenkėjų sukelti lapų pažeidimai; ir

b) i) nežydėjimo metu egzemplioriais prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t. y. kartoninių dėžių, kitokių dėžių ar CC konteinerių su atskiromis lentynomis), kurių kiekvienoje yra 20 arba daugiau to paties hibrido augalų; augalai kiekvienoje talpykloje turi būti labai panašūs ir sveiki; siuntas lydi dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas kiekvieno hibrido augalų skaičius; arba

ii) jei prekiaujama žydėjimo metu, t. y., kai bent vienas egzemplioriaus žiedas yra atsivėręs, su atsilenkusiais vainiklapiais, reikalavimo dėl minimalaus egzempliorių skaičiaus siuntoje nėra, bet jie turi būti profesionaliai paruošti komercinei mažmeninei prekybai, t. paženklinėti spausdintomis etiketėmis ir spausdintose pakuotėse, kuriose nurodytas hibrido pavadinimas ir šalis, kurioje jis buvo galutinai paruoštas. Visa informacija turi būti aiškiai nurodyta, o siunta lengvai patikrinama. Prie augalų, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, turi būti pridedami atitinkami CITES dokumentai.

(¹⁰) Dirbtiniu būdu padauginčioms *Cyclamen persicum* atmainų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos. Tačiau išimtis netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.

(¹¹) Dirbtiniu būdu padauginčioms *Taxus cuspidata* hibridams ir atmainoms vazonuose ar kitokiose mažose talpyklose, kurių kiekviena siunta turi etiketę ar dokumentą su taksono (-ų) pavadinimu (-ais) bei tekstu „padaugintas dirbtiniu būdu“, šio reglamento nuostatos netaikomos.

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA		
CHORDATA (CHORDINIAI)		
MAMMALIA		Žinduoliai
CARNIVORA		
Canidae		Šuniniai
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
Mustelidae		Kiauniniai
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Altajinė žebenkštis, solongojus
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Šermuonėlis
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Geltonpilvė žebenkštis
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Sibirinis šeškas, solonokas
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Kengūriniai
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dorio medlaipė kengūra
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Gudfelovo medlaipė kengūra
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Medlaipės kengūros porūšis – <i>matschiei</i>
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Medlaipės kengūros porūšis – <i>pulcherrimus</i>
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Medlaipės kengūros porūšis – <i>stellarum</i>
AVES		Paukščiai
ANSERIFORMES		
Anatidae		Antiniai
	<i>Anas melleri</i>	Melerio antis
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Karveliai
	<i>Columba oenops</i>	Tikrojo karvelio porūšis – <i>oenops</i>
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Kabliasnapis karvelis
	<i>Ducula pickeringii</i>	Didžiojo vaisialesio karvelio porūšis – <i>pickeringii</i>
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Vištinis kruvinasis karvelis
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Margojo karvelio porūšis – <i>marchei</i>
	<i>Turacoena modesta</i>	Turakinis karvelis
GALLIFORMES		
Cracidae		Kraksiniai
	<i>Crax alector</i>	Juodasis kraksas
	<i>Pauxi unicornis</i>	Penelopė
	<i>Penelope pileata</i>	Penelopės porūšis – <i>pileata</i>
Megapodiidae		Didžiakojės vištos
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Uoleso didžiakojė višta

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Fazaniniai Miškinės kurapkos porūšis – <i>gingica</i> Bulverio fazanas Siaminis vištinis fazanas Vištinio fazano porūšis – <i>inornata</i> Himalajinis fazanas Karališkasis fazanas
PASSERIFORMES		
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Svirbeliniai Japoninis svirbelis
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Varniniai Mėlynasis kėkštas Kuoduotasis kėkštas
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotinginiai Paukštis-varpelis
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Startiniai Juodakojis daknis Teminko sėklalėsis Gelsvapilvis sėklalėsis Pilkai kaštoninis sėklalėsis Pelkinis sėklalėsis
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Estrilda melanotis</i> pavadinimą) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Astrildiniai Tigrinė astrilda Papūginės amadinos porūšis – <i>coloria</i> Papūginės amadinos porūšis – <i>viridifacies</i> Estrildos porūšis – <i>quartinia</i> Pilkagalvė munija Munijos porūšis – <i>punctulata</i> Juodoji munija
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Koelzowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythraea</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinellus</i> <i>hypostictus</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Serinus citrinellus</i> pavadinimą)	Kikiliniai Juodagalvė žaliukė Juodasis alksninukas Tibetinis kikilis Pilkagalvė sniegiena Svilikėlio porūšis – <i>canicollis</i> Svilikėlio porūšis – <i>hypostictus</i>

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
Icteridae		Trupialiniai
	<i>Sturnella militaris</i>	Raudonkrūtis pievinis trupialas
Muscicapidae		Musinukiniai
	<i>Cochoa azurea</i>	Javinė kocha
	<i>Cochoa purpurea</i>	Violetinė kocha
	<i>Garrulax formosus</i>	
	<i>Garrulax galbanus</i>	
	<i>Garrulax milnei</i>	
	<i>Niltava davidi</i>	Niltavos porūšis – <i>davidi</i>
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (dar vadinama <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Svinertonija
	<i>Turdus dissimilis</i>	Strazdo porūšis – <i>dissimilis</i>
Pittidae		Pitidiniai
	<i>Pitta nipalensis</i>	Nepalinė pita
	<i>Pitta steerii</i>	Pitos porūšis – <i>steerii</i>
Sittidae		Bukutiniai
	<i>Sitta magna</i>	Didysis bukutis
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Junanio bukutis
Sturnidae		Varnėniniai
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Varnėno porūšis – <i>regius</i>
	<i>Mino dumontii</i>	Mino porūšis – <i>dumontii</i>
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Baltagalvis varnėnas
REPTILIA		Ropliai
TESTUDINES		
Geoemydidae		Dėžiniai vėžliai
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Juodapilvis vėžlys
SAURIA		
Cordylidae		
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Gekkonidae		Gekonai
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Gekono porūšis – <i>auriculatus</i>
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Skiauterėtasis gekonas
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gekono porūšis – <i>leachianus</i>
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Smulkiažvynis gekonas
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Scinkinis gekonas
Scincidae		Scinkai
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Scinko porūšis – <i>gracilis</i>
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Nujosios Gvinėjos scinkas

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
SERPENTES		
Colubridae		Žaltiniai
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Taivaninė žiurkinė gyvatė
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Žiurkinės gyvatės porūšis – <i>radiata</i>
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Taivaninis laibauodegis žaltys
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Bokorto vandeninė gyvatė
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Vandeninės gyvatės porūšis – <i>buccata</i>
	<i>Langaha nasuta</i>	Madagaskarinis medlaipis žaltys
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagaskarinė menarana
	<i>Ptyas korros</i> §1	Indijos žiurkinė gyvatė
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Ilgadančio žalčio porūšis – <i>subminiatus</i>
Hydrophiidae		Jūrinės gyvatės
	<i>Lapemis curtus</i> (apima ir <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrinės gyvatės porūšis – <i>curtus</i>
Viperidae		Angys
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Malaizijos duobagalvė gyvatė
AMPHIBIA		
ANURA		Beuodegiai varliagyviai
Hylidae		Medvarlinės
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Karpotoji beždžionvarlė
Leptodactylidae		Dantytosios rupūžės
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Dantytosios rupūžės porūšis – <i>laticeps</i>
Ranidae		Varlės
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
	<i>Rana shqipERICA</i>	
CAUDATA		
Hynobiidae		Kampadančiai tritonai
	<i>Ranodon sibiricus</i>	
Plethodontidae		Beplautės salamandros
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
Salamandridae		Salamandriniai
	<i>Cynops ensicauda</i>	
	<i>Echinotriton andersoni</i>	
	<i>Pachytriton labiatus</i>	
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Kininės salamandros
	<i>Salamandra algira</i>	
	<i>Tylosotriton</i> spp.	Krokodiliniai tritonai
ACTINOPTERYGII		Žuvys
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Raudonžuvės porūšis – <i>kauderni</i>

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)		
INSECTA		Vabzdžiai
LEPIDOPTERA		Drugiai
Papilionidae		Sklandūnai, buriuotojai
	<i>Baronia brevicornis</i>	Trumparagė baronija
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	Broad-tailed swallowtail
FLORA		
AGAVACEAE		Agaviniai
	<i>Calibanus hookeri</i>	Paprastasis veltis
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Ilgalapio švambrius
ARACEAE		Aroniniai
	<i>Arisaema dracontium</i>	Paprastasis žingis
	<i>Arisaema erubescens</i>	Gausialapis žingis
	<i>Arisaema galeatum</i>	Šalmuotasis žingis
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	Ašotinis žingis
	<i>Arisaema sikokianum</i>	Skaistusis žingis
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	Smailialapis žingis
	<i>Arisaema tortuosum</i>	Laužtinis žingis
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	Šlakuotojo dvilkšio šviesusis porūšis
	<i>Biarum ditschianum</i>	Mažasis dvilkšis
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Astriniai
	<i>Arnica montana</i> §3	Kalninė arnika
	<i>Othonna cacalioides</i>	Pilkšvoji otona
	<i>Othonna clavifolia</i>	Kuokalapė otona
	<i>Othonna hallii</i>	Žemoji otona
	<i>Othonna herrei</i>	Gumburuotoji otona
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	Žvynuotoji otona
	<i>Othonna retrorsa</i>	Ilgalapė otona
ERICACEAE		Erikiniai
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Miltinė meškauogė
GENTIANACEAE		Gencijoniniai
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Geltonasis gencijonas
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		Ankštiniai (Pupiniai)
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Didžioji dalbergija
	<i>Dalbergia retusa</i> (išskyrus į C priedą įtrauktas populiacijas) §4	Bukalapė dalbergija
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (išskyrus į C priedą įtrauktas populiacijas) §4	Belizinė dalbergija

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Pataisiniai Šarkakojis pataisas
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (išskyrus į C priedą įtrauktas populiacijas) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Melijiniai Skalusis kedrenis Bolivinis kedrenis Kalninis kedrenis Kedrenio porūšis – <i>oaxacensis</i> Kvapusis kedrenis Salvadorinis kedrenis Kedrenio porūšis – <i>tonduzii</i>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Pupalaiškianiai Trilapis pupalaiškis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Kežiniai Islandinė samana
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Pasifloriniai Melsvoji adenija Paprastoji adenija
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulakiniai Paprastoji cerarija Krūminė cerarija
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelijiniai Žemoji trilija Lenktažiedė trilija Margalapė trilija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Pedalijiniai Inkaruočiai
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagineliniai Žvynuotoji selaginelė“