

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1076/2014**2014 m. spalio 13 d.****dėl leidimo preparatą, kurio sudėtyje yra kvapiojo rūkymo ekstrakto (2b0001), naudoti kaip šunų ir kačių pašarų priedą****(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;
- (2) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti šio reglamento priede nurodytą priedą – kvapiojo rūkymo ekstrakto preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (3) šis prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti priede nurodytą preparatą kaip šunų ir kačių pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“ ir funkcinės grupės „kvapiųjų medžiagų junginiai“;
- (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. gegužės 24 d. priimtoje nuomonėje ⁽²⁾ padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis priede nurodytas priedas neturi nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba padarė išvadą, kad atsižvelgiant į tai, kad šis kvapiojo rūkymo ekstraktas naudojamas siekiant maisto produktams suteikti dūmų skonį ir kad jo funkcija pašaruose iš esmės yra tokia pati kaip maisto produktuose, papildomų veiksmingumo įrodymų nebereikia;
- (5) Tarnyba padarė išvadą, kad šio priedo charakteristikos visų pirma lemia gamybos procesas ir jam gauti naudojamų medienos mišinys, todėl gamybos procesą ir medienos mišinį reikia aiškiai nurodyti priede, siekiant užtikrinti, kad rinkai būtų pateiktos tik tokiu gamybos būdu pagamintos rūkymo kvapiosios medžiagos;
- (6) Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad jei bus imtasi tinkamų apsaugos priemonių, jokių saugos problemų naudotojams nekils. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;
- (7) atlikus preparato vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti preparatus, kurių sudėtyje yra minėto kvapiojo rūkymo ekstrakto;
- (8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29.⁽²⁾ EFSA Journal 2012; 10(6):2729.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausančią priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkicinei grupei „kvapiųjų medžiagų junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			

Juslinių priedų kategorija Funkcinė grupė: Kvapieji junginiai

2b0001	—	Kvapioji rūkymo medžiaga	<i>Priedo sudėtis</i> Kvapiojo rūkymo ekstrakto preparatas Specifikacijos: — Vanduo: masinė dalis 0,3–0,9 % — Rūgštis (išreikšta acto rūgštimi): 0,06–0,25 mekv/g — pH 1–4 — Karbonilo junginiai: masinė dalis 1,2–3,0 % — Fenoliai: masinė dalis 8–12 % <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Skystas kvapiojo rūkymo ekstraktas, kurio sudėtyje yra šių junginių: — siringolio – 12,6–25,2 % — 4-metil-siringolio – 6,2–9,2 % — 4-propenil-siringolio – 0,8–,6 % — 4-etil-siringolio – 2,7–3,1 % — 4-metil-gvajakolio – 2,0–2,6 % — 4-alil-siringolio – 1,8–2,3 % — 4-etil-gvajakolio – 1,8–2,40 % — 4-propil-siringolio – 1–2,5 % — gvajakolio 1,1–1,6 %	Šunys ir katės	—	—	40	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo ir stabilumo sąlygas. 2. Naudotojų sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės ir saugos akinius. 3. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų, kurių sudėtyje yra priedo, ženklavimas: nurodomas priedo pavadinimas ir identifikavimo numeris. 4. Preparato sudėtyje gali būti tik technologinių priedų ir (arba) kitų medžiagų ar produktų, skirtų pakeisti fizines ir chemines veikliosios medžiagos preparato savybes ir kurie yra naudojami pagal jų leidimo suteikimo sąlygas. Atsižvelgiant į pageidaujamą poveikį užtikrinamas preparato sudedamųjų dalių fizinių, cheminių ir biologinių savybių suderinamumas.	2024 m. lapkričio 3 d.
--------	---	--------------------------	--	----------------	---	---	----	--	------------------------

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
			— 2,4-dimetil-fenolio – 0,9–1,40 % — eugenolio 1–1,40 % — izoeugenolio (trans) – 0,9–1,3 % — 4-propenil-siringolio (cis) – 0,3–1,7 % — o-krezolio – 0,7–1,5 % — fenolio – 0,5–1,2 % — p-krezolio – 0,7–1,1 % — 4-propil-gvajakolio – 0,5–1 % Cheminė formulė: — Siringolis: C₈H₁₀O₃ — 4-metil-siringolis: C₉H₁₂O₃ — 4-propenil-siringolis: C₁₁H₁₄O₃ — 4-etil-siringolis: C₁₀H₁₄O₃ — 4-metil-gvajakolis: C₈H₁₀O₂ — 4-alil-siringolis: C₁₁H₁₄O₃ — 4-etil-gvajakolis: C₉H₁₂O₂ — 4-propil-siringolis: C₁₁H₁₆O₃ — Gvajakolis: C₇H₈O₂ — 2,4-dimetil-fenolis: C₈H₁₀O — Eugenolis: C₁₀H₁₂O₂ — Izo-eugenolis (trans): C₁₀H₁₂O₂ — 4-propenil-siringolis (cis): C₁₁H₁₄O₃ — o-krezolis: C₇H₈O — Fenolis: C₆H₆O — p-krezolis: C₇H₈O — 4-propil-gvajakolis: C₁₀H₁₄O₂ CAS numeris: — Siringolis: 91-10-1			5. Priedo etiketėje arba su juo pateikiamuose dokumentuose pateikiama tokia informacija: — preparato sudėtyje esančių technologinių priedų pavadinimai ir identifikavimo numeriai, — preparato sudėtyje esančių technologinių priedų dalis, jei atitinkamame leidime nustatytas didžiausias leidžiamas kiekis, — preparato sudėtyje esančių medžiagų ar produktų pavadinimai, nurodant mažėjančia tvarka pagal svorį. 6. Premikso, kurio sudėtyje yra priedo, etiketėje arba su juo pateikiamuose dokumentuose pateikiama tokia informacija: technologinių priedų, kurių didžiausias leidžiamas kiekis nustatytas atitinkamuose leidimuose, pavadinimai ir identifikavimo numeriai.			

Priedo identifikavi- mo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausi- as amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
			— 4-metil-siringolis: 6638-05-7 — 4-propenil-siringolis: 20675-95-0 — 4-etil-siringolis:14059-92-8 — 4-metil-gvajakolis: 93-51-6 — 4-alil-siringolis: 6627-88-9 — 4-etil-gvajakolis: 2785-89-9 — 4-propil-siringolis: 6766-82-1 — Gvajakolis: 90-05-1 — 2,4-dimetil-fenolis: 105-67-9 — Eugenolis: 97-53-0 — Izo Eugenolis (trans): 97-54-1 — 4-propenil-siringolis (cis): 26624-13-5 — o-krezolis: 95-48-7 — Fenolis: 108-95-2 — p-krezolis: 106-44-5 — 4-propil-gvajakolis: 2785-87-7 Skysto pavidalo kvapiųjų rūkymo medžiagų, pagamintų ekstrahuojant dietileteriu iš dervos, pagamintos pirolizės būdu iš tokios medienos (nurodomas santykis): 35 % raudono- jo ąžuolo (<i>Quercus rubra</i>), 35 % baltojo ąžuolo (<i>Quercus alba</i>), 10 % cukrinio klevo (<i>Acer saccharum</i>), 10 % amerikinio buko (<i>Fagus grandifolia</i>) ir 10 % baltosios karijos (<i>Carya ovata</i>)						

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
			Grynumo kriterijai: — PAA sudedamosios dalys: benzo [a] pireno – mažiau 10 ppb ir benz [a] antraceno – mažiau 20 ppb — dietileterio liekanų – mažiau 2 ppm <i>Analizės metodas ⁽¹⁾</i> Kvapiojo rūkymo ekstrakto nustatymas pašarų prieduose: titravimas natrio hidroksidu bendram rūgščių kiekiui nustatyti; spalvinės reakcijos taikant tolesnę spektrofotometriją bendram karbonilų (esant 430 nm) ir bendram fenolių (esant 610 nm) kiekiui nustatyti (FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications „smoke flavourings“, Monograph No.1, 2006 m.; dujų chromatografija/masių spektrometrija (GC-MS); ir dujų chromatografija ir liepsnos jonizacijos nustatymas (GC-FID) produkto lakiajai frakcijai nustatyti (FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications-Monographs No. 1, Vol. 4).						

⁽¹⁾ http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.