

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1533**2018 m. spalio 12 d.****dėl leidimo natrio alignatą naudoti kaip kačių, šunų ir kitų nemaistinių gyvūnų pašarų priedą ir kalio alignatą naudoti kaip kačių ir šunų pašarų priedą****(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;
- (2) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti kalio alignatą;
- (3) Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB ⁽²⁾. Direktyva 70/524/EEB buvo leista neribotą laiką naudoti natrio alignatą kaip žuvų, gyvūnų augintinių ir kitų nemaistinių gyvūnų pašarų priedą. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalimi, šis priedas įtrauktas į pašarų priedų registrą kaip esamas produktas;
- (4) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalį kartu su to reglamento 7 straipsniu buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti natrio alignatą kaip gyvūnų augintinių ir kitų nemaistinių gyvūnų bei žuvų pašarų priedą;
- (5) prašymai yra susiję su leidimu naudoti kalio alignatą kaip kačių ir šunų pašarų priedą ir naudoti natrio alignatą kaip kačių, šunų, kitų nemaistinių gyvūnų ir žuvų pašarų priedą ir juos priskirti prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“. Kartu su prašymais pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (6) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2017 m. liepos 5 d. nuomonėje ⁽³⁾ padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis kalio alignatas ir natrio alignatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad kalio alignatas ir natrio alignatas yra veiksmingi kaip stabilizatoriai, tirštikliai, stingdikliai ir rišikliai. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedų pašaruose analizės metodų taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;
- (7) šių priedų vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtus priedus;
- (8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytus priedus, priklausančius priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinėms grupėms „stabilizatoriai“, „tirštikliai“, „stingdikliai“ ir „rišikliai“ leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

⁽²⁾ 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2017; 15(7):4945.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Priede nurodytą natrio alignatą ir premiksus, kurių sudėtyje yra šio priedo, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2019 m. gegužės 4 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2018 m. lapkričio 4 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

Pašarines žaliavas ir kombinuotuosius pašarus, kurių sudėtyje yra priede nurodyto natrio alignato, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2019 m. lapkričio 4 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2018 m. lapkričio 4 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti maistiniams gyvūnams.

Pašarines žaliavas ir kombinuotuosius pašarus, kurių sudėtyje yra priede nurodyto natrio alignato, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2020 m. lapkričio 4 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2018 m. lapkričio 4 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti nemaistiniams gyvūnams.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 12 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			

Technologiniai priedai: stabilizatoriai

1d401	Natrio alginatas	Priedo sudėtis Natrio alginatas Milteliai Veikliosios medžiagos apibūdinimas Natrio alginatas (≥ 90,8 %) (C₆H₇NaO₆)_n Analizės metodas ⁽¹⁾ Natrio alginato pašarų priede nustatymas: <i>The sodium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications - Monograph No 1 (2006 m.)</i>	Katės ir šunys	—	—	35 200	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Iš įvairių šaltinių gautų alginatų mišinys neturi viršyti didžiausio leidžiamo kiekio visaverčiame pašare. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2028 m. lapkričio 4 d.
			Kiti nemaistiniai gyvūnai Žuvis	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
1d402	Kalio alginatas	Priedo sudėtis Kalio alginatas Milteliai Veikliosios medžiagos apibūdinimas Kalio alginatas (≥ 89,2 %) (C₆H₇KO₆)_n CAS Nr. 9005-36-1 Analizės metodas ⁽¹⁾ Kalio alginato pašarų priede nustatymas: <i>The potassium alginate monograph</i>, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications - Monograph No 1 (2006 m.)	Katės ir šunys	—	—	35 200	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Iš įvairių šaltinių gautų alginatų mišinys neturi viršyti didžiausio leidžiamo kiekio visaverčiame pašare. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2028 m. lapkričio 4 d.

Technologiniai priedai: tirštikliai

1d401	Natrio alginatas	Priedo sudėtis Natrio alginatas Milteliai Veikliosios medžiagos apibūdinimas Natrio alginatas (≥ 90,8 %) (C₆H₇NaO₆)_n Analizės metodas ⁽¹⁾ Natrio alginato pašarų priede nustatymas: <i>The sodium alginate monograph</i>, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications - Monograph No 1 (2006 m.)	Katės ir šunys	—	—	35 200	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Iš įvairių šaltinių gautų alginatų mišinys neturi viršyti didžiausio leidžiamo kiekio visaverčiame pašare. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2028 m. lapkričio 4 d.
-------	------------------	---	----------------	---	---	--------	---	------------------------

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
			Kiti nemaistiniai gyvūnai Žuvis	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos šiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.	
1d402	Kalio alginatas	<i>Priedo sudėtis</i> Kalio alginatas Milteliai <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Kalio alginatas (≥ 89,2 %) (C ₆ H ₇ KO ₆) _n CAS Nr. 9005-36-1 <i>Analizės metodas ⁽¹⁾</i> Kalio alginato pašarų priede nustatymas: <i>The potassium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications - Monograph No 1 (2006 m.)</i>	Katės ir šunys	—	—	35 200	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Iš įvairių šaltinių gautų alginatų mišinys neturi viršyti didžiausio leidžiamo kiekio visaverčiame pašare. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2028 m. lapkričio 4 d.

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			

Technologiniai priedai: standikliai

1d401	Natrio alginatas	Priedo sudėtis Natrio alginatas Milteliai Veikliosios medžiagos apibūdinimas Natrio alginatas ($\geq 90,8\%$) $(C_6H_7NaO_6)_n$ Analizės metodas ⁽¹⁾ Natrio alginato pašarų priede nustatymas: <i>The sodium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications – Monograph No 1</i> (2006 m.)	Katės ir šunys	—	—	35 200	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Iš įvairių šaltinių gautų alginatų mišinys neturi viršyti didžiausio leidžiamo kiekio visaverčiame pašare. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2028 m. lapkričio 4 d.
			Kiti nemaistiniai gyvūnai Žuvis	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
1d402	Kalio alginatas	Priedo sudėtis Kalio alginatas Milteliai Veikliosios medžiagos apibūdinimas Kalio alignatas (≥ 89,2 %) (C₆H₇KO₆)_n CAS Nr. 9005-36-1 Analizės metodas ⁽¹⁾ Kalio alignato pašarų priede nustatymas: <i>The potassium alginate monograph</i>, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications - Monograph No. 1 (2006 m.)	Katės ir šunys	—	—	35 200	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Iš įvairių šaltinių gautų alignatų mišinys neturi viršyti didžiausio leidžiamo kiekio visaverčiame pašare. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2028 m. lapkričio 4 d.

Technologiniai priedai: rišikliai

1d401	Natrio alginatas	Priedo sudėtis Natrio alginatas Milteliai Veikliosios medžiagos apibūdinimas Natrio alginatas (≥ 90,8 %) (C₆H₇NaO₆)_n Analizės metodas ⁽¹⁾ Natrio alignato pašarų priede nustatymas: <i>The sodium alginate monograph</i>, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications - Monograph No 1 (2006 m.)	Katės ir šunys	—	—	35 200	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Iš įvairių šaltinių gautų alignatų mišinys neturi viršyti didžiausio leidžiamo kiekio visaverčiame pašare. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2028 m. lapkričio 4 d.
-------	------------------	---	----------------	---	---	--------	---	------------------------

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
			Kiti nemaistiniai gyvūnai Žuvis	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.	
1d402	Kalio alginatas	Priedo sudėtis Kalio alginatas Milteliai <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Kalio alginatas (≥ 89,2 %) (C ₆ H ₇ KO ₆) _n CAS Nr. 9005-36-1 <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Kalio alginato pašarų priede nustatymas: <i>The potassium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications - Monograph No 1 (2006 m.)</i>	Katės ir šunys	—	—	35 200	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Iš įvairių šaltinių gautų alginatų mišinys neturi viršyti didžiausio leidžiamo kiekio visaverčiame pašare. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2028 m. lapkričio 4 d.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.