

**KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2017****2019 m. kovo 11 d.****kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas buitinių indaplovių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010****(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES <sup>(1)</sup>, ypač į jo 11 straipsnio 5 dalį ir 16 straipsnį,

kadangi:

- (1) Reglamentu (ES) 2017/1369 Komisijai suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl gaminių grupių, kurių energijos ir, kai tinkama, kitų išteklių taupymo potencialas yra didelis, ženklavimo ir ženklavimo skalės pakeitimo;
- (2) buitinių indaplovių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo nuostatos nustatytos Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1059/2010 <sup>(2)</sup>;
- (3) taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB <sup>(3)</sup> 16 straipsnio 1 dalį parengtame Ekologinio projektavimo darbo plane (Komisijos komunikate COM(2016) 773 <sup>(4)</sup> *final*) nustatyti ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo sistemos 2016–2019 m. darbo prioritetai. Ekologinio projektavimo darbo plane nurodytos su energija susijusių gaminių grupės, laikytinos prioritetinėmis atliekant parengiamuosius tyrimus ir vėliau priimant įgyvendinimo priemones, taip pat peržiūrint Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1016/2010 <sup>(5)</sup> ir Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1059/2010;
- (4) apskaičiuota, kad taikant Ekologinio projektavimo darbo plane numatytas priemones būtų galima iki 2030 m. iš viso sutaupyti daugiau kaip 260 TWh galutinės energijos per metus, o tai prilygsta metinio išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimui maždaug 100 mln. tonų 2030 m. Viena iš Darbo plane išvardytų produktų grupių, susijusi su galimybe iki 2030 m. sutaupyti maždaug 2,1 TWh elektros energijos per metus ir taip sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį 0,7 Mt CO<sub>2</sub> ekv. per metus, taip pat sutaupyti 16 mln. m<sup>3</sup> vandens, yra buitinės indaplovės;
- (5) buitinės indaplovės yra viena iš Reglamento (ES) 2017/1369 11 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytų gaminių grupių, dėl kurių Komisija turėtų priimti deleguotąjį aktą, kuriuo nustatoma A–G klasių pakeistos skalės etiketė;
- (6) Komisija peržiūrėjo Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1059/2010, kaip reikalaujama jo 7 straipsnyje, ir išnagrinėjo techninius, aplinkosauginius ir ekonominius aspektus, taip pat naudotojų elgesio poveikį. Peržiūra atlikta glaudžiai bendradarbiaujant su Sąjungos ir trečiųjų valstybių suinteresuotaisiais subjektais ir suinteresuotosiomis šalimis. Peržiūros rezultatai paskelbti viešai ir pristatyti Konsultacijų forumui, įsteigtam pagal Reglamento (ES) 2017/1369 14 straipsnį;
- (7) atlikus peržiūrą padaryta išvada, kad reikia nustatyti persvarstytus buitinių indaplovių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo reikalavimus;

<sup>(1)</sup> OL L 198, 2017 7 28, p. 1.

<sup>(2)</sup> 2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių indaplovių ženklavimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 1).

<sup>(3)</sup> 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10).

<sup>(4)</sup> Komisijos komunikatas „2016–2019 m. ekologinio projektavimo darbo planas“ (COM(2016) 773 *final*, Briuselis, 2016 11 30).

<sup>(5)</sup> 2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1016/2010, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių indaplovių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 293, 2010 11 11, p. 31).

- (8) nebuitinių indaplovių charakteristikos yra kitokios ir jos naudojamos kitoms reikmėms. Jos reglamentuojamos kitais teisės aktais, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB<sup>(6)</sup>, todėl į šio reglamento taikymo sritį neturėtų būti įtrauktos. Šis reglamentas dėl buitinių indaplovių turėtų būti taikomas tų pačių techninių charakteristikų indaplovėms, nepriklausomai nuo jų naudojimo sąlygų;
- (9) taikant šį reglamentą reikšmingi buitinių indaplovių aplinkosauginiai aspektai yra naudojimo etapu suvartojamos energijos ir vandens kiekis, gyvavimo ciklo pabaigoje susidarancios atliekos, gamybos etapu (dėl žaliavų gavybos ir apdorojimo) ir naudojimo etapu (dėl elektros energijos suvartojimo) į orą išmetamų ir į vandenį išleidžiamų teršalų kiekis;
- (10) atlikus peržiūrą paaiškėjo, kad buitinių indaplovių suvartojamos elektros energijos kiekį ir suvartojamo vandens kiekį galima dar labiau sumažinti igyvendinant energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo priemones, kuriomis gaminiai geriau diferencijuojami. Tai turėtų paskatinti tiekėjus toliau didinti buitinių indaplovių energijos ir išteklių vartojimo efektyvumą ir kartu rinkoje paspartinti perėjimą prie efektyvesnių technologijų;
- (11) buitinių indaplovių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimas suteiks vartotojams galimybę remiantis informacija rinktis efektyviau energiją ir išteklius vartojančius prietaisus. Etiketėje pateikiamos informacijos suprantamumas ir aktualumas patvirtintas atlikus specialią vartotojų apklausą pagal Reglamento (ES) 2017/1369 14 straipsnio 2 dalį;
- (12) prekybos mugėse rodomos buitinės indaplovės turėtų būti paženklintos energijos vartojimo efektyvumo etikete, jei pirmasis jų modelio vienetas jau yra pateiktas rinkai arba teikiamas rinkai tuo metu, kai vyksta prekybos mugė;
- (13) atitinkami gaminio parametrai turėtų būti matuojami patikimais, tiksliais ir pakartojamais metodais. Tuose metoduose turėtų būti atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012<sup>(7)</sup> I priede išvardytų Europos standartizacijos organizacijų priimtus darinius standartus, jei jų yra;
- (14) atsižvelgiant į tai, kad su energija susijusių gaminių vis dažniau įsigyjama internetinėse parduotuvėse ir internetinėse prekybos platformose, o ne tiesiogiai iš tiekėjų, reikėtų patikslinti, kad internetinių parduotuvių ir internetinių prekybos platformų paslaugų teikėjai turėtų būti atsakingi už tiekėjo pateiktos etiketės rodomą šalia kainos. Jie turėtų informuoti tiekėją apie tą prievolę, tačiau neturėtų būti atsakingi už pateiktos etiketės ir gaminio informacijos lapo tikslumą ar turinį. Tačiau, taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl elektroninės komercijos<sup>(8)</sup> 14 straipsnio 1 dalies b punktą, tokiose interneto prieglobos platformose, sužinojus apie reikalavimų nesilaikymą (pvz., nėra etiketės ar gaminio informacijos lapo, jie neišsamūs arba netikslūs), pavyzdžiui, jei apie tai praneša rinkos priežiūros institucija, atitinkamo gaminio informacija turėtų būti nedelsiant pašalinta arba panaikinta prieiga prie jos. Tiekėjui, tiesiogiai parduodančiam gaminius galutiniais naudotojams savo interneto svetainėje, taikomos Reglamento (ES) 2017/1369 5 straipsnyje nurodytos prekiautojų nuotolinės prekybos pareigos;
- (15) šiame reglamente nustatytas priemonės pagal Reglamento (ES) 2017/1369 17 straipsnį aptarė Konsultacijų forumas ir valstybių narių ekspertai;
- (16) Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

#### 1 straipsnis

#### Dalykas ir taikymo sritis

1. Šiuo reglamentu nustatomi ženklavimo ir papildomos gaminio informacijos teikimo ant gaminio reikalavimai, kuriuos turi atitikti į elektros tinklą jungiamos buitinės indaplovės, įskaitant įmontuojamąsias buitines indaploves, ir tos į elektros tinklą jungiamos buitinės indaplovės, kurios taip pat gali būti maitinamos iš baterijų.

<sup>(6)</sup> 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų (OL L 157, 2006 6 9, p. 24).

<sup>(7)</sup> 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).

<sup>(8)</sup> 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

2. Šis reglamentas netaikomas:

- a) indaplovėms, kurioms taikoma Direktyva 2006/42/EB;
- b) iš baterijų maitinamoms indaplovėms, kurias į elektros tinklą galima jungti per atskirai įsigyjamą kintamosios ir nuolatinės srovės keitiklį.

## 2 straipsnis

### Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

- 1) maitinimas iš elektros tinklo – elektros energijos tiekimas iš 230 ( $\pm 10\%$ ) voltų 50 Hz kintamosios srovės tinklo;
- 2) buitinė indaplovė – įrenginys indams ir stalo įrankiams plauti ir skalauti, kuris, kaip gamintojas deklaruoja atitiktis deklaracijoje, atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/35/ES <sup>(9)</sup> arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES <sup>(10)</sup>;
- 3) įmontuojamoji buitinė indaplovė – buitinė indaplovė, suprojektuota, išbandyta ir parduodama tik tam, kad būtų:
  - a) įmontuota į spintą arba apdengta (iš viršaus, apačios ir šonų) plokštėmis;
  - b) tvirtai pritvirtinta prie spintos šonų, viršaus ar dugno arba dengiamųjų plokščių ir
  - c) ant jos būtų uždėta gamyklinė integruota priekinė apdaila arba specialiai pagaminta priekinė plokštė;
- 4) pardavimo vieta – vieta, kurioje buitinės indaplovės yra demonstruojamos ar siūlomos pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išsimokėtinai.

Kitų prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

## 3 straipsnis

### Tiekėjų pareigos

- 1. Tiekėjai užtikrina, kad:
  - a) kiekviena buitinė indaplovė būtų pateikiama su spausdinta III priede nustatytos formos etikete;
  - b) gaminio parametrai, nurodomi V priede nustatytame gaminio informacijos lape, būtų įtraukti į gaminių duomenų bazę;
  - c) konkrečiu prekiautojo prašymu būtų pateikiamas spausdintas gaminio informacijos lapas;
  - d) VI priede nustatytas techninių dokumentų turinys būtų įtrauktas į gaminių duomenų bazę;
  - e) visoje konkrečios buitinių indaplovių modelio vaizdinėje reklamoje būtų pagal VII ir VIII priedus nurodoma etiketėje nurodyta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas;
  - f) visoje konkrečios buitinių indaplovių modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami jo konkretūs techniniai parametrai, įskaitant tokią medžiagą internete, būtų pagal VII priedą nurodoma to modelio etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas;

<sup>(9)</sup> 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 357).

<sup>(10)</sup> 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).

- g) prekiautojams būtų pateikiama kiekvieno buitinių indaplovių modelio elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija atitiktų III priede nustatytus reikalavimus;
  - h) prekiautojams būtų pateikiamas kiekvieno buitinių indaplovių modelio elektroninis gaminio informacijos lapas, nustatytas V priede.
2. Energijos vartojimo efektyvumo klasė ir ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygio klasė yra nustatytos II priede ir apskaičiuojamos pagal IV priedą.

#### 4 straipsnis

##### **Prekiautojų pareigos**

Prekiautojai užtikrina, kad:

- a) kiekviena pardavimo vietoje, įskaitant prekybos muges, esanti buitinė indaplovė būtų paženklinta pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą tiekėjų pateikta etikete; įmontuojamųjų buitinių indaplovių etiketė turėtų būtų rodoma taip, kad būtų aiškiai matoma, o visų kitų buitinių indaplovių – taip, kad būtų aiškiai matoma buitinės indaplovės išorinėje priekinėje arba viršutinėje pusėje;
- b) vykdant nuotolinę prekybą, pagal VII ir VIII priedus būtų pateikiama etiketė ir gaminio informacijos lapas;
- c) visoje konkrečiaus buitinių indaplovių modelio vaizdinėje reklamoje būtų pagal VII priedą nurodoma to modelio etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas;
- d) visoje konkrečiaus buitinių indaplovių modelio techninėje reklaminiame medžiagoje, kurioje apibūdinami jo konkretūs techniniai parametrai, įskaitant tokią medžiagą internete, būtų pagal VII priedą nurodoma to modelio etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas.

#### 5 straipsnis

##### **Interneto prieglobos platformų paslaugų teikėjų pareigos**

Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas, nurodytas Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje, leidžia tiesiogiai parduoti buitines indaploves savo interneto svetainėje, jis užtikrina galimybę rodyti prekiautojo pateiktą elektroninę etiketę ir elektroninį gaminio informacijos lapą, naudodamas rodinio mechanizmą pagal VIII priedo nuostatas, ir informuoja prekiautoją apie pareigą juos rodyti.

#### 6 straipsnis

##### **Matavimo metodai**

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir atkuriamais matavimo ir skaičiavimo metodais, kuriuose atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius skaičiavimo ir matavimo metodus ir kurie nustatyti IV priede.

#### 7 straipsnis

##### **Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra**

Valstybės narės, atlikdamos Reglamento (ES) 2017/1369 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, taiko šio reglamento IX priede nustatytą patikros procedūrą.

#### 8 straipsnis

##### **Peržiūra**

Komisija peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ir ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 25 d. pateikia šios peržiūros rezultatus, įskaitant, jei reikia, persvarstymo pasiūlymo projektą, Konsultacijų forumui.

Atliekant peržiūrą visų pirma vertinama:

- a) buitinių indaplovų energijos vartojimo efektyvumo, funkcinio ir aplinkosauginio veiksmingumo didinimo potencialas;
- b) kaip veiksmingai galiojančios priemonės padeda koreguoti galutinių naudotojų elgesį ir skatina rinktis efektyviau energiją ir išteklius vartojančius prietaisus ir jų veikimo programas;
- c) galimybė siekti žiedinės ekonomikos tikslų.

9 straipsnis

**Panaikinimas**

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010 panaikinamas 2021 m. kovo 1 d.

10 straipsnis

**Pereinamojo laikotarpio priemonės**

Nuo 2019 m. gruodžio 25 d. iki 2021 m. vasario 28 d. pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1059/2010 3 straipsnio b punktą reikalaujama gaminio vardinių parametrų lentelė gali būti pateikiama ne spausdintine forma kartu su gaminiu, o gaminių duomenų bazėje. Tokiu atveju tiekėjas užtikrina, kad specialiu prekiautojo prašymu gaminio vardinių parametrų lentelė būtų pateikiama spausdintine forma.

11 straipsnis

**Įsigaliojimas ir taikymas**

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d. Tačiau 10 straipsnis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 25 d., o 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai taikomi nuo 2020 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 11 d.

*Komisijos vardu*

*Pirmininkas*

Jean-Claude JUNCKER

## I PRIEDAS

**Prieduose vartojamų terminų apibrėžtys**

Vartojamų terminų apibrėžtys:

- 1) energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) – programos „eco“ suvartojamos energijos kiekio ir standartinės programos suvartojamos energijos kiekio santykis;
- 2) programos „eco“ suvartojamos energijos kiekis (EPEC) – programa „eco“ veikiančios buitinės indaplovės suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per ciklą;
- 3) standartinės programos suvartojamos energijos kiekis (SPEC) – kaip atskaitos vertė naudojamas nuo vardinio pajėgumo priklausantis buitinės indaplovės suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per ciklą;
- 4) programa – iš anksto nustatytų operacijų, kurias tiekėjas nurodė kaip tinkamas tam tikriems nešvarumo lygiams ir (arba) įkrovos tipams, seka;
- 5) ciklas – nuo pasirinktos programos priklausantis baigtinis plovimo, skalavimo ir džiovinimo procesas, kurį sudaro tam tikra iki galo vykdoma operacijų seka;
- 6) greitojo atsako (QR) kodas – gaminio modelio energijos vartojimo efektyvumo etiketėje pateikiamas brūkšninis kodas, susietas su modelio informacija gaminių duomenų bazės viešojoje dalyje;
- 7) valgomųjų reikmenų komplektas (ps) – indų ir stalo įrankių rinkinys vienam asmeniui, į kurį neįeina serviravimo reikmenys;
- 8) serviravimo reikmenys – reikmenys maistui ruošti ir patiekti, pavyzdžiui, puodai, dubenys ir pusdubeniai, serviravimo įrankiai;
- 9) vardinis pajėgumas – didžiausias skaičius valgomųjų reikmenų komplektų kartu su serviravimo reikmenimis, kuriuos galima išplauti, išskalauti ir išdžiovinti buitine indaplove per vieną ciklą, kai jie į buitinę indaplovę sudėti pagal tiekėjo nurodymus;
- 10) programos „eco“ suvartojamo vandens kiekis (EPWC) – programa „eco“ veikiančios buitinės indaplovės suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą;
- 11) plovimo veiksmingumo koeficientas ( $I_c$ ) – buitinės indaplovės plovimo veiksmingumo ir standartinės buitinės indaplovės plovimo veiksmingumo santykis;
- 12) džiovinimo veiksmingumo koeficientas ( $I_d$ ) – buitinės indaplovės džiovinimo veiksmingumo ir standartinės buitinės indaplovės džiovinimo veiksmingumo santykis;
- 13) programos trukmė ( $T_i$ ) – laikas nuo pasirinktos programos įjungimo (neįskaitant naudotojo nustatytos delsos) iki momento, kai indikatorius parodo programos pabaigą ir iš indaplovės galima išimti indus;
- 14) „eco“ – pavadinimas, kuriuo vadinama buitinės indaplovės programa, kurią gamintojas deklaravo kaip tinkamą vidutiniškai nešvariems indams ir stalo įrankiams plauti ir su kuria susieta informacija pateikiama energijos vartojimo efektyvumo etiketėje ir gaminio informaciniame lape;
- 15) išjungties veikseną – būseną, kai buitinė indaplovė yra prijungta prie elektros tinklo, tačiau neatlieka jokios funkcijos; išjungties veikseną taip pat laikoma:
  - a) būseną, kai išjungties veikseną tik parodoma;
  - b) būseną, kai atliekamos tik tokios funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/EB<sup>(1)</sup>;

<sup>(1)</sup> 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 79).

- 16) budėjimo veiksmas – neribotą laiką galinti trukti būseną, kai buitinė indaplovė yra prijungta prie elektros tinklo, tačiau užtikrina tik šias funkcijas:
    - a) veikimo aktyvinimo funkciją arba veikimo aktyvinimo funkciją tik parodant, kad ji yra aktyvi, ir (arba)
    - b) veikimo aktyvinimo funkciją, įjungiamą per ryšio tinklo jungtį, ir (arba)
    - c) informacijos arba būsenos rodymą ir (arba)
    - d) gedimų aptikimo funkciją, rodančią, kad reikia imtis neatidėliotinių priemonių;
  - 17) ryšio tinklas – ryšių infrastruktūra, kuriai būdinga ryšio linijų topologija ir architektūra, įskaitant fizinius komponentus, organizacinius principus, ryšio procedūras ir formatus (protokolus);
  - 18) uždelstoji veiksmas – būseną, kai naudotojas tam tikram laikui atideda pasirinktos programos ciklo pradžią;
  - 19) garantija – mažmenininko arba tiekėjo įsipareigojimas vartotojui:
    - a) grąžinti sumokėtą kainą arba
    - b) pakeisti, suremontuoti arba tinkamai sutvarkyti buitinę indaplovę, jei ji neatitinka garantijos dokumente arba atitinkamoje reklamoje išdėstytų specifikacijų.
  - 20) rodinio mechanizmas – ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus, arba kita vaizdo technologija, naudojami interneto turiniui naudotojams rodyti;
  - 21) įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spustelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;
  - 22) jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis ekranas, pavyzdžiui, planšetinių kompiuterių, kišeninių kompiuterių arba išmaniųjų telefonų ekranas;
  - 23) alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, perteikiantis informaciją negrafine forma, kai rodytuvas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.
-

## II PRIEDAS

**A. Energijos vartojimo efektyvumo klasės**

Buitinės indaplovės energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jos energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI), nurodytą 1 lentelėje.

Buitinės indaplovės EEI apskaičiuojamas pagal IV priedą.

1 lentelė

**Energijos vartojimo efektyvumo klasės**

| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Energijos vartojimo efektyvumo indeksas |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| A                                    | $EEI < 32$                              |
| B                                    | $32 \leq EEI < 38$                      |
| C                                    | $38 \leq EEI < 44$                      |
| D                                    | $44 \leq EEI < 50$                      |
| E                                    | $50 \leq EEI < 56$                      |
| F                                    | $56 \leq EEI < 62$                      |
| G                                    | $EEI \geq 62$                           |

**B. Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasės**

Buitinės indaplovės ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė nustatoma pagal ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygį, nurodytą 2 lentelėje.

2 lentelė


**Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasės**

| Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė | Triukšmas (dB(A)) |
|------------------------------------------|-------------------|
| A                                        | $n < 39$          |
| B                                        | $39 \leq n < 45$  |
| C                                        | $45 \leq n < 51$  |
| D                                        | $51 \leq n$       |

## III PRIEDAS

## Etiketė

## 1. ETIKETĖ




Etiketėje pateikiama informacija:

- I. QR kodas;
- II. tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- III. tiekėjo modelio žymuo;
- IV. energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė A–G;
- V. pagal II priedo A punktą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;
- VI. programos „eco“ suvartojamos energijos kiekis (EPEC) kWh per 100 ciklų, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;
- VII. programos „eco“ vardinis pajėgumas kaip standartinių valgomųjų reikmenų komplektų skaičius;
- VIII. programos „eco“ suvartojamo vandens kiekis (EPWC) litrais per ciklą, suapvalintas iki dešimtųjų;
- IX. programos „eco“ trukmė h:min, suapvalinta iki artimiausios minutės;
- X. ore sklaidžiamo akustinio triukšmo lygis, išreikštas dB(A) re 1 pW ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, ir pagal II priedo B punktą nustatyta ore sklaidžiamo triukšmo klasė;
- XI. šio reglamento numeris, t. y. 2019/2017.

## 2. ETIKETĖS FORMA

Etiketės forma turi atitikti pateiktą tolesniame paveiksle.



Reikalavimai:

- etiketė turi būti bent 96 mm pločio ir 192 mm aukščio. Jei spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek turi atitikti pirmiau nustatytas proporcijas;
- etiketės fonas turi būti 100 % baltos spalvos;
- naudojamas šriftas – „Verdana“ ir „Calibri“;
- etiketės elementų matmenys ir specifikacijos turi būti tokie, kaip nurodyta buitinių indaplovių etiketės formoje;
- naudojamas CMYK spalvų – žydros, purpurinės, geltonos ir juodos – modelis, vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 0,70,100,0: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

f) etiketė turi atitikti visus šiuos reikalavimus (numeriai atitinka pateiktus pirmesniame paveiksle):

- ❶ ES logotipo spalvos turi būti:
    - fono: 100,80,0,0;
    - žvaigždžių: 0,0,100,0;
  - ❷ energijos logotipo spalva turi būti: 100,80,0,0;
  - ❸ QR kodas turi būti 100 % juodos spalvos;
  - ❹ tiekėjo pavadinimas nurodomas 100 % juodos spalvos 9 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu;
  - ❺ modelio žymuo turi būti 100 % juodos spalvos 9 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu;
  - ❻ A–G skalė turi būti tokia:
    - energijos vartojimo efektyvumo skalės raidės turi būti 100 % baltos spalvos 19 pt dydžio pastorintu „Calibri“ šriftu; raidės turi būti vertikalios centruotos, 4,5 mm atstumu nuo rodyklių kairiojo galo;
    - A–G klasių skalės rodyklių spalvos turi būti:
      - A klasė: 100,0,100,0;
      - B klasė: 70,0,100,0;
      - C klasė: 30,0,100,0;
      - D klasė: 0,0,100,0;
      - E klasė: 0,30,100,0;
      - F klasė: 0,70,100,0;
      - G klasė: 0,100,100,0;
  - ❼ vidinių skirtukų linijos storis turi būti 0,5 pt, spalva – 100 % juoda;
  - ❽ energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė turi būti 100 % baltos spalvos 33 pt dydžio pastorintu „Calibri“ šriftu. Energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklė ir atitinkama A–G skalės rodyklė turi būti išdėstytos taip, kad jų smaigaliai būtų suligiuoti. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti 100 % juodos spalvos rodyklės stačiakampės dalies viduryje;
  - ❾ plaunant programa „eco“ per 100 ciklų suvartojamos energijos kiekio vertė turi būti nurodoma 28 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu; „kWh“ – 18 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu; „100“ piktogramoje, vaizduojančioje 100 ciklų, – 14 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu. Vertė ir jos mato vienetas turi būti centruoti ir 100 % juodos spalvos;
  - ❿ piktogramos turi būti tokios, kaip parodyta etiketės formose ir nurodyta toliau:
    - piktogramų linijos turi būti 1,2 pt storio, o jos pačios ir jose pateiktas tekstas (skaičiai ir mato vienetai) turi būti 100 % juodos spalvos;
    - tekstas po piktogramomis turi būti 16 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o mato vienetai – 12 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu; jie turi būti centruoti po piktograma;
    - ore skleidžiamo akustinio triukšmo piktograma: decibelų skaičius garsiakalbio piešinėlėje turi būti 12 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o vienetai „dB“ – 9 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu; triukšmo klasių intervalas (A–D) po piktograma turi būti centruotas; taikomos triukšmo klasės raidė turi būti 16 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o kitų triukšmo klasių raidės – 10 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu;
  - ⓫ reglamento numeris turi būti 100 % juodos spalvos 6 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu.
-

## IV PRIEDAS

## Matavimo metodai ir skaičiavimai

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimai ir skaičiavimai atliekami pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir atkuriamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus ir kurie atitinka toliau išdėstytas nuostatas.

Buitinių indaplovių modelio suvartojamos energijos kiekis, EEI, suvartojamo vandens kiekis, programos trukmė, plovimo ir džiovinimo veiksmingumas ir ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis matuojami ir (arba) apskaičiuojami buitinei indaplovei veikiant programa „eco“ ir esant vardiniam pajėgumui. Suvartojamos energijos kiekis, suvartojamo vandens kiekis, programos trukmė, plovimo ir džiovinimo veiksmingumas matuojami tuo pačiu metu.

EPWC išreiškiamas litrais per ciklą ir suapvalinamas iki dešimtųjų.

Programos „eco“ trukmė ( $T_i$ ) išreiškiama valandomis ir minutėmis ir suapvalinama iki artimiausios minutės.

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis matuojamas dB (A) re 1 pW ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

## 1. ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO INDEKSAS

Tam tikro buitinių indaplovių modelio EEI apskaičiuoti buitinės indaplovės EPEC lyginamas su jos SPEC.

a) EEI apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki dešimtųjų:

$$EEI = (EPEC/SPEC) \times 100$$

čia:

EPEC – programa „eco“ veikiančios buitinės indaplovės suvartojamos energijos kiekis (kWh per ciklą), suapvalintas iki tūkstantųjų;

SPEC – standartinė programa veikiančios buitinės indaplovės suvartojamos energijos kiekis.

b) SPEC apskaičiuojamas kWh per ciklą, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki tūkstantųjų:

(1) buitinių indaplovių, kurių vardinis pajėgumas  $p_s \geq 10$ , o plotis  $> 50$  cm:

$$SPEC = 0,025 \times p_s + 1,350$$

(2) buitinių indaplovių, kurių vardinis pajėgumas  $p_s \leq 9$  arba kurių plotis  $\leq 50$  cm:

$$SPEC = 0,090 \times p_s + 0,450$$

čia  $p_s$  – valgomųjų reikmenų komplektų skaičius.

## 2. PLOVIMO VEIKSMINGUMO KOEFICIENTAS

Buitinių indaplovių modelio plovimo veiksmingumo koeficientui ( $I_C$ ) apskaičiuoti programos „eco“ plovimo veiksmingumas lyginamas su standartinės indaplovės plovimo veiksmingumu.

$I_C$  apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki šimtųjų:

$$I_C = \exp (\ln I_C)$$

ir

$$\ln I_C = (1/n) \times \sum_{i=1}^n \ln(C_{T,i}/C_{R,i})$$

čia:

$C_{T,i}$  – bandomos buitinės indaplovės programos „eco“ plovimo veiksmingumas per vieną bandymo ciklą ( $i$ ), suapvalintas iki šimtųjų;

$C_{R,i}$  – standartinės buitinės indaplovės plovimo veiksmingumas per vieną bandymo ciklą ( $i$ ), suapvalintas iki šimtųjų;

$n$  – bandymo ciklų skaičius.

### 3. DŽIOVINIMO VEIKSMINGUMO KOEFICIENTAS

Buitinių indaplovių modelio džiovinimo veiksmingumo koeficientui ( $I_D$ ) apskaičiuoti programos „eco“ džiovinimo veiksmingumas lyginamas su standartinės indaplovės džiovinimo veiksmingumu.

$I_D$  apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki šimtųjų:

$$I_D = \exp (\ln I_D)$$

ir

$$\ln I_D = (1/n) \times \sum_{i=1}^n \ln(I_{D,i})$$

čia:

$I_{D,i}$  – bandomos buitinės indaplovės programos „eco“ džiovinimo veiksmingumas per vieną bandymo ciklą ( $i$ );

$n$  – bendras plovimo ir džiovinimo bandymo ciklų skaičius.

$I_{D,i}$  apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki šimtųjų:

$$\ln I_{D,i} = \ln (D_{T,i}/D_{R,i})$$

čia:

$D_{T,i}$  – vidutinis bandomos buitinės indaplovės programos „eco“ džiovinimo veiksmingumo rodiklis per vieną bandymo ciklą ( $i$ ), suapvalintas iki šimtųjų;

$D_{R,i}$  – tikslinis standartinės indaplovės džiovinimo veiksmingumo rodiklis, suapvalintas iki šimtųjų.

### 4. MAŽOS GALIOS VEIKSENOS

Matuojama išjungties veiksenos ( $P_o$ ), budėjimo veiksenos ( $P_{sm}$ ) ir, kai tinkama, uždelstosios veiksenos ( $P_{ds}$ ) vartojamoji galia. Išmatuotos vertės išreiškiamos vatais ir suapvalinamos iki šimtųjų.

Matuojant mažos galios veiksenų vartojamąją galią tikrinama ir registruojama:

- ar rodoma informacija, ar ji nerodoma;
- ar tinklo jungtis įjungta, ar ji išjungta.

## V PRIEDAS

## Gaminio informacijos lapas

Pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą buitinių indaplovių informacijos lapo informacinę dalį tiekėjas įrašo į gaminių duomenų bazę pagal 3 lentelę.

Naudojimo vadove ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente turi būti aiškiai nurodyta sąsaja su modelio informacija gaminių duomenų bazėje, nurodant arba žmogaus skaitomą universalųjį ištekliaus adresą (URL), arba QR kodą, arba gaminio registracijos numerį.

## 3. lentelė

## Gaminio informacijos lapo turinys, informacijos eiliškumas ir forma

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:

Tiekėjo adresas <sup>(b)</sup>:

Modelio žymuo:

Bendrieji gaminio parametrai:

| Parametras                                                                                                                                                               | Vertė | Parametras                                                                                                                                                                 | Vertė                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| Vardinis pajėgumas <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                   | x     | Matmenys centimetrais                                                                                                                                                      | Aukštis                        | x |
|                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                            | Plotis                         | x |
|                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                            | Gylis                          | x |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                       | x,x   | Energijos vartojimo efektyvumo klasė <sup>(a)</sup>                                                                                                                        | [A/B/C/D/E/F/G] <sup>(c)</sup> |   |
| Plovimo veiksmingumo koeficientas <sup>(a)</sup>                                                                                                                         | x,xx  | Džiovinimo veiksmingumo koeficientas <sup>(a)</sup>                                                                                                                        | x,xx                           |   |
| Suvartojamos energijos kiekis kWh [per ciklą], plaunant šaltu vandeniu programa „eco“. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų. | x,xxx | Suvartojamo vandens kiekis litrais [per ciklą], plaunant programa „eco“. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo. | x,x                            |   |
| Programos trukmė <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                  | x:xx  | Tipas                                                                                                                                                                      | [įmontuojamoji/atskira]        |   |
| Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                  | x     | Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė <sup>(a)</sup>                                                                                                                    | [A/B/C/D] <sup>(c)</sup>       |   |
| Išjungties veikseną (W)                                                                                                                                                  | x,xx  | Budėjimo veikseną (W)                                                                                                                                                      | x,xx                           |   |
| Uždelstoji veikseną (W) (jei taikoma)                                                                                                                                    | x,xx  | Tinklinė budėjimo veikseną (W) (jei taikoma)                                                                                                                               | x,xx                           |   |

---

**Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmė <sup>(b)</sup>:**

---

**Papildoma informacija:**

---

Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2022 <sup>(1)</sup> <sup>(b)</sup> II priedo 6 punkte nurodyta informacija:

---

<sup>(a)</sup> Programos „eco“.

<sup>(b)</sup> Taikant Reglamento (ES) 2017/1369 4 straipsnio 4 dalį šių elementų pakeitimai nelaikomi aktualiais.

<sup>(c)</sup> Jei gaminių duomenų bazėje galutinis šio langelio turinys sukuriamas automatiškai, tiekėjas šių duomenų nenurodo.

---

---

<sup>(1)</sup> 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2022, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių indaplovių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1016/2010 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 267).

## VI PRIEDAS

## Techniniai dokumentai

1. Į 3 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus techninius dokumentus įtraukiami šie elementai:

a) V priede nurodyta informacija;

b) 4 lentelėje nurodyta informacija; šios vertės laikomos deklaruotomis vertėmis taikant IX priede nustatytą patikros procedūrą;

4 lentelė

## Į techninius dokumentus įtrauktina informacija

| PARAMETRAS                                                                                         | VIENETAS         | VERTĖ   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| Programos „eco“ suvartojamos energijos kiekis (EPEC), suapvalintas iki tūkstantųjų                 | kWh per ciklą    | X,XXX   |
| Standartinės programos suvartojamos energijos kiekis (SPEC), suapvalintas iki tūkstantųjų          | kWh per ciklą    | X,XXX   |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI)                                                      | —                | X,X     |
| Programos „eco“ suvartojamo vandens kiekis (EPWC), suapvalintas iki dešimtųjų                      | litrai per ciklą | X,X     |
| Plovimo veiksmingumo koeficientas ( $I_c$ )                                                        | —                | X,XX    |
| Džiovinimo veiksmingumo koeficientas ( $I_D$ )                                                     | —                | X,XX    |
| Programos „eco“ trukmė ( $T_l$ ), suapvalinta iki artimiausios minutės                             | h:min            | X:XX    |
| Išjungties veiksenos vartojamoji galia ( $P_o$ ), suapvalinta iki šimtųjų                          | W                | X,XX    |
| Budėjimo veiksenos vartojamoji galia ( $P_{sm}$ ), suapvalinta iki šimtųjų                         | W                | X,XX    |
| Ar veikiant budėjimo veikseną rodoma informacija?                                                  | —                | Taip/Ne |
| Tinklinės budėjimo veiksenos vartojamoji galia ( $P_{sm}$ ) (kai tinkama), suapvalinta iki šimtųjų | W                | X,XX    |
| Uždelstosios veiksenos vartojamoji galia ( $P_{ds}$ ) (kai tinkama), suapvalinta iki šimtųjų       | W                | X,XX    |
| Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis                                                           | dB(A) re 1 pW    | X       |

c) kai tinkama, nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d) kai tinkama, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

- e) išsamūs pagal IV priedą atliktų skaičiavimų duomenys ir rezultatai;
  - f) visų lygiaverčių modelių sąrašas su modelių žymenimis.
2. Jei tam tikro buitinių indaplovių modelio techniniuose dokumentuose pateikta informacija buvo gauta kuriuo nors iš toliau nurodytų metodų (arba abiem metodais):
- remiantis kito tiekėjo modeliu, turinčiu tokias pačias technines charakteristikas, susijusias su pateiktina technine informacija,
  - apskaičiuojant remiantis konstrukcija arba ekstrapoliuojant kito to paties ar kito tiekėjo modelio duomenis,
- techniniuose dokumentuose pateikiami išsamūs tokio skaičiavimo duomenys, tiekėjų atliktas vertinimas skaičiavimo tikslumui patikrinti ir, kai tinkama, skirtingų tiekėjų modelių tapatumo deklaracija.
-

## VII PRIEDAS

**Vaizdinėje reklamoje, nuotolinės prekybos ir prekybos telefonu, išskyrus nuotolinę prekybą internetu, techninėje reklaminėje medžiagoje pateiktina informacija**

1. Siekiant užtikrinti atitiktį 3 straipsnio 1 dalies e punkte ir 4 straipsnio c punkte nustatytiems reikalavimams, vaizdinėje reklamoje turi būti rodoma etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas, kaip nurodyta šio priedo 4 punkte.
2. Siekiant užtikrinti atitiktį 3 straipsnio 1 dalies f punkte ir 4 straipsnio d punkte nustatytiems reikalavimams, techninėje reklaminėje medžiagoje turi būti rodoma etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas, kaip nurodyta šio priedo 4 punkte.
3. Nuotolinės prekybos popierinėje reklaminėje medžiagoje turi būti nurodoma etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas, kaip nurodyta šio priedo 4 punkte.
4. Energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas nurodomi pagal 1 pav., t. y. pavaizduojama:
  - a) rodyklė su energijos vartojimo efektyvumo klasę žyminti 100 % baltos spalvos raide pastorintu bent kainos šrifto dydžiui lygaus dydžio „Calibri“ šriftu, jei kaina rodoma;
  - b) rodyklės spalva turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo klasės spalvą;
  - c) galimų energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas 100 % juodos spalvos šriftu ir
  - d) rodyklė turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti rodyklės stačiakampės dalies viduryje, o rodyklė ir energijos vartojimo efektyvumo klasė apvestos 100 % juodos spalvos 0,5 pt storio apvažu.

Nukrypstant nuo šios nuostatos, jeigu vaizdinė reklama, techninė reklaminė medžiaga arba nuotolinės prekybos popierinė reklaminė medžiaga spausdinama nespaltvotai, toje vaizdinėje reklamoje, techninėje reklaminėje medžiagoje arba nuotolinės prekybos popierinėje reklaminėje medžiagoje rodyklė gali būti nespaltvota.

1 pav.

**Spaltvota ir nespaltvota kairinė ir dešininė rodyklės su nurodytu energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalu**


5. Vykstant nuotolinę prekybą telefonu klientas turi būti specialiai informuojamas apie etiketėje nurodytą gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalą ir apie tai, kad etiketę ir gaminio informacijos lapą jis gali rasti gaminių duomenų bazės svetainėje arba paprašyti spausdinto egzemplioriaus.
6. Visais 1–3 ir 5 punktuose nurodytais atvejais klientas, pateikęs prašymą, turi galėti gauti spausdintą etiketės ir gaminio informacijos lapo egzempliorių.

## VIII PRIEDAS

**Vykdamt nuotolinę prekybą internetu pateiktina informacija**

1. Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjo pateikta 3 straipsnio 1 dalies g punkto reikalavimus atitinkanti elektroninė etiketė. Etiketė turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir proporcinga III priedo 2 punkte nustatytos etiketės matmenims. Etiketė gali būti rodoma įdėtiniame rodinyje, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekama etiketė, turi atitikti šio priedo 2 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spustelėjus pelę, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.
2. 2 pav. pateikto įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekama etiketė, reikalavimai:
  - a) jame turi būti gaminio etiketėje nurodytą energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;
  - b) kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu 100 % baltos spalvos pastorintu „Calibri“ šrifto rodyklėje turi būti pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė;
  - c) galimų energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas turi būti 100 % juodos spalvos šrifto ir
  - d) jis turi būti vienos iš dviejų toliau nurodytų formų, o jo dydis toks, kad rodyklė būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti rodyklės stačiakampės dalies viduryje, o rodyklė ir energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė apvestos 100 % juodos spalvos matomu apvadu.

2 pav.

**Spalvotos kairinė ir dešinė rodyklės su nurodytu energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalu**

3. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, turi būti taikoma ši etiketės rodymo seka:
  - a) rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 2 punkte nurodytas paveikslėlis;
  - b) paveikslėlis turi būti susietas su III priede nustatyta etikete;
  - c) etiketė turi pasirodyti spustelėjus pelę, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;
  - d) etiketė turi būti rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;
  - e) jutikliniuose ekranuose etiketę turi būti galima padidinti pagal įrenginio sutartinius jutiklinio didinimo principus;
  - f) etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;
  - g) jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šrifto.
4. Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas tiekėjo pateiktas 3 straipsnio 1 dalies h punkto reikalavimus atitinkantis elektroninis gaminio informacijos lapas. Jis turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matomas ir įskaitomas. Gaminio informacijos lapas gali būti rodomas įdėtiniame rodinyje arba gali būti pateikiama nuoroda į gaminių duomenų bazę, tuomet nuoroda, per kurią pasiekiamas gaminio informacijos lapas, turi būti aiškiai ir įskaitomai pažymėta „Gaminio informacijos lapas“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio informacijos lapas pasirodo vieną kartą spragtelėjus pelę, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.

## IX PRIEDAS

**Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra**

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas negali jų naudoti kaip leidžiamųjų nuokrypų techniniuose dokumentuose nurodomoms vertėms nustatyti. Etiketėje arba gaminio informacijos lape nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Jei modelis suprojektuotas taip, kad gebėtų nustatyti, jog yra bandomas (pvz., atpažintų bandymo sąlygas arba bandymo ciklą), ir į tai sureaguotų bandymo metu automatiškai pakeisdamas savo veikimo charakteristikas, kad būtų pasiektas palankesnis bet kurio iš šiame reglamente nustatytų, techniniuose dokumentuose arba bet kuriame iš pateikiamų dokumentų nurodytų parametrų lygis, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka reikalavimų.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame reglamente nustatytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko toliau nurodytą procedūrą.

- 1) Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.
- 2) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:
  - a) pagal Reglamento (ES) 2017/1369 3 straipsnio 3 dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, joms apskaičiuoti naudotos vertės nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas bandymų ataskaitose nurodytas vertes ir
  - b) etiketėje ir gaminio informacijos lape nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė nėra tiekėjui palankesnės nei klasės, nustatytos pagal deklaruotas vertes, ir
  - c) vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 5 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.
- 3) Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų.
- 4) Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų lygiaverčių modelių.
- 5) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetiniai vidurkiai atitinka 5 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.
- 6) Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų.
- 7) Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko IV priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrinamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 5 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. 5 lentelėje nurodytiems parametrams netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pvz., leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kurio kito matavimo metodo apraše.

5 lentelė

**Leidžiamosios patikros nuokrypos**

| Parametras                                            | Leidžiamosios patikros nuokrypos                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programos „eco“ suvartojamos energijos kiekis (EPEC)  | Nustatyta vertė (*) neturi viršyti deklaruotos vertės EPEC daugiau kaip 5 %.                                                                                                                                                  |
| Programos „eco“ suvartojamo vandens kiekis (EPWC)     | Nustatyta vertė (*) neturi viršyti deklaruotos vertės EPWC daugiau kaip 5 %.                                                                                                                                                  |
| Plovimo veiksmingumo koeficientas ( $I_c$ )           | Nustatyta vertė (*) neturi būti mažesnė už deklaruotą $I_c$ vertę daugiau kaip 14 %.                                                                                                                                          |
| Džiovinimo veiksmingumo koeficientas ( $I_D$ )        | Nustatyta vertė (*) neturi būti mažesnė už deklaruotą $I_D$ vertę daugiau kaip 12 %.                                                                                                                                          |
| Programos trukmė ( $T_i$ )                            | Nustatyta vertė (*) neturi viršyti deklaruotų $T_i$ verčių daugiau kaip 5 % arba daugiau kaip 10 minučių (taikoma ilgesnioji trukmė).                                                                                         |
| Išjungties veiksenos vartojamoji galia ( $P_o$ )      | Nustatyta vartojamosios galios $P_o$ vertė (*) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 0,10 W.                                                                                                                         |
| Budėjimo veiksenos vartojamoji galia ( $P_{sm}$ )     | Nustatyta vartojamosios galios $P_{sm}$ vertė (*) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %, jei deklaruota vertė yra didesnė kaip 1,00 W, ir daugiau kaip 0,10 W, jei deklaruota vertė ne didesnė kaip 1,00 W.     |
| Uždelstosios veiksenos vartojamoji galia ( $P_{ds}$ ) | Nustatyta vartojamosios galios $P_{ds}$ vertė (*) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %, jei deklaruota vertė yra didesnė kaip 1,00 W, ir daugiau kaip 0,10 W, jei deklaruota vertė yra ne didesnė kaip 1,00 W. |
| Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis              | Nustatyta vertė (*) neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 2 dB(A) re 1pW.                                                                                                                                            |

(\*) Jeigu bandomi trys papildomi vienetai, kaip nustatyta 4 punkte, nustatyta vertė yra šių trijų papildomų vienetų nustatytų verčių aritmetinis vidurkis.