

Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

► **B** **KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/2189**

2024 m. rugsėjo 3 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „ClearKlens wipes based on IPA“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 2189, 2024 9 4, p. 1)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
► <u>M1</u>	2025 m. sausio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2025/86	L 86	1	2025 1 21
► <u>M2</u>	2025 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2025/2034	L 2034	1	2025 10 10

**KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/2189****2024 m. rugsėjo 3 d.**

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „ClearKlens wipes based on IPA“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas

(Tekstas svarbus EEE)*1 straipsnis*

Bendrovei „Diversey Europe Operations B.V.“ suteikiamas nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „ClearKlens wipes based on IPA“ tiekimo rinkai ir naudojimo pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0032009-0000.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2024 m. rugsėjo 24 d. iki 2034 m. rugpjūčio 31 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼ **M2***PRIEDAS***BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA**

ClearKlens wipes based on IPA

Produkto tipas (-ai)

PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0032009-0000

R4BP objekto numeris: EU-0032009-0000

1 skyrius. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)**

Prekinis pavadinimas	
	ClearKlens IPA 70% non sterile WW
	ClearKlens IPA 70% v/v wipes
	ClearKlens IPA 70% wipes
	ClearKlens IPA 70% wipes non sterile
	ClearKlens IPA 70% wipes non sterile VH1
	ClearKlens IPA 70% wipes VH1
	ClearKlens IPA 70% WW
	ClearKlens IPA 70% WW VH1
	ClearKlens IPA 70% non sterile wipes
	ClearKlens IPA 70% non sterile wipes VH1
	ClearKlens IPA wipe
	ClearKlens IPA Wipes
	ClearKlens IPA WW
	Divodes IPA WW
	IPA 70% v/v WW
	IPA 70% wipes
	IPA 70% WW
	IPA 70% WW VH1
	IPA wipes
	IPA WW
	Divodes IPA Wipes
	Soft Care IPA Desinfection Wipes
	TASKI Sprint IPA Wipes
	TASKI Sani IPA Wipes
	TASKI Jontec IPA Wipes
	TechniSat® DES
	TexVantage™ DES
	PolySat® DES
	AlphaSat™ DES
	ThermaSat DES
	TechniScrub™ DES
	HoneyComb® DES
	AlphaSat™ 10 DES
	ClearKlens IPA 70% v/v WW
	Suma IPA Wipes
	Vectra Honeycomb 10
	TechniSat DCO
	TechniSat MDC
	TexVantage DCO
	TexVantage MDC
	PolySat DCO
	PolySat MDC
	AlphaSat DCO
	AlphaSat MDC
	ThermaSat DCO
	ThermaSat MDC
	TechniScrub DCO
	TechniScrub MDC
	HoneyComb DCO
	HoneyComb MDC
	AlphaSat 10 DCO
	AlphaSat 10 MDC

▼ **M2**1.2. **Autorizacijos liudijimo turėtojas**

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresas	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0032009-0000	
<i>R4BP objekto numeris</i>	EU-0032009-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2024 9 24	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2034 8 31	

1.3. **Produkto gamintojas (-ai)**

Gamintojo pavadinimas	Diversey Europe Operations B.V.
Gamintojo adresas	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen Nyderlandai
Gamybos vieta	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Ispanija Diversey Europe Operations B.V. site 2 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italija Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė Diversey Europe Operations B.V. site 4 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nyderlandai Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 D-67292 Kirchheimbolanden Vokietija

Gamintojo pavadinimas	Flexible Medical Packaging Ltd
Gamintojo adresas	Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanter, Lancashire Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė
Gamybos vieta	Flexible Medical Packaging Ltd site 1 Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanter, Lancashire Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

▼ **M2**

Gamintojo pavadinimas	Ardepharm
Gamintojo adresas	Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Prancūzija
Gamybos vieta	Ardepharm site 1 Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
Gamintojo adresas	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Prancūzija
Gamybos vieta	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Pluswipes Ltd
Gamintojo adresas	Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Jungtinė Didžiosios Brita- nijos ir Šiaurės Airijos Karalystė
Gamybos vieta	Pluswipes Ltd site 1 Pywell Rd, Willow- brook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Gamintojo pavadinimas	ITW Contamination Control BV
Gamintojo adresas	Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Nyderlandai
Gamybos vieta	ITW Contamination Control BV site 1 Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Nyderlandai

Gamintojo pavadinimas	ITW Texwipe
Gamintojo adresas	1210 South Park Drive 27284 North Caroline Kernersville Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	ITW Texwipe site 1 1210 South Park Drive 27284 North Caroline Kernersville Jungtinės Amerikos Valstijos

▼ **M2**

Gamintojo pavadinimas	ITW Contamination Control (Wujiang) Co., LTD
Gamintojo adresas	No. 4660 Pangjin Road Wujiang Economic & Technological Development Zone Suzhou, Jiangsu province 215021 Suzhou Kinija
Gamybos vieta	ITW Contamination Control (Wujiang) Co., LTD site 1 No. 4660 Pangjin Road Wujiang Economic & Technological Development Zone Suzhou, Jiangsu province 215021 Suzhou Kinija

1.4. **Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)**

Veiklioji medžiaga	Propan-2-ol
Gamintojo pavadinimas	INEOS Solvents Germany GmbH
Gamintojo adresas	Anckelmannplatz D-20537 Hamburg Vokietija
Gamybos vieta	INEOS Solvents Germany GmbH site 1 Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Vokietija INEOS Solvents Germany GmbH site 2 Römerstrasse 733 D-47443 Moers Vokietija

Veiklioji medžiaga	Propan-2-ol
Gamintojo pavadinimas	Shell Chemicals Europe B.V.
Gamintojo adresas	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Nyderlandai
Gamybos vieta	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Nyderlandai

Veiklioji medžiaga	Propan-2-ol
Gamintojo pavadinimas	Exxon Mobil Chemicals
Gamintojo adresas	Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgija
Gamybos vieta	Exxon Mobil Chemicals site 1 4045 Scenic Hailway LA 70805 Baton Rouge Jungtinės Amerikos Valstijos Exxon Mobil Chemicals site 2 Southampton SO45 1TX Hampshire Jungtinės Amerikos Valstijos

▼ **M2**

Veiklioji medžiaga	Propan-2-ol
Gamintojo pavadinimas	Novapex
Gamintojo adresas	21 Chemin de la Sauvegarde 21 Écully Park CS 33167 69134 Écully Prancūzija
Gamybos vieta	Novapex site 1 Rue Gaston Monmousseau 38556 Saint Maurice l'Exil Prancūzija

2 skyrius. **PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS**2.1. **Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-ol		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	63,1 % (masės dalis)

2.2. **Formuliacijos tipas (-ai)**

XX - įmirkytos šluostės.

3 skyrius. **PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

Pavojingumo frazės	H225: Labai degūs skystis ir garai. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Atsargumo frazės	P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261: Stengtis neįkvėpti garų. P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280: Mūvėti akių (veido) apsaugos priemones. P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSI-NUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreipkitės medicininės pagalbos / patarimo. P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

▼ **M2**

	P370+P378: Gaisro atveju: naudoti vandenį gesinimui. P264: Po naudojimo rankas kruopščiai nuplauti P501: turinį šalinti pagal nacionalinius teisės aktus. P405: Laikyti užrakintą.
--	--

4 skyrius. **AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)**4.1. **Naudojimo būdo aprašymas***1 lentelė***Naudojimas #1 PT02: Kietų paviršių dezinfekavimo priemonė - profesionalams - šluostymas**

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštos naudoti jau įmirkytos šluostės nuvalytiems neaktyviems kietiems paviršiams dezinfekuoti laboratorijose, švariosiose patalpose, taip pat vaistų ar kosmetikos gamybos vietose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: šluostymas naudojant paruoštas naudoti jau įmirkytas šluostes Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudokite X kiekvienai 0,5 m². Čia X yra 1 šluostė, kai šluostės dydis 20–46 cm × 38–68 cm 2 šluostės, kai šluostės dydis 15–31 cm × 20–31 cm 3 šluostės, kai šluostės dydis 15 cm × 15 cm 4 šluostės, kai šluostės dydis 10 cm × 10 cm Paruoštos naudoti Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite vadovaudamiesi dezinfekavimą reglamentuojančia tvarka iki 20 kartų per dieną Sąlyčio laikas: palikite veikti bent 5 minučių.

▼ M2

Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pakuotė: Slankiojantis maišelis – polietileno tereftalatas (PET) / mažo tankio polietilenas (LDPE) / didelio tankio polietilenas (HDPE) su COEX užtvartiniu sluoksniu „FlexPack“ maišelis – PET/LDPE/HDPE su COEX užtvartiniu sluoksniu Kibirėlis – HDPE Indelis – HDPE Kiekvienoje pakuotėje gali būti nuo 5 iki 500 šluosčių, kibirėlyje (HDPE) gali būti iki 1 000 šluosčių. Šluostės: 100 % poliesteris 100 % polipropilenas 50/50 % poliesteris / celiuliozė arba 45/55 % poliesteris / celiuliozė

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite ir nuplaukite paviršių. Prieš dezinfekuodami pašalinkite vandens perteklių nuo paviršiaus. Ore sulankstykite šluostę perlenkdami ją pusiau du kartus. Braukite viena kryptimi kelis kartus, kaskart apimdami ir dalį ką tik perbrauktos vietos. Sudrėkinti visą paviršių. Palikite veikti bent 5 minučių.

Naudokite tik drėgnas šluostas. Panaudoję uždarykite pakuotę.

Panaudotas šluostas išmeskite iš karto po panaudojimo į uždarą indą.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

▼ **M2**4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Naudojimas #2 PT02: Kietų paviršių dezinfekavimo priemonė – profesionalams – valymas

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	–
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštos naudoti jau įmirkytos šluostės nuvalytiems neaktyviems kietiems paviršiams dezinfekuoti švariosiose patalpose, taip pat vaistų ar kosmetikos gamybos vietose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: valymas braukiant naudojant paruoštas naudoti jau įmirkytas šluostes Išsamus aprašymas: –
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudokite X kiekvienam 1 m ² . Čia X yra 1 šluostė, kai šluostės dydis 25–38 cm × 38–68 cm; 2 šluostės, kai šluostės dydis 20–46 cm × 31–46 cm; 3 šluostės, kai šluostės dydis 15–23 cm × 20–28 cm; Paruoštos naudoti Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite vadovaudamiesi dezinfekavimą reglamentuojančia tvarka iki 2 kartų per dieną. Sąlyčio laikas: palikite veikti bent 5 minučių.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pakuotė: Slankiojantis maišelis – polietileno tereftalatas (PET) / mažo tankio polietilenas (LDPE) / didelio tankio polietilenas (HDPE) su COEX užtvartiniu sluoksniu „FlexPack“ maišelis – PET/LDPE/HDPE su COEX užtvartiniu sluoksniu Kibirėlis – HDPE Indelis – HDPE Kiekvienoje pakuotėje gali būti nuo 5 iki 500 šluosčių, kibirėlyje (HDPE) gali būti iki 1 000 šluosčių. Šluostės: 100 % poliesteris 100 % polipropilenas 50/50 % poliesteris / celiuliozė arba 45/55 % poliesteris / celiuliozė

▼ **M2****4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos**

Kruopščiai nuvalykite ir nuplaukite paviršių. Prieš dezinfekuodami pašalinkite vandens perteklių nuo paviršiaus. Pritvirtinkite šluostę prie koto. Nuosekliai šluostykite apimdami ir dalį ką tik perbrauktos vietos. Sudrėkinti visą paviršių. Palikite veikti bent 5 minučių.

Naudokite tik drėgnas šluostas.

Panaudoję uždarykite pakuotę.

Panaudotas šluostas išmeskite iš karto po panaudojimo į uždarą indą.

4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.2.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.2.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.2.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.3. Naudojimo būdo aprašymas

3 lentelė

Naudojimas #3 PT02: Kietų paviršių dezinfekavimo priemonė - profesionalams - šluostymas (įranga ir maži paviršiai)

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: Nėra duomenų

▼ **M2**

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštos naudoti jau įmirkytos šluostės, skirtos įrangai ir mažiems neaktyviems kietiems paviršiams įstaigose dezinfekuoti (įskaitant ligonines, slaugos namus ir medicinos įstaigas)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: šluostymas naudojant paruoštas naudoti jau įmirkytas šluostes Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudokite X kiekvienai 0,5 m ² . Čia X yra 1 šluostė, kai šluostės dydis 20–46 cm × 38–68 cm 2 šluostės, kai šluostės dydis 15–31 cm × 20–31 cm 3 šluostės, kai šluostės dydis 15 cm × 15 cm 4 šluostės, kai šluostės dydis 10 cm × 10 cm Paruošta naudoti Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite vadovaudamiesi dezinfekavimą reglamentuojančia tvarka iki 20 kartų per dieną Sąlyčio laikas: palikite veikti bent 5 minučių.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pakuotė: Slankiojantis maišelis – polietileno tereftalatas (PET) / mažo tankio polietilenas (LDPE) / didelio tankio polietilenas (HDPE) su COEX užtvartiniu sluoksniu „FlexPack“ maišelis – PET/LDPE/HDPE su COEX užtvartiniu sluoksniu Kibirėlis – HDPE Indelis – HDPE Kiekvienoje pakuotėje gali būti nuo 5 iki 500 šluosčių, kibirėlyje (HDPE) gali būti iki 1 000 šluosčių. Šluostės: 100 % poliesteris 100 % polipropilenas 50/50 % poliesteris / celiuliozė arba 45/55 % poliesteris / celiuliozė

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite ir nuplaukite paviršių. Prieš dezinfekuodami pašalinkite vandens perteklių nuo paviršiaus. Ore sulankstykite šluostę perlenkdami ją pusiau du kartus ir braukite viena kryptimi kelis kartus, kaskart apimdami ir dalį ką tik perbrauktos vietos.

Sudrėkinti visą paviršių. Palikite veikti bent 5 minučių.

Naudokite tik drėgnas šluostes.

Panaudoję uždarykite pakuotę.

Panaudotas šluostes išmeskite iš karto po panaudojimo į uždara indą.

▼ **M2**4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

Pasirūpinkite, kad vaikai būtų atokiai nuo paveiktų paviršių, kol šie išdžius.

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

5 skyrius. **BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS** ⁽¹⁾5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Susipažinkite su konkrečiais naudojimo nurodymais.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

Šį gaminį galima naudoti tik gerai vėdinamoje patalpoje. Mažiausias būtinas oro keitimosi dažnis:

— 8/val. laboratorijose

— 60/val. vaistų ir kosmetikos gamybos vietose

— 20/h švariosiose patalpose

— 1,5/val. kitose vietose (įskaitant ligonines, slaugos namus ir smulkias medicinos įstaigas)

Dirbdami su gaminiu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines atitinkančias Europos standartą EN 374 arba lygiavertis (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas nurodo gaminio informacijoje). Tai nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų sveikatą ir saugą, taikymo nuostatų. Išsamios nuorodos pateiktos 6 skyriuje.

Vengti patekimo į akis.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Įkvėpus: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Patekus į akis: Sukelia stiprų sudirginimą.

ĮKVĖPUS: Išveskite į gryną orą ir laikykite ramybės padėtyje, kad būtų patogų kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

PATEKUS ANT ODO: Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Nuplauti odą vandeniu. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS: Praplauti vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęskite skalavimą mažiausiai 5 minučių. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

⁽¹⁾ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

▼ M2***Aplinkosauginės atsargumo priemonės***

Nepilti į dirvožemį, vandentakius, vamzdžius ar kanalizaciją. Pasirūpinkite, kad nepatektų į drenažo sistemą.

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės. Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, universalus rišiklis, pjuvenos).

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Produktą ir jo talpyklą reikia išmesti saugiai, laikantis atitinkamų įstatymų dėl pavojingų atliekų išmetimo. Išmeskite arba sudeginkite pagal vietinius įstatymus ir reikalavimus.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Galiojimo laikas: 2 metai.

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, laikykite iki 40 °C temperatūroje.

Laikykite uždaroje talpykloje.

6 skyrius. KITA INFORMACIJA

Veikliosios medžiagos koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra 70 % t. t.

Pilni 5.2 skyriuje „Rizikos mažinimo priemonės“ paminėtų šaltinių pavadinimai: EN 374 – Apsauginės pirštinės nuo pavojingų cheminių medžiagų ir mikroorganizmų.

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj>).