

Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai pricinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

► **B** KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 306/2013

2013 m. balandžio 2 d.

dėl leidimo naudoti preparatą ► **M1** *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 ◀ nujunkytiems paršeliams ir nujunkytiems kiaulinių šeimos gyvūnams, išskyrus *Sus scrofa domesticus* (leidimo turėtojas – „Kemin Europa N.V.“)

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 91, 2013 4 3, p. 5)

iš dalies keičiamas:

Oficialusis leidinys

		Nr.	puslapis	data
► M1	2023 m. vasario 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/366	L 50	59	2023 2 17



**KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr.
306/2013**

2013 m. balandžio 2 d.

dėl leidimo naudoti preparatą ►M1 *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 ◄ nujunkytiems paršeliams ir nujunkytiems kiaulinių šeimos gyvūnams, išskyrus *Sus scrofa domesticus* (leidimo turėtojas – „Kemin Europa N.V.“)

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai									
4b1823	Kemin Europa N.V.	► M1 <i>Bacillus velezensis</i> ATCC PTA-6737 ◀	<i>Priedo sudėtis</i> preparatas ► M1 <i>Bacillus velezensis</i> ATCC PTA-6737 ◀, kuriame yra ne mažiau kaip 1 × 10 ¹⁰ KSV/g priedo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Gyvybingos ► M1 <i>Bacillus velezensis</i> ATCC PTA-6737 ◀ sporos. <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant triptono sojos agarą iš anksto karščiu apdorojus pašaro ėminius. Identifikacija: pulsuojančio lauko gelio elektroforezės (PFGE) metodas.	(Nujunkyti) paršeliai ir (nujunkyti) kiaulinių šeimos gyvūnai, išskyrus <i>Sus scrofa domestica</i>	—	1 × 10 ⁷	—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, saugojimo trukmę ir stabilumą granuliuojant. 2. Naudoti (nujunkytiems) paršeliams maždaug iki 35 kg svorio.	2023 m. balandžio 23 d.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx