

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339



Leidimas
lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012 m. gruodžio 12 d.

Turinys

II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

- ★ 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1158/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą 1

Kaina: 4 EUR

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

II

(Įstatymo galios neturintys teisės aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1158/2012

2012 m. lapkričio 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą⁽¹⁾, ypač į jo 19 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 338/97 pateikti gyvūnų ir augalų rūšių, kurių prekyba yra ribojama arba kontroliuojama, sąrašai. Į tuos sąrašus yra įtraukti Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES, toliau – Konvencija) prieduose pateikti sąrašai;

(2) neseniai į Konvencijos III priedą įtrauktos šios rūšys: Madagaskaro prašymu – *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarkensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivini*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros cauchiana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conifera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispatulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*,

Diospyros mapingo, *Diospyros masoalensis*, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros oclusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros sechellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessilifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (visos su pastabomis); Panamos prašymu – *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (abi su pastabomis); Jungtinių Amerikos Valstijų prašymu – *Cryptobranchus alleganiensis* ir Kosta Rikos prašymu – *Sphyrna lewini*;

(3) todėl, iš dalies pakeitus Konvencijos III priedą, būtina pakeisti ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priedą;

(4) prie Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede pateikto bendrojo *Agalychnis* spp. įrašo turėtų būti pridėta išnaša, kurioje nurodomos penkios rūšys, kurioms taikomas šis įrašas;

(5) prie Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede pateikto *Scleropages formosus* įrašo turėtų būti pridėta išnaša, kad šis įrašas apima naujai aprašytą taksoną *Scleropages inscriptus*;

⁽¹⁾ OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

- (6) būrio pavadinimą RAJIFORMES reikėtų pakeisti į PRISTI-FORMES, kad jis tiksliai atitiktų CITES taksonomijos nuorodą;
- (7) siekiant panaikinti CITES priedų ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedų neatitikimus, Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priede pateiktų *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* ir *Cedrela odorata* įrašų pastabos turėtų būti iš dalies pakeistos, o šios rūšys turėtų būti išbrauktos iš to reglamento D priedo;
- (8) todėl Reglamentas (EB) Nr. 338/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Atsižvelgiant į pakeitimų kiekį aiškumo sumetimais visą to reglamento priedą tikslinga pakeisti nauju;
- (9) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 27 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

PRIEDAS

„PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:
 - a) pagal rūšies pavadinimą arba
 - b) pagal už rūšį aukštesnio taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.
2. Santrumpa „spp.“ naudojama pažymėti visoms rūšims, priklausančioms aukštesniajam taksonui.
3. Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.
4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Tarybos direktyvoje 2009/147/EB ⁽¹⁾ arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB ⁽²⁾.
5. Žemesniems už rūšis augalų taksonams žymėti naudojamos šios santrumpos:
 - a) „ssp.“ – porūšiams;
 - b) „var(s).“ – varietetui (varietetams);
 - c) „fa.“ – formai.
6. Ženklaai (I), (II) ir (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedus, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7–9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys neištrauktos į Konvencijos priedus.
7. Ženklas (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedą.
8. Ženklas (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedą.
9. Ženklas (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedą. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, kurios prašymu rūšis ar aukštesnysis taksonas įtraukti į III priedą.
10. Veislė – remiantis Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio; b) kuriuose šios savybės yra aiškios, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas veislės taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiam Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo leidime.
11. Hibridai gali būti įtraukti į priedus, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro aiškiai atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurių ankstesnėse keturiose linijos kartose buvo vienas ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šio reglamento nuostatos taikomos kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.
12. Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, visos tos rūšies dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias šiame reglamente pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:
 - #1 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
 - a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulķines);

⁽¹⁾ OL L 20, 2010 1 26, p. 7.

⁽²⁾ OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

- b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose;
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus ir
 - d) *Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir išvestinius produktus.
- #2 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas ir žiedadulkes ir
 - b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus.
- #3 Žymi vientisas ir smulkintas šaknis bei šaknų dalis.
- #4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas (įskaitant *Orchidaceae* sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulķines). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms *Cactaceae* spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms *Beccariophoenix madagascariensis* ir *Neodypsis decaryi* sėkloms;
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose;
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus;
 - d) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Vanilla* (*Orchidaceae*) genties ir *Cactaceae* šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus;
 - e) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia* pogentės ir *Selenicereus* (*Cactaceae*) augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus ir
 - f) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus *Euphorbia antisyphilitica* gaminius.
- #5 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą.
- #6 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą ir fanerą.
- #7 Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.
- #8 Žymi po žeme esančias dalis (t. y. šaknis, šakniastiebius): vientisas, dalimis ir susmulkintas į miltelius.
- #9 Žymi visas dalis ir gaminius, išskyrus tuos, kurie yra paženklinti „Pagaminta iš *Hoodia* spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami, bendradarbiaujant su Botsvanos / Namibijos / Pietų Afrikos CITES valdymo institucijomis pagal Susitarimą Nr. BW/NA/ZA xxxxxx“.
- #10 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykams gaminti.
- #11 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus.
- #12 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą ir eterinius aliejus, išskyrus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius.
- #13 Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir gaminius iš jo.
13. Jei nėra nurodyta, kad A priede pateiktų floros rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikomos reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos, reiškia, kad dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulķines), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šio reglamento nuostatos netaikomos.

14. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. gyvybinės veiklos produktams, gautiems nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šio reglamento nuostatos netaikomos.
15. Šios nuostatos taikomos tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems D priede išvardytų faunos rūšių egzemplioriams, išskyrus egzempliorius, kurie, kad būtų aišku, jog jiems priskiriamos ir kitos dalys bei jų gaminiai, pažymėti taip:
- § 1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.
- § 2 Visos plunksnos ar oda, ar kita dalis su plunksnomis.
16. Minėtos nuostatos taikomos tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus egzempliorius, kurie, kad būtų aišku, jog jiems priskiriamos ir kitos dalys bei jų išvestiniai produktai, pažymėti taip:
- § 3 Džiovinėti ir švieži augalai, įskaitant, jei tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.
- § 4 Rąstai, pjautinė mediena ir faneros lukštas.

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------------------|---|-----------------------------------|--|---|
| FAUNA | | | | |
| CHORDATA (CHORDINIAI) | | | | |
| MAMMALIA | | | | Žinduoliai |
| ARTIODACTYLA | | | | |
| Antilocapridae | | | | Šakiaraginiai |
| | <i>Antilocapra americana</i> (I) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos) | | | Šakiaragis |
| Bovidae | | | | Antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt. |
| | <i>Addax nasomaculatus</i> (I) | | | Adaksas |
| | | <i>Ammotragus lervia</i> (II) | | Berberinis avinas |
| | | | <i>Antilope cervicapra</i> (III Nepalas) | Elniaožė gazelė |
| | | <i>Bison bison athabasca</i> (II) | | Miškinis bizonas |
| | <i>Bos gaurus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos gaurus</i> , vadinamus <i>Bos frontalis</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos) | | | Gauras |
| | <i>Bos mutus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos mutus</i> , vadinamus <i>Bos grunniens</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos) | | | Laukinis jakas |
| | <i>Bos sauveli</i> (I) | | | Savelio jautis |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | <i>Bubalus arnee</i> (III Nepalas) (Išskyrus domestikuotus <i>Bubalus arnee</i> , vadinamus <i>Bubalus bubalis</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos) | Laukinis Azijinis buivolav |
| | <i>Bubalus depressicornis</i> (I) | | | Mažasis buivolav |
| | <i>Bubalus mindorensis</i> (I) | | | Mindorinis buivolav |
| | <i>Bubalus quarlesi</i> (I) | | | Kalninis buivolav |
| | | <i>Budorcas taxicolor</i> (II) | | Takinas |
| | <i>Capra falconeri</i> (I) | | | Sraigtaragis ožys |
| | <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) | | | Ožkaragio rūšis – <i>milneedwardsii</i> |
| | <i>Capricornis rubidus</i> (I) | | | Ožkaragio rūšis – <i>rubidus</i> |
| | <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) | | | Sumatrinis ožkaragis |
| | <i>Capricornis thar</i> (I) | | | Ožkaragio rūšis – <i>thar</i> |
| | | <i>Cephalophus brookei</i> (II) | | Dukerio rūšis – <i>brookei</i> |
| | | <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) | | Juodnugaris dukeris |
| | <i>Cephalophus jentinki</i> (I) | | | Jentinko dukeris |
| | | <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) | | Odžilbio dukeris |
| | | <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) | | Geltonnugaris dukeris |
| | | <i>Cephalophus zebra</i> (II) | | Zebriškasis dukeris |
| | | <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) | | Baltasnukė antilopė |
| | <i>Gazella cuvieri</i> (I) | | | Kiuvjierio gazelė |
| | | | <i>Gazella dorcas</i> (III Alžyras / Tunisas) | Dorkas |
| | <i>Gazella leptoceros</i> (I) | | | Smėlyninė gazelė |
| | <i>Hippotragus niger variani</i> (I) | | | Didžioji juodoji antilopė |
| | | <i>Kobus leche</i> (II) | | Ličis |
| | <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) | | | Rudasis goralas |
| | <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) | | | Kininis goralas |
| | <i>Naemorhedus goral</i> (I) | | | Goralas |
| | <i>Naemorhedus griseus</i> (I) | | | Goralo rūšis – <i>griseus</i> |
| | <i>Nanger dama</i> (I) | | | Sacharinė gazelė |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------|---|--|--|--|
| Camelidae | <i>Oryx dammah</i> (I) | | | Kardaragis oriksas |
| | <i>Oryx leucoryx</i> (I) | | | Baltasis oriksas |
| | <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) | | <i>Ovis ammon</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius) | Kalninis avinas, archaras, argalis, Muflonas |
| | <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) | | | Nyjanas |
| | | | <i>Ovis canadensis</i> (II) (tik Meksikos populiacija, jokios kitos populiacijos nenurodytos šio reglamento prieduose) | Snieginis avinas |
| | <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) | | | Kiprinis rytinis avinas |
| | | | <i>Ovis vignei</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius) | Šapo avinas |
| | <i>Ovis vignei vignei</i> (I) | | | Ladakho avinas |
| | <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) | | | Orongas, čiras, tibetinė antilopė |
| | | | <i>Philantomba monticola</i> (II) | Mėlynasis dukeris |
| | <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) | | | Saola |
| | <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) | | | Ispanijos gemzė |
| | | | <i>Saiga borealis</i> (II) | Saigos rūšis – <i>borealis</i> |
| | | | <i>Saiga tatarica</i> (II) | Saiga |
| | | | <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepalas) | Keturragė antilopė |
| | | | | Kupranugariai |
| | | <i>Lama guanicoe</i> (II) | | Guanakas |
| | <i>Vicugna vicugna</i> (I) (išskyrus Argentinos populiacijas (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijas), Čilės populiaciją (Primera regiono populiaciją) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra nurodytos B priede) | <i>Vicugna vicugna</i> (II) (tik Argentinos populiacijos ⁽¹⁾ (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijos), Bolivijos populiacija ⁽²⁾ (visa), Čilės populiacija ⁽³⁾ (Primeira regiono populiacija) ir Peru populiacija ⁽⁴⁾ (visa); visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą) | | Vikunija |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------------------|---|---|---|---|
| Cervidae | | | | Pilnaragiai |
| | <i>Axis calamianensis</i> (I) | | | Kalaminis elnias |
| | <i>Axis kuhlii</i> (I) | | | Bavinis elnias |
| | <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) | | | Anamitinis elnias |
| | <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) | | | Pelkinis elnias |
| | | <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) | | Baktrijaninis elnias |
| | | | <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras / Tunisas) | Tauriojo elnio porūšis – <i>barbarus</i> |
| | <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) | | | Kašmirinis elnias |
| | <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) | | | Irakinis danielius |
| | <i>Hippocamelus</i> spp. (I) | | | Andiniai elniai |
| | | | <i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala) | Centrinės Amerikos mazama |
| | <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) | | | Juodasis muntjakas |
| | <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) | | | Didysis muntjakas |
| | | | <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala) | Gvatemalinis elnias |
| | <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) | | | Pampinis elnias |
| | | <i>Pudu mephistophiles</i> (II) | | Šiaurinis pudu |
| | <i>Pudu puda</i> (I) | | | Pietinis pudu |
| | <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) | | | Barasinga |
| | <i>Rucervus eldii</i> (I) | | | Lyraragis elnias |
| Hippopotamidae | | | | Hipopotaminiai |
| | | <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) | | Mažasis hipopotamas |
| | | <i>Hippopotamus amphibius</i> (II) | | Didysis hipopotamas |
| Moschidae | | | | Kabarginiai |
| | <i>Moschus</i> spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede) | <i>Moschus</i> spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede) | | Kabarga |
| Suidae | | | | Kiauliniai |
| | <i>Babryrousa babyrussa</i> (I) | | | Babirusa |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| Tayassuidae | <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) | | | Babirusos rūšis – <i>bolabatuensis</i> |
| | <i>Babryrousa celebensis</i> (I) | | | Babirusos rūšis – <i>celebensis</i> |
| | <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) | | | Babirusos rūšis – <i>togeanensis</i> |
| | <i>Sus salvanius</i> (I) | | | Nykštukinis šernas |
| CARNIVORA | | | | Pekariniai |
| Ailuridae | | | | Pekariai |
| Canidae | | | | Čakinis pekaris |
| | <i>Catagonus wagneri</i> (I) | | | |
| | | Tayassuidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pecari tajacu</i> populiacijas Meksikoje ir Jugtinėse Valstijose, kurios nėra nurodytos šio reglamento prieduose) | | |
| | | | | Mažoji panda |
| | <i>Ailurus fulgens</i> (I) | | | Šuniniai |
| | | | <i>Canis aureus</i> (III Indija) | Paprastasis šakalas |
| | <i>Canis lupus</i> (I/II) (visos populiacijos, išskyrus Ispanijos Douro šiaurinę dalį ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančios Graikijos dalies populiacijas; Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra išvardytos I priede, visos kitos populiacijos yra išvardytos II priede. Neįtraukiama domestikauta forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingo <i>Canis lupus dingo</i>) | <i>Canis lupus</i> (II) (Ispanijos Douro šiaurinėje dalyje ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančioje Graikijos dalyje gyvenančios populiacijos. Neįtraukiama domestikauta forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingo <i>Canis lupus dingo</i>) | | Pilkasis vilkas |
| | <i>Canis simensis</i> | | | Etiopinis šakalas |
| | | <i>Cerdocyon thous</i> (II) | | Savaninė lapė |
| | | <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) | | Karčiuotasis vilkas |
| | | <i>Cuon alpinus</i> (II) | | Raudonasis vilkas |
| | | <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) | | Andinė lapė |
| | | <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) | | Lapės rūšis – <i>fulvipes</i> |
| | | <i>Lycalopex griseus</i> (II) | | Pietų Amerikos pilkoji lapė |
| | | <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) | | Paragvajinė lapė |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-------------------|---|---|---|------------------------|
| | <i>Speothos venaticus</i> (I) | | | Miškinis šuo |
| | | | <i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija) | Bengalinė lapė |
| | | <i>Vulpes cana</i> (II) | | Afganistaninė lapė |
| | | <i>Vulpes zerda</i> (II) | | Fenekas |
| Eupleridae | | <i>Cryptoprocta ferox</i> (II) | | Fosa |
| | | <i>Eupleres goudotii</i> (II) | | Smulkiadantis mungas |
| | | <i>Fossa fossana</i> (II) | | Fanaloka |
| Felidae | | | | Katiniai |
| | | Felidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos) | | Katės |
| | <i>Acinonyx jubatus</i> (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikomos šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos) | | | Gepardas |
| | <i>Caracal caracal</i> (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede) | | | Karakalas |
| | <i>Catopuma temminckii</i> (I) | | | Teminko katė |
| | <i>Felis nigripes</i> (I) | | | Juodakojė katė |
| | <i>Felis silvestris</i> (II) | | | Vilpišys, miškinė katė |
| | <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) | | | Žofrua katė |
| | <i>Leopardus jacobitus</i> (I) | | | Andinė katė |
| | <i>Leopardus pardalis</i> (I) | | | Ocelotas |
| | <i>Leopardus tigrinus</i> (I) | | | Dėmėtoji katė, oncila |
| | <i>Leopardus wiedii</i> (I) | | | Ilgauodegė katė |
| | <i>Lynx lynx</i> (II) | | | (Paprastoji) lūšis |
| | <i>Lynx pardinus</i> (I) | | | Ispanijos lūšis |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--------------------|---|-----------|---|--------------------------------------|
| | <i>Neofelis nebulosa</i> (I) | | | Dūminis leopardas |
| | <i>Panthera leo persica</i> (I) | | | Persinis liūtas |
| | <i>Panthera onca</i> (I) | | | Jaguaras |
| | <i>Panthera pardus</i> (I) | | | Leopardas |
| | <i>Panthera tigris</i> (I) | | | Tigras |
| | <i>Pardofelis marmorata</i> (I) | | | Marmurinė katė |
| | <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede) | | | Bengalinė katė |
| | <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) | | | Japoninė katė |
| | <i>Prionailurus planiceps</i> (I) | | | Sumatrinė katė |
| | <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede) | | | Rudoji katė |
| | <i>Puma concolor coryi</i> (I) | | | Floridinė puma |
| | <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) | | | Kostarikinė puma |
| | <i>Puma concolor cougar</i> (I) | | | Rytinė puma |
| | <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede) | | | Jaguarundis |
| | <i>Uncia uncia</i> (I) | | | Snieginis leopardas |
| Herpestidae | | | | Mangustos |
| | | | <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) | Rudoji mangusta |
| | | | <i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija) | Pilkoji indinė mangusta |
| | | | <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) | Mažoji mangusta |
| | | | <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) | Smito mangusta |
| | | | <i>Herpestes urva</i> (III Indija) | Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta |
| | | | <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija) | Dryžuotakaklė mangusta |
| Hyaenidae | | | | Hieniniai |
| | | | <i>Proteles cristata</i> (III Botsvana) | Urvinė hiena |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-------------------|--|---|--|---|
| Mephitidae | | <i>Conepatus humboldtii</i> (II) | | Skunkiniai Humbolto skunkas |
| Mustelidae | | | | Kiauniniai |
| Lutrinae | | Lutrinae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Ūdros Ūdros Kamerūno benagė ūdra Kaliforninė jūrinė ūdra Ilgauodegė ūdra Pietinė ūdra Ūdros rūšis – <i>provocax</i> Ūdra Ūdros rūšis – <i>nippon</i> Brazilinė ūdra |
| | <i>Aonyx capensis congica</i> (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede) | | | |
| | <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) | | | |
| | <i>Lontra felina</i> (I) | | | |
| | <i>Lontra longicaudis</i> (I) | | | |
| | <i>Lontra provocax</i> (I) | | | |
| | <i>Lutra lutra</i> (I) | | | |
| | <i>Lutra nippon</i> (I) | | | |
| | <i>Pteronura brasiliensis</i> (I) | | | |
| Mustelinae | | | <i>Eira barbara</i> (III Hondūras) | Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys Pilkagalvė mangusta |
| | | | <i>Galictis vittata</i> (III Kosta Rika) | Didysis grizonas |
| | | | <i>Martes flavigula</i> (III Indija) | Didžioji kiaunė, charza |
| | | | <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) | Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė |
| | | | <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) | Kiaunės rūšis – <i>gwatkinsii</i> |
| | | | <i>Mellivora capensis</i> (III Botsvana) | Bitėdis barsukas |
| | <i>Mustela nigripes</i> (I) | | | Juodakojis šeškas |
| Odobenidae | | <i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada) | | Vėpliniai Vėplys |
| Otariidae | | <i>Arctocephalus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Ausytieji ruoniai Pietiniai jūrų lokiai |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--------------------|---|---|--|---|
| Phocidae | <i>Arctocephalus philippii</i> (II) | | | Fernandeso salų ruonis |
| | <i>Arctocephalus townsendi</i> (I) | | | Gvadelupinis jūrų lokys |
| Procyonidae | <i>Monachus</i> spp. (I) | <i>Mirounga leonina</i> (II) | | Tikrieji ruoniai Pietinis jūrų dramblys Ruoniai vienuoliai |
| | | | <i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kosta Rika) | Meškėniniai Pūkuotauodegis olingas |
| Ursidae | | | <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kosta Rika) | Centrinės Amerikos basariskas |
| | | | <i>Nasua narica</i> (III Hondūras) | Baltanosis koatis |
| | | | <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvajus) | Paprastasis žiedauodegis koatis |
| | | | <i>Potos flavus</i> (III Hondūras) | Kibiauodegis meškėnas |
| | | | | Lokiniai Lokiai |
| | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) | Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Didžioji panda |
| | <i>Helarctos malayanus</i> (I) | | | Malajinis lokys |
| | <i>Melursus ursinus</i> (I) | | | Ilgalūpis lokys |
| | <i>Tremarctos ornatus</i> (I) | | | Akiniuotasis lokys |
| | Ursus arctos (I/II) (I priede išvardyti tik Butano, Kinijos, Meksikos bei Mongolijos populiacijos ir <i>Ursus arctos isabellinus</i> porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priede) | | | Rudasis lokys, rudoji meška |
| | <i>Ursus thibetanus</i> (I) | | | Himalajinis lokys, himalajinė meška |
| Viverridae | | | <i>Arctictis binturong</i> (III Indija) | Viveros Binturongas |
| | | | <i>Civettictis civetta</i> (III Botsvana) | Afrikinė civeta |
| | | <i>Cynogale bennettii</i> (II) | | Ūdrinė civeta |
| | | <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) | | Dryžuotoji civeta |
| | | | <i>Paguma larvata</i> (III Indija) | Himalajinė civeta |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| | | | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) | Palminis musangas |
| | | | <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) | Indinis musangas |
| | | <i>Prionodon linsang</i> (II) | | Dryžuotasis linzangas |
| | <i>Prionodon pardicolor</i> (I) | | | Dėmėtasis linzangas |
| | | | <i>Viverra civettina</i> (III Indija) | Dėmėtoji vivera |
| | | | <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) | Didžioji vivera |
| | | | <i>Viverricula indica</i> (III Indija) | Mažoji civeta |
| CETACEA | | | | Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai) |
| | CETACEA spp. (I/II) (5) | | | Banginiai |
| CHIROPTERA | | | | |
| Phyllostomidae | | | | Amerikiniai lapanosiai |
| | | | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvajus) | Baltajuostis lapanosis |
| Pteropodidae | | | | Vaisėdžiai šikšnosparniai |
| | | <i>Acerodon</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Skraidančiosios lapės |
| | <i>Acerodon jubatus</i> (I) | | | Acerodonas |
| | | <i>Pteropus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Skraidančiosios lapės |
| | <i>Pteropus insularis</i> (I) | | | Skraidančiosios lapės rūšis – <i>insularis</i> |
| | <i>Pteropus livingstonii</i> (II) | | | Skraidančiosios lapės rūšis – <i>livingstonii</i> |
| | <i>Pteropus loochoensis</i> (I) | | | Skraidančiosios lapės rūšis – <i>loochoensis</i> |
| | <i>Pteropus mariannus</i> (I) | | | Skraidančiosios lapės rūšis – <i>mariannus</i> |
| | <i>Pteropus molossinus</i> (I) | | | Skraidančiosios lapės rūšis – <i>molossinus</i> |
| | <i>Pteropus pelewensis</i> (I) | | | Skraidančiosios lapės rūšis – <i>pelewensis</i> |
| | <i>Pteropus pilosus</i> (I) | | | Skraidančiosios lapės rūšis – <i>pilosus</i> |
| | <i>Pteropus rodricensis</i> (II) | | | Skraidančiosios lapės rūšis – <i>rodricensis</i> |
| | <i>Pteropus samoensis</i> (I) | | | Samoa skraidančioji lapė |
| | <i>Pteropus tonganus</i> (I) | | | Tonginė skraidančioji lapė |
| | <i>Pteropus ualanus</i> (I) | | | Skraidančiosios lapės rūšis – <i>ualanus</i> |
| | <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) | | | Pembinė skraidančioji lapė |
| | <i>Pteropus yapensis</i> (I) | | | Skraidančiosios lapės rūšis – <i>yapensis</i> |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|----------------------|---|--|--|---|
| GINGULATA | | | | |
| Dasypodidae | | | | Šarvuotiniai |
| | | | <i>Cabassous centralis</i> (III Kosta Rika) | Centrinės Amerikos šarvuotis |
| | | | <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvajus) | Vienuolikajuostis šarvuotis |
| | | <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi į A priedą įtrauktų rūšių egzemplioriais, o prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama) | | Čilinis šarvuotis |
| | <i>Priodontes maximus</i> (I) | | | Didysis šarvuotis |
| DASYUROMORPHIA | | | | |
| Dasyuridae | | | | Pėšrieji sterbliniai |
| | <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) | | | Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė |
| | <i>Sminthopsis psammophila</i> (I) | | | Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė |
| Thylacinidae | | | | Sterbliniai vilkai |
| | <i>Thylacinus cynocephalus</i> (gali būti išnykusi) (I) | | | Sterblinis vilkas |
| DIPROTODONTIA | | | | |
| Macropodidae | | | | Kengūriniai |
| | | <i>Dendrolagus inustus</i> (II) | | Medlaipės kengūros rūšis – <i>inustus</i> |
| | | <i>Dendrolagus ursinus</i> (II) | | Meškinė medlaipė kengūra |
| | <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) | | | Gauruotoji zuikinė valabė |
| | <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) | | | Dryžuotoji valabė |
| | <i>Onychogalea fraenata</i> (I) | | | Velso naguotauodegė valabė |
| | <i>Onychogalea lunata</i> (I) | | | Pietinė naguotauodegė valabė |
| Phalangeridae | | | | Laipiojantieji sterbliniai |
| | | <i>Phalanger intercastellanus</i> (II) | | Rytinis paprastasis kuskusas |
| | | <i>Phalanger mimicus</i> (II) | | Kuskuso rūšis – <i>mimicus</i> |
| | | <i>Phalanger orientalis</i> (II) | | Pilkasis kuskusas |
| | | <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) | | Kuskuso rūšis – <i>kraemeri</i> |
| | | <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) | | Dėmėtasis kuskusas |
| | | <i>Spilocuscus papuensis</i> (II) | | Kuskuso rūšis – <i>papuensis</i> |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Potoroidae | | | | Kengūrinės žiurkės |
| | <i>Bettongia</i> spp. (I) | | | Betongijos |
| | <i>Caloprymnus campestris</i> (gali būti išnykusi) (I) | | | Plikakrūtė kengūra |
| Vombatidae | | | | Vombatiniai |
| | <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I) | | | Kvinslendinis vombatas |
| LAGOMORPHA | | | | |
| Leporidae | | | | Kiškiniai |
| | <i>Caprolagus hispidus</i> (I) | | | Asaminis triušis |
| | <i>Romerolagus diazi</i> (I) | | | Beuodegis triušis |
| MONOTREMATA | | | | |
| Tachyglossidae | | | | Echidnos |
| | | <i>Zaglossus</i> spp. (II) | | Proechidnos |
| PERAMELEMORPHIA | | | | |
| Chaeropodidae | | | | Bandikutai |
| | <i>Chaeropus ecaudatus</i> (gali būti išnykusi) (I) | | | Kiauliakojis bandikutas |
| Peramelidae | | | | |
| | <i>Perameles bougainville</i> (I) | | | Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas |
| Thylacomyidae | | | | |
| | <i>Macrotis lagotis</i> (I) | | | Triušinis bandikutas |
| | <i>Macrotis leucura</i> (I) | | | Mažasis triušinis bandikutas |
| PERISSODACTYLA | | | | |
| Equidae | | | | Arkliniai |
| | <i>Equus africanus</i> (I) (neįtraukiama domestikuota <i>Equus asinus</i> , kuriai šio reglamento nuostatos netaikomos) | | | Afrikinis (laukinis) asilas |
| | <i>Equus grevyi</i> (I) | | | Dykuminis (Grevio) zebras |
| | <i>Equus hemionus</i> (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priede, o <i>Equus hemionus hemionus</i> porūšis yra nurodytas I priede) | | | Azijinis asilas, kulanas |
| | <i>Equus kiang</i> (II) | | | Kiangas |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|------------------------|---|--|---|--|
| Rhinocerotidae | <i>Equus przewalskii</i> (I) | | | Laukinis Prževalskio arklys, tarpanas |
| | <i>Equus zebra zebra</i> (I) | <i>Equus zebra hartmannae</i> (II) | | Hartmano zebra Kapinis zebra |
| | Rhinocerotidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius) | | | Raganosiai Raganosiai |
| Tapiridae | | <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tik Pietų Afrikos ir Svazilando populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtose paskirtose vietose. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reguliuojama) | | Baltasis (plačialūpis) raganosis |
| | Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis) | | | Tapyriniai Tapyriniai |
| PHOLIDOTA | | <i>Tapirus terrestris</i> (II) | | Lyguminis tapyras |
| Manidae | | <i>Manis</i> spp. (II) (<i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> ir <i>Manis pentadactyla</i> rūšių egzemplioriams, paimtiems iš laukinės aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota) | | Skujuotiniai Skujuočiai |
| PILOSA | | | | |
| Bradypodidae | | <i>Bradypus variegatus</i> (II) | | Tripirščiai tinginiai Rudagerklis tinginys |
| Megalonychidae | | | <i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kosta Rika) | Dvipirščiai tinginiai Hofmano tinginys |
| Myrmecophagidae | | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II) | | Skruzdėdiniai Didžioji skruzdėda |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|------------------------|--|--|---|---|
| PRIMATES | | | <i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala) | Mažoji skruzdėda |
| | | PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Primatai Primatai |
| Atelidae | | | | Koatos Asuero staugūnas Kolumbinis staugūnas Gvatemalinis staugūnas Žofrua koatos porūšis – <i>frontatus</i> Panaminė Žofrua koata Vorbeždžionė Šiaurinė mirikina Geltonuodegė vilnotoji beždžionė |
| | <i>Alouatta coibensis</i> (I) | | | |
| | <i>Alouatta palliata</i> (I) | | | |
| | <i>Alouatta pigra</i> (I) | | | |
| | <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) | | | |
| | <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) | | | |
| | <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) | | | |
| | <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) | | | |
| | <i>Oreonax flavicauda</i> (I) | | | |
| Cebidae | | | | Kabiauodegės tamarinos Geldo marmozetė Baltaausė marmozetė Geltongalvė marmozetė Liūtbeždžionės Dvispalvė tamarina Perukinė tamarina Baltakojė tamarina Martinso tamarina Perukinė tamarina Raudonnugaris saimiris |
| | <i>Callimico goeldii</i> (I) | | | |
| | <i>Callithrix aurita</i> (I) | | | |
| | <i>Callithrix flaviceps</i> (I) | | | |
| | <i>Leontopithecus</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Saguinus bicolor</i> (I) | | | |
| | <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) | | | |
| | <i>Saguinus leucopus</i> (I) | | | |
| | <i>Saguinus martinsi</i> (I) | | | |
| | <i>Saguinus oedipus</i> (I) | | | |
| | <i>Saimiri oerstedii</i> (I) | | | |
| Cercopithecidae | | | | Šunbeždžionės Kuoduotasis taninis mangabis Diana Rolovėjaus markata Markatos rūšis – <i>solatus</i> Juodasis kolobas |
| | <i>Cercocebus galeritus</i> (I) | | | |
| | <i>Cercopithecus diana</i> (I) | | | |
| | <i>Cercopithecus roloway</i> (I) | | | |
| | <i>Cercopithecus solatus</i> (II) | | | |
| | <i>Colobus satanas</i> (II) | | | |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--|---|-----------|-----------|--|
| | <i>Macaca silenus</i> (I) | | | Vandera |
| | <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) | | | Drilas |
| | <i>Mandrillus sphinx</i> (I) | | | Mandrilas |
| | <i>Nasalis larvatus</i> (I) | | | Didnosa |
| | <i>Ptilocolobus foai</i> (II) | | | Pietinis rudasis kolobas |
| | <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) | | | Rudojo kolobo rūšis – <i>gordonorum</i> |
| | <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) | | | Zanzibaro rudasis kolobas |
| | <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) | | | Penanto rudasis kolobas |
| | <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) | | | Preuso rudasis kolobas |
| | <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) | | | Tano rudasis kolobas |
| | <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) | | | Ugandos rudasis kolobas |
| | <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) | | | Tolono rudasis kolobas |
| | <i>Presbytis potenziani</i> (I) | | | Mentavinis langūras |
| | <i>Pygathrix</i> spp. (I) | | | Dukai |
| | <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) | | | Riestanosės beždžionės |
| | <i>Semnopithecus ajax</i> (I) | | | Kašmyro pilkasis langūras |
| | <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) | | | Pietinis pilkasis langūras |
| | <i>Semnopithecus entellus</i> (I) | | | Hulmanas |
| | <i>Semnopithecus hector</i> (I) | | | Pilkojo langūro rūšis – <i>hector</i> |
| | <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) | | | Tamsiapėdis pilkasis langūras |
| | <i>Semnopithecus priam</i> (I) | | | Kuoduotasis pilkasis langūras |
| | <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) | | | Nepalo pilkasis langūras |
| | <i>Simias concolor</i> (I) | | | Trumpauodegis langūras |
| | <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) | | | Delakuro langūras |
| | <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) | | | Fransua langūras |
| | <i>Trachypithecus geei</i> (I) | | | Žvilgantysis langūras |
| | <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) | | | Langūro rūšis – <i>hatinhensis</i> |
| | <i>Trachypithecus johnii</i> (II) | | | Langūro rūšis – <i>johnii</i> |
| | <i>Trachypithecus laotum</i> (II) | | | Laotian langur |
| | <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) | | | Karūnuotasis langūras |
| | <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) | | | Baltagalvis langūras |
| | <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I) | | | Langūro rūšis – <i>shortridgei</i> |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-------------------------------------|
| Cheirogaleidae | | | | Mažieji lemūrai |
| | Cheirogaleidae spp. (I) | | | Mažieji lemūrai |
| Daubentoniidae | | | | Laibapirščiai |
| | <i>Daubentonia madagascariensis</i> (I) | | | Laibapirštis |
| Hominidae | | | | Hominidai |
| | <i>Gorilla beringei</i> (I) | | | Lyguminė gorila |
| | <i>Gorilla gorilla</i> (I) | | | Gorila |
| | <i>Pan</i> spp. (I) | | | Šimpanzės |
| | <i>Pongo abelii</i> (I) | | | Sumatros orangutanas |
| | <i>Pongo pygmaeus</i> (I) | | | Orangutanas |
| Hylobatidae | | | | Giboniniai |
| | Hylobatidae spp. (I) | | | Gibonai |
| Indriidae | | | | Indriniai |
| | Indriidae spp. (I) | | | Indriniai |
| Lemuridae | | | | Lemūriniai |
| | Lemuridae spp. (I) | | | Lemūriniai |
| Lepilemuridae | | | | Žebenkštiniai lemūrai |
| | Lepilemuridae spp. (I) | | | Žebenkštiniai lemūrai |
| Lorisidae | | | | Loriniai |
| | <i>Nycticebus</i> spp. (I) | | | Storieji lorai |
| Pitheciidae | | | | Sakiai |
| | <i>Cacajao</i> spp. (I) | | | Uakariai |
| | <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) | | | Tičio rūšis – <i>barbarabrownae</i> |
| | <i>Callicebus melanochir</i> (II) | | | Tičio rūšis – <i>melanochir</i> |
| | <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) | | | Juodgalvis titis |
| | <i>Callicebus personatus</i> (II) | | | Tičio rūšis – <i>personatus</i> |
| | <i>Chiropotes albinasus</i> (I) | | | Baltanosis (barzdotasis) sakis |
| Tarsiidae | | | | Ilgakulniai |
| | <i>Tarsius</i> spp. (II) | | | Ilgakulniai |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------------------|--|--|---|---|
| PROBOSCIDEA | | | | |
| Elephantidae | | | | Drambliniai |
| | <i>Elephas maximus</i> (I) | | | Azijinis dramblys |
| | <i>Loxodonta africana</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas) | <i>Loxodonta africana</i> (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos ⁽⁶⁾ ; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede) | | Afrikinis dramblys |
| RODENTIA | | | | |
| Chinchillidae | | | | Šinšiliniai |
| | <i>Chinchilla</i> spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos) | | | Šinšilos |
| Cuniculidae | | | | Pakos |
| | | | <i>Cuniculus paca</i> (III Hondūras) | Paka |
| Dasyproctidae | | | | Agutiniai |
| | | | <i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondūras) | Taškuotasis agutis |
| Erethizontidae | | | | Ursoniniai |
| | | | <i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondūras) | Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis) |
| | | | <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvajus) | Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis) |
| Hystricidae | | | | Dygliatriušiniai |
| | <i>Hystrix cristata</i> | | | Karčiuotasis dygliatriušis |
| Muridae | | | | Peliniai |
| | <i>Leporillus conditor</i> (I) | | | Ilgausė kiškiažiurkė |
| | <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) | | | Pajūrinė netikroji pelė |
| | <i>Xeromys myoides</i> (I) | | | Netikroji vandeninė žiurkė |
| | <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I) | | | Storauodegė žiurkė |
| Sciuridae | | | | Voveriniai |
| | <i>Cynomys mexicanus</i> (I) | | | Meksikinis prerinis šuniukas |
| | | | <i>Marmota caudata</i> (III Indija) | Ilgauodegis švilpikas |
| | | | <i>Marmota himalayana</i> (III Indija) | Himalajinis švilpikas |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|---------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------|
| | | <i>Ratufa</i> spp. (II) | | Didžiosios voverės, ratufos |
| | | <i>Callosciurus erythraeus</i> | | Palaso voverė |
| | | <i>Sciurus carolinensis</i> | | Pilkoji voverė |
| | | | <i>Sciurus deppei</i> (III Kosta Rika) | Kostarikinė voverė |
| | | <i>Sciurus niger</i> | | Juodoji voverė |
| SCANDENTIA | | SCANDENTIA spp. (II) | | Tupajiniai |
| SIRENIA | | | | |
| Dugongidae | | | | Diugoniniai |
| | <i>Dugong dugon</i> (I) | | | Diugonis |
| Trichechidae | | | | Sireniniai |
| | Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> ir <i>Trichechus manatus</i> yra nurodytos I priede. <i>Trichechus senegalensis</i> yra nurodyta II priede) | | | Sireniniai |
| AVES | | | | Paukščiai |
| ANSERIFORMES | | | | |
| Anatidae | | | | Antiniai |
| | <i>Anas aucklandica</i> (I) | | | Rudoji kryklė |
| | | <i>Anas bernieri</i> (II) | | Madagaskarinė kryklė |
| | <i>Anas chlorotis</i> (I) | | | Ryškiaspalvė rudoji kryklė |
| | | <i>Anas formosa</i> (II) | | Baikalinė kryklė |
| | <i>Anas laysanensis</i> (I) | | | Laisaninė didžioji antis |
| | <i>Anas nesiotis</i> (I) | | | Kempbelo rudoji kryklė |
| | <i>Anas querquedula</i> | | | Dryžagalvė kryklė |
| | <i>Asarcornis scutulata</i> (I) | | | Baltasparnė muskusinė antis |
| | <i>Aythya innotata</i> | | | Madagaskarinė šalminė antis |
| | <i>Aythya nyroca</i> | | | Rudė |
| | <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) | | | Kanadinė berniklė |
| | <i>Branta ruficollis</i> (II) | | | Rudakaklė berniklė |
| | <i>Branta sandvicensis</i> (I) | | | Havajinė berniklė |
| | | | <i>Cairina moschata</i> (III Hondūras) | Paprastoji muskusinė antis |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|---------------------|--|---|---|---------------------------------------|
| | | <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) | | Koskoroba |
| | | <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) | | Juodakaklė gulbė |
| | | <i>Dendrocygna arborea</i> (II) | | Kubinė medžasė |
| | | | <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondūras) | Raudonsnapė medžasė |
| | | | <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondūras) | Dvispalvė medžasė |
| | <i>Mergus octosetaceus</i> | | | Brazilinis dančiasnapis |
| | | <i>Oxyura jamaicensis</i> | | Baltaskruostė stačiauoodegė |
| | <i>Oxyura leucocephala</i> (II) | | | Baltagalvė stačiauoodegė |
| | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (gali būti išnykusi) (I) | | | Raudongalvė antis |
| | | <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II) | | Gumbasnapė antis |
| | <i>Tadorna cristata</i> | | | Ragasnapė antis |
| APODIFORMES | | | | |
| Trochilidae | | | | Kolibriniai |
| | | Trochilidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Kolibriniai |
| | <i>Glaucis dohrnii</i> (I) | | | Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis |
| CHARADRIIFORMES | | | | |
| Burhinidae | | | | Storkulniniai |
| | | | <i>Burhinus bistratus</i> (III Gvatemala) | Meksikinis storkulnis |
| Laridae | | | | Kiriniai |
| | <i>Larus relictus</i> (I) | | | Reliktinis kiras |
| Scolopacidae | | | | Tilvikiniai |
| | <i>Numenius borealis</i> (I) | | | Eskiminė kuolinga |
| | <i>Numenius tenuirostris</i> (I) | | | Laibasnapė kuolinga |
| | <i>Tringa guttifer</i> (I) | | | Ochotskinis tilvikas |
| CICONIIFORMES | | | | |
| Ardeidae | | | | Garniniai |
| | <i>Ardea alba</i> | | | Didysis baltasis garnys |
| | <i>Bubulcus ibis</i> | | | Ibinis garnys |
| | <i>Egretta garzetta</i> | | | Mažasis baltasis garnys |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--------------------------|--|--|--|---|
| Balaenicipitidae | | | | Klumpiasnapiniai |
| | | <i>Balaeniceps rex</i> (II) | | Klumpiasnapis |
| Ciconiidae | | | | Gandriniai |
| | <i>Ciconia boyciana</i> (I) | | | Kininis gandra |
| | <i>Ciconia nigra</i> (II) | | | Juodasis gandra |
| | <i>Ciconia stormi</i> | | | Rytinis gandra |
| | <i>Jabiru mycteria</i> (I) | | | Žabiru |
| | <i>Leptoptilos dubius</i> | | | Indinis marabu |
| | <i>Mycteria cinerea</i> (I) | | | Balkšvasis gandrėnas |
| Phoenicopteridae | | | | Flaminginiai |
| | | Phoenicopteridae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Flaminginiai |
| | <i>Phoenicopus ruber</i> (II) | | | Paprastasis flamingas |
| Threskiornithidae | | | | Ibiniai |
| | | <i>Eudocimus ruber</i> (II) | | Rusvasis ibis |
| | <i>Geronticus calvus</i> (II) | | | Plikasis ibis |
| | <i>Geronticus eremita</i> (I) | | | Miškinis ibis |
| | <i>Nipponia nippon</i> (I) | | | Japoninis ibis |
| | <i>Platalea leucorodia</i> (II) | | | Paprastoji girnovė |
| | <i>Pseudibis gigantea</i> | | | Didysis ibis |
| COLUMBIFORMES | | | | |
| Columbidae | | | | Karveliniai |
| | <i>Caloenas nicobarica</i> (I) | | | Nikobarinis karvelis |
| | <i>Claravis godefrida</i> | | | Dryžasparnis dirvinis purplėlis |
| | <i>Columba livia</i> | | | Uolinis karvelis |
| | <i>Ducula mindorensis</i> (I) | | | Mindorinis imperatoriškasis karvelis |
| | | <i>Gallicolumba luzonica</i> (II) | | Lusoninis vištinis karvelis |
| | | <i>Goura</i> spp. (II) | | Gouros |
| | <i>Leptotila wellsi</i> | | | Grenadinė leptotila |
| | | | <i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus) | Rožinis karvelis |
| | <i>Streptopelia turtur</i> | | | Paprastasis purplėlis |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|---------------------|-------------------------------------|--|-----------|----------------------------|
| CORACIIFORMES | | | | |
| Bucerotidae | | | | Ragasnapieniai |
| | | <i>Aceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Acerai |
| | <i>Aceros nipalensis</i> (I) | | | Nepalinis aceras |
| | | <i>Anorrhinus</i> spp. (II) | | Kuoduotieji ragasnapieniai |
| | | <i>Anthracoceros</i> spp. (II) | | Raibieji ragasnapieniai |
| | | <i>Bericornis</i> spp. (II) | | Azijiniai ragasnapieniai |
| | | <i>Buceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Jaučiaragiai |
| | <i>Buceros bicornis</i> (I) | | | Didysis jaučiaragis |
| | | <i>Penelopides</i> spp. (II) | | Penelopidai |
| | <i>Rhinoplax vigil</i> (I) | | | Ragasnapis |
| | | <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Riticeraai |
| | <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I) | | | Geltongurklis riticeras |
| CUCULIFORMES | | | | |
| Musophagidae | | | | Turakiniai |
| | | <i>Tauraco</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Tikrieji turakai |
| | <i>Tauraco bannermani</i> (II) | | | Banermano turakas |
| FALCONIFORMES | | | | Plėšrieji paukščiai |
| | | FALCONIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir vieną <i>Cathartidae</i> šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys neįtrauktos į šio reglamento priedus) | | Plėšrieji paukščiai |
| Accipitridae | | | | Vanaginiai |
| | <i>Accipiter brevipes</i> (II) | | | Trumpapirštis vanagas |
| | <i>Accipiter gentilis</i> (II) | | | Vištvanagis |
| | <i>Accipiter nisus</i> (II) | | | Paukštvanagis |
| | <i>Aegypius monachus</i> (II) | | | Tamsusis grifas |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--|--|-----------|-----------|--|
| | <i>Aquila adalberti</i> (I) | | | Ispaninis erelis |
| | <i>Aquila chrysaetos</i> (II) | | | Kilnūs erelis |
| | <i>Aquila clanga</i> (II) | | | Didysis erelis rėksnys |
| | <i>Aquila heliaca</i> (I) | | | Karališkasis erelis |
| | <i>Aquila pomarina</i> (II) | | | Mažasis erelis rėksnys |
| | <i>Buteo buteo</i> (II) | | | Paprastasis suopis |
| | <i>Buteo lagopus</i> (II) | | | Tūbuotasis suopis |
| | <i>Buteo rufinus</i> (II) | | | Stepinis suopis |
| | <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) | | | Ilgasnapijo peslio porūšis – <i>wilsonii</i> |
| | <i>Circus gallicus</i> (II) | | | Gyvatėdis |
| | <i>Circus aeruginosus</i> (II) | | | Nendrinė lingė |
| | <i>Circus cyaneus</i> (II) | | | Javinė lingė |
| | <i>Circus macrourus</i> (II) | | | Stepinė lingė |
| | <i>Circus pygargus</i> (II) | | | Pievinė lingė |
| | <i>Elanus caeruleus</i> (II) | | | Paprastasis palšasis peslys |
| | <i>Eutriorchis astur</i> (II) | | | Madagaskarinis gyvatėdis |
| | <i>Gypaetus barbatus</i> (II) | | | Avėdra |
| | <i>Gyps fulvus</i> (II) | | | Palšasis grifas |
| | <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> nurodyta I priede; kitos rūšys nurodytos II priede) | | | Jūriniai ereliai |
| | <i>Harpia harpyja</i> (I) | | | Harpija |
| | <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) | | | Juostuotasis sakalinis erelis |
| | <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) | | | Nykštukinis sakalinis erelis |
| | <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) | | | Pilkanugaris keršasis suopis |
| | <i>Milvus migrans</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Milvus migrans lineatus</i>) | | | Juodasis peslys |
| | <i>Milvus milvus</i> (II) | | | Rudasis peslys |
| | <i>Neophron percnopterus</i> (II) | | | Maitvanagis |
| | <i>Pernis apivorus</i> (II) | | | Vapsvaėdis |
| | <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I) | | | Erelis beždžionėdis |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--------------------|--|------------------------|--|--------------------------------|
| Cathartidae | | | | Naujojo pasaulio grifai |
| | <i>Gymnogyps californianus</i> (I) | | | Kaliforninis kondoras |
| | <i>Vultur gryphus</i> (I) | | <i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondūras) | Karališkasis grifas |
| Falconidae | | | | Sakaliniai |
| | <i>Falco araeus</i> (I) | | | Seišelinis sakalas |
| | <i>Falco biarmicus</i> (II) | | | Viduržeminis sakalas |
| | <i>Falco cherrug</i> (II) | | | Taurusis sakalas |
| | <i>Falco columbarius</i> (II) | | | Startsakalis |
| | <i>Falco eleonora</i> (II) | | | Eleonoros sakalas |
| | <i>Falco jugger</i> (I) | | | Sakalas lagaras |
| | <i>Falco naumanni</i> (II) | | | Stepinis pelėsakalis |
| | <i>Falco newtoni</i> (I) (tik Seišelių salų populiacija) | | | Madagaskarinis pelėsakalis |
| | <i>Falco pelegrinoides</i> (I) | | | Stepinis sakalas |
| | <i>Falco peregrinus</i> (I) | | | Sakalas keleivis |
| | <i>Falco punctatus</i> (I) | | | Mauricinis pelėsakalis |
| | <i>Falco rusticolus</i> (I) | | | Medžioklinis sakalas |
| | <i>Falco subbuteo</i> (II) | | | Sketsakalis |
| | <i>Falco tinnunculus</i> (II) | | | Paprastasis pelėsakalis |
| | <i>Falco vespertinus</i> (II) | | | Raudonkojis sakalas |
| Pandionidae | | | | Žuvininkiniai |
| | <i>Pandion haliaetus</i> (II) | | | Žuvininkas |
| GALLIFORMES | | | | |
| Cracidae | | | | |
| | <i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) | | | Melsvasnaxis kraksas |
| | <i>Crax blumenbachii</i> (I) | | | Raudonsnaxis kraksas |
| | | <i>Crax fasciolata</i> | <i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija) | Dobantono kraksas |
| | | | <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija) | Plikaveidis kraksas |
| | | | <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kosta Rika, Gvatemala ir Hondūras) | Didysis kraksas |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|---------------------|--|--------------------------------|---|--|
| | <i>Mitu mitu</i> (I) | | | Tikrasis mitu |
| | <i>Oreophasis derbianus</i> (I) | | | Raguotasis guanas |
| | | | <i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala / Hondūras) | Rudasparnė čačalaka |
| | | | <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija) | Šiaurinis šalminis kraksas |
| | <i>Penelope albipennis</i> (I) | | | Baltasparnė penelopė |
| | | | <i>Penelope purpurascens</i> (III Hondūras) | Kuoduotoji penelopė |
| | | | <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala) | Juodoji penelopina |
| | <i>Pipile jacutinga</i> (I) | | | Juodakaktė pipilė |
| | <i>Pipile pipile</i> (I) | | | Trinidadinė pipilė |
| Megapodiidae | | | | Didžiakojiniai |
| | <i>Macrocephalon maleo</i> (I) | | | Didžiagalvė višta |
| Phasianidae | | | | Fazaniniai |
| | | <i>Argusianus argus</i> (II) | | Argusas |
| | <i>Catreus wallichii</i> (I) | | | Himalajinis fazanas |
| | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) | | | Virgininės putpelės porūšis – <i>ridgwayi</i> |
| | <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) | | | Tibetinis ausytasis fazanas |
| | <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) | | | Mandžiūrinis ausytasis fazanas |
| | | <i>Gallus sonneratii</i> (II) | | Pilkoji džiunglinė višta |
| | | <i>Ithaginis cruentus</i> (II) | | Raudonasis fazanas |
| | <i>Lophophorus impejanus</i> (I) | | | Himalajinis trumpauodegis fazanas |
| | <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) | | | Kininis trumpauodegis fazanas |
| | <i>Lophophorus sclateri</i> (I) | | | Skleterio trumpauodegis fazanas |
| | <i>Lophura edwardsi</i> (I) | | | Edvardso lofura |
| | | <i>Lophura hatinhensis</i> | | Vietnaminis fazanas |
| | <i>Lophura imperialis</i> (I) | | | Karališkoji lofura |
| | <i>Lophura swinhoii</i> (I) | | | Svaino lofura |
| | | | <i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala) | Akiniuotasis kalakutas |
| | <i>Odontophorus strophium</i> | | | Apykaktėtoji miškinė puptelė |
| | <i>Ophrysia superciliosa</i> | | | Himalajinė kurapka |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|----------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | <i>Pavo muticus</i> (II) | | Žalasis povas |
| | | <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) | | Pilkasis povinis fazanas |
| | | <i>Polyplectron germaini</i> (II) | | Rudasis povinis fazanas |
| | | <i>Polyplectron malacense</i> (II) | | Malajinis povinis fazanas |
| | <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) | | | Povinio fazano rūšis – <i>napoleonis</i> |
| | | <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) | | Bornėjinis povinis fazanas |
| | <i>Rheinardia ocellata</i> (I) | | | Kuoduotasis argusas |
| | <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) | | | Elioto fazanas |
| | <i>Syrmaticus humiae</i> (I) | | | Mianmarinis fazanas |
| | <i>Syrmaticus mikado</i> (I) | | | Japoninis fazanas |
| | <i>Tetraogallus caspius</i> (I) | | | Kaspijinis ularas |
| | <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) | | | Tibetinis ularas |
| | <i>Tragopan blythii</i> (I) | | | Blaito satyras |
| | <i>Tragopan caboti</i> (I) | | | Kaboto satyras |
| | <i>Tragopan melanocephalus</i> (I) | | | Juodagalvis satyras |
| | | | <i>Tragopan satyra</i> (III Nepalas) | Raudonasis satyras |
| | <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I) | | | Didžiojo prerinio tetervino porūšis – <i>attwateri</i> |
| GRUIFORMES | | | | |
| Gruidae | | | | Gerviniai |
| | | Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Gerviniai |
| | <i>Grus americana</i> (I) | | | Amerikinė gervė |
| | <i>Grus canadensis</i> (I/II) (rūšis yra nurodyta II priede, tačiau <i>Grus canadensis nesiotes</i> ir <i>Grus canadensis pulla</i> porūšiai yra nurodyti I priede) | | | Kanadinė gervė |
| | Grus grus (II) | | | Pilkoji gervė |
| | <i>Grus japonensis</i> (I) | | | Japoninė gervė |
| | <i>Grus leucogeranus</i> (I) | | | Sibirinė gervė |
| | <i>Grus monacha</i> (I) | | | Juodoji gervė |
| | <i>Grus nigricollis</i> (I) | | | Juodakaklė gervė |
| | <i>Grus vipio</i> (I) | | | Daūrinė gervė |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| Otididae | | Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Eininiai |
| | <i>Ardeotis nigriceps</i> (I) | | | Eininiai |
| | <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) | | | Indinis didysis einis |
| | <i>Chlamydotis undulata</i> (I) | | | Einio rūšis – <i>macqueenii</i> |
| | <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) | | | Puošnusis einis |
| | Otis tarda (II) | | | Barzdėtasis einis |
| | <i>Sypheotides indicus</i> (II) | | | Tikrasis einis |
| | Tetrax tetrax (II) | | | Mažasis indinis einis |
| | | | | Mažasis einis |
| Rallidae | | | | Vandeninės vištos |
| | <i>Gallirallus sylvestris</i> (I) | | | Miškinė vištelė |
| Rhynochetidae | | | | Kaginiai |
| | <i>Rhynochetos jubatus</i> (I) | | | Kagu |
| PASSERIFORMES | | | | |
| Atrichornithidae | | | | Atrichorniniai |
| | <i>Atrichornis clamosus</i> (I) | | | Triukšmingasis atrichornis |
| Cotingidae | | | | Kotinginiai |
| | | | <i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) | Amazoninė skėtinė kotinga |
| | | | <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija) | Ekvadorinė skėtinė kotinga |
| | <i>Cotinga maculata</i> (I) | | | Violetinė kotinga |
| | | <i>Rupicola</i> spp. (II) | | Akmengaidžiai |
| | <i>Xipholena atropurpurea</i> (I) | | | Baltasparnė dailioji kotinga |
| Emberizidae | | | | Startiniai |
| | | <i>Gubernatrix cristata</i> (II) | | Geltonasis kardinolas |
| | | <i>Paroaria capitata</i> (II) | | Geltonsnapė kardinolinė starta |
| | | <i>Paroaria coronata</i> (II) | | Raudonkuodė kardinolinė starta |
| | | <i>Tangara fastuosa</i> (II) | | Septynspalvė tanagra |
| Estrildidae | | | | Astrildiniai |
| | | <i>Amandava formosa</i> (II) | | Alyvinė astrilda |
| | | <i>Lonchura fuscata</i> | | Munijos rūšis – <i>fuscata</i> |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|----------------------|--|------------------------------------|--|--|
| Fringillidae | | <i>Lonchura oryzivora</i> (II) | | Munijos rūšis – <i>oryzivora</i> |
| | | <i>Poephila cincta cincta</i> (II) | | Juodagurklės pievinės amadinos porūšis – <i>cincta</i> |
| | <i>Carduelis cucullata</i> (I) | | | Kikiliniai |
| Hirundinidae | | <i>Carduelis yarrellii</i> (II) | | Raudonasis alksninukas |
| | <i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I) | | | Geltonveidis alksninukas |
| Icteridae | | | | Kregždiniai |
| | <i>Xanthopsar flavus</i> (I) | | | Baltaakė upinė kregždė |
| Meliphagidae | | | | Trupialiniai |
| | <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) | | | Auksinis juodasis trupialas |
| Muscicapidae | | | | Medsiurbiniai |
| | <i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus) | | | Geltonkuodžio medčiulpio porūšis – <i>cassidix</i> |
| | | <i>Cyornis ruckii</i> (II) | | Musinukiniai |
| | <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (gali būti išnykusi) (I) | | | Rodrigesinė nendrinukė |
| | <i>Dasyornis longirostris</i> (I) | | | Sumatrinė mėlynoji musinukė |
| | | <i>Garrulax canorus</i> (II) | | Rudagalvio šeriasnapio porūšis – <i>litoralis</i> |
| | | <i>Garrulax taewanus</i> (II) | | Žvynuotasis šeriasnapis |
| | | <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) | | Kininis rusvasis garulaksas |
| | | <i>Leiothrix lutea</i> (II) | | Taivaninis rusvasis garulaksas |
| | | <i>Liocichla omeiensis</i> (II) | | Mesija |
| | <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) | | | Lejotriksas |
| | <i>Picathartes oreas</i> (I) | | | Pilkaskruostė liocichla |
| Paradisaeidae | | | <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricijus) | Baltakaklė plikoji varna |
| | | Paradisaeidae spp. (II) | | Pilkakaklė plikoji varna |
| Pittidae | | <i>Pitta guajana</i> (II) | | Maskareninė rojinė musinukė |
| | <i>Pitta gurneyi</i> (I) | | | Rojiniai paukščiai |
| | | | | Rojiniai paukščiai |
| | | | | Pitiniai |
| | | | | Mėlynuodegė pita |
| | | | | Gurnėjaus pita |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|---------------------|--|-----------------------------------|---|---|
| | <i>Pitta kochi</i> (I) | | | Kocho pita |
| Pycnonotidae | | <i>Pitta nympa</i> (II) | | Fėjinė pita |
| | | <i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) | | Bulbiuliniai Rusvavaininkis bulbiulis |
| Sturnidae | | <i>Gracula religiosa</i> (II) | | Varnėniniai Javinė šventoji maina |
| | <i>Leucopsar rothschildi</i> (I) | | | Balinis varnėnas |
| Zosteropidae | | | | Baltavokiniai Norfolkinis baltavokis |
| | <i>Zosterops albogularis</i> (I) | | | |
| PELECANIFORMES | | | | |
| Fregatidae | | | | Fregatiniai Kalėdų salos fregata |
| | <i>Fregata andrewsi</i> (I) | | | |
| Pelecanidae | | | | Pelikaniniai Garbanotasis pelikanas |
| | <i>Pelecanus crispus</i> (I) | | | |
| Sulidae | | | | Padūkėliniai Aboto padūkėlis |
| | <i>Papasula abbotti</i> (I) | | | |
| PICIFORMES | | | | |
| Capitonidae | | | | Ūsapaukštiniai Paprastasis tukaninis ūsagenis |
| | | | <i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbija) | |
| Picidae | | | | Geniniai Imperatoriškas juodasis genys |
| | <i>Campephilus imperialis</i> (I) | | | |
| | <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I) | | | Baltapilvės meletos porūšis – <i>richardsi</i> |
| Ramphastidae | | | | Tukaniniai Auksinis tukanas |
| | | | <i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) | |
| | | <i>Pteroglossus aracari</i> (II) | | Juodakaklis arakaris |
| | | | <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) | Rudaausis arakaris |
| | | <i>Pteroglossus viridis</i> (II) | | Žaliasparnis arakaris |
| | | | <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) | Rausvkrūtis tukanas |
| | | <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) | | Vaivorykštinis tukanas |
| | | <i>Ramphastos toco</i> (II) | | Didysis tukanas |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|----------------------|---|---|--|-----------------------------|
| | | <i>Ramphastos tucanus</i> (II) | | Baltagurklis tukanas |
| | | <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) | | Arielis |
| PODICIPEDIFORMES | | | <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina) | Dėmėtasnapė selenidera |
| Podicipedidae | | | | Kraginiai |
| | <i>Podilymbus gigas</i> (I) | | | Didysis margasnapis kragas |
| PROCELLARIIFORMES | | | | Albatrosiniai |
| Diomedidae | | | | Trumpauodegis albatrosas |
| | <i>Phoebastria albatrus</i> (I) | | | |
| PSITTACIFORMES | | | | Papūginiai paukščiai |
| | | PSITTACIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ir <i>Psittacula krameri</i> , nenurodytas šio reglamento prieduose) | | Papūginiai |
| Cacatuidae | | | | Kakadu |
| | <i>Cacatua goffiniana</i> (I) | | | Gofino kakadu |
| | <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) | | | Filipininis kakadu |
| | <i>Cacatua moluccensis</i> (I) | | | Molukinis kakadu |
| | <i>Cacatua sulphurea</i> (I) | | | Geltonskruostis kakadu |
| | <i>Probosciger aterrimus</i> (I) | | | Palminis kakadu |
| Loriidae | | | | Loriniai |
| | <i>Eos histrio</i> (I) | | | Mėlyndryžis loris |
| | <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> nurodyta I priede, o kitos rūšys nurodytos II priede) | | | Loriai atsiskyrėliai |
| Psittacidae | | | | Papūginiai |
| | <i>Amazona arausiaca</i> (I) | | | Raudongurklė amazonė |
| | <i>Amazona auropalliata</i> (I) | | | Geltonsparnė amazonė |
| | <i>Amazona barbadensis</i> (I) | | | Geltonpetė amazonė |
| | <i>Amazona brasiliensis</i> (I) | | | Brazilinė amazonė |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--|---|-----------|-----------|--|
| | <i>Amazona finschi</i> (I) | | | Melsvakepurė amazonė |
| | <i>Amazona guildingii</i> (I) | | | Karališkoji amazonė |
| | <i>Amazona imperialis</i> (I) | | | Imperatoriškoji amazonė |
| | <i>Amazona leucocephala</i> (I) | | | Kubinė amazonė |
| | <i>Amazona oratrix</i> (I) | | | Geltongalvė amazonė |
| | <i>Amazona pretrei</i> (I) | | | Puošnioji amazonė |
| | <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) | | | Raudonbruvė amazonė |
| | <i>Amazona tucumana</i> (I) | | | Tukumaninė amazonė |
| | <i>Amazona versicolor</i> (I) | | | Mėlynveidė amazonė |
| | <i>Amazona vinacea</i> (I) | | | Vynuoginė amazonė |
| | <i>Amazona viridigenalis</i> (I) | | | Raudonvainikė amazonė |
| | <i>Amazona vittata</i> (I) | | | Puertorikinė amazonė |
| | <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) | | | Mėlynosios aros |
| | <i>Ara ambiguus</i> (I) | | | Ekvadorinė ara |
| | <i>Ara glaucogularis</i> (I) | | | Mėlyngurklė ara |
| | <i>Ara macao</i> (I) | | | Raudonoji ara |
| | <i>Ara militaris</i> (I) | | | Žalioji ara |
| | <i>Ara rubrogenys</i> (I) | | | Raudonkaktė ara |
| | <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) | | | Spikso papūga |
| | <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) | | | Šokliosios papūgos rūšis – <i>cookii</i> |
| | <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) | | | Čataminė šoklioji papūga |
| | <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) | | | Raudonkaktė šoklioji papūga |
| | <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) | | | Šokliosios papūgos rūšis – <i>saisseti</i> |
| | <i>Cyclopsitta diophthalma</i> <i>coxeni</i> (I) | | | Geltonšonės figinės papūgos porūšis – <i>coxeni</i> |
| | <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) | | | Raguotoji papūga |
| | <i>Guarouba guarouba</i> (I) | | | Auksinė aratinga |
| | <i>Neophema chrysogaster</i> (I) | | | Geltonpilvė žolinė papūgėlė |
| | <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) | | | Geltonausė papūga |
| | <i>Pezoporus occidentalis</i> (gali būti išnykusi) (I) | | | Dirvinės papūgos rūšis – <i>occidentalis</i> |
| | <i>Pezoporus wallicus</i> (I) | | | Dirvinė papūga |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|---------------------|--|---|-----------|----------------------------------|
| | <i>Pionopsitta pileata</i> (I) | | | Raudongalvė puošnioji papūga |
| | <i>Primolius couloni</i> (I) | | | Mėlyngalvė ara |
| | <i>Primolius maracana</i> (I) | | | Mėlynsparnė ara |
| | <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) | | | Auksapetė plokščiauodegė papūga |
| | <i>Psephotus dissimilis</i> (I) | | | Kepurėtoji plokščiauodegė papūga |
| | <i>Psephotus pulcherrimus</i> (gali būti išnykusi) (I) | | | Rojinė plokščiauodegė papūga |
| | <i>Psittacula echo</i> (I) | | | Mauricinė žieduotoji papūga |
| | <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) | | | Mėlyngurklė raudonuodegė papūga |
| | <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) | | | Storasnapės aros |
| | <i>Strigops habroptilus</i> (I) | | | Pelėdinė papūga |
| RHEIFORMES | | | | |
| Rheidae | | | | Nandiniai |
| | <i>Pterocnemia pennata</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą <i>Pterocnemia pennata pennata</i>) | | | Darvino nandu |
| | | <i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) | | Darvino nandu |
| | | <i>Rhea americana</i> (II) | | Amerikinis nandu |
| SPHENISCIFORMES | | | | |
| Spheniscidae | | | | Pingvininiai |
| | | <i>Spheniscus demersus</i> (II) | | Akiniuotasis pingvinas |
| | <i>Spheniscus humboldti</i> (I) | | | Humbolto pingvinas |
| STRIGIFORMES | | | | Pelėdiniai paukščiai |
| Strigidae | | STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Pelėdiniai |
| | <i>Aegolius funereus</i> (II) | | | Lututė |
| | <i>Asio flammeus</i> (II) | | | Balinė pelėda |
| | <i>Asio otus</i> (II) | | | Mažasis apuokas |
| | <i>Athene noctua</i> (II) | | | Pelėdikė |
| | <i>Bubo bubo</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Bubo bubo bengalensis</i>) | | | Didysis apuokas |
| | <i>Glaucidium passerinum</i> (II) | | | Paprastoji žvirblinė pelėda |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|----------------------|---|---|-----------|---|
| | <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) | | | Miškinė pelėdikė |
| | <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) | | | Didysis apuokėlis |
| | <i>Ninox natalis</i> (I) | | | Kalėdų salos aštrianagė pelėda |
| | <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) | | | Gegutinės aštrianagės pelėdos porūšis – <i>undulata</i> |
| | <i>Nyctea scandiaca</i> (II) | | | Baltoji pelėda |
| | <i>Otus ireneae</i> (II) | | | Keninis apuokėlis |
| | <i>Otus scops</i> (II) | | | Apuokėlis |
| | <i>Strix aluco</i> (II) | | | Naminė pelėda |
| | <i>Strix nebulosa</i> (II) | | | Laplandinė pelėda |
| | <i>Strix uralensis</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Strix uralensis davidi</i>) | | | Uralinė pelėda |
| | <i>Surnia ulula</i> (II) | | | Raiboji pelėda |
| Tytonidae | | | | Liepsnotosios pelėdos |
| | <i>Tyto alba</i> (II) | | | Liepsnotoji pelėda |
| | <i>Tyto soumagnei</i> (I) | | | Madagaskarinė liepsnotoji pelėda |
| STRUTHIONIFORMES | | | | |
| Struthionidae | | | | Strutiniai |
| | <i>Struthio camelus</i> (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose) | | | Strutis |
| TINAMIFORMES | | | | |
| Tinamidae | | | | Tinaminiai |
| | <i>Tinamus solitarius</i> (I) | | | Tinamas atsiskyrėlis |
| TROGONIFORMES | | | | |
| Trogonidae | | | | Trogoniniai |
| | <i>Pharomachrus mocinno</i> (I) | | | Puikusias kvezalas |
| REPTILIA | | | | Ropliai |
| CROCODYLIA | | | | Krokodilai |
| | | CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Krokodilai |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|----------------------|--|-----------|-----------|--|
| Alligatoridae | <p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus</i> <i>apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Brazilijos ir Ekvadoro populiacijas, kurioms nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metinės eksporto kvotas)</p> | | | <p>Aligatoriniai</p> <p>Kiniškasis aligatorius</p> <p>Krokodilinis kaimanas</p> <p>Plačiasnukis kaimanas</p> <p>Juodasis kaimanas</p> |
| Crocodylidae | <p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Kubos populiaciją)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Belizo ir Meksikos populiacijas, kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (išskyrus Botsvanos, Egipto [kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota], Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas (taikomos metinės eskporto kvotos, ne didesnės nei 1 600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)</p> | | | <p>Tikrieji krokodilai</p> <p>Amerikinis krokodilas</p> <p>Krokodilo rūšis – <i>cataphractus</i></p> <p>Orinoko krokodilas</p> <p>Filipinų krokodilas</p> <p>Moreto krokodilas</p> <p>Nilo krokodilas</p> |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------------------|---|---|-----------|--|
| | <i>Crocodylus palustris</i> (I) | | | Krokodilo rūšis – <i>palustris</i> |
| | <i>Crocodylus porosus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Australijos, Indonezijos ir Papua- Naujosios Gvinėjos populiacijas) | | | Briaunagalvis krokodilas |
| | <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) | | | Kubos krokodilas |
| | <i>Crocodylus siamensis</i> (I) | | | Siamo krokodilas |
| | <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) | | | Bukasnukis krokodilas |
| | <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) | | | Krokodilo rūšis – <i>schlegelii</i> |
| Gavialidae | | | | Gavialai |
| | <i>Gavialis gangeticus</i> (I) | | | Gavialas |
| RHYNCHOCEPHALIA | | | | |
| Sphenodontidae | | | | Tuataros |
| | <i>Sphenodon</i> spp. (I) | | | Tuataros (haterijos) |
| SAURIA | | | | |
| Agamidae | | | | Agamos |
| | | <i>Uromastyx</i> spp. (II) | | Dygliauodegės agamos |
| Chamaeleonidae | | | | Chameleonai |
| | | <i>Bradypodion</i> spp. (II) | | Nykštukiniai chameleonai |
| | | <i>Brookesia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Nykštukiniai chameleonai |
| | <i>Brookesia perarmata</i> (I) | | | Chameleono rūšis – <i>perarmata</i> |
| | | <i>Calumma</i> spp. (II) | | Madagaskariniai chameleonai |
| | | <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Chameleonai |
| | <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II) | | | Paprastasis chameleonas |
| | | <i>Furcifer</i> spp. (II) | | Madagaskariniai chameleonai |
| | | <i>Kinyongia</i> spp. (II) | | Nykštukiniai chameleonai |
| | | <i>Nadzikambia</i> spp. (II) | | Nykštukiniai chameleonai |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Cordylidae | | <i>Cordylus</i> spp. (II) | | Dygliuotauodegiai driežai Dygliuotauodegiai driežai |
| Gekkonidae | | <i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) | <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Naujoji Zelandija) | Gekonai Naujosios Zelandijos medžių gekonai |
| | <i>Phelsuma guentheri</i> (II) | <i>Phelsuma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | <i>Naultinus</i> spp. (III Naujoji Zelandija) | Gekonai Gekono rūšis – <i>guentheri</i> |
| Helodermatidae | | <i>Uroplatus</i> spp. (II) | | Plokščiauodegiai gekonai Nuodadančiai |
| | <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I) | <i>Heloderma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Nuodadančiai Meksikos nuodadančio porūšis – <i>charlesbogerti</i> |
| Iguanidae | | <i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) | | Iguanos Jūrinė iguana |
| | <i>Brachylophus</i> spp. (I) | <i>Conolophus</i> spp. (II) | | Fidži iguanos Konolofai |
| | | <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) | | Beikerio juodosios iguanos |
| | | <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) | | Juodosios iguanos |
| | | <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) | | Hondūrinės juodosios iguanos |
| | | <i>Ctenosaura palearis</i> (II) | | Gvatemalos dygliauodegės iguanos |
| | <i>Cyclura</i> spp. (I) | | | Žieduotauodegės iguanos |
| | | <i>Iguana</i> spp. (II) | | Iguanos |
| | | <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) | | |
| | | <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) | | |
| | | <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) | | Frinozoma |
| | | <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II) | | |
| | <i>Sauromalus varius</i> (I) | | | Čakvelos rūšis – <i>varius</i> |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|---------------------|--|--|-----------|--|
| Lacertidae | <i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II) | | | Tikrieji driežai Simono galocija Balearų uolinis driežas Pityuso uolinis driežas |
| Scincidae | | <i>Corucia zebrata</i> (II) | | Scinkai Scinko rūšis – <i>zebrata</i> |
| Teiidae | | <i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II) | | Tejidai Driežas drakonas Kaimaniniai driežai Tejai |
| Varanidae | <i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II) | <i>Varanus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Varanai Varanai Indijos varanas Geltonasis varanas Pilkasis varanas Komodo varanas Varano rūšis – <i>nebulosus</i> Grėjaus varanas |
| Xenosauridae | | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II) | | Ksenozaurai Kininis ksenozauras |
| SERPENTES | | | | Gyvatės |
| Boidae | <i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) | <i>Boidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Smaugliniai Smaugliniai Madagaskariniai boa Tinklinis (pitonas) boa Puerto Riko smauglys Mona salos smauglys Jamaikos smauglys Smėlinis smaugliukas Madagaskarinis medžių boa |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas | |
|--------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|
| Bolyeriidae | | Bolyeriidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Mauricijaus boa | |
| | <i>Bolyeria multocarinata</i> (I) | | | Mauricijaus boa | |
| | <i>Casarea dussumieri</i> (I) | | | Mauricijaus boa Mauricijaus boa rūšis – <i>dussumieri</i> | |
| Colubridae | | | <i>Atretium schistosum</i> (III Indija) | Žaltiniai Briaunuotojo žalčio rūšis – <i>schistosum</i> | |
| | | | <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) | Šunagalvis vandeninis žaltys | |
| | | <i>Clelia delia</i> (II) | | Musuranas | |
| | | <i>Cyclagras gigas</i> (II) | | Netikroji kobra | |
| | | <i>Elachistodon westermanni</i> (II) | | Indinė kiaušinėdė gyvatė | |
| | | <i>Ptyas mucosus</i> (II) | | Indinė žiurkinė gyvatė | |
| | | | <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) | Žaltys žuvėgaudis | |
| | Elapidae | | <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) | | Aspidai Plokščiagalvė gyvatė |
| | | | | <i>Micrurus diastema</i> (III Hondūras) | Atlantinė koralinė gyvatė |
| | | | | <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondūras) | Amerikinė koralinė gyvatė |
| | | <i>Naja atra</i> (II) | | Kininė kobra | |
| | | <i>Naja kaouthia</i> (II) | | Kobros rūšis – <i>kaouthia</i> | |
| | | <i>Naja mandalayensis</i> (II) | | Birminė spjaudančioji kobra | |
| | | <i>Naja naja</i> (II) | | Indiškoji kobra | |
| | | <i>Naja oxiana</i> (II) | | Vidurinės Azijos kobra | |
| | | <i>Naja philippinensis</i> (II) | | Filipininė kobra | |
| | | <i>Naja sagittifera</i> (II) | | Kobros rūšis – <i>sagittifera</i> | |
| | | <i>Naja samarensis</i> (II) | | Filipininė spjaudančioji kobra | |
| | | <i>Naja siamensis</i> (II) | | Indijos spjaudančioji kobra | |
| | | <i>Naja sputatrix</i> (II) | | Indonezinė kobra | |
| | <i>Naja sumatrana</i> (II) | | Kobros rūšis – <i>sumatrana</i> | | |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-------------------------|--|--|--|---|
| Loxocemidae | | <i>Ophiophagus hannah</i> (II) | | Karališkoji kobra Meksikos nykštukiniai smaugliai |
| | | Loxocemidae spp. (II) | | Meksikos nykštukiniai smaugliai |
| Pythonidae | | Pythonidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Pitonai Pitonai |
| | <i>Python molurus molurus</i> (I) | | | Tigrinis pitonas |
| Tropidophiidae | | Tropidophiidae spp. (II) | | Miškiniai boa Miškiniai boa |
| Viperidae | | | <i>Crotalus durissus</i> (III Hondūras) | Angys Tropikinė barškuolė |
| | | <i>Crotalus durissus unicolor</i> | | Arubos salos barškuolė |
| | <i>Vipera latifii</i> | | <i>Daboia russelii</i> (III Indija) | Raselo angis |
| | <i>Vipera ursinii</i> (I) (tik Europos populacija, išskyrus buvusios SSSR teritoriją; pastarosios populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus) | | | Elbrusinė angis |
| | | <i>Vipera wagneri</i> (II) | | Stepinė angis |
| TESTUDINES | | | | Vagnerio angis |
| Carettochelyidae | | <i>Carettochelys insculpta</i> (II) | | Kiaulianosiai vėžliai Kiaulianosis vėžlys |
| Chelidae | | <i>Chelodina mccordi</i> (II) | | Žalčiakakliai vėžliai Žalčiakaklio vėžlio rūšis – <i>mccordi</i> |
| | <i>Pseudemydura umbrina</i> (I) | | | Vakarų trumpakaklis vėžlys |
| Cheloniidae | | | | Jūriniai vėžliai Jūriniai vėžliai |
| Chelydridae | | | | Kaimaniniai vėžliai |
| | | | <i>Macrochelys temminckii</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos) | |
| Dermatemydidae | | <i>Dermatemys mawii</i> (II) | | Upiniai vėžliai Amerikos upinis vėžlys |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------------------|--|--|--|---|
| Dermochelyidae | <i>Dermochelys coriacea</i> (I) | | | Kietaodžiai vėžliai Kietaodis vėžlys |
| Emydidae | <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) | <i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II) | | Baliniai vėžliai Geltonasis vėžlys Miškinis vandenvėžlis Miškinio vandenvėžlio rūšis – <i>muhlenbergii</i> |
| | <i>Terrapene coahuila</i> (I) | <i>Terrapene</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Trachemys scripta elegans</i> | <i>Graptemys</i> spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos) | Dėžiniai vėžliai Vandeninis dėžinis vėžlys Raštuotasis vėžlys, raudonausis vėžlys |
| Geoemydidae | <i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I) | <i>Batagur</i> spp. (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Cuora</i> spp. (II) | | Keturpirštis terapinas Dėžiniai vėžliai |
| | <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) | | <i>Geoemyda spengleri</i> (III Kinija) | Hamiltono dėžinis vėžlys Špenglerio kalninis vėžlys |
| | | <i>Heosemys annandalii</i> (II) <i>Heosemys depressa</i> (II) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) <i>Mauremys annamensis</i> (II) | | Dėžinio vėžlio rūšis – <i>annandalii</i> Arakano miškinis vėžlys Dėžinio vėžlio rūšis – <i>grandis</i> Dėžinio vėžlio rūšis – <i>spinosa</i> Dėžinis miškinis vėžlys Malajinio vėžlio rūšis – <i>macrocephala</i> Malajinis vėžlys Anamo lapiškasis vėžlys |
| | | <i>Mauremys mutica</i> (II) | <i>Mauremys iversoni</i> (III Kinija) <i>Mauremys megalcephala</i> (III Kinija) | Dėžinio vėžlio rūšis – <i>iversoni</i> Didžiagalvis balinis vėžlys |
| | | | | Geltonasis balinis vėžlys |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | <i>Mauremys nigricans</i> (III Kinija) | Raudonkaklis vėžlys |
| | | | <i>Mauremys pritchardi</i> (III Kinija) | Pričardo balinis vėžlys |
| | | | <i>Mauremys reevesii</i> (III Kinija) | Rivso vėžlys |
| | | | <i>Mauremys sinensis</i> (III Kinija) | Kininis juostakaklis vėžlys |
| | <i>Melanochelys tricarinata</i> (I) | | | Dėžinio vėžlio rūšis – <i>tricarinata</i> |
| | <i>Morenia ocellata</i> (I) | | | Birmos balinis vėžlys |
| | | <i>Notochelys platynota</i> (II) | | Malajinis plokščiašarvis vėžlys |
| | | | <i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kinija) | Dėžinio vėžlio rūšis – <i>glyphistoma</i> |
| | | | <i>Ocadia philippeni</i> (III Kinija) | Dėžinio vėžlio rūšis – <i>philippeni</i> |
| | | <i>Orlitia borneensis</i> (II) | | Malajinis didysis vėžlys |
| | | <i>Pangshura</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Stoginiai vėžliai |
| | <i>Pangshura tecta</i> (I) | | | Indijos stoginis vėžlys |
| | | | <i>Sacalia bealei</i> (III Kinija) | Dėžinio vėžlio rūšis – <i>bealei</i> |
| | | | <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kinija) | Dėžinio vėžlio rūšis – <i>pseudocellata</i> |
| | | | <i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kinija) | Keturakis vėžlys |
| | | <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) | | Juodasis storagalvis vėžlys |
| | | <i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II) | | Filipinų balinis vėžlys |
| Platysternidae | | | | Didžiagalviai vėžliai |
| | | <i>Platysternon megacephalum</i> (II) | | Didžiagalvis vėžlys |
| Podocnemididae | | | | Afroamerikiniai šonakkliai vėžliai |
| | | <i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) | | Madagaskarinis šonakklis vėžlys |
| | | <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) | | Didžiagalvis šonakklis vėžlys |
| | | <i>Podocnemis</i> spp. (II) | | Šonakkliai vėžliai |
| Testudinidae | | | | Sausumos vėžliai |
| | | Testudinidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; <i>Geochelone sulcata</i> egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, taikomos nulinės metinės eksporto kvotos) | | Sausumos vėžliai |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--------------|--------------------------------------|---|---|--|
| Trionychidae | <i>Astrochelys radiata</i> (I) | | | |
| | <i>Astrochelys yniphora</i> (I) | | | |
| | <i>Chelonoidis nigra</i> (I) | | | Chelonoidis nigra |
| | <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) | | | Geltonjuostis vėžlys |
| | <i>Malacochersus tornieri</i> (II) | | | Plokščiašarvis vėžlys |
| | <i>Psammobates geometricus</i> (I) | | | Geometriškasis vėžlys |
| | <i>Pyxis arachnoides</i> (I) | | | Madagaskarinis voravėžlis |
| | <i>Pyxis planicauda</i> (I) | | | Madagaskaro plokščiauodegis vėžlys |
| | <i>Testudo graeca</i> (II) | | | Viduržemio vėžlys |
| | <i>Testudo hermanni</i> (II) | | | Balkanų vėžlys |
| | <i>Testudo kleinmanni</i> (I) | | | Egiptinis vėžlys |
| | <i>Testudo marginata</i> (II) | | | Kraštuotasis vėžlys |
| | | | | Minkštaodžiai vėžliai |
| | | | <i>Amyda cartilaginea</i> (II) | Azijinis minkštaodis vėžlys |
| | <i>Apalone spinifera atra</i> (I) | | | Minkštaodžio vėžlio porūšis – <i>atra</i> |
| | <i>Aspideretes gangeticus</i> (I) | | | Indijos minkštaodis vėžlys |
| | <i>Aspideretes hurum</i> (I) | | | Povinis minkštaodis vėžlys |
| | <i>Aspideretes nigricans</i> (I) | | | Juodasis minkštašarvis vėžlys |
| | | | <i>Chitra</i> spp. (II) | Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai |
| | | | <i>Lissemys punctata</i> (II) | Minkštaodžio vėžlio rūšis – <i>punctata</i> |
| | | | <i>Lissemys scutata</i> (II) | Birminis minkštaodis vėžlys |
| | | <i>Palea steindachneri</i> (III Kinija) | Minkštaodžio vėžlio rūšis – <i>steindachneri</i> | |
| | | <i>Pelochelys</i> spp. (II) | Didieji minkštaodžiai vėžliai | |
| | | <i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kinija) | Minkštaodžio vėžlio rūšis – <i>axenaria</i> | |
| | | <i>Pelodiscus maackii</i> (III Kinija) | Amūrinis minkštašarvis vėžlys | |
| | | <i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kinija) | Kinijos minkštašarvis vėžlys | |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| AMPHIBIA | | | <i>Rafetus swinhoi</i> (III Kinija) | Šanchajaus minkštašarvis vėžlys |
| ANURA | | | | Varliagyviai |
| Bufo | | | | Beuodegiai varliagyviai |
| Bufo | | | | Tikrosios rupūžės |
| | <i>Altiphrynoides</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Atelopus zeteki</i> (I) | | | Auksinis atelopas |
| | <i>Bufo periglenes</i> (I) | | | Tikrosios rupūžės rūšis – <i>periglenes</i> |
| | <i>Bufo superciliaris</i> (I) | | | Tikrosios rupūžės rūšis – <i>superciliaris</i> |
| | <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) | | | Gyvagimdės rupūžės |
| | <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Spinophrynoides</i> spp. (I) | | | |
| Calyptocephalellidae | | | <i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čilė) | |
| Dendrobatidae | | | | Medlaipės |
| | | <i>Allobates femoralis</i> (II) | | Medlaipės varlės rūšis – <i>femoralis</i> |
| | | <i>Allobates zaparo</i> (II) | | Medlaipės varlės rūšis – <i>zaparo</i> |
| | | <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) | | Medlaipės varlės rūšis – <i>femoralis</i> |
| | | <i>Dendrobates</i> spp. (II) | | Medlaipės |
| | | <i>Epipedobates</i> spp. (II) | | Blankiosios lapalaipės |
| | | <i>Phyllobates</i> spp. (II) | | Lapalaipės |
| Hylidae | | | | Medvarlinės |
| | | <i>Agalychnis</i> spp. (II) (7) | | |
| Mantellidae | | | | |
| | | <i>Mantella</i> spp. (II) | | |
| Microhylidae | | | | Siauraburnės varlės |
| | <i>Dyscophus antongilii</i> (I) | | | Madagaskarinė raudonoji siauraburnė |
| | | <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) | | Raudonoji kastuvininkė |
| Ranidae | | | | Tikrosios varlės |
| | | <i>Conraua goliath</i> | | Gigantinė varlė |
| | | <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) | | Šešiapištė varlė |
| | | <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) | | Tigrinė varlė |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-------------------------|--|---|---|---|
| Rheobatrachidae | | <i>Rana catesbeiana</i> | | Jautinė varlė Australinės rupūžės |
| | | <i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Rūpestingosios varlės |
| | <i>Rheobatrachus silus</i> (II) | | | Rūpestingoji varlė |
| CAUDATA | | | | |
| Ambystomatidae | | <i>Ambystoma dumerilii</i> (II) | | Ambistominiai |
| | | <i>Ambystoma mexicanum</i> (II) | | Salamandros rūšis – <i>dumerilii</i> |
| | | | | Aksolotlis |
| Cryptobranchidae | | | <i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos) | Slaptažiauniniai |
| | <i>Andrias</i> spp. (I) | | | Gigantinės salamandros |
| Salamandridae | | | | Salamandriniai |
| | <i>Neurergus kaiseri</i> (I) | | | Iranietiškas tritonas |
| ELASMOBRANCHII | | | | Plokštėtažiaunės žuvis |
| CARCHARHINIFORMES | | | | |
| Sphyrnidae | | | <i>Sphyrna lewini</i> (III Kosta Rika) | Kūjarykliai |
| | | | | Bronzinis kūjaryklis |
| LAMNIFORMES | | | | |
| Cetorhinidae | | <i>Cetorhinus maximus</i> (II) | | Milžinrykliai |
| | | | | Milžinryklis |
| Lamnidae | | <i>Carcharodon carcharias</i> (II) | | Silkiniai rykliai |
| | | | <i>Lamna nasus</i> (III 27 valstybės narės) | Baltasis ryklis |
| | | | | Atlantinis silkiaryklis |
| ORECTOLOBIFORMES | | | | |
| Rhincodontidae | | <i>Rhincodon typus</i> (II) | | Ūsuotieji rykliai |
| | | | | Bangininis ryklis |
| PRISTIFORMES | | | | |
| Pristidae | | | | Pjūklačuvės |
| | Pristidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis) | | | Pjūklačuvės |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|
| | | <i>Pristis microdon</i> (II) (skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamuose ir priimtinuose akvariumuose visų pirma rūšims išsaugoti. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reguliuojama) | | Gėlavandenė pjūklaužė |
| ACTINOPTERYGII | | | | Stipinpelekės žuvis |
| ACIPENSERIFORMES | | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Eršketinės žuvis, eršketžuvės |
| Acipenseridae | | | | Eršketai, eršketinės žuvis |
| | <i>Acipenser brevirostrum</i> (I) | | | Bukasnukis eršketas |
| | <i>Acipenser sturio</i> (I) | | | Sturys, atlantinis eršketas |
| ANGUILLIFORMES | | | | |
| Anguillidae | | | | Upiniai unguniai |
| | | <i>Anguilla anguilla</i> (II) | | Unguris, europinis upinis ungunys |
| CYPRINIFORMES | | | | |
| Catostomidae | | | | Čiulpikinės |
| | <i>Chasmistes cujus</i> (I) | | | Čiulpikinės |
| Cyprinidae | | | | Karpinės |
| | | <i>Caecobarbus geertsi</i> (II) | | (Zairo) Aklasis barbīs |
| | <i>Probarbus jullieni</i> (I) | | | |
| OSTEOGLOSSIFORMES | | | | |
| Osteoglossidae | | | | Kaulaliežuvinės |
| | | <i>Arapaima gigas</i> (II) | | Arapaima |
| | <i>Scleropages formosus</i> (I) (*) | | | Malajų kaulaliežužė |
| PERCIFORMES | | | | |
| Labridae | | | | Lūpažuvinės |
| | | <i>Cheilinus undulatus</i> (II) | | Napoleonžužė |
| Sciaenidae | | | | Scienos |
| | <i>Totoaba macdonaldi</i> (I) | | | Totoaba |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--|--------------------------------|--|---|---|
| SILURIFORMES | | | | |
| Pangasiidae | <i>Pangasianodon gigas</i> (I) | | | Rykliniai šamai Didžioji pangasija (šilba) |
| SYNGNATHIFORMES | | | | |
| Syngnathidae | | <i>Hippocampus</i> spp. (II) | | Adatžuvės Paprastieji jūrų arkliukai |
| SARCOPTERYGII | | | | Mésingapelekės žuvis |
| CERATODONTIFORMES | | | | |
| Ceratodontidae | | <i>Neoceratodus forsteri</i> (II) | | Vienaplautės dvikvapės žuvis Australinė dvikvapė, baramunda |
| COELACANTHIFORMES | | | | |
| Latimeriidae | <i>Latimeria</i> spp. (I) | | | Latimerijos Latimerijos |
| ECHINODERMATA (JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS, OFIŪROS, JŪRŲ EŽIAI IR HOLOTURIJOS) | | | | |
| HOLOTHUROIDEA | | | | Holoturijos |
| ASPIDOCHIROTIDA | | | | |
| Stichopodidae | | | <i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadoras) | Jūros agurkai Jūros agurkas |
| ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI) | | | | |
| ARACHNIDA | | | | Voriniai |
| ARANEAE | | | | |
| Theraphosidae | | <i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) | | Tarantulai Tarantulo rūšis – <i>pallidum</i> Amerikiniai tarantulai |
| SCORPIONES | | | | |
| Scorpionidae | | <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) | | Skorpioniniai Didysis Senegalinis skorpionas Imperatoriškas skorpionas |
| INSECTA | | | | Vabzdžiai |
| COLEOPTERA | | | | Vabalai |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|---------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| Lucanidae | | | | Elniavaliai, elniaragiai |
| | | | <i>Colophon</i> spp. (III Pietų Afrika) | Elniavalis |
| Scarabaeidae | | | | Skarabėjai |
| | | <i>Dynastes satanas</i> (II) | | |
| LEPIDOPTERA | | | | Drugiai |
| Nymphalidae | | | | |
| | | | <i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) | |
| | | | <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) | |
| | | | <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija) | |
| Papilionidae | | | | Sklandūnai, buriuotojai |
| | | <i>Atrophaneura jophon</i> (II) | | Šri Lankos rožinis drugys |
| | | <i>Atrophaneura palu</i> | | Machaono rūšis – <i>palu</i> |
| | | <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) | | Malabaro rožinis drugys |
| | | <i>Bhutanitis</i> spp. (II) | | Machaonai |
| | | <i>Graphium sandawanum</i> | | Machaono rūšis – <i>sandawanum</i> |
| | | <i>Graphium stresemanni</i> | | Machaono rūšis – <i>stresemanni</i> |
| | | <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) | | Paukščiasparniai drugiai |
| | <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) | | | Aleksandrinis paukščiasnapis |
| | | <i>Papilio benguetus</i> | | |
| | <i>Papilio chikae</i> (I) | | | Povinis machaonas |
| | | <i>Papilio esperanza</i> | | |
| | <i>Papilio homerus</i> (I) | | | Homero machaonas |
| | <i>Papilio hospiton</i> (I) | | | Korsikos buriuotojas |
| | | <i>Papilio morondavana</i> | | Madagaskarinis imperatoriskasis machaonas |
| | | <i>Papilio neumoegeni</i> | | |
| | | <i>Parides ascanius</i> | | Machaono rūšis – <i>ascanius</i> |
| | | <i>Parides hahneli</i> | | Machaono rūšis – <i>hahneli</i> |
| | <i>Parnassius apollo</i> (II) | | | Juodasis apolonas, taurusis baltys |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|----------------------------------|---|--|-----------|-------------------------------------|
| | | <i>Teinopalpus</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Trogonoptera</i> spp. (II) | | Paukščiasparniai drugiai |
| | | <i>Troides</i> spp. (II) | | Paukščiasparniai drugiai |
| ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMĖLĖS) | | | | |
| HIRUDINOIDEA | | | | Medicininės dėlės |
| ARHYNCHOBDELLIDA | | | | |
| Hirudinidae | | | | Medicininės dėlės |
| | | <i>Hirudo medicinalis</i> (II) | | Medicininė dėlė |
| | | <i>Hirudo verbana</i> (II) | | |
| MOLLUSCA (MOLIUSKAI) | | | | |
| BIVALVIA | | | | Dvigeldžiai |
| MYTILOIDA | | | | |
| Mytilidae | | | | Midijos |
| | | <i>Lithophaga lithophaga</i> (II) | | Akmengraužis |
| UNIONOIDA | | | | |
| Unionidae | | | | Gėlavandenės geldutės |
| | <i>Conradilla caelata</i> (I) | | | Raižytoji konradilė |
| | | <i>Cyprogenia aberti</i> (II) | | |
| | <i>Dromus dromas</i> (I) | | | Vienkuprė perluotė |
| | <i>Epioblasma curtisii</i> (I) | | | Kurčio epioblasma |
| | <i>Epioblasma florentina</i> (I) | | | Geltonoji epioblasma |
| | <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) | | | Sampsono epioblasma |
| | <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) | | | Raiboji epioblasma |
| | <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) | | | Žalsvoji epioblasma |
| | | <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) | | Epioblasmos rūšis – <i>rangiana</i> |
| | <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) | | | Žieduotoji epioblasma |
| | <i>Epioblasma turgidula</i> (I) | | | Iškilioji žieduotoji epioblasma |
| | <i>Epioblasma walkeri</i> (I) | | | Epioblasmos rūšis – <i>walkeri</i> |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------------------|--|------------------------------|-----------|------------------------------------|
| | <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) | | | Fuskonajos rūšis – <i>cuneolus</i> |
| | <i>Fusconaia edgariana</i> (I) | | | Edgaro fuskonaja |
| | <i>Lampsilis higginsii</i> (I) | | | Higinso lampsilis |
| | <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) | | | Rožinis apvalusis lampsilis |
| | <i>Lampsilis satur</i> (I) | | | Lampsilio rūšis – <i>satur</i> |
| | <i>Lampsilis virescens</i> (I) | | | Alabamos lampsilis |
| | <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) | | | Baltoji karpuotoji perluotė |
| | <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) | | | Uždarasis pletobasis |
| | | <i>Pleurobema clava</i> (II) | | Pleurobemos porūšis – <i>clava</i> |
| | <i>Pleurobema plenum</i> (I) | | | Šiurkščioji pleurobema |
| | <i>Potamilus capax</i> (I) | | | Pilnasis potamilas |
| | <i>Quadrula intermedia</i> (I) | | | Kvadrula vidutinioji |
| | <i>Quadrula sparsa</i> (I) | | | Apalačių kvadrula |
| | <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) | | | Blyškioji mažoji perluotė |
| | <i>Unio nickliniana</i> (I) | | | Niklino geldutė |
| | <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) | | | Tampiko geldutė |
| | <i>Villosa trabalis</i> (I) | | | Trabalio vilozė |
| VENEROIDA | | | | |
| Tridacnidae | | | | Tridaknos |
| | | <i>Tridacnidae</i> spp. (II) | | Tridaknos |
| GASTROPODA | | | | Pilvakojai |
| MESOGASTROPODA | | | | |
| Strombidae | | | | Strombidės |
| | | <i>Strombus gigas</i> (II) | | Didžioji strombidė |
| STYLOMMATOPHORA | | | | |
| Achatinellidae | | | | Agatinės, medžių sraigės |
| | <i>Achatinella</i> spp. (I) | | | Mažosios agatinės sraigės |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Camaenidae | | <i>Papustyla pulcherrima</i> (II) | | Žaliosios medžių sraigės Žalioji medžių sraigė |
| | | CNIDARIA (DILGINANTIEJI) | | |
| ANTHOZOA | | | | Koraliniai polipai |
| ANTIPATHARIA | | ANTIPATHARIA spp. (II) | | Juodieji koralai |
| GORGONACEAE | | | | |
| Coralliidae | | | <i>Corallium elatius</i> (III Kinija) | Raudonieji ir rožiniai koralai |
| | | | <i>Corallium japonicum</i> (III Kinija) | |
| | | | <i>Corallium konjoi</i> (III Kinija) | |
| | | | <i>Corallium secundum</i> (III Kinija) | |
| HELIOPORACEA | | | | |
| Helioporidae | | <i>Helioporidae</i> spp. (II) (taikoma tik <i>Heliopora coerulea</i> rūšiai) ⁽⁹⁾ | | Mėlynieji koralai Mėlynieji koralai |
| SCLERACTINIA | | SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁹⁾ | | Akmeniniai koralai |
| STOLONIFERA | | | | |
| Tubiporidae | | <i>Tubiporidae</i> spp. (II) ⁽⁹⁾ | | Vamzdiniai koralai Vamzdiniai koralai |
| HYDROZOA | | | | Hidragyviai |
| MILLEPORINA | | | | |
| Milleporidae | | <i>Milleporidae</i> spp. (II) ⁽⁹⁾ | | |
| STYLASTERINA | | | | |
| Stylasteridae | | <i>Stylasteridae</i> spp. (II) ⁽⁹⁾ | | |
| | | FLORA | | |
| AGAVACEAE | <i>Agave parviflora</i> (I) | | | Agaviniai Smulkiažiedė agava |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|----------------|-----------|---|-----------|--|
| AMARYLLIDACEAE | | <i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 | | Karališkoji agava |
| | | <i>Nolina interrata</i> (II) | | Siauralapė nolina |
| | | <i>Galanthus</i> spp. (II) #4 | | Amariliniai Snieguolės |
| | | <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4 | | Sternbergijos |
| ANACARDIACEAE | | | | Anakardiniai |
| APOCYNACEAE | | <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) | | |
| | | <i>Operculicarya pachypus</i> (II) | | |
| | | <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 | | Hudijos |
| ARALIACEAE | | <i>Pachypodium</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 | | Tukviai |
| | | <i>Pachypodium ambongense</i> (I) | | Baltažiedis tukvis |
| | | <i>Pachypodium baronii</i> (I) | | Raudonžiedis tukvis |
| | | <i>Pachypodium decaryi</i> (I) | | Pilkasis tukvis |
| | | <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 | | Indinė rauwolfija |
| ARAUCARIACEAE | | <i>Panax ginseng</i> (II) (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus) #3 | | Aralijiniai Kininis ženšenis |
| | | <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3 | | Amerikinis ženšenis |
| | | <i>Araucaria araucana</i> (I) | | Araukarijiniai Čilinė araukarija |
| BERBERIDACEAE | | | | Raugerškiniai Himalajinis pėdlapis |
| BROMELIACEAE | | <i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2 | | |
| | | <i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 | | Bromelijiniai Agavinė tilandsija |
| | | <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 | | Hondūrinė tilandsija |
| | | <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 | | Trumpalapė tilandsija |
| | | <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 | | Pilkšvoji tilandsija |
| | | <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4 | | Riestalapė tilandsija |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| CACTACEAE | | <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4 | | Rausvoji tilandsija |
| | | <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4 | | Blyškioji tilandsija |
| | | CACTACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis, <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. ir <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4 | | Kaktusiniai Kaktusiniai |
| | | <i>Ariocarpus</i> spp. (I) | | Ariokarpai |
| | | <i>Astrophytum asterias</i> (I) | | Tikrasis žvaigždinasis |
| | | <i>Aztekium ritteri</i> (I) | | Mažasis actekis |
| | | <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) | | Tankiadyglė korifanta |
| | | <i>Discocactus</i> spp. (I) | | Skridinaičiai |
| | | <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) | | Lenktadygliai ežiakaktusiai |
| | | <i>Echinocereus schmollii</i> (I) | | Gauruotasis ežiažvakis |
| | | <i>Escobaria minima</i> (I) | | Mažoji eskobarija |
| | | <i>Escobaria sneedii</i> (I) | | Snedo eskobarija |
| | | <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) | | Šukinė mamiliarija |
| | | <i>Mammillaria solisoides</i> (I) | | Saulaininė mamiliarija |
| | | <i>Melocactus conoideus</i> (I) | | Kankorėžinis vainikūnas |
| | | <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) | | Šėriuotasis vainikūnas |
| | | <i>Melocactus glaucescens</i> (I) | | Gauruotasis vainikūnas |
| | | <i>Melocactus paucispinus</i> (I) | | Retadyglis vainikūnas |
| | | <i>Obregonia denegrii</i> (I) | | Puošnioji obergonija |
| | | <i>Pachycereus militaris</i> (I) | | Pūkuotasis pėdulė |
| | | <i>Pediocactus bradyi</i> (I) | | Pūkuotoji pėdulė |
| | | <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) | | Tikroji pėdulė |
| | | <i>Pediocactus paradinei</i> (I) | | Šėriuotasis pėdulė |
| | <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) | | Lenktadyglis pėdulė | |
| | <i>Pediocactus sileri</i> (I) | | Žalsvažiedis pėdulė | |
| | <i>Pelecypora</i> spp. (I) | | Ropeniai | |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|----------------------------|---|--|-----------|--|
| | <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) | | | Kabliuotojo standenio teksasinis porūšis |
| | <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) | | | Standenio rūšis – <i>erectocentrus</i> |
| | <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) | | | Melsvasis standenis |
| | <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) | | | Standenio rūšis – <i>mariposensis</i> |
| | <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) | | | Balsvažiedis standenis |
| | <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) | | | Nevandinis standenis |
| | <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) | | | Plokščiadryglis standenis |
| | <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) | | | Gauruotasis standenis |
| | <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) | | | Įvairiadyglis standenis |
| | <i>Strombocactus</i> spp. (I) | | | Kupetėliai |
| | <i>Turbincarpus</i> spp. (I) | | | Kūguliai |
| | <i>Uebelmannia</i> spp. (I) | | | Kuodūnai |
| CARYOCARACEAE | | | | Kariokariniai |
| | | <i>Caryocar costaricense</i> (II) #4 | | Kostarikinis kariokaras |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | | | | Graižaziedžiai (astriniai) |
| | <i>Saussurea costus</i> (I) (dar vadinama <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> arba <i>A. costus</i>) | | | Kvapioji sostiūrija |
| CRASSULACEAE | | | | Storlapiniai |
| | | <i>Dudleya stolonifera</i> (II) | | Palaipinė dudlėja |
| | | <i>Dudleya traskiae</i> (II) | | Kaliforninė dudlėja |
| CUCURBITACEAE | | | | Moliūginiai |
| | | <i>Zygocycos pubescens</i> (II) (dar vadinamas <i>Xerosicyos pubescens</i>) | | |
| | | <i>Zygocycos tripartitus</i> (II) | | |
| CUPRESSACEAE | | | | Kiparisiniai |
| | <i>Fitzroya cupressoides</i> (I) | | | Kiparinė ficroja |
| | <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I) | | | Pietinis čilkadagis |
| CYATHEACEAE | | | | Taurėpartiniai |
| | | <i>Cyathea</i> spp. (II) #4 | | Taurėpartiniai |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|---------------|---------------------------|--|--|---|
| CYCADACEAE | | CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 | | Cikiniai Cikiniai Siauralapis cikas |
| | <i>Cycas beddomei</i> (I) | | | |
| DICKSONIACEAE | | <i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus. Čia įskaitomi sinonimai <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D.</i> <i>externa</i> , <i>D. sellowiana</i> ir <i>D.</i> <i>stuebelii</i>) #4 | | Diksonijiniai Paprastasis avipapartis Diksonijos |
| DIDIEREACEAE | | DIDIEREACEAE spp. (II) #4 | | Šiurpūniniai Šiurpūniniai |
| DIOSCOREACEAE | | <i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4 | | Dioskorėjiniai Muilinė dioskorėja |
| DROSERACEAE | | <i>Dionaea muscipula</i> (II) #4 | | Saulašariniai Jautrusis musėkautas |
| EBENACEAE | | | Juodmedžiai <i>Diospyros aculeata</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>meridionalis</i> varietetą) #5 <i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagaskaras) #5 <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagaskaras) #5 <i>Diospyros baroniana</i> (III Madagaskaras) #5 <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Madagaskaras) #5 <i>Diospyros bernieri</i> (III Madagaskaras) #5 <i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagaskaras) #5 <i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagaskaras) #5 | |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--|-----------|-----------|---|-----------------------|
| | | | <i>Diospyros boinensis</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros boivini</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>manongarivensis</i> varietetą) #5 | |
| | | | <i>Diospyros calophylla</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros cauchiana</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros conifera</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros coursiana</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros danguyana</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros decaryana</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>meridionalis</i> varietetą) #5 | |
| | | | <i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros enervis</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros erinacea</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros filipes</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros geayana</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagaskaras) #5 | |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--|-----------|-----------|--|-----------------------|
| | | | <p><i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>lecomtei</i>, <i>parvifolia</i>, <i>velutipes</i> and <i>subenervis</i> varietetus) #5</p> <p><i>Diospyros greveana</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>boinensis</i> varietetą) #5</p> <p><i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>hildebrandtii</i> varietetą) #5</p> <p><i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros humbertiana</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros humbertii</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros laevis</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros lamiana</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros latispathulata</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros louveli</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros madecassa</i> (III Madagaskaras) #5</p> | |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--|-----------|-----------|---|-----------------------|
| | | | <i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros mapingo</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros mcphersonii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros montigena</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros natalensis</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros neraudii</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros nigricans</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros nodosa</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros obducta</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros occlusa</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros olacinoides</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros onivensis</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros parifolia</i> (III Madagaskaras) #5 | |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--|-----------|-----------|--|-----------------------|
| | | | <i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros perrieri</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros pervillei</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros quercina</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>mollifolia</i> varietetą) #5 | |
| | | | <i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>calyculata</i> varietetą) #5 | |
| | | | <i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros striicalyx</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros subacuta</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros subenervis</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros subfalciformis</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros subsessilifolia</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagaskaras) #5 | |
| | | | <i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagaskaras) #5 | |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|---------------|-----------|---|--|--|
| EUPHORBIACEAE | | <p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tik sukulentinės rūšys, išskyrus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia trigona</i> veislės egzempliorius; 3) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia lactea</i> egzempliorius, iškiepytus į dirbtiniu būdu padauginto <i>Euphorbia nerifolia</i> šakniastiebius, kai jie yra: <ul style="list-style-type: none"> — išlenkti, — vėduoklės formos arba — pakitusios spalvos; 4) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia 'Mili'</i> formos egzempliorius, jei jie: <ul style="list-style-type: none"> — yra lengvai atpažįstami kaip dirbtiniu būdu padauginti egzemplioriai ir — įvežami į Sąjungą arba reeksportuojami iš jos po 100 ar daugiau augalų partijomis, <p>kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos, ir</p> <p>(5) į A priedą įtrauktos rūšys)</p> | <p><i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros torquata</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>mabaoides</i> varietetą) #5</p> <p><i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros urschii</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros velutipes</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros vera</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros vescoi</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>mandrarenensis</i> varietetą) #5</p> <p><i>Diospyros viguieriana</i> (III Madagaskaras) #5</p> | <p>Karpažoliniai</p> <p>Karpažolės</p> <p>Draikioji karpažolė</p> |
| | | <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) | | |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|---------------------------|--|---|---|---|
| | <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) | | | Garbanotoji krapažolė |
| | <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (įskaitant <i>viridifolia</i> formą ir <i>rakotozafyi</i> varietetą) | | | Šlakuotoji krapažolė |
| | <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (įskaitant <i>tuberifera</i> porūšį) | | | Ritinlapė krapažolė |
| | <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (įskaitant <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> ir <i>sprirosticha</i> varietetus) | | | Raukšlėtoji krapažolė |
| | <i>Euphorbia francoisii</i> (I) | | | Banguotoji krapažolė |
| | <i>Euphorbia handiensis</i> (II) | | | Šakotoji krapažolė |
| | <i>Euphorbia lambii</i> (II) | | | Medelinė krapažolė |
| | <i>Euphorbia moratii</i> (I) (įskaitant <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> ir <i>multiflora</i> varietetus) | | | Ilgalapė krapažolė |
| | <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) | | | Žilastiebė krapažolė |
| | <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) | | | Kvarcitinė krapažolė |
| | <i>Euphorbia stygiana</i> (II) | | | Azorinė krapažolė |
| | <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) | | | Kriauklinė krapažolė |
| FOUQUIERIAACEAE | | <i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4 | | Meketiniai Aukštasis meketis |
| | <i>Fouquieria fasciculata</i> (I) | | | Baltažiedis meketis |
| | <i>Fouquieria purpusii</i> (I) | | | Šakotasis meketis |
| GNETACEAE | | | <i>Gnetum montanum</i> (III Nepalas) #1 | Gnetiniai Kalninis gnetas |
| JUGLANDACEAE | | <i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4 | | Riešutmediniai Tikrasis smuklenis |
| LAURACEAE | | <i>Aniba rosaeodora</i> (II) (dar vadinama <i>A. duckei</i>) #12 | | Lauramediniai Kvapusis rožmedis |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | | <i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 | | Ankštiniai (Pupiniai) Dygliuotoji cezalpinija |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--------------|---|---|--|---|
| | <i>Aloe calcairophila</i> (I) | | | Kalkinis alavijas |
| | <i>Aloe compressa</i> (I) (įskaitant <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> ir <i>schistophila</i> varietetus) | | | Plokščiasis alavijas |
| | <i>Aloe delphinensis</i> (I) | | | Tolanarinis alavijas |
| | <i>Aloe descoingsii</i> (I) | | | Karpotasis alavijas |
| | <i>Aloe fragilis</i> (I) | | | Trapusis alavijas |
| | <i>Aloe haworthioides</i> (I) (įskaitant <i>aurantiaca</i> varietetą) | | | Šeriuotasis alavijas |
| | <i>Aloe helenae</i> (I) | | | Tankiažiedis alavijas |
| | <i>Aloe laeta</i> (I) (įskaitant <i>maniaensis</i> varietetą) | | | Dailusis alavijas |
| | <i>Aloe parallelifolia</i> (I) | | | Tiesialapis alavijas |
| | <i>Aloe parvula</i> (I) | | | Smulkusis alavijas |
| | <i>Aloe pillansii</i> (I) | | | Didysis alavijas |
| | <i>Aloe polyphylla</i> (I) | | | Verpetinis alavijas |
| | <i>Aloe rauhii</i> (I) | | | Šlakuotasis alavijas |
| | <i>Aloe suzannae</i> (I) | | | Vėzdinis alavijas |
| | <i>Aloe versicolor</i> (I) | | | Spalvingasis alavijas |
| | <i>Aloe vossii</i> (I) | | | Spuoguotasis alavijas |
| MAGNOLIACEAE | | | <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepalas) #1 | Magnolijiniai Ilgalapės magnolijos bukasis varietetas |
| MELIACEAE | | | <i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija) #5 | Melijiniai |
| | | | <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija) #5 | |
| | | | <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija / Brazilija. Be to, savo populiacijas į sąrašą įtraukė šios šalys: Kolumbija, Gvatemala ir Peru) #5 | Kvapusis kedrenis |
| | | <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 | | Žemoji svietenija |
| | | <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropikų regiono (priklauso Centrinė ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas) populiacija) #6 | | Stambialapė svietenija |
| | | <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 | | Amerikinė svietenija |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|--------------|--|---|-----------|---|
| NEPENTHACEAE | | <i>Nepenthes</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 | | Ąsoteniniai Ąsoteniai |
| | <i>Nepenthes khasiana</i> (I) | | | Indinis ąsotenis |
| | <i>Nepenthes rajah</i> (I) | | | Didysis ąsotenis |
| ORCHIDACEAE | | ORCHIDACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) (12) #4 | | Gegužraibiniai Gegužraibiniai |
| | Šio reglamento nuostatos netaikomos visų toliau nurodytų į A priedą įtrauktų gegužraibinių rūšių sėjinkams arba audinių kultūroms, jei: — jie gauti <i>in vitro</i> , kietoje arba skystoje terpėje, — atitinka „dirbtinai padaugintų“ augalų egzempliorių apibrėžtį pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 56 straipsnį ir — įvežant į Sąjungą arba reeksportuojant iš jos, vežami steriliose talpyklose | | | |
| | <i>Aerangis ellisii</i> (I) | | | Pentinuotasis erangis |
| | <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) | | | Plikaplaiskinis garbenis |
| | <i>Cypripedium calceolus</i> (II) | | | Plačialapė klumpaitė |
| | <i>Dendrobium cruentum</i> (I) | | | Rudonlūpis dendrobis |
| | <i>Goodyera macrophylla</i> (II) | | | Stambialapė sidabriukė |
| | <i>Laelia jongheana</i> (I) | | | Geltonlūpė laišva |
| | <i>Laelia lobata</i> (I) | | | Skiautėtoji laišva |
| | <i>Liparis loeselii</i> (II) | | | Dvilapis purvuolis |
| | <i>Ophrys argolica</i> (II) | | | Rausvasis ofris |
| | <i>Ophrys lunulata</i> (II) | | | Pusmėnulinis ofris |
| | <i>Orchis scopolorum</i> (II) | | | Uolinė gegužraibė |
| | <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) | | | Raibuolės |
| | <i>Peristeria elata</i> (I) | | | Aukštoji peristerija |
| | <i>Phragmipedium</i> spp. (I) | | | Vyžūnės |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|-----------------------|--|---|--|---|
| OROBANCHACEAE | <i>Renanthera imschootiana</i> (I) | | | Didžioji renantera |
| | <i>Spiranthes aestivalis</i> (II) | | | Vasarinis suktūnis |
| PALMAE (ARECACEAE) | | <i>Cistanche deserticola</i> (II) #4 | | Džiovekliniai Dykuminis žvakys |
| | | <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 | | Palminiai Madagaskarinė plunksnapalmė |
| | <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I) | | | Gelsvasis dipsis |
| | | <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) | | Madagaskarinė lemūrpalme |
| | | | <i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišeliai) #13 | Seišelinė lodoicė |
| | | <i>Marojejya darianii</i> (II) | | Tikroji vėduonė |
| | | <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 | | Paprastasis dipsis |
| | | <i>Ravenea louvelii</i> (II) | | Nuostabioji ravenėja |
| | | <i>Ravenea rivularis</i> (II) | | Paupinė ravenėja |
| | | <i>Satranala decussilvae</i> (II) | | Miškinė satranala |
| PAPAVERACEAE | | | <i>Voanioala gerardii</i> (II) | Paprastoji vėsuoklė |
| | | | <i>Meconopsis regia</i> (III Nepalas) #1 | Aguoniniai Karališkasis aguonaitis |
| PASSIFLORACEAE | | | | Pasifloriniai |
| | | <i>Adenia olaboensis</i> (II) | | |
| PINACEAE | | | | Pušiniai |
| | <i>Abies guatemalensis</i> (I) | | | Gvatemalinis kėnis |
| | | | <i>Pinus koraiensis</i> (III Rusijos Federacija) #5 | |
| PODOCARPACEAE | | | | Podokarpiniai |
| | | | <i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepalas) #1 | Siauralapis podokarpas |
| | <i>Podocarpus parlatoarei</i> (I) | | | Lenktasis podokarpas |
| PORTULACACEAE | | | | Portulakiniai |
| | | <i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 | | Meiluvos |
| | | <i>Avonia</i> spp. (II) #4 | | Avonijos |
| | | <i>Lewisia serrata</i> (II) #4 | | Pjūklalapė levizija |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|------------------|---|--|-----------|---|
| PRIMULACEAE | | <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹³⁾ #4 | | Raktažoliniai Ciklamenai |
| RANUNCULACEAE | | <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 | | Vėdryniniai Pavasarinis adonis Kanadinė auksašaknė |
| ROSACEAE | | <i>Prunus africana</i> (II) #4 | | Erškėtiniai Afrikietiška slyva |
| RUBIACEAE | <i>Balmea stormiae</i> (I) | | | Gvatemalinė balmėja Gvatemalinė balmėja |
| SARRACENIACEAE | <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) | <i>Sarracenia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 | | Saracėnijiniai Saracėnijos Kalninė saracėnija Raudonosios saracėnijos alabaminis porūšis Raudonosios saracėnijos karolininis porūšis |
| SCROPHULARIACEAE | | <i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) #2 (išskyrus <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) | | Bervidiniai Vaistinė aitrūnė |
| STANGERIACEAE | <i>Stangeria eriopus</i> (I) | <i>Bowenia</i> spp. (II) #4 | | Stangerijiniai Stangerijos Tikroji stangerija |
| TAXACEAE | | <i>Taxus chinensis</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) ⁽¹⁴⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 | | Kukmediniai Kininis kukmedis Dygusis kukmedis Indinis kukmedis Sumatrinis kukmedis Himalajinis kukmedis |

| | A priedas | B priedas | C priedas | Bendrinis pavadinimas |
|---------------------------------------|--|---|---|--|
| THYMELAEACEAE (AQUILARIAACEAE) | | <i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4 | | Timelėjiniai Agarmedžiai Raminai Ungurai |
| TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) | | | <i>Tetracentron sinense</i> (III Nepalas) #1 | Pentinmediniai Kininis pentinmedis |
| VALERIANACEAE | | <i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2 | | Valerijoniniai Stambiažiedis nardas |
| VITACEAE | | <i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II) | | Vynmediniai |
| WELWITSCHIAACEAE | | <i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4 | | Velvičijiniai Nuostabioji velvičija |
| ZAMIACEAE | <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) | ZAMIACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 | | Zamijiniai Zamijiniai Ceratozamijos Galvoniai Dailūs cikaitis |
| ZINGIBERACEAE | | <i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 | | Imbieriniai Filipininis saldydis |
| ZYGOPHYLLACEAE | | <i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2 | | Gvajokai Puošnūs gyvamedis Gvajokai |

(1) Argentinos populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais, produktais ir kitais rankų darbo gaminiais, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo B priede nurodytomis populiacijoms priklausančių gyvų vikunijų. Blogojoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – ARGENTINA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – ARGENTINA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(2) Bolivijos populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo gyvų vikunijų populiacijų. Blogojoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – BOLIVIA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – BOLIVIA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(3) Čilės populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo B priede nurodytomis populiacijoms priklausančių gyvų vikunijų. Blogojoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – CHILE“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – CHILE – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

- (4) Peru populiacija (nurodyta B priede).
Tik tarptautinei prekybai vilna, nukirpta nuo gyvų vikunijų, ir Šalių konferencijos devintojo susitikimo metu (1994 m. lapkričio mėn.) turimomis 3 249 kg jos atsargomis, taip pat iš jos pagamintais audiniais ir gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius. Blogijoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – PERU“. Prie kitų produktų turi būti pritrivinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – PERU – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.
- (5) II priede yra išvardytos visos rūšys, išskyrus *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (išskyrus Vakarų Grenlandijos populiaciją), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kurios yra nurodytos I priede. Konvencijos II priede nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir išvestinius produktus, išskyrus komerciniams tikslams skirtus mėsos produktus, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją sumedžioja Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausanciais B priedui.
- (6) Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (išvardytos B priede).
Tik a) prekybai medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; b) gyvų gyvūnų eksportui į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas pagal Rezoliuciją Conf.11.20 Botsvanai ir Zimbabvei ir Namibijos bei Pietų Afrikos *in situ* apsaugos programoms; c) prekybai odomis; d) prekybai šeriais; e) Botsvanos, Namibijos bei Pietų Afrikos prekybai odinėmis prekėmis komerciniais ar nekomerciniais tikslais ir Zimbabvės prekybai šiomis prekėmis nekomerciniais tikslais; f) Namibijos prekybai individualiai pažymėtais ir sertifikuotais ekipa amuletais, įtaisytais į paruoštus juvelyrinius papuošalus nekomerciniams tikslams ir dramblio kaulo drožinių Zimbabvės eksportui nekomerciniais tikslais; g) prekybai registruotu žaliaviniu dramblio kaulu (Botsvanoje, Namibijoje, Pietų Afrikoje ir Zimbabvėje – nesusmulkintomis iltimis ir jų gabalais), šias nuostatas taikant i) tik registruotoms Vyriausybės atsargoms, kurios kilusios iš tos valstybės (išskyrus konfiskuotą dramblio kaulą ir nežinomos kilmės dramblio kaulą); ii) tik prekybos partneriams, kuriuos konsultuodamasis su nuolatinio komiteto, Sekretoriatas nustatė kaip turinčius reikiamus nacionalinius teisės aktus ir vidaus prekybos kontrolės sistemą, kuriais užtikrinama, kad importuotas apdorotas dramblio kaulas nebus reeksportuotas, o bus tvarkomas pagal visus Rezoliucijos Conf.10.10 (Rev. CoP14) nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius vidaus gamybą ir prekybą; iii) ne anksčiau nei Sekretoriatas patikrins potencialaus importo šalis ir registruotas Vyriausybės atsargas; iv) daugiausia 20 000 kg (Botsvanoje), 10 000 kg (Namibijoje) ir 30 000 kg (Pietų Afrikoje) dramblio kaulo gali būti parduodama iš registruotų Vyriausybės atsargų pagal CoP12; v) be pagal CoP12 nustatytų kiekių dramblio kaulas iš iki 2007 m. sausio 31 d. registruotų ir Sekretoriato patvirtintų Botsvanos, Zimbabvės, Namibijos ir Pietų Afrikos Vyriausybės atsargų gali būti parduodamas ir siunčiamas kartu su g punkto iv papunktyje nurodytu dramblio kaulo kiekiu vienoje siuntoje Sekretoriatui vykdant griežtą priežiūrą; vi) iš šios prekybos gautos pajamos naudojamos išimtinai dramblių apsaugai ir bendruomenės apsaugos ir plėtros programoms dramblių gyvenamame areale arba gretimuose arealuose ir vii) g punkto v papunktyje nustatytais papildomais kiekiais galima prekiauti tik nuolatiniam komitetui sutikus, kad pirmiau minėti reikalavimai yra įvykdyti; h) jokie kiti pasiūlymai leisti prekiauti į B priedą jau įtrauktų populiacijų dramblio kaulu šalių Konferencijai nepateikiami laikotarpiui, kuris prasideda nuo COP14 ir baigiasi už devynerių metų nuo bendro dramblio kaulo pardavimo, vykdomo laikantis g punkto i, ii, iii, vi ir vii papunkčių nuostatų. Be to, į tokius papildomus pasiūlymus bus atsižvelgiama laikantis Sprendimų 14.77 ir 14.78. Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba esant įrodymams, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.
- (7) Į II priedą įtraukiamos tik šios rūšys: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* ir *Agalychnis spurrelli*.
- (8) Šis įrašas apima naujai aprašytą *Scleropages inscriptus* taksoną.
- (9) Šio reglamento nuostatos netaikomos:
fosilijoms,
koraliniam smėliui, t. y. medžiagai, kuri visa arba iš dalies sudaryta tik iš smulkių sutrupintų negyvų koralų, kurių skersmuo – ne didesnis kaip 2 mm ir kurioje, be kita ko, gali būti ir *Foraminifera*, moliuskų ir vėžiagyvių kiaučių liekanų bei koralinių dumblių,
koralų fragmentams (įskaitant žvyrą ir nuolaužas), t. y. nekonsoliduotiems sulaužytų negyvų piršto formos koralų fragmentams ir kitoms medžiagoms nuo 2 iki 30 mm matuojant bet kuria kryptimi.
- (10) Prekyba egzemplioriais su A šaltinio kodu leidžiama tik jei egzemplioriai turi katafilus.
- (11) Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padauginčiams šių hibridų ir (arba) veislių egzemplioriams:
Hattoria x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (veislės)
Cactaceae spp. spalvoti mutantai, iškiepyti į *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* arba *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (veislės)
- (12) Dirbtiniu būdu padauginčiams *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ir *Vanda* hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos, jei augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius, kadangi jie neturi laukinės kilmės augalams būdingų požymių, tokių kaip mechaniniai pažeidimai ar stipri dehidracija, atsiradusių surenkant augalus, netaisyklingas augimas, nevienodas dydis ir forma tame pačiame taksono ar siuntoje, dumblių, kitų lapinių organizmų, vabzdžių ar kitų kenkėjų sukelti lapų pažeidimai, ir
a) nežydėjimo metu egzemplioriais turi būti prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t. y. kartoninių dėžių, kitokių dėžių ar CC konteinerių su atskiromis lentynomis), kurių kiekvienoje yra 20 arba daugiau to paties hibrido augalų; augalai kiekvienoje talpykloje turi būti labai panašūs ir sveiki; siuntas lydi dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas kiekvieno hibrido augalų skaičius, arba
b) jei prekiaujama žydėjimo metu, t. y. kai bent vienas egzemplioriaus žiedas yra atsivėręs, su atsilenkusiais vainiklapiais, reikalavimo dėl minimalaus egzempliorių skaičiaus siuntoje nėra, bet jie turi būti profesionaliai paruošti komercinei mažmeninei prekybai, t. y. paženklinėti spausdintomis etiketėmis ir spausdintose pakuotėse, kuriose nurodytas hibrido pavadinimas ir šalis, kurioje jis buvo galutinai paruoštas. Visa informacija turi būti aiškiai nurodyta, o siunta lengvai patikrinama. Prie augalų, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, turi būti pridunami atitinkami CITES dokumentai.
- (13) Dirbtiniu būdu padauginčiams *Cyclamen persicum* veislių egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos. Tačiau išimtis netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.
- (14) Dirbtiniu būdu padauginčiams *Taxus cuspidata* hibridams ir veislėms vazonuose ar kitokiose mažose talpyklose, kurių kiekviena siunta turi etiketę ar dokumentą su taksono (-ų) pavadinimu (-ais) bei tekstu „padaugintas dirbtiniu būdu“, šio reglamento nuostatos netaikomos.

| | <i>D priedas</i> | <i>Bendrinis pavadinimas</i> |
|-----------------------|--|--|
| FAUNA | | |
| CHORDATA (CHORDINIAI) | | |
| MAMMALIA | | Žinduoliai |
| CARNIVORA | | |
| Canidae | | Šuniniai |
| | <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 | Rudoji lapė |
| | <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 | Rudoji lapė |
| | <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1 | Rudoji lapė |
| Mustelidae | | Kiauniniai |
| | <i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 | Altajinė žebenkštis, solongojus |
| | <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 | Šermuonėlis |
| | <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 | Geltonpilvė žebenkštis |
| | <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1 | Sibirinis šeškas, solonokas |
| DIPROTODONTIA | | |
| Macropodidae | | Kengūriniai |
| | <i>Dendrolagus dorianus</i> | Dorio medlaipė kengūra |
| | <i>Dendrolagus goodfellowi</i> | Gudfelovo medlaipė kengūra |
| | <i>Dendrolagus matschiei</i> | Medlaipės kengūros rūšis – <i>matschiei</i> |
| | <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> | Medlaipės kengūros rūšis – <i>pulcherrimus</i> |
| | <i>Dendrolagus stellarum</i> | Medlaipės kengūros rūšis – <i>stellarum</i> |
| AVES | | Paukščiai |
| ANSERIFORMES | | |
| Anatidae | | Antiniai |
| | <i>Anas melleri</i> | Melerio antis |
| COLUMBIFORMES | | |
| Columbidae | | Karveliai |
| | <i>Columba oenops</i> | Peruvinis karvelis |
| | <i>Didunculus strigirostris</i> | Pelėdinis karvelis |
| | <i>Ducula pickeringii</i> | Pilkasis imperatoriškasis karvelis |
| | <i>Gallicolumba crinigera</i> | Mindanajinis vištinis karvelis |
| | <i>Ptilinopus marchei</i> | Liepsnkrūtis karvelis vaislesys |
| | <i>Turacoena modesta</i> | Turakinis karvelis |

| | <i>D priedas</i> | <i>Bendrinis pavadinimas</i> |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| GALLIFORMES | | |
| Cracidae | | Kraksai |
| | <i>Crax alector</i> | Juodasis kraksas |
| | <i>Pauxi unicornis</i> | Pietinis šalminis kraksas |
| | <i>Penelope pileata</i> | Baltakuodė penelopė |
| Megapodiidae | | Didžiakojės vištos |
| | <i>Eulipoa wallacei</i> | Molukinė višta |
| Phasianidae | | Fazaniniai |
| | <i>Arborophila gingica</i> | Kinininė krūmyninė kurapka |
| | <i>Lophura bulweri</i> | Bulverio lofura |
| | <i>Lophura diardi</i> | Tailandinė lofura |
| | <i>Lophura inornata</i> | Salvadorinė lofura |
| | <i>Lophura leucomelanos</i> | Juodoji lofura |
| | <i>Syrnaticus reevesii</i> §2 | Karališkasis fazanas |
| PASSERIFORMES | | |
| Bombycillidae | | Svirbeliniai |
| | <i>Bombycilla japonica</i> | Japoninis svirbelis |
| Corvidae | | Varniniai |
| | <i>Cyanocorax caeruleus</i> | Melsvasis margasis kėkštas |
| | <i>Cyanocorax dickeyi</i> | Kuoduotasis margasis kėkštas |
| Cotingidae | | Kotinginiai |
| | <i>Procnias nudicollis</i> | Plikagurklis varpininkas |
| Emberizidae | | Startiniai |
| | <i>Dacnis nigripes</i> | Juodakojis dakis |
| | <i>Sporophila falcirostris</i> | Teminko kikilinė starta |
| | <i>Sporophila frontalis</i> | Didžioji kikilinė starta |
| | <i>Sporophila hypochroma</i> | Rausvauodegė kikilinė starta |
| | <i>Sporophila palustris</i> | Pelkinė kikilinė starta |
| Estrildidae | | Astrildiniai |
| | <i>Amandava amandava</i> | Tigrinė astrilda |
| | <i>Cryptospiza reichenovii</i> | Raudonveidė kalninė astrilda |
| | <i>Erythrura coloria</i> | Spalvingoji papūginė amadina |
| | <i>Erythrura viridifacies</i> | Žaliaveidė papūginė amadina |

| | <i>D priedas</i> | <i>Bendrinis pavadinimas</i> |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| | <i>Estrilda quartinia</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Estrilda melanotis</i> pavadinimą) | Žilagalvė astrilda |
| | <i>Hypargos niveoguttatus</i> | Raudongurklė perlinė astrilda |
| | <i>Lonchura griseicapilla</i> | Perlinė munija |
| | <i>Lonchura punctulata</i> | Dryžoji munija |
| | <i>Lonchura stygia</i> | Juodoji munija |
| Fringillidae | | Kikiliniai |
| | <i>Carduelis ambigua</i> | Juodagalvė žaliukė |
| | <i>Carduelis atrata</i> | Juodasis alksninukas |
| | <i>Kozlowia roborowskii</i> | Tibetinis kikilis |
| | <i>Pyrrhula erythaca</i> | Pilkagalvė sniegena |
| | <i>Serinus canicollis</i> | Geltonvainikis svilikėlis |
| | <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Serinus citrinelloides</i> pavadinimą) | Afrikinis dryžasis svilikėlis |
| Icteridae | | Trupialiniai |
| | <i>Sturnella militaris</i> | Raudonkrūtis pievinis trupialas |
| Muscicapidae | | Musinukiniai |
| | <i>Cochoa azurea</i> | Javinė kochoa |
| | <i>Cochoa purpurea</i> | Purpurinė kochoa |
| | <i>Garrulax formosus</i> | Raudonsparnis spalvingasis kvatoklis |
| | <i>Garrulax galbanus</i> | Geltongurklis strazdas kvatoklis |
| | <i>Garrulax milnei</i> | Rusvauodegis spalvingasis kvatoklis |
| | <i>Niltava davidi</i> | Davido niltava |
| | <i>Stachyris whiteheadi</i> | Rudaveidis dryžasis plepys |
| | <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (dar vadinama <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) | Svinertono strazdas |
| | <i>Turdus dissimilis</i> | Juodakrūtis strazdas |
| Pittidae | | Pitidiniai |
| | <i>Pitta nipalensis</i> | Nepalinė pita |
| | <i>Pitta steerii</i> | Žydrapilvė pita |
| Sittidae | | Bukutiniai |
| | <i>Sitta magna</i> | Milžiniškasis bukutis |
| | <i>Sitta yunnanensis</i> | Junaninis bukutis |
| Sturnidae | | Varnėniniai |
| | <i>Cosmopsarus regius</i> | Karališkasis blizgusis varnėnas |

| | <i>D priedas</i> | <i>Bendrinis pavadinimas</i> |
|-----------------------|---------------------------------------|---|
| | <i>Mino dumontii</i> | Papuasinis minas |
| | <i>Sturnus erythropygus</i> | Baltagalvis varnėnas |
| REPTILIA | | Ropliai |
| TESTUDINES | | |
| Geoemydidae | | Dėžiniai vėžliai |
| | <i>Melanochelys trijuga</i> | Juodapilvis vėžlys |
| SAURIA | | |
| Agamidae | | Agamos |
| | <i>Physignathus cocincinus</i> | Tajų vandeninis drakonas |
| Anguidae | | Gluodenai |
| | <i>Abronia graminea</i> | |
| Gekkonidae | | Gekonai |
| | <i>Rhacodactylus auriculatus</i> | Gekono rūšis – <i>auriculatus</i> |
| | <i>Rhacodactylus ciliatus</i> | Skiauterėtasis gekonas |
| | <i>Rhacodactylus leachianus</i> | Gekono rūšis – <i>leachianus</i> |
| | <i>Teratoscincus microlepis</i> | Smulkiažvynis gekonas |
| | <i>Teratoscincus scincus</i> | Scinkinis gekonas |
| Gerrhosauridae | | Gluodenai |
| | <i>Zonosaurus karsteni</i> | |
| | <i>Zonosaurus quadrilineatus</i> | |
| Iguanidae | | |
| | <i>Ctenosaura quinquecarinata</i> | |
| Scincidae | | Scinkai |
| | <i>Tribolonotus gracilis</i> | Scinko rūšis – <i>gracilis</i> |
| | <i>Tribolonotus novaeguineae</i> | Nujosios Gvinėjos scinkas |
| SERPENTES | | |
| Colubridae | | Žaltiniai |
| | <i>Elaphe carinata</i> §1 | Taivaninė žiurkinė gyvatė |
| | <i>Elaphe radiata</i> §1 | Žiurkinės gyvatės rūšis – <i>radiata</i> |
| | <i>Elaphe taeniura</i> §1 | Taivaninis laibauodegis žaltys |
| | <i>Enhydris bocourti</i> §1 | Bokorto vandeninė gyvatė |
| | <i>Homalopsis buccata</i> §1 | Vandeninės gyvatės rūšis – <i>buccata</i> |
| | <i>Langaha nasuta</i> | Madagaskarinis medlapis žaltys |
| | <i>Leioheterodon madagascariensis</i> | Madagaskarinė menarana |

| | <i>D priedas</i> | <i>Bendrinis pavadinimas</i> |
|------------------------|--|--|
| | <i>Ptyas korros</i> §1 | Indijos žiurkinė gyvatė |
| Hydrophiidae | <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1 | Ilgadančio žalčio rūšis – <i>subminiatus</i> |
| | <i>Lapemis curtus</i> (apima ir <i>Lapemis hardwickii</i>) §1 | Jūrinės gyvatės rūšis – <i>curtus</i> |
| Viperidae | | Angys |
| | <i>Calloselasma rhodostoma</i> §1 | Malaizijos duobagalvė gyvatė |
| AMPHIBIA | | |
| ANURA | | Beuodegiai varliagyviai |
| Hylidae | | Medvarlinės |
| | <i>Phyllomedusa sauvagii</i> | Karpotoji beždžionvarlė |
| Leptodactylidae | | Dantytosios rupūžės |
| | <i>Leptodactylus laticeps</i> | Dantytosios rupūžės rūšis – <i>laticeps</i> |
| Ranidae | | Varlės |
| | <i>Limnonectes macrodon</i> | |
| | <i>Rana shqiperica</i> | |
| CAUDATA | | |
| Hynobiidae | | Kampadančiai tritonai |
| | <i>Ranodon sibiricus</i> | |
| Plethodontidae | | Beplautės salamandros |
| | <i>Bolitoglossa dofleini</i> | |
| Salamandridae | | Salamandriniai |
| | <i>Cynops ensicauda</i> | |
| | <i>Echinotriton andersoni</i> | |
| | <i>Pachytriton labiatus</i> | |
| | <i>Paramesotriton</i> spp. | Kininės salamandros |
| | <i>Salamandra algira</i> | |
| | <i>Tylotriton</i> spp. | Krokodiliniai tritonai |
| ACTINOPTERYGII | | Žuvis |
| PERCIFORMES | | |
| Apogonidae | | |
| | <i>Pterapogon kauderni</i> | Raudonžuvės rūšis – <i>kauderni</i> |

| | <i>D priedas</i> | <i>Bendrinis pavadinimas</i> |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI) | | |
| INSECTA | | Vabzdžiai |
| LEPIDOPTERA | | Drugiai |
| Papilionidae | | Sklandūnai, buriuotojai |
| | <i>Baronia brevicornis</i> | Trumparagė baronija |
| | <i>Papilio groseSmithi</i> | |
| | <i>Papilio maraho</i> | |
| MOLLUSCA (MOLIUSKAI) | | |
| GASTROPODA | | |
| Haliotidae | | |
| | <i>Haliotis midae</i> | Ausinukės porūšis – <i>midae</i> |
| FLORA | | |
| AGAVACEAE | | Agaviniai |
| | <i>Calibanus hookeri</i> | Paprastasis veltis |
| | <i>Dasylyrion longissimum</i> | Įlgalapis švambris |
| ARACEAE | | Aroniniai |
| | <i>Arisaema dracontium</i> | Paprastasis žingis |
| | <i>Arisaema erubescens</i> | Gausialapis žingis |
| | <i>Arisaema galeatum</i> | Šalmuotasis žingis |
| | <i>Arisaema nepenthoides</i> | Ąšotinis žingis |
| | <i>Arisaema sikokianum</i> | Skaistusis žingis |
| | <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> | Smailialapis žingis |
| | <i>Arisaema tortuosum</i> | Laužtinis žingis |
| | <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> | Šlakuotojo dvilksio šviesusis porūšis |
| | <i>Biarum ditschianum</i> | Mažasis dvilksis |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | | Astriniai |
| | <i>Arnica montana</i> §3 | Kalninė arnika |
| | <i>Othonna cacalioides</i> | Pilkšvoji otona |
| | <i>Othonna clavifolia</i> | Kuokalapė otona |
| | <i>Othonna hallii</i> | Žemoji otona |
| | <i>Othonna herrei</i> | Gumburuotoji otona |
| | <i>Othonna lepidocaulis</i> | Žvynuotoji otona |
| | <i>Othonna retrorsa</i> | Įlgalapė otona |
| ERICACEAE | | Erikiniai |
| | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3 | Miltinė meškauogė |

| | <i>D priedas</i> | <i>Bendrinis pavadinimas</i> |
|------------------------|---|---|
| GENTIANACEAE | <i>Gentiana lutea</i> §3 | Gencijoniniai Geltonasis gencijonas |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | <i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (išskyrus į C priedą įtrauktą populiaciją) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (išskyrus į C priedą įtrauktą populiaciją) §4 | Ankštiniai (Pupiniai) Didžioji dalbergija Bukalapė dalbergija Belizinė dalbergija |
| LILIACEAE | <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> | Lelijiniai Žemoji trilija Lenktažiedė trilija Margalapė trilija |
| LYCOPODIACEAE | <i>Lycopodium clavatum</i> §3 | Pataisiniai Šarkakojis pataisas |
| MELIACEAE | <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4 | Melijiniai Kalninis kedrenis Kedrenio porūšis – <i>oaxacensis</i> Salvadorinis kedrenis Kedrenio porūšis – <i>tonduzii</i> |
| MENYANTHACEAE | <i>Menyanthes trifoliata</i> §3 | Pupalaiškiniai Trilapis pupalaiškis |
| PARMELIACEAE | <i>Cetraria islandica</i> §3 | Kežiniai Islandinė samana |
| PASSIFLORACEAE | <i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i> | Pasifloriniai Melsvoji adenija Paprastoji adenija |
| PEDALIACEAE | <i>Harpagophytum</i> spp. §3 | Pedalijiniai Inkaruočiai |
| PORTULACACEAE | <i>Ceraria carrisoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i> | Portulakiniai Paprastoji cerarija Krūminė cerarija |
| SELAGINELLACEAE | <i>Selaginella lepidophylla</i> | Selagineliniai Žvynuotoji selaginėle“ |

2012 m. prenumeratos kainos (be PVM, įskaitant paprastosios siuntos išlaidas)

| | | |
|--|---|---------------------|
| <i>ES oficialusis leidinys</i> , L ir C serijos, tik spausdintinė versija | 22 oficialiosiomis ES kalbomis | 1 200 EUR per metus |
| <i>ES oficialusis leidinys</i> , L ir C serijos, spausdintinė versija ir metinis skaitmeninis diskas | 22 oficialiosiomis ES kalbomis | 1 310 EUR per metus |
| <i>ES oficialusis leidinys</i> , L serija, tik spausdintinė versija | 22 oficialiosiomis ES kalbomis | 840 EUR per metus |
| <i>ES oficialusis leidinys</i> , L ir C serijos, mėnesinis kaupiamasis skaitmeninis diskas | 22 oficialiosiomis ES kalbomis | 100 EUR per metus |
| Oficialiojo leidinio priedas, S serija (Konkursai ir viešieji pirkimai), skaitmeninis diskas, leidžiamas vieną kartą per savaitę | daugiakalbis: 23 oficialiosiomis ES kalbomis | 200 EUR per metus |
| <i>ES oficialusis leidinys</i> , C serija. Konkursai | konkursų kalbomis | 50 EUR per metus |

Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, leidžiamą oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis, galima prenumeruoti bet kuria iš 22 kalbų. Jį sudaro L (teisės aktai) ir C (informacija ir pranešimai) serijos.

Kiekviena kalba leidžiamas leidinys prenumeruojamas atskirai.

Oficialieji leidiniai airių kalba parduodami atskirai, remiantis 2005 m. birželio 18 d. Oficialiajame leidinyje L 156 paskelbtu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 920/2005, nurodančiu, kad Europos Sąjungos institucijos laikinai neįpareigojamos rengti ir skelbti visų aktų airių kalba.

Oficialiojo leidinio priedas (S serija. Konkursai ir viešieji pirkimai) skelbiamas viename daugiakalbiame skaitmeniniame diske visomis 23 oficialiosiomis kalbomis.

Pateikę paprastą prašymą *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* prenumeratoriai gali gauti įvairius Oficialiojo leidinio priedus. Apie priedų išleidimą prenumeratoriai informuojami pranešime skaitytojui, kuris skelbiamas *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Pardavimas ir prenumerata

Įvairių mokamų leidinių, tokių kaip *Europos Sąjungos oficialusis leidinys*, galima užsiprenumeruoti mūsų pardavimo biuruose. Pardavimo biurų sąrašą galima rasti internete adresu

http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) – tai tiesioginė ir nemokama prieiga prie Europos Sąjungos teisės aktų. Šiame tinklalapyje galima skaityti *Europos Sąjungos oficialųjį leidinį*, susipažinti su sutartimis, teisės aktais, precedentine teise bei parengiamaisiais teisės aktais.

Išsamesnės informacijos apie Europos Sąjungą rasite <http://europa.eu>



Europos Sąjungos leidinių biuras
2985 Liuksemburgas
LIUKSEMBURGAS

LT