



2023/2449

2023 11 7

## KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/2449

2023 m. lapkričio 6 d.

**kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/757 taikymo taisyklės, susijusios su stebėsenos planų, išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitų, dalinių išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitų, atitikties patvirtinimo dokumentų ir bendrovės lygmens ataskaitų šablonais, ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1927**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB <sup>(1)</sup>, ypač į jo 6 straipsnio 5 dalį, 12 straipsnio 2 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

- (1) Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1927 <sup>(2)</sup> nustatyti stebėsenos planų, išmetamųjų teršalų ataskaitų ir atitikties patvirtinimo dokumentų teikimo pagal Reglamentą (ES) 2015/757 šablonai ir techninės taisyklės;
- (2) Reglamentu (ES) 2023/957 <sup>(3)</sup> Reglamentas (ES) 2015/757 iš dalies pakeistas, į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą įtraukiant jūrų transporto veiklą ir numatant metano (CH<sub>4</sub>) ir azoto suboksido (N<sub>2</sub>O) išmetamo kiekio, taip pat iš papildomų tipų laivų išmetamų teršalų kiekio stebėseną, jo ataskaitų teikimą ir tikrinimą. Jame bendrovėms taip pat nustatyta pareiga teikti bendrovės lygmens suvestinius išmetamųjų teršalų kiekio duomenis (bendrovės lygmens ataskaitos). Be to, juo Komisija įpareigota nustatyti automatinio stebėsenos planų teikimo šablonų pateikimo technines taisykles;
- (3) Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1927 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad jame atsispindėtų tie pakeitimai. Dėl būtinų įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1927 pakeitimų apimties reikia paskelbti visą jo tekstą. Todėl įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1927 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu;
- (4) stebėsenos planą turi sudaryti bent Reglamento (ES) 2015/757 6 straipsnio 3 dalyje nustatyti elementai. Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2015/757 6 straipsnio 3 dalies taikymui ir vadovaujantis to reglamento 10 straipsnio paskutine pastraipa, stebėsenos plane turėtų būti numatyta galimybė remiantis kitais savanoriškais kriterijais stebėti kuro suvartojimą ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bei teikti jų ataskaitas;
- (5) teikdamos informaciją apie stebėsenos plano elementus ir procedūras, kaip numatyta Reglamento (ES) 2015/757 6 straipsnio 3 dalyje, bendrovės turėtų turėti galimybę taip pat nurodyti pagal jų esamas valdymo sistemas, pvz., Tarptautinį saugos valdymo (ISM) kodeksą <sup>(4)</sup> arba Laivų energijos vartojimo efektyvumo valdymo planą (SEEMP) <sup>(5)</sup>, veiksmingai įgyvendintas procedūras arba sistemas arba darniuosiuose kokybės, aplinkos ir energijos vadybos standartuose, pvz., EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 arba EN ISO 50001:2011 nustatytas sistemas ir kontrolės priemones. Tokiais atvejais arba kai atitinkamos procedūros pagal Reglamento (ES) 2015/757 I ir II prieduose nustatytas išmetamųjų teršalų stebėsenos taisyklės jau yra aprašytos nustatytose rašytinėse procedūrose, turėtų būti leidžiama į stebėsenos planus įtraukti trumpą tokių procedūrų aprašymą arba santrauką;

<sup>(1)</sup> OL L 123, 2015 5 19, p. 55.

<sup>(2)</sup> 2016 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1927 dėl stebėsenos planų, išmetamųjų teršalų ataskaitų ir atitikties patvirtinimo dokumentų šablonų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo (OL L 299, 2016 11 5, p. 1).

<sup>(3)</sup> 2023 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/957, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/757 siekiant numatyti, kad į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą būtų įtraukta jūrų transporto veikla, ir numatyti papildomų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ir teršalų iš papildomų laivų tipų išmetimo stebėseną, ataskaitų teikimą ir tikrinimą (OL L 130, 2023 5 16, p. 105).

<sup>(4)</sup> Priimtas Tarptautinės jūrų organizacijos asamblėjos rezoliucija A.741(18).

<sup>(5)</sup> MARPOL konvencijos VI priedo 22 taisyklė.

- (6) kad stebėseną vykdyti būtų lengviau, tikslinga leisti naudoti numatytąsias su kuro stebėseną susijusio neapibrėžties lygio vertes, atsižvelgiant į Komisijos parengtas gaires;
- (7) būtina nustatyti elektroninio išmetamųjų teršalų ataskaitų šablono specifikacijas. Tai būtina siekiant užtikrinti, kad patikrintos išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitos būtų teikiamos elektroniniu būdu ir kad jose būtų pateikiama išsami ir standartizuota suvestinė metinė informacija;
- (8) išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitose turėtų būti pateikiamas bent minimalus Reglamento (ES) 2015/757 11 straipsnio 3 dalyje nurodytas turinys, įskaitant metinės stebėsenos rezultatus. Taip pat turėtų būti galima pateikti papildomos informacijos, galinčios padėti suprasti savanoriškai teikiamus vidutinio energijos vartojimo efektyvumo veiklos rodiklius;
- (9) pagal Reglamento (ES) 2015/757 11 straipsnio 2 dalį, pasikeitus laivo bendrovei, ankstesnė bendrovė turi pateikti laivo lygmens ataskaitą, kurioje būtų nurodyti tie patys elementai, kaip ir to reglamento 11 straipsnio 1 dalyje nurodytoje metinėje išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitoje, tačiau apsiriboti laikotarpiu, atitinkančiu veiklą, už kurią atsakinga ankstesnė bendrovė (dalinė išmetamųjų teršalų kiekio ataskaita). Reglamento (ES) 2015/757 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitų elektroninio šablono specifikacijos turėtų būti taikomos ir dalinėms išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitoms;
- (10) taisyklės, kuriomis nustatomas elektroninis atitikties dokumentų šablonas, turėtų būti iš dalies pakeistos siekiant jas suderinti su bendrovės informacijos ir laivo identifikavimo duomenų pasikeitimais stebėsenos planų šablonuose;
- (11) pagal Reglamento (ES) 2015/757 11a straipsnio 2 dalį nuo 2025 m. bendrovės atsakingai administruojančiajai institucijai turi teikti bendrovės lygmens suvestinius išmetamųjų teršalų kiekio duomenis (bendrovės lygmens ataskaitos). Siekiant užtikrinti, kad tose ataskaitose būtų pateikiama standartizuota informacija, leidžianti darniai įgyvendinti ataskaitų teikimo prievolės bendrovės lygmeniu, būtina nustatyti tokių ataskaitų elektroninio šablono specifikacijas;
- (12) bendrovės lygmens ataskaitos turėtų apimti bent Reglamento (ES) 2015/757 11a straipsnyje nustatytą turinį. Jos taip pat turėtų apimti elementus, kurių reikia norint pateikti patikrintus išmetamųjų teršalų kiekio duomenis į Sąjungos registrą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/1122 <sup>(6)</sup> 31 straipsnį;
- (13) jūrų transporto išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nuo 2024 m. sausio 1 d. prasidedančio ataskaitinio laikotarpio bus įtrauktas į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), o išmetamas metano ir azoto suboksido kiekis nuo 2024 m. sausio 1 d. prasidedančio ataskaitinio laikotarpio bus įtrauktas į Reglamento (ES) 2015/757 taikymo sritį. Todėl šio reglamento taikymą reikėtų atidėti iki tos datos;
- (14) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

#### 1 straipsnis

### Stebėsenos plano elektroninis šablonas

1. Teikdamos stebėsenos planą pagal Reglamento (ES) 2015/757 6 straipsnį, bendrovės naudoja Europos jūrų saugumo agentūros tvarkomoje automatinėje Sąjungos stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo informacijos sistemoje THETIS (THETIS SATT sistema) esančią elektroninę šablono versiją.
2. 1 dalyje nurodytoje elektroninėje stebėsenos plano šablono versijoje pateikiama I priede nustatyta informacija.

<sup>(6)</sup> 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1122, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Sąjungos registro veikimo (OL L 177, 2019 7 2, p. 3).

## 2 straipsnis

### **Išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitos ir dalinės išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitos elektroninis šablonas**

1. Teikdamos Reglamento (ES) 2015/757 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą ataskaitą (išmetamųjų teršalų kiekio ataskaita) ir to reglamento 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą ataskaitą (dalinė išmetamųjų teršalų kiekio ataskaita), bendrovės naudoja THETIS SATT sistemoje esančią elektroninę šablono versiją.
2. Elektroninėje išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitos ir dalinės išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitos šablono versijoje pateikiama II priede nustatyta informacija.

## 3 straipsnis

### **Atitikties patvirtinimo dokumento elektroninis šablonas**

1. Išduodamas atitikties patvirtinimo dokumentą pagal Reglamento (ES) 2015/757 17 straipsnio 1 dalį, tikrintojas atitinkamus duomenis pateikia naudodamas THETIS SATT sistemoje esančią elektroninę šablono versiją.
2. 1 dalyje nurodytoje elektroninėje atitikties patvirtinimo dokumento šablono versijoje pateikiama III priede nustatyta informacija.

## 4 straipsnis

### **Bendrovės lygmens ataskaitos elektroninis šablonas**

1. Teikdamos bendrovės lygmens suvestinius išmetamųjų teršalų kiekio duomenis pagal Reglamento (ES) 2015/757 11a straipsnio 2 dalį (bendrovės lygmens ataskaita), bendrovės naudoja THETIS SATT sistemoje esančią elektroninę šablono versiją.
2. Elektroninėje bendrovės lygmens ataskaitos šablono versijoje pateikiama IV priede nustatyta informacija.

## 5 straipsnis

### **Panaikinimas**

1. Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1927 panaikinamas 2024 m. sausio 1 d.
2. Visos nuorodos į Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1927 laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

## 6 straipsnis

### **Įsigaliojimas**

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2024 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. lapkričio 6 d.

*Komisijos vardu*  
*Pirmininkė*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## I PRIEDAS

## Stebėsenos planų šablonas

## A DALIS

## PERŽIŪROS REGISTRACIJOS LAPAS

Versijos Nr.	Atskaitos data	Būsena ataskaitinę dieną <sup>(1)</sup>	Nuoroda į peržiūrėtas arba pakeistas dalis, įskaitant trumpą pakeitimų paaiškinimą.

<sup>(1)</sup> IT sistemos priskiriama būsena, kaip antai: „Darbinis projektas“, „Peržiūrimas“, „Tikrintojui pateiktas galutinis projektas“, „Įvertintas tikrintojo“, „Pakeistas be pakartotinio vertinimo“, „Pateiktas administruojančiajai institucijai, atsakingai už patvirtinimą“, „Patvirtintas“.

## B DALIS

## PAGRINDINIAI DUOMENYS

## B.1 lentelė

## Duomenys apie laivą ir laivo savininką

Laivo pavadinimas	
IMO suteiktas laivo identifikavimo numeris	
Registracijos uostas	
Pirašymo uostas (jei nesutampa su registracijos uostu)	
Laivo savininko vardas ir pavardė (pavadinimas) <sup>(1)</sup>	
Laivo savininko mokesčių mokėtojo kodas (neprivaloma)	
Laivo savininko kontaktinis asmuo (neprivaloma)	
Bendrovės adresas (neprivaloma)	
Miestas (neprivaloma)	
Valstija / provincija / regionas (neprivaloma)	
Bendrovės telefono numeris (neprivaloma)	
Bendrovės e. pašto adresas (neprivaloma)	
Registruotajam savininkui IMO suteiktas unikalus bendrovės ir registruotojo savininko <sup>(2)</sup> identifikacinis numeris	
Registruotojo savininko registracijos šalis <sup>(3)</sup>	
Laivo tipas <sup>(4)</sup>	
Dedveitas (metrinėmis tonomis)	
Bendroji talpa	
Klasifikacinė bendrovė (neprivaloma)	
Ledo klasė <sup>(5)</sup>	
Vėliavos valstybė (neprivaloma)	

Techninis efektyvumas (neprivaloma) <sup>(6)</sup>	
Papildomai informacijai apie laivo charakteristikas skirtas neprivalomo aprašymo laisva forma langelis <sup>(7)</sup>	

<sup>(1)</sup> Kaip užregistruota pagal IMO bendrovių ir registruotųjų savininkų unikalių atpažinties numerių sistemą.  
<sup>(2)</sup> Registruotasis savininkas yra laivo registracijos liudijime nurodytas savininkas.  
<sup>(3)</sup> Kaip užregistruota pagal IMO bendrovių ir registruotųjų savininkų unikalių atpažinties numerių sistemą.  
<sup>(4)</sup> Pasirinkti vieną iš šių kategorijų: „keleivinis laivas“, „ro-ro laivas“, „konteinervežis“, „naftos tanklaivis“, „cheminių medžiagų tanklaivis“, „SGD laivas-saugykla“, „dujų tanklaivis“, „bendrojo pobūdžio krovininis laivas“, „laivas transporto priemonėms vežti“, „biriųjų krovinių ar naftos vežimo laivas“, „ro-ro keleivinis laivas“, „konteinervežis-ro-ro krovininis laivas“, „kitos rūšies laivas“. Jei taikytina, galima pasirinkti kategorijos „keleivinis laivas“ pakategorę „keleivinis kruizinis laivas“. Jei taikytina, galima pasirinkti kategorijos „kitos rūšies laivas“ pakategorę „jūrinės veiklos laivas“.  
<sup>(5)</sup> Privaloma, kad būtų taikoma nukrypti leidžianti nuostata ledo klasės laivams pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 3-e dalį. Pasirinkti vieną iš PC1–PC7 poliarinių klasių arba vieną iš Suomijos–Švedijos ledo klasių (IC, IB, IA arba IA Super). Ledo klasių atitiktis nustatoma pagal HELCOM rekomendaciją 25/7.  
<sup>(6)</sup> Turėtų būti nurodomas laivo techninio efektyvumo indeksas EEDI arba EEXI, o jei jo nėra, galima nurodyti EIV.  
<sup>(7)</sup> Čia galima įrašyti papildomą asmenį ryšiams.

B.2 lentelė

## Informacija apie bendrovę

Bendrovės pavadinimas	
Bendrovės pobūdis <sup>(1)</sup>	
IMO suteiktas unikalus bendrovės ir registruotojo savininko identifikacinis numeris <sup>(2)</sup>	
Bendrovės registracijos šalis <sup>(3)</sup>	
Bendrovės mokesčių mokėtojo kodas (neprivaloma)	
Asmuo ryšiams	
Bendrovės adresas	
Miestas	
Valstija / provincija / regionas	
Pašto kodas / ZIP	
Bendrovės telefono numeris (neprivaloma)	
Bendrovės e. pašto adresas	
Šalis	

<sup>(1)</sup> Išskleidžiamasis sąrašas: Laivui taikomas ISM kodeksas [Taip / Ne]. Jei pasirenkama „Taip“, pasirinkti vieną iš šių kategorijų: „Laivo savininkas“, „ISM bendrovė, kuri skiriasi nuo laivo savininko“. Jei pasirinktas „Ne“, taikoma „Laivo savininkas“.

<sup>(2)</sup> Identifikacinis numeris, užregistruotas pagal IMO bendrovių ir registruotųjų savininkų unikalių atpažinties numerių sistemą.

<sup>(3)</sup> Registracijos šalis yra ta pati kaip ir registracijos šalis, užregistruota pagal IMO bendrovių ir registruotųjų savininkų unikalių atpažinties numerių sistemą.

B.3 lentelė

## Išmetamųjų teršalų šaltiniai ir naudojamo kuro rūšys

Išmetamųjų teršalų šaltinio Nr.	Išmetamųjų teršalų šaltinio pavadinimas	Išmetamųjų teršalų šaltinio tipas <sup>(1)</sup>	Išmetamųjų teršalų šaltinio klasė <sup>(2)</sup>	Išmetamųjų teršalų šaltinio techninis aprašas (efektyvumas / galia, savitasis mazuto suvartojimas (SFOC), įrengimo metai, jei yra daugiau identiškų išmetamųjų teršalų šaltinių – identifikacinis numeris ir kt. <sup>(3)</sup> )	(Galimai) naudojamo kuro rūšys <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Pasirinkti vieną iš šių kategorijų: „pagrindiniai varikliai“, „pagalbiniai varikliai“, „dujų turbinos“, „katilai“, „inertinių dujų generatoriai“, „kuro elementai“, „atliekų deginimo įrenginiai“, „kiti“.

<sup>(2)</sup> Pasirinkti vieną iš šių kategorijų: „vidaus degimo varikliai (kiti)“, „SGD Otto (dvejopo kuro vidutinio greičio)“, „SGD Otto (dvejopo kuro mažo greičio)“, „SGD dyzeliniai (dvejopo kuro mažo greičio)“, „LBSI“, „dujų turbinos“, „katilai“, „kuro elementai“, „atliekų deginimo įrenginiai“, „inertinių dujų generatoriai“.

<sup>(3)</sup> Gali būti nurodytas identifikavimo numeris, jei yra keli vienodi išmetamųjų teršalų šaltiniai.

<sup>(4)</sup> Pasirinkti bent vieną iš šių kategorijų: „mazutas (HFO)“, „lengvas skystasis kuras (LFO)“, „dyzelinas / gazolis (MDO / MGO)“, „suskystintos gamtinės dujos (SGD)“, „suskystintos naftos dujos (butanas, SND)“, „suskystintos naftos dujos (propanas, SND)“, „H2 (iškastinis)“, „NH3 (iškastinis)“, „metanolis (iškastinis)“, „etanolis“, „biodyzelinas“, „hidrinimu valytas augalinis aliejus (HVO)“, „suskystintas biometanas kaip transporto degalai (Bio-SGD)“, „biometanolis“, „kiti biodegalai“, „Bio-H2“, „e. dyzelinas“, „e. metanolis“, „e. SGD“, „e. H2“, „e. NH3“, „e.-SND“, „e.-DME“, „kitas neiškastinis kuras“.

B.4 lentelė

## Reglamento (ES) 2015/757 I priede nurodyti išmetamųjų teršalų faktoriai

Kuro rūšis <sup>(1)</sup>	Anglies dioksido išmetamųjų teršalų faktoriai (CO <sub>2</sub> gramais vienam gramui degalų) <sup>(2)</sup> pagal Reglamento (ES) 2015/757 I priedą	Metano (CH <sub>4</sub> gramais vienam gramui degalų) išmetamųjų teršalų faktoriai <sup>(3)</sup> pagal Reglamento (ES) 2015/757 I priedą	Azoto suboksido (N <sub>2</sub> O gramais vienam gramui degalų) išmetamųjų teršalų faktoriai <sup>(4)</sup> pagal Reglamento (ES) 2015/757 I priedą

<sup>(1)</sup> Pasirinkti bent vieną iš šių kategorijų: „mazutas (HFO)“, „lengvas skystasis kuras (LFO)“, „dyzelinas / gazolis (MDO / MGO)“, „suskystintos gamtinės dujos (SGD)“, „suskystintos naftos dujos (butanas, SND)“, „suskystintos naftos dujos (propanas, SND)“, „H2 (iškastinis)“, „NH3 (iškastinis)“, „metanolis (iškastinis)“, „etanolis“, „biodyzelinas“, „hidrinimu valytas augalinis aliejus (HVO)“, „suskystintas biometanas kaip transporto degalai (Bio-SGD)“, „biometanolis“, „kiti biodegalai“, „Bio-H2“, „e. dyzelinas“, „e. metanolis“, „e. SGD“, „e. H2“, „e. NH3“, „e.-SND“, „e.-DME“, „kitas neiškastinis kuras“.

<sup>(2)</sup> Patvirtinti, kad naudojami numatytieji išmetamųjų teršalų faktoriai, arba įrašyti faktinį išmetamųjų teršalų faktorių. Iškastiniam kurui galima naudoti tik numatytąjį CO<sub>2</sub> faktorių.

<sup>(3)</sup> Patvirtinti, kad naudojami numatytieji išmetamųjų teršalų faktoriai, arba įrašyti faktinį išmetamųjų teršalų faktorių. SGD kurui (iškastinės SGD, bio-SGD, e-SGD) CH<sub>4</sub> išmetamųjų teršalų faktorius prilyginamas nuliui.

<sup>(4)</sup> Patvirtinti, kad naudojami numatytieji išmetamųjų teršalų faktoriai, arba įrašyti faktinį išmetamųjų teršalų faktorių.

B.5 lentelė

## Reglamento (ES) 2015/757 I priede nurodytas nesudegusio kuro koeficientas

Išmetamųjų teršalų šaltinio Nr. <sup>(1)</sup>	Nesudegusio kuro koeficientas (kaip konkretaus išmetamųjų teršalų šaltinio sunaudoto kuro masės procentinė dalis) pagal Reglamento (ES) 2015/757 I priedą

<sup>(1)</sup> Kaip pranešta B.3 lentelėje.

B.6 lentelė

**Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.4 punkte nurodytų anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų taikymas**

Naudojamos technologijos aprašymas	Atitiktis Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 3a dalyje arba 12 straipsnio 3b dalyje nustatytiems reikalavimams patvirtinamieji duomenys	Išmetamųjų teršalų šaltinis, kuriame vyksta surinkimas ir saugojimas ir (arba) anglies dioksido surinkimas ir naudojimas

B.7 lentelė

**Procedūros, sistemos ir pareigos, naudotos išmetamųjų teršalų šaltinių sąrašo išsamumui atnaujinti**

Procedūros pavadinimas	Išmetamųjų teršalų šaltinių sąrašo išsamumo valdymas
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą)	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)	

B.8 lentelė

**Išmetamųjų teršalų faktorių pagal Reglamento (ES) 2015/757 I priedą atnaujinimo procedūros, sistemos ir pareigos**

Procedūros pavadinimas	Išmetamųjų teršalų faktorių nustatymas
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą) <sup>(1)</sup>	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

<sup>(1)</sup> Kai taikytina, procedūros aprašyme turi būti nurodyta, kaip nustatomi patvirtinti B.4 ir B.5 lentelėse išvardyti faktiniai išmetamųjų teršalų faktoriai, įskaitant metodą, kuriuo įrodoma atitiktis sąlygoms ir apribojimams, leidžiantiems nukrypti nuo numatytųjų verčių pagal Reglamento (ES) 2015/757 I priedą.



B.9 lentelė

**Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.2 punkte nurodyto biokuro ir nebiologinės kilmės kuro iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių CO<sub>2</sub> išmetamųjų teršalų faktorių nustatymo procedūra**

Procedūros pavadinimas	Išmetamųjų teršalų faktorių nustatymas
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą) <sup>(1)</sup>	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

<sup>(1)</sup> Kai taikytina, procedūros aprašyme turi būti nurodyta, kaip nustatomi tvirtinami CO<sub>2</sub> išmetamųjų teršalų faktoriai, įskaitant metodą, kuriuo įrodoma atitikties Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.2 punkte nustatytoms sąlygoms.

## C DALIS

## VEIKLOS DUOMENYS

C.1 lentelė

**Su Reglamento (ES) 2015/757 9 straipsnio 2 dalimi susijusios išimties sąlygos**

Dalykas	Patvirtinimo langelis
Mažiausias per ataskaitinį laikotarpį numatomų reisų, kuriems taikomas Reglamentas (ES) 2015/757, skaičius pagal laivo tvarkaraštį	
Ar pagal laivo tvarkaraštį ataskaitiniu laikotarpiu numatoma reisų, kuriems Reglamentas (ES) 2015/757 netaikomas? <sup>(1)</sup>	
Ar įvykdytos Reglamento (ES) 2015/757 9 straipsnio 2 dalies sąlygos? <sup>(2)</sup>	
Jei taip, ar ketinate pasinaudoti nukrypti leidžiančia nuostata, susijusia su per kiekvieną reisą sunaudoto kuro kiekio stebėseną? <sup>(3)</sup> Atkreipkite dėmesį, kad pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 2 punktą gali būti reikalaujama kiekvieno reiso tam tikros informacijos stebėseną, kad būtų galima pasinaudoti Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 3-d–3-b dalyse numatyta nukrypti leidžiančia nuostata.	

<sup>(1)</sup> Pasirinkite „Taip“ arba „Ne“.  
<sup>(2)</sup> Pasirinkite „Taip“ arba „Ne“.  
<sup>(3)</sup> Pasirinkite „Taip“, „Ne“ arba „Netaikytina“.

## C.2 lentelė

**Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir kuro sąnaudų stebėseną**

C.2.1. Kiekvieno išmetamųjų teršalų šaltinio išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir kuro sąnaudų nustatymo metodai

Išmetamųjų teršalų šaltinio Nr. (1)	Išmetamųjų teršalų šaltinio pavadinimas	Išmetamųjų teršalų šaltinio tipas (2)	Pasirinktas metodas (-ai) (3)

(1) Kaip pranešta B.3 lentelėje.

(2) Pasirinkti vieną iš šių kategorijų: „pagrindiniai varikliai“, „pagalbiniai varikliai“, „dujų turbinos“, „katilai“, „inertinių dujų generatoriai“, „kuro elementai“, „atliekų deginimo įrenginiai“, „kiti“.

(3) Pasirinkti vieną ar daugiau iš šių kategorijų: „A metodas. Bunkerio atsargų papildymo važtaraštis (BAPV) ir periodinė kuro rezervuarų inventurizacija“, „B metodas. Bunkerinio kuro rezervuaro stebėseną laive“, „C metodas. Taikomų degimo procesų srautmačių naudojimas“ arba „D metodas. Tiesioginis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio matavimas“.

C.2.2. Bunkerinio kuro ir rezervuaruose esančio kuro kiekio nustatymo procedūros

Procedūros pavadinimas	Bunkerinio kuro ir rezervuaruose esančio kuro kiekio nustatymas
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą)	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

C.2.3. Reguliariai atliekamos kryžminės BAPV nurodyto bunkerinio kiekio ir laive įrengtomis matavimo sistemomis išmatuoto kuro kiekio patikros

Procedūros pavadinimas	Reguliariai atliekamos kryžminės BAPV nurodyto bunkerinio kiekio ir laive įrengtomis matavimo sistemomis išmatuoto kuro kiekio patikros
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą)	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	

## C.2.4. Naudotų matavimo priemonių aprašymas

Matavimo įranga (pavadinimas)	Kam taikoma (pvz., išmetamųjų teršalų šaltiniams, rezervuarams)	Techninis aprašas (specifikacija, amžius, kalibravimo metodai ir intervalai, techninės priežiūros intervalai)

## C.2.5. Su matavimu susijusios informacijos registravimo, gavimo, perdavimo ir saugojimo procedūros

Procedūros pavadinimas	Su matavimu susijusios informacijos registravimas, gavimas, perdavimas ir saugojimas
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą)	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

## C.2.6. Tankio nustatymo metodas

Kuro rūšis / rezervuaras	Faktinių bunkerinio kuro tankio verčių nustatymo metodas <sup>(1)</sup>	Faktinių rezervuaruose esančio kuro tankio verčių nustatymo metodas <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Pasirinkti vieną iš šių kategorijų: „laive įrengta matavimo įranga“, „kuro tiekėjas“ arba „laboratorinis bandymas“.

<sup>(2)</sup> Pasirinkti vieną iš šių kategorijų: „matavimo įranga“, „kuro tiekėjas“, „laboratorinis bandymas“.

## C.2.7. Su kuro stebėseną susijęs neapibrėžties lygis

Stebėsenos metodas <sup>(1)</sup>	Naudotas būdas <sup>(2)</sup>	Vertė

<sup>(1)</sup> Pasirinkti vieną ar daugiau iš šių kategorijų: „A metodas. Bunkerio atsargų papildymo važtaraštis (BAPV) ir periodinė kuro rezervuarų inventurizacija“, „B metodas. Bunkerinio kuro rezervuaro stebėseną laive“, „C metodas. Taikomų degimo procesų srautmačių naudojimas“ arba „D metodas. Tiesioginis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio matavimas“.

<sup>(2)</sup> Pasirinkti vieną iš šių kategorijų: „numatytoji vertė“ arba „konkretaus laivo įvertis“.

## C.2.8. Matavimo įrangos kokybės laidavimo užtikrinimo procedūros

Procedūros pavadinimas	Matavimo įrangos kokybės laidavimo užtikrinimas
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neištrauktas iš stebėsenos planą)	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

## C.2.9. Kuro sąnaudų padalijimo į krovinio ir keleivių dalis metodas (taikoma tik ro-ro keleiviniams laivams)

Metodo pavadinimas	Kuro sąnaudų padalijimas į krovinio ir keleivių dalį
Taikomas paskirstymo metodas pagal EN 16258 <sup>(1)</sup>	
Metodo, skirto krovinio ir keleivių masei nustatyti, aprašymas, įskaitant galimą numatytųjų krovinio vienetų masės arba ilgio metrų verčių panaudojimą (jei naudojamas nustatymo pagal masę metodas)	
Metodo, skirto kroviniui ir keleiviams skirtam denio plotui nustatyti, aprašymas, atsižvelgiant į kabančiuosius denius ir į keleivių automobilius krovinių deniuose (jei naudojamas nustatymo pagal plotą metodas)	
Kuro sąnaudų padalijimas (%) į krovinio ir keleivių dalis (tik jei naudojamas nustatymo pagal plotą metodas)	
Už šį metodą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Formulės ir duomenų šaltiniai	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

<sup>(1)</sup> Pasirinkti „pagal masę“ arba „pagal plotą“.

## C.2.10. Pakrautų reisų kuro sąnaudų nustatymo ir registravimo procedūros (neprivaloma stebėseną)

Procedūros pavadinimas	Pakrautų reisų kuro sąnaudų nustatymas ir registravimas
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neištrauktas iš stebėsenos planą)	

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Formulės ir duomenų šaltiniai	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

C.2.11. Kuro sąnaudų kroviniui šildyti nustatymo ir registravimo procedūros (cheminių medžiagų tanklaiviams taikoma neprivaloma stebėseną)

Procedūros pavadinimas	Kuro sąnaudų kroviniui šildyti nustatymas ir registravimas
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą)	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Formulės ir duomenų šaltiniai	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

C.2.12. Dinaminio padėties nustatymo kuro sąnaudų nustatymo ir registravimo procedūros (naftos tanklaiviams ir „kitų rūšių laivams“ taikoma neprivaloma stebėseną)

Procedūros pavadinimas	Dinaminio padėties nustatymo kuro sąnaudų nustatymas ir registravimas
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą)	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Formulės ir duomenų šaltiniai	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

C.3 lentelė

**Reisų sąrašas**

Procedūros pavadinimas	Reisų sąrašo išsamumo registracija ir apsauga
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	

Procedūrų (įskaitant reisų registracijos, reisų stebėsenos ir kt. Galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neištrauktas iš stebėsenos planą) aprašymas	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Duomenų šaltiniai	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

C.4 lentelė

**Nuplauktas atstumas**

Procedūros pavadinimas	Per reisą nuplaukto atstumo registravimas ir nustatymas
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūrų aprašymas (įskaitant informacijos apie atstumą registravimą ir tvarkymą. Galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neištrauktas iš stebėsenos planą).	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Duomenų šaltiniai	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

Ledo sąlygomis nuplaukto atstumo nustatymo ir registravimo procedūros (neprivaloma stebėseną)

Procedūros pavadinimas	Ledo sąlygomis nuplaukto atstumo nustatymas ir registravimas
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (įskaitant informacijos apie atstumą ir žiemos sąlygas registravimą ir tvarkymą. Galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neištrauktas iš stebėsenos planą).	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Formulės ir duomenų šaltiniai	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

## C.5 lentelė

## Pervežtų krovinių kiekis ir keleivių skaičius

Procedūros pavadinimas	Pervežtų krovinių kiekio ir (arba) keleivių skaičiaus registravimas ir nustatymas
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūros (įskaitant pervežtų krovinių kiekio ir (arba) keleivių skaičiaus registravimo ir nustatymo ir, jei taikytina, krovinių vienetų masės numatytųjų verčių naudojimo. Galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą).	
Krovinių vienetai / keleiviai (¹)	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Formulės ir duomenų šaltiniai	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

(¹) Keleivinių laivų atveju skiltyje „Krovinių vienetai / keleiviai“ nurodoma „keleiviai“.

Ro-ro laivų, konteinervežių, naftos tankerių, cheminių medžiagų tankerių, dujų tanklaivių, balkerių, laivų refrizeratorių, birijų krovinių ar naftos vežimo laivų atveju – „tonos“.

SGD laivų-saugyklų, konteinervežių bei ro-ro krovinių laivų atveju – „kubiniai metrai“.

Bendrojo pobūdžio krovinių laivų atveju skiltyje „Krovinių vienetai / keleiviai“ pasirenkama viena iš šių kategorijų: „pervežto dedveito tonos“, „pervežto dedveito tonos ir tonos“.

Laivų transporto priemonėms vežti atveju skiltyje „Krovinių vienetai / keleiviai“ pasirenkama viena iš šių kategorijų: „tonos“, „tonos ir pervežto dedveito tonos“.

Ro-ro keleivinių laivų atveju skiltyje „Krovinių vienetai / keleiviai“ nurodoma „tonos“ ir „keleiviai“.

Kitų rūšių laivų atveju skiltyje „Krovinių vienetai / keleiviai“ pasirenkama viena iš šių kategorijų: „tonos“, „pervežto dedveito tonos“.

Vidutinio gabenamų krovinių tankio nustatymo ir registravimo procedūros (cheminių medžiagų tankeriams, balkeriams ir birijų krovinių ar naftos vežimo laivams taikoma neprivaloma stebėseną)

Procedūros pavadinimas	Vidutinio gabenamų krovinių tankio nustatymas ir registravimas
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūrų aprašymas (įskaitant informacijos apie krovinių tankį registravimą ir tvarkymą. Galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą).	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Formulės ir duomenų šaltiniai	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

C.6 lentelė

**Jūroje išbūtas laikas**

Procedūros pavadinimas	Nuo išvykimo uosto prieplaukos iki atvykimo uosto prieplaukos jūroje išbūto laiko nustatymas ir registravimas
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (įskaitant informacijos apie išplaukimą iš uostų ir atplaukimą į juos registravimą ir tvarkymą. Galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą).	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Formulės ir duomenų šaltiniai	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

Plaukiant ledo sąlygomis jūroje išbūto laiko nustatymo ir registravimo procedūros (neprivaloma stebėseną)

Procedūros pavadinimas	Plaukiant ledo sąlygomis jūroje išbūto laiko nustatymas ir registravimas
Nuoroda į esamą procedūrą	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (įskaitant informacijos apie išplaukimą iš uostų, atplaukimą į juos ir apie žiemos sąlygas registravimą ir tvarkymą. Galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą).	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Formulės ir duomenų šaltiniai	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

## D DALIS

**DUOMENŲ SPRAGOS**

D.1 lentelė

**Naudotini išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo metodai**

Metodo pavadinimas	Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo metodas
Atsarginis stebėsenos metodas <sup>(1)</sup>	
Naudojamos formulės	



Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo metodo aprašas	
Už šį metodą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Duomenų šaltiniai	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	
<p>(<sup>1</sup>) Pasirinkti vieną iš šių kategorijų: „A metodas. Bunkerio atsargų papildymo važtaraštis (BAPV) ir periodinė kuro rezervuarų inventorizacija“, „B metodas. Bunkerinio kuro rezervuaro stebėseną laive“, „C metodas. Taikomų degimo procesų srautmačių naudojimas“, „D metodas. Tiesioginis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio matavimas“ arba „Netaikoma“. Pasirinkta kategorija turi skirtis nuo kategorijos, pasirinktos C.2 lentelėje „Pasirinkti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo metodai“. (Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir degalų sąnaudų stebėseną. Kiekvieno taršos šaltinio išmetamųjų teršalų ir degalų sąnaudų nustatymo metodai.)</p>	

D.2 lentelė

**Naudotini nuplaukto atstumo duomenų spragų užpildymo metodai**

Metodo pavadinimas	Nuplaukto atstumo duomenų spragų užpildymo metodas
Naudojamos formulės	
Duomenų spragų užpildymo metodo aprašymas	
Už šį metodą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Duomenų šaltiniai	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

D.3 lentelė

**Naudotini pervežto krovinio duomenų spragų užpildymo metodai**

Metodo pavadinimas	Pervežto krovinio duomenų spragų užpildymo metodas
Naudojamos formulės	
Duomenų spragų užpildymo metodo aprašymas	
Už šį metodą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Duomenų šaltiniai	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

D.4 lentelė

**Naudotini jūroje išbūto laiko duomenų spragų užpildymo metodai**

Metodo pavadinimas	Jūroje išbūto laiko duomenų spragų užpildymo metodas
Naudojamos formulės	
Duomenų spragų užpildymo metodo aprašymas	

Metodo pavadinimas	Jūroje išbūto laiko duomenų spragų užpildymo metodas
Už šį metodą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Duomenų šaltiniai	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

E DALIS

**VALDYMAS**

E.1 lentelė

**Reguliari stebėsenos plano tinkamumo patikra**

Procedūros pavadinimas	Reguliari stebėsenos plano tinkamumo patikra
Procedūros nuoroda	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą)	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

E.2 lentelė

**Duomenų srauto valdymo veiklos procedūros**

Procedūros pavadinimas	Duomenų srauto valdymo veiklos procedūros
Procedūros nuoroda	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą)	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

E.3 lentelė

**Rizikos vertinimo procedūros**

Procedūros pavadinimas	Rizikos vertinimo procedūros
Procedūros nuoroda	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą)	

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

E.4 lentelė

**Kontrolės veikla. Kokybės laidavimas ir informacinių sistemų patikimumas**

Procedūros pavadinimas	Informacinių technologijų valdymas (pvz., prieigos kontrolė, atsarginės kopijos, atkūrimas ir saugumas)
Procedūros nuoroda	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą)	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos sistemos pavadinimas (jei taikytina)	
Susijusių esamų valdymo sistemų sąrašas	

E.5 lentelė

**Kontrolės veikla. Su Reglamentu (ES) 2015/757 susijusių duomenų vidaus peržiūros ir patvirtinimas**

Procedūros pavadinimas	Su Reglamentu (ES) 2015/757 susijusių duomenų vidaus peržiūros ir patvirtinimas
Procedūros nuoroda	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą)	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

E.6 lentelė

**Kontrolės veikla. Taisymai ir taisomieji veiksmai**

Procedūros pavadinimas	Taisymai ir taisomieji veiksmai
Procedūros nuoroda	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą)	

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

E.7 lentelė

**Kontrolės veikla. Rangovų vykdoma veikla (jei taikytina)**

Procedūros pavadinimas	Rangovų vykdoma veikla
Procedūros nuoroda	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą)	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

E.8 lentelė

**Kontrolės veikla. Dokumentai**

Procedūros pavadinimas	Dokumentai
Procedūros nuoroda	
Esamos procedūros versija	
Procedūros aprašymas (galima pateikti trumpą procedūros aprašymą, jei toks yra neįtrauktas į stebėsenos planą)	
Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos	
Vieta, kurioje laikomi įrašai	
Naudojamos IT sistemos pavadinimas (kai taikytina)	

## F DALIS

**PAPILDOMA INFORMACIJA**

F.1 lentelė

**Apibrėžčių ir santrumpų sąrašas**

Santrumpa, akronimas, apibrėžtis	Paaiškinimas

*F.2 lentelė*  
**Papildoma informacija**

—

## II PRIEDAS

## Išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitų ir dalinių išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitų šablonas

## A DALIS

## Laivo ir bendrovės identifikavimo duomenys

1. Laivo pavadinimas.
2. IMO suteiktas laivo identifikavimo numeris.
3. Atitinkamas ataskaitinis laikotarpis (arba laikotarpis, kurį ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė buvo atsakinga už laivą, teikiant ataskaitas pagal Reglamento (ES) 2015/757 11 straipsnio 2 dalį).
4. Uostas:
  - a) registracijos uostas arba
  - b) prirašymo uostas (jei jis nėra registracijos uostas).
5. Laivo kategorija [išskleidžiamasis meniu: „keleivinis laivas“, „ro-ro laivas“, „konteinervežis“, „naftos tanklaivis“, „cheminių medžiagų tanklaivis“, „SGD laivas-saugykla“, „dujų tanklaivis“, „balkeris“, „bendrojo pobūdžio krovininis laivas“, „šaldytuvinis laivas“, „laivas transporto priemonėms vežti“, „mišrusis laivas“, „keleivinis įvažiuojamasis laivas“, „konteinervežis-ro-ro krovininis laivas“, „kitos rūšies laivas“. Jei taikytina, galima pasirinkti kategorijos „keleivinis laivas“ pakategorę „keleivinis kruizinis laivas“. Jei taikytina, galima pasirinkti kategorijos „kitos rūšies laivas“ pakategorę „jūrinės veiklos laivas“.
6. Laivo ledo klasė (privaloma tik jei įtraukta į stebėsenos planą arba jei bendrovė ketina pasinaudoti nukrypti leidžiančia nuostata ledo klasės laivams pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 3-e dalį) [išskleidžiamasis meniu: poliarinė klasė PC1–PC7, Suomijos–Švedijos ledo klasė IC, IB, IA arba IA *Super*].
7. Nurodoma, ar bendrovė ketina pasinaudoti Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 3-e dalyje numatyta nukrypti leidžiančia nuostata [„taip“ arba „ne“ langelis].
8. Konteinervežių atveju – nuoroda (neprivaloma), ar ataskaitiniu laikotarpiu laivas vykdė reisu su tarpiniu sustojimu bet kuriame uoste, nurodytame pagal Direktyvos 2003/87/EB 3ga straipsnio 2 dalį priimtuose įgyvendinimo aktuose [„taip“ arba „ne“ langelis].
9. Laivo techninis efektyvumas:
  - a) projektinis energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEDI) arba esamo laivo energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEXI), kai reikalaujama pagal MARPOL VI priedo 4 skyriaus atitinkamai 22 arba 23 taisyklę, išreikštas CO<sub>2</sub> gramais vienai tonų jūrmylei, ARBA
  - b) apskaičiuotoji rodiklio vertė (EIV), apskaičiuota pagal IMO rezoliuciją MEPC.215 (63), išreikšta CO<sub>2</sub> gramais vienai tonų jūrmylei.
10. Laivo savininko vardas ir pavardė (pavadinimas).
11. Registruotajam savininkui IMO suteiktas unikalus bendrovės ir registruotojo savininko identifikacinis numeris.
12. Laivo savininko adresas: adreso eilutė, miestas, valstija / provincija / rajonas, pašto kodas / ZIP, šalis <sup>(1)</sup>.
13. Laivo savininko pagrindinė verslo vieta.

(<sup>1</sup>) Šalis yra ta pati kaip ir registracijos šalis, užregistruota pagal IMO bendrovių ir registruotųjų savininkų unikalių atpažinties numerių sistemą.

14. Bendrovės pavadinimas (tik jeigu tai ne laivo savininkas).
15. IMO suteiktas unikalus bendrovės ir registruotojo savininko identifikacinis numeris (tik jeigu tai ne laivo savininkas).
16. Bendrovės adresas (tik jeigu tai ne laivo savininkas): adreso eilutė, miestas, valstija / provincija / rajonas, pašto kodas / ZIP, šalis (?).
17. Bendrovės pagrindinė verslo vieta (tik jeigu tai ne laivo savininkas).
18. Bendrovės kontaktinis asmuo:
  - a) vardas: kreipinys, vardas, pavardė, bendrovės pavadinimas, pareigos;
  - b) bendrovės adresas: adreso eilutė, miestas, valstija / provincija / rajonas, pašto kodas / ZIP, šalis;
  - c) bendrovės telefono numeris;
  - d) bendrovės e. pašto adresas.

B DALIS

#### **Patikra**

1. Tikrintojo vardas ir pavardė (pavadinimas).
2. Tikrintojo adresas ir jo pagrindinė verslo vieta: adreso eilutė, miestas, valstija / provincija / rajonas, pašto kodas / ZIP, šalis.
3. Akreditacijos numeris.
4. Tikrintoją akreditavusi nacionalinė akreditavimo įstaiga.
5. Tikrintojo pareiškimas.

C DALIS

#### **Informacija apie taikomą stebėsenos metodą ir susijusį neapibrėžties lygį**

1. Nuoroda į naujausią įvertintą ir, kai taikytina, patvirtintą stebėsenos planą ir jo versijos numeris, data, nuo kurios jis taikomas, taip pat nuorodos į visus kitus ataskaitiniais metais taikomus stebėsenos planus ir jų versijų numeriai.
2. Išmetamųjų teršalų šaltinis [išskleidžiamasis meniu: „pagrindiniai varikliai“, „pagalbiniai varikliai“, „dujų turbinos“, „katilai“, „inertinių dujų generatoriai“, „kuro elementai“, „atliekų deginimo įrenginiai“, „kiti“].
3. Naudojamas stebėsenos metodas (-ai) (kiekvieno išmetamųjų teršalų šaltinio) [išskleidžiamasis meniu: „A metodas. Bunkerio atsargų papildymo važtaraštis (BAPV) ir periodinė kuro rezervuarų inventorizacija“, „B metodas. Bunkerinio kuro rezervuaro stebėsenos laive“, „C metodas. Taikomų degimo procesų srautmačių naudojimas“, „D metodas. Tiesioginis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio matavimas“].
4. Susijęs neapibrėžties lygis, % (pagal kiekvieną naudojamą stebėsenos metodą).
5. Naudojamas nesudegusio kuro koeficientas (kiekvienam išmetamųjų teršalų šaltiniui), kai taikytina.

(?) Šalis yra ta pati kaip ir registracijos šalis, užregistruota pagal IMO bendrovių ir registruotųjų savininkų unikalių atpažinties numerių sistemą.

## D DALIS

**Pagal 10 straipsnį atliktos metinės parametų stebėsenos rezultatai***DEGALŲ SAŃAUDOS IR IŠMESTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS*

1. Kiekvienos rūšies sunaudoto kuro kiekis iš viso ir išmetamųjų teršalų faktorius:
  - a) kuro rūšis [išskleidžiamasis meniu: „mazutas (HFO)“, „lengvas skystasis kuras (LFO)“, „dyzelinas / gazolis (MDO / MGO)“, „suskystintos gamtinės dujos (SGD)“, „suskystintos naftos dujos (butanas, SND)“, „suskystintos naftos dujos (propanas, SND)“, „H<sub>2</sub> (iškastinis)“, „NH<sub>3</sub> (iškastinis)“, „metanolis (iškastinis)“, „etanolis“, „biodyzelinas“, „hidrinimu valytas augalinis aliejus (HVO)“, „suskystintas biometanas kaip transporto degalai (Bio-SGD)“, „biometanolis“, „kiti biodegalai“, „Bio-H<sub>2</sub>“, „e. dyzelinas“, „e. metanolis“, „e. SGD“, „e. H<sub>2</sub>“, „e. NH<sub>3</sub>“, „e.-SND“, „e-DME“, „kitas neiškastinis kuras“];
  - b) CO<sub>2</sub> išmetamųjų teršalų faktorius, išreikštas CO<sub>2</sub> gramais vienam kuro gramui;
  - c) N<sub>2</sub>O išmetamųjų teršalų faktorius, išreikštas N<sub>2</sub>O gramais vienam kuro gramui;
  - d) CH<sub>4</sub> išmetamųjų teršalų faktorius, išreikštas CH<sub>4</sub> gramais vienam kuro gramui;
  - e) bendros kuro sąnaudos, kuro tonomis.
2. Bendras suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurioms taikomas Reglamentas (ES) 2015/757, kiekis, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
3. Suvestinis per visus reisus tarp valstybės narės jurisdikcijai priklausančių uostų išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
4. Suvestinis per visus reisus iš valstybės narės jurisdikcijai priklausančių uostų išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
5. Suvestinis per visus reisus į valstybės narės jurisdikcijai priklausančius uostus išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
6. Stovint priplaukoje valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose uostuose išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
7. Valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose uostuose išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
8. Bendros kuro sąnaudos ir bendras suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, priskiriamas keleiviniam transportui (keleiviniai įvažiuojamieji laivai), išreikštas kuro tonomis ir CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
9. Bendros kuro sąnaudos ir bendras suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, priskirtas kroviniam transportui (keleiviniai įvažiuojamieji laivai), išreikštas kuro tonomis ir CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
10. Bendros kuro sąnaudos ir bendras suvestinis per pakrautus reisus išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (neprivaloma), išreikštas kuro tonomis ir CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
11. Bendros kuro sąnaudos kroviniui šildyti (cheminių medžiagų tanklaiviai, neprivaloma), kuro tonomis.
12. Bendros dinaminio padėties nustatymo kuro sąnaudos (naftos tanklaiviai ir kitų rūšių laivai, neprivaloma), kuro tonomis.

*NUPLAUKTAS ATSTUMAS, JŪROJE IŠBŪTAS LAIKAS IR TRANSPORTAVIMO APIMTIS*

1. Bendras nuplauktas atstumas jūrmylėmis.
2. Bendras ledo sąlygomis nuplauktas atstumas (neprivaloma) jūrmylėmis.



3. Bendras jūroje išbūtas laikas valandomis.
4. Bendras plaukiant ledo sąlygomis jūroje išbūtas laikas (neprivaloma) valandomis.
5. Bendra transportavimo apimtis, išreikšta:
  - a) keleivių jūrmylėmis (keleiviniai laivai);
  - b) tonų jūrmylėmis (ro-ro laivai, konteinervežiai, naftos tankeriai, cheminių medžiagų tankeriai, dujų tanklaivai, balkeriai, šaldytuviniai laivai, laivai transporto priemonėms vežti, mišrieji laivai);
  - c) kubinių metrų jūrmylėmis (SGD laivai-saugyklos, konteinervežiai ir ro-ro kroviniai laivai);
  - d) pervežto dedveito tonų jūrmylėmis (bendrojo pobūdžio kroviniai laivai);
  - e) keleivių jūrmylėmis IR tonų jūrmylėmis (keleiviniai įvažiuojamieji laivai);
  - f) tonų jūrmylėmis ARBA pervežto dedveito tonų jūrmylėmis (kitų rūšių laivai).
6. Antrasis bendros transportavimo apimties parametras (neprivalomas), išreikštas:
  - a) tonų jūrmylėmis (bendrojo pobūdžio kroviniai laivai);
  - b) pervežto dedveito tonų jūrmylėmis (laivai transporto priemonėms vežti).
7. Vidutinis ataskaitiniu laikotarpiu pervežtų krovinių tankis (cheminių medžiagų tankeriai, balkeriai ir mišrieji laivai, neprivalomas), tonomis vienam kubiniam metrui.

#### ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS

1. Vidutinis energijos vartojimo efektyvumas:
  - a) atstumui tenkančios kuro sąnaudos, kilogramais vienai jūrmylei;
  - b) transportavimo apimčiai tenkančios kuro sąnaudos, gramais vienai keleivių jūrmylei, gramais vienai tonų jūrmylei, gramais vienai kubinių metrų jūrmylei, gramais pervežto dedveito tonų jūrmylei arba gramais keleivių jūrmylei IR gramais tonų jūrmylei, kaip taikytina atitinkamai laivo kategorijai;
  - c) atstumui tenkantis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išreikštas CO<sub>2</sub> kilogramais jūrmylei ir CO<sub>2</sub> ekvivalento kilogramais jūrmylei;
  - d) transportavimo apimčiai tenkantis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išreikštas CO<sub>2</sub> gramais ir CO<sub>2</sub> ekvivalento gramais keleivių jūrmylei, CO<sub>2</sub> gramais ir CO<sub>2</sub> ekvivalento gramais tonų jūrmylei, CO<sub>2</sub> gramais ir CO<sub>2</sub> ekvivalento gramais kubinių metrų jūrmylei, CO<sub>2</sub> gramais ir CO<sub>2</sub> ekvivalento gramais pervežto dedveito tonų jūrmylei arba CO<sub>2</sub> gramais ir CO<sub>2</sub> ekvivalento gramais keleivių jūrmylei IR CO<sub>2</sub> gramais ir CO<sub>2</sub> ekvivalento gramais tonų jūrmylei, kaip taikytina atitinkamai laivų kategorijai;
  - e) kuro sąnaudos per jūroje išbūtą laiką, išreikštos tonomis per valandą (neprivaloma);
  - f) per jūroje išbūtą laiką išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išreikštas CO<sub>2</sub> tonomis ir CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis per valandą (neprivaloma).
2. Antrasis transportavimo apimčiai tenkančio vidutinio energijos vartojimo efektyvumo parametras (neprivalomas), išreikštas:
  - a) gramais vienai tonų jūrmylei ir CO<sub>2</sub> gramais vienai tonų jūrmylei ir CO<sub>2</sub> ekvivalento gramais (bendrojo pobūdžio kroviniai laivai);
  - b) gramais vienai pervežto dedveito tonų jūrmylei ir CO<sub>2</sub> gramais ir CO<sub>2</sub> ekvivalento gramais pervežto dedveito tonų jūrmylei (laivai transporto priemonėms vežti).
3. Pakrautų reisų diferencijuotas vidutinis energijos vartojimo efektyvumas (kuro sąnaudos ir išmestas CO<sub>2</sub> kiekis) (neprivaloma), išreikštas:
  - a) kilogramais vienai jūrmylei;

- b) gramais vienai tonų jūrmylei, gramais vienai kubinių metrų jūrmylei, gramais vienai pervežto dedveito tonų jūrmylei arba gramais vienai keleivių jūrmylei, kaip taikytina atitinkamai laivų kategorijai;
  - c) CO<sub>2</sub> kilogramais ir CO<sub>2</sub> ekvivalento kilogramais jūrmylei;
  - d) CO<sub>2</sub> gramais ir CO<sub>2</sub> ekvivalento gramais tonų jūrmylei, CO<sub>2</sub> gramais ir CO<sub>2</sub> ekvivalento gramais kubinių metrų jūrmylei, CO<sub>2</sub> gramais ir CO<sub>2</sub> ekvivalento gramais pervežto dedveito tonų jūrmylei arba CO<sub>2</sub> gramais ir CO<sub>2</sub> ekvivalento gramais keleivių jūrmylei, kaip taikytina atitinkamai laivų kategorijai.
4. Papildoma informacija, padedanti geriau suprasti teikiamus vidutinio eksploataavimo energijos vartojimo efektyvumo rodiklius (neprivaloma).

## E DALIS

**Metinės stebėsenos pagal Reglamento (ES) 2015/757 10 straipsnio k punktą rezultatai**

## IŠMESTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

1. Bendras sunaudoto kiekvienos rūšies kuro kiekis ir išmetamųjų teršalų faktorius, įskaitant, kai taikytina, kiekvieno reikalavimus atitinkančio kuro kiekį, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.2 punktą:
  - a) kuro rūšis [išskleidžiamasis meniu: „mazutas (HFO)“, „lengvas skystasis kuras (LFO)“, „dyzelinas / gazolis (MDO / MGO)“, „suskystintos gamtinės dujos (SGD)“, „suskystintos naftos dujos (butanas, SND)“, „suskystintos naftos dujos (propanas, SND)“, „H<sub>2</sub> (iškastinis)“, „NH<sub>3</sub> (iškastinis)“, „metanolis (iškastinis)“, „etanolis“, „biodyzelinas“, „hidrinimu valytas augalinis aliejus (HVO)“, „suskystintas biometanas kaip transporto degalai (Bio-SGD)“, „biometanolis“, „kiti biodegalai“, „Bio-H<sub>2</sub>“, „e. dyzelinas“, „e. metanolis“, „e. SGD“, „e. H<sub>2</sub>“, „e. NH<sub>3</sub>“, „e.-SND“, „e-DME“, „kitas neiškastinis kuras“];
  - b) CO<sub>2</sub> išmetamųjų teršalų faktorius, išreikštas CO<sub>2</sub> gramais vienam kuro gramui;
  - c) N<sub>2</sub>O išmetamųjų teršalų faktorius, išreikštas N<sub>2</sub>O gramais vienam kuro gramui;
  - d) CH<sub>4</sub> išmetamųjų teršalų faktorius, išreikštas CH<sub>4</sub> gramais vienam kuro gramui;
  - e) bendros kuro sąnaudos, kuro tonomis;
  - f) išmestas CO<sub>2</sub> kiekis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.2 punktą.
2. Bendras suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1 punktą per visus reisus tarp valstybės narės jurisdikcijai priklausančių uostų, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
3. Bendras suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1 punktą, per visus reisus iš valstybės narės jurisdikcijai priklausančių uostų, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
4. Bendras suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1 punktą per visus reisus į valstybės narės jurisdikcijai priklausančius uostus, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
5. Bendras suvestinis valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose uostuose išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1 punktą, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
6. Bendras suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1 punktą, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

7. Bendras suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1 ir 1.2 punktus, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
  8. Bendras suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1, 1.2 ir 1.3 punktus, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
  9. Bendras suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1–1.4 punktus, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
  10. Bendras suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1–1.5 punktus, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
  11. Bendras suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1–1.6 punktus, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
  12. Bendras suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1–1.7 punktus, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
-

## III PRIEDAS

**Atitikties patvirtinimo dokumentų šablonas**

Patvirtinama, kad pagal Reglamento (ES) 2015/757 reikalavimus laivo „PAVADINIMAS“ išmetamųjų teršalų kiekio „N – 1 METAI“ metų ataskaitinio laikotarpio ataskaita laikoma tinkama.

Šis atitikties patvirtinimo dokumentas išduotas „DIENA/MĖNUO/N METAI“.

Šis atitikties patvirtinimo dokumentas yra susijęs su išmetamųjų teršalų kiekio ataskaita Nr. „NUMERIS“ ir galioja iki „N + 1 METAI“ BIRŽELIO 30 D.

**1. Duomenys apie laivą**

1.1. Laivo pavadinimas.

1.2. IMO suteiktas laivo identifikavimo numeris.

1.3. Uostas:

- a) registracijos uostas arba
- b) prirašymo uostas (jei jis nėra registracijos uostas).

1.4. Laivo kategorija [išskleidžiamasis meniu: „keleivinis laivas“, „ro-ro laivas“, „konteinervežis“, „naftos tanklaivis“, „cheminių medžiagų tanklaivis“, „SGD laivas-saugykla“, „dujų tanklaivis“, „balkeris“, „bendrojo pobūdžio krovininis laivas“, „šaldytuvinis laivas“, „laivas transporto priemonėms vežti“, „mišrusis laivas“, „keleivinis įvažiuojamasis laivas“, „konteinervežis-ro-ro krovininis laivas“, „kitos rūšies laivas“. Jei taikytina, galima pasirinkti kategorijos „keleivinis laivas“ pakategorę „keleivinis kruizinis laivas“. Jei taikytina, galima pasirinkti kategorijos „kitos rūšies laivas“ pakategorę „jūrinės veiklos laivas“].

1.5. Vėliavos valstybė / registras.

1.6. Bendroji talpa.

**2. Laivo savininko duomenys**

2.1. Laivo savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir jo IMO unikalus bendrovės ir registruotojo savininko identifikacinis numeris.

2.2. Laivo savininko adresas: adreso eilutė, miestas, valstija / provincija / rajonas, pašto kodas / ZIP, šalis (¹).

2.3. Pagrindinė verslo vieta.

**3. Informacija apie Reglamente (ES) 2015/757 nustatytas prievoles vykdančią bendrovę (neprivaloma dalis)**

3.1. Bendrovės pavadinimas ir jos IMO unikalus bendrovės ir registruotojo savininko identifikacinis numeris.

3.2. Bendrovės pobūdis [išskleidžiamasis meniu: „Laivo savininkas“, „ISM bendrovė, kuri skiriasi nuo laivo savininko“].

3.3. Bendrovės adresas: adreso eilutė, miestas, valstija / provincija / rajonas, pašto kodas / ZIP, šalis (²).

(¹) Šalis yra ta pati kaip ir registracijos šalis, užregistruota pagal IMO bendrovių ir registruotųjų savininkų unikalių atpažinties numerių sistemą.

(²) Šalis yra ta pati kaip ir registracijos šalis, užregistruota pagal IMO bendrovių ir registruotųjų savininkų unikalių atpažinties numerių sistemą.

3.4. Pagrindinė verslo vieta.

#### 4 Tikrintojas

4.1. Akreditacijos numeris.

4.2. Tikrintojo vardas ir pavardė (pavadinimas).

4.3. Bendrovės adresas ir pagrindinė verslo vieta: adreso eilutė, miestas, valstija / provincija / rajonas, pašto kodas / ZIP, šalis.

—

## IV PRIEDAS

**Bendrovės lygmens ataskaitų šablonas**

## A DALIS

**Bendrovės ir laivų, už kuriuos bendrovė atsakinga ATLPS tikslais, identifikavimo duomenys**

1. Bendrovės pavadinimas:
2. Bendrovės pobūdis [išskleidžiamasis meniu: „Laivo savininkas“, „ISM bendrovė, kuri skiriasi nuo laivo savininko“].
3. IMO suteiktas bendrovės ir registruotojo savininko unikalus identifikacinis numeris.
4. Bendrovės registracijos šalis [registracijos šalis yra ta pati kaip ir registracijos šalis, užregistruota pagal IMO bendrovių ir registruotųjų savininkų unikalių atpažinties numerių sistemą].
5. Bendrovės adresas: adreso eilutė, miestas, valstija / provincija / rajonas, pašto kodas / ZIP, šalis.
6. Kontaktinis asmuo:
  - a) vardas: kreipinys, vardas, pavardė, pareigos;
  - b) bendrovės adresas: adreso eilutė, miestas, valstija / provincija / rajonas, pašto kodas / ZIP, šalis;
  - c) bendrovės telefono numeris;
  - d) bendrovės e. pašto adresas.
7. Atsakinga administruojančioji institucija.
8. Laivų, kurių išmetamoms šiltnamio efektą sukeliančios dujoms taikoma Direktyva 2003/87/EB ir už kuriuos bendrovė yra atsakinga ataskaitiniu laikotarpiu, sąrašas, nurodant kiekvieno laivo:
  - IMO suteiktą laivo identifikavimo numerį,
  - registruotajam savininkui IMO suteiktą unikalų bendrovės ir registruoto savininko identifikavimo numerį,
  - laikotarpį, kurį bendrovė buvo atsakinga už laivą.

## B DALIS

**Patikra**

1. 11a straipsnyje nurodytos ataskaitos tikrintojo vardas ir pavardė.
2. Tikrintojo adresas: adreso eilutė, miestas, valstija / provincija / rajonas, pašto kodas / ZIP, šalis.
3. Akreditacijos numeris.
4. Tikrintoją akreditavusi nacionalinė akreditavimo įstaiga.
5. Tikrintojo pareiškimas.

## C DALIS

**Bendrovės lygmens suvestiniai išmetamųjų teršalų kiekio duomenys**

IŠMESTO ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO, APIE KURĮ REIKIA PRANEŠTI PAGAL DIREKTYVĄ 2003/87/EB, SUVESTINIAI BENDROVĖS LYGMENS REZULTATAI

1. Bendras suvestinis visų laivų išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1 punktą, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
2. Bendras visų laivų suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1 ir 1.2 punktus, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
3. Bendras visų laivų suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1, 1.2 ir 1.3 punktus, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
4. Bendras visų laivų suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1–1.4 punktus, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis ir išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

SAJUNGOS REGISTRUI PATEIKIAMO REZULTATAI

5. Bendras visų laivų suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1–1.5 punktus, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis, išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas, išreikštas ir tonomis, ir CO<sub>2</sub> ekvivalentu.
6. Bendras visų laivų suvestinis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1–1.6 punktus, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis, išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas, išreikštas ir tonomis, ir CO<sub>2</sub> ekvivalentu.
7. Bendras visų laivų suminis išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, apie kurias reikia pranešti pagal Direktyvą 2003/87/EB, kiekis, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2015/757 II priedo C dalies 1.1–1.7 punktus, išreikštas CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis, išskaidytas pagal šiltnamio efektą sukeliančias dujas, išreikštas ir tonomis, ir CO<sub>2</sub> ekvivalentu.

## D DALIS

**Bendrovės lygmens suvestinių išmetamųjų teršalų kiekio duomenų nustatymo metodika**

Metodikos, pagal kurią bendrovė rinko ir sudėjo savo duomenis šios ataskaitos tikslais, aprašymas, įskaitant metodikos pakeitimus, palyginti su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu.