

2025/772

2025 4 22

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2025/772

2025 m. balandžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1842, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB taikymo taisyklės, susijusios su tolesne nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimo dėl veiklos lygio pokyčių tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Sąjungoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB ⁽¹⁾, ypač į jos 10a straipsnio 21 dalį,

kadangi:

- (1) Direktyva 2003/87/EB buvo iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2023/959 ⁽²⁾, siekiant ją suderinti su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1119 ⁽³⁾, kuriuo nustatytas tikslas iki 2030 m. grynąjį išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti bent 55 %, palyginti su 1990 m. Atsižvelgiant į Direktyvos 2003/87/EB persvarstymą, Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/331 ⁽⁴⁾, kuriuo nustatomos suderinto nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, buvo iš dalies pakeistas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2024/873 ⁽⁵⁾. Direktyvos 2003/87/EB ir Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 pakeitimai taip pat susiję su nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimu dėl veiklos lygio pokyčių ir dėl jų reikia iš dalies pakeisti Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/1842 ⁽⁶⁾;
- (2) siekiant sustiprinti paskatas mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir užtikrinti suderintą nuostatų dėl didesnio arba mažesnio energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimą visose valstybėse narėse, būtina paaiškinti taisykles ir metodikas, susijusias su nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo įrenginio technologinio proceso dalimis, kurioms taikomas šilumos santykinis taršos rodiklis, ir įrenginio technologinio proceso dalimis, kurioms taikomas kuro santykinis taršos rodiklis, koregavimu, ir užtikrinti vienodas sąlygas įvairioms šilumos tiekimo struktūroms, naudojančioms tiek reikalavimus atitinkančios, tiek reikalavimų neatitinkančios kilmės energiją. Siekiant skatinti mažinti proceso metu išsiskiriančių ŠESD, kurioms netaikomi produkto santykiniai taršos rodikliai, kiekį, tos pačios nuostatos taip pat turėtų būti taikomos įrenginio technologinio proceso dalimis, kurių proceso metu išsiskiria ŠESD. Tų įrenginio technologinio proceso dalių atveju nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimas turėtų būti grindžiamas vidutiniu numatomu veiklos lygiu, kuris turėtų būti nustatytas pagal bendrą metodiką, o duomenys, naudojami apskaičiuojant vidutinį numatomą veiklos lygį, turėtų būti įtraukti į metinę veiklos lygio ataskaitą, jei įrenginio technologinio proceso dalies vidutinio veiklos lygio ir ankstesnio laikotarpio veiklos lygio skirtumas yra didesnis nei 15 %;

⁽¹⁾ OL L 275, 2003 10 25, p. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>.

⁽²⁾ 2023 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2023/959, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Sąjungoje, ir Sprendimas (ES) 2015/1814 dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo, (OL L 130, 2023 5 16, p. 134, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj>).

⁽³⁾ 2021 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1119, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralumo pasiekimo sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 401/2009 ir (ES) 2018/1999, (Europos klimato teisės aktas) (OL L 243, 2021 7 9, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

⁽⁴⁾ 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/331, kuriuo nustatomos suderinto nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, (OL L 59, 2019 2 27, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).

⁽⁵⁾ 2024 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2024/873, kuriuo dėl suderinto nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklių iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/331, (OL L, 2024/873, 2024 4 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj).

⁽⁶⁾ 2019 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1842, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB taikymo taisyklės, susijusios su tolesne nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimo dėl veiklos lygio pokyčių tvarka, (OL L 282, 2019 11 4, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).

- (3) siekiant užtikrinti, kad ir toliau būtų prieinami kasmet teikiami duomenys, reikalingi nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymui koreguoti, informacija apie ataskaitinius metus turėtų būti atnaujinta;
- (4) Direktyva (ES) 2023/959 padaryti atitikties ciklo pakeitimai, kad būtų geriau atsižvelgta į nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimą. Kadangi terminas, iki kurio kompetentingos institucijos turi paskirstyti nemokamus apyvartinius taršos leidimus, pasikeitė, t. y. yra nebe vasario 28 d., o birželio 30 d., reikalavimas pateikti preliminarį veiklos lygio ataskaitą nebėra būtinas, todėl nebeturėtų būti taikomas;
- (5) siekiant išvengti nepagrįsto apyvartinių taršos leidimų skyrimo, įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1842 nustatyta, kad kompetentinga institucija gali sustabdyti apyvartinių taršos leidimų skyrimą, kol bus aiškiai nustatyta, kad įrenginiui skiriamų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus pagal tą reglamentą koreguoti nereikia. Apyvartinių taršos leidimų skyrimo sustabdymas turėtų būti privalomas, jei nėra patikrintos metinės veiklos lygio ataskaitos arba jei ta patikrinta ataskaita nėra pripažįstama tinkama pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/2067 (*);
- (6) įrenginiai, eksploatuojami įmonių, kurios pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES (*) 8 straipsnį privalo atlikti energijos vartojimo auditą arba įgyvendinti sertifikuotą energijos naudojimo vadybos sistemą ir kurioms skiriamų nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičius dėl šios priežasties sumažinamas 20 %, jei jos per bazinių duomenų ataskaitos patikrą negalėjo įrodyti, kad tuo auditu ar vadybos sistemomis grindžiamos energijos vartojimo efektyvumo rekomendacijos buvo įgyvendintos arba kad pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22a straipsnio 1 dalį pritaikytos su energijos vartojimo efektyvumo priemonėmis susijusių sąlygų išimtys, turėtų turėti galimybę įrodyti vėlesnį energijos vartojimo efektyvumo rekomendacijų įgyvendinimą. Siekiant padidinti teisinį tikrumą ir užtikrinti sistemos patikimumą, veiklos vykdytojas veiklos lygio ataskaitoje turėtų pateikti patikrintus įrodymus, kad rekomendacijos buvo įgyvendintos iki galo arba kad taikomos lygiavertės priemonės. Kompetentingai institucijai nusprendus, kad Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22a straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos sąlygos įvykdytos, veiklos vykdytojas kiekvienais metais turėtų gauti visą apyvartinių taršos leidimų skaičių už likusius ATL paskirstymo laikotarpio metus;
- (7) pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 1 dalies penktą pastraipą ir 10b straipsnio 4 dalies antrą, trečią ir ketvirtą pastraipą, Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22b straipsnyje nustatyti procedūriniai etapai, kurių reikia laikytis taikant su sąlygomis susijusias taisykles, reglamentuojančias poveikio klimatui neutralumo planus; jie taikomi įrenginiams, kurių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra didesnis nei su atitinkamo produkto taršos rodikliu susijusio išmetamųjų ŠESD kiekio 80-asis procentilis, eksploatuojantiems veiklos vykdytojams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams tam tikrose valstybėse narėse eksploatuojantiems veiklos vykdytojams, teikiantiems paraiškas dėl neprivalomų papildomų nemokamų apyvartinių taršos leidimų. Siekiant nustatyti struktūrinį ataskaitų dėl pasiektų tikslų ir tarpinių reikšmių teikimo būdą ir palengvinti tų tikslų ir tarpinių reikšmių pasiekimo tikrinimą pagal Direktyvą 2003/87/EB, būtina reikalauti, kad šie veiklos vykdytojai parengtų poveikio klimatui neutralumo ataskaitą. Rengdami poveikio klimatui neutralumo ataskaitą veiklos vykdytojai turėtų naudoti Komisijos parengtą šabloną, nebent atitinkama valstybė narė nustatytų specialų nacionalinį šabloną;
- (8) kad gautų visą arba papildomą nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičių, įrenginius, kurių išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra didesnis nei su atitinkamo produkto taršos rodikliu susijusio išmetamųjų ŠESD kiekio 80-asis procentilis, eksploatuojantys veiklos vykdytojai ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiai tam tikrose valstybėse narėse eksploatuojantys veiklos vykdytojai turi atitikti Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22b straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytas sąlygas ir įrodyti, kad pasiekti patikrintoje poveikio klimatui neutralumo ataskaitoje nustatyti tikslai ir tarpinės reikšmės;
- (9) pagal Direktyvos 2003/87/EB 10b straipsnio 4 dalį ir Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22b straipsnio 3 dalį, papildomų nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimas turi priklausyti nuo to, ar juos gaunantys centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiai investuoja lygiavertes investicijas į poveikio klimatui neutralumą, taip pat nuo to, ar šie įrenginiai atitinka Direktyvos 2003/87/EB 10b straipsnio 4 dalies trečios pastraipos b punkte

(*) 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2067 dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 334, 2018 12 31, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).

(*) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, (OL L 315, 2012 11 14, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj>).

nurodytus tikslus ir tarpines reikšmes. Kad centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiai galėtų atlikti reikiamas investicijas, nemokami papildomi apyvartiniai taršos leidimai turėtų būti suteikiami, kai tik pateikiami su investicijomis susijusio teisinio išpareigojimo patvirtinamieji dokumentai. Pateikdamas su investicijomis susijusio teisinio išpareigojimo patvirtinamuosius dokumentus veiklos vykdytojas turėtų įrodyti išpareigojimą investuoti arba atliktą investiciją; tai turėtų apimti teisiškai privalomus išpareigojimus, pavyzdžiui, sutartį, arba kitus patikimus finansinių išpareigojimų, susijusių su būsimomis investicijomis, įrodymus. Papildomų nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimas priėmus išpareigojimo įrodymus paskatins technologinę pažangą ir užtikrins, kad papildomų nemokamų apyvartinių taršos leidimų nauda tiesiogiai prisidėtų prie centralizuoto šildymo sektoriuje išmetamų ŠESD mažinimo. Siekiant atsverti išankstinį papildomų apyvartinių taršos leidimų paskirstymą ir užtikrinti, kad investavimo pastangos būtų ne tik išpareigojimas, bet ir konkretūs veiksmai, papildomi 30 % apyvartinių taršos leidimų turėtų būti grąžinti, jei netenkinamos jų suteikimo sąlygos, o bet koks tolesnis nemokamų apyvartinių taršos leidimų skyrimas turėtų būti nutrauktas, kol apyvartiniai taršos leidimai bus grąžinti;

- (10) siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos ir kartu suderinti gamybos pokyčius su nemokamų apyvartinių taršos leidimų skyrimo tvarka, minimalus apyvartinių taršos leidimų skaičius, reikalingas įrenginio technologinio proceso dalies nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimui, turėtų būti padidintas nuo 100 iki 300;
- (11) siekiant išvengti nepagrįsto nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo nebeekspluatuojamoms įrenginio technologinio proceso dalims, už likusią kalendorinių metų dalį po veiklos nutraukimo dienos nemokamų apyvartinių taršos leidimų neturėtų būti skiriama;
- (12) Direktyva (ES) 2023/959 nuo 2026 m. sausio 1 d. iš ES ATLPS pašalinta elektros energijos gamybos įrenginių sąvoka ir jiems taikoma speciali tvarka, susijusi su nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimu. Todėl šio parametro pakeitimai nebeturėtų būti aktualūs nustatant nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimą;
- (13) siekiant padėti vienodai ir tiksliai taikyti taisykles ir metodikas, taip pat vykdyti išsamią ir veiksmingą veiklos lygių stebėseną, būtina, kad kompetentingos institucijos Komisijai pateiktų duomenis, susijusius su patikslintu galutiniu metiniu nemokamų apyvartinių taršos leidimų, suteiktų įrenginiams, skaičiumi, taip pat informaciją apie numatomus jų veiklos lygių pokyčius ir duomenis iš visų įrenginių, kuriems taikomas išpareigojimas teikti metinės veiklos lygio ataskaitas;
- (14) siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos ir supaprastinti perėjimą prie kito ATL paskirstymo laikotarpio, šis reglamentas turėtų būti taikomas su 2026 m. sausio 1 d. prasidedančiu laikotarpiu susijusiam apyvartinių taršos leidimų skirstymui, taip užtikrinant suderinamumą su Deleguotojo reglamento (ES) 2024/873 nuostatų dėl bazinių duomenų teikimo kitu ATL paskirstymo laikotarpiu taisyklių taikymu;
- (15) Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1842 3 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje yra klaidų, susijusių su papildomais parametrais, kuriuos kompetentinga institucija gali pareikalauti iš veiklos vykdytojų įtraukti į veiklos lygio ataskaitą. Siekiant aiškumo, tos klaidos turėtų būti ištaisytos;
- (16) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1842 iš dalies keičiamas taip:

1) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įterpiamas 1a punktas:

„1a) vidutinis numatomas veiklos lygis – kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies dvejų kalendorinių metų, einančių prieš 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimą, susijusių metinių numatomų veiklos lygių aritmetinis vidurkis, apskaičiuotas pagal I priede nustatytą metodą;“;

- b) įterpiamas 4a punktas:
- „4a) įrenginio technologinio proceso dalis, kurios proceso metu išsiskiria ŠESD, – Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 2 straipsnio 10 punkte apibrėžta įrenginio technologinio proceso dalis, kurios proceso metu išsiskiria ŠESD;“;
- 2) 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- a) 1 dalies pirmos pastraipos antras sakiny s pakeičiamas taip:
- „2021 ir 2026 m. ataskaita apima dvejų metų, einančių iki jos pateikimo metų, duomenis.“;
- b) 3 dalis iš dalies keičiama taip:
- i) pirmos pastraipos pirmas sakiny s pakeičiamas taip:
- „Veiklos lygio ataskaita kompetentingai institucijai, skirstančiai nemokamus apyvartinius taršos leidimus, pateikiama kasmet iki kovo 31 d., nebent kompetentinga institucija yra nustatiusi ankstesnį šios ataskaitos pateikimo terminą.“;
- ii) antra pastraipa išbraukiama;
- iii) trečia pastraipa pakeičiama taip:
- „Kompetentinga institucija gali sustabdyti nemokamų apyvartinių taršos leidimų skyrimą įrenginiui, kol ji nustatys, kad tam įrenginiui skiriamų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus pakoreguoti nereikia, arba Komisija pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 23 straipsnio 4 dalį priims sprendimą dėl apyvartinių taršos leidimų skyrimo tam įrenginiui koregavimo.“
- Kompetentinga institucija sustabdo nemokamų apyvartinių taršos leidimų skyrimą bet kuriuo iš šių atvejų:
- a) veiklos vykdytojas nepateikė patikrintos veiklos lygio ataskaitos;
- b) veiklos lygio ataskaitos patikros ataskaitoje pateikiamas įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/2067 27 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b, c arba d punkte nurodytas nuomonės pareiškimas.
- Nemokamų apyvartinių taršos leidimų skyrimo sustabdymas pagal šios dalies trečią pastraipą lieka galio ti, kol kompetentinga institucija nustatys, kad tam įrenginiui skiriamų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus pakoreguoti nereikia, arba Komisija pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 23 straipsnio 4 dalį priims sprendimą dėl apyvartinių taršos leidimų skyrimo tam įrenginiui koregavimo.“;
- c) 4 dalis iš dalies keičiama taip:
- i) pirmos pastraipos a punktas išbraukiamas;
- ii) antra pastraipa išbraukiama;
- 3) įterpiami šie straipsniai:

„3a straipsnis

Apyvartinių taršos leidimų susigrąžinimas, kai jų skaičius sumažinamas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22a straipsnį

1. Jei galutinis metinis nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičius buvo sumažintas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22a straipsnį, veiklos vykdytojas gali susigrąžinti apyvartinių taršos leidimų skaičių, kuriuo buvo sumažinta, jei jis kompetentingai institucijai priimtiniu būdu įrodo, kad tenkinama viena iš šių sąlygų:

- a) įgyvendintos visos likusios energijos vartojimo efektyvumo auditu arba sertifikuotomis energijos naudojimo vadybos sistemomis grindžiamos rekomendacijos, nurodytos Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22a straipsnio 1 dalyje, o tikrintojas, tikrindamas metinę veiklos lygio ataskaitą, patvirtino, kad šios rekomendacijos įgyvendintos;

- b) per atitinkamą bazinį laikotarpį arba po jo buvo įgyvendintos kitos priemonės, dėl kurių įrenginyje išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažintas tiek pat, kiek rekomenduojama Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22a straipsnio 1 dalyje nurodytoje energijos vartojimo audito ataskaitoje arba sertifikuotoje energijos naudojimo vadybos sistemoje, o tikrintojas, tikrindamas metinę veiklos lygio ataskaitą, patvirtino, kad šios priemonės įgyvendintos ir kad tas lygiavertis išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas pasiektas.

2. Jei veiklos vykdytojas pagal 1 dalį nori susigrąžinti apyvartinių taršos leidimų skaičių, kuriuo buvo sumažinta, jis kartu su 3 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta patikrinta veiklos lygio ataskaita kompetentingai institucijai pateikia apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, kuriuo buvo sumažinta, susigrąžinimo prašymą. Kompetentinga institucija įvertina prašymą ir nusprendžia, ar įvykdytos 1 dalyje nurodytos sąlygos.

Jei kompetentinga institucija nusprendžia, kad 1 dalyje nurodytos sąlygos įvykdytos, o Komisija pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 23 straipsnio 4 dalį priima sprendimą dėl tam įrenginiui suteikiamų apyvartinių taršos leidimų koregavimo, veiklos vykdytojas kiekvienais metais gauna visą apyvartinių taršos leidimų skaičių už likusius ATL paskirstymo laikotarpio metus, pradedant nuo metų, kuriais pateiktas prašymas susigrąžinti apyvartinių taršos leidimų skaičių, kuriuo buvo sumažinta.

3b straipsnis

Poveikio klimatui neutralumo ataskaita

1. Įrenginių veiklos vykdytojai, pateikę poveikio klimatui neutralumo planą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22b straipsnį, parengia poveikio klimatui neutralumo ataskaitą, kurioje pateikiama šio reglamento II priede nurodyta informacija.

2. 1 dalyje nurodyti veiklos vykdytojai ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d. pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/2067 kompetentingai institucijai pateikia poveikio klimatui neutralumo ataskaitą ir atitinkamą patikros ataskaitą už laikotarpį iki 2025 m. gruodžio 31 d., o vėliau – iki kiekvienų penktųjų metų kovo 31 d. už ankstesnį penkerių metų laikotarpį.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kompetentinga institucija gali nustatyti ankstesnį poveikio klimatui neutralumo ataskaitos ir atitinkamos patikros ataskaitos pateikimo terminą.

3. Komisija pateikia elektroninį šabloną arba specialų rinkmenos formatą II priede nurodytai informacijai teikti.

4. Rengdami poveikio klimatui neutralumo ataskaitą, veiklos vykdytojai naudoja 3 dalyje nurodytą elektroninį šabloną arba specialų rinkmenos formatą.

5. Nukrypstant nuo 3 ir 4 dalių, valstybės narės gali reikalauti, kad veiklos vykdytojai poveikio klimatui neutralumo planams rengti ir teikti naudotų tų valstybių narių parengtus elektroninius šablonus arba specialius rinkmenų formatus, laikydamiesi deleguotųjų aktų, priimtų pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą.

3c straipsnis

Pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22b straipsnio 1 dalį sumažinto apyvartinių taršos leidimų skaičiaus skyrimas

1. Jei Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22b straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytos sąlygos tenkinamos, pagal to straipsnio pirmą pastraipą sumažinus apyvartinių taršos leidimų skaičių, tas apyvartinių taršos leidimų skaičius, kuriuo buvo sumažinta, paskirstomas už kiekvienus taikytino ATL paskirstymo laikotarpio metus.

2. 1 dalies taikymo tikslais Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22b straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punkte nustatyta sąlyga laikoma įvykdyta, jei tenkinami visi šie kriterijai:

- a) veiklos vykdytojas ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d. arba iki kompetentingos institucijos nustatyto ankstesnio termino pateikė patikrintą poveikio klimatui neutralumo ataskaitą už laikotarpį iki 2025 m. gruodžio 31 d., o vėliau – iki kiekvienų penktųjų metų kovo 31 d. už ankstesnį penkerių metų laikotarpį;

- b) patikrinta poveikio klimatui neutralumo ataskaita pripažinta tinkama pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/2067 ir tikrintojas patvirtino, kad poveikio klimatui neutralumo plane nustatytos tarpinės reikšmės ir tikslai, susiję su atitinkamu penkerių metų laikotarpiu, buvo pasiekti;
- c) patikrinta poveikio klimatui neutralumo ataskaita atitinka 3b straipsnį.

3d straipsnis

Papildomi 30 % apyvartinių taršos leidimų centralizuotam šilumos tiekimui

1. Kad preliminarus metinis apyvartinių taršos leidimų skaičius būtų padidintas 30 % pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22b straipsnio 3 dalį, veiklos vykdytojai kompetentingai institucijai pateikia su Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytomis investicijomis susijusio teisinio išsipareigojimo patvirtinamuosius dokumentus ir patvirtinamuosius dokumentus, kad dėl investicijų iki 2030 m. gerokai sumažėja išmetamųjų teršalų kiekis.

2. Pirmą kartą veiklos vykdytojai 1 dalyje nurodytus patvirtinamuosius dokumentus gali pateikti ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d. kartu su patikrinta poveikio klimatui neutralumo ataskaita. Jei Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22b straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos įvykdomos vėlesniais metais, veiklos vykdytojas 1 dalyje nurodytus patvirtinamuosius dokumentus kartu su patikrinta metine veiklos lygio ataskaita pateikia iki atitinkamų metų kovo 31 d.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kompetentinga institucija gali nustatyti ankstesnį patvirtinamųjų dokumentų ir patikrintos poveikio klimatui neutralumo ataskaitos pateikimo terminą.

3. Kompetentinga institucija įvertina 1 dalyje nurodytus patvirtinamuosius dokumentus ir patikrintą poveikio klimatui neutralumo ataskaitą. Remdamasi tuo vertinimu, kompetentinga institucija nusprendžia, ar įvykdytos Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22b straipsnio 3 dalyje nustatytos preliminarus metinio apyvartinių taršos leidimų skaičiaus padidinimo sąlygos.

4. Siekdamas įrodyti, kad Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punkte nustatyta sąlyga yra įvykdyta, veiklos vykdytojas kompetentingai institucijai pateikia visus šiuos įrodymus:

- a) veiklos vykdytojas ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d. arba iki kompetentingos institucijos nustatyto ankstesnio termino pateikė patikrintą poveikio klimatui neutralumo ataskaitą už laikotarpį iki 2025 m. gruodžio 31 d., o vėliau – iki kiekvienų penktųjų metų kovo 31 d. už ankstesnį penkerių metų laikotarpį;
- b) patikrinta poveikio klimatui neutralumo ataskaita pripažinta tinkama pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/2067 ir tikrintojas patvirtino, kad poveikio klimatui neutralumo plane nustatytos tarpinės reikšmės ir tikslai, susiję su atitinkamu penkerių metų laikotarpiu, buvo pasiekti;
- c) patikrinta poveikio klimatui neutralumo ataskaita atitinka 3b straipsnį.

5. Jei kompetentinga institucija ATL paskirstymo laikotarpiu priėmė 3 dalyje nurodytą sprendimą, veiklos vykdytojas tais metais, kuriais kompetentinga institucija priėmė tą sprendimą, gauna 30 % papildomų apyvartinių taršos leidimų už kiekvienus ankstesnius ATL paskirstymo laikotarpio metus. Jei po metų, kuriais kompetentinga institucija priėmė 3 dalyje nurodytą sprendimą, atitinkamu ATL paskirstymo laikotarpiu dar yra likę metų, 30 % papildomų apyvartinių taršos leidimų pridedama prie preliminarus metinio apyvartinių taršos leidimų, suteiktinų pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 22b straipsnio 3 dalį, skaičiaus.

6. Papildomi 30 % apyvartinių taršos leidimų nebesuteikiami, jei kompetentinga institucija arba nacionalinė akreditacijos įstaiga nustato, kad poveikio klimatui neutralumo ataskaita nebuvo patikrinta pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/2067.

7. Veiklos vykdytojas nedelsdamas grąžina papildomus 30 % apyvartinių taršos leidimų bet kuriuo iš šių atvejų:

- a) atlikus patikrinimą pagal Direktyvos 2003/87/EB 10b straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą nepatvirtinta, kad tos direktyvos 10b straipsnio 4 dalies trečios pastraipos b punkte nurodyti tikslai ir tarpinės reikšmės yra pasiekti;

- b) tų gautų papildomų nemokamų apyvartinių taršos leidimų vertę atitinkančios apimties investicijos nebuvo investuotos siekiant iki 2030 m. gerokai sumažinti išmetamą teršalų kiekį, kaip numatyta Direktyvos 2003/87/EB 10b straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje.

8. Jei veiklos vykdytojas negrąžina papildomų 30 % apyvartinių taršos leidimų pagal 7 dalį, kompetentinga institucija paprašo nacionalinio registro administratoriaus nebeskirti nemokamų apyvartinių taršos leidimų tam veiklos vykdytojui tol, kol veiklos vykdytojas negrąžins papildomų 30 % apyvartinių taršos leidimų. Apie visus tokius prašymus valstybės narės informuoja Komisiją.“;

- 4) 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Kiekvienais metais kompetentinga institucija palygina kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies pagal 4 straipsnį nustatytą vidutinį veiklos lygį ir ankstesnio laikotarpio veiklos lygį, pagal kurį iš pradžių nustatytas paskirstytinas nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičius. Kai tos įrenginio technologinio proceso dalies vidutinio veiklos lygio ir ankstesnio laikotarpio veiklos lygio skirtumo absoliučioji vertė yra didesnė nei 15 % ankstesnio laikotarpio veiklos lygio, tam įrenginiui skiriamas nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičius koreguojamas. Tas koregavimas taikomas nuo metų, einančių po dvejų kalendorinių metų, kuriais remiantis nustatomas vidutinis veiklos lygis, ir atliekamas atitinkamai įrenginio technologinio proceso daliai padidinant arba sumažinant nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičių tiksliai tokia procentine dalimi, kokia pasikeitė vidutinis veiklos lygis, palyginti su ankstesnio laikotarpio veiklos lygiu, pagal kurį iš pradžių nustatytas paskirstytinas nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičius.

Įrenginio technologinio proceso dalies, kuriai taikomas šilumos santykinis taršos rodiklis, įrenginio technologinio proceso dalies, kuriai taikomas kuro santykinis taršos rodiklis, ir įrenginio technologinio proceso dalies, kurios proceso metu išsiskiria ŠESD, atveju pirmoje pastraipoje nurodytas koregavimas grindžiamas vidutiniu numatomu veiklos lygiu. Su kiekviena iš tų įrenginio technologinio proceso dalių susiję koregavimai atliekami tik tuo atveju, jei absoliučioji koregavimo vertė yra didesnė nei 15 %“;

- b) įterpiama ši dalis:

„1a. Taikant 1 dalies antrą pastraipą ir kai viršijama 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta skirtumo vertė, veiklos vykdytojas atitinkamą šilumos, kuro ir proceso metu išmetamą ŠESD kiekį priskiria kiekvienam atitinkamam produktui pagal I priede nustatytą metodiką, taikydamas tuos pačius metodus, kaip ir priskiriant duomenis įrenginio technologinio proceso dalims, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 VII priedo 3.2 skirsnyje. Veiklos vykdytojas taikomas metodikas aprašo stebėsenos metodikos plane, patvirtintame pagal to reglamento 6 straipsnį.“;

- c) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Atlikus 1 dalyje nurodytą koregimą, ATL paskirstymo laikotarpiu tolesni koregavimai gali būti atliekami tik jei tos įrenginio technologinio proceso dalies vidutinio veiklos lygio ir ankstesnio laikotarpio veiklos lygio skirtumo absoliučioji vertė viršija artimiausią 5 % intervalą, neskaitant tų 15 %, dėl kurių atliktas ankstesnis to įrenginio nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus koregavimas, ir tie koregavimai įgyvendinami padidinant arba sumažinant atitinkamos įrenginio technologinio proceso dalies nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičių tiksliai tokia procentine dalimi, kokia pasikeitė vidutinis veiklos lygis, palyginti su ankstesnio laikotarpio veiklos lygiu, pagal kurį iš pradžių nustatytas paskirstytinas nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičius.

Įrenginio technologinio proceso dalies, kuriai taikomas šilumos santykinis taršos rodiklis, įrenginio technologinio proceso dalies, kuriai taikomas kuro santykinis taršos rodiklis, ir įrenginio technologinio proceso dalies, kurios proceso metu išsiskiria ŠESD, atveju pirmoje pastraipoje nurodyto skirtumo vertė yra vidutinis numatomas veiklos lygis.“;

- d) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Jei įrenginio technologinio proceso dalies eksploatacija nutraukiama, jai negali būti proporcingai skiriama nemokamų apyvartinių taršos leidimų už likusią kalendorinių metų po veiklos nutraukimo dienos dalį, o tai įrenginio technologinio proceso daliai suteikiamas nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičius nuo metų, einančių po veiklos nutraukimo, turi būti nulinis.“;

5) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1, 2 ir 3 dalys išbraukiamos;

b) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Jeigu pagal 3 straipsnį pateiktoje veiklos lygio ataskaitoje nurodyta, kad Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 16 straipsnio 5 dalyje, 19, 20 arba 21 straipsnyje nurodyto parametro, išskyrus veiklos lygius, dvejų metų slenkamasis vidurkis įrenginio technologinio proceso daliai pasikeitė daugiau kaip 15 %, palyginti su verte, naudota pradiniam nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičiui nustatyti, nuo metų, einančių po dvejų metų, kuriais remiantis nustatomas parametro pokytis, tam įrenginiui suteikiamų nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičius koreguojamas.

Kai pagal pirmą pastraipą atliktas koregavimas, ATL paskirstymo laikotarpiu parametras gali būti papildomai koreguojamas tik tuo atveju, jei atitinkamo parametro slenkamojo vidurkio absoliučioji vertė, palyginti su verte, naudota pradiniam nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičiui nustatyti, viršija artimiausią 5 % intervalą, viršijantį 15 % pokytį, dėl kurio tam įrenginiui anksčiau buvo pakoreguotas nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičius, padidinant arba sumažinant atitinkamai įrenginio technologinio proceso daliai suteikiamus nemokamus apyvartinius taršos leidimus tiksliai to palyginimo procentiniu pokyčiu.

Jei atitinkamo parametro dvejų ankstesnių kalendorinių metų slenkamasis vidurkis padidėja arba sumažėja ne daugiau kaip 15 %, palyginti su verte, naudota pradiniam įrenginio technologinio proceso dalies nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičiui nustatyti, tai įrenginio technologinio proceso daliai nemokamai suteikiamų apyvartinių taršos leidimų skaičius yra lygus vertei, naudotai pradiniam nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo lygiui nustatyti nuo metų, einančių po dvejų kalendorinių metų, naudojamų slenkamajam vidurkiui nustatyti.“;

6) įterpiami šie straipsniai:

„6a straipsnis

Absoliučioji koregavimo riba

Nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo įrenginiui koregavimas pagal 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis ir 6 straipsnį atliekamas tik tuo atveju, jei metinis preliminarus įrenginio technologinio proceso daliai nemokamai suteikiamų apyvartinių taršos leidimų skaičius pakoreguojamas ne mažesniu kaip bendru 300 apyvartinių taršos leidimų skaičiumi.

6b straipsnis

Informacijos teikimas Komisijai

Kompetentingos institucijos, įvertinusios ataskaitas, nepagrįstai nedelsdamos pateikia Komisijai 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją iš visų veiklos lygio ataskaitų, pateiktų pagal 3 straipsnio 1 ir 3 dalis.“;

7) šio reglamento I priede pateikiamas tekstas pridedamas kaip I priedas;

8) šio reglamento II priede pateikiamas tekstas pridedamas kaip II priedas.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1842 3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„Kompetentinga institucija gali reikalauti, kad 1 dalyje nurodytoje veiklos lygio ataskaitoje veiklos vykdytojai taip pat praneštų bet kokius papildomus į Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 IV priedą įtrauktus parametrus.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas apyvartinių taršos leidimų skirstymui, susijusiam su laikotarpiu nuo 2026 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. balandžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

„I PRIEDAS

Numatomo veiklos lygio apskaičiavimas

Kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies, kuriai taikomas šilumos santykinis taršos rodiklis, kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies, kuriai taikomas kuro santykinis taršos rodiklis, ir kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies, kurios proceso metu išsiskiria ŠESD, numatomas veiklos lygis nustatomas taip:

$$AL_{expected,Y} = \sum i HistEff_i \cdot ProdLevel_{i,Y} + AL_{remaining,Y} \text{ lygtis}$$

čia:

$AL_{expected,Y}$: numatomas įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygis Y metais.

$HistEff_i$: kiekvieno įrenginyje pagaminto produkto i , kuriam taikomas kiekvienas įrenginio technologinio proceso dalies PRODCOM kodas, įtrauktas į Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/2552 ⁽¹⁾ 1 straipsnyje nurodytą sąrašą, vidutinis ankstesnio laikotarpio energijos vartojimo efektyvumas arba vidutinis ankstesnio laikotarpio šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) efektyvumas.

Įrenginio technologinio proceso dalies, kuriai taikomas šilumos santykinis taršos rodiklis, ir įrenginio technologinio proceso dalies, kuriai taikomas kuro santykinis taršos rodiklis, atveju ankstesnio laikotarpio energijos vartojimo efektyvumas nustatomas kaip atitinkamo kiekvienam produktui pagaminti reikalingos šilumos arba kuro kiekio ir atitinkamos produkcijos kiekio atitinkamais metais, naudojamais ankstesnio laikotarpio veiklos lygiui nustatyti bazinių duomenų ataskaitoje, koeficientas. Atitinkamų kiekių įtraukimas garantuojamas taip pat atsižvelgiant į bet koki importą iš įrenginio ar kito subjekto, kuris neįtrauktas į ES ATLPS arba įtrauktas tik Direktyvos 2003/87/EB 14 ir 15 straipsnių taikymo tikslais.

Įrenginio technologinio proceso dalies, kurios proceso metu išsiskiria ŠESD, atveju ankstesnio laikotarpio ŠESD efektyvumas nustatomas kaip su kiekvieno produkto gamyba susijusių proceso metu išsiskiriančių ŠESD kiekio ir atitinkamos produkcijos kiekio atitinkamais metais, naudojamais ankstesnio laikotarpio veiklos lygiui nustatyti bazinių duomenų ataskaitoje, koeficientas.

$ProdLevel_{i,Y}$: kiekvieno produkto i , pagaminto įrenginyje Y metais, gamybos lygis.

$AL_{remaining,Y}$: likę veiklos lygio Y metais kiekiai, kurie nėra susiję su pirmiau nurodytų produktų gamyba, įskaitant veiklos lygio kiekius, susijusius su šilumos eksportu arba naujų produktų, kurie nebuvo pagaminti per bazinį laikotarpį, gamyba.

⁽¹⁾ 2022 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2552, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 nustatomos potėmės „Pramonės produkcija“ statistiniams duomenims taikomų reikalavimų techninės specifikacijos, nustatomas pramonės produktų klasifikacinis suskirstymas ir dėl produktų klasifikavimo aprėpties iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1197, (OL L 336, 2022 12 29, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2552/oj).“

II PRIEDAS

II PRIEDAS

Poveikio klimatui neutralumo plano turinys**1. BENDRIEJI ĮRENGINIO DUOMENYS****1.1. Įrenginio ir veiklos vykdytojo identifikavimo duomenys**

Šioje dalyje pateikiama bent tokia informacija:

- a) įrenginio pavadinimas ir adresas;
- b) Sąjungos registre nurodytas įrenginio identifikavimo kodas;
- c) pirmojo leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kuris įrenginiui išduotas pagal Direktyvos 2003/87/EB 6 straipsnį, identifikavimo kodas ir išdavimo data;
- d) naujausio leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kuris įrenginiui išduotas pagal Direktyvos 2003/87/EB 6 straipsnį, identifikavimo kodas ir išdavimo data;
- e) veiklos vykdytojo pavadinimas ir adresas, įgaliotojo atstovo ir pagrindinio kontaktinio asmens, jei tai ne tas pats asmuo, kontaktinė informacija;
- f) jeigu poveikio klimatui neutralumo planą įmonės lygmeniu yra pateikusi centralizuoto šilumos tiekimo įmonė, – a–e punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną su ta įmone susijusį ir jos eksploatuojamą įrenginį, kuriam taikomas poveikio klimatui neutralumo planas; taip pat apibūdinamos sąsajos su centralizuoto šilumos tiekimo įmone.

1.2. Informacija apie tikrintoją

Šioje dalyje pateikiama bent tokia informacija:

- a) tikrintojo vardas, pavardė ir adresas, įgaliotojo atstovo ir pagrindinio kontaktinio asmens, jei tai ne tas pats asmuo, kontaktinė informacija;
- b) tikrintoją akreditavusios nacionalinės akreditacijos įstaigos pavadinimas;
- c) nacionalinės akreditacijos įstaigos suteiktas registracijos numeris.

1.3. Svarbūs su poveikio klimatui neutralumo planu susiję duomenys

Šioje dalyje pateikiama bent tokia informacija:

- a) nuoroda į naujausią kompetentingos institucijos priimtą poveikio klimatui neutralumo planą ir jo versijos numeris, taip pat data, nuo kurios ta versija taikoma, ir bet kurio kito poveikio klimatui neutralumo plano, susijusio su penkerių metų laikotarpiu, su kuriuo yra susiję ataskaitoje pateikti tikslai ir tarpinės reikšmės, versijos;
- b) poveikio klimatui neutralumo plano pakeitimai per penkerių metų laikotarpį, su kuriuo susiję ataskaitoje nurodyti tikslai ir tarpinės reikšmės;
- c) informacija apie tai, ar b punkte nurodytus pakeitimus kompetentinga institucija laiko atitinkančiais reikalavimus;
- d) nurodomas atitinkamas penkerių metų laikotarpis.

2. INFORMACIJA APIE TARPINES REIKŠMES IR TIKSLUS**2.1. Informacija apie kiekvieną poveikio klimatui neutralumo plane nurodytą tarpinę reikšmę, susijusią su atitinkamu penkerių metų laikotarpiu, ir ar ta tarpinė reikšmė pasiekta**

2.2. Per atitinkamą penkerių metų laikotarpį pasiektos savitosios teršalų išmetimo normos, įskaitant šią informaciją:

- a) pasiekti tikslai, kurie yra būdingi kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies, kuriai taikomas produkto santykinis taršos rodiklis, arba įrenginio technologinio proceso dalių, kurioms taikomas alternatyvus metodas, kiekvienų metų veiklos lygiams, palyginti su kitais gamybos lygiais; atitinkantys poveikio klimatui neutralumo plane naudojamus vienetų ir sistemos ribas;
- b) jei su santykinų taršos rodiklių vertėmis susiję tikslai yra išvardyti poveikio klimatui neutralumo plane pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2023/2441 ⁽¹⁾ priedo 4 punkto b papunkčio ii dalį, – per atitinkamą penkerių metų laikotarpį pasiekti tikslai, susiję su santykinų taršos rodiklių vertėmis, nustatytomis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/447 ⁽²⁾ priede kiekvienai atitinkamai įrenginio technologinio proceso daliai, ir taikomi atitinkamu baziniu laikotarpiu, apibrėžtu Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 2 straipsnio 14 punkte, išreikšti sumažinimo procentine dalimi;
- c) jei absoliutinio išmetamųjų teršalų kiekio tikslai yra išvardyti poveikio klimatui neutralumo plane pagal įgyvendinimo reglamento (ES) 2023/2441 priedo 4 punkto c papunktį, – per atitinkamą penkerių metų laikotarpį pasiekti absoliutinio kiekio tikslai.

⁽¹⁾ 2023 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/2441, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB taikymo taisyklės, susijusios su poveikio klimatui neutralumo planų, reikalingų nemokamiems apyvartiniais taršos leidimams suteikti, turiniu ir formatu, (OL L, 2023/2441, 2023 11 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj).

⁽²⁾ 2021 m. kovo 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/447, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 2 dalį nustatomos patikslintos santykinų taršos rodiklių vertės, taikomos 2021–2025 m. laikotarpiu suteikiant nemokamus apyvartinius taršos leidimus, (OL L 87, 2021 3 15, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/447/oj).