

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133



Leidimas
lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai

2018 m. gegužės 30 d.

Turinys

II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

- ★ 2018 m. gegužės 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/773 dėl laivų įrenginių modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimų ir bandymo standartų, kuriuo panaikinamas įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/306 ⁽¹⁾ 1

⁽¹⁾ Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/773

2018 m. gegužės 15 d.

dėl laivų įrenginių modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimų ir bandymo standartų, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/306

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/90/ES dėl laivų įrenginių, kuria panaikinama Tarybos direktyva 96/98/EB ⁽¹⁾, ypač į jos 35 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Komisijai suteikti įgaliojimai įgyvendinimo aktais nurodyti laivų įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2014/90/ES, modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimus ir bandymo standartus, taip pat bandymo standartų taikymo pradžios datas. Tie reikalavimai ir standartai nustatyti toje direktyvoje nurodytuose tarptautiniuose dokumentuose;
- (2) kad būtų atsižvelgta į naujausius pakeitimus, taikomų tarptautinių dokumentų sąrašas turėtų būti reguliariai atnaujinamas. Siekiant pateikti išsamų visų gaminių, kuriems taikoma Direktyva 2014/90/ES, sąrašą, šiuo reglamentu turėtų būti panaikintas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/306 ⁽²⁾;
- (3) laivų įrenginiai, kuriems pradedami taikyti darnieji Sąjungos reikalavimai pagal Direktyvą 2014/90/ES, šio reglamento priedo lentelės 1 skiltyje turėtų būti aiškiai nurodyti kaip nauji punktai;
- (4) pagrįsta ir proporcinga leisti, kad nauji įrenginiai, atitinkantys iki šio reglamento įsigaliojimo valstybėje narėje galiojusius nacionalinius tipo patvirtinimo reikalavimus, pereinamuoju laikotarpiu būtų tiekiami rinkai ir įmontuojami ES laivuose;
- (5) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas suderintai, greitai ir paprastai įgyvendinti Direktyvą 2014/90/ES, pagal tą direktyvą priimti įgyvendinimo aktai turėtų būti įgyvendinimo reglamentai;
- (6) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvoje 2014/90/ES nurodytuose tarptautiniuose dokumentuose pateikti modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimai ir bandymo standartai taikomi kiekvienam šio reglamento priede nurodytam laivų įrenginiui.

⁽¹⁾ OL L 257, 2014 8 28, p. 146.

⁽²⁾ 2017 m. vasario 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/306, kuriuo nurodomi laivų įrenginių modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimai ir bandymo standartai (OL L 48, 2017 2 24, p. 1).

2 straipsnis

1. Laivų įrenginiai, šio reglamento priedo lentelės 1 skiltyje nurodyti kaip „naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/306“, kurie atitiko iki 2017 m. kovo 16 d. valstybėje narėje galiojusius nacionalinius tipo patvirtinimo reikalavimus, gali būti ir toliau tiekiami rinkai ir įmontuojami ES laivuose iki 2020 m. kovo 16 d.
2. Laivų įrenginiai, šio reglamento priedo lentelės 1 skiltyje nurodyti kaip „naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/773“, kurie atitinka iki 2018 m. birželio 19 d. valstybėje narėje galiojusius nacionalinius tipo patvirtinimo reikalavimus, gali būti ir toliau tiekiami rinkai ir įmontuojami ES laivuose iki 2021 m. birželio 19 d.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/306 panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

Bendra pastaba. Nuorodos į SOLAS taisykles nurodo Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, su pakeitimais, nuostatas.

Vartojamų santrumpų sąrašas

A.1 – 1 pakeitimas susijęs su kitais, nei Tarptautinės jūrų organizacijos, standartų dokumentais.

A.2 – 2 pakeitimas susijęs su kitais, nei Tarptautinės jūrų organizacijos, standartų dokumentais.

AC – klaidų ištaisymas, susijęs su kitais, nei Tarptautinės jūrų organizacijos, standartų dokumentais.

CAT – radiolokacinės įrangos kategorija pagal IEC 62388 (2007) 1.3 skirsnį.

Circ. – aplinkraštis.

COLREG – Tarptautinės laivų susidūrimo jūroje prevencijos taisyklės.

COMSAR – Tarptautinės jūrų organizacijos Radijo ryšio, paieškos ir gelbėjimo pakomitetas.

EN – Europos standartas.

ETSI – Europos telekomunikacijų standartų institutas.

FSS – Tarptautinis apsaugos nuo gaisro sistemų kodeksas.

FTP – Tarptautinis atsparumo ugniai bandymo procedūrų taikymo kodeksas.

HSC – Greitaeigių plaukiojimo priemonių kodeksas.

IBC – Tarptautinis nesupakuotų cheminių medžiagų vežimo kodeksas.

ICAO – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.

IEC – Tarptautinė elektrotechnikos komisija.

IGC – Tarptautinis laivų, skirtų vežti suskystintas dujas, statybos ir įrangos kodeksas.

IMO – Tarptautinė jūrų organizacija.

ISO – Tarptautinė standartizacijos organizacija.

ITU – Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.

LSA – gelbėjimo priemonė.

MARPOL – Tarptautinė teršimo iš laivų prevencijos konvencija.

MED – Laivų įrenginių direktyva.

MEPC – Jūros aplinkos apsaugos komitetas.

MSC – Saugios laivybos komitetas.

NO_x – azoto oksidai.

O₂/HC sistemos – deguonies ir angliavandenilių sistemos

SOLAS – Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje.

SO_x – sieros oksidai.

Reg. – taisyklė.

Res. – rezoliucija.

Visam šiam priedui taikomos pastabos

- (a) Bendra pastaba. Be konkrečiai šiame priede nurodytų bandymo standartų, tipo patikra (tipo patvirtinimas) turi atitikti reikalavimus, taikomus pagal susijusias tarptautines konvencijas ir atitinkamas IMO rezoliucijas bei aplink-raščius. Tokia nuoroda į atitiktį daroma Direktyvos 2014/90/ES atitikties vertinimo moduluose.
- (b) 3 skiltis. Jeigu dvi identifikuojančių standartų grupės sujungtos jungtuku „arba“, kiekviena grupė atitinka visus bandymo reikalavimus, kad būtų laikomasi IMO naudojimo charakteristikų standartų; todėl bandymo pagal vieną grupę pakanka, kad būtų įrodytas atitinkamų tarptautinių dokumentų reikalavimų laikymasis. Ir atvirkščiai, kai naudojami kiti skyrybos ženklai (pvz., kableliai), taikomos visos išvardytos nuorodos.
- (c) 6 skiltis. Siekiant atsižvelgti į laivų statybos laiką ir priklausomai nuo konkrečių laivų įrenginių, įmontavimas laive aiškinamas taip (įrašas skliausteliuose po datos):
 - I. Pirmasis įrenginio įmontavimas į jo funkcinę vietą ES laive.
 - II. Pirmasis įrenginio įmontavimas į jo funkcinę vietą arba pritvirtinimas jo funkcinėje vietoje ES laive.
 - III. Įrenginio atgabenimas į laivų statyklą, jeigu jis ten atgabenamas per 30 mėnesių laikotarpį iki jo pirmojo įmontavimo į jo funkcinę vietą.
- (d) Jei vieno laivų įrenginio įrašas iš dviejų eilučių (pvz., MED/3.12), antroje (apatinėje) eilutėje įrašyti tarptautinių dokumentų reikalavimai yra atnaujinti, palyginti su pirmoje (viršutinėje) eilutėje įrašytais reikalavimais.
- (e) D punkte nurodytais atvejais, jei 5 ir 6 skiltyse neįrašyta jokia data, tai reiškia, kad bandymo standartai nepasikeitę, o atitinkamas laivų įrenginys turi atitikti antroje (apatinėje) eilutėje įrašytus reikalavimus.
- (f) Jei vieno laivų įrenginio įrašas iš trijų eilučių (pvz., MED/3.51a), trečioje (apatinėje) eilutėje įrašyti tarptautinių dokumentų reikalavimai yra atnaujinti, palyginti su pirmose dviejose (viršutinėse) eilutėse įrašytais reikalavimais.

1. Gelbėjimo priemonės

2 skiltis. Taikomas IMO MSC 980 aplinkraštis, išskyrus atvejus, kai vietoj jo taikomas specialus 2 skiltyje nurodytas dokumentas.

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 — Gelbėjimo plūdurai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.2a — Gelbėjimo priemonių vietos signalizavimo žiburiai: a) plūdriųjų gelbėjimo priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2a — Gelbėjimo priemonių vietos signalizavimo žiburiai: a) plūdriųjų gelbėjimo priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.2b — Gelbėjimo priemonių vietos signalizavimo žiburiai: b) gelbėjimo plūdurių	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.2c — Gelbėjimo priemonių vietos signalizavimo žiburiai: c) gelbėjimo liemenių	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.3 — Automatiniai gelbėjimo plūdurų dūminiai signalai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.4 — Gelbėjimo liemenės	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.922, — IMO MSC.1/Circ.1304, — IMO MSC.1/Circ.1470.				
MED/1.5a — Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, dėvimi su gelbėjimo liemene: a) apsauginis vandens kombinezonas be izoliacijos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b — Apsauginiai vandens kombi- nezonai ir apsaugos nuo per- šalimo kostiumai, dėvimi SU gelbėjimo liemene: b) apsauginis vandens kombi- nezonas su izoliacija	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.5c — Apsauginiai vandens kombi- nezonai ir apsaugos nuo per- šalimo kostiumai, dėvimi SU gelbėjimo liemene: c) apsaugos nuo peršalimo kostiumai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a — Apsauginiai vandens kombi- nezonai ir apsaugos nuo per- šalimo kostiumai, dėvimi BE gelbėjimo liemenės: a) apsauginis vandens kombi- nezonas be izoliacijos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.6b — Apsauginiai vandens kombi- nezonai ir apsaugos nuo per- šalimo kostiumai, dėvimi BE gelbėjimo liemenės: b) apsauginis vandens kombi- nezonas su izoliacija	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c — Apsauginiai vandens kombi- nezonai ir apsaugos nuo per- šalimo kostiumai, dėvimi BE gelbėjimo liemenės: c) apsaugos nuo peršalimo kostiumai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.7 — Šiluminės apsaugos priemo- nės	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 — Parašiutinės signalinės raketos (pirotechnika)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.9 — Rankiniai signaliniai deglai (pirotechnika)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.10 — Plūdrieji dūminiai signalai (pirotechnika)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 — Lyno sviedžiamieji įtaisai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/18, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VII, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.12 — Pripučiamieji gelbėjimo plauktai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais. Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis – — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 — Standieji gelbėjimo plaustai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.811.				
MED/1.13 — Standieji gelbėjimo plaustai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14 — Neapsiverčiantys gelbėjimo plaustai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais. Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis – — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				
MED/1.15 — Dvipusiai gelbėjimo plaustai su tentais	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais. Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis – — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 — Gelbėjimo plaustų iškilimą į paviršių užtikrinančios priemonės (hidrostatiniai paleidžiamieji įtaisai)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.811.				
MED/1.17a — Gelbėjimosi valtyys: a) nuleidžiamosios gelbėjimosi valtyys: — iš dalies uždengtos — visiškai uždengtos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17b — Gelbėjimosi valtyų: b) numetamosios gelbėjimosi valtyų	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423.				
MED/1.17b — Gelbėjimosi valtyų: b) numetamosios gelbėjimosi valtyų	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 — Standžiosios gelbėjimo valtyų (kateriai)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.19 — Pripučiamosios gelbėjimo valtyų (kateriai)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.20a — Greitaeigės gelbėjimo valtyų (kateriai): a) pripučiamosios	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		

1	2	3	4	5	6
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				
MED/1.20a — Greitaeigės gelbėjimo valtyς (kateriai): a) pripučiamosios	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				
MED/1.20b — Greitaeigės gelbėjimo valtyς (kateriai): b) standžiosios	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20b — Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai): b) standžiosios	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				
MED/1.20c — Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai): c) standžios (pripučiamos)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				
MED/1.21 — Nuleidimo įtaisai su lynais ir gerve (keltuvai)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.23 — Gelbėjimosi valčių numetimo iš laivo įrenginiai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.24 — Gelbėjimo plaustų nuleistuvai (keltuvai)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/12, — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 — Greitaeigių gelbėjimo valčių (katerių) nuleistuvai (keltuvai)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.				
MED/1.26a — Paleidžiamasis mechanizmas: a) gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) (nuleidžiamų lynu arba lynais)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1419.				
MED/1.26a — Paleidžiamasis mechanizmas: a) gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) (nuleidžiamų lynu arba lynais)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1419.				
MED/1.26b — Paleidžiamasis mechanizmas: b) gelbėjimo plaustų (nuleidžiamų lynu arba lynais)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1419.				
MED/1.26b — Paleidžiamasis mechanizmas: b) gelbėjimo plaustų (nuleidžiamų lynu arba lynais)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26c — Paleidžiamasis mechanizmas: c) numetamųjų gelbėjimosi valčių	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1419.				
MED/1.26c — Paleidžiamasis mechanizmas: c) numetamųjų gelbėjimosi valčių	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 — Evakuacijos iš laivo sistemos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/15, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.28 — Gelbėjimo priemonės	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.810.	B+D B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.				
MED/1.29 — Laipinimo kopėčios	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais, — ISO 5489:2008.	B+D B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO MSC.1/Circ.1285.				
MED/1.29 — Laipinimo kopėčios	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais, — ISO 5489:2008.	B+D B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO MSC.1/Circ.1285.				
MED/1.30 — Šviesogražės medžiagos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A.658(16).	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
Punktas MED/1.31 „Plūdriosios gelbėjimo priemonės dvipusio ryšio VHF radiotelefonas“ perkeltas į MED/5.17 ir MED/5.18.					
Punktas MED/1.32 „9 GHz paieškos ir gelbėjimo radaro atsakiklis (SART)“ perkeltas į MED/4.18.					
MED/1.33 — Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) radaro atšvaitas (pasyvusis)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), arba — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), arba — ISO 8729-1:2010, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), arba — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008).	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.A.384(X), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.164(78).				
MED/1.36 — Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) eigos varikliai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.				
MED/1.37 — Gelbėjimo valtės (katerio) pakabinamasis eigos variklis	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.				
MED/1.38 — Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) paieškos prožektoriai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.39 — Dvipusiai atvirieji gelbėjimo plaustai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10 priedas, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11 priedas, Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis – — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10 priedas, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 1 priedas, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
Punktas MED/1.40 „Mechaninis locmanas“ perkeltas į MED/4.48.					
MED/1.41a — Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės: a) nuleidžiamųjų gelbėjimosi valčių	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.41a — Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės: a) nuleidžiamųjų gelbėjimosi valčių	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41b — Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės: b) numetamųjų gelbėjimosi valčių	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais. HSC Code nuoroda: nes greitaigiuose laivuose neturima numetamųjų gelbėjimosi valčių.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.41b — Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės: b) numetamųjų gelbėjimosi valčių	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41c — Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės: c) gelbėjimo plaustų	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.41d — Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės: d) gelbėjimo valčių (katerių)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d — Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės: d) gelbėjimo valčių (katerių)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.41e — Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės: e) greitaeigių gelbėjimo valčių (katerių)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41e — Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės: e) greitaeigių gelbėjimo valčių (katerių)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

Punktas MED/1.42 „Locmano kopėčios“ perkeltas į MED/4.49.

MED/1.43 — Standžiosios (pripučiamos) gelbėjimo valtys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

2. Jūrų taršos prevencija

Numeris ir punkto pavadinimas	1973/1978 m. MARPOL taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Alyvos filtravimo įranga (išvalytame vandenyje alyvos ne daugiau kaip 15 ppm)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė.	— IMO Res.MEPC.107(49), — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė, — IMO MEPC.1/Circ. 643.				
MED/2.1 Alyvos filtravimo įranga (išvalytame vandenyje alyvos ne daugiau kaip 15 ppm)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė.	— IMO Res.MEPC.107(49) su pakeitimais, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė, — IMO MEPC.1/Circ. 643.				
MED/2.2 Alyvos ir vandens tarpfazinės ribos aptiktuvai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, 32 taisyklė.	— IMO Res.MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
MED/2.3 Alyvos kiekio matuokliai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė.	— IMO Res.MEPC.107(49), — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė, — IMO MEPC.1/Circ. 643.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Alyvos kiekio matuokliai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė.	— IMO Res.MEPC.107(49) su pakeitimais, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, 14 taisyklė, — IMO MEPC.1/Circ. 643.				
MED/2.5 Tanklaivio naftos išleidimo stebėjimo ir kontrolės sistema	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, 31 taisyklė, — IMO MEPC.1/Circ.761 1 red., — IMO MEPC.1/Circ.858.	— IMO Res. MEPC.108(49) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, 31 taisyklė.				
MED/2.5 Tanklaivio naftos išleidimo stebėjimo ir kontrolės sistema	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, 31 taisyklė, — IMO MEPC.1/Circ.858.	— IMO Res. MEPC.108(49) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, 31 taisyklė.				
MED/2.6 Nuotekų valymo įrenginiai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 IV priedas, 9 taisyklė.	— IMO Res.MEPC.227(64).	B+D B+E B+F		2018 1 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 IV priedas, 9 taisyklė.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.6 Nuotekų valymo įrenginiai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 IV priedas, 9 taisyklė.	— IMO Res.MEPC.227(64) su pakeitimais: a) įskaitant 4.2 skirsnį (naudojimas keleiviniuose laivuose visose srityse, įskaitant MARPOL IV priedo specialiąją sritį), b) neįskaitant 4.2 skirsnio (naudojimas ne keleiviniuose laivuose visose srityse ir keleiviniuose laivuose už MARPOL IV priedo specialiųjų sričių ribų).	B+D B+E B+F G	2017 3 16	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 IV priedas, 9 taisyklė.				
MED /2.7 Laivų krosnys atliekoms deginti	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 VI priedas, 16 taisyklė.	— IMO Res.MEPC.76(40).	B+D B+E B+F G		2018 1 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 VI priedas, 16 taisyklė, — IMO MEPC.1/Circ.793.				
MED/2.7 Laivų krosnys atliekoms deginti (Atliekų deginimo įrenginiai, kurių pajėgumas didesnis kaip 1 500 kW ir ne didesnis kaip 4 000 kW)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 VI priedas, 16 taisyklė.	— IMO Res. MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	2017 3 16	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 VI priedas, 16 taisyklė.				
MED/2.8 Pagal NO _x 2008 m. techninį kodeksą laive naudojamas NO _x analizatorius	Tipo patvirtinimo reikalavimai — IMO Res. MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 13 taisyklė).	— IMO Res. MEPC.177(58) – (NO _x 2008 m. techninis kodeksas) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 13 taisyklė),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MEPC.177(58) – (NO_x 2008 m. techninis kodeksas), — IMO Res. MEPC.198(62), — IMO MEPC.1/Circ. 638.				
MED/2.8 Pagal NO_x 2008 m. techninį kodeksą laive naudojamas NO_x analizatorius	Tipo patvirtinimo reikalavimai — IMO Res. MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 13 taisyklė). Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 13 taisyklė), — IMO Res. MEPC.177(58) – (NO_x 2008 m. techninis kodeksas), — IMO Res. MEPC.198(62), — IMO MEPC.1/Circ. 638.	— IMO Res. MEPC.177(58) – (NO_x 2008 m. techninis kodeksas) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
MED/2.10 Laivo išmetamųjų dujų valymo sistemos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 4 taisyklė), — IMO Res. MEPC.184(59). Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 4 taisyklė).	— IMO Res. MEPC.184(59).	B+D B+E B+F G		2018 5 15 (III)
MED/2.10 Laivo išmetamųjų dujų valymo sistemos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 4 taisyklė), — IMO Res. MEPC.259 (68). Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MEPC.176(58) – (persvarstytas MARPOL VI priedas, 4 taisyklė).	— IMO Res. MEPC.259(68).	A schema B+F G B schema G	2018 6 19	

3. Priešgaisrinė apsauga

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Sunkiai užsidegančios pagrindinės denio dangos medžiagos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.2 Nešiojamieji ugnies gesintuvai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.	— EN 3-7:2004, įskaitant A1:2007, — EN 3-8:2006, įskaitant AC:2007, — EN 3-9:2006, įskaitant AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res.A.951(23), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC/Circ.1275.				
MED/3.2 Nešiojamieji ugnies gesintuvai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.	— EN 3-7:2004, įskaitant A1:2007, — EN 3-8:2006, įskaitant AC:2007, — EN 3-9:2006, įskaitant AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res.A.951(23), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC/Circ.1275.				
MED/3.3 Ugniagesių apranga: apsauginiai drabužiai (apsaugos nuo karščio kostiumas)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— Apsauginė ugniagesių apranga: — EN 469:2005, įskaitant A1:2006 ir AC:2006, arba — Apsauginė ugniagesių apranga. Specializuotų ugniagesių šviesą atspindinti apranga: — EN 1486:2007,	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	arba — Ugniagesių apsauginė apranga. Apsauginė apranga su šviesą atspindinčiu išoriniu paviršiumi: — ISO 15538:2001. <i>Pastaba. 2 lygis.</i>			
MED/3.4 Ugniagesių apranga: apsauginiai batai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				
MED/3.5 Ugniagesių apranga: apsauginės pirštinės	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 659:2003, įskaitant A1:2008 ir AC:2009.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.6 Ugniagesių apranga: apsauginis šalmas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				
MED/3.7 Autonominis suslėgto oro kvėpavimo aparatas <i>Pastaba.</i> Naudojant avarijose, kuriose išsiskiria pavojingos medžiagos, reikalinga padidinto slėgio kaukė.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 136:1998, įskaitant AC:2003, — EN 137:2006, ir, kai aparatų naudojimas susijęs su krovinio avarija, — ISO 23269-3:2011.	B+D B+E B+F		2018 6 19
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3, ir, kai aparatų naudojimas susijęs su krovinio avarija, — IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 14, — IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 14, — IMO MSC.1/Circ.1499.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Autonominis suslėgto oro kvėpavimo aparatas <i>Pastaba.</i> Naudojant avarijose, kuriose išsiskiria pavojingos medžiagos, reikalinga padidinto slėgio kaukė. (Žr. 7.1 punktą)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	ISO 23269-2:2011 (gaisro gesinimas, skirta tik jūrų laivininkystei). 1 tipo kaukė nenaudojama nei MED/3.7, nei MED/7.1.	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				
MED/3.8 Dujokaukės arba respiratoriaus oro tiekimo aparatas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7. — <i>Pastaba.</i> Ši įranga skirta tik greitaeigiems laivams, pastatytiems pagal 1994 HSC Code nuostatas.	— EN 14593-1:2005, — EN 14594:2005, įskaitant AC:2005.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.				
MED/3.8 Dujokaukės arba respiratoriaus oro tiekimo aparatas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7. — <i>Pastaba.</i> Ši įranga skirta tik greitaeigiems laivams, pastatytiems pagal 1994 HSC Code nuostatas.	— EN 14593-1:2005, arba — EN 14594:2005, įskaitant AC:2005.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.				
MED/3.9 1974 m. SOLAS Reg. II-2/12 nurodytosioms lygiavertės sprinklerinių gesinimo sistemų, įrengtų gyvenamosiose ir tarnybinėse patalpose ir valdymo postuose, sudedamosios dalys (taikoma antgaliams ir jų charakteristikoms). (Prie šio punkto priskiriami greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai).	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.	— IMO Res. A.800(19) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.44(65), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC/Circ. 1556.				
MED/3.10 — Mašinų patalpose įrengtų slėginių sprinklerinių gaisro gesinimo vandeniu sistemų antgaliai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC/Circ.1165, A priedėlis, su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1313.				
MED/3.10 — Mašinų patalpose įrengtų slėginių sprinklerinių gaisro gesinimo vandeniu sistemų antgalių	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC/Circ.1165 su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code 11), — IMO MSC.1/Circ.1313.				
MED/3.11 a Gaisrui atsparios A ir B klasių pertvaros: a) A klasės pertvaros	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais, — IMO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2. — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434.				
MED/3.11b Gaisrui atsparios A ir B klasių pertvaros: b) B klasės pertvaros	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4, — SOLAS 74 Reg. II-2/9.				
MED/3.12 Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	a) Apsauginiai (slėgio / vakuumo) vožtuvai: — IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016. b) Liepsnos stabdikliai: — IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO 16852:2010. c) Detonaciniai liepsnos stabdikliai: — IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO 16852:2010. d) Greitaveikiai išleidimo vožtuvai: — IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016.	Kiti įrenginiai, išskyrus vožtuvus: B+D B+E B+F Vožtuvai: B+F		2019 5 23
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				
MED/3.12 Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	a) Apsauginiai (slėgio / vakuumo) vožtuvai: — IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364: 2016. b) Liepsnos stabdikliai: — IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO 16852:2016.	Kiti įrenginiai, išskyrus vožtuvus: B+D B+E B+F Vožtuvai: B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				

1	2	3	4	5	6
		c) Detonaciniai liepsnos stabdikliai: — IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO 16852:2016. d) Greitaveikiai išleidimo vožtuvai: — IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.			
MED/3.13 Nedegiosios medžiagos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.15 a Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams: a) plastikiniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	Vamzdžiai ir jungiamosios detalės: — IMO Res.A.753(18) su pakeitimais, — IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.15a Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams: — plastikiniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.A.753(18) su pakeitimais, — IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.15b Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams: b) vožtuvai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	Vožtuvai: — EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams: — vožtuvai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.15c Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams: c) lankstieji vamzdžių junginiai ir kompensatoriai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	Lankstieji vamzdžių junginiai: — EN ISO 15540:2001, — EN ISO 15541:2001.	B+D B+E B+F		2019 7 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams: — lankstieji vamzdžių junginiai ir kompensatoriai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.15d Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams: d) metalinės vamzdžių sudedamosios dalys su atspariu ir elastometriniu sandarinimu	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	Metalinės vamzdžių sudedamosios dalys su atspariu ir elastometriniu sandarinimu. — ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams: — metalinės vamzdžių sudedamosios dalys su atspariu ir elastometrinio sandarinimu	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC/Circ.1527.				
MED/3.16 Gaisrinės durys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais, — IMO MSC.1/Circ.1319.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1511.				
MED/3.17 Gaisrinių durų valdymo sistemų sudedamosios dalys <i>Pastaba.</i> Kai vartojamas terminas „sistemos sudedamosios dalys“, tai gali reikšti, kad vieną sudedamąją dalį, tokių dalių grupę arba visą sistemą reikia išbandyti ir įsitikinti, kad jos atitinka tarptautinius reikalavimus.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 a Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos: — dekoratyvinė fanera	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.18b Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos: — dažų dangos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18c Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos: — grindų dangos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.18d Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos: — izoliaciniai vamzdžių apgaubai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos: e) rengiant A, B ir C klasių pertvaras naudojami klijai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.18e Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos: — rengiant A, B ir C klasių pertvaras naudojami klijai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18f Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos: — degioji kanalų membrana	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.19 Portjeros, užuolaidos ir kitos kabamosios tekstilinės medžiagos ir plėvelės	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais, — IMO MSC.1/Circ.1456 su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.20 — Apmušti baldai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5,	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.21 Patalynė	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
MED/3.22 — Automatinės priešgaisrinės sklendės	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

Punktas MED/3.23 „Nedegiosios kanalų angos A klasės pertvarose“ specialiai paliktas tuščias.

Punktas MED/3.24 „Elektros kabelių pereinamosios A klasės pertvarose“ specialiai paliktas tuščias.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Ugniai atsparūs A ir B klasės lan- gai ir borto iluminatoriai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.26 a Angos A klasės pertvarose — elektros kabelių pereinimas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais, — MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.				
MED/3.26b Angos A klasės pertvarose: — vamzdžių, ventiliacinių ka- nalų, ortakų ir kt. angos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ. 1276.				
MED/3.27 a Angos B klasės pertvarose: — elektros kabelių pereinimas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.				
MED/3.27b Angos B klasės pertvarose: — vamzdžių, ventiliacinių ka- nalų, ortakų ir kt. angos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sprinklerinės sistemos (taikoma tik šių sistemų purkštukams). (Prie šio punkto priskiriami greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai).	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 6182-1:2014. arba — EN 12259-1:1999, įskaitant A1:2001, A2:2004 ir A3:2006.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.44(65), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8, — IMO MSC/Circ.912.				
MED/3.28 Sprinklerinės sistemos (taikoma tik šių sistemų purkštukams). (Prie šio punkto priskiriami greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai).	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 6182-1:2014 arba — EN 12259-1:1999, įskaitant A1:2001, A2:2004 ir A3:2006.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.44(65), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8, — IMO MSC/Circ.912, — MSC.1/Circ.1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Gaisro gesinimo žarnos: a) plokščiai suvyniojamos gaisro gesinimo žarnos (25–52 mm vidinio skersmens) iš prasisunkimui atsparios medžiagos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.30 Nešiojamoji deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1:2008, arba IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092,-504 klaidų ištaisymą Nr. 1:2011, — IEC 60533:1999 ir, kai taikoma: a) 1 kategorijai (saugi zona): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, b) 2 kategorijai (sprogių dujų aplinka): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012, įskaitant A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	B+D B+E B+F		2019 6 1 (II)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.30 Nešiojamoji deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1:2008, arba IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015 ir, kai taikoma: a) 1 kategorijai (saugi zona): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, b) 2 kategorijai (sprogių dujų aplinka): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012, įskaitant A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 2 28 (II)
MED/3.30 Nešiojamoji deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1:2008, arba IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015 ir, kai taikoma: a) 1 kategorijai (saugi zona): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016;	B+D B+E B+F	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
		b) 2 kategorijai (sprogių dujų aplinka): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60079-0:2012, įskaitant A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.			

Punktas MED/3.31 „Greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai“ išbrauktas, nes jis įtrauktas į MED/3.9 ir MED/3.28.

MED/3.32 Ugnies plitimo ribojimo medžiagos (išskyrus baldų) greitaeigiuose laivuose	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457.				
MED/3.33 Ugnies plitimo ribojimo medžiagos greitaeigių laivų baldams	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Greitaeigių laivų ugnies plitimo ribojimo pertvaros	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457.				
MED/3.35 Greitaeigių laivų gaisrinės durys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.36 Greitaeigių laivų automatinės priešgaisrinės sklendės	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.37 a Angos greitaeigių laivų ugnies plitimo ribojimo pertvarose: — elektros kabelių pereinamosios	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.37b Angos greitaeigių laivų ugnies plitimo ribojimo pertvarose: — vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt. angos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.38 — Nešiojamosios gaisro gesinimo priemonės gelbėjimosi valtyse ir gelbėjimo valtyse (kateriuose)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 3-7:2004, įskaitant A1:2007, — EN 3-8:2006, įskaitant AC:2007, — EN 3-9:2006, įskaitant AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.A.951(23), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Mašinų patalpose ir krovinių siurblių skyriuose įrengtų lygiaverčių gaisro gesinimo vandeniu purškiamųjų sistemų antgaliai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC/Circ.1165 su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1458.				
MED/3.40 Žemai įrengtos apšvietimo sistemos (tik sudedamosios dalys)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 11.	— IMO Res.A.752(18), — ISO 15370:2010.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res.A.752(18), — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 11.				
MED/3.41 Gelbėjimosi kvėpavimo priemonės (EEBD)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13.	— ISO 23269-1:2008, ir kitaip: — autonominiams gelbėjimosi aparatams: atvirosios apytakos suslėgto oro kvėpavimo aparatams su ištisine veido kauke arba kandikliniu mazgu: — EN 402:2003,	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC/Circ.849.				

1	2	3	4	5	6
		— gelbėjimosi autonominiams atvirosios apytakos suslėgto oro kvėpavimo aparatams su gaubtu: — EN 1146:2005, — autonominiams gelbėjimosi aparatams: uždarosios apytakos suslėgto oro kvėpavimo aparatams: — EN 13794:2002.			
MED/3.42 Inertinių dujų sistemų sudedamosios dalys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— IMO MSC/Circ.353 su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res.A.567(14), — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.43 Gruzdintuvių gaisro gesinimo sistemų (automatinių arba rankinių) antgaliai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 15371:2009.	B+D B+E B+F		2018 11 15 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1433.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Gruzintuvių gaisro gesinimo sistemų (automatinių arba rankinių) antgaliai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1433.				
MED/3.44 Ugniagesių reikmenys, gelbėjimo lynas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3 su pakeitimais, — IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				
MED/3.45 Mašinų patalpose ir krovinių siurblių skyriuose įrengtų lygiaverčių gaisro gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys (gesinimo medžiaga, slėginiai vožtuvai, antgaliai)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 5.	— IMO MSC/Circ.848 su pakeitimais, — IMO MSC.1/Circ.1316.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO MSC/Circ.848, — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1316.				
MED/3.46 Mašinų patalpose įrengtos lygiavertės gaisro gesinimo dujomis sistemos (aerozolinės sistemos)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 5.	— IMO MSC/Circ.1270, įskaitant 1 klaidų ištaisymą, su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO MSC/Circ.1270, įskaitant 1 klaidų ištaisymą, — IMO MSC.1/Circ.1313.				
MED/3.47 Koncentratas stacionariosioms gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemoms mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— IMO MSC/Circ.670.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 6.				

1	2	3	4	5	6
<i>Pastaba.</i> Stacionariosios gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos (įskaitant sistemas, naudojančias patalpų, kuriose jos veikia, orą) mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose vis tiek turi būti išbandytos su patvirtintu koncentratu pagal administracijos reikalavimus.					
MED/3.48 Mašinų patalpų stacionariųjų vietinių gaisro gesinimo vandeniu sistemų sudedamosios dalys, naudojamos A kategorijos mašinų patalpose (Antgalių ir veikimo charakteristikų nustatymo bandymai)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO MSC.1/Circ.1387.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.49 a Stacionariosios gaisro gesinimo vandeniu sistemos, įrengtos ro-ro patalpose, transporto priemonių patalpose ir specialiosiose patalpose: — instrukcijomis grindžiamos sistemos pagal Circ.1430 4 skirsnį	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.				
MED/3.49b Stacionariosios gaisro gesinimo vandenių sistemos, įrengtos ro-ro patalpose, transporto priemonių patalpose ir specialiosiose patalpose: — veikimo charakteristikomis grindžiamos sistemos pagal Circ.1430 5 skirsnį	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.				
MED/3.51 a Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	Elektros instaliacija laivuose: — EN 54-2:1997, įskaitant AC:1999 ir A1:2006, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092-504 klaidų ištaisymą Nr. 1, 2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		2019 6 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	Elektros instaliacija laivuose: — EN 54-2:1997, įskaitant AC:1999 ir A1:2006, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 1 1 (III)
MED/3.51a Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.	Elektros instaliacija laivuose: — EN 54-2:1997, įskaitant AC:1999 ir A1:2006, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487, — MSC.1/Circ.1528.				
MED/3.51b Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tar-nybinėse patalpose, gyvenamo-siose patalpose, kajučių balko-nuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — energijos tiekimo įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-4:1997, įskaitant AC:1999, A1:2002 ir A2:2006, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos insta-liacija laivuose: — 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092-504 klaidų ištaisymą Nr. 1, 2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		2019 6 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika-lavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51b Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tar-nybinėse patalpose, gyvenamo-siose patalpose, kajučių balko-nuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — energijos tiekimo įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-4:1997, įskaitant AC:1999, A1:2002 ir A2:2006, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos insta-liacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 1 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika-lavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — energijos tiekimo įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-4:1997, įskaitant AC:1999, A1:2002 ir A2:2006, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — MSC.1/Circ.1554.				
MED/3.51c Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — šilumos aptiktuvai, taškiniai aptiktuvai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-5:2000, įskaitant A1:2002, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092-504 klaidų ištaisymą Nr. 1, 2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		2019 6 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — šilumos aptiktuvai, taškiniai aptiktuvai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-5:2000, įskaitant A1:2002, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 2 28 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51c Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — šilumos aptiktuvai, taškiniai aptiktuvai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-5:2000, įskaitant A1:2002, — EN 54-5:2017 ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tar-nybinėse patalpose, gyvenamo-siose patalpose, kajučių balko-nuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — dūmų aptiktuvai: taškiniai ap-tiktuvai, kurių veikimas pa-grįstas šviesos sklaida, šviesos praleidimu arba jonizacija	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-7:2000, įskaitant A1:2002 ir A2:2006, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos insta-liacija laivuose: — 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092-504 klaidų ištaisymą Nr. 1, 2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		2019 6 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika-lavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51d Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tar-nybinėse patalpose, gyvenamo-siose patalpose, kajučių balko-nuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — dūmų aptiktuvai: taškiniai ap-tiktuvai, kurių veikimas pa-grįstas šviesos sklaida, šviesos praleidimu arba jonizacija	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-7:2015 ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos insta-liacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 1 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika-lavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — dūmų aptiktuvai: taškiniai aptiktuvai, kurių veikimas pagrįstas šviesos sklaida, šviesos praleidimu arba jonizacija	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-7:2015 ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51e Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — liepsnos aptiktuvai: taškiniai aptiktuvai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-10:2002, įskaitant A1:2005, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092-504 klaidų ištaisymą Nr. 1, 2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		2019 6 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — liepsnos aptiktuvai: taškiniai aptiktuvai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-10:2002, įskaitant A1:2005, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 1 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51e Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — liepsnos aptiktuvai: taškiniai aptiktuvai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-10:2002, įskaitant A1:2005, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tar-nybinėse patalpose, gyvenamo-siose patalpose, kajučių balko-nuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — rankiniai priešgaisrinės signa-lizacijos prietaisai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-11:2001, įskaitant A1:2005, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos insta-liacija laivuose: — 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092-504 klaidų ištaisymą Nr. 1, 2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		2019 6 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika-lavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51f Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tar-nybinėse patalpose, gyvenamo-siose patalpose, kajučių balko-nuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — rankiniai priešgaisrinės signa-lizacijos prietaisai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-11:2001, įskaitant A1:2005, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos insta-liacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 1 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika-lavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — rankiniai priešgaisrinės signalizacijos prietaisai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-11:2001, įskaitant A1:2005, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51g Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — trumpojo jungimo skyrikliai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-17:2005, įskaitant AC:2007, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092-504 klaidų ištaisymą Nr. 1, 2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		2019 6 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — trumpojo jungimo skyrikliai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54–17:2005, įskaitant AC:2007, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 1 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51g Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — trumpojo jungimo skyrikliai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54–17:2005, įskaitant AC:2007, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tar-nybinėse patalpose, gyvenamo-siose patalpose, kajučių balko-nuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — įėjimo ir (arba) išėjimo įtaisai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-18 (2005), įskaitant AC(2007), ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos insta-liacija laivuose: — 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092-504 klaidų ištaisymą Nr. 1, 2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		2019 6 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika-lavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51h Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tar-nybinėse patalpose, gyvenamo-siose patalpose, kajučių balko-nuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — įėjimo ir (arba) išėjimo įtaisai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-18:2005, įskaitant AC:2007, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos insta-liacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 1 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika-lavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — įėjimo ir (arba) išėjimo įtaisai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-18:2005, įskaitant AC:2007, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51i Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — kabeliai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003 ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092-504 klaidų ištaisymą Nr. 1, 2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		2019 6 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — kabeliai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003 ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 5 22 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51i Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — kabeliai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 60332-1-2:2004+A1:2015, — IEC 60092-376:2017 ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015 ir (arba): ugniai atspariems kabeliams: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2009 arba IEC 60331-2:2009 ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Stacionarieji ir kilnojamieji gesintuvai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014, arba — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013, arba — ISO 11601:2008.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.53 Gaisro signalizavimo įtaisai, garsiniai signalizatoriai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-3:2001, įskaitant A1:2002 ir A2:2006, — 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092-504 klaidų ištaisymą Nr. 1, 2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		2019 6 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.53 Gaisro signalizavimo įtaisai, garsiniai signalizatoriai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	

1	2	3	4	5	6
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.				
MED/3.54 Stacionari deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3.	— 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092-504 klaidų ištaisymą Nr. 1, 2011, — IEC 60533:1999 ir, kai taikoma: a) 4 kategorijai (saugi zona) — EN 50104:2010; b) 3 kategorijai (sprogių dujų aplinka) — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, įskaitant A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. O ₂ /HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F		2019 6 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15. — O ₂ /HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.				
MED/3.54 Stacionari deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. ir, kai taikoma: a) 4 kategorijai (saugi zona) — EN 50104:2010,	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 6 3 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15. — O₂/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	b) 3 kategorijai (sprogių dujų aplinka) — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, įskaitant A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. O ₂ /HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.			
MED/3.54 Stacionari deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015 ir, kai taikoma: a) 4 kategorijai (saugi zona) — EN 50104:2010, b) 3 kategorijai (sprogių dujų aplinka) — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, įskaitant A11:2013, — EN 60079-29-1:2016. O ₂ /HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15. — O₂/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.				
MED/3.55 Dvejetainio paskirties tipo antgaliai (purškimo arba čiurkšlės)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Priešgaisrinių tarnybų naudojami rankiniai švirkštai, sudėtiniai PN 16 švirkštai: — EN 15182-1:2007, įskaitant A1:2009, — EN 15182-2:2007, įskaitant A1:2009, — Priešgaisrinių tarnybų naudojami rankiniai švirkštai, ištisinės čiurkšlės ir (arba) fiksuoto čiurkšlės išpurškimo kampo PN 16 švirkštai: — EN 15182-1:2007, įskaitant A1:2009, — EN 15182-3:2007, įskaitant A1:2009.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Stacionariosios gaisro gesinimo žarnų sistemos: žarnų ritės su pusiau standžia žarna	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 671-1:2012	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.57 Gaisro gesinimo vidutinio plėtimosi putomis sistemų sudedamosios dalys, denių stacionarieji putų generatoriai tanklaiviams	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— IMO MSC/Circ.798.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.				
MED/3.58 Gaisro gesinimo sistemų mažo plėtimosi putomis sudedamosios dalys mašinų patalpų ir tanklaivio denio apsaugai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/Corr.1.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.				
MED/3.59 Cheminių medžiagų tanklaivių stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų plėtriosios putos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/Corr.1.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO MSC/Circ.553.				
MED/3.60 — Kajučių balkonuose įrengtų slėginių sprinklerinių gaisro gesinimo vandeniu stacionariųjų sistemų antgaliai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC.1/Circ.1268.	B+D B+E B+F		
MED/3.61a — Uždarųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpų, krovinio siurblių skyrių, transporto priemonių ir ro-ro patalpų, specialiųjų patalpų ir krovinio patalpų apsaugai. <i>Pastaba.</i> Uždarųjų / atvirųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpose, krovinio siurblių skyriuose, transporto priemonių ir ro-ro patalpose, specialiosiose patalpose ir krovinio patalpose turi būti išbandytos naudojant patvirtintą koncentratą pagal administracijos reikalavimus.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 6.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61a — Uždarųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpų, krovinio siurblių skyrių, transporto priemonių ir ro-ro patalpų, specialiųjų patalpų ir krovinio patalpų apsaugai. <i>Pastaba.</i> Uždarųjų / atvirųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpose, krovinio siurblių skyriuose, transporto priemonių ir ro-ro patalpose, specialiosiose patalpose ir krovinio patalpose turi būti išbandytos naudojant patvirtintą koncentratą pagal administracijos reikalavimus.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10. — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.				
MED/3.61b — Atvirųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpų, krovinio siurblių skyrių, transporto priemonių ir ro-ro patalpų, specialiųjų patalpų ir krovinio patalpų apsaugai.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 6.				

1	2	3	4	5	6
<i>Pastaba.</i> Uždarųjų / atvirųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpose, krovinių siurblių skyriuose, transporto priemonių ir ro-ro patalpose, specialiosiose patalpose ir krovinių patalpose turi būti išbandytos naudojant patvirtintą koncentratą pagal administracijos reikalavimus.					
MED/3.61b — Atvirųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpų, krovinių siurblių skyrių, transporto priemonių ir ro-ro patalpų, specialiųjų patalpų ir krovinių patalpų apsaugai. <i>Pastaba.</i> Uždarųjų / atvirųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpose, krovinių siurblių skyriuose, transporto priemonių ir ro-ro patalpose, specialiosiose patalpose ir krovinių patalpose turi būti išbandytos naudojant patvirtintą koncentratą pagal administracijos reikalavimus.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.				
MED/3.62 Gesinimo sausais cheminiais medžiagomis sistemos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1.	— IMO MSC.1/Circ.1315.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11.				
MED/3.62 Gesindeimo sausais cheminiais mil- teliais sistemos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1.	— IMO MSC.1/Circ.1315.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11.				
MED/3.63 Dūmų aptikimo sistemų su mėgi- nio ėmimo funkcija sudedamo- sios dalys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20.	— IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 10 ir: — Gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga. Elektros instaliacija laivuose: — EN 54-2:1997, įskaitant AC:1999 ir A1:2006, — Energijos tiekimo įranga: — EN 54-4:1997, įskaitant AC:1999, A1:2002 ir A2:2006, — Įsiurbiamieji dūmų aptiktuvai: — EN 54-20:2006, įskaitant AC:2008, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos insta- liacija laivuose: — 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092- 504 klaidų ištaisymą Nr. 1, 2011, — IEC 60533:1999 ir, kai taikoma, sprogių dujų aplinkose: — EN 60079-0:2012, įskaitant A1:2013.	B+D B+E B+F		2019 6 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Dūmų aptikimo sistemų su mėginio ėmimo funkcija sudedamosios dalys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20.	— IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 10 ir: — Gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga. Elektros instaliacija laivuose: — EN 54-2:1997, įskaitant AC:1999 ir A1:2006, — Energijos tiekimo įranga: — EN 54-4:1997, įskaitant AC:1999, A1:2002 ir A2:2006, — Išsiurbiamieji dūmų aptiktuvai: — EN 54-20:2006, įskaitant AC:2008, ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015 ir, kai taikoma, sproglių dujų aplinkose: — EN 60079-0:2012, įskaitant A1:2013.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 10.				
MED/3.64 C klasės pertvaros	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10, — SOLAS 74 Reg. II-2/9.				
MED/3.64 C klasės pertvaros	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10, — SOLAS 74 Reg. II-2/3.33, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Stacionariosios angliavandenilių dujų aptikimo sistemos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN 60079-0:2012, įskaitant A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092-504 klaidų ištaisymą Nr. 1, 2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		2019 6 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370.				
MED/3.65 Stacionariosios angliavandenilių dujų aptikimo sistemos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN 60079-0:2012, įskaitant A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	2019 7 21 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370.				
MED/3.65 Stacionariosios angliavandenilių dujų aptikimo sistemos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN 60079-0:2012, įskaitant A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — Aplinkraštis MSC.1/Circ.1527.				
MED/3.66 Evakuacijos nurodymų sistemos, naudojamos kaip žemai įrengtų apšvietimo sistemų alternatyva	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13.	— IMO MSC.1/Circ.1168.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO MSC.1/Circ.1168.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Sraigtasparnio infrastruktūros gaisro gesinimo putomis priemonės	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/18. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — IMO MSC.1/Circ.1431.	— EN 13565-1:2003, įskaitant A1:2007.	B+D B+E B+F	2017 3 16	
MED/3.68 Laivo virtuvės traukos kanale sumontuotų stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų sudedamosios dalys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2009.	B+D B+E B+F		2018 4 30 (III)
MED/3.68 Laivo virtuvės traukos kanale sumontuotų stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų sudedamosios dalys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	
MED/3.69 Mobilusis vandens matuoklis laivuose, pastatytuose pradedant nuo 2016 m. sausio 1 d., kurie suprojektuoti plukdyti penkiais ir daugiau aukštų sustatytus konteinerius atvirame denyje arba žemiau jo (naujas punktas, įtrauktas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/306)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg.II-2/10. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg.II-2/10, — IMO MSC.1/Circ.1472.	— IMO MSC.1/Circ.1472.	B+D B+E B+F	2017 3 16	
MED/3.69 Mobilusis vandens matuoklis laivuose, pastatytuose pradedant nuo 2016 m. sausio 1 d., kurie suprojektuoti plukdyti penkiais ir daugiau aukštų sustatytus konteinerius atvirame denyje arba žemiau jo	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg.II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1472.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg.II-2/10, — SOLAS 74 Reg.II-2/19, — IMO MSC.1/Circ.1472, — IMO MSC.1/Circ.1550.				
MED/3.70 Gaisro gesinimo žarnos: (pusiau standžios žarnos stacionariosioms sistemoms) (naujas punktas, įtrauktas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/306)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 694 (2014).	B+D B+E B+F	2017 3 16	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.70 Gaisro gesinimo žarnos: (pusiau standžios žarnos stacionariosioms sistemoms)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 694 (2014).	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Stacionariosios gaisro gesinimo žarnų sistemos: — žarnų sistemos su plokščiai suvyniojama gaisro gesinimo žarna (naujas punktas, įtrauktas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/306)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	2017 3 16	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.71 Stacionariosios gaisro gesinimo žarnų sistemos: — žarnų sistemos su plokščiai suvyniojama gaisro gesinimo žarna	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

4. Navigacijos įranga

4 skirsniai taikomos pastabos. Navigacijos įranga.

2 skiltis. Visai navigacijos įrangai, jei taikytina, galioja Rezoliucija A.1021(26) ir Rezoliucija MSC.302(87), nes jose atitinkamai daroma nuoroda į „Išpėjimų ir indikatorių kodeksą“, 2009 m., (*Code on alerts and indicators*) ir į „Tiltelio išpėjimo valdymo charakteristikų standartų priėmimą“ (*Adoption of performance standards for bridge alert management*).

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Magnetinis kompasas A klasės laivuose	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008),	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.A.382(X), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.302(87).	arba — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008).			
MED/4.2 Laivo kurso siųstuvas THD (magnetinis metodas)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.116(73), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	arba — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Laivo kurso siųstuvas THD (magnetinis metodas)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.116(73), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	arba — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.3 Girokompasas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18.	— ISO 8728:2014, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G	2017 3 16	2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		arba — ISO 8728:2014, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.3 Girokompasas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	— ISO 8728:2014, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014 arba — ISO 8728:2014, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Echolotai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN ISO 9875:2001, įskaitant ISO techninį klaidų ištaisymą Nr. 1:2006, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014 arba — ISO 9875:2000, įskaitant ISO techninį klaidų ištaisymą Nr. 1:2006, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
MED/4.6 Echolotai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.224(VII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.74(69) 4 priedas, — IMO Res.MSC.302(87).	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.224(VII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.74(69) 4 priedas, — IMO Res.MSC.302(87).	— EN ISO 9875:2001, įskaitant ISO techninį klaidų ištaisymą Nr. 1:2006, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G	2018 6 19

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.74(69) 4 priedas, — IMO Res.MSC.302(87).	arba — ISO 9875:2000, įskaitant ISO techninį klaidų ištaisymą Nr. 1:2006, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07) IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.7 Greičio ir atstumo matuokliai (SDME)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.824(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61023:2007, — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61023 (2007), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Greičio ir atstumo matuokliai (SDME)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61023:2007, — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.824(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61023 (2007), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.9 Sukimo kampinio greičio rodytuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — ISO 20672:2007, įskaitant 1 klaidų ištaisymą (2008), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — ISO 20672:2007, įskaitant 1 klaidų ištaisymą (2008), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.9 Sukimo kampinio greičio rodytuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ISO 20672:2007, įskaitant 1 klaidų ištaisymą (2008), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016),			

1	2	3	4	5	6
		— ISO 20672:2007, įskaitant 1 klaidų ištaisymą (2008), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
Punktas MED/4.10 „Pelengatorius“ specialiai paliktas tuščias.					
Punktas MED/4.11. Punktas „Įranga „Loran““ specialiai paliktas tuščias.					
Punktas MED/4.12 „Įranga „Chaika““ specialiai paliktas tuščias.					
Punktas MED/4.13 „Radionavigacinė įranga „Decca Navigator““ specialiai paliktas tuščias.					
MED/4.14 GPS įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.112(73), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61108-1, 2.0 leid. (2003), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 GPS įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.112(73), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61108-1, 2.0 leid. (2003), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.15 GLONASS įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.113(73), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61108-2, 1.0 leid. (1998), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.15 GLONASS įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.113(73), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61108-2, 1.0 leid. (1998), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Laivo krypties kontrolės sistema (HCS)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18.	— ISO 11674:2006, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014 arba — ISO 11674:2006, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.342(IX), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.64(67) 3 priedas, — IMO Res.MSC.302(87).				
MED/4.16 Laivo krypties kontrolės sistema (HCS)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18.	— ISO 11674:2006, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.342(IX), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.64(67) 3 priedas, — IMO Res.MSC.302(87).	arba — ISO 11674:2006, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), - IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), - IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			

Punktas MED/4.17 „Mechaninis locmano keltuvas“ perkeltas į MED/1.40.

MED/4.18 Paieškos ir gelbėjimo buvimo vietos fiksavimo įtaisai (SRLD): 9 GHz paieškos ir gelbėjimo radaro atsakiklis (SART)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61097-1:2007 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-1 (2007).	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — IMO Res.A.530(13), — IMO Res.A.802(19), — IMO Res.A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012), — IMO Res.MSC.302(87).				

Punktas MED/4.19 „Radiolokacinė greitaiegių laivų įranga“ perkeltas į MED /4.37.

MED/4.20 Aksiometras	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Aksiometras	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).				
MED/4.21 Laivasraigčio sūkių dažnio rodutuvai (tachometras)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija, — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — ISO 22554:2007 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija,	B+D B+E B+F G		2018 3 15 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79).	— IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — ISO 22554:2007.			
MED/4.21 Laivasraigčio sūkių dažnio rodytuvas (tachometras)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 22554:2015 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	2017 3 16	2019 8 31 (I)
MED/4.21 Laivasraigčio sūkių dažnio rodytuvas (tachometras)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016),	B+D B+E B+F G	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 62288:2014, — ISO 22554:2015			
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — ISO 22554:2015.			
MED/4.22 Tangažo rodytuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06),			

1	2	3	4	5	6
		— ISO 22555:2007, — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.22 Tangažo rodytuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — ISO 22555:2007, — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
MED/4.23 Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) magnetinis B klasės kompasas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008).	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.				

Punktas MED/4.24 „Automatinė radiolokacinė kurso žymėjimo priemonė (ARPA)“ perkeltas į MED/4.37.

Punktas MED/4.25 „Automatinis laivo kelio sekimo įrenginys (ATA)“ perkeltas į MED/4.35.

Punktas MED/4.26 „Greitaeigių laivų automatinis laivo kelio sekimo įrenginys (ATA)“ perkeltas į MED/4.38.

Punktas MED/4.27 „Elektroninis kurso braižytuvas“ perkeltas į MED/4.36.

Punktas MED/4.28 „Kompleksinė tiltelio sistema“ perkeltas į MED/4.30.

MED/4.29 Reiso duomenų rašytuvas (VDR)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 61996-1:2013, įskaitant IEC 61996-1 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2014), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res.A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87), — IMO Res.MSC.333(90).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 61996-1 2.0 leid. (2013-05), įskaitant IEC 61996-1 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2014), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.29 Reiso duomenų rašytuvas (VDR)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 61996-1:2013, įskaitant IEC 61996-1 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2014), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87), — IMO Res.MSC.333(90).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09),			

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 61996-1 2.0 leid (2013-05), įskaitant IEC 61996-1 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2014), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.30 Dubliuotoji elektroninių jūrlapių rodymo ir informavimo sistema (ECDIS) ir rastrinių jūrlapių rodymo sistema (RCDS)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 61174:2015, — EN 62288:2014 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 61174 4.0 leid. (2015), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G	2017 3 16	2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.232(82), — IMO Res.MSC.302(87), — IMO SN.1/Circ.266. [Dubliuotoji ECDIS ir RCDS taikomos tik tada, kai šios funkcijos įtrauktos į ECDIS. Modulio B sertifikate nurodoma, ar šios funkcijos buvo išbandytos.]				

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Dubliuotoji elektroninių jūrlapių rodymo ir informavimo sistema (ECDIS) ir rastrinių jūrlapių rodymo sistema (RCDS)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 61174:2015, — EN 62288:2014 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 61174 4.0 leid. (2015), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.232(82), — IMO Res.MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. Rev.1. [Dubliuotoji ECDIS ir RCDS taikomos tik tada, kai šios funkcijos įtrauktos į ECDIS. Modulio B sertifikate nurodoma, ar šios funkcijos buvo išbandytos.]				
MED/4.31 Greitaeigių laivų girokompasas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 16328:2014, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	arba — ISO 16328:2014, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.31 Greitaeigių laivų girokompasas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16328:2014, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014 arba — ISO 16328:2014, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universaliosios automatinės atpažinimo sistemos (AIS) įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 61993-2 (2012), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.- IMO Res.MSC.74(69), — IMO Res.MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). <i>Pastaba.</i> ITU-RM 1371-5 (02-2014) taikomas tik remiantis IMO Res. MSC.74(69) reikalavimais.				
MED/4.32 Universaliosios automatinės atpažinimo sistemos (AIS) įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.74(69), — IMO Res.MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). <i>Pastaba.</i> ITU-RM 1371-5 (02-2014) taikomas tik remiantis IMO Res. MSC.74(69) reikalavimais.	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), - IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), - IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 61993-2 (2012), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.33 Laivo kelio kontrolės sistema (veikianti esant nuo minimalaus manevrinio iki 30 mazgų laivo greičiui)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.74(69), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	— EN 61162 serija: - EN 61162-1 (2011), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008), - EN 61162-450 (2011), — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 62065 (2014), — EN 62288:2014 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: - IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), - IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), - IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), - IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62065 2.0 leid. (2014-02), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Laivo kelio kontrolės sistema (veikianti esant nuo minimalaus manevrinio iki 30 mazgų laivo greičiui)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 62065 (2014), — EN 62288:2014 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62065 2.0 leid. (2014-02), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.74(69), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).				
MED/4.34 CAT 1 radiolokacinė įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.192(79), — IMO Res.MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: - IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), - IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), - IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), - IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06).			
MED/4.34 CAT 1 radiolokacinė įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.192(79), — IMO Res.MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), - IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), - IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06).	B+D B+E B+F G	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 CAT 2 radiolokacinė įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62388:2013, — EN 62288:2014 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.192(79), — IMO Res.MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				
MED/4.35 CAT 2 radiolokacinė įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62388:2013, — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.192(79), — IMO Res.MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
		arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.36 CAT 3 radiolokacinė įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.192(79), — IMO Res.MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06).	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 CAT 3 radiolokacinė įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06).	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.192(79), — IMO Res.MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				
MED/4.37 Greitaeigių laivų radiolokacinė įranga (CAT 1H ir CAT 2H)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.192(79), — IMO Res.MSC.302(87), — MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: - IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), - IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), - IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), - IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06).			
MED/4.37 Greitaeigių laivų radiolokacinė įranga (CAT 1H ir CAT 2H)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.192(79), — IMO Res.MSC.302(87), — MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), - IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), - IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06).	B+D B+E B+F G	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Radiolokacinė įranga su jūrlapių funkcija, t. y.: CAT 1C	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06).	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.192(79), — IMO Res.MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				
MED/4.38a Radiolokacinė įranga su jūrlapių funkcija, t. y.: CAT 1C	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.192(79), — IMO Res.MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), - IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), - IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06).			
MED/4.38b Radiolokacinė įranga su jūrlapių funkcija, t. y.: CAT 2C	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: - EN 61162-1 (2011), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008), - EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: - IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), - IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), - IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), - IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06).	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.192(79), — IMO Res.MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Radiolokacinė įranga su jūrlapių funkcija, t. y.: CAT 2C	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06).	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.192(79), — IMO Res.MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				
MED/4.38c Greitaeigiuose laivuose naudojama radiolokacinė įranga su jūrlapių funkcija, t. y.: CAT 1HC	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — IMO Res.MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06).			
MED/4.38c Greitaeigiuose laivuose naudojama radiolokacinė įranga su jūrinių funkcijų funkcija, t. y.: CAT 1HC	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — IMO Res.MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06).	B+D B+E B+F G	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Greitaeigiuose laivuose naudo- jama radiolokacinė įranga su jūr- lapių funkcija, t. y.: CAT 2HC	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06) arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakei- timu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — EN 62388:2013.	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.192(79), — IMO Res.MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				
MED/4.38d Greitaeigiuose laivuose naudo- jama radiolokacinė įranga su jūr- lapių funkcija, t. y.: CAT 2HC	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — IEC 62388 2.0 leid. (2013-06)	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — IMO Res.A.278(VIII), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.192(79), — IMO Res.MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), - IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), - IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — EN 62388:2013.			
MED/4.39 Radaro atšvaitas – pasyvusis	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), arba — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.164(78).				
MED/4.40 Greitaeigių laivų kurso reguliavimo sistema	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3,	— ISO 16329:2003, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: - EN 61162-1 (2011),	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.822(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014 arba — ISO 16329:2003, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.40 Greitaeigių laivų kurso reguliavimo sistema	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.822(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014 arba — ISO 16329:2003, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09),	B+D B+E B+F G	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.41 Laivo kurso siųstuvas THD (GNSS metodas)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.116(73), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	arba — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.41 Laivo kurso siųstuvas THD (GNSS metodas)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008),	B+D B+E B+F G	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.116(73), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	— EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), — EN 62288:2014 arba — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07) ir, kai taikoma: EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016) arba IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016).			
MED/4.42 Greitaeigių laivų paieškos prožektorius	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), arba — ISO 17884:2004, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008).	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Greitaeigių laivų naktinio matymo įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 16273:2003, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 62288:2014 arba — ISO 16273:2003, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.94(72), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79).				
MED/4.44 DGPS ir DGLONASS įrangos diferencinis radijo švyturio signalų imtuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011) arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06).	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.114(73).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.44 DGPS ir DGLONASS įrangos diferencinis radijo švyturio signalų imtuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016)	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.114(73).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016).			
Punktas MED/4.45 „Jūrlapiai laivo radarui“ specialiai paliktas tuščias, nes tam yra MED/4.38.					
MED/4.46 Laivo kurso siųstuvas THD (giros-kopo metodas)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.116(73), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	arba — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.46 Laivo kurso siųstuvas THD (giroskopo metodas)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.116(73), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014 arba — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Supaprastintasis reiso duomenų rašytuvas (S-VDR)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/20.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.163(78), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).				
MED/4.47 Supaprastintasis reiso duomenų rašytuvas (S-VDR)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/20.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008),	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.163(78), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			

Punktas MED/4.48 „Mechaninis locmano keltuvas“ specialiai paliktas tuščias, nes 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojusioje taisyklėje IMO Res.MSC.308(88) rašoma, kad mechaniniai locmano keltuvai nenaudojami.

MED/4.49 Locmano kopėčios	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/23, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A.1045(27) su pakeitimais, — ISO 799:2004.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/23, — IMO Res. A.1045(27), — IMO MSC/Circ.1428.				
MED/4.50 DGPS įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.112(73), — IMO Res.MSC.114(73), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.50 DGPS įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09),	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.112(73), — IMO Res.MSC.114(73), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.51 DGLONASS įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.113(73), — IMO Res.MSC.114(73), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61108-2, 1.0 leid. (1998), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
MED/4.51 DGLONASS įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61108-2:1998,	B+D B+E B+F G	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 61108-4:2004, — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014			
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.113(73), — IMO Res.MSC.114(73), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61108-2, 1.0 leid. (1998), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.52 Dieninis signalinis prožektorius	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — ISO 25861:2007 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res.MSC.95(72), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code).				
MED/4.53 Aktyvusis radaro atšvaitas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), arba — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).				
MED/4.54 Kompaso pelengavimo įrenginys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18.	— ISO 25862:2009, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), arba — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Paieškos ir gelbėjimo buvimo vietos fiksavimo įtaisai (SRLD): AIS SART įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61097-14:2010 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-14 (2010).	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res.MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5 (2014), — IMO Res.MSC.302(87).				
MED/4.55 Paieškos ir gelbėjimo buvimo vietos fiksavimo įtaisai (SRLD): AIS SART įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61097-14:2010 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-14 (2010).	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res.MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5 (2014).				
MED/4.56 „Galileo“ įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61108-3:2010, — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.A.813(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.233(82), — IMO Res.MSC.302(87).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61108-3 (2010), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).			
MED/4.56 „Galileo“ įranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.813(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.233(82), — IMO Res.MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61108-3:2010, — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61108-3 (2010), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07).	B+D B+E B+F G	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Tiltelio budėtojo signalinė sistema (BNWAS)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 62616 (2010), įskaitant IEC 62616 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2012), arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 62616 (2010), įskaitant IEC 62616 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2012).	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.128(75), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87), — MSC.1/Circ.1474.				
MED/4.57 Tiltelio budėtojo signalinė sistema (BNWAS)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — IEC 62616 (2010), įskaitant IEC 62616 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2012),	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.128(75), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87), — MSC.1/Circ.1474.				

1	2	3	4	5	6
		arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: — IEC 61162-1 (2016), — IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), — IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), — IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 62616 (2010), įskaitant IEC 62616 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2012).			
MED/4.58 Garso signalų priėmimo sistema	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code). Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res.MSC.86(70), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Garso signalų priėmimo sistema	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012 arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res.MSC.86(70), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87).				
MED/4.59 Kompleksinė navigacijos sistema	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 1.0 leid. (2012-12)	B+D B+E B+F G		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 61924-2 1.0 leid. (2012-12).			
MED/4.59 Kompleksinė navigacijos sistema	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 1.0 leid. (2012-12) arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 62288 2.0 leid. (2014-07), — IEC 61924-2 1.0 leid. (2012-12).	B+D B+E B+F G	2018 6 19	

5. Radijo ryšio įranga

5 skirsniai taikomos pastabos. Radijo ryšio įranga.

3 skiltis. Jei neatitinka IMO MSC/Circ.862 reikalavimai ir gaminio bandymo standartai, pirmenybė teikiama IMO MSC/Circ.862 reikalavimams.

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefono perdavimo ir priėmimo režimu	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.385(X), — IMO Res.A.524(13), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.803(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-3 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05).	B+D B+E B+F		2019 3 21 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefono perdavimo ir pri- ėmimo režimu	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 red. (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05).	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 2 1 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reika- lavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.385(X), — IMO Res.A.524(13), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.803(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 VHF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefono perdavimo ir pri- ėmimo režimu	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.385(X), — IMO Res.A.524(13), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.803(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 red. (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.5.1.			
MED/5.2 VHF DSC budėjimo imtuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7,	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).	B+D B+E B+F		2019 3 21 (III)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.803(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.2 VHF DSC budėjimo imtuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.803(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 2 1 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC budėjimo imtuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.803(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.3 NAVTEX imtuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06) arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-6 (2012-01).	B+D B+E B+F		2019 3 21 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.148(77), — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				
MED/5.3 NAVTEX imtuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.148(77), — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03) arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-6 (2012-01).	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 9 1 (I)
MED/5.3 NAVTEX imtuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	- EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), - EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2016-06), — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03)			
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.148(77), — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — IEC 61097-6 (2012-01).			
MED/5.4 EGC imtuvai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — ETSI ETS 300 460, 1 leid. (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08)	B+D B+E B+F		2019 3 21 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.570(14), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012).			

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.306(87), — IMO COMSAR Circ.32.				
MED/5.4 EGC imtuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — ETSI ETS 300 460, 1 leid. (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03) arba	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 9 1 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.570(14), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.306(87), — IMO COMSAR Circ.32.	— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012).			
MED/5.4 EGC imtuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI ETS 300 460, 1 leid. (1996-05),	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.A.570(14), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.306(87), — IMO COMSAR Circ.32.	— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03) arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-4 (2016), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016).			
MED/5.5 HF saugumo jūroje informacijos įranga (HF NBDP imtuvai)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067, 1 leid. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1, 1 leid. (1993-10) arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06),	B+D B+E B+F		2020 9 1 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.699(17), — IMO Res.A.700(17), — IMO Res.A.806(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— ETSI ETS 300 067, 1 leid. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1, 1 leid. (1993-10).			
MED/5.5 HF saugumo jūroje informacijos įranga (HF NBDP imtuvas)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI ETS 300 067, 1 leid. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1, 1 leid. (1993-10)	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.699(17), — IMO Res.A.700(17), — IMO Res.A.806(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016), — ETSI ETS 300 067, 1 leid. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1, 1 leid. (1993-10).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862 <i>Pastaba.</i> IMO MSC/Circ.862 taikomas tik pasirenkamam nuotoliniu būdu aktyvuojamam įrenginiui, o ne pačiam EPIRB. — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01)	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res.A.662(16), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.696(17), — IMO Res.A.810(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	arba — IMO MSC/Circ.862, <i>Pastaba.</i> IMO MSC/Circ.862 taikomas tik pasirenkamam nuotoliniu būdu aktyvuojamam įrenginiui, o ne pačiam EPIRB. — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-2, 3.0 leid. (2008).			
Punktas MED/5.7 „L diapazono EPIRB (INMARSAT)“ specialiai paliktas tuščias.					
Punktas MED/5.8 „MF DSC imtuvas“ specialiai paliktas tuščias.					
Punktas MED/5.9 „Dvitemosios pavojaus signalizavimo generatorius“ specialiai paliktas tuščias.					
MED/5.10 MF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefono perdavimo ir priėmimo režimu	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008),	B+D B+E B+F		2019 3 21 (III)

1	2	3	4	5	6
<i>Pastaba.</i> Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniui pavojaus signalizavimo generatoriui ir siųstuvui H3E bandymų standartuose nebetaikomi.	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.804(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	— EN 61162 serija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06).			
MED/5.10 MF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefono perdavimo ir priėmimo režimu <i>Pastaba.</i> Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniui pavojaus signalizavimo generatoriui ir siųstuvui H3E bandymų standartuose nebetaikomi.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.804(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 9 1 (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.10 MF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefono perdavimo ir priėmimo režimu <i>Pastaba.</i> Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniui pavojaus signalizavimo generatoriui ir siųstuvui H3E bandymų standartuose nebetaikomi.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.804(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	2018 6 19	
MED/5.11 MF DSC budėjimo imtuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija,	B+D B+E B+F		2019 3 21 (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06).			
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.804(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.11 MF DSC budėjimo imtuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 9 1 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.804(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.11 MF DSC budėjimo imtuvas	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 2016, EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.804(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
Punktas MED/5.12 „Inmarsat-B SES“ išbrauktas, nes nuo 2016 m. gruodžio 31 d. paslauga „Inmarsat-B SES Service“ nebeteikiama.					
MED/5.13 Inmarsat-C SES	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija, — ETSI ETS 300 460, 1 leid. (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08) arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — IEC 61162 serija.	B+D B+E B+F		2019 3 21 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.570(14), — IMO Res.A.664(16), <i>Pastaba dėl Res. A.644(16): taikoma tik jei Inmarsat C SES gali veikti su EGC funkcijomis.</i> — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.807(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.				
MED/5.13 Inmarsat-C SES	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008),	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 9 1 (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.570(14), — IMO Res.A.664(16), <i>Pastaba dėl Res. A.664(16): taikoma tik jei Inmarsat C SES gali veikti su EGC funkcijomis.</i> — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.807(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.	— EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 460, 1 leid. (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03) arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06).			
MED/5.13 Inmarsat-C SES	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016),	B+D B+E B+F	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.A.570(14), — IMO Res.A.664(16), <i>Pastaba</i> dėl Res. A.664(16): taikoma tik jei Inmarsat C SES gali veikti su EGC funkcijomis. — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.807(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.	— ETSI ETS 300 460, 1 leid. (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03) arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — IEC 61162 serija: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), - IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), - IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016).			
MED/5.14 MF/HF radijo įranga, veikianti DSC, NBDP ir radiotelefono perdavimo ir priėmimo režimu <i>Pastaba.</i> Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniui pavojaus signalizavimo generatoriui ir A3H perdavimui bandymų standartuose nebetaikomi.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija, — ETSI ETS 300 067, 1 leid. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1, 1 leid. (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06).	B+D B+E B+F		2019 3 21 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.806(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.14 MF/HF radijo įranga, veikianti DSC, NBDP ir radiotelefono perdavimo ir priėmimo režimu <i>Pastaba.</i> Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniui pavojaus signalizavimo generatoriui ir A3H perdavimui bandymų standartuose nebetaikomi.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.806(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: - EN 61162-1 (2011), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008), - EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067, 1 leid. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1, 1 leid. (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 9 1 (I)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.14 MF/HF radijo įranga, veikianti DSC, NBDP ir radiotelefono perdavimo ir priėmimo režimu <i>Pastaba.</i> Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniam pavojaus signalizavimo generatoriui ir A3H perdavimui bandymų standartuose nebetaikomi.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI ETS 300 067, 1 leid. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1, 1 leid. (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.806(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC budėjimo imtuvas su dažnio perderinimu	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06)	B+D B+E B+F		2019 3 21 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.806(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61162 serija.			
MED/5.15 MF/HF DSC budėjimo imtuvas su dažnio perderinimu	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2011), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008), EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03)	B+D B+E B+F	2017 3 16	2020 9 1 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.806(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO COMSAR Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 4.0 leid. (2010-11), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06).			
MED/5.15 MF/HF DSC budėjimo imtuvas su dažnio perderinimu	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03)	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.806(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO COMSAR Circ.32,	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016),			

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016).			

Punktas MED/5.16 „Oreivystės dvipusio VHF radiotelefoninio ryšio įrenginys“ į Direktyvos 2014/90/ES įgyvendinimo reglamentą nebeįtrauktas.

MED/5.17 Nešiojamasis plūdriųjų gelbėjimo priemonių dvipusio VHF radiotelefoninio ryšio įrenginys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06) arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B+D B+E B+F		2018 12 7 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.809(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Nešiojamasis plūdriųjų gelbėjimo priemonių dvipusio VHF radiotelefoninio ryšio įrenginys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0 (2015-12)	B+D B+E B+F	2017 3 16	2019 3 1 (II)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996).			
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.809(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Nešiojamasis plūdriųjų gelbėjimo priemonių dvipusio VHF radiotelefoninio ryšio įrenginys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03) arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + pakeitimas Nr. 1:2007.	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.809(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Stacionarusis plūdriųjų gelbėjimo priemonių dvipusio VHF radiotelefoninio ryšio įrenginys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.809(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10) arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B+D B+E B+F		2018 12 7 (III)
MED/5.18 Stacionarusis plūdriųjų gelbėjimo priemonių dvipusio VHF radiotelefoninio ryšio įrenginys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12)	B+D B+E B+F	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	arba — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + pakeitimas Nr. 1:2007.			
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.809(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.19 Inmarsat-F77	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-13 (2003) arba — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-13 (2003).	B+D B+E B+F		2019 8 31 (I)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res.A.570(14), — IMO Res.A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res.A.808(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.				
MED/5.19 Inmarsat-F77	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-13 (2003), — EN 61162 serija: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016)	B+D B+E B+F	2018 6 19	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res.A.570(14), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.808(19), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR Circ.32.	arba — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), — IEC 61097-13 (2003), — IEC 61162 serija: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 1.0 leid. (1998-09), IEC 61162-3, 1.2 leid. Konsol. su 1 pakeitimu 1.0 leid. (2010-11) ir 2 pakeitimu 1.0 leid. (2014-07), IEC 61162-450 1.0 leid. (2011-06) su pakeitimu Nr. 1 (2016).			

6. Pagal COLREG 72 būtina įranga

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
1	2	3	4	5	6
MED/6.1 Navigaciniai žiburiai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — COLREG 72 I priedo 14 dalis. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — COLREG 72 I priedo 14 dalis, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.253(83).	— EN 14744:2005, įskaitant AC:2006, — EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008), arba — EN 14744:2005, įskaitant AC:2006, — IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 klaidų ištaisymą Nr. 1 (2008).	B+D B+E B+F G		

7. Kita saugos įranga

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
1	2	3	4	5	6
MED/7.1 Autonominis suslėgto oro kvėpavimo aparatas, skirtas įeiti į dujų pripildytas erdves ir dirbti jose (naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/773, žr. punktą 3.7)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg.II-2/10, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 14, — IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 14, — IMO MSC.1/Circ.1499.	— ISO 23269-3:2011.	B+D B+E B+F G	2018 6 19	

8. Įranga pagal SOLAS II skyriaus 1 dalį

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
1	2	3	4	5	6
MED/8.1 — Vandens lygio detektoriai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12.	— 60092-504:2001, įskaitant IEC 60092-504 klaidų ištaisymą Nr. 1, 2011, — IEC 60529 2.2 leid. (2013), — IMO Res.MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B+D B+E B+F		2019 11 22 (III)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res.A.1021(26), — IMO Res.MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1464 1 red.				
MED/8.1 — Vandens lygio detektoriai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 2.2 leid. (2013), — IMO Res.MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B+D B+E B+F	2017 3 16	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res.A.1021(26), — IMO Res.MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1464 1 red.				

9. Įrenginiai, kuriems taikomų MED sertifikavimo standartų rinkinys neužbaigtas

9 skirsnii taikomos pastabos.

Laikoma, kad MED sertifikavimo standartų rinkinys užbaigtas, jei:

- IMO nuostatos, taikomos:
 - tipo patvirtinimui,
 - įrenginių turėjimo reikalavimams ir
 - bandymo standartams,
- yra parengtos ir tinkamos

1. Gelbėjimo priemonės

Nr.	Punkto pavadinimas
MED/9/1.1	Gelbėjimo plaustų radaro atšvaitas
MED/9/1.2	Apsauginių vandens kombinezonų medžiagos
MED/9/1.3	Plūdriųjų gelbėjimo priemonių iškilimą į paviršių užtikrinantys paleidžiamieji įtaisai
MED/9/1.5	Masinio informavimo ir bendroji avarinės signalizacijos sistema (kai naudojama kaip priešgaisrinės signalizacijos įrenginys, taikomas A.1/3.53 punktas)

2. Jūrų taršos prevencija

Nr.	Punkto pavadinimas
MED/9/2.3	Įranga, kurios veikimas grindžiamas kitomis lygiavertėmis NO _x išmetalų laive ribojimo priemonėmis
MED/9/2.4	Įranga, kurios veikimas grindžiamas kitomis technologinėmis SO _x išmetalų ribojimo priemonėmis
MED/9/2.5	Laivo NO _x analizatoriai, kurių veikimas grindžiamas kitokiu procesu nei 2008 m. techniniame kodekse numatytas NO _x tiesioginio matavimo ir stebėjimo procesas

3. Priešgaisrinė apsauga

Nr.	Punkto pavadinimas
MED/9/3.8	Nesprogi elektrinė lempa
MED/9/3.9	Cheminiams medžiagoms atspari apsauginė apranga
MED/9/3.13	Suslėgto oro kvėpavimo aparatai (greitaeigiuose laivuose)
MED/9/3.21	Dažų ir degių skysčių laikymo spintose įrengtų gaisro gesinimo sistemų sudedamosios dalys
MED/9/3.24	Nešiojamieji putų generatoriai
MED/9/3.26	Ūkinės dujinio kuro sistemos (sudedamosios dalys)
MED/9/3.27	Stacionariųjų gaisro gesinimo dujomis (CO ₂) sistemų sudedamosios dalys
MED/9/3.31	Rankinės vandens purškimo sistemos
MED/9/3.33	Gaisrinės žarnos, kurių skersmuo > 52 mm

4. Navigacijos įranga

Nr.	Punkto pavadinimas
MED/9/4.11	Kompleksinė GPS/GLONASS įranga
MED/9/4.16	Tiltelio įrangos sistema
MED/9/4.19	Magnetinis greitaeigių laivų kompasas
MED/9/4.20	Greitaeigių laivų kelio kontrolės sistema
MED/9/4.24	Traukos rodytuvas
MED/9/4.25	Šoninės traukos, tangažo ir režimo rodytuvai
MED/9/4.30	Tiltelio įrangos sistema
MED/9/4.33	Laivo kelio kontrolės sistema (veikianti esant 30 mazgų ir didesniai laivo greičiui)
MED/9/4.34	Tolimojo atpažinimo ir laivų buvimo vietos sekimo (LRIT) įranga
MED/9/4.37	Elektroninis posvyrio matuoklis
MED/9/4.38	Radionavigacinė įranga „Loran-C“
MED/9/4.39	Radionavigacinė įranga „Chayka“

5. Radijo ryšio įranga

Nr.	Punkto pavadinimas
MED/9/5.1	VHF EPIRB
MED/9/5.2	Atsarginis radijo įrangos energijos šaltinis
MED/9/5.4	Skydelis nelaimės signalui perduoti
MED/9/5.5	Skydelis nelaimės arba pavojaus signalui perduoti
MED/9/5.6	L diapazono EPIRB (INMARSAT)
MED/9/5.7	Laivo apsaugos signalizacija
MED/9/5.8	Oreivystės dvipusio VHF radiotelefoninio ryšio įrenginys

6. Pagal COLREG 72 būtina įranga

Nr.	Punkto pavadinimas
MED/9/6.2	Garsinio signalizavimo priemonės
MED/9/6.4	Abipusis balso ir duomenų ryšys su telemedicinos pagalbos tarnyba (TMAS)
MED/9/6.5	Į laivagali nukreipta garso signalizacijos sistema, skirta lydėjimo ir skubiems manevrams nurodyti

7. Kita saugos įranga

Nr.	Punkto pavadinimas
MED/9/7.1	Laivo krovos kontrolės prietaisai
MED/9/7.2	Biriųjų krovinių laivų vandens lygio detektoriai

8. Įranga pagal SOLAS II skyriaus 1 dalį

Nr.	Punkto pavadinimas
MED/9/8.1	Generatorių paleidimas šalto oro sąlygomis (paleidžiamieji įtaisai)

ISSN 1977-0723 (elektroninis leidimas)
ISSN 1725-5120 (popierinis leidimas)



Europos Sąjungos leidinių biuras
2985 Liuksemburgas
LIUKSEMBURGAS

LT