

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 473



Leidimas
lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai

2021 m. gruodžio 30 d.

Turinys

II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

- ★ 2021 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/2280, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles 1
- ★ 2021 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2281, kuriuo dėl naujo šaltinio kodo padedant žmogui išaugusiems augalams nurodyti įtraukimo ir su juo susijusių pakeitimų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 792/2012 131

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2021/2280

2021 m. gruodžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ⁽¹⁾, ypač į jo 19 straipsnio 3, 4 ir 5 punktus,

kadangi:

- (1) Reglamentu (EB) Nr. 338/97 reguliuojama prekyba jo priede išvardytų rūšių gyvūnais ir augalais. Tame priede išvardytos į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – Konvencija) priedėlius įrašytos rūšys, taip pat kitos rūšys, dėl kurių apsaugos būklės būtina užtikrinti, kad jų pardavimas iš Sąjungos, į Sąjungą ir Sąjungoje būtų reguliuojamas arba stebimas;
- (2) kad būtų galima surinkti duomenis ir įvertinti, ar ateityje gali prireikti griežtesnės apsaugos, būtina vykdyti prekybos tam tikromis rūšimis masto stebėseną. Šiuo tikslu pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 17 straipsnį įsteigta Mokslinio tyrimo grupė savo eiliniuose posėdžiuose 2019 ir 2020 m. peržiūrėjo įvairių rūšių duomenis ir padarė išvadą, kad į to reglamento D priedą reikėtų įtraukti šiuos taksonus: *Otocryptis wiegmanni*, *Platysaurus imperator*, *Tracheloptychus petersi*, *Zonosaurus maximus*, *Pseudocerastes* spp. (išskyrus B priede nurodytas rūšis) ir *Atelopus* spp. (išskyrus A priede nurodytas rūšis). Mokslinio tyrimo grupė taip pat padarė išvadą, kad į D priedą reikėtų įrašyti toliau nurodytas rūšis, pateikiant anotaciją, kurioje būtų nustatyta, kokių tipų egzemplioriams taikomas tas įrašas: *Handroanthus* spp., *Tabebuia* spp., *Roseodendron* spp., *Aucoumea klaineana*, *Rhodiola* spp., *Boswellia* spp., *Millettia stuhlmannii*, *Pterocarpus macrocarpus*, *Entandrophragma cylindricum*, *Khaya* spp., *Okoubaka aubrevillei* ir *Baillonella toxisperma*;
- (3) į „Pastabas dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo“ reikėtų įtraukti naujų anotacijų. 12 punkte būtina įrašyti vieną anotaciją, susijusią su nauju C priedo įrašu, kad būtų atspindėtas III priedėlio įrašas pagal paplitimo valstybę. 17 punkte taip pat būtina įrašyti dvi anotacijas, susijusias su į D priedą įtrauktinomis medžių rūšimis, siekiant užtikrinti, kad įrašas apimtų tarptautinėje prekyboje pasitaikančius egzempliorius;
- (4) atsižvelgiant į naujausius taksonominius pakeitimus, dėl kurių susitarta 2019 m. rugpjūčio 17–28 d. Ženevoje (Šveicarija) vykusiam aštuonioliktajame Konvencijos šalių konferencijos (CoP 18) susitikime, dabartinį *Homalopsis bucata* įrašą D priede tikslinga pakeisti įrašu, skirtu visai *Homalopsis* spp. genčiai. A priedo *Prionailurus iriomotensis* įrašą būtina pakeisti *Prionailurus bengalensis euptilurus* įrašu, o B priedo *Agalychnis* spp. įrašą – *Agalychnis annae*, *A. callidryas*, *A. moreletii*, *A. saltator* ir *A. spurrelli* įrašu. Taip pat būtina pakeisti *Pristidae* šeimos įrašą – įtraukti jį į *Rhinopristiformes* būrį. Būtina pataisyti *Pelophylax shqipericus* rašybą D priede, o iš B priedo reikia išbraukti *Lophura hatinhensis*, nes jis laikomas *L. edwardsi*;

⁽¹⁾ OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

- (5) reglamento priedo išnaša, susijusi su *Ovis collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii* ir *O. severtzovi*, kurioje parašyta „Šis taksonas Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII priede vadinamas *Ovis ammon*“, turėtų būti išbraukta siekiant suderinti jį su Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 ^(*) su pakeitimais, padarytais šio reglamento 2 straipsnio 14 dalimi, XIII priedu. Šie pakeitimai daromi dėl šios rūšių grupės taksonomijos pakeitimų;
- (6) siekiant aiškumo reikėtų iš dalies pakeisti tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo anotacijų (*Canis lupus*, *Caracara lutosa*, *Ceratophora aspera*, *C. stoddartii*, *Lyriocephalus scutatus*, *Crotalus durissus* ir *Rheobatrachus* spp.) tekstą;
- (7) *Goniurosaurus* spp. reikėtų perkelti iš *Eublepharidae* šeimos į *Gekkonidae* šeimą, kad įrašas atitiktų dabartinę standartinę nomenklatūrą;
- (8) Japonijos prašymu į Konvencijos III priedėlį nuo 2021 m. vasario 14 d. įtrauktos šios rūšys: *Goniurosaurus kuroiwae*, *Goniurosaurus orientalis*, *Goniurosaurus sengokui*, *Goniurosaurus splendens*, *Goniurosaurus toyamai*, *Goniurosaurus yamashinae* ir *Echinotriton andersoni* (visos su anotacija), o Šri Lankos prašymu – *Calotes ceylonensis*, *Calotes desilvai*, *Calotes liocephalus*, *Calotes liolepis*, *Calotes manamendrai*, *Calotes nigrilabris*, *Calotes pethiyagodai*. Seišelių prašymu į Konvencijos III priedėlį nuo 2021 m. birželio 22 d. įtrauktos šios rūšys: *Lodoicea maldivica* (su anotacija), o Ukrainos prašymu – *Alauda arvensis*, *Galerida cristata*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Emberiza citronella*, *Emberiza hortulana*, *Carduelis cannabina*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis flammea*, *Carduelis hornemanni*, *Carduelis spinus*, *Carpodacus erythrinus*, *Loxia curvirostra*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Serinus serinus*, *Erithacus rubecula*, *Ficedula parva*, *Hippolais icterina*, *Luscinia svecica*, *Luscinia luscinia*, *Luscinia megarhynchos*, *Monticola saxatilis*, *Sylvia atricapilla*, *Sylvia borin*, *Sylvia curruca*, *Sylvia nisoria*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Oriolus oriolus*, *Parus ater*, *Troglodytes troglodytes* ir *Emys orbicularis* (taikoma tik Ukrainos populiacijai). Atitinkami III priedėlio pakeitimai turėtų būti padaryti ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priede;
- (9) Mokslinio tyrimo grupė savo eiliniuose posėdžiuose 2020 m. ir keliskart pasikonsultavusi raštu padarė išvadą, kad nebėra būtinybės, jog toliau nurodytos rūšys liktų įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priedą, taigi iš to priedo jas reikėtų išbraukti: *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Dendrolagus pulcherrimus*, *Dendrolagus stellarum*, *Columba oenops*, *Didunculus strigirostris*, *Ducula pickeringii*, *Gallicolumba crinigera*, *Ptilinopus marchei*, *Turacoena modesta*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Penelope pileata*, *Eulipoa wallacei*, *Arborophila gingica*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura inornata*, *Bombicilla japonica*, *Cyanocorax caeruleus*, *Cyanocorax dickeyi*, *Procnias nudicollis*, *Dacnis nigripes*, *Sporophila falcirostris*, *Sporophila frontalis*, *Sporophila hypochroma*, *Sporophila palustris*, *Amandava amandava*, *Cryptospiza reichenovii*, *Erythrura coloria*, *Erythrura viridifacies*, *Estrilda quartinia* (dažnai prekiaujama naudojant *Estrilda melanotis* pavadinimą), *Hypargos niveoguttatus*, *Lonchura griseicapilla*, *Lonchura punctulata*, *Lonchura stygia*, *Carduelis ambigua*, *Carduelis atrata*, *Kozłowia roborowskii*, *Pyrrhula erythraea*, *Serinus canicollis*, *Serinus citrinelloides hypostictus* (dažnai prekiaujama naudojant *Serinus citrinelloides* pavadinimą), *Sturnella militaris*, *Cochoa azurea*, *Cochoa purpurea*, *Garrulax formosus*, *Garrulax galbanus*, *Garrulax milnei*, *Niltava davidi*, *Stachyris whiteheadi*, *Swynnertonia swynnertonii* (dar vadinama *Pogonicichla swynnertonii*), *Turdus dissimilis*, *Pitta nipalensis*, *Pitta steerii*, *Sitta magna*, *Sitta yunnanensis*, *Lamprolornis regius*, *Mino dumontii*, *Sturnus erythropygius*, *Teratoscincus microlepis*, *Rhabdophis subminiatus*, *Calloselasma rhodostoma*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grose-Smithi*, *Papilio maraho*, *Calibanus hookeri*, *Biarum davisii* ssp. *marmarisense*, *Biarum ditschianum*, *Othonna cacalioides*, *Othonna hallii*, *Othonna lepidocaulis*, *Ceraria carrissoana* ir *Ceraria fruticulosa*;
- (10) remiantis Mokslinio tyrimo grupės atlikta peržiūra, į Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priedo sąrašą reikėtų įtraukti tris *Teratoscincus scincus* porūšius;
- (11) būtina ištaisyti tam tikras Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo formatavimo klaidas;
- (12) atsižvelgiant į pakeitimų kiekį ir siekiant aiškumo, visą Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą reikėtų pakeisti nauju priedu;
- (13) todėl Reglamentas (EB) Nr. 338/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (14) Reglamento (EB) Nr. 865/2006 tikslas – įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 338/97 ir užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi Konvencijos nuostatų;

(*) 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).

- (15) CoP 18 priėmė arba iš dalies pakeitė rezoliucijas, susijusias su, *inter alia*, operacijos tikslo nustatymo kriterijais, standartinių nuorodų, naudotinių Konvencijos priedėliuose išvardytų rūšių pavadinimams nustatyti, sąrašu, taip pat naujo kodo, naudotino leidimuose ir sertifikatuose, įvedimu. Todėl, siekiant tuos CoP 18 susitarimus įtraukti į Sąjungos teisę, būtina iš dalies pakeisti tam tikras Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 nuostatas ir jį papildyti naujomis nuostatomis;
- (16) dėl įvairių operacijų tikslų ir kodų, naudotinių Konvencijos dokumentuose tiems tikslams nurodyti, CoP 18 iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 12.3 dėl *leidimų ir sertifikatų*. Tie pakeitimai turėtų būti padaryti Reglamente (EB) Nr. 865/2006;
- (17) CoP 18 iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 12.3 įrašydama ir naują nė vieno iš anksčiau naudotų kodų neatitinkantį kodą, naudotiną tam tikrų augalų egzempliorių šaltiniui nurodyti. Tą šaltinio kodą reikėtų įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 865/2006 IX priedą;
- (18) be to, Konferencijos rezoliucija 12.3 buvo iš dalies pakeista atsižvelgiant į Konvencijos dokumentų galiojimą rūšių, perkeltų į Konvencijos I priedėlį, egzemplioriams. Atitinkamas pakeitimas turėtų būti padarytas ir Reglamente (EB) Nr. 865/2006;
- (19) iš dalies buvo pakeistas ir Konferencijos rezoliucijos 12.3 IV priedas „Biologinių mėginių tipai ir jų naudojimas“, taigi atitinkami pakeitimai turėtų būti padaryti Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XI priede;
- (20) CoP 18 taip pat iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 11.3 dėl *Konvencijos laikymosi ir vykdymo užtikrinimo, inter alia*, dėl sąlygų, kuriomis turi būti priimami trečiųjų šalių išduoti eksporto leidimai ir reeksporto sertifikatai. Atitinkami pakeitimai turėtų būti padaryti ir Reglamente (EB) Nr. 865/2006;
- (21) CoP 18 iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 12.11 dėl *standartinės nomenklatūros*, taigi naujosios standartinės nomenklatūros nuorodos turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priedą;
- (22) dar 2016 m. rugsėjo 24 d.–spalio 4 d. Johannesburge (Pietų Afrika) vykusiame septynioliktajame susitikime Konvencijos šalių konferencija (CoP 17) iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 11.17 dėl *nacionalinių ataskaitų* – ankstesnės dviemėtos ataskaitos buvo pakeistos įgyvendinimo ataskaitomis, teikiamomis kas trejus metus. Atitinkamas pakeitimas turėtų būti padarytas ir Reglamente (EB) Nr. 865/2006;
- (23) CoP 17 taip pat iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 10.10 dėl *prekybos dramblių egzemplioriais*, kurioje rekomenduojama, kad „visos Šalys [...], kurių jurisdikcijoje yra brakonierišką medžioklę arba neteisėtą prekybą skatinanti teisėta dramblio kaulo vidaus rinka, imtųsi visų būtinų teisinių, reguliavimo ir vykdymo užtikrinimo priemonių, kad tos valstybės vidaus rinkoje būtų nedelsiant uždrausta komercinė prekyba žaliaviniais ir perdirbtu dramblio kaulu“;
- (24) iš šiuo metu turimos informacijos matyti, kad Sąjungoje yra daug antikvarinių dramblio kaulo dirbinių, daugiausia importuotų į ES valstybes nares dar prieš tai, kai dramblių rūšys buvo įtrauktos į Konvencijos I priedėlį;
- (25) siekiant sustiprinti kovą su neteisėta prekyba dramblio kaulu ir atsižvelgiant į proporcingumo principą, reikia griežtinti taisykles ir didinti vykdymo užtikrinimo pastangas proporcingai atsižvelgiant į nustatytą riziką, susijusią su brakonieriška dramblių medžiokle ir neteisėta prekyba dramblio kaulu;
- (26) remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 4 dalimi nustatyta bendra išimtis, pagal kurią Reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnio w punkte apibrėžtais perdirbtais dramblio kaulo egzemplioriais, išigytais daugiau kaip prieš 50 metų, leidžiama prekiauti be sertifikato, išduoto pagal to paties reglamento 8 straipsnio 3 dalį, turėtų būti nebetaikoma perdirbtiems egzemplioriams, kurių sudėtyje yra dramblio kaulo. Todėl perdirbtu dramblio kaulo nebebus galima parduoti be sertifikato, išduoto pagal to paties reglamento 8 straipsnio 3 dalį;

- (27) kartu reikėtų atsižvelgti į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti sertifikatai, susiję su dramblio kaulo egzemplioriais, buvo išduodami beveik 40 metų (nuo Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 įsigaliojimo) ir kad pagal Sąjungos teisę nereikalaujama, kad kompetentingos institucijos periodiškai juos atnaujintų. Dėl šios priežasties neįmanoma susidaryti išsamaus vaizdo apie išduotus sertifikatus, o kai kuriais atvejais dėl ilgai nei kintančios administravimo praktikos gali kilti abejonų dėl to, ar sertifikuota medžiaga atitinka išduotą sertifikatą. Todėl, siekiant labiau prisidėti prie nuolatinės kovos su neteisėta prekyba ir sudaryti sąlygas valstybių narių kompetentingoms institucijoms sustiprinti prekybos dramblio kaulu Sąjungoje kontrolę, būtina nustatyti visų šių sertifikatų galiojimo pabaigos datą. Atsižvelgiant į tai, kad veiklos vykdytojai ir valdžios institucijos turi prisitaikyti prie šių pokyčių, jų galiojimas turėtų pasibaigti praėjus 12 mėnesių pereinamajam laikotarpiui po šio reglamento įsigaliojimo;
- (28) numatoma, kad tam tikrą laiką po šių išimčių panaikinimo įsigaliojimo dėl šių pokyčių padaugės paraiškų dėl sertifikatų, kurių pagal naują tvarką reikalaujama su dramblio kaulo egzemplioriais susijusiai komercinei veiklai vykdyti. Todėl laikotarpis, per kurį valstybių narių valdymo institucijos turi išnagrinėti tokių sertifikatų paraiškas, turėtų būti pratęstas per pirmuosius metus po šio reglamento įsigaliojimo;
- (29) todėl Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (30) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas yra pakeičiamas šio reglamento 1 priedo tekstu.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 865/2006 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 iš dalies keičiamas taip:

- 1) 5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktą pakeičiamas taip:

„5) jei reikalaujama, operacijos tikslas turi būti nustatytas remiantis 5c straipsnyje nustatytais kriterijais ir nurodytas atitinkamame leidime arba sertifikate naudojant vieną iš šio reglamento IX priedo 1 punkte išvardytų kodų;“;
- 2) įterpiamas šis 5c straipsnis:

„5c straipsnis

Operacijos tikslas

1. Operacijos tikslas nurodomas naudojant vieną iš šio reglamento IX priedo 1 punkte išvardytų kodų.
2. Eksporto leidimo atveju operacijos tikslo kodas nustatomas pagal eksportuotojo ir importuotojo atliekamos operacijos pobūdį. Reeksporto sertifikato atveju operacijos tikslo kodas nustatomas pagal reeksportuotojo ir importuotojo atliekamos operacijos pobūdį.

Kodas nurodo priežastį, dėl kurios eksportuotojas ir importuotojas arba reeksportuotojas ir importuotojas tarpusavyje keičiasi egzemplioriumi (-iais) arba dėl kurios egzempliorius (-iai) iš eksportuotojo pervežamas (-i) importuotojui arba iš reeksportuotojo – importuotojui.

3. Importo leidimo arba įvežimo iš jūros sertifikato atveju operacijos tikslo kodas nustatomas pagal importuotojo numatomą egzempliorių naudojimą. Kodas nurodo priežastį, dėl kurios importuotojas prašė egzemplioriaus arba jį gauna.

4. Išduodant eksporto leidimą ir importo leidimą arba reeksporto sertifikatą ir importo leidimą, importo leidime nurodytas operacijos tikslo kodas gali skirtis atitinkamai nuo eksporto leidime arba reeksporto sertifikate nurodyto kodo.“;

3) 7 straipsnis papildomas šia 7 dalimi:

„7. Trečiųjų šalių išduoti eksporto leidimai ir reeksporto sertifikatai priimami tik jei jie išduoti valdymo institucijos, kurią eksportuojanti arba reeksportuojanti Šalis oficialiai pripažino kaip kompetentingą.“;

4) 10 straipsnyje įterpiama ši 2b dalis:

„2b. Jei Šalių konferencijos susitikime tam tikra rūšis buvo perkelta į Konvencijos I priedėlį ir Sąjunga nepadarė išlygos dėl šio perkėlimo, joks tos rūšies egzempliorių importo ar eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas negali galioti ilgiau nei iki perkėlimo į I priedėlį įsigaliojimo dienos.“;

5) 11 straipsnyje įterpiama ši 4a dalis:

„4a. 48 straipsnyje nurodyti su dramblio kaulo egzemplioriais susiję sertifikatai, išduoti iki 2022 m. sausio 19 d., nustoją galioti 2023 m. sausio 19 d.“;

6) 48 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo e punktu:

„e) jie yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnio w punkte apibrėžti perdirbti egzemplioriai, kurių sudėtyje yra dramblio kaulo ir kurie buvo įsigyti daugiau kaip prieš 50 metų.“;

7) 52 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 6 dalyje nurodytos etiketės naudojamos tik iš vieno tinkamai įregistruotų mokslininkų arba mokslo įstaigų pervežant kitiems nekomerciniu pagrindu skolinamus, dovanojamus ir mainomus herbariumų egzempliorius, diagnostikos ir kriminalistikos tyrimams skirtus egzempliorius (aprašytus šio reglamento XI priede) ir užkonservuotus, džiovintus arba įmontuotus muziejų egzempliorius ir gyvą augalinę medžiagą mokslinių tyrimų tikslais.“;

8) 62 straipsnio 3 punktas pakeičiamas taip:

„3) Reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnio w punkte apibrėžtiems perdirbtiems egzemplioriams, įsigytiems daugiau kaip prieš 50 metų, išskyrus egzempliorius, kurių sudėtyje yra dramblio kaulo“;

9) 69 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) pavadinimas pakeičiamas taip:

„Importo, eksporto ir reeksporto ataskaitos ir įgyvendinimo ataskaitos“;

b) 1 dalies paskutinis sakinyš išbraukiamas;

c) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. 5 dalies pirmame sakinyje nurodyta informacija, likus vieniems metams iki kiekvieno Konvencijos šalių konferencijos susitikimo, pateikiama kompiuterine forma, vadovaujantis Konvencijos sekretoriato išleista „Įgyvendinimo ataskaitos forma“ su Komisijos padarytais pakeitimais; tokia informacija yra susijusi su trejų metų laikotarpiu, pasibaigusiu ankstesnių metų gruodžio 31 d.

5 dalies antroje pastraipoje nurodyta informacija, jei ji nėra įtraukta į pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 15 straipsnio 4 dalies a punktą perduodamą informaciją arba pagal 66 straipsnio 7 dalį pranešamus duomenis, pateikiama kompiuterine forma kartu su pagal 15 straipsnio 4 dalies c punktą perduodama informacija.“;

10) VII priedas iš dalies keičiamas taip:

a) eilutėje „kosmetikos priemonės“ skilties „Paaiškinimas“ tekstas pakeičiamas taip:

„bet kuris produktas ar produktų mišinys, naudojamas tik ant išorinių kūno dalių (pvz., odos, plaukų, nagų, lytinių organų, lūpų arba dantų ar burnos ertmės gleivinės) siekiant valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą ar apsaugoti. Kosmetikos priemonės gali apimti: makiažo priemones, kvepalus, odos kremą, nagų laką, plaukų dažus, muilą, šampūną, skutimosi kremą, dezodorantą, apsaugos nuo saulės priemones, dantų pastą. Kiekis turėtų atspindėti jų sudėtyje esančių į CITES sąrašą įtrauktų rūšių kieki.“;

- b) eilutėje „žuvų jauniklis“ skilties „Paaiškinimas“ tekstas pakeičiamas taip:
„gyvi žuvų, įskaitant europinius upinius ungurius (*Anguilla anguilla*) iki 12 cm ilgio, jaunikliai, skirti akvariumams, akvakultūrai, perykloms, vartojimui arba paleisti veistis laisvėje“;
- 11) VIII priedas pakeičiamas šio reglamento 2 priedo tekstu;
- 12) IX priedas papildomas šiuo Y punktu:
„Y Augalų egzemplioriai, gauti iš padedant žmogui išaugusių augalų ir nelaikomi dirbtinai padaugintais, kaip nustatyta 56 straipsnyje, taip pat nelaikomi paimtais iš natūralios aplinkos, nes jie dauginami arba sodinami aplinkoje, kurią žmogus daugiau ar mažiau veikia savo įsikišimu siekdamas išauginti augalus.“;
- 13) XI priedas pakeičiamas šio reglamento 3 priedo tekstu;
- 14) XIII priede po *Ovis ammon* įrašomos šios rūšys: *O. collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii*, *O. severtzovi*.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata dėl tam tikrų sertifikatų išdavimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 338/97 termino

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 865/2006 8 straipsnio 3 dalies, jei paraiškos pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalį dėl dramblio kaulo egzempliorių yra pateiktos nuo 2022 m. sausio 19 d. iki 2023 m. sausio 19 d., sprendimas dėl sertifikatų išdavimo priimamas per tris mėnesius.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

1 PRIEDAS

„PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:
 - (a) vartojant rūšies pavadinimą arba
 - (b) vartojant aukštesniojo rūšies taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.
2. Santrumpa „spp.“ vartojama pažymėti visoms aukštesniam taksonui priklausančioms rūšims.
3. Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.
4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB ⁽¹⁾ arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB ⁽²⁾.
5. Žemesniems už rūšis augalų taksonams pažymėti naudojamos šios santrumpos:
 - (a) „ssp.“ porūšiams;
 - (b) „var(s)“ varietetui (varietetams) ir
 - (c) „fa.“ formai.
6. Ženkla „(I)“, „(II)“ ir „(III)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedėlius, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7, 8 ir 9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys į Konvencijos priedėlius neįtrauktos.
7. Ženklas „(I)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedėlį.
8. Ženklas „(II)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedėlį.
9. Ženklas „(III)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedėlį. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, kurios prašymu rūšis ar aukštesnysis taksonas įtraukti į III priedą.
10. Veislė – remiantis Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio, b) kuriuose šios savybės yra aiškios, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas veislės taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiame Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo leidime.
11. Hibridai gali būti įtraukti į priedėlius, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiuose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šis reglamentas taikomas kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.
12. Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, įtraukiamas ir visas tos rūšies gyvūnas ar augalas, gyvas ar negyvas, taip pat visos jo dalys ir išvestiniai produktai. Į C priedą įtraukto gyvūno rūšies ir į B ar C priedus įtraukto augalo rūšies atveju visos tos rūšies gyvūno ar augalo dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:

⁽¹⁾ 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7)

⁽²⁾ 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

- #1 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkes),
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus ir
 - d) *Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus.
- #2 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas ir žiedadulkes ir
 - b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius.
- #3 Žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus pagamintas dalis arba išvestinius produktus, pvz., miltelius, tabletes, ekstraktus, tonizuojančius preparatus, arbatas ir konditerijos gaminius.
- #4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas, (įskaitant *Orchidaceae* sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkes). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms *Cactaceae* spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms *Beccariophoenix madagascariensis* ir *Dypsis decaryi* sėkloms,
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus,
 - d) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Vanilla* (*Orchidaceae*) genties ir *Cactaceae* šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus,
 - e) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia* pogentės ir *Selenicereus* (*Cactaceae*) augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus ir
 - f) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus *Aloe ferox* ir *Euphorbia antisiphilitica* gaminius.
- #5 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir medžio lukštą.
- #6 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą ir fanerą.
- #7 Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.
- #8 Žymi po žeme esančias dalis (t. y., šaknis, šakniastiebius): vientisas, susmulkintas į dalis ir į miltelius.
- #9 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus tuos, kurie yra paženklinėti tokia etikete: „Pagaminta iš *Hoodia* spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami laikantis susitarimo su atitinkamai: [Botsvanos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. BW/xxxxxx] [Namibijos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. NA/xxxxxx] [Pietų Afrikos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. ZA/xxxxxx] sąlygų“.
- #10 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir medžio lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykams gaminti.
- #11 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems gaminiams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.
- #12 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems gaminiams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.
- #13 Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir bet kokius jo gaminius, išskyrus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus galutinius gaminius.
- #14 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas ir žiedadulkes
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

- c) vaisius,
- d) lapus,
- e) iš agarmedžio išgautus miltelius, įskaitant visų pavidalų suspaustus miltelius ir
- f) gatavus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gaminius; ši išimtis netaikoma medžio drožlėms, karoliams, maldos karoliukams ir drožiniams.

#15 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

- a) lapus, žiedus, žiedadulkes, vaisius ir sėklas,
- b) gatavus gaminius, kuriuose į priedą įtrauktos tam tikros rūšies medienos svoris kiekvienoje siuntoje sudaro ne daugiau kaip 10 kg,
- c) gatavus muzikos instrumentus, gatavus muzikos instrumentų dalis ir gatavus muzikos instrumentų priedus,
- d) *Dalbergia cochinchinensis* dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #4 anotacija,
- e) iš Meksikos kilusias ir eksportuojamas *Dalbergia* spp. dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #6 anotacija.

#16 Žymi sėklas, vaisius ir aliejų.

#17 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir medienos ruošinius.

#18 Neįeina dalys ir išvestiniai produktai (netaikoma kiaušiniams).

13. Šių priedų anotacijose naudojami terminai ir teiginiai apibrėžiami taip:

Ekstraktas

bet kokia medžiaga, fizinėmis arba cheminėmis priemonėmis bet koku gamybos procesu gauta tiesiogiai iš augalinės medžiagos. Ekstraktas gali būti kietas (pvz., kristalai, derva, smulkios arba stambios dalelės), pusiau kietas (pvz., guma, vaškas) arba skystas (pvz., tirpalai, tinktūros, aliejai ir eteriniai aliejai).

Gatavi muzikos instrumentai

muzikos instrumentai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie paruošti groti arba į kuriuos tereikia įtaisyti dalis, kad jais būtų galima groti. Ši sąvoka apima antikvarinius instrumentus (žymimus Suderintos sistemos 97.05 ir 97.06 kodais; meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai).

Gatavi muzikos instrumento priedai

muzikos instrumentų priedai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie atskirti nuo muzikos instrumento ir specialiai suprojektuoti ar suformuoti naudoti tik kartu su instrumentu ir kuriems naudoti nereikia jokių tolesnių modifikacijų.

Gatavos muzikos instrumento dalys

muzikos instrumento dalys (nurodytos Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), paruoštos įtaisyti ir specialiai suprojektuotos ir suformuotos naudoti tik kartu su instrumentu, kad juo būtų galima groti.

Supakuoti ir mažmeninei prekybai paruošti gatavi gaminiai

pavieniui arba dideliais kiekiais gabenami gaminiai, kurių nereikia daugiau perdirbti, pakuoti, ir ženklinti galutiniam naudojimui arba mažmeninei prekybai ir kurie yra tinkamos parduoti arba naudoti plačiajai visuomenei būklės.

Milteliai

sausa, kieta, smulkių arba stambių dalelių pavidalo medžiaga.

Siunta

krovins, vežamas pagal vieną važtaraštį, nepriklausomai nuo talpyklų, pakuočių ar vienetų kiekio ar skaičiaus, arba dėvimi, nešami arba esantys asmeniniame багаže vienetai.

10 kg kiekvienoje siuntoje

reiškia, kad iki 10 kg turėtų būti ribojamas kiekvieno siuntą sudarančio objekto atskirų dalių, pagamintų iš tam tikros rūšies medienos, svoris. Kitaip tariant, 10 kg apribojimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į atskirą *Dalbergia* / *Guibourtia* rūšies medienos dalių, sudarančių kiekvieną siuntos objektą, svorį, o ne į bendrą siuntos svorį.

Medienos ruošiniai

žymimi Suderintos sistemos 44.09 kodu. Tai mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketo lentas ir mozaikinio parketo lenteles), ištisai profiliuota (su įlaidomis, grioveliais, V formos sąlaidomis, ranteliais arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifauta arba nešlifauta, sujungta arba nesujungta galais.

Medžio drožlės

į mažus gabalėlius susmulkinta mediena.

14. Kadangi nėra nurodyta, kad A priede pateiktų FLOROS rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikoma 4 straipsnio 1 dalis, vadinasi, dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkes), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šis reglamentas netaikomas.
15. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. gyvybinės veiklos produktams, gautiems nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šis reglamentas netaikomas.
16. Šis reglamentas taikomas D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti taip, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims ar išvestiniams produktams:
 - §1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.
17. Šis reglamentas taikomas tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti, kaip nurodyta toliau, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims bei išvestiniams produktams:
 - §2 Džiovininti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.
 - §4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
 - a) sėklas ir žiedadulkes
 - b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius.
 - §5 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir medienos ruošinius. (*)

(*) žymimi Suderintos sistemos 44.09 kodu. Tai mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketo lentas ir mozaikinio parketo lenteles), ištisai profiliuota (su įlaidomis, grioveliais, V formos sąlaidomis, ranteliais arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifauta arba nešlifauta, sujungta arba nesujungta galais.

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA				
CHORDATA (CHORDINIAI)				
MAMMALIA				Žinduoliai
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)			Šakiaraginiai Šakiaragis
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos gaurus</i> , vadinamus <i>Bos frontalis</i> , kuriems šis reglamentas netaikomas) <i>Bos mutus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos mutus</i> , vadinamus <i>Bos grunniens</i> , kuriems šis reglamentas netaikomas) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepalas / Pakistanas) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistanas) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepalas) (išskyrus domestikuotus <i>Bubalus arnee</i> , vadinamus <i>Bubalus bubalis</i> , kuriems šis reglamentas netaikomas)	Dykaraginiai (antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt.) Adaksas Berberinis avinas Elniaožė gazelė Gauras Laukinis jakas Savelio jautis Mėlynoji antilopė Azijinis buivolas

<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Mažasis buivolas
<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Mindorinis buivolas
<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Kalninis buivolas
	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takinas
<i>Capra falconeri</i> (I)			Sraigtaragis ožys
	<i>Capra caucasica</i> (II)		Dagestaninis ožys
		<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistanas) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)	Laukinė ožka
		<i>Capra sibirica</i> (III Pakistanas)	Sibirinis kalninis ožys
<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Kininis ožkaragis
<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Birminis ožkaragis
<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatrinis ožkaragis
<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalajinis ožkaragis
	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Ganinis dukeris
	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Juodnugaris dukeris
<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinko dukeris
	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Odžilbio dukeris
	<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geltonnugaris dukeris
	<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebriškasis dukeris
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Baltasnukė antilopė
		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistanas)	Indinė gazelė
<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Kiuvjerio gazelė

	<i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variati</i> (I) <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I) <i>Ovis gmelini</i> (I) (Kipro populiacija) <i>Ovis hodgsoni</i> (I) <i>Ovis nigrimontana</i> (I) <i>Ovis vignei</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II) <i>Ovis ammon</i> (II) <i>Ovis arabica</i> (II) <i>Ovis bochariensis</i> (II) <i>Ovis canadensis</i> (II) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos) <i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis cycloceros</i> (II) <i>Ovis darwini</i> (II) <i>Ovis jubata</i> (II) <i>Ovis karelini</i> (II) <i>Ovis polii</i> (II) <i>Ovis punjabiensis</i> (II) <i>Ovis severtzovi</i> (II)	<i>Gazella dorcas</i> (III Alžyras / Tunisas)	Dorkas Smėlyninė gazelė Didžioji juodoji antilopė Ličis Rudasis goralas Kininis goralas Goralas Kininis goralas Sacharinė gazelė Kardaragis oriksas Baltasis oriksas Kalninis avinas Arabinis muflonas Bucharinis muflonas Snieginis avinas Kazachinis argalis Afganinis muflonas Gobinis argalis Anatolinis muflonas Tibetinis argalis Karčiuotasis argalis Tianšaninis argalis Kara Tau kalninis avinas Archaras Pandžabinis muflonas Severcovo argalis Ladakho avinas
--	---	---	---	--

	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota) <i>Saiga tatarica</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota)	<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistanas) <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepalas)	Orongas, čiras, tibetinė antilopė Mėlynasis dukeris Melsvasis avinas Saola Ispanijos gemzė Mongolinė saiga Saiga Keturragė antilopė
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (išskyrus: Argentinos populiacijas (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijas), Bolivijos populiaciją (visą), Čilės populiacijas (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijas), Ekvadoro populiaciją (visą) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra įtrauktos į B priedą)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (tik Argentinos populiacijos (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijos), Bolivijos populiacija (visa), Čilės populiacijos (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijos), Ekvadoro populiacija (visa) ir Peru populiacija (visa), visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą) (¹)		Kupranugariniai (kupranugariai, guanakas, vikunija) Guanakas Vikunija

Cervidae				Elniniai
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Kalaminis elnias
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Bavinis elnias
			<i>Axis porcinus</i> (III Pakistanas (išskyrus A priede nurodytus porūšius))	Kiaulinis elnias
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Anamitinis elnias
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Pelkinis elnias
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Baktrijaninis elnias
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras / Tunisas)	Afrikinis taurusis elnias
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Kašmyrinis elnias
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Iraninis danielius
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Andiniai elniai
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Centrinės Amerikos mazama
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Juodasis muntjakas
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Didysis muntjakas
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Gvatemalinis elnias
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Pampinis elnias
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Šiaurinis pudu
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pietinis pudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Lyraragis elnias

Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Žirafiniai Žirafa
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotaminiai Mažasis hipopotamas Didysis hipopotamas
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)	<i>Moschus</i> spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)		Kabarginiai Kabarga
Suidae	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Kiauliniai (babirusa, šernai, kiaulės) Babirusa Bolabatinė babirusa Sulavesinė babirusa Malenginė babirusa Nykštukinis šernas
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pecari tajacu</i> populiacijas Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose, kurios nėra įtrauktos į šio reglamento priedus) <i>Catagonus wagneri</i> (I)		Pekariniai Pekariai Čakinis pekaris
CARNIVORA Ailuridae				
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mažoji panda

Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visos populiacijos, išskyrus Ispanijos į šiaurę nuo Duero ir Graikijos į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės, įtrauktas į B priedą. Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra įtrauktos į I priedėlį; visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje. Neįtraukiama domestikuota forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingas <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i> <i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Canis lupus</i> (II) (Ispanijos į šiaurę nuo Duero ir Graikijos į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės) visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje. Neįtraukiama domestikuota forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingas <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija) <i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Šuniniai (šunys, lapės, vilkai) Paprastasis šakalas Pilkasis vilkas Etiopinis šakalas Savaninė lapė Karčiuotasis vilkas Raudonasis vilkas Andinė lapė Čilinė lapė Pietų Amerikos pilkoji lapė Paragvajinė lapė Miškinis šuo Bengalinė lapė Afganistaninė lapė Fenekas
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Smulkiadantis mungas Fanaloka

Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų eksporto kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikoma 4 straipsnio 1 dalis). <i>Caracal caracal</i> (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I)	<i>Felidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas). Panthera leo (Afrikos populiacijos): komerciniais tikslais naudojamiems laukinių gyvūnų kaulams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Metinės eksporto kvotos, taikomos komerciniais tikslais parduodamiems gyvūnų, veisiamų nelaisvėje Pietų Afrikoje, kaulų egzemplioriams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims, bus kiekvienais metais nustatomos ir pranešamos CITES sekretariatui.)		Katiniai (katės, gepardai, leopardai, liūtai, tigrai ir kt.) Katės Gepardas Karakalas Teminko katė Juodakojė katė
-----------------------	---	--	--	--

<i>Felis silvestris</i> (II) Herpailurus yagouaroundi (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo</i> (I) (tik Indijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			Vilpišys, miškinė katė Jaguarundis Žofrua katė Pietinė tigrina Andinė katė Ocelotas Dėmėtoji katė, oncila Ilgauodegė katė (Paprastoji) lūšis Ispanijos lūšis Debesuotasis leopardas Dūminis leopardas Persinis liūtas Jaguaras Leopardas Tigras Snieginis leopardas Marmurinė katė Bengalinė katė Japoninė katė Sumatrinė katė Rudoji katė Puma
---	--	--	--

	<i>Puma concolor</i> (I) (tik Kosta Rikos ir Panamos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija / Pakistanas) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistanas) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Mangustiniai Pilkoji indinė mangusta Rudoji mangusta Javinė mangusta Mažoji mangusta Smito mangusta Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta Dryžuotakaklė mangusta
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistanas) <i>Proteles cristata</i> (III Botsvana)	Hieniniai Dryžuotoji hiena Urvinė hiena
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunkiniai Humbolto skunkas
Mustelidae				Kiauniniai
Lutrinae				Ūdros
		Lutrinae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ūdros

Mustelinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			Kamerūno benagė ūdra
	<i>Aonyx cinerea</i> (I)			Azijinė benagė ūdra
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Kaliforninė jūrinė ūdra
	<i>Lontra felina</i> (I)			Ilgauodegė ūdra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Pietinė ūdra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Argentininė ūdra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Ūdra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Japoninė ūdra
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Švelniaplaukė ūdra
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Brazilinė ūdra
				Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys
			<i>Eira barbara</i> (III Hondūras)	Pilkagalvė mangusta
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	Didžioji kiaunė, charza
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	Indinė kiaunė
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botsvana)	Bitėdis barsukas
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Juodakojis šeškas
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Vėpliniai Vėplys
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ausytieji ruoniai Pietiniai jūrų lokiai

	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Fernandeso salų ruonis Gvadelupinis jūrų lokys
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tikrieji ruoniai Pietinis jūrų dramblys Ruoniai vienuoliai
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Hondūras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvajus) <i>Potos flavus</i> (III Hondūras)	Meškėniniai Baltanosis koatis Paprastasis žiedauodegis koatis Kibiauodegis meškėnas
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (I priedėlyje išvardytos tik Butano, Kinijos, Meksikos ir Mongolijos populiacijos ir <i>Ursus arctos isabellinus</i> porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priedėlyje) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Lokiniai Lokiai Didžioji panda Malajinis lokys Ilgalūpis lokys Akiniuotasis lokys Rudasis lokys, rudoji meška Himalajinis juodasis lokys
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsvana)	Viveriniai Binturongas Afrikinė civeta

	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Ūdrinė civeta Dryžuotoji civeta Himalajinė civeta Palminis musangas Indinis musangas Dryžuotasis linzangas Dėmėtasis linzangas Dėmėtoji vivera Didžioji vivera Mažoji civeta
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ⁽²⁾			Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai) Banginiai
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvajus)	Amerikiniai lapanosiai Baltajuostis lapanosis
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Pteropus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pteropus brunneus</i> .)		Vaisėdžiai šikšnosparniai Skraidančiosios lapės Geltongalvis acerodonas Skraidančiosios lapės Mikronezinė skraidančioji lapė

	<i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Komorinė skraidančioji lapė Okinavinė skraidančioji lapė Marianinė skraidančioji lapė Pandarinė skraidančioji lapė Mangrovinė skraidančioji lapė Sidabrapilvė skraidančioji lapė Rodrigesinė skraidančioji lapė Samoa skraidančioji lapė Tonginė skraidančioji lapė Pakrantinė skraidančioji lapė Pembinė skraidančioji lapė Japinė skraidančioji lapė
CINGULATA Dasypodidae		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)	<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvajus)	Šarvuotiniai Vienuolikajuostis šarvuotis Čilinis šarvuotis Didysis šarvuotis
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Plėšrieji sterbliniai Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė

DIPROTODONTIA				
Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kengūriniai Pilkšvoji medlaipė kengūra Meškinė medlaipė kengūra Gauruotoji zuikinė valabė Dryžuotoji valabė Velso naguotauodegė valabė
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Laipiojantieji sterbliniai Rytinis paprastasis kuskusas Australinis kuskusas Pilkasis kuskusas Juodadėmis kuskusas Dėmėtasis kuskusas Rusvasnukis kuskusas
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kengūrinės žiurkės Betongijos
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombatiniai Kvinslendinis vombatas
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Kiškiniai Asaminis triušis Beuodegis triušis

MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidniniai Proechidnos
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Triušinis bandikutas
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (neįtraukiama domestikuota <i>Equus asinus</i> forma, kuriai šis reglamentas netaikomas) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priedėlyje, o <i>Equus hemionus hemionus</i> ir <i>Equus hemionus khur</i> porūšiai yra nurodyti I priedėlyje) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Arkliniai (akrliai, laukiniai asilai, zebrai) Afrikinis (laukinis) asilas Dykuminis (Grevio) zebra Azijinis asilas, kulanas Kiangas Laukinis Prževalskio arklys Hartmano zebra Kapinis zebra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tik Esvatinio ir Pietų Afrikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Tik siekiant leisti		Raganosiniai Raganosiai Baltasis (plačialūpis) raganosis

		tarptautinę prekybą gyvais gyvūnais į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas ir prekybą medžioklės trofėjais. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)		
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapyriniai Tapyrai Lyguminis tapyras
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Skujuotiniai Skujuočiai Indinis skjuotis Filipininis skjuotis Didysis skjuotis Javinis skjuotis Kininis skjuotis Stepinis skjuotis Keturpirštis skjuotis Baltapilvis skjuotis
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II)		Tripirščiai tinginiai Pigmėjinis tripirštis tinginys

		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Rudagerklis tinginys
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Skruzdėdiniai Didžioji skruzdėda Mažoji skruzdėda
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Primatai (žmogbeždžionės ir beždžionės) Primatai
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Koatos Asuero staugūnas Kolumbinis staugūnas Gvatemalinis staugūnas Juodakaktė Žofrua koata Panaminė Žofrua koata Vorbeždžionė Šiaurinė mirikina Geltonuodegė vilnotoji beždžionė
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			Kabiauodegės beždžionės Geldo marmozetė Baltaausė marmozetė Geltongalvė marmozetė Liūtbeždžionės Dvispalvė tamarina Žofrua tamarina Baltakojė tamarina

	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martinso tamarina
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Perukinė tamarina
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Raudonnugaris saimiris
Cercopithecidae				Šunbeždžionės
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Kuoduotasis taninis mangabis
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Rolovėjaus markata
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Gelsvauodegė markata
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Juodasis kolobas
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Vandera
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			Magotas
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drilas
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrilas
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Didnosa
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Pietinis rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Raudongalvis kolobusas
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibaro rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanto rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuso rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Tano rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandos rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolono rudasis kolobas
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavinis langūras
	<i>Pygathrix spp.</i> (I)			Dukai
	<i>Rhinopithecus spp.</i> (I)			Riestanosės beždžionės
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmyro pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Pietinis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Šiaurinis pilkasis langūras (hulmanas)
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Indinis langūras

	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Tamsiapėdis pilkasis langūras Kuoduotasis pilkasis langūras Nepalo pilkasis langūras Trumpauodegis langūras Delakuro langūras Fransua langūras Žvilgantysis langūras Vietnaminis langūras Nilgyrinis langūras Laosinis langūras Karūnuotasis langūras Baltagalvis langūras Birminis langūras
Cheirogaleidae				Mažieji lemūrai ir peliniai lemūrai
	Cheirogaleidae spp. (I)			Mažieji lemūrai ir peliniai lemūrai
Daubentoniidae				Laibapirščiai
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Laibapirštis
Hominidae				Žmoginės beždžionės (šimpanzės, gorilos, orangutanai)
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Lyguminė gorila

	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Gorila Šimpanzės ir mažosios šimpanzės Sumatros orangutanas Orangutanas
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibonai Gibonai
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indriniai Indriai, sifakos ir vilnotieji indriai
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemūriniai Lemūriniai
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Žebenkštiniai lemūrai Žebenkštiniai lemūrai
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loriniai Storieji lorai
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Sakiai Uakaris Šviesusis titis Juodarankis titis Juodakaktis titis Juodagalvis titis Baltanosis (barzdotasis) sakis
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Ilgakulniai Ilgakulniai
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Drambliniai Azijinis dramblys

	<i>Loxodonta africana</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos ⁽³⁾ ; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą))		Afrikinis dramblys
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)			Šinšiliniai Šinšilos
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondūras)	Pakiniai Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondūras)	Agutiniai Taškuotasis agutis
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondūras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvajus)	Ursoniniai Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis) Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dygliatriušiniai Karčiuotasis dygliatriušis
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		Peliniai Ilgausė kiškiažiurkė Pajūrinė netikroji pelė Netikroji vandeninė žiurkė Storauodegė žiurkė
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Voveriniai Meksikinis prerinis šuniukas

			<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Ilgauodegis švilpikas Himalajinis švilpikas Didžiosios voverės (ratufos)
SCANDENTIA		<i>Ratufa</i> spp. (II)		
		SCANDENTIA spp. (II)		Tupajiniai
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugoniniai Diugonis
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Sireniniai
AVES				Paukščiai
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		Antiniai (antys, žąsys, gulbės ir kt.) Rudoji kryklė Madagaskarinė kryklė Ryškiaspalvė rudoji kryklė Baikalinė kryklė Laisaninė didžioji antis Kempbelo rudoji kryklė Dryžagalvė kryklė Baltasparnė muskusinė antis Madagaskarinė šalminė antis Rudė Kanadinė berniklė Rudakaklė berniklė

	<i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	 <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondūras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondūras)	Havajinė berniklė Koskoroba Juodakaklė gulbė Kubinė medžasė Raudonsnapė medžasė Dvispalvė medžasė Brazilinis dančiasnapis Baltagalvė stačiauodegė Raudongalvė antis Gumbasnapė antis Ragasnapė antis
APODIFORMES Trochilidae	 <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kolibriniai Kolibriai Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Storkulniniai Meksikinis storkulnis
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Kiriniai Reliktinis kiras
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Tilvikiniai Eskiminė kuolinga Laibasnapė kuolinga

	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Ochotskinis tilvikas
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Garniniai Didysis baltasis garnys Ibinis garnys Mažasis baltasis garnys
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Klumpiasnapiniai Klumpiasnapis
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Gandriniai Kininis gandra Juodasis gandra Rytinis gandra Žabiru Indinis marabu Balkšvasis gandrėnas
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)		Flaminginiai Flamingai Paprastasis flamingas
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibiniai Rusvasis ibis Plikasis ibis Miškinis ibis Japoninis ibis Paprastoji girnovė Didysis ibis
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Karveliniai

	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)	Nikobarinis karvelis Dryžasparnis dirvinis purplelis Uolinis karvelis Mindorinis imperatoriškasis karvelis Lusoninis vištinis karvelis Gouros Grenadinė leptotila Rožinis karvelis Paprastasis purplelis
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ragasnapiniai Aceros Nepalinis aceras Kuoduotieji ragasnapiai Raibieji ragasnapiai Azijiniai ragasnapiai Jaučiaragiai Didysis jaučiaragis Penelopidai Ragasnapis Riticerai Geltongurklis riticeras

CUCULIFORMES				Turakiniai Tikrieji turakai
Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Banermano turakas
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; išskyrus vieną <i>Cathartidae</i> šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys nėra įtrauktos į šio reglamento priedus; taip pat išskyrus <i>Caracara lutosa</i> , kuriai šis reglamentas netaikomas)		Plėšrieji paukščiai Plėšrieji paukščiai
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Vanaginiai Trumpapirštis vanagas Vištvanagis Paukštvanagis Tamsusis grifas Ispaninis erelis Kilnūs erelis Didysis erelis rėksnys Karališkasis erelis Mažasis erelis rėksnys Paprastasis suopis Tūbuotasis suopis Stepinis suopis Kubinis peslys

	<i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> įtraukta į I priedėlį; kitos rūšys įtrauktos į II priedėlį) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Milvus migrans lineatus</i>) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Gyvatėdis Nendrinė lingė Javinė lingė Stepinė lingė Pievinė lingė Paprastasis palšasis peslys Madagaskarinis gyvatėdis Avėdra Palšasis grifas Jūriniai ereliai Harpija Juostuotasis sakalinis erelis Nykštukinis sakalinis erelis Pilkanugaris keršasis suopis Juodasis peslys Rudasis peslys Maitvanagis Vapsvaėdis Erelis beždžionėdis
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondūras)	Amerikiniai grifai, Naujojo pasaulio grifai Kaliforninis kondoras Karališkasis grifas Andinis kondoras

Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (tik Seišelių salų populiacija) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Sakaliniai Seišelinis sakalas Viduržeminis sakalas Taurusis sakalas Startsakalis Eleonoros sakalas Sakalas lagaras Stepinis pelėsakalis Madagaskarinis pelėsakalis Stepinis sakalas Sakalas keleivis Mauricinis pelėsakalis Medžioklinis sakalas Eurazinis sketsakalis Paprastasis pelėsakalis Raudonkojis sakalas
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Žuvininkiniai Žuvininkas
GALLIFORMES Kraksiniai	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija) <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija / Gvatemala / Hondūras)	Melsvasnapis kraksas Raudonsnapis kraksas Dobantono kraksas Plikaveidis kraksas Rutuliasnapis kraksas Didysis kraksas

	Mitu mitu (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala / Hondūras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija) <i>Penelope purpurascens</i> (III Hondūras) <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Tikrasis mitu Raguotasis guanas Rudasparnė čačalaka Šiaurinis šalminis kraksas Baltasparnė penelopė Kuoduotoji penelopė Juodoji penelopina Juodakaktė pipilė Trinidadinė pipilė
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Didžiakojiniai Didžiagalvė višta
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistanas)	Fazaniniai Argusas Himalajinis fazanas Kaukėtoji virgininė putpelė Tibetinis ausytasis fazanas Mandžiūrinis ausytasis fazanas Pilkoji džiunglinė višta Raudonasis fazanas Himalajinis trumpauodegis fazanas Kininis trumpauodegis fazanas Skleterio trumpauodegis fazanas Edvardso lofura Juodoji lofura

<i>Lophura swinhoii</i> (I)			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Svaino lofura
<i>Odontophorus strophium</i>				Akiniuotasis kalakutas
<i>Ophrysia superciliosa</i>				Apykaklėtoji miškinė putpelė
				Himalajinė kurapka
		<i>Pavo muticus</i> (II)	<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistanas)	Paprastasis povas
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Žaliasis povas
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Pilkasis povinis fazanas
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Rudasis povinis fazanas
<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)				Malajinis povinis fazanas
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Filipininis povinis fazanas
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistanas)	Bornėjinis povinis fazanas
<i>Rheinardia ocellata</i> (I)				Koklas
<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)				Kuoduotasis argusas
<i>Syrnaticus humiae</i> (I)				Elioto fazanas
<i>Syrnaticus mikado</i> (I)				Mianmarinis fazanas
		<i>Syrnaticus reevesii</i> (II)		Japoninis fazanas
<i>Tetraogallus caspius</i> (I)				Karališkasis fazanas
<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)				Kaspijinis ularas
<i>Tragopan blythii</i> (I)				Tibetinis ularas
<i>Tragopan caboti</i> (I)				Blaito satyras
<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)				Kaboto satyras
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepalas)	Juodagalvis satyras
				Raudonasis satyras

		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Teksasinis didysis prerinis tetervinas
GRUIFORMES				
Gruidae	<i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (rūšis yra nurodyta II priedėlyje, tačiau <i>Grus canadensis nesiotes</i> ir <i>Grus canadensis pulla</i> porūšiai yra nurodyti I priedėlyje) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gerviniai Gervės Vainikuotoji gervė Amerikinė gervė Kanadinė gervė Pilkoji gervė Japoninė gervė Sibirinė gervė Juodoji gervė Juodakaklė gervė Daūrinė gervė
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eininiai Einiai Indinis didysis einis Azijinis puošnysis einis Puošnysis einis Barzdotasis einis Tikrasis einis Mažasis indinis einis Mažasis einis

Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Vandeninės vištos Miškinė vištelė
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kaginiai Kagu
PASSERIFORMES Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Galerida cristata</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Lullula arborea</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Vieversiniai Dirvinis vieversys Kuoduotasis vieversys Lygutė Paprastasis stepinis vieversys
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atrichorniniai Triukšmingasis atrichornis
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Kotinginiai Amazoninė skėtinė kotinga Ekvadorinė skėtinė kotinga Violetinė kotinga Akmengaidžiai Baltasparnė dailioji kotinga
Emberizidae			<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Startiniai Geltonoji starta

		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza hortulana</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Sodinė starta Geltonasis kardinolas Geltonsnapė kardinolinė starta Raudonkuodė kardinolinė starta Septynspalvė tanagra
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astrildiniai Alyvinė astrilda Rudasis ryžinukas Javinis ryžinukas Juodagurklė pievinė amadina
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Carduelis flammea</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Carduelis spinus</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Serinus serinus</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Kikiliniai Čivylis Europinis dagilis Raudonasis alksninukas Paprastasis čimčiakas Poliarinis čimčiakas Eurazinis alksninukas Geltonveidis alksninukas Raudongalvė sniegena Eglinis kryžiasnapis Juodagalvė sniegena Europinis svilikėlis

Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Kregždiniai Baltaakė upinė kregždė
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Trupialiniai Aukšinis juodasis trupialas
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Medsiurbiniai Šalmuotasis geltonkuodis medčiulpys
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argenteus</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Ficedula parva</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Hippolais icterina</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Luscinia svecica</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Luscinia luscinia</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Monticola saxatilis</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Sylvia borin</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Musinukiniai Rodrigesinė nendrinukė Sumatrinė mėlynoji musinukė Pajūrinis rudagalvis šeriasnapis Žvynuotasis šeriasnapis Paprastoji liepsnelė Mažoji margoji musinukė Kininis rusvasis garulaksas Taivaninis rusvasis garulaksas Paprastoji tošinukė Mesija Lejotriksas Pilkaskruostė liocichla Paprastoji mėlyngurklė Lakštingala Vakarinė lakštingala Margasis akmeninis strazdas Baltakaklė plikoji varna Pilkakaklė plikoji varna Juodagalvė devynbalsė Sodinė devynbalsė
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)			

			<i>Sylvia curruca</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Sylvia nisoria</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricijus) <i>Turdus merula</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Turdus philomelos</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Pilkoji devynbalsė Raiboji devynbalsė Maskareninė rojinė musinukė Juodasis strazdas Strazdas giesmininkas
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Volunginiai Eurazinė volungė
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Rojiniai paukščiai Rojiniai paukščiai
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Zyliniai Juodoji zylė
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitidiniai Mėlynuodegė pita Gurnėjaus pita Kocho pita Fėjinė pita
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbiuliniai Rusvavaininkis bulbiulis
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Varnėniniai Javinė šventoji maina Balinis varnėnas
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Karietaitiniai Karietaitė
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Baltavokiniai Norfolkinis baltavokis

PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatiniai Kalėdų salos fregata
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikaniniai Garbanotasis pelikanas
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Padūkėliniai Aboto padūkėlis
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Ūsapaukštiniai Paprastasis tukaninis ūsagenis
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Geniniai Rytinė baltapilvė meleta
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tukaniniai Aukštinis tukanas Juodakaklis arakaris Rudaausis arakaris Žaliasparnis arakaris Rausvkrūtis tukanas Vaivorykštinis tukanas Didysis tukanas Baltagurklis tukanas Arielis Dėmėtasnapė selenidera Kraginiai Didysis margasnapis kragas
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatrosiniai Trumpauodegis albatrosas
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II)		Papūginiai paukščiai Papūgos ir kt.

		(išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ir <i>Psittacula krameri</i> , kurios į šio reglamento priedus neįtrauktos)		
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakadu Gofino kakadu Filipininis kakadu Molukinis kakadu Geltonskruostis kakadu Palminis kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> įtraukta į I priedėlį, o kitos rūšys įtrauktos į II priedėlį)			Loriniai Mėlyndryžis loris Loriai atsiskyrėliai
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Papūginiai Raudongurklė amazonė Geltonsparnė amazonė Geltonpetė amazonė Brazilinė amazonė Melsvakepurė amazonė Karališkoji amazonė Imperatoriškoji amazonė Kubinė amazonė Geltongalvė amazonė Puošnioji amazonė Raudonbruvė amazonė Tukumaninė amazonė Mėlynveidė amazonė Vynuoginė amazonė Raudonvainikė amazonė

	<i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Puertorikinė amazonė Mėlynosios aros Ekvadorinė ara Mėlyngurklė ara Raudonoji ara Žalioji ara Raudonkaktė ara Spikso papūga Raudonkaktė šoklioji papūga Čataminė šoklioji papūga Raudonkaktė šoklioji papūga Kaledoninė šoklioji papūga Kokseno figinė papūga Raguotoji papūga Auksinė aratinga Geltonpilvė žolinė papūgėlė Geltonausė papūga Naktinė papūga Dirvinė papūga Raudongalvė puošnioji papūga Mėlyngalvė ara Mėlynsparnė ara Auksapetė plokščiauodegė papūga Kepurėtoji plokščiauodegė papūga Rojinė plokščiauodegė papūga Mauricinė žieduotoji papūga Pilkoji papūga Mėlyngurklė raudonuodegė papūga Storasnapės aros Pelėdinė papūga
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą <i>Pterocnemia pennata pennata</i>)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandiniai Darvino nandu Darvino nandu Amerikinis nandu
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvininiai Akiniuotasis pingvinas Humbolto pingvinas

STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Pelėdiniai paukščiai Pelėdiniai
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Bubo bubo bengalensis</i>) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Strix uralensis davidi</i>) <i>Surnia ulula</i> (II)			Pelėdiniai Lututė Balinė pelėda Mažasis apuokas Pelėdikė Didysis apuokas Paprastoji žvirblinė pelėda Miškinė pelėdikė Didysis apuokėlis Kalėdų salos aštrianagė pelėda Baltoji pelėda Keninis apuokėlis Apuokėlis Naminė pelėda Laplandinė pelėda Uralinė pelėda Raiboji pelėda
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Liepsnotosios pelėdos Liepsnotoji pelėda Madagaskarinė liepsnotoji pelėda

STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)			Strutiniai Strutis
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinaminiai Tinamas atsiskyrėlis
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoniniai Puikusias kvezalas
REPTILIA				Ropliai
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Krokodilai Aligatoriai, kaimanai, krokodilai
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Brazilijos populiaciją ir B priede nurodytą Ekvadoro populiaciją, kuriai nulinės metinės eksporto kvotos			Aligatoriniai Kiniškasis aligatorius Krokodilinis kaimanas Plačiasnukis kaimanas Juodasis kaimanas

	bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metines eksporto kvotas)			
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (išskyrus: Sispatos įlankos, Tinachoneso, Balsos ir aplinkinių vietovių integruotojo valdymo mangrovių rajono, Kordobos departamento populiaciją ir Kubos populiaciją, kurios yra nurodytos B priede, taip pat Meksikos populiaciją, kuri nurodyta B priede ir kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Belizo populiaciją, kurios laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota, ir B priede nurodytą Meksikos populiaciją) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (išskyrus Botsvanos, Egipto (kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota), Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas (kurioms taikomos metinės eksporto kvotos, ne didesnės nei 1600 laukinių egzempliorių			Tikrieji krokodilai Amerikinis krokodilas Siaurasnukis krokodilas Orinoko krokodilas Filipinų krokodilas Moreleto krokodilas Nilo krokodilas

	(įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (išskyrus Australijos, Indonezijos ir Malaizijos populiacijas (gyvūnus iš laukinės gamtos galima paimti tik Saravako valstijoje; kitose Malaizijos valstijose (Sabahe ir Malaizijos pusiasalyje) taikoma nulinė laukinių egzempliorių kvota, nulinė kvota nekeičiama, nebent pakeitimą patvirtintų CITES šalys; taip pat išskyrus Papua Naujosios Gvinėjos populiacijas (jos yra nurodytos B priede)) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Pelkinis krokodilas Briaunagalvis krokodilas Kubos krokodilas Siamo krokodilas Bukasnukis krokodilas Gavialinis krokodilas
Gavialidae				Gavialiniai
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialas
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataros
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataros (haterijos)
SAURIA				
Agamidae				Agaminiai
			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Šri Lanka)	
			<i>Calotes liocephalus</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Šri Lanka)	Juodaskruostė kalotė

	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I) <i>Ceratophora karu</i> (I) <i>Ceratophora tenmentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	Ceratophora aspera (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota) Ceratophora stoddartii (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota) Lyriocephalus scutatus (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota) Saara spp. (II) Uromastyx spp. (II)	<i>Calotes pethiyagodai</i> (III Šri Lanka)	Petjagodos kalotė Dygioji raguotoji agama Erdeleno raguotoji agama Šrilankinė raguotoji agama Baltagurklė raguotoji agama Lapanosė raguotoji agama Ceiloninė gyvavedė agama Dumbarinė gyvavedė agama Gumbanosė agama Dygliauodegiai
Anguidae		Abronia spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> ir <i>A. vasconcelosii</i> egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, nustatyta nulinė eksporto kvota)		Gluodeniniai Gluodeniniai

	<i>Abronia anzueto</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)			
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Chameleonai Nykštukiniai chameleonai Nykštukiniai chameleonai Lapinis chameleonas Madagaskariniai chameleonai Chameleonai Paprastasis chameleonas Saliniai chameleonai Keniniai chameleonai Mozambikiniai chameleonai Chameleonėliai Žirniniai chameleonai
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II)		Kordiliniai Kordiliai

	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Rhoptropella</i> spp. (II)		Grandidjė gekonas Baltadryžis gekonas Dieniniai gekonai Mauricinis medgekonis
			<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba)	

		<i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba) <i>Toropuku</i> spp. (III Naujoji Zelandija) <i>Tukutuku</i> spp. (III Naujoji Zelandija) <i>Uroplatus</i> spp. (II) <i>Woodworthia</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Plokščiauodegiai gekonai
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)	Nuodadančiai Nuodadančiai driežai Meksikinis juodasis nuodadantis
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)	Iguanos Jūrinė iguana Fidži iguanos Konolofai Iguanėlės Žieduotauodegės iguanos Iguanos Kaliforninė frinozoma Meksikinė frinozoma Raguotoji frinozoma Pakrantinė frinozoma

	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Kortėsinė iguana
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Tikrieji driežai Simono galocija Balearų uolinis driežas Pityuso uolinis driežas
Lanthanotidae		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komercinės prekybos tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)		Slaptaausiai driežai
Polychrotidae			<i>Anolis aguroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestrus</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	Gurkliadriežiniai
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinkiniai (scinkai) Dryžuotasis scinkūnas

Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)	Tejidai Driežas drakonas Kaimaniniai driežai Tejai
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)	Varanai Varanai Indijos varanas Geltonasis varanas Pilkasis varanas Komodo varanas Taškuotasis varanas Grėjaus varanas
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)		Kininis ksenozauras Kininis ksenozauras
SERPENTES Boidae	 <i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)	Gyvatės Smaugliniai Smaugliniai Madagaskariniai boa Tinklinis (pítonas) boa Puerto Riko smauglys Mona salos smauglys Jamaikos smauglys Smėlinis smaugliukas Madagaskarinis medžių boa

Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)	Mauriciniai smaugliai Mauriciniai smaugliai Keteruotasis mauricinis smauglys Mauricinis urvasmauglis
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	Žaltiniai <i>Atretium schistosum</i> (III Indija) Briaunuotasis žaltys <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) Šunagalvis vandeninis žaltys Musuranas Netikroji kobra Indinė kiaušinėdė gyvatė Indinė žiurkinė gyvatė <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) Žaltys žuvėgaudis <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indija) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indija)
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II)	Aspidiniai Plokščiagalvė gyvatė <i>Micrurus diastema</i> (III Hondūras) Atlantinė koralinė gyvatė <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondūras) Amerikinė koralinė gyvatė <i>Micrurus ruatanus</i> (III Hondūras) Kininė kobra

		<i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Monoklinė kobra Birminė spjaudančioji kobra Indiškoji kobra Vidurinės Azijos kobra Filipininė kobra Andamaninė kobra Filipininė spjaudančioji kobra Indijos spjaudančioji kobra Indonezinė kobra Sumatrinė kobra Karališkoji kobra
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Meksikos nykštukiniai smaugliai Meksikos nykštukiniai smaugliai
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Pitonai Pitonai Tigrinis pitonas
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Miškiniai boa Miškiniai boa
Viperidae		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Hondūras) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)	Anginiai Keninis ateris Kėninė raguotoji angis Tropikinė barškuolė

	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tik Europos populiacija, išskyrus buvusios SSRS teritoriją; pastarosios populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> Pseudocerastes urarachnoides (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Arubos salos barškuolė Raselo angis Vorauodegė žvynaragė angis Mangano duobagalvė gyvatė Elbrusinė angis Stepinė angis Vagnerio angis
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Kiaulianosiai vėžliai Kiaulianosis vėžlys
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams taikoma nulinė metinė eksporto kvota)		Žalčiakakliai vėžliai Indonezinis žalčiavėžlis Vakarų trumpakaklis vėžlys
Cheloniidae	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Jūrų vėžliai Jūrų vėžliai
Chelydridae				Kaimaniniai vėžliai

			<i>Chelydra serpentina</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Grifinis vėžlys
Dermatemydidae				Amerikos upiniai vėžliai
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Amerikos upinis vėžlys
Dermochelyidae				Kietaodžiai vėžliai
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Kietaodis vėžlys
Emydidae				Baliniai vėžliai
		<i>Chrysemys picta</i> (tik gyvi egzemplioriai)		Geltonasis vėžlys
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Dėmėtasis vėžlys
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Amerikinis balinis vėžlys
			<i>Emys orbicularis</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Balinis vėžlys
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Miškinis vandenvėžlis
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Pensilvaninis vėžlys
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Žemėlapiniai vėžliai
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Misisipinis vėžlys
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Dėžiniai vėžliai
				Vandeninis dėžinis vėžlys
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Indonezinis dėžiavėžlis

	<i>Batagur baska</i> (I) <i>Batagur borneoensis</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota) <i>Cuora</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis, nulinė metinė eksporto kvota nustatyta iš natūralios aplinkos paimtiems <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> ir <i>C. zhoui</i> rūšių egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais) <i>Cuora bourreti</i> (I) <i>Cuora picturata</i> (I) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) <i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II)		Keturpirštis terapinas Dėžiniai vėžliai Burė dėžiavėžlis Raštuotasis dėžiavėžlis Azijiniai lapavėžliai Hamiltono dėžinis vėžlys Japoninis lapavėžlis Špenglerio kalninis vėžlys Karūnuotasis upvėžlis
--	--	--	--

		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota) <i>Heosemys depressa</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Geltongalvis upvėžlis Arkano miškinis vėžlys Didysis upvėžlis Dygliuotasis upvėžlis Dėžinis miškinis vėžlys Didžiagalvis upvėžlis Malajinis vėžlys Anamo lapiškasis vėžlys
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)	<i>Mauremys japonica</i> (II) <i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Kinija) <i>Mauremys megalcephala</i> (III Kinija) <i>Mauremys pritchardi</i> (III Kinija) <i>Mauremys reevesii</i> (III Kinija)	Trijuostis upvėžlis Japoninis dėžinis vėžlys Didžiagalvis balinis vėžlys Geltonasis balinis vėžlys Raudonkaklis vėžlys Pričardo balinis vėžlys Rivso vėžlys

	<i>Melanocheilus tricarinata</i> (I)		<i>Mauremys sinensis</i> (III Kinija)	Kininis juostakaklis vėžlys
		<i>Melanocheilus trijuga</i> (II)		Tribriaunis upvėžlis
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Juodapilvis vėžlys
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Birmos balinis vėžlys
		<i>Notocheilus platynota</i> (II)		Indinis upvėžlis
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kinija)	Malajinis plokščiašarvis vėžlys
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)	<i>Ocadia philippeni</i> (III Kinija)	Vietnaminis lupvėžlis
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Trijuostis dėžiavėžlis
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Malajinis didysis vėžlys
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Stoginiai vėžliai
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Indijos stoginis vėžlys
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Akiniuotasis upvėžlis
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		Netikraakis upvėžlis
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kinija)	Keturakis vėžlys
				Juodasis storagalvis vėžlys
				Filipinų balinis vėžlys
				Miškinis dėžiavėžlis

Platysternidae				Didžiagalviai vėžliai
	Platysternidae spp. (I)			Didžiagalviai vėžliai
Podocnemididae				Afroamerikiniai šonakakliai vėžliai
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskarinis šonakaklis vėžlys
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Didžiagalvis šonakaklis vėžlys
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Šonakakliai vėžliai
Testudinidae				Sausumos vėžliai
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; iš natūralios aplinkos paimtiems <i>Centrochelys sulcata</i> egzemplioriams, kuriais prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Sausumos vėžliai
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Spindulinis vėžlys
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Noraginis vėžlys
	<i>Chelonoidis niger</i> (I)			Dramblinis vėžlys
	<i>Geochelone elegans</i> (I)			Žvaigždėtasis vėžlys
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Mianmarinis žvaigždinis vėžlys
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Geltonjuostis vėžlys
	<i>Malacochersus tornieri</i> (I)			Plokščiašarvis vėžlys
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometriškasis vėžlys
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Madagaskarinis voravėžlis
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagaskaro plokščiauodegis vėžlys
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Viduržemio vėžlys

	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Balkanų vėžlys
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Egiptinis vėžlys
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Kraštuotasis vėžlys
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Minkštaodžiai vėžliai
			<i>Apalone ferox</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Azijinis minkštaodis vėžlys
			<i>Apalone mutica</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	
			<i>Apalone spinifera</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos) (išskyrus į A priedą įtrauktus porūšius)	
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Juodasis dygliuotasis minkštavėžlis
		<i>Chitra</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Dryžasis minkštavėžlis
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Siauragalvis minkštavėžlis
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Grakštusis minkštavėžlis
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Senegalinis minkštavėžlis
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Glotnasis minkštavėžlis
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Zambezinis minkštavėžlis
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Malajinis minkštavėžlis
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Šrilankinis minkštavėžlis
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indinis minkštavėžlis

	<i>Nilssonia gangetica</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I) <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II) <i>Nilssonia leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Birminis minkštaodis vėžlys Raštuotasis minkštavėžlis Ganginis minkštavėžlis Puošnūs minkštavėžlis Upinis minkštavėžlis Juodasis dygliuotasis minkštavėžlis Raukšlėtasis minkštavėžlis Didieji minkštaodžiai vėžliai Junaninis minkštavėžlis Amūrinis minkštašarvis vėžlys Kinijos minkštašarvis vėžlys Eufratinis minkštavėžlis Šanchajaus minkštašarvis vėžlys Afrikinis trioniksas
AMPHIBIA				Varliagyviai
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Beuodegiai varliagyviai Vikriosios medlaipės Ryškioji medlaipė Majerso medlaipė Raudonoji medlaipė Rūdėtoji medlaipė
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			Tikrosios rupūžės Abisininės rupūžės Konginė rupūžė

	<i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Auksinis atelopas Auksinė Kosta Rikos rupūžė Gyvavedės rupūžės Nimbinės rupūžės
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čilė)	Šalmuotoji rupūžė
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Slidvarliniai Gigantinė varlė
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Medlaipės Medlaipės Šmėkliškiosios medlaipės Melsvapilvė skraidvarlė Nuodvarlės Lapinės medlaipės
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Skeltaliežuvės varlės Šešiapirštė varlė Tigrinė varlė
Hylidae				Medvarliniai
		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		

		<i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Auksavarliniai Auksavarlės
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Siauraburnės varlės Raudonoji varlaitė Vyninė varlaitė Salinė varlaitė Spurginė varlaitė Raudonoji kastuvinė Plačiapėdė varlaitė Dygliuotoji varlaitė
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (išskyrus <i>Rheobatrachus silus</i> ir <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , kurios į priedus neįtrauktos)		Rūpestingosios varlės Rūpestingoji varlė
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Andinės raguotės Titikakinė raguotė
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistominiai Diumerilio ambistoma Aksolotlis

Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Slaptažiauniniai Didsalamandrės Didžioji salamandra
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kinija)	Kampadantiniai
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japonija) <i>Salamandra algira</i> (III Alžyras)	Salamandriniai Aligatorinis tritonas Raudonkojis tritonas Dantytas tritonas Iranietiškas tritonas Karpotieji tritonai Krokodiliniai tritonai
ELASMOBRANCHII				Plokštėtažiaunės žuvis
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Pilkieji rykliai Floridinis šilkinis ryklis Ilgapelekis pilkasis ryklis
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Kūjarykliai Bronzinis kūjaryklis Didysis kūjaryklis Paprastasis kūjaryklis

LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Jūrų lapės Jūrų lapės
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milžinrykliai Milžinryklis
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Silkiniai rykliai Didysis baltasis ryklis Atlantinis pilkšvasis ryklis Ilgapelekis pilkšvasis ryklis Atlantinis silkiaryklis
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		Didžiosios mantos Mobulės
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazilija) (Brazilijos populiacija) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbija)	Upinės dygliauodegės rajos Upinė dygliuotoji raja Magdalenos upinis dygliauodegis Amazoninis dygliauodegis Tinklinis upinis dygliauodegis Šrioderio upinis dygliauodegis

			<i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbija)	
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Bangininiai rykliai Bangininis ryklis
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	<i>Pristidae</i> spp. (I)			Pjūklačuvinės Pjūklačuvės
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		Šviesianosės gitaržuvės Šviesianosė gitaržuvė
Rhinidae		<i>Rhinidae</i> spp. (II)		Pleištinės rajožuvės Pleištinės rajožuvės
ACTINOPTERI				Žuvis
ACIPENSERIFORMES		<i>ACIPENSERIFORMES</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eršketžuvės
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Eršketai, eršketinės žuvis Bukasnukis eršketas Sturys, atlantinis eršketas
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Upiniai unguriai Ungurys, europinis upinis ungurys
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				Čiulpikinės
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cujus

Cyprinidae				Karpinės
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		(Zairo) Aklasis barbis Džulijeno probarbusas
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Kaulaliežuvinės Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Kaulaliežuvinės Malajų kaulaliežuvē
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Lūpažuvinės Napoleonžuvė
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		Raguotoji izabelitė
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Scieninės Totoaba
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Rykliniai šamai Didysis pangasiadonas
Loricariidae				Dygieji skujažvyniai šamukai
			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazilija)	
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Adatžuvinės Paprastieji jūrų arkliukai
DIPNEUSTI				Mėsingapelekės žuvis

CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australinės dvikvėpės Australinė dvikvėpė, baramunda
COELACANTHI				Riešapelekės
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Riešapelekinės Latimerijos
ECHINODERMATA (JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS, OFIŪROS, JŪRŲ EŽIAI IR HOLOTURIJOS)				
HOLOTHUROIDEA				Jūros agurkai
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadoras)	Jūros agurkai Jūros agurkas
HOLOTHURIIDA				
Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) Holothuria nobilis (II) (<i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Holoturijos, trepangai, jūros agurkai Tamsioji holoturija
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)				
ARACHNIDA				Voriniai
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Tarantulai Pilkoji afonopelma

		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Amerikiniai tarantulai
		<i>Poecilotheria</i> spp. (II)		Raštuotieji tarantulai
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Skorpioniniai Didysis senegalinis skorpionas Imperatoriškas skorpionas
INSECTA				Vabzdžiai
COLEOPTERA Lucanidae				Vabalai Elniavabaliai, elniaragiai
			<i>Colophon</i> spp. (III Pietų Afrika)	Elniavabalis
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Skarabėjai Bolivinis ragvabalis
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	Drugiai
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)			Sklandūnai, buriuotojai Povinis machaonas Luzoninis machaonas

	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Šri Lankos rožinis drugys Juosvasis sklandūnas Malabaro rožinis drugys Machaonai Filipininis sklandūnas Seraminis sklandūnas Paukščiadrugiai Karališkasis paukščiadrugis Homero machaonas Korsikos buriuotojas Madagaskarinis imperatoriškasis machaonas Rausvasis vyčiadrugis Gelsvasis vyčiadrugis Berčelo sklandūnas Juodasis apolonas, taurusis baltys Didieji sklandūnai Trogondrugiai Gelsvieji trogondrugiai
ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMĖLĖS IR DĖLĖS)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA				Dėlės

Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Dėliniai Medicininė dėlė Gelsvapilvė dėlė
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)				
BIVALVIA				Dvigeldžiai moliuskai
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Midijos Akmengraužis
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Gėlavandenės geldutės Raižytoji konradilė Valgomoji ciprogenija Vienkuprė perluotė Kurčio epioblasma Geltonoji epioblasma Sampsono epioblasma Raiboji epioblasma Žalsvoji epioblasma Šiaurinė žieduotoji epioblasma Žieduotoji epioblasma Iškilioji žieduotoji epioblasma Tamsioji epioblasma

	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)	Pleištinė fuskonaja Edgaro fuskonaja Higinso lamsilis Rožinis apvalusis lamsilis Briaunotasis lamsilis Alabamos lamsilis Baltoji karpuotoji perluotė Uždarasis pletobasis Upinė pleuroblema Šiurkščioji pleurobema Pilnasis potamilas Kvadrula vidutinioji Apalačių kvadrula Blyškioji mažoji perluotė Niklino geldutė Tampiko geldutė Trabalio viloza
VENEROIDA			
Tridacnidae			Tridaknos
		Tridacnidae spp. (II)	Tridaknos
CEPHALOPODA			
NAUTILIDA			

Nautilidae		<i>Nautilidae</i> spp. (II)		Nautilai Nautiliniai
GASTROPODA				Pilvakojai
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombidės Didžioji strombidė
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Agatinės, medžių sraigės Mažosios agatinės sraigės
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Žaliosios medžių sraigės Žalioji medžių sraigė
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Kubinės glotniasraigės
CNIDARIA (KORALAI, HIDROKORALAI, AKTINIJOŠ)				
ANTHOZOA				Koraliniai polipai
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Juodieji koralai
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kinija) <i>Corallium japonicum</i> (III Kinija) <i>Corallium konjoi</i> (III Kinija) <i>Corallium secundum</i> (III Kinija)	Raudonieji ir rožiniai koralai

HELIOPORACEA				
Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (apima tik rūsį <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		Mėlynieji koralai Mėlynieji koralai
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		Akmeniniai koralai
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Vamzdiniai koralai Vamzdiniai koralai
HYDROZOA				Hidragyviai
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Jūrų vėduoklės Jūrų vėduoklės
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁴⁾		Rausvieji koralai Rausvieji koralai
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agaviniai Smulkiažiedė agava Karališkoji agava Siauralapė nolina Tankialapė juka
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Galanthus</i> spp. (II) #4		Amariliniai Snieguolės Sternbergijos

ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)	Raudonžiedis dangvys Ilgalapis dangvys Platusis dangvys
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	Hudijos Tukviai Indinė rauvolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3	Aralijiniai Kininis ženšenis Amerikinis ženšenis
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)		Araukarijiniai Čilinė araukarija
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)	Nukariai
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2	Raugerškiniai Himalajinis pėdlapis

BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4	Bromelijiniai Agavinė tilandsija Hondūrinė tilandsija Blyškioji tilandsija
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (įskaitant ssp. <i>solisoides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis ir <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. ir <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4	Kaktusai Kaktusai Ariokarpai Tikrasis žvaigždinas Mažasis actekis Tankiadyglė korifanta Skridinaičiai Lenktadygliai ežiakaktusiai Gauruotasis ežiažvakis Mažoji eskobarija Snedo eskobarija Šukinė mamiliarija Kankorėžinis vainikūnas Šėriuotasis vainikūnas Gauruotasis vainikūnas Retadyglis vainikūnas

<i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbiniacarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Puošnioji obergonija Tikrasis drūtenis Pūkuotoji pėdulė Tikroji pėdulė Šeriuotoji pėdulė Lenktadyglė pėdulė Žalsvažiedė pėdulė Ropeniai Žvirgždyninis standenis Kabliuotojo standenio teksasinis porūšis Trumpadyglis standenis Lenktadyglis standenis Iškilulis standenis Melsvasis standenis Juosvasis krūtulis Balsvažiedis standenis Nevadinis standenis Plokščiadyglis standenis Gauruotasis standenis Smulkusis standenis Melsvasis standenis Įvairiadyglis standenis Kupetėliai Kūguliai Kuodūnai
---	--	--	--

CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4	Kariokariniai Kostarikinis kariokaras
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (dar vadinama <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> arba <i>A. costus</i>)		Astriniai Kvapioji sosiūrija
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (dar vadinama <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)	Plaukuotasis sausrūnas Triskiautis sausrūnas
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)	Kiparisiniai Kiparisinė ficroja Pietinis čilkadagis Paprastoji vidringtonija
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4	Taurėpapartiniai Taurėpaparčiai
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus <i>A</i> priede nurodytas rūšis) #4	Cikiniai Cikiniai Siauralapis cikas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos.	Diksonijiniai Diksonijos

		Apima sinonimus <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> ir <i>D. stuebelii</i>) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Šiurpūniniai Šiurpūniniai
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Dioskorėjiniai Muilinė dioskorėja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Saulašariniai Jautrusis musėkautas
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tik Madagaskaro populiacijos; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos) #5		Juodmediniai
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tik sukulentinės rūšys, išskyrus: (1) <i>Euphorbia misera</i> ; (2) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia trigona</i> veislių egzempliorius; (3) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia lactea</i> egzempliorius, įskiepytus į dirbtiniu būdu padauginto <i>Euphorbia nerifolia</i> šakniastiebius, kai jie yra: — išlenkti, — vėduoklės formos arba — pakitusios spalvos;		Karpažoliniai Karpažolės

		(4) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia „Mili“</i> veislių egzempliorius, jei jie: — yra lengvai atpažistami kaip dirbtiniu būdu padauginti egzemplioriai ir — įvežami į Sąjungą arba reeksportuojami iš jos po 100 ar daugiau augalų partijomis, kuriems šis reglamentas netaikomas, ir (5) A priede nurodytas rūšys)		
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (įskaitant <i>viridifolia</i> formą ir <i>rakotozafyi</i> varietetą)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (įskaitant ssp. <i>tuberifera</i>)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (įskaitant <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> ir <i>spristosticha</i> varietetus)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (įskaitant <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> ir <i>multiflora</i> varietetus)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			

	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Rusijos Federacija) #5	Bukiniai Mongolinis ąžuolas
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Meketiniai Aukštasis meketis Baltažiedis meketis
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepalas) #1	Gnetiniai
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riešutmediniai Tikrasis smulkenis
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (dar vadinama <i>A. duckei</i>) #12		Kvapusis rožmedis
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kosta Rika / Nikaragva)	Ankštiniai (pupiniai) Juodoji dalbergija Panaminė tongapupė Konginė giburcija Rausvoji giburcija

		<i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Šviesioji giburcija Dygliuotoji cezalpinija / Brazilinė cezalpinija Aukštasis geltūnas Paprastasis platis Gauruotasis koralmedis Kvapusis koralmedis Dažinis koralmedis Žemoji velniapupė
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (įskaitant <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> ir <i>schistophila</i> varietetus) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Aloe vera</i> , dar vadinamą <i>Aloe barbadensis</i> , kuris į priedus neįtrauktas) #4		Lelijiniai Alavijai

	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (įskaitant <i>aurantiaca</i> varietetą) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (įskaitant <i>maniaensis</i> varietetą) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepalas) #1	Magnolijiniai Ilgalapės magnolijos bukasis varietetas
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Didysis baobabas
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (Neotropikų populiacijos) <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropikų, kuriems priskiriama Centrinė ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas, populiacija) #6		Melijiniai Kvapusis kedrenis Žemoji svietenija Stambialapė svietenija

[illegible]

	<i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Plačialapė klumpaitė Stambialapė sidabriukė Dvilapis purvuolis Rausvasis ofris Pusmėnulinis ofris Uolinė gegužraibė Raibulės Aukštoji peristerija Vyžūnės Didžioji renantera Vasarinis suktūnis
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Džiovekliniai Dykuminis žvakys
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišeliai) #13	Palminiai Madagaskarinė plunksnapalmė Paprastasis dipsis Gelsvasis dipsis Madagaskarinė lemūrpalmė Seišelinė lodoicė Tikroji vėduonė Nuostabioji ravenėja Paupinė ravenėja

		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Miškinė satranala
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Paprastoji vėsuoklė
PAPAVERACEAE				Aguoniniai
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepalas) #1	Karališkasis aguonaitis
PASSIFLORACEAE				
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		Didžialapė adenija
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Triskiautė adenija
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Smulkialapė adenija
PEDALIACEAE				Pedalijinių šeima
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		Geltonžiedė unkarina
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Stambiažiedė unkarina
PINACEAE				Pušiniai
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Gvatemalinis kėnis
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Rusijos Federacija) #5	
PODOCARPACEAE				Podokarpiniai
			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepalas) #1	Siauralapis podokarpas
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Lenktasis podokarpas
PORTULACACEAE				Portulakiniai
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		Meiluvos
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Pjūklalapė levizija

PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (?) #4	Raktažoliniai Ciklamenai
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8	Vėdryniniai Pavasarinis adonis Kanadinė auksašaknė
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4	Erškėtiniai Afrikinė slyva
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)		Raudiniai Gvatemalinė balmėja
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tik Burundžio, Etiopijos, Kenijos, Ruandos, Ugandos ir Tanzanijos Jungtinės Respublikos populiacijos; jokia kita populiacija į priedus neįtraukta) #2	Siauralapis ozyris
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4	Saracėnijiniai (naujojo pasaulio) Saracėnijos Kalninė saracėnija Alabaminė saracėnija Raudonosios saracėnijos karolininis porūšis
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (išskyrus <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2	Bervidiniai Vaistinė aitrūnė

STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerijiniai Bovenijos Tikroji stangerija
TAXACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Taxus chinensis</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) ⁽¹⁰⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Kukmediniai Kininis kukmedis Dygusis kukmedis Indinis kukmedis Sumatrinis kukmedis Himalajinis kukmedis
THYMELAEACEAE (AQUILARIA- CEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Timelėjiniai Agarmedžiai Raminai Ungurai
TROCHODENDRACEAE (TETRA- CENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepalas) #1	Pentinmediniai
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerijoniniai
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		Dramblotasis pūslaitis

		<i>Cyphostemma laza</i> (II)		Šerpetotasis pūslaitis
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Gauruotasis pūslaitis
WELWITSCHIACEAE				Velvičijiniai
		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Nuostabioji velvičia
ZAMIACEAE				Zamijiniai
		ZAMIACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Zamijos
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Ceratozamijos
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Galvoniai
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Dailusis cikaitis
	<i>Zamia restrepoi</i> (I)			
ZINGIBERACEAE				Imbieriniai
		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Filipininis saldylis
		<i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Mozambiko, Esvatinio, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos)		Afrikinis kaukoras
ZYGOPHYLLACEAE				Keimerūniniai
		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11		Puošnusis gyvamedis
		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gvajokai

(¹) Vienintelis to tikslas – leisti tarptautinę prekybą vikunijų (*Vicugna vicugna*) kailio pluoštu ir išvestiniais jo produktais tik jei pluoštas gaunamas nukirpus gyvas vikunijas. Prekybą išvestiniais pluošto produktais galima vykdyti tik pagal šias nuostatas:

- a) kiekvienas asmuo arba subjektas, kuris vikunijų kailio pluoštą apdoroja, kad pagamintų audinius arba drabužius, turi iš atitinkamos kilmės šalies (šalies, kurioje gyvena šios rūšies gyvūnai, t. y. Argentinos, Bolivijos, Čilės, Ekvadoro ir Peru) valdžios institucijų prašyti leidimo naudoti frazę „vicuña country of origin“ (vikunijos kilmės šalis), ženklą arba logotipą, kuriuos priėmė rūšies arealo valstybės, pasirašiusios Vikunijų apsaugos ir valdymo konvenciją.
- b) parduodamas audinys arba drabužiai turi būti žymimi arba identifikuojami pagal šias nuostatas:
 - i) jei vykdoma tarptautinė prekyba audiniu, kuris iš pluošto, gauto nukirpus gyvas vikunijas, pagamintas rūšies arealo valstybėse arba už jų ribų, turi būti naudojama frazė, ženklas arba logotipas, iš kurių būtų galima nustatyti kilmės šalį. Frazė, ženklas arba logotipas VICUÑA [KILMĖS ŠALIS] turi būti šios formos:



Ši frazė, ženklas arba logotipas turi būti blogojoje audinio pusėje. Be to, ant audinio krašto turi būti žodžiai VICUÑA [KILMĖS ŠALIS];

- ii) jei vykdoma tarptautinė prekyba drabužiais, kurie iš pluošto, gauto nukirpus gyvas vikunijas, pagaminti rūšies arealo valstybėse arba už jų ribų, turi būti naudojama b punkto i papunktyje nurodyta frazė, ženklas arba logotipas. Frazė, ženklas arba logotipas turi būti paties drabužio etiketėje. Jei drabužis pagamintas ne kilmės šalyje, be b punkto i papunktyje nurodytos frazės, ženklo arba logotipo, turėtų būti įrašytas ir šalies, kurioje drabužis pagamintas, pavadinimas.
- c) Jei vykdoma tarptautinė prekyba rankdarbiais, kurie iš pluošto, gauto nukirpus gyvas vikunijas, pagaminti rūšies arealo valstybėse, frazė, ženklas arba logotipas VICUÑA [KILMĖS ŠALIS] - ARTESANÍA turi būti šios formos:



- d) jei audinys arba drabužiai gaminami iš pluošto, kuris gautas nukirpus įvairiose šalyse gyvenančias gyvas vikunijas, kiekvienos kilmės šalies frazė, ženklas arba logotipas turi būti nurodyti, kaip aprašyta b punkto i ir ii papunkčiuose.
- e) visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, išvardytų I priedėlyje, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(²) Konvencijos II priedėlyje yra išvardytos visos rūšys, išskyrus *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (išskyrus Vakarų Grenlandijos populiaciją), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kurios yra nurodytos I priedėlyje. Konvencijos II priedėlyje nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir išvestinius produktus, išskyrus komerciniams tikslams skirtus mėsos produktus, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją sumedžioja Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausančiais B priedui. Juodosios jūros *Tursiops truncatus* populiacijai, išskeldintai iš natūralios aplinkos, kuria prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatoma nulinė metinė eksporto kvota.

(³) Botsvanos, Namibijos ir Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (išvardytos B priede):

Tik siekiant leisti: a) prekybą medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; b) gyvų gyvūnų eksportą į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas pagal Rezoliuciją Conf. (Rev. CoP18) Botsvanos ir Zimbabvės atveju ir *in situ* apsaugos programas Namibijos bei Pietų Afrikos atveju; c) prekybą odomis; d) prekybą šeriais; e) Botsvanos, Namibijos bei Pietų Afrikos prekybą odinėmis prekėmis komerciniais ar nekomerciniais tikslais ir Zimbabvės prekybą šiomis prekėmis nekomerciniais tikslais; f) Namibijos prekybą individualiai pažymėtais ir sertifikuotais ekipa amuletais, įtaisytai į paruoštus juvelyrinius papuošalus nekomerciniais tikslais ir dramblio kaulo drožinių Zimbabvės eksportą nekomerciniais tikslais; g) prekybą registruotu žaliaviniu dramblio kaulu (Botsvanoje, Namibijoje, Pietų Afrikoje ir Zimbabvėje – nesmulkindomis iltimis ir jų gabalais) laikantis šių nuostatų: i) gali būti parduodamos tik vyriausybės nuosavybėje esančios registruotos atsargos, kilusios iš tos valstybės (išskyrus konfiskuotą dramblio kaulą ir nežinomos kilmės dramblio kaulą); ii) gali būti parduodama tik prekybos partneriams, kuriuos, konsultuodamasis su nuolatinio komiteto, Sekretoriatas nustatė kaip turinčius reikiamus nacionalinius teisės aktus ir vidaus prekybos kontrolės sistemą, užtikrinančius, kad importuotas apdorotas dramblio kaulas nebus reeksportuotas, o bus tvarkomas pagal visus Konferencijos rezoliucijoje 10.10 (Rev. CoP18) nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius vidaus gamybą ir prekybą; iii) parduodama ne anksčiau nei Sekretoriatas patikrina būsimas importuojančias šalis ir registruotas vyriausybės atsargas; iv) registruotų vyriausybės nuosavybėje esančių žaliavinio dramblio kaulo atsargų gali būti parduodama tik tiek, kiek sutarta CoP12, t. y. Botsvanoje – 20 000 kg, Namibijoje – 10 000 kg ir Pietų Afrikoje – 30 000 kg; v) papildomai CoP12 sutartam kiekiui dramblio kaulas iš iki 2007 m. sausio 31 d. užregistruotų ir Sekretoriato patvirtintų Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės vyriausybių atsargų gali būti parduodamas ir siunčiamas vienoje siuntoje kartu su g punkto iv papunktyje nurodytu dramblio kaulu, jei Sekretoriatas vykdo griežtą priežiūrą; vi) iš šios prekybos gautos pajamos gali būti naudojamos tik dramblių išsaugojimui ir bendruomenių išsaugojimo bei plėtros programoms dramblių gyvenamame areale arba gretimuose arealuose; vii) g punkto v papunktyje nustatytais papildomais kiekiais galima prekiauti tik nuolatiniam komitetui sutikus, kad pirmiau minėti reikalavimai yra įvykdyti; h) jokie kiti pasiūlymai leisti prekiauti į B priedą jau įtrauktų populiacijų dramblio kaulu negali būti teikiami šalių konferencijai laikotarpiui, kuris prasideda nuo CoP14 ir baigiasi už devynerių metų nuo bendro dramblio kaulo pardavimo, vykdomo laikantis g punkto i, ii, iii, vi ir vii papunkčių nuostatų. Be to, į tokius papildomus pasiūlymus bus atsižvelgiama laikantis Sprendimų 14.77 ir 14.78 (Rev. CoP15). Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba jei būtų įrodymų, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(⁴) Šis reglamentas netaikomas:

fosilijoms;

koraliniam smėliui, t. y. medžiagai, kuri visa arba iš dalies sudaryta tik iš smulkiai sutrupintų negyvų genties lygmeniu neatpažįstamų koralų, kurių skersmuo – ne didesnis kaip 2 mm ir kurioje, be kita ko, gali būti ir Foreminifera, moliuskų ir vėžiagyvių kiaučių liekanų bei koralinių dumblių,

koralų fragmentams (įskaitant žvyrą ir nuolaužas), t. y. nekonsoliduotiems sulaužytų negyvų piršto formos genties lygmeniu neatpažįstamų koralų fragmentams ir kitoms medžiagoms nuo 2 iki 30 mm matuojant bet kuria kryptimi.

(⁵) Prekyba egzemplioriais su A šaltinio kodu leidžiama, tik jei egzemplioriai turi katafilus.

(⁶) Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padauginiems šių hibridų ir (arba) veislių egzemplioriams:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (veislės)

Cactaceae spp. mutantų spalvos, kuriomis paskiepytos: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* arba *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (veislės)

(⁷) Dirbtiniu būdu padauginiems *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ir *Vanda* hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos, jei tuos augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius ir jie neturi jokių požymių, rodančių, kad jie paimti iš laukinės gamtos, tokių kaip mechaniniai pažeidimai ar stipri dehidracija, atsiradusių surenkant augalus, netaisyklingas augimas, nevienodas dydis ir forma tame pačiame taksone ar siuntoje, dumblių, kitų lapinių organizmų, vabzdžių ar kitų kenkėjų sukelti lapų pažeidimai; ir

(a) nežydėjimo metu egzemplioriais turi būti prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t. y. kartoninių dėžių, kitokių dėžių ar CC konteinerių su atskiromis lentynomis), kurių kiekvienoje yra 20 arba daugiau to paties hibrido augalų; augalai kiekvienoje talpykloje turi būti labai panašūs ir sveiki; ir prie siuntų pridedami dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas kiekvieno hibrido augalų skaičius; arba

(b) jei prekiaujama žydėjimo metu, t. y. kai bent vienas egzemplioriaus žiedas yra atsivėręs, su atsilenkusiais vainiklapiais, reikalavimo dėl minimalaus egzempliorių skaičiaus siuntoje nėra, bet jie turi būti profesionaliai paruošti komercinei mažmeninei prekybai, t. y. paženklinėti spausdintomis etiketėmis ir spausdintose pakuotėse, kuriose nurodytas hibrido pavadinimas ir šalis, kurioje jis buvo galutinai paruoštas. Visa informacija turi būti aiškiai nurodyta, o siunta lengvai patikrinama.

Prie augalų, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, turi būti pridedami atitinkami CITES dokumentai.

(⁸) 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) No 865/2006 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).

(⁹) Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padauginiems *Cyclamen persicum* veislių egzemplioriams. Tačiau išimtis netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.

(¹⁰) Dirbtiniu būdu padauginiems *Taxus cuspidata* hibridams ir veislėms vazonuose ar kitokiose mažose talpyklose, kurių kiekviena siunta turi etiketę ar dokumentą su taksono (-ų) pavadinimu (-ais) bei tekstu „padaugintas dirbtiniu būdu“, šio reglamento nuostatos netaikomos.

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA		
CHORDATA (CHORDINIAI)		
MAMMALIA		Žinduoliai
CARNIVORA		
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Šuniniai (šunys, lapės, vilkai) Afganinė rudoji lapė Himalajinė rudoji lapė Smulkioji rudoji lapė
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Kiauniniai Altajinė žebenkštis, solongojus Šermuonėlis Geltonpilvė žebenkštis Sibirinis šeškas, solonokas
AVES		Paukščiai
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Antiniai Melerio antis
REPTILIA		Ropliai
SAURIA		
Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i> <i>Physignathus cocincinus</i>	Laibakojė agama Tajų vandeninis drakonas
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Kordiliniai Puošnusis plokščiadriežis
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gekoniniai Paprastasis skiauterūnas Skiauterėtasis gekonas

	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Didysis skiauterūnas
	<i>Teratoscincus scincus</i> (įskaitant <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> ir <i>T. s. scincus</i>)	Scinkinis gekonas
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gerozauriniai Mėlyngalvis tracheloptichas Taškuotasis zonozauras Didysis zonozauras Keturjuostis zonozauras
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinkiniai (scinkai) Krokodilinis scinkas Naujosios Gvinėjos scinkas
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydis bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Žaltiniai Taivaninė žiurkinė gyvatė Dryžuotasis žiurkžaltis Taivaninis laibauodegis žaltys Bokorto vandeninė gyvatė Bukasnukis vandenžaltis Madagaskarinis medlapis žaltys Madagaskarinė menarana Indijos žiurkinė gyvatė
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (įskaitant <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrinės gyvatės Trumpoji jūrgyvatė
Viperidae	<i>Pseudocerastes</i> spp., išskyrus į B priedą įtrauktas rūšis	Anginiai Žvynaragės angys

AMPHIBIA		
ANURA		Beuodegiai varliagyviai
Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis	Atelopai
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Skeltaliežuvs varlės Malajinė ežerinukė
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Medvarlinės Karpotoji beždžionvarlė
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Dantytosios rupūžės Plačiagalvė švilpūnė
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i>	Tikrosios varlės Albaninė varlė
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Kampadantiniai Sibirinis varliadantis
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Beplautės salamandros Lėtasis bolitoglosas
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i>	Salamandriniai Okinavinis tritonas Aligatorinis tritonas Laosinis tritonas
ACTINOPTERYGII		Žuvys
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Melsvasis ešerinis kardinolas
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)		
GASTROPODA		

Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Afrikinis haliotis
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyilirion longissimum</i>	Agaviniai Ilgalapis švambris
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	Aroniniai Paprastasis žingis
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus</i> spp. §5 <i>Tabebuia</i> spp. §5 <i>Roseodendron</i> spp. §5	Rausvūnas
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Burseriniai Bosvelijos
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna clavifolia</i>	Astriniai Kalninė arnika

	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
CRASSULACEAE	<i>Rhodiola</i> spp. §4	Storlapiniai Rodiolės
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Erikiniai Miltinė meškauogė
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Gencijoniniai Geltonasis gencijonas
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Ankštiniai (pupiniai) Rudoji miletija Stambiavaisis koralmedis
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelijiniai Žemoji trilija Lenktažiedė trilija Margalapė trilija
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Pataisiniai Šarkakojis pataisas
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5 <i>Khaya</i> spp. §5	Melijiniai Ritininė tiama Kajos
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Pupalaiškiniai Trilapis pupalaiškis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Kežiniai Islandinė samana
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Pasifloriniai Melsvoji adenija Paprastoji adenija

PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Pedalijiniai Inkaruočiai
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	Santaliniai Afrikinis dusmedis
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Sapotiniai Aliejinis bailonas
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagineliniai Žvynuotoji selaginele“

Standartinės nomenklatūros nuorodos, naudotinos pagal 5 straipsnio 4 dalį leidimuose ir sertifikatuose nurodant mokslinius rūšių pavadinimus

FAUNA

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
MAMMALIA			
		Visi MAMMALIA taksonai — išskyrus dėl šių pavadinimų priskyrimo laukinėms rūšims (jiems teikiant pirmenybę prieš naminių rūšių pavadinimus): <i>Bos gaurus</i>, <i>Bos mutus</i>, <i>Bubalus arnee</i>, <i>Equus africanus</i>, <i>Equus przewalskii</i>, ir — išskyrus tam tikrus toliau nurodytus <i>Mammalia</i> būrių taksonus	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.). (2005). <i>Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference</i> . Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2 142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	<i>Ovis</i> spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for <i>Ovis</i> spp., pp. 727–739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), <i>Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals</i> . Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	<i>Lama guanicoe</i>	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): <i>Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference</i> . Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. <i>Cat News</i> Special Issue 11, 80 pp.
CETACEA	Balaenopteridae	<i>Balaenoptera omurai</i>	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – <i>Nature</i> , 426 : 278–281.

	Delphinidae	<i>Orcaella heinsohni</i>	Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, <i>Orcaella heinsohni</i> sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – <i>Marine Mammal Science</i> , 21 (3): 365–400.
	Delphinidae	<i>Sotalia fluviatilis</i> <i>Sotalia guianensis</i>	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pederos, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus <i>Sotalia</i> : species level ranking for "tucuxi" (<i>Sotalia fluviatilis</i>) and "costero" (<i>Sotalia guianensis</i>) dolphins. – <i>Marine Mammal Science</i> , 23 : 358–386.
	Delphinidae	<i>Sousa plumbea</i> <i>Sousa sahulensis</i>	Jefferson, T. A. & Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (<i>Sousa</i> spp.), and description of a new species from Australia. <i>Marine Mammal Science</i> , 30 (4): 1494–1541.
	Delphinidae	<i>Tursiops australis</i>	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrulan Dolphin <i>Tursiops australis</i> sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. <i>PLoS ONE</i> , 6 (9): e24047.
	Iniidae	<i>Inia araguaiaensis</i>	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. <i>PLoS ONE</i> 83623 : 1–12.
	Phocoenidae	<i>Neophocaena asiaeorientalis</i>	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus <i>Neophocaena</i>): The existence of two species. <i>Journal of Marine Animals and their Ecology</i> , 4 (1): 3–16.
	Physeteridae	<i>Physeter macrocephalus</i>	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - <i>Society of Marine Mammalogy</i> Special Publication Number 4 , The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	<i>Platanista gangetica</i>	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - <i>Society of Marine Mammalogy</i> Special Publication Number 4 , The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	<i>Mesoplodon hotaula</i>	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of <i>Mesoplodon hotaula</i> Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. <i>Marine Mammal Science</i> , 30 (3): 1081–1108.

PRIMATES	Atelidae	<i>Ateles geoffroyi</i>	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), <i>New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation</i> , pp. 29–79. Springer, New York, USA.
	Aotidae	<i>Aotus jorgehernandezi</i>	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). <i>Aotus</i> diversity and the species problem. – <i>Primate Conservation</i> , 22 : 55–70.
	Cebidae	<i>Callithrix manicorensis</i>	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of <i>Mico marcai</i> (Alperin 1993) and <i>Mico manicorensis</i> (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. <i>International Journal of Primatology</i> , 35 (2): 529–546. (<i>Mico marcai</i> kartu su <i>Mico manicorensis</i> pagal CITES laikomi <i>Callithrix manicorensis</i>)
	Cebidae	<i>Cebus flavius</i>	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for <i>Simia flava</i> Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – <i>Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro</i> , N.S., <i>Zoologia</i> , 523 : 1–16.
	Cebidae	<i>Mico rondoni</i>	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, <i>Mico rondoni</i> sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. <i>International Journal of Primatology</i> , 31 : 693–714.
	Cebidae	<i>Saguinus ursulus</i>	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of <i>Saguinus ursula</i> Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). <i>Zootaxa</i> , 3721 (2): 172–182.
	Cebidae	<i>Saimiri collinsi</i>	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: <i>Saimiri sciureus</i> and <i>S. collinsi</i> . <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 82 : 426–435.
	Cercopithecidae	<i>Cercopithecus lomamiensis</i>	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetschu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of <i>Cercopithecus</i> monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. <i>PLoS ONE</i> , 7 (9): e44271.
	Cercopithecidae	<i>Macaca munzala</i>	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). <i>Macaca munzala</i> : A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. <i>International Journal of Primatology</i> , 26 (4): 977–989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

	Cercopithecidae	<i>Rhinopithecus strykeri</i>	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus <i>Rhinopithecus</i> Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – <i>American Journal of Primatology</i> , 73 : 96–107.
	Cercopithecidae	<i>Rungwecebus kipunji</i>	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, <i>Rungwecebus</i> : Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. <i>Science</i> , 312 : 1378–1381.
	Cercopithecidae	<i>Trachypithecus villosus</i>	Brandon-Jones, D., Eudey, A. A., Geismann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. <i>International Journal of Primatology</i> , 25 : 97–163.
	Cercopithecidae	<i>Cheirogaleus lavasoensis</i>	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 69 : 593–609.
	Cercopithecidae	<i>Microcebus gerpi</i>	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (<i>Microcebus</i> spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. <i>Primates</i> , 53 : 157–170.
	Cercopithecidae	<i>Microcebus marohita</i> <i>Microcebus tanosi</i>	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: <i>Microcebus</i>) from Eastern Madagascar. – <i>International Journal of Primatology</i> , 34 : 455–469.
	Hylobatidae	<i>Nomascus annamensis</i>	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. <i>Vietnamese Journal of Primatology</i> , 4 : 1–12.
	Lorisidae	<i>Nycticebus kayan</i>	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species <i>Nycticebus kayan</i> (Primates, Lorisidae). <i>American Journal of Primatology</i> , 75 : 46–56.
	Pitheciidae	<i>Cacajao melanocephalus</i> <i>Cacajao oukary</i>	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, <i>Cacajao melanocephalus</i> group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. <i>Zootaxa</i> , 3866 (3): 353–370.

	Pitheciidae	<i>Callicebus aureipalatii</i>	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. <i>Primate Conservation</i> , 20 : 29–39.
	Pitheciidae	<i>Callicebus caquetensis</i>	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). <i>Callicebus caquetensis</i> : a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. <i>Primate Conservation</i> , 25 : 1–9.
	Pitheciidae	<i>Callicebus vieira</i>	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. <i>Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)</i> , 52 : 261–279.
	Pitheciidae	<i>Callicebus miltoni</i>	Dalponle, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. <i>Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo</i> , 54 : 457–472.
	Pitheciidae	<i>Pithecia cazuzai</i> <i>Pithecia chrysocephala</i> <i>Pithecia hirsuta</i> <i>Pithecia inusta</i> <i>Pithecia isabela</i> <i>Pithecia milleri</i> <i>Pithecia mittermeieri</i> <i>Pithecia napensis</i> <i>Pithecia pissinattii</i> <i>Pithecia rylandsi</i> <i>Pithecia vanzolinii</i>	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, <i>Pithecia</i> Desmarest, 1804. <i>Neotropical Primates</i> , 21 : 1–163.
	Tarsiidae	<i>Tarsius lariang</i>	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). <i>Tarsius lariang</i> : A new primate species from Western Central Sulawesi. <i>International Journal of Primatology</i> , 27 (2): 465–485.
	Tarsiidae	<i>Tarsius tumpara</i>	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). <i>Tarsius tumpara</i> : A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. <i>Primate Conservation</i> , 23 : 55–64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	<i>Loxodonta africana</i>	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). <i>Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference</i> . Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiaidae	<i>Tupaia everetti</i>	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 60 (3): 358–372.

	Tupaiaidae	<i>Tupaia palawanensis</i>	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiaidae) from the Palawan faunal region. <i>Journal of Mammalian Evolution</i> , 21 (1): 111–123.
AVES			
		Paukščių šeimų ir būrių pavadinimai	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). <i>Reference List of the Birds of the World</i> . American Museum of Natural History. 207 pp.
		Visos paukščių rūšys, išskyrus toliau minimus taksonus ir <i>Lophura imperialis</i> bei <i>Lophura hatinhensis</i>, kurių egzemplioriai turėtų būti traktuojami kaip <i>L. edwardsi</i> egzemplioriai	Dickinson, E.C. (ed.). (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1 039 pp. London (Christopher Helm). kartu su Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3. (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds <i>Bull. Brit. Orn. Club</i> , 126 : 242–244.
	Trochilidae	<i>Eriocnemis isabellae</i>	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of <i>Eriocnemis</i> (Trochilidae) from southwest Colombia. <i>Ornitologia Neotropical</i> , 18 :161–170.
	Trochilidae	<i>Phaethornis aethopyga</i>	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of <i>Phaethornis longuemareus aethopyga</i> Zimmer, 1950 (Trochilidae). <i>Auk</i> , 126 : 604–612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	<i>Aquila hastata</i>	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle <i>Aquila hastata</i> . <i>Ibis</i> , 144 : 665–675.
	Accipitridae	<i>Buteo socotraensis</i>	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 130 (2): 116–131.
	Falconidae	<i>Micrastur mintoni</i>	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: <i>Micrastur</i>) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. <i>Wilson Bulletin</i> , 114 : 421–445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	<i>Garrulax taewanus</i>	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). <i>Forktail</i> , 22 : 85–112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i>	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed <i>Cacatua</i> species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). <i>Zoologische Verhandelingen</i> , 350 : 183–196.

	Loriidae	<i>Trichoglossus haematodus</i>	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	<i>Aratinga maculata</i>	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of <i>Aratinga pinto</i> Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). <i>Zootaxa</i> , 2013 : 1–16.
	Psittacidae	<i>Forpus modestus</i>	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 126 : 242–244.
	Psittacidae	<i>Pionopsitta aurantiocephala</i>	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of <i>Pionopsitta</i> (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. <i>Auk</i> , 119 : 815–819.
	Psittacidae	<i>Poicephalus robustus</i> <i>Poicephalus fuscicollis</i>	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (<i>Poicephalus robustus</i>). Implications for Taxonomy and Conservation. <i>PLoS ONE</i> , 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	<i>Psittacula intermedia</i>	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	<i>Pyrrhura griseipectus</i>	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure <i>Pyrrhura griseipectus</i> , an overlooked endangered species. <i>Cotinga</i> , 24 : 77–83.
	Psittacidae	<i>Pyrrhura parvifrons</i>	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen <i>Pyrrhura</i> -Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. <i>Papageien</i> , 8 : 278–286.
STRIGIFORMES	Strigidae	<i>Glaucidium mooreorum</i>	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. <i>Ararajuba</i> , 10 (2): 123–130.
	Strigidae	<i>Ninox burhani</i>	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124 : 160–171.
	Strigidae	<i>Otus thilohoffmanni</i>	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124 (2): 85–105.

REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHO- CEPHALIA		<i>Crocodylia</i> ir <i>Rhynchocephalia</i> , išskyrus toliau minimus taksonus	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	<i>Crocodylus johnstoni</i>	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, <i>Crocodylus johnstoni</i> [Krefft, 1873]. <i>Australian Zoologist</i> , 35 (2): 432–434.
	Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (<i>Sphenodon</i> : Reptilia). <i>Conservation Genetics</i> , 11 (93): 1063–1081.
SAURIA		Dėl <i>Sauria</i> šeimų ribų nustatymo	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). <i>Herpetology</i> . Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	<i>Saara</i> spp. <i>Uromastix</i> spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus <i>Uromastix</i> Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus <i>Saara</i> Gray, 1845. <i>Bonner zool. Beiträge</i> , 56 (1–2): 55–99.
	Anguidae	<i>Abronia</i> spp.	UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.). (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus <i>Abronia</i> . Informacija apie rūšiį paimta iš „The Reptile Database“ 2016 m. rugpjūčio 15 d. versijos (prieigos data – 2017 m. gegužės 11 d.). Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 2 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Chamaeleonidae	Chamaeleonidae spp.	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 65 (2): 167–246.
	Cordylidae	<i>Cordylidae</i> spp., išskyrus toliau minimą taksoną	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 58 (1): 53–70.
	Cordylidae	<i>Cordylus marunguensis</i>	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of <i>Cordylus</i> (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. <i>African Journal of Herpetology</i> , 61 (1): 14–39.

	Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i>	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (<i>Cnemaspis</i> Strauch 1887) from southern Vietnam. <i>Zootaxa</i> , 58 : 46–58.
	Gekkonidae	<i>Dactylonemis</i> spp. <i>Hoplodactylus</i> spp. <i>Mokopirirakau</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1–22.
	Gekkonidae	<i>Lygodactylus williamsi</i>	Informacija apie rūšį paimta iš UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.). (2016). „The Reptile Database“ 2016 m. rugpjūčio 15 d. versijos (prieigos data – 2017 m. gegužės 11 d.). Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 2 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Gekkonidae	<i>Nactus serpensinsula</i>	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. <i>Copeia</i> , 2 : 465–475.
	Gekkonidae	<i>Naultinus</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1–22.
	Gekkonidae	<i>Paroedura masobe</i>	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus <i>Paroedura</i> Günther from Madagascar. <i>Herpetological Natural History</i> , 2 (1): 43–49.
	Gekkonidae	<i>Phelsuma</i> spp. <i>Rhoptropella</i> spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera <i>Phelsuma</i> Gray, 1825 and <i>Rhoptropella</i> Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 65 (2): 167–246.
	Gekkonidae	<i>Toropuku</i> spp. <i>Tukutuku</i> spp. <i>Woodworthia</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1–22.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus</i> spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), <i>The natural history of Madagascar</i> : 934–949. Chicago.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus finiaavana</i>	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the <i>Uroplatus eburni</i> group. <i>Zootaxa</i> , 3022 : 39–57.

	Gekkonidae	<i>Uroplatus giganteus</i>	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko <i>Uroplatus fimbriatus</i> from Madagascar, with description of a new giant species. <i>Salamandra</i> , 42 : 129–144.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus pietschmanni</i>	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung <i>Uroplatus</i> Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). <i>Salamandra</i> , 39 (3/4): 129-138.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus sameiti</i>	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the <i>Uroplatus</i> leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. <i>Journal of Zoology</i> , 275 : 423–440.
	Iguanidae	<i>Iguanidae</i> spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: <i>Iguanas: Biology and Conservation</i> (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19–44. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	<i>Brachylophus bulabula</i>	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. <i>Philosophical Transactions of the Royal Society B</i> , 363 (1508): 3413–3426.
	Iguanidae	<i>Conolophus marthae</i>	Gentile, G. & Snell, H. (2009). <i>Conolophus marthae</i> sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. <i>Zootaxa</i> , 2201 : 1–10.
	Iguanidae	<i>Ctenosaura</i> spp.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: <i>Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation</i> (J. B. Iverson, T.D. Grant, C. R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11 (Monograph 6).
	Iguanidae	<i>Cyclura lewisi</i>	Burton, F. J. (2004). Revision to Species <i>Cyclura nubila lewisi</i> , the Grand Cayman Blue Iguana. <i>Caribbean Journal of Science</i> , 40 (2): 198–203.
	Iguanidae	<i>Phrynosoma blainvillii</i> <i>Phrynosoma cerroense</i> <i>Phrynosoma wigginsi</i>	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in <i>Phrynosoma coronatum</i> (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. <i>Herpetologica</i> , 60 : 117.

	Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.). (2016). Informacija apie šeimą, gentį ir rūšį paimta iš internetinės taksonominės informacijos sistemos „Integrated Taxonomic Information System“ (ITIS); informacija apie rūšį paimta iš „The Reptile Database“ 2016 m. rugpjūčio 15 d. versijos (prieigos data – 2017 m. gegužės 11 d.). Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 2 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). <i>Zootaxa</i> , 3459 : 1–156.
	Varanidae	Varanidae spp. except for the taxa mentioned below	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) <i>Zoologische Verhandelingen, Leiden</i> , 341 : 1–43. kartu su Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, 57 (2): 127–136.
	Varanidae	<i>Varanus bangonorum</i> <i>Varanus dalubhasa</i>	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (<i>Varanus salvator</i> complex) with descriptions of two new cryptic species. <i>Zootaxa</i> , 3881 (3): 201–227.
	Varanidae	<i>Varanus hamersleyensis</i>	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of <i>Varanus pilbarensis</i> (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. <i>Zootaxa</i> , 3768 (2): 139–158.
	Varanidae	<i>Varanus nesterovi</i>	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: <i>Varanus</i> : <i>Psammosaurus</i>) from the western Zagros region (Iraq, Iran). <i>Russian Journal of Herpetology</i> , 22 (1): 41–52.
	Varanidae	<i>Varanus samarensis</i>	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: <i>Varanus salvator</i> complex), with the description of two new species and a new subspecies. <i>Zootaxa</i> , 2446 : 1–54.

	Varanidae	<i>Varanus sparnus</i>	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of <i>Varanus</i> from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. <i>Records of the Western Australian Museum</i> , 29 : 128–140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp., išskyrus tai, kad paliekamos gentys <i>Acrantophis</i> , <i>Sanzinia</i> , <i>Calabaria</i> , <i>Lichanura</i> , <i>Epicrates maurus</i> pripažįstama kaip tikra rūšis ir išskyrus toliau nurodytas rūšis	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). <i>Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1</i> , Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
	Boidae	<i>Candoia paulsoni</i> <i>Candoia superciliosa</i>	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (<i>Candoia carinata</i> complex) (Reptilia: Serpentes). <i>Hamadryad</i> , 26 (2): 283–315.
	Boidae	<i>Corallus batesii</i>	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, <i>Corallus caninus</i> (Squamata: Boidae). <i>Copeia</i> , 2009 (3): 572–582.
	Boidae	<i>Epicrates crassus</i> <i>Epicrates assisi</i> <i>Epicrates alvarezi</i>	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the <i>Epicrates cenchria</i> complex (Serpentes: Boidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 22 : 1–30.
	Boidae	<i>Eryx borrii</i>	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus <i>Eryx</i> Daudin 1803) and Pythonidae (genus <i>Python</i> Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). <i>Tropical Zoology</i> , 18 (1): 67–136.
	Boidae	<i>Eunectes beniensis</i>	Dirksen, L. (2002). <i>Anakondas</i> . NTV Wissenschaft.
	Colubridae	<i>Xenochrophis piscator</i> <i>Xenochrophis</i> <i>schmurrenbergeri</i> <i>Xenochrophis tytleri</i>	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of <i>Xenochrophis piscator</i> (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). <i>Zootaxa</i> , 3473 : 1–60.
	Elapidae	<i>Micrurus ruatanus</i>	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. <i>Zootaxa</i> , 3931 (3): 352–386.

	Elapidae	<i>Naja atra</i> <i>Naja kaouthia</i>	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex). <i>Toxicon</i> , 34 : 339–406.
	Elapidae	<i>Naja mandalayensis</i>	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: <i>Naja</i>) from Myanmar (Burma). <i>Herpetologica</i> , 56 : 257–270.
	Elapidae	<i>Naja oxiana</i> <i>Naja philippinensis</i> <i>Naja sagittifera</i> <i>Naja samarensis</i> <i>Naja siamensis</i> <i>Naja sputatrix</i> <i>Naja sumatrana</i>	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex). <i>Toxicon</i> , 34 : 339–406.
	Pythonidae	<i>Leiopython bennettorum</i> <i>Leiopython biakensis</i> <i>Leiopython fredparkeri</i> <i>Leiopython huonensis</i> <i>Leiopython hoserae</i>	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus <i>Leiopython</i> Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. <i>Journal of Herpetology</i> , 42 (4): 645–667.
	Pythonidae	<i>Morelia clastolepis</i> <i>Morelia kinghorni</i> <i>Morelia nauta</i> <i>Morelia tracyae</i>	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the <i>Morelia amethystina</i> complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. <i>Herpetological Monographs</i> , 14 : 139–185.
	Pythonidae	<i>Python bivittatus</i>	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, <i>Python molurus bivittatus</i> KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. <i>Sauria</i> , 31 : 5–16.
	Pythonidae	<i>Python breitensteini</i> <i>Python brongersmai</i>	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (<i>Python curtus</i> group) in Southeast Asia. <i>Biological Journal of the Linnean Society</i> , 73 : 113–129.
	Pythonidae	<i>Python kyaiktiyo</i>	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). <i>Proceedings of the biological Society of Washington</i> , 124 (2): 112–136.
	Pythonidae	<i>Python natalensis</i>	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, <i>Python natalensis</i> A. Smith 1840, is a valid species. <i>African Herp News</i> , 29 : 31–32.

	Tropidophiidae	<i>Tropidophis</i> spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus <i>Tropidophis</i> (Serpentes, Tropidophiidae). <i>Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)</i> , 68 (2): 83–90.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis celiae</i>	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (<i>Tropidophis</i>) from western Cuba. <i>Copeia</i> , 1999 (2): 376–381.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis grapiuna</i>	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 26 (1): 80–121.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis hendersoni</i>	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from Eastern Cuba <i>Journal of Herpetology</i> , 36 :157–161.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis morenoi</i>	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from north-central Cuba. <i>Journal of Herpetology</i> , 35 : 615–617.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis preciosus</i>	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 26 (1): 80–121.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis spiritus</i>	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from central Cuba. <i>Journal of Herpetology</i> , 33 : 436–441.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis xanthogaster</i>	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. <i>mphibia-Reptilia</i> , 27 (3): 427–432.
	Viperidae	<i>Atheris desaixi</i> <i>Bitis worthingtoni</i>	UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.) (2016). Informacija apie rūšis paimta iš „The Reptile Database“ 2016 m. rugpjūčio 15 d. versijos (prieigos data – 2017 m. gegužės 11 d.). Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 2 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
TESTUDINES		<i>Testudines</i> būrio pavadinimai	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

		Rūšių ir šeimų pavadinimai, išskyrus tai, kad paliekami šie pavadinimai: <i>Mauremys iversoni</i> , <i>Mauremys pritchardi</i> , <i>Ocadia glyphistoma</i> , <i>Ocadia philippeni</i> , <i>Sacalia pseudocellata</i> , ir išskyrus toliau nurodytus taksonus	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. <i>Vertebrate Zoology</i> , 57 (2): 149–368. Dresden. ISSN 1864-5755 [be priedų]
	Emydidae	<i>Graptemys pearlensis</i>	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (<i>Graptemys gibbonsi</i>) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. <i>Chelonian Conservation and Biology</i> , 9 (1): 98–113.
	Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i>	Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. <i>Zootaxa</i> , 1758 : 61–68.
	Geoemydidae	<i>Batagur borneoensis</i> <i>Batagur dhongoka</i> <i>Batagur kachuga</i> <i>Batagur trivittata</i>	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: <i>Batagur</i> , <i>Callagur</i> , <i>Hardella</i> , <i>Kachuga</i> , <i>Pangshura</i>). <i>Zoologica Scripta</i> , 36 : 429–442.
	Geoemydidae	<i>Cuora bourreti</i> <i>Cuora picturata</i>	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus <i>Cuora</i> . <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 63 : 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	<i>Cyclemys enigmatica</i> <i>Cyclemys fusca</i> <i>Cyclemys gemeli</i> <i>Cyclemys oldhamii</i>	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus <i>Cyclemys</i> : how many leaves on its tree of life? <i>Zoologica Scripta</i> , 37 : 367–390.
	Geoemydidae	<i>Mauremys reevesii</i>	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsche, G. & U. Fritz. (2004). The freshwater turtle genus <i>Mauremys</i> (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconception? <i>Zoologica Scripta</i> , 33 : 213–221.
	Testudinidae	<i>Centrochelys sulcata</i>	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R. J.]. (2014): Turtles of the world, 7 th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. <i>Chelonian Research Monographs</i> , 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

	Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonarius</i> <i>Chelonoidis denticulatus</i> <i>Chelonoidis niger</i>	Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus <i>Chelonoidis</i> Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126 (4): 393–394.
	Testudinidae	<i>Gopherus morafkai</i>	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, <i>Gopherus agassizii</i> (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. <i>Zookeys</i> , 113 : 39–71.
	Testudinidae	<i>Homopus solus</i>	Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus <i>Homopus</i> (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. <i>African Journal of Herpetology</i> , 56 (1): 1–21.
	Testudinidae	<i>Kinixys nogueyi</i> <i>Kinixys zombensis</i>	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (<i>Kinixys</i>): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). <i>Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research</i> , 50 : 192–201.
	Trionychidae	<i>Lissemys ceylonensis</i>	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (<i>Lissemys</i> Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 61 (1): 147–160.
	Trionychidae	<i>Nilssonia gangeticus</i> <i>Nilssonia hurum</i> <i>Nilssonia leithii</i> <i>Nilssonia nigricans</i>	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living <i>Aspideretes nigricans</i> and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: <i>Aspideretes</i> , <i>Nilssonia</i>). <i>Zoologica Scripta</i> , 36 :301–310.

AMPHIBIA

		<i>Amphibia</i> spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Frost, D. R. (ed.) (2015). Taksonominis CITES prieduose ir Reglamento (EB) 338/97 prieduose išvardytų varliagyvių rūšių sąrašas. Informacija apie rūšis paimta iš internetinės duomenų bazės <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i> , 6.0 versija, 2015 m. gegužė, su papildomomis CITES gyvūnų komiteto nomenklatūros specialisto pastabomis.. Žr. CoP17 Dok. 81.1. 5 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf
--	--	--	---

		Anura: Microhylidae: <i>Dyscophus</i> spp ir <i>Scaphiophryne</i> spp.; Telmatobiidae: <i>Telmatobius culeus</i> ; ir Caudata: Salamandridae: <i>Paramesotriton hongkongensis</i>	FROST, D. R. (ed.). (2017). Informacija apie rūšis paimta iš internetinės duomenų bazės <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i> , 6.0 versija, prieigos data – 2017 m. gegužės 12 d. Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 3 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI ir DIPNEUSTI			
		Visos žuvų rūšys, išskyrus toliau nurodytus taksonus	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.). (2015). Taksonominis CITES prieduose ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose išvardytų žuvų rūšių sąrašas (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi ir Dipneusti, išskyrus <i>Hippocampus</i> gentį). Informacija paimta iš internetinio žuvų rūšių katalogo „Catalog of Fishes“, 2015 m. vasario 3 d. atnaujintos versijos. Žr. CoP17 Dok. 81.1. 6 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf
		Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: <i>Carcharhinus falciformis</i> ; Lamniformes: <i>Alopiidae</i> : <i>Alopias</i> spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: <i>Mobula</i> spp.; Potamotrygonidae: <i>Potamotrygon</i> spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: <i>Holacanthus clarionensis</i>	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Informacija iš internetinio žuvų rūšių katalogo „Catalog of Fishes: Genera, Species, References“, 2017 m. balandžio 28 d. versijos, prieigos data – 2017 m. gegužės 12 d. Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 4 priedą https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	<i>Hippocampus</i> spp.	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses <i>Hippocampus</i> Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Syngnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. <i>Zootaxa</i> , 4146 (1): 1–66.
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	<i>Aphonopelma albiceps</i> <i>Aphonopelma pallidum</i> <i>Brachypelma</i> spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Platnick, N. (2006). Į CITES įrašytų vorų rūšių taksonominis sąrašas. Informacija paimta iš internetinio vorų rūšių katalogo „The World Spider Catalog“, 2006 m. balandžio 7 d. 6.5 versijos. [pateikiamas adresu http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]

	Theraphosidae	<i>Brachypelma ruhnaui</i> kartu su <i>Brachypelma albiceps</i> pagal CITES traktuojama kaip as <i>Aphonopelma albiceps</i> .	Platnick, N. I. (2014). <i>The World Spider Catalogue</i> , V15. http://platnick.sklikani.cz/html/
	Theraphosidae	<i>Brachypelma kahlenbergi</i>	Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue <i>Brachypelma</i> -Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). <i>Arthropoda</i> , 16 (2): 26–30.
SCORPIONES	Scorpionidae	<i>Pandinus</i> spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus <i>Pandinus</i> Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. <i>Biogeographica</i> , 72 (3): 133–143.
	Scorpionidae	<i>Pandinus camerounensis</i> <i>Pandinus roeseli</i>	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of <i>Pandinus imperator</i> (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). <i>Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg</i> , 17 (192): 139–151.

INSECTA

COLEOPTERA	Lucanidae	<i>Colophon</i> spp.	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). <i>African Entomology</i> , 13 (2): 347–352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	<i>Achillides</i> spp. [tik Filipinų rūšys]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). <i>Butterflies of the world, Supplement 8</i> . Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
	Papilionidae	<i>Ornithoptera</i> spp. <i>Trogonoptera</i> spp. <i>Troides</i> spp.	Matsuka, H. (2001). <i>Natural History of Birdwing Butterflies</i> . 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	<i>Hirudo medicinalis</i> <i>Hirudo verbana</i>	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. <i>Süßwasserfauna von Mitteleuropa</i> , 6 (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
------------------	-------------	--	--

BIVALVIA

VENEROIDA	Tridacnidae	<i>Tridacna ningaloo</i>	Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. <i>Molluscan Research</i> , 34 (3): 201–211.
-----------	-------------	--------------------------	---

	Tridacnidae	<i>Tridacna noae</i>	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). <i>Tridacna noae</i> (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from <i>T. maxima</i> (Röding, 1798) by morphological and genetic data. <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> , 62 : 124–135.
--	-------------	----------------------	---

CEPHALOPODA

	Nautilidae	Nautilidae spp.	Informacija apie šeimą, gentį ir rūšis paimta iš internetinės taksonominės informacijos sistemos „Integrated Taxonomic Information System“ (ITIS). Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 5 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
--	------------	-----------------	---

ANTHOZOA IR HYDROZOA		Visos CITES nurodytos rūšys	Taksonominis visų CITES išvardytų koralų rūšių sąrašas, remiantis informacija, surinkta UNEP- WCMC 2012 m.
-----------------------------	--	-----------------------------	--

FLORA

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> , <i>Galanthus</i> ir <i>Sternbergia</i>	Davis, A.P. et al. (1999). <i>CITES Bulb Checklist</i> , kurį sudarė Karališkasis botanikos sodas (Kju, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) naudotinas kaip gairės darant nuorodą į rūšių <i>Cyclamen</i> , <i>Galanthus</i> ir <i>Sternbergia</i> pavadinimus.
APOCYNACEAE		<i>Pachypodium</i> spp.	<i>CITES Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Egli et al., 2001, kurį sudarė „Städtische Sukkulanten-Sammlung“ (Ziurichas, Šveicarija), bendradarbiaudamas su Karališkuoju botanikos sodu (Kju, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) ir jo atnaujinimas <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy (2007), CITES valdymo institucija Šveicarijoje (Bernas, Šveicarija)] naudotinas kaip gairės darant nuorodą į rūšių <i>Aloe</i> ir <i>Pachypodium</i> pavadinimus.
		<i>Hoodia</i> spp.	<i>Plants of Southern Africa: an annotated checklist</i> . Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.). (2003). <i>Strelitzia</i> 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, naudotinas kaip gairės darant nuorodą į <i>Hoodia</i> rūšių pavadinimus.
CACTACEAE		Visi <i>Cactaceae</i> .	<i>CITES Cactaceae Checklist</i> third edition (2016, compiled by D. Hunt) ir pakeitimais bei atnaujinimais, pateiktais <i>A Supplement to the</i>

			<i>CITES Cactaceae Checklist</i> Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018), naudotinas kaip gairės darant nuorodas į <i>Cactaceae</i> rūšių pavadinimus. Sąrašas ir jo papildymas pateikiami Karališkojo botanikos sodo (Kju, JK) interneto svetainėje go.gl/M26yL8 .
CYCADACEAE, STANGERIACEAE ir ZAMIACEAE		Visi Cycadaceae, Stangeriaceae ir Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in <i>CITES and Cycads a user's guide</i> (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), naudotinas kaip gairės darant nuorodą į <i>Cycadaceae</i> , <i>Stangeriaceae</i> ir <i>Zamiaceae</i> rūšių pavadinimus.
DICKSONIACEAE		Šiaurės ir Pietų Amerikos <i>Dicksonia</i> rūšys.	<i>Dicksonia species of the Americas</i> (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) naudotinas kaip gairės darant nuorodą į <i>Dicksonia</i> rūšies pavadinimus.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		<i>Dionaea</i> , <i>Nepenthes</i> ir <i>Sarracenia</i> .	<i>CITES Carnivorous Plant Checklist</i> (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) naudotinas kaip gairės darant nuorodą į <i>Dionaea</i> , <i>Nepenthes</i> ir <i>Sarracenia</i> rūšių pavadinimus.
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. Madagaskaro populiacijos.	<i>The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties</i> (CVPM 2016) grindžiamas „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar“ ir pateikiamas katalogo interneto svetainėje. Ši nuoroda naudotina kaip gairės darant nuorodą į Madagaskaro <i>Diospyros</i> rūšių pavadinimus. Žr. http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 . Nuoroda į puslapį pateikiama http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 , o pdf formatu galima parsisiųsti iš http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf Tik kaip informacija: Naujų pavadinimų atnaujinimai bus reguliariai skelbiami internetinėje duomenų bazėje „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar“ (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> sukulentų rūšys.	<i>The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae)</i> , antras leidimas (S. Carter and U. Eggli, 2003, išleido „Bundesamt für Naturschutz“, Bonn, Germany) naudotinas kaip gairė darant nuorodą į sultingųjų krapažolių rūšių pavadinimus.

LEGUMINOSAE		<i>Dalbergia</i> spp. Madagaskaro populiacijos	<i>A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES</i> (CVPM 2014), grindžiamas „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar“, pateikiamas pdf formatu CITES interneto svetainėje numeriu SC65 Inf. 21. Ši nuoroda naudotina kaip gairės darant nuorodą į Madagaskaro <i>Dalbergia</i> gentį sudarančių rūšių pavadinimus. Žr. https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf Tik kaip informacija: naujų pavadinimų atnaujinimai bus reguliariai skelbiami internetinėje duomenų bazėje „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar“. (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
LEGUMINOSAE		<i>Paubrasilia echinata</i>	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). <i>A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae)</i> naudotinas kaip gairės darant nuorodą į šio taksono pavadinimą. Ši nuoroda laisvai prieinama adresu https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203 , o papildomos informacijos apie taksoną pateikiama http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil .
LEGUMINOSAE		<i>Platymiscium pleiostachyum</i>	Bente B. Klitgaard (2005). <i>Platymiscium (Leguminosae: Dalbergieae); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses</i> . Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321–400 naudotinas kaip gairės darant nuorodą į šio taksono pavadinimą. Nuoroda pateikiama internete adresu https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents . Ši nuoroda prieinama laisvai.
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp.	CITES <i>Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Eggli et al., 2001, kurį sudarė „Städtische Sukkulente-Sammlung“ (Ziurichas, Šveicarija), bendradarbiaudamas su Karališkuoju botanikos sodu (Kju, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) ir jo atnaujinimas <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy (2007), CITES valdymo institucija Šveicarijoje (Bernas, Šveicarija)] naudotinas kaip gairės darant nuorodą į rūšių <i>Aloe</i> ir <i>Pachypodium</i> . pavadinimus.
ORCHIDACEAE		<i>Laelia</i> , <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> ir <i>Sophranitis</i> (1 tomas, 1995), <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> ir <i>Encyclia</i> (2 tomas, 1997), <i>Aerangis</i> , <i>Angraecum</i> , <i>Ascoglossum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Miltonioides</i> ir <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> , <i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> bei <i>Vandopsis</i> (3 tomas, 2001); ir <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comparettia</i> and <i>Masdevallia</i> (4 tomas, 2006)	CITES <i>Orchid Checklist</i> (kurį sudarė Karališkasis botanikos sodas, Kew, United Kingdom) naudotinas kaip gairės darant nuorodas į šių rūšių pavadinimus: <i>Cattleya</i> (bet ne <i>C. jongheana</i>), <i>Cypripedium</i> , <i>Laelia</i> (bet ne <i>Laelia jongheana</i> / <i>Cattleya jongheana</i>), <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> ir <i>Sophranitis</i> (1 tomas, 1995), <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> (bet ne <i>D. cruentum</i>), <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> ir <i>Encyclia</i> (2 tomas, 1997), <i>Aerangis</i> (bet ne <i>A. ellisii</i>), <i>Angraecum</i> , <i>Ascoglossum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Miltonioides</i> ir <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> , <i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> bei <i>Vandopsis</i> (3 tomas, 2001); ir <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comparettia</i> ir <i>Masdevallia</i> (4 tomas, 2006).

ORCHIDACEAE		<i>Paphiopedilum</i> spp., <i>Phragmipedium</i> spp., <i>Aerangis ellisii</i> , <i>Cattleya jongheana</i> , <i>Cattleya lobata</i> , <i>Dendrobium cruentum</i> , <i>Mexipedium xerophyticum</i> , <i>Peristeria elata</i> ir <i>Renanthera imschootiana</i>	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). <i>CITES Appendix I Orchid Checklist</i> . Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Ši nuoroda naudotina kaip gairės darant nuorodą į šių rūšių pavadinimus: <i>Paphiopedilum</i> spp., <i>Phragmipedium</i> spp., <i>Aerangis ellisii</i> , <i>Cattleya jongheana</i> , <i>Cattleya lobata</i> , <i>Dendrobium cruentum</i> , <i>Mexipedium xerophyticum</i> , <i>Peristeria elata</i> ir <i>Renanthera imschootiana</i> . Ši nuoroda Karališkojo botanikos sodo interneto svetainėje (Kju, JK) adresugoo.gl/M26yL8 .
ORCHIDACEAE		<i>Bulbophyllum</i> spp.	<i>CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae)</i> . Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Autorių adresas: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Viena (Austrija), naudotinas kaip gairės darant nuorodą į rūšies <i>Bulbophyllum</i> pavadinimus.
PALMAE		<i>Dypsis decipiens</i> ir <i>Dypsis decaryi</i> .	Siūloma standartinė dviejų į CITES įtrauktų endeminių Madagaskaro palmių rūšių nuoroda (CVPM 2016), grindžiama Madagaskaro induočių augalų rūšių katalogu, pateikiama pdf formatu JAV žuvų ir laukinių augalų bei gyvūnų tarnybos (US Fish & Wildlife Service) interneto svetainėje. Ji naudotina kaip gairės darant nuorodą į <i>Dypsis decipiens</i> ir <i>Dypsis decaryi</i> rūšių pavadinimus. Žr. http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		<i>Taxus</i> spp.	<i>World Checklist and Bibliography of Conifers</i> (A. Farjon, 2001) – gairės darant nuorodą į <i>Taxus</i> rūšies pavadinimus.
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp.	<i>Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum</i> . Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 – gairės darant nuorodą į <i>Guaiacum</i> rūšies pavadinimus.“

3 PRIEDAS

„XI PRIEDAS

18 straipsnyje nurodyti biologinių mėginių tipai ir jų naudojimas

Mėginio tipas	Tipinis mėginio dydis	Mėginio naudojimas
kraujas ir jo komponentai	ne daugiau kaip 5 ml skystam mėginiui arba sauso kraujo mėginys ant mikroskopo objekcinio stiklelio, filtravimo popieriaus arba tampono	biologinis medicininis tyrimas; tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografini kilmėi nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti, įskaitant serologinius tyrimus
vidiniai audiniai (botaniniai arba zoologiniai), fiksuoti	audiniai (5 mm ³ –25 mm ³) fiksavimo tirpale arba histologinio tyrimo objektinis stiklis, ant kurio yra +/–5um fiksuoto audinio histologinis pjūvis	histologija ir elektronų mikroskopija siekiant aptikti organizmus ir nuodus; taksonominis tyrimas; biologinis medicininis tyrimas; tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografini kilmėi nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti
vidiniai audiniai (botaniniai arba zoologiniai), užšaldyti	audinių gabaliukai (5 mm ³ –25 mm ³)	biologinis medicininis tyrimas; tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografini kilmėi nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti
vidiniai audiniai (botaniniai arba zoologiniai), švieži (išskyrus kiaušialąstes, spermą ir gemalus)	audinių gabaliukai (5 mm ³ –25 mm ³)	biologinis medicininis tyrimas; tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografini kilmėi nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti
išoriniai audiniai, įskaitant plaukus, odą, plunksnas, žvynus, kaulus, kiaušinio lukštą, dantis, dramblio kaulą, ragą, lapus, žievelę, sėklas, vaisius ar žiedus	fiksuoti arba nefiksuoti individualūs mėginiai dramblio kaulo atveju – apytikriai 3 cm ilgio ir 3 cm pločio bei 1 cm storio arba mažesni dramblio kaulo gabalėliai, priklausomai nuo analizės metodo, laikantis Tarptautinio kovos su nusikaltimais laukinei gamtai konsorciumo „Dramblio kaului taikytinų metodų bei procedūrų ir laboratorinės analizės gairių“ (ICCWC Guidelines on methods and procedures for ivory and laboratory analysis ⁽¹⁾) raganosio rago atveju – nedidelis miltelių ar drožlių kiekis, sandariai uždarytas mėginio buteliuke, kurio pašaliniai negali atidaryti ir suklustoti mėginio, laikantis „Raganosio rago DNR mėginių ėmimo procedūros“ (Procedure for Rhino horn DNA Sampling ⁽²⁾)	tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografini kilmėi nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti tyrimas amžiui nustatyti; biologinis medicininis tyrimas
burnos, kloakos, gleivių, nosies landų, šlapimo takų ar išangės tepinėliai	nedidelis audinio ar ląstelių kiekis ant tepinėlio mėgintuvėlyje	tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografini kilmėi nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti, įskaitant serologinius tyrimus; biologinis medicininis tyrimas
ląstelių linijos ir audinių kultūros	mėginio dydis neribojamas	biologinis medicininis tyrimas; tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografini kilmėi nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti tyrimas amžiui nustatyti

DNR arba RNR (išvalyta)	kiekvienam egzemplioriui – iki 0,5 ml išvalytos DNR arba RNR	biologinis medicininis tyrimas; tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografinėi kilmei nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti tyrimas amžiui nustatyti
išskyros (seilės, nuodai, pienas, augalų išskyros)	1–5 ml ampulėse	priešnuodžių gamyba; biologinis medicininis tyrimas; tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografinėi kilmei nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti, įskaitant serologinius tyrimus; tyrimas amžiui nustatyti“

(¹) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf

(²) Republic of South Africa, Department of Environmental Affairs, „Procedures for Rhino horn DNA Sampling“

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2281**2021 m. gruodžio 16 d.****kuriuo dėl naujo šaltinio kodo padedant žmogui išaugusiems augalams nurodyti įtraukimo ir su juo susijusių pakeitimų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 792/2012**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ⁽¹⁾, ypač į jo 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

- (1) Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 792/2012 ⁽²⁾ turėtų būti suderintas su atitinkamų rezoliucijų, priimtų arba iš dalies pakeistų 2019 m. rugpjūčio 17–28 d. vykusiame aštuonioliktajame Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – Konvencija) šalių konferencijos susitikime (CoP 18), turiniu;
- (2) visų pirma CoP 18 iš dalies pakeista Konferencijos rezoliucija 12.3 – įtrauktas naujas nė vieno iš anksčiau naudotų kodų neatitinkantis kodas, naudotinas tam tikrų augalų egzempliorių šaltiniui nurodyti. Tą šaltinio kodą reikėtų įrašyti į Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 792/2012;
- (3) siekiant pagerinti ataskaitų teikimą ir palengvinti prekybos analizę, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 II priede pateiktoje pranešimo apie importą formoje turėtų būti galimybė įtraukti informaciją apie egzempliorių, kuriais prekiaujama, šaltinį. Kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos veiksmingai naudoti išteklius, valdymo institucijoms turėtų būti suteikta galimybė ribotu pereinamuoju laikotarpiu naudotis turimomis pranešimo apie importą formomis;
- (4) todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 792/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (5) Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 792/2012 užtikrinamas vienodas Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 ⁽³⁾ įgyvendinimas, visų pirma nustatant pavyzdžius, kuriuos privalo atitikti tame reglamente numatyti leidimai, sertifikatai ir kiti dokumentai. Todėl šis pakeitimų reglamentas turėtų būti taikomas kartu su reglamentu, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 ⁽⁴⁾, ir abu pakeitimų reglamentai turėtų būti taikomi nuo tos pačios dienos;
- (6) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

⁽¹⁾ OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

⁽²⁾ 2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 (OL L 242, 2012 9 7, p. 13).

⁽³⁾ 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).

⁽⁴⁾ 2021 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/2280, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Igyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 792/2012 iš dalies keičiamas taip:

- 1) 2 straipsnio 2 dalis papildoma antra pastraipa:
„Iki 2023 m. sausio 19 d. pranešimai apie importą gali būti rengiami naudojant formas, nustatytas II priedo redakcijoje, galiojusioje 2022 m. sausio 18 d.“;
- 2) Igyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 I, III ir V priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento 1 priedą;
- 3) Igyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 II priedas pakeičiamas šio reglamento 2 priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

1 PRIEDAS

Igyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 priedai iš dalies keičiami taip:

1) I priede pateikta „Leidimo (sertifikato)“ forma iš dalies keičiama taip:

a) su „1 – Originalu“ susijusių „Nurodymų ir paaiškinimų“ 13 punkte pridedama ši eilutė:

„Y Augalų egzemplioriai, gauti iš padedant žmogui išaugusių augalų ir nelaikomi dirbtinai padaugintais, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 865/2006 ⁽¹⁾ 56 straipsnyje, taip pat nelaikomi paimtais iš natūralios aplinkos, nes jie dauginami arba sodinami aplinkoje, kurią žmogus daugiau ar mažiau veikia savo įsikišimu siekdamas išauginti augalus.“;

b) su „2 – Turėtoji skirtu egzemplioriumi“ susijusių „Nurodymų ir paaiškinimų“ 13 punkte pridedama ši eilutė:

„Y Augalų egzemplioriai, gauti iš padedant žmogui išaugusių augalų ir nelaikomi dirbtinai padaugintais, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 865/2006 56 straipsnyje, taip pat nelaikomi paimtais iš natūralios aplinkos, nes jie dauginami arba sodinami aplinkoje, kurią žmogus daugiau ar mažiau veikia savo įsikišimu siekdamas išauginti augalus.“;

c) su „3 – Egzemplioriumi, kurį muitinė grąžina išdavusiai institucijai“ susijusių „Nurodymų ir paaiškinimų“ 13 punkte pridedama ši eilutė:

„Y Augalų egzemplioriai, gauti iš padedant žmogui išaugusių augalų ir nelaikomi dirbtinai padaugintais, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 865/2006 56 straipsnyje, taip pat nelaikomi paimtais iš natūralios aplinkos, nes jie dauginami arba sodinami aplinkoje, kurią žmogus daugiau ar mažiau veikia savo įsikišimu siekdamas išauginti augalus.“;

d) su „4 – Išdavusiai institucijai skirtu egzemplioriumi“ ir „5 – Paraiška“ susijusių „Nurodymų ir paaiškinimų“ 13 punkte pridedama ši eilutė:

„Y Augalų egzemplioriai, gauti iš padedant žmogui išaugusių augalų ir nelaikomi dirbtinai padaugintais, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 865/2006 56 straipsnyje, taip pat nelaikomi paimtais iš natūralios aplinkos, nes jie dauginami arba sodinami aplinkoje, kurią žmogus daugiau ar mažiau veikia savo įsikišimu siekdamas išauginti augalus.“;

2) III priede pateikta „Kilnojamosios parodos sertifikato“ forma iš dalies keičiama taip:

a) su „Originalu“ susijusių „Nurodymų ir paaiškinimų“ 14 punkte pridedama ši eilutė:

„Y Augalų egzemplioriai, gauti iš padedant žmogui išaugusių augalų ir nelaikomi dirbtinai padaugintais, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 865/2006 56 straipsnyje, taip pat nelaikomi paimtais iš natūralios aplinkos, nes jie dauginami arba sodinami aplinkoje, kurią žmogus daugiau ar mažiau veikia savo įsikišimu siekdamas išauginti augalus.“;

b) su „Išdavusiai institucijai skirtu egzemplioriumi“ ir „Paraiška“ susijusių „Nurodymų ir paaiškinimų“ 14 punkte pridedama ši eilutė:

„Y Augalų egzemplioriai, gauti iš padedant žmogui išaugusių augalų ir nelaikomi dirbtinai padaugintais, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 865/2006 56 straipsnyje, taip pat nelaikomi paimtais iš natūralios aplinkos, nes jie dauginami arba sodinami aplinkoje, kurią žmogus daugiau ar mažiau veikia savo įsikišimu siekdamas išauginti augalus.“;

(¹) 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).

3) V priedas „Sertifikatas – Skirta naudoti tik Europos Sąjungoje“ iš dalies keičiamas taip:

a) su „Originalu“ susijusių „Nurodymų ir paaiškinimų“ 9 punkte pridedama ši eilutė:

„Y Augalų egzemplioriai, gauti iš padedant žmogui išaugusių augalų ir nelaikomi dirbtinai padaugintais, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 865/2006 56 straipsnyje, taip pat nelaikomi paimtais iš natūralios aplinkos, nes jie dauginami arba sodinami aplinkoje, kurią žmogus daugiau ar mažiau veikia savo įsikišimu siekdamas išauginti augalus.“;

b) su „Išdavusiai institucijai skirtu egzemplioriumi“ ir „Paraiška“ susijusių „Nurodymų ir paaiškinimų“ 9 punkte pridedama ši eilutė:

„Y Augalų egzemplioriai, gauti iš padedant žmogui išaugusių augalų ir nelaikomi dirbtinai padaugintais, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 865/2006 56 straipsnyje, taip pat nelaikomi paimtais iš natūralios aplinkos, nes jie dauginami arba sodinami aplinkoje, kurią žmogus daugiau ar mažiau veikia savo įsikišimu siekdamas išauginti augalus.“

2 PRIEDAS

„II PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGA		II PRIEDAS			
ORIGINALAS	1	1. Importuotojas	PRA NEŠIMA S APIE IMPORTĄ		
			Nr.		
			Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą		
		2. Importo valstybė (nė)	3. Importo data		
		4. Kilmės šalis	5. (Re)eksporto šalis		
		6. Egzempliorių aprašymas (įskaitant CITES III priedelyje nurodytų rūšių egzempliorių (re)eksporto dokumento numerį)	7. Neto masė (kg)	8. Kiekis	9. Šaltinis
			10. Mokslinis rūšies pavadinimas		11. CITES priedelis
			12. Bendrinis rūšies pavadinimas		13. ES priedas
		1	6. Egzempliorių aprašymas (įskaitant CITES III priedelyje nurodytų rūšių egzempliorių (re)eksporto dokumento numerį)	7. Neto masė (kg)	8. Kiekis
			10. Mokslinis rūšies pavadinimas		11. CITES priedelis
			12. Bendrinis rūšies pavadinimas		13. ES priedas
		6. Egzempliorių aprašymas (įskaitant CITES III priedelyje nurodytų rūšių egzempliorių (re)eksporto dokumento numerį)	7. Neto masė (kg)	8. Kiekis	9. Šaltinis
			10. Mokslinis rūšies pavadinimas		11. CITES priedelis
			12. Bendrinis rūšies pavadinimas		13. ES priedas
		6. Egzempliorių aprašymas (įskaitant CITES III priedelyje nurodytų rūšių egzempliorių (re)eksporto dokumento numerį)	7. Neto masė (kg)	8. Kiekis	9. Šaltinis
			10. Mokslinis rūšies pavadinimas		11. CITES priedelis
			12. Bendrinis rūšies pavadinimas		13. ES priedas
		6. Egzempliorių aprašymas (įskaitant CITES III priedelyje nurodytų rūšių egzempliorių (re)eksporto dokumento numerį)	7. Neto masė (kg)	8. Kiekis	9. Šaltinis
			10. Mokslinis rūšies pavadinimas		11. CITES priedelis
			12. Bendrinis rūšies pavadinimas		13. ES priedas
		6. Egzempliorių aprašymas (įskaitant CITES III priedelyje nurodytų rūšių egzempliorių (re)eksporto dokumento numerį)	7. Neto masė (kg)	8. Kiekis	9. Šaltinis
			10. Mokslinis rūšies pavadinimas		11. CITES priedelis
			12. Bendrinis rūšies pavadinimas		13. ES priedas
		14. Priedu iš (re)eksporto šalies gautus būtinus dokumentus, susijusius su minėtais egzemplioriais, kurių rūšis nurodyta CITES III priedelyje.	15. Pasienio muitinis oficialus antspaudas		
		Importuotojo arba jo įgaliojto atstovo parašas			

Nurodymai ir paaiškinimai

1. Importuotojo, bet ne jo įgaliotojo atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.
4. Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir augo nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti.
5. Pildoma tik tuomet, jei šalis, iš kurios importuojami egzemplioriai, nėra kilmės šalis.
6. Aprašymas turi būti kuo tikslesnis.
9. Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W	Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos
R	Kontroliuojamoje aplinkoje išaugintų gyvūnų, iš natūralios aplinkos paimtų kiaušinių arba jauniklių stadijoje tais atvejais, kai jų nepaėmus tikimybė jiems išgyventi iki suaugusiojo amžiaus būtų buvusi labai menka, egzemplioriai
D	A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais užauginti nelaisvėje, naudojant į CITES sekretoriato registrą įtrauktus veiksmus, remiantis rezoliucija Konf. 12.10 (Rev. CoP 15), ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai
A	A priede nurodyti augalai, dirbtinai padauginti ne komerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai
C	Nelaisvėje užauginti gyvūnai pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai
F	Gyvūnai, gimę nelaisvėje, tačiau neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nustatytų kriterijų, taip pat jų dalys ir išvestiniai produktai
I	Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai ⁽¹⁾
O	Ikikonvenciniai ⁽¹⁾
U	Šaltinis nežinomas (reikia pagrįsti)
X	Egzemplioriai, paimti iš jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančios jūros aplinkos
Y	Augalų egzemplioriai, gauti iš padedant žmogui išaugusių augalų ir nelaikomi dirbtinai padaugintais, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 865/2006 56 straipsnyje, taip pat nelaikomi paimtais iš natūralios aplinkos, nes jie dauginami arba sodinami aplinkoje, kurią žmogus daugiau ar mažiau veikia savo įsikišimu siekdamas išauginti augalus.

⁽¹⁾ Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.

10. Mokslinis pavadinimas turi būti toks, koks naudojamas Reglamento (EB) Nr. 338/97 C arba D priede.
11. CITES III priedėlyje išvardytoms rūšims nurodyti įrašykite III.
13. Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo, į kurio sąrašą leidimo arba sertifikato išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę (C arba D).
14. Muitinės įstaigai, per kurią minimi egzemplioriai įvežami į Sąjungą, importuotojas turi pateikti pasirašytą originalą (forma Nr. 1) ir importuotojui skirtą egzempliorių (forma Nr. 2), prireikus kartu su CITES III priedėlio dokumentais, gautais iš (re)eksportuojančios šalies.
15. Muitinės įstaiga importuotojo šalies valdymo institucijai išsiunčia antspaudu patvirtintą originalą (forma Nr. 1), o importuotojui arba jo įgaliotajam atstovui grąžina antspaudu patvirtintą importuotojui skirtą egzempliorių (forma Nr. 2).

EUROPOS SĄJUNGA					
Importuotojui skirtas EGZEMPLIORIUS	2	1. Importuotojas	PRANEŠIMAS APIE IMPORTĄ		Nr.
		Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą			
		2. Importo valstybė narė	3. Importo data		
		4. Kilmės šalis	5. (Re)eksporto šalis		
	A	6. Egzempliorių aprašymas (įskaitant CITES III priedėlyje nurodytų rūšių egzempliorių (re)eksporto dokumento numerį)	7. Neto masė (kg)	8. Kiekis	9. Šaltinis
			10. Mokslinis rūšies pavadinimas		11. CITES priedėlis
			12. Bendrinis rūšies pavadinimas		13. ES priedas
	B	6. Egzempliorių aprašymas (įskaitant CITES III priedėlyje nurodytų rūšių egzempliorių (re)eksporto dokumento numerį)	7. Neto masė (kg)	8. Kiekis	9. Šaltinis
			10. Mokslinis rūšies pavadinimas		11. CITES priedėlis
			12. Bendrinis rūšies pavadinimas		13. ES priedas
C	6. Egzempliorių aprašymas (įskaitant CITES III priedėlyje nurodytų rūšių egzempliorių (re)eksporto dokumento numerį)	7. Neto masė (kg)	8. Kiekis	9. Šaltinis	
		10. Mokslinis rūšies pavadinimas		11. CITES priedėlis	
		12. Bendrinis rūšies pavadinimas		13. ES priedas	
D	6. Egzempliorių aprašymas (įskaitant CITES III priedėlyje nurodytų rūšių egzempliorių (re)eksporto dokumento numerį)	7. Neto masė (kg)	8. Kiekis	9. Šaltinis	
		10. Mokslinis rūšies pavadinimas		11. CITES priedėlis	
		12. Bendrinis rūšies pavadinimas		13. ES priedas	
E	6. Egzempliorių aprašymas (įskaitant CITES III priedėlyje nurodytų rūšių egzempliorių (re)eksporto dokumento numerį)	7. Neto masė (kg)	8. Kiekis	9. Šaltinis	
		10. Mokslinis rūšies pavadinimas		11. CITES priedėlis	
		12. Bendrinis rūšies pavadinimas		13. ES priedas	
F	6. Egzempliorių aprašymas (įskaitant CITES III priedėlyje nurodytų rūšių egzempliorių (re)eksporto dokumento numerį)	7. Neto masė (kg)	8. Kiekis	9. Šaltinis	
		10. Mokslinis rūšies pavadinimas		11. CITES priedėlis	
		12. Bendrinis rūšies pavadinimas		13. ES priedas	
	14. Priedu iš (re)eksporto šalies gautus būtinus dokumentus, susijusius su minėtais egzemplioriais, kurių rūšis nurodyta CITES III priedėlyje.		15. Pasienio muitinės oficialus antspaudas		
	Importuotojo arba jo įgalioto atstovo parašas				

Nurodymai ir paaiškinimai

1. Importuotojo, bet ne jo įgaliotojo atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.
4. Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir augo nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti.
5. Pildoma tik tuomet, jei šalis, iš kurios importuojami egzemplioriai, nėra kilmės šalis.
6. Aprašymas turi būti kuo tikslesnis.
9. Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W	Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos
R	Kontroliuojamoje aplinkoje išaugintų gyvūnų, iš natūralios aplinkos paimtų kiaušinių arba jauniklių stadijoje tais atvejais, kai jų nepaėmus tikimybė jiems išgyventi iki suaugusiojo amžiaus būtų buvusi labai menka, egzemplioriai
D	A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais užauginti nelaisvėje, naudojant į CITES sekretoriato registrą įtrauktus veiksmus, remiantis rezoliucija Konf. 12.10 (Rev. CoP 15), ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai
A	A priede nurodyti augalai, dirbtinai padauginti ne komerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai
C	Nelaisvėje užauginti gyvūnai pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai
F	Gyvūnai, gimę nelaisvėje, tačiau neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nustatytų kriterijų, taip pat jų dalys ir išvestiniai produktai
I	Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai ⁽¹⁾
O	Ikikonvenciniai ⁽¹⁾
U	Šaltinis nežinomas (reikia pagrįsti)
X	Egzemplioriai, paimti iš jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančios jūros aplinkos
Y	Augalų egzemplioriai, gauti iš padedant žmogui išaugusių augalų ir nelaikomi dirbtinai padauginiais, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 865/2006 56 straipsnyje, taip pat nelaikomi paimtais iš natūralios aplinkos, nes jie dauginami arba sodinami aplinkoje, kurią žmogus daugiau ar mažiau veikia savo įsikišimu siekdamas išauginti augalus.

⁽¹⁾ Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.

10. Mokslinis pavadinimas turi būti toks, koks naudojamas Reglamento (EB) Nr. 338/97 C arba D priede.
11. CITES III priedėlyje išvardytoms rūšims nurodyti įrašykite III.
13. Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo, į kurio sąrašą leidimo arba sertifikato išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę (C arba D).
14. Muitinės įstaigai, per kurią minimi egzemplioriai įvežami į Sąjungą, importuotojas turi pateikti pasirašytą originalą (forma Nr. 1) ir importuotojui skirtą egzempliorių (forma Nr. 2), prireikus kartu su CITES III priedėlio dokumentais, gautais iš (re)eksportuojančios šalies.
15. Muitinės įstaiga importuotojo šalies valdymo institucijai išsiunčia antspaudu patvirtintą originalą (forma Nr. 1), o importuotojui arba jo įgaliotajam atstovui grąžina antspaudu patvirtintą importuotojui skirtą egzempliorių (forma Nr. 2).“

ISSN 1977-0723 (elektroninis leidimas)
ISSN 1725-5120 (popierinis leidimas)