

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 344/2013

(2013. gada 4. aprīlis),

ar ko groza II, III, V un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

arī Regulas (EK) Nr. 1223/2009 pielikumus, jo pastāv iespēja jau pirms 2013. gada 11. jūlija Direktīvas 76/768/EEK vietā piemērot Regulas (EK) Nr. 1223/2009 noteikumus.

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 31. panta 1. un 2. pantu,

tā kā:

(1) Regula (EK) Nr. 1223/2009 jāpieņem no 2013. gada 11. jūlija un ar to aizstās Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem ⁽²⁾. Tomēr, lai nodrošinātu netraucētu pāreju, komersanti līdz Regulas (EK) Nr. 1223/2009 piemērošanas dienai drīkst laist tirgū kosmētikas līdzekļus, kas atbilst minētās regulas prasībām.

(2) Regulas (EK) Nr. 1223/2009 pielikumos atspoguļots zinātnes progress laikā, kad 2008. gada 5. februārī pieņēma priekšlikumu šai Komisijas regulai. Kopš tā laika Direktīvas 76/768/EEK pielikumos vairākas reizes ir veikti grozījumi.

(3) Vairākiem Direktīvas 76/768/EEK pielikumu grozījumiem bija mērķis risināt iespējamu cilvēku veselības apdraudējumu, tāpēc tajos tika iekļauti pasākumi, kas vajadzīgi sabiedrības veselības aizsardzībai. Gan juridiskās skaidrības labad, gan arī tāpēc, lai nodrošinātu augstu sabiedrības veselības aizsardzības līmeni, ir nepieciešams grozīt

(4) Turklāt vairāki grozījumi, kas veikti Direktīvas 76/768/EEK pielikumos, pielāgoja šos pielikumus tehnikas un zinātnes progresam, vienlaikus nodrošinot sabiedrības veselības aizsardzību. Tāpēc Direktīvas 76/768/EEK pielikumi tagad ir labāk piemēroti tehnikas un zinātnes progresam nekā Regulas (EK) Nr. 1223/2009 pielikumi. Tāpēc šie grozījumi ir jāiekļauj arī Regulas (EK) Nr. 1223/2009 pielikumos.

(5) Dažos gadījumos vielas nav iekļautas tādās starptautiski atzītās nomenklatūrās kā Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā nomenklatūra (INCI). Tomēr vielas ir apzīmētas ar kopīgo nosaukumu ("perfuming names"). Tādēļ ir lietderīgi norādīt šos nosaukumus III pielikuma c slejā (Kopīgais nosaukums sastāvdaļu glosārijā).

(6) Tāpēc Regula (EK) Nr. 1223/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

⁽¹⁾ OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.

⁽²⁾ OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II, III, V un VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2013. gada 11. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 4. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

PIELIKUMS

1) Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II pielikumu groza šādi:

a) ierakstu ar atsaucē numuru 167 aizstāj ar šādu ierakstu:

"167	4-aminobenzoskābe un tās esteri ar brīvu aminogrupu	150-13-0	205-753-0"
------	---	----------	------------

b) ierakstu ar atsaucē numuru 450 aizstāj ar šādu ierakstu:

"450	Citronverbēnas (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.) ēteriskās eļļas un atvasinājumi, izņemot absolūto ēterisko eļļu, ja to lieto kā smaržvielu	8024-12-2	285-515-0"
------	--	-----------	------------

c) ierakstu ar atsaucē numuru 1136 aizstāj ar šādu ierakstu:

"1136	<i>Myroxylon pereirae</i> (Royle) Klotzch eksudāts (Peru balzams, neapstrādāts), ja to lieto kā smaržvielu	8007-00-9	232-352-8"
-------	--	-----------	------------

d) pievieno ierakstus ar šādiem atsaucē numuriem:

"1329	4-[(4-aminofenil)(4-iminocikloheksa-2,5-diēn-1-ilidēn)metil]-o-toluidīns un tā hidrohlora sāls (<i>Basic Violet 14</i> ; CI 42510), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	3248-93-9/632-99-5 (HCl)	221-832-2/211-189-6 (HCl)
1330	4-(2,4-dihidroksifenilazo)benzolsulfoskābe un tās nātrija sāls (<i>Acid Orange 6</i> ; CI 14270), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	2050-34-2/547-57-9 (Na)	218-087-0/208-924-8 (Na)
1331	3-hidroksi-4-(fenilazo)-2-naftālskābe un tās kalcija sāls (<i>Pigment Red 64:1</i> ; CI 15800), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	27757-79-5/6371-76-2 (Ca)	248-638-0/228-899-7 (Ca)
1332	2-(6-hidroksi-3-okso-(3H)-ksantēn-9-il)benzoskābe; fluorescēns un tā dinātrija sāls (<i>Acid Yellow 73</i> nātrija sāls; CI 45350), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	2321-07-5/518-47-8 (Na)	219-031-8/208-253-0 (Na)
1333	4',5'-dibromo-3',6'-dihidroksispiro[izobenzofurān-1(3H),9'-[9H]ksantēn]-3-ons; 4',5'-dibromofluorescēns (<i>Solvent Red 72</i>) un tā dinātrija sāls (CI 45370), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	596-03-2/4372-02-5 (Na)	209-876-0/224-468-2 (Na)
1334	2-(3,6-dihidroksi-2,4,5,7-tetrabromksantēn-9-il)-benzoskābe, fluorescēns, 2',4',5',7'-tetrabromo-; (<i>Solvent Red 43</i>), tā dinātrija sāls (<i>Acid Red 87</i> ; CI 45380) un tā alumīnija sāls (<i>Pigment Red 90:1 Aluminium lake</i>), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	15086-94-9/17372-87-1 (Na)/15876-39-8 (Al)	239-138-3/241-409-6 (Na)/240-005-7 (Al)
1335	Ksantīlijs,9-(2-karboksifenil)-3-((2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4-sulfofenil)amino)-, iekšējais sāls un tā nātrija sāls (<i>Acid Violet 9</i> ; CI 45190), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	10213-95-3/6252-76-2 (Na)	-/228-377-9 (Na)
1336	3',6'-dihidroksi-4',5'-dijodpiro[izobenzofurān-1(3H),9'-[9H]ksantēn]-3-ons; (<i>Solvent Red 73</i>) un tā nātrija sāls (<i>Acid Red 95</i> ; CI 45425), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	38577-97-8/3239-19-9 (Na)	254-010-7/251-419-2 (Na)
1337	2',4',5',7'-tetrajodofluorescēns, tā dinātrija sāls (<i>Acid Red 51</i> ; CI 45430) un tā alumīnija sāls (<i>Pigment Red 172 Aluminium lake</i>), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	15905-32-5/16423-68-0 (Na)/12227-78-0 (Al)	240-046-0/240-474-8 (Na)/235-440-4 (Al)

1338	1-hidroksi-2,4-diaminobenzols (2,4 diaminofenols) un tā dihidrohlorīda sāļi (2,4 diaminofenols HCl), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	95-86-3/137-09-7 (HCl)	202-459-4/205-279-4 (HCl)
1339	1,4-dihidroksibenzol (hidrohinons), izņemot ierakstu 14 III pielikumā	123-31-9	204-617-8
1340	[4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilamino)fenil]metilēn]cikloheksa-2,5-diēn-1-ilidēn]dimetilamonija hlorīds (<i>Basic Blue 26</i> ; CI 44045), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	2580-56-5	219-943-6
1341	Dinātrijs 3-[(2,4-dimetil-5-sulfonātfenil)azo]-4-hidroksi-naftalīn-1-sulfonāts (<i>Ponceau SX</i> ; CI 14700), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	4548-53-2	224-909-9
1342	Trinātrijs tris[5,6-dihidro-5-(hidroksiimino)-6-oksonaftalīn-2-sulfonāt(2-)-N ₅ O ₆]ferāts(3-); (<i>Acid Red 1</i> ; CI 10020), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	19381-50-1	243-010-2
1343	4-(fenilazo)rezorcīns (<i>Solvent Orange 1</i> ; CI 11920) un tā sāļi, izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	2051-85-6	218-131-9
1344	4-[(4-etoksifenil)azo]naftols (<i>Solvent Red 3</i> ; CI 12010) un tās sāļi, izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	6535-42-8	229-439-8
1345	1-(2-hloro-4-nitrofenilazo)-2-naftols (<i>Pigment Red 4</i> ; CI 12085) un tā sāļi, izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	2814-77-9	220-562-2
1346	3-hidroksi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-trihlorfenil)azo]naftalīn-2-karbonskābe (<i>Pigment Red 112</i> ; CI 12370) un tās sāļi, izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	6535-46-2	229-440-3
1347	N-(5-hlor-2,4-dimetoksifenil)-4-[[5-[(dietilamino)sulfonil]-2-metoksifenil]azo]-3-hidroksinaftalīn-2-karbonskābe (<i>Pigment Red 5</i> ; CI 12490) un tā sāļi, izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	6410-41-9	229-107-2
1348	Dinātrijs 4-[(5-hlor-4-metil-2-sulfonātfenil)azo]-3-hidroksi-2-naftoāts (<i>Pigment Red 48</i> ; CI 15865), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	3564-21-4	222-642-2
1349	Kalcija 3-hidroksi-4-[(1-sulfonāt-2-naftil)azo]-2-naftoāts (<i>Pigment Red 63:1</i> ; CI 15880), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	6417-83-0	229-142-3
1350	Trinātrijs 3-hidroksi-4-(4'-sulfonātnaftilazo)naftalīn-2,7-disulfonāts (<i>Acid Red 27</i> ; CI 16185), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	915-67-3	213-022-2
1351	2,2'-[(3,3'-dihlor[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oksobutiramīds] (<i>Pigment Yellow 13</i> ; CI 21100), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	5102-83-0	225-822-9
1352	2,2'-[cikloheksilidēnbis[(2-metil-4,1-fenilēn)azo]]bis[4-cikloheksilfenols] (<i>Solvent Yellow 29</i> ; CI 21230), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	6706-82-7	229-754-0
1353	1-((4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftols (<i>Solvent Red 23</i> ; CI 26100), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	85-86-9	201-638-4
1354	Tetranātrijs 6-amino-4-hidroksi-3-[[7-sulfonāt-4-[(4-sulfonātfenil)azo]-1-naftil]azo]naftalīn-2,7-disulfonāts (<i>Food Black 2</i> ; CI 27755), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	2118-39-0	218-326-9

1355	Etānamīnijs, N-(4-((4-dietilamino)fenil)(2,4-sulfofenil)metilēn)-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn)-N-etil-, hidroksīds, iekšējais sāls, dinātrija sāls (<i>Acid Blue 1</i> ; CI 42045), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	129-17-9	204-934-1
1356	Etānamīnijs, N-(4-((4-dietilamino)fenil)(5-hidroksi-2,4-disulfofenil)metilēn)-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn)-N-etil-, hidroksīds, iekšējais sāls, kalcija sāls (2:1) (<i>Acid Blue 3</i> ; CI 42051), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	3536-49-0	222-573-8
1357	Benzolmetānamīnijs, N-etil-N-(4-((4-etil((3-sulfofenil)metil)amino)fenil)(4-hidroksi-2-sulfofenil)metilēn)-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn)-3-sulfo-, hidroksīds, iekšējais sāls, dinātrija sāls (<i>Fast Green FCF</i> ; CI 42053), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	2353-45-9	219-091-5
1358	1,3-izobenzofurāndions, reakcijas ar metilhinolīnu un hinolīnu produkti (<i>Solvent Yellow 33</i> ; CI 47000), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	8003-22-3	232-318-2
1359	Nigrosīns (CI 50420), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	8005-03-6	—
1360	8,18-dihlor-5,15-dietil-5,15-dihidrodiindol-[3,2-b: 3',2'-m]trifendioksazīns (<i>Pigment Violet 23</i> ; CI 51319), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	6358-30-1	228-767-9
1361	1,2-dihidroksiantrahinons (<i>Pigment Red 83</i> ; CI 58000), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	72-48-0	200-782-5
1362	Trinātrija 8-hidroksipirēn-1,3,6-trisulfonāts (<i>Solvent Green 7</i> ; CI 59040), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	6358-69-6	228-783-6
1363	1-hidroksi-4-(p-toluidīno)antrahinons (<i>Solvent Violet 13</i> ; CI 60725), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	81-48-1	201-353-5
1364	1,4-bis(p-tolilamino)antrahinons (<i>Solvent Green 3</i> ; CI 61565), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	128-80-3	204-909-5
1365	6-hlor-2-(6-hlor-4-metil-3-oksobenzo[b]tiēn-2(3H)-ilidēn)-4-metilbenzo[b]tiofēn-3(2H)-ons (<i>VAT Red 1</i> ; CI 73360), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	2379-74-0	219-163-6
1366	5,12-dihidrohino[2,3-b]akridīn-7,14-dions (<i>Pigment Violet 19</i> ; CI 73900), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	1047-16-1	213-879-2
1367	[29H,31H-ftalocianināt-(2-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂] varš (<i>Pigment Blue 15</i> ; CI 74160), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	147-14-8	205-685-1
1368	Dinātrija [29H,31H-ftalocianīndisulfonāt(4-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂]kupraťs(2-) (<i>Direct Blue 86</i> ; CI 74180), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	1330-38-7	215-537-8
1369	Polihlorvara ftalocianīns (<i>Pigment Green 7</i> ; CI 74260), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos	1328-53-6	215-524-7
1370	Dietilēnglikols (DEG); 2,2'-oksidiētanola zīmju līmeni skatīt III pielikumā	111-46-6	203-872-2
1371	Fitonadions [INCI]/fitomenadions [INN]	84-80-0/81818-54-4	201-564-2/279-833-9
1372	2-aminofenols (o-aminofenols; CI 76520) un tā sāļi	95-55-6/67845-79-8/51-19-4	202-431-1/267-335-4"

2) Regulas (EK) Nr. 1223/2009 III pielikumu groza šādi:

a) ierakstus ar atsaucē numuru 8, 9 un 10 aizstāj ar šādiem ierakstiem:

"8	N-aizvietotie p-fenilēndiamīna atvasinājumi un to sāļi; N-aizvietotie o-fenilēndiamīna atvasinājumi ⁽¹⁾ , izņemot tos atvasinājumus, kas minēti citur šajā pielikumā un II pielikumā ar atsaucē numuru 1309, 1311 un 1312				Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) Vispārējai lietošanai b) Profesionālai lietošanai Saistībā ar a) un b): pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 3 %, kas aprēķināti kā brīvā bāze.	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs. Satur fenilēndiamīnus. Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai.” b) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “Tikai profesionālai lietošanai  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.
----	--	--	--	--	---	--	--	--

								Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs. Satur fenilēndiamīnus. Lietot atbilstošus aizsargcimdus.”
8a	p-fenilēndiamīns un tā sāļi	<i>p</i>-Phenylenediamine; <i>p</i>-Phenylenediamine HCl; <i>p</i>-Phenylenediamine Sulphate	106-50-3/624-18-0/16245-77-5	203-404-7/210-834-9/240-357-1	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) Vispārējai lietošanai	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs. Satur fenilēndiamīnus. Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai.”

						b) Profesionālai lietošanai Saistībā ar a) un b): pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2 %, kas aprēķināti kā brīvā bāze.	b) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “Tikai profesionālai lietošanai.  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs. Satur fenilēndiamīnus. Lietot atbilstošus aizsargcimdus.”
9	Metilfenilēndiamīni, to N-aizvietotie atvasinājumi un to sāļi ⁽¹⁾, izņemot vielu ar 9.a atsaucē numuru šajā pielikumā un vielas ar atsaucē numuru 364, 1310 un 1313 II pielikumā				Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	a) Vispārējai lietošanai	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

							b) Profesionālai lietošanai Saistībā ar a) un b): pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 5 %, kas aprēķināti kā brīvā bāze.	Satur fenilēndiamīnus (toluēndiamīnus). Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai.” b) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “Tikai profesionālai lietošanai  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs. Satur fenilēndiamīnus (toluēndiamīnus). Lietot atbilstošus aizsargcimdus.”
9a	Toluol-2,5-diamīns un tā sāļi	<i>Toluene-2,5-Diamine</i> <i>Toluene-2,5-Diamine Sulfate</i>	95-70-5/615-50-9	202-442-1/210-431-8	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) Vispārējai lietošanai	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

							Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs. Satur fenilēndiamīnus (toluēndiamīnus). Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai.“
						b) Profesionālai lietošanai Saistībā ar a) un b): pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 4 %, kas aprēķināti kā brīvā bāze.	b) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “Tikai profesionālai lietošanai  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs. Satur fenilēndiamīnus (toluēndiamīnus). Lietot atbilstošus aizsargcimdus.”
10							

(¹) Šīs vielas var lietot atsevišķi vai kopā ar noteikumu, ka proporciju summa katras šīs vielas daudzumam kosmētikas līdzeklī pret tās maksimāli pieļaujamo koncentrāciju kosmētikas līdzeklī nepārsniedz 1.”

b) ierakstu ar atsauces numuru 12 aizstāj ar šādu ierakstu:

"12	Ūdeņraža peroksīds un citi savienojumi vai maisījumi, no kuriem izdalās ūdeņraža peroksīds, tostarp karbamīda peroksīds un cinka peroksīds	<i>Hydrogen peroxide</i>	7722-84-1	231-765-0	a) Līdzekļi matiem b) Līdzekļi ādai c) Nagu stiprināšanas līdzekļi d) Līdzekļi mutes dobumam, tostarp mutes skalošanas līdzekļi, zobu pastas un zobu baltināšanas vai balināšanas līdzekļi e) Zobu baltināšanas vai balināšanas līdzekļi	a) 12 % H₂O₂ (40 tilpuma %) klātbūtne vai izdalīšanās b) 4 % H₂O₂, klātbūtne vai izdalīšanās c) 2 % H₂O₂, klātbūtne vai izdalīšanās d) ≤ 0,1 % H₂O₂, klātbūtne vai izdalīšanās e) > 0,1 % ≤ 6 % H₂O₂, klātbūtne vai izdalīšanās	e) Pārdošanā vienīgi zobārstiem. Katrā lietošanas ciklā pirmo reizi līdzekli izmanto tikai zobārsti, kas definēti Direktīvā 2005/36/EK (*), vai tieši zobārsta uzraudzībā, ja nodrošināts līdzvērtīgs drošuma līmenis. Pēc tam to izsniedz patērētājam lietošanas cikla pabeigšanai. Nelietot personām vecumā līdz 18 gadiem.	a) Lietot atbilstošus aizsargcimdus. a), b), c), e): Satur ūdeņraža peroksīdu. Nepieļaut nokļūšanu acīs. Ja līdzeklis iekļūst acīs, nekavējoties izskatīt. e) H₂O₂ klātbūtnes vai izdalīšanās koncentrācija procentos. Nelietot personām vecumā līdz 18 gadiem. Pārdošanā vienīgi zobārstiem. Katrā lietošanas ciklā pirmo reizi līdzekli izmanto tikai zobārsti, vai arī lietošana notiek tieši zobārsta uzraudzībā, ja nodrošināts līdzvērtīgs drošuma līmenis. Pēc tam to izsniedz patērētājam lietošanas cikla pabeigšanai.
-----	--	--------------------------	-----------	-----------	---	---	--	---

(*) OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp."

c) ierakstu ar atsaucē numuru 14 aizstāj ar šādu ierakstu:

"14	Hidrohinons	<i>Hydroquinone</i>	123-31-9	204-617-8	Mākslīgo nagu sistēmas	0,02 % (pēc sajaukšanas lietošanai)	Tikai profesionālai lietošanai	— Tikai profesionālai lietošanai. — Nepieļaut saskari ar ādu. — Uzmanīgi izlasīt lietošanas pamācību."
-----	-------------	---------------------	----------	-----------	------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--

d) ierakstu ar atsaucē numuru 16 aizstāj ar šādu ierakstu:

"16	1-naftols un tā sāļi	<i>1-Naphthol</i>	90-15-3	201-969-4	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1 %, kas aprēķināti kā brīvā bāze.	Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
-----	----------------------	-------------------	---------	-----------	---	--	--	--

e) ierakstu ar atsaucē numuru 22 aizstāj ar šādu ierakstu:

"22	Rezorcīns	<i>Resorcinol</i>	108-46-3	203-585-2	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) 1. Vispārējai lietošanai	a) 1. Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “Satur rezorcīnu. Pēc lietošanas matus labi izskalot. Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai.
-----	-----------	-------------------	----------	-----------	--	--	-----------------------------	--

							Ja līdzeklis nokļūst acīs, tūlīt izskalot.  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
						2. Profesionālai lietošanai Attiecībā uz 1. un 2. punktu: Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,5 %, kas aprēķināti kā brīvā bāze.	2. Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “Tikai profesionālai lietošanai. Satur rezorcīnu. Ja līdzeklis nokļūst acīs, tūlīt izskalot.  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
				b) Matu losjoni un šampūni	b) 0,5 %		b) Satur rezorcīnu.”

f) ierakstus ar atsaucē numuru no 26 līdz 43 aizstāj ar šādiem ierakstiem:

26	Amonija monofluorfosfāts	<i>Ammonium Monofluorophosphate</i>	20859-38-5/ 66115-19-3	-/-	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur amonija monofluorfosfātu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."
27	Nātrija fluorfosfāts	<i>Sodium Monofluorophosphate</i>	10163-15-2/ 7631-97-2	233-433-0/ 231-552-2	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur nātrija monofluorfosfātu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."
28	Kālija fluorfosfāts	<i>Potassium Monofluorophosphate</i>	14104-28-0	237-957-0	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur kālija monofluorfosfātu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."

29	Kalcija fluorfosfāts	<i>Calcium Mono-fluorophosphate</i>	7789-74-4	232-187-1	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur kalcija monofluorfosfātu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."
30	Kalcija fluorīds	<i>Calcium Fluoride</i>	7789-75-5	232-188-7	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur kalcija fluorīdu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."
31	Nātrija fluorīds	<i>Sodium Fluoride</i>	7681-49-4	231-667-8	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur nātrija fluorīdu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."

32	Kālija fluorīds	<i>Potassium Fluoride</i>	7789-23-3	232-151-5	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur kālija fluorīdu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."
33	Amonija fluorīds	<i>Ammonium Fluoride</i>	12125-01-8	235-185-9	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur amonija fluorīdu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."
34	Alumīnija fluorīds	<i>Aluminum Fluoride</i>	7784-18-1	232-051-1	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur alumīnija fluorīdu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."

35	Alvas (II)fluorīds	<i>Stannous Fluoride</i>	7783-47-3	231-999-3	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur alvas fluorīdu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."
36	Heksadecilamonija fluo- rīds	<i>Cetylamine Hydrofluoride</i>	3151-59-5	221-588-7	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur cetilamīn hidrofluorīdu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."
37	3-(N-heksadecil-N-2- hidroksietilamonija) propilbis (2-hidroksietil) amonija difluorīds	—	—	—	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur 3-(N-heksadecil-N-2-hidroksietilamonija) propilbis (2-hidroksietil)amonija difluorīdu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."

38	N,N',N'-tris-(poli-oksietilēn)- N-heksadecilpropilēndiamīndihidrofluorīds	—	—	—	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.		Satur N,N',N'-tris-(poli-oksietilēn)-N-heksadecilpropilēndiamīn dihidrofluorīdu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zīrņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."
39	9-oktadecēnamīna hidrofluorīds	<i>Octadecenyl-Ammonium Fluoride</i>	36505-83-6	—	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.		Satur oktadecenilamonija fluorīdu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zīrņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."
40	Dinātrijs heksafluorsilikāts	<i>Sodium Fluorosilicate</i>	16893-85-9	240-934-8	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.		Satur nātrijs fluorsilikātu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zīrņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."

41	Dikālīja heksafluorsilikāts	<i>Potassium Fluorosilicate</i>	16871-90-2	240-896-2	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur kālija fluorsilikātu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."
42	Amonija heksafluorsilikāts	<i>Ammonium Fluorosilicate</i>	16919-19-0	240-968-3	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur amonija fluorsilikātu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."
43	Magnija heksafluorsilikāts	<i>Magnesium Fluorosilicate</i>	16949-65-8	241-022-2	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur magnija fluorsilikātu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."

g) ierakstu ar atsaucē numuru 45 aizstāj ar šādu ierakstu:

"45	Benzilspirts ⁽⁷⁾	<i>Benzyl Alcohol</i>	100-51-6	202-859-9	a) Šķīdinātājs b) Smaržviela//aromatizējošas vielas/to izejvielas	a) Citiem mērķiem, kas nav mērķis kavēt mikroorganismu attīstību līdzeklī. Šim mērķim jābūt redzamam līdzekļa noformējumā. b) Vielas klātbūtne jānorāda sastāvdaļu sarakstā, kas minēts 19. panta 1. punkta g) apakšpunktā, ja tās koncentrācija pārsniedz: — 0,001 % kosmētikas līdzekļos, ko nenoskalo, — 0,01 % kosmētikas līdzekļos, ko noskalo.	
-----	-----------------------------	-----------------------	----------	-----------	--	---	--

⁽⁷⁾ Kā konservants, sk. V pielikuma Nr. 34."

h) ierakstu ar atsaucē numuru 47 aizstāj ar šādu ierakstu:

"47	3-piridīnmetanola hidrofluorīds	<i>Nicomethanol Hydrofluoride</i>	62756-44-9	—	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur nikometanola fluorhidrātu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."
-----	---------------------------------	-----------------------------------	------------	---	------------------------	---	--

i) ierakstu ar atsaucē numuru 56 aizstāj ar šādu ierakstu:

"56"	Magnija fluorīds	<i>Magnesium Fluoride</i>	7783-40-6	231-995-1	Līdzekļi mutes dobumam	0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja to sajauc ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti saskaņā ar šo pielikumu, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.	Satur magnija fluorīdu. Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru saturošus savienojumus koncentrācijā no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piem., "tikai pieaugušajiem"), obligāti jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu."
------	------------------	---------------------------	-----------	-----------	------------------------	---	---

j) ierakstu ar atsaucē numuru 68 aizstāj ar šādu ierakstu:

"68"							
------	--	--	--	--	--	--	--

k) ierakstus ar atsaucē numuru 72 un 73 aizstāj ar šādiem ierakstiem:

"72"	7-hidroksicitronelāls	<i>Hydroxycitronellal</i>	107-75-5	203-518-7	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 1,0 %	a), b): Vielas klātbūtne jānorāda sastāvdaļu sarakstā, kas minēts 19. panta 1. punkta g) apakšpunktā, ja tās koncentrācija pārsniedz: — 0,001 % kosmētikas līdzekļos, ko nenoskalo, — 0,01 % kosmētikas līdzekļos, ko noskalo.
73	2-metoksi-4-(1-propenil)fenols	<i>Isoeugenol</i>	97-54-1/5932-68-3	202-590-7/227-678-2	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 0,02 %	a), b): Vielas klātbūtne jānorāda sastāvdaļu sarakstā, kas minēts 19. panta 1. punkta g) apakšpunktā, ja tās koncentrācija pārsniedz: — 0,001 % kosmētikas līdzekļos, ko nenoskalo, — 0,01 % kosmētikas līdzekļos, ko noskalo."

l) ierakstus ar atsaucē numuru 88 un 89 aizstāj ar šādiem ierakstiem:

"88	d-Limonene(4R)-1-metil-4-(1-metiletenil)cikloheksēns	<i>Limonene</i>	5989-27-5	227-813-5			Vielas klātbūtne jānorāda sastāvdaļu sarakstā, kas minēts 19. panta 1. punkta g) apakšpunktā, ja tās koncentrācija pārsniedz: — 0,001 % kosmētikas līdzekļos, ko nenoskalo, — 0,01 % kosmētikas līdzekļos, ko noskalo. Peroksīda skaits mazāks par 20 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
89	Metil-okt-2-inoāts; metilheptīnkarbonāts	<i>Methyl 2-Octynoate</i>	111-12-6	203-836-6	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 0,01 %, lietojot vienu pašu Lietojojot kombinācijā ar metiloktīnkarbonātu, kopējā koncentrācija galaproduktā nedrīkst pārsniegt 0,01 % (metiloktīnkarbonāta koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,002 %)	a), b): Vielas klātbūtne jānorāda sastāvdaļu sarakstā, kas minēts 19. panta 1. punkta g) apakšpunktā, ja tās koncentrācija pārsniedz: — 0,001 % kosmētikas līdzekļos, ko nenoskalo, — 0,01 % kosmētikas līdzekļos, ko noskalo.	

⁽¹⁵⁾ Šī robežvērtība attiecas uz vielu, nevis gatavo kosmētikas līdzekli."

m) pievieno ierakstus ar atsaucē numuru no 103 līdz 205:

"103	<i>Abies Alba</i> eļļa un ekstrakts	<i>Abies Alba Cone Oil</i> ; <i>Abies Alba Cone Extract</i> ; <i>Abies Alba Leaf Oil</i> ; <i>Abies Alba Leaf Cera</i> ; <i>Abies Alba Needle Extract</i> ; <i>Abies Alba Needle Oil</i>	90028-76-5	289-870-2			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
104								
105	<i>Abies pectinata</i> eļļa un ekstrakts	<i>Abies Pectinata Oil</i> ; <i>Abies Pectinata Leaf Extract</i> ; <i>Abies Pectinata Needle Extract</i> <i>Abies Pectinata Needle Oil</i>	92128-34-2	295-728-0			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
106	<i>Abies sibirica</i> eļļa un ekstrakts	<i>Abies Sibirica Oil</i> ; <i>Abies Sibirica Needle Extract</i> <i>Abies Sibirica Needle Oil</i>	91697-89-1	294-351-9			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
107	<i>Abies balsamea</i> eļļa un ekstrakts	<i>Abies Balsamea Needle Oil</i> ; <i>Abies Balsamea Needle Extract</i> <i>Abies Balsamea Resin</i> ; <i>Abies Balsamea Extract</i> <i>Abies Balsamea Balsam Extract</i>	85085-34-3	285-364-0			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	

108	<i>Pinus mugo pumilio</i> eļļa un ekstrakts	<i>Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract</i> ; <i>Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil</i>	90082-73-8	290-164-1			Peroksīda skaits mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
109	<i>Pinus mugo</i> eļļa un ekstrakts	<i>Pinus Mugo Leaf Oil</i> <i>Pinus Mugo Twig Leaf Extract</i> <i>Pinus Mugo Twig Oil</i>	90082-72-7	290-163-6			Peroksīda skaits mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
110	<i>Pinus sylvestris</i> eļļa un ekstrakts	<i>Pinus Sylvestris Oil</i> ; <i>Pinus Sylvestris Leaf extract</i> ; <i>Pinus Sylvestris Leaf Oil</i> ; <i>Pinus Sylvestris Leaf Water</i> ; <i>Pinus Sylvestris Cone Extract</i> ; <i>Pinus Sylvestris Bark Extract</i> ; <i>Pinus Sylvestris Bud Extract</i> <i>Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract</i> <i>Pinus Sylvestris twig Leaf Oil</i>	84012-35-1	281-679-2			Peroksīda skaits mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
111	<i>Pinus nigra</i> eļļa un ekstrakts	<i>Pinus Nigra Bud/Needle Extract</i> <i>Pinus Nigra Twig Leaf Extract</i> <i>Pinus Nigra Twig Leaf Oil</i>	90082-74-9	290-165-7			Peroksīda skaits mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	

112	<i>Pinus palustris</i> eļļa un ekstrakts	<i>Pinus Palustris</i> Leaf Extract; <i>Pinus Palustris</i> Oil <i>Pinus Palustris</i> Twig Leaf Extract <i>Pinus Palustris</i> Twig Leaf Oil	97435-14-8/8002-09-3	306-895-7/-			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
113	<i>Pinus pinaster</i> eļļa un ekstrakts	<i>Pinus Pinaster</i> Twig Leaf Oil; <i>Pinus Pinaster</i> Twig Leaf Extract	90082-75-0	290-166-2			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
114	<i>Pinus pumila</i> eļļa un ekstrakts	<i>Pinus Pumila</i> Twig Leaf Extract <i>Pinus Pumila</i> Twig Leaf Oil	97676-05-6	307-681-6			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
115	<i>Pinus</i> sugas eļļa un ekstrakts	<i>Pinus Strobis</i> Bark Extract; <i>Pinus Strobis</i> Cone Extract; <i>Pinus Strobis</i> Twig Oil <i>Pinus Species</i> Twig Leaf Extract <i>Pinus Species</i> Twig Leaf Oil	94266-48-5	304-455-9			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
116	<i>Pinus cembra</i> eļļa un ekstrakts	<i>Pinus Cembra</i> Twig Leaf Oil <i>Pinus Cembra</i> Twig Leaf Extract	92202-04-5	296-036-1			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
117	<i>Pinus cembra</i> acetilēts ekstrakts	<i>Pinus Cembra</i> Twig Leaf Extract Acetylated	94334-26-6	305-102-1			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	

118	<i>Picea mariana</i> eļļa un ekstrakts	<i>Picea Mariana Leaf Extract</i> ; <i>Picea Mariana Leaf Oil</i>	91722-19-9	294-420-3			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
119	<i>Thuja occidentalis</i> eļļa un ekstrakts	<i>Thuja Occidentalis Bark Extract</i> ; <i>Thuja Occidentalis Leaf</i> ; <i>Thuja Occidentalis Leaf Extract</i> ; <i>Thuja Occidentalis Leaf Oil</i> ; <i>Thuja Occidentalis Stem Extract</i> ; <i>Thuja Occidentalis Stem Oil</i> ; <i>Thuja Occidentalis Root Extract</i>	90131-58-1	290-370-1			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
120								
121	3-Carene; 3,7,7-trimetilbicyklo[4.1.0]hept-3-ēns (izodiprēns)		13466-78-9	236-719-3			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
122	<i>Cedrus atlantica</i> eļļa un ekstrakts	<i>Cedrus Atlantica Bark Extract</i> ; <i>Cedrus Atlantica Bark Oil</i> ; <i>Cedrus Atlantica Bark Water</i> ; <i>Cedrus Atlantica Leaf Extract</i> ; <i>Cedrus Atlantica Wood Extract</i> ; <i>Cedrus Atlantica Wood Oil</i>	92201-55-3	295-985-9			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	

123	<i>Cupressus sempervirens</i> eļļa un ekstrakts	<i>Cupressus Sempervirens Leaf Oil</i> ; <i>Cupressus Sempervirens Bark Extract</i> ; <i>Cupressus Sempervirens Cone Extract</i> ; <i>Cupressus Sempervirens Fruit Extract</i> ; <i>Cupressus Sempervirens Leaf Extract</i> ; <i>Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil</i> ; <i>Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract</i> ; <i>Cupressus Sempervirens Leaf Water</i> ; <i>Cupressus Sempervirens Seed Extract</i> ; <i>Cupressus Sempervirens Oil</i>	84696-07-1	283-626-9			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
124	Terpentīna sveķi (<i>Pinus</i> spp.)	<i>Turpentine</i>	9005-90-7	232-688-5			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
125	Terpentīneļļa un rektificēta eļļa	<i>Turpentine</i>	8006-64-2	232-350-7			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
126	Terpentīns, tvaika destilāts (<i>Pinus</i> spp.)	<i>Turpentine</i>	8006-64-2	232-350-7			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	

127	<i>Terpene alcohols acetates</i>	<i>Terpene alcohols acetates</i>	69103-01-1	273-868-3			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
128	<i>Terpene hydrocarbons</i>	<i>Terpene hydrocarbons</i>	68956-56-9	273-309-3			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
129	Terpēni un terpenoīdi, izņemot limonēnu (d-, l-, un dl- izomēri), kas šajā III pielikumā minēti ar atsauci numuru 88; 167 un 168.	<i>Terpenes and terpenoids</i>	65996-98-7	266-034-5			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
130	Terpēni un terpenoīdi		68917-63-5	272-842-9			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
131	<i>alpha-Terpinene</i> ; p-menta-1,3-diēns	<i>alpha-Terpinene</i>	99-86-5	202-795-1			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
132	<i>gamma-Terpinene</i> ; p-menta-1,4-diēns	<i>gamma-Terpinene</i>	99-85-4	202-794-6			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
133	<i>Terpinolene</i> ; p-menta-1,4(8)-diēns	<i>Terpinolene</i>	586-62-9	209-578-0			Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
134	1,1,2,3,3,6-heksametilindān-5-ilmetilketons	<i>Acetyl Hexamethyl indan</i>	15323-35-0	239-360-0	a) Kosmētikas līdzekļi, kurus nenoskalo b) Kosmētikas līdzekļi, kurus noskalo	a) 2 %		
135	<i>Allyl butyrate</i> ; 2-propenilbutanoāts	<i>Allyl butyrate</i>	2051-78-7	218-129-8			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	
136	<i>Allyl cinnamate</i> ; 2-propenil 3-fenil-2-propenoāts	<i>Allyl cinnamate</i>	1866-31-5	217-477-8			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	
137	<i>Allyl cyclohexylacetate</i> ; 2-propenilcikloheksāna acetāts	<i>Allyl cyclohexylacetate</i>	4728-82-9	225-230-0			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	

138	<i>Allyl cyclohexylpropionate</i> ; 2-propenil-3-cikloheksānpropanoāts	<i>Allyl cyclohexylpropionate</i>	2705-87-5	220-292-5			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	
139	<i>Allyl heptanoate</i> ; 2-propenilheptanoāts	<i>Allyl heptanoate</i>	142-19-8	205-527-1			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	
140	Alilheksanoāts	<i>Allyl Caproate</i>	123-68-2	204-642-4			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	
141	<i>Allyl isovalerate</i> ; 2-propenil-3-metilbutanoāts	<i>Allyl isovalerate</i>	2835-39-4	220-609-7			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	
142	<i>Allyl octanoate</i> ; 2-alilkaprilāts	<i>Allyl octanoate</i>	4230-97-1	224-184-9			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	
143	<i>Allyl phenoxyacetate</i> ; 2-propenilfenoksiacetāts	<i>Allyl phenoxyacetate</i>	7493-74-5	231-335-2			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	
144	<i>Allyl phenylacetate</i> ; 2-propenilbenzolatāts	<i>Allyl phenylacetate</i>	1797-74-6	217-281-2			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	
145	<i>Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate</i> ; heksanoāts	<i>Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate</i>	71500-37-3	275-536-3			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	
146	<i>Allyl cyclohexyloxyacetate</i>	<i>Allyl cyclohexyloxyacetate</i>	68901-15-5	272-657-3			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	
147	Alilizoamiloksi acetāts	<i>Isoamyl Allylglycolate</i>	67634-00-8	266-803-5			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	
148	<i>Allyl 2-methylbutoxyacetate</i>	<i>Allyl 2-methylbutoxyacetate</i>	67634-01-9	266-804-0			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	
149	<i>Allyl nonanoate</i>	<i>Allyl nonanoate</i>	7493-72-3	231-334-7			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	
150	<i>Allyl propionate</i>	<i>Allyl propionate</i>	2408-20-0	219-307-8			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	

151	<i>Allyl trimethylhexanoate</i>	<i>Allyl trimethylhexanoate</i>	68132-80-9	268-648-9			Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %	
151a	<i>Allyl phenethyl ether</i>	<i>Allyl phenethyl ether</i>	14289-65-7	238-212-2			Brīva alilspirta koncentrācijai ēterī jābūt zemākai par 0,1 %	
152	<i>Allyl heptine carbonate</i> (alilokt-2-inoāts)	<i>Allyl heptine carbonate</i>	73157-43-4	277-303-1		0,002 %	Šo vielu nedrīkst lietot kombinācijā ar citiem 2 alkīnskābju esteriem (piem., metilheptīnkarbonātu)	
153	<i>Amylcyclopentenone</i> ; 2-pentilciklopent-2-ēn-1-ons	<i>Amylcyclopentenone</i>	25564-22-1	247-104-4		0,1 %		
154	<i>Myroxylon balsamum</i> var. <i>pereirae</i> ; ekstrakti un destilāti; Peru balzameļļa, tīra un bez ūdens piemaisījuma (Peru balzameļļa)		8007-00-9	232-352-8		0,4 %		
155	4- <i>tert</i> .-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4- <i>tert</i> -butilfenil)propionaldehīds	4- <i>tert</i> .-Butyldihydrocinnamaldehyde	18127-01-0	242-016-2		0,6 %		
156	<i>Cuminum cyminum</i> eļļa un ekstrakts	<i>Cuminum Cyminum</i> Fruit Oil; <i>Cuminum Cyminum</i> Fruit Extract; <i>Cuminum Cyminum</i> Seed Oil; <i>Cuminum Cyminum</i> Seed Extract; <i>Cuminum Cyminum</i> Seed Powder	84775-51-9	283-881-6	a) Kosmētikas līdzekļi, kurus nenoskalo b) Kosmētikas līdzekļi, kurus noskalo	a) 0,4 % ķimeņu eļļas		

157	cis-Rose ketone-1 ⁽¹⁶⁾ ; (Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-ons (cis-alfa-damaskons)	Alpha-Damascone	23726-94-5/ 43052-87-5	245-845-8/-	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 0,02 %		
158	trans-Rose ketone-2 ⁽¹⁶⁾ ; (E)-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-ons (trans-beta-damaskons)	trans-Rose ketone-2	23726-91-2	245-842-1	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 0,02 %		
159	trans-Rose ketone-5 ⁽¹⁶⁾ ; (E)-1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-ons (izodamaskons)	trans-Rose ketone-5	39872-57-6	254-663-8		0,02 %		
160	Rose ketone-4 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-diēn-1-il)-2-butēn-1-ons (damaskons)	Rose ketone-4	23696-85-7	245-833-2	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 0,02 %		
161	Rose ketone-3 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-ons (Delta-Damascone)	Delta-Damascone	57378-68-4	260-709-8	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 0,02 %		
162	cis-Rose ketone-2 ⁽¹⁶⁾ ; (Z)-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-ons (cis-beta-damaskons)	cis-Rose ketone-2	23726-92-3	245-843-7	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 0,02 %		
163	trans-Rose ketone-1 ⁽¹⁶⁾ ; (E)-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-ons (trans-alfa-damaskons)	trans-Rose ketone-1	24720-09-0	246-430-4	a) Līdzekļi mutes dobumam			

					b) Citi līdzekļi	b) 0,02 %		
164	Rose ketone-5 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-ons	Rose ketone-5	33673-71-1	251-632-0		0,02 %		
165	trans-Rose ketone-3 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-ons (trans-delta-damaskons)	trans-Rose ketone-3	71048-82-3	275-156-8	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 0,02 %		
166	trans-2-hexenal	trans-2-hexenal	6728-26-3	229-778-1	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 0,002 %		
167	l-Limonene; (S)-p-menta-1,8-diēns	Limonene	5989-54-8	227-815-6			Peroksīda skaits mazāks par 20 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
168	dl-Limonene (racēmisks); 1,8(9)-p-mentadiēns; p-menta-1,8-diēns (dipentēns)	Limonene	138-86-3	205-341-0			Peroksīda skaits mazāks par 20 mmol/l ⁽¹⁵⁾	
169	p-menta-1,8-diēn-7-āls	Perillaldehyde	2111-75-3	218-302-8	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 0,1 %		
170	Isobergamate; Mentadiēn-7-metilformiāts	Isobergamate	68683-20-5	272-066-0		0,1 %		
171	Metoksidiciklopentadiēnkarboksaldehīds; oktahidro-5-metoksi-4,7-metān-1H-indēn-2-karboksaldehīds	Scentenal	86803-90-9	—		0,5 %		
172	3-Methylnon-2-enenitrile	3-Methylnon-2-enenitrile	53153-66-5	258-398-9		0,2 %		

173	<i>Methyl octine carbonate</i> ; metilnon-2-inoāts	<i>Methyl octine carbonate</i>	111-80-8	203-909-2	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 0,002 %, lietojot vienu pašu. Lietojojot kombinācijā ar metiloktīnkarbonātu, kopējā koncentrācija gala-produktā nedrīkst pārsniegt 0,01 % (metiloktīnkarbonāta koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,002 %)		
174	<i>Amylvinylcarbinyol acetate</i> ; 1-oktēn-3-ilacetāts	<i>Amylvinylcarbinyol acetate</i>	2442-10-6	219-474-7	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 0,3 %		
175	<i>Propylidenephthalide</i> ; 3 propilidēnftalīds	<i>Propylidenephthalide</i>	17369-59-4	241-402-8	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 0,01 %		
176	<i>Isocyclogeraniol</i> ; 2,4,6-trimetil-3-cikloheksēn-1-metanols	<i>Isocyclogeraniol</i>	68527-77-5	271-282-2		0,5 %		

177	2-heksilidēnciklopentanons	2-Hexylidene cyclopentanone	17373-89-6	241-411-7	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 0,06 %		
178	Methyl heptadienone; 6-metil-3,5-heptadiēn-2-ons	Methyl heptadienone	1604-28-0	216-507-7	a) Līdzekļi mutes dobumam b) Citi līdzekļi	b) 0,002 %		
179	p-methylhydrocinnamic aldehyde; kresilpropinal dehidrs; p-metildihidro kanēlskābes aldehīds	p-methylhydrocinnamic aldehyde	5406-12-2	226-460-4		0,2 %		
180	Liquidambar orientalis eļļa un ekstrakts (stiraks)	Liquidambar Orientalis Resin Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Oil	94891-27-7	305-627-6		0,6 %		
181	Liquidambar styraciflua eļļa un ekstrakts (stiraks)	Liquidambar Styraciflua Oil; Liquidambar Styraciflua Balsam Extract; Liquidambar Styraciflua Balsam Oil	8046-19-3 94891-28-8	232-458-4 305-628-1		0,6 %		
182	1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-heksametil-2-naftil)etān-1-ons (AHTN)	Acetyl hexamethyl tetralin	21145-77-7/1506-02-1	244-240-6/216-133-4	Visi kosmētikas līdzekļi, izņemot līdzekļus mutes dobumam	a) Kosmētikas līdzekļi, kurus nenoskalo: 0,1 % Izņemot: ūdens-spirta līdzekļos: 1 %		

						smaržās: 2,5 % smaržkrē- mos: 0,5 % b) Kosmētikas līdzekļi, kurus noskalo: 0,2 %		
183	<i>Commiphora erythraea</i> Engler var. <i>glabrescens</i> Engler sveķu ekstrakts un eļļa	<i>Opoponax oil</i>	93686-00-1	297-649-7		0,6 %		
184	<i>Opopanax chironium</i> sveķi		93384-32-8			0,6 %		
185	Metilbenzols	<i>Toluene</i>	108-88-3	203-625-9	Līdzekļi nagiem	25 %		Sargāt no bērniem. Tikai pieaugušajiem!
186	2,2'-oksidiētanols, dietilēnglikols (DEG)	<i>Diethylene glycol</i>	111-46-6	203-872-2	Kā zīmes sastāvdaļās	0,1 %		
187	Dietilēnglikola mono- butilēteris (DEGBE)	<i>Butoxydiglycol</i>	112-34-5	203-961-6	Šķīdinātājs matu krāso- šanas līdzekļos	9 %	Nelietot aerosolos (izsmidzinātājos)	
188	Etilēnglikola monobuti- lēteris (EGBE)	<i>Butoxyethanol</i>	111-76-2	203-905-0	a) Šķīdinātājs oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Šķīdinātājs neoksidē- jošos matu krāsošanas līdzekļos	a) 4,0 % b) 2,0 %	a), b): Nelietot aerosolos (izsmidzinātājos)	
189	Trinātrija 5-hidroksi-1-(4-sulfofenil)-4-(4-sulfofenilazo)pirazol-3-karboksilāts un alumīnija laka ⁽¹⁷⁾ (CI 19140)	<i>Acid Yellow 23</i> ; <i>Acid Yellow 23</i> <i>Aluminum lake</i>	1934-21-0/12225-21-7	217-699-5/235-428-9	Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	0,5 %		

190	Benzolmetānamīnijs, N-etil-N-[4-[[4-[etil-[(3sulfofenil)-metil]-amino]-fenil] (2-sulfofenil) metilēn]-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn]-3-sulfo, iekšējie sāļi, dinātrija sāls un tā amonija un alumīnija sāļi ⁽¹⁷⁾ ; (CI 42090)	<i>Acid Blue 9;</i> <i>Acid Blue 9 Ammonium Salt;</i> <i>Acid Blue 9 Aluminum Lake</i>	3844-45-9/2650-18-2/ 68921-42-6	223-339-8/220-168-0/272-939-6	Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	0,5 %		
191	Dinātrija 6-hidroksi-5-[(2-metoksi-4-sulfonātm-tolil)azo] naftalīn-2-sulfonāts ⁽¹⁷⁾ ; (CI 16035)	<i>Curry Red</i>	25956-17-6	247-368-0	Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	0,4 %		
192	Trinātrija 1-(1-naftilazo)-2-hidroksinaftalīn-4',6,8-trisulfonāts un alumīnija laka ⁽¹⁷⁾ ; (CI 16255)	<i>Acid Red 18;</i> <i>Acid Red 18 Aluminum Lake</i>	2611-82-7/ 12227-64-4	220-036-2/235-438-3	Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	0,5 %		
193	Hidrogēn-3,6-bis(dietilamino)-9-(2,4-disulfonātfenil)ksantilija nātrija sāls ⁽¹⁷⁾ ; (CI 45100)	<i>Acid Red 52</i>	3520-42-1	222-529-8	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	a) 0,5 % b) 0,6 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %.	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

								— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
194	Glioksāls	<i>Glyoxal</i>	107-22-2	203-474-9		100 mg/kg		
195	Nātrija 1-amino-4-(cikloheksilamino)-9,10-dihidro-9,10-dioksotracēn-2-sulfonāts ⁽¹⁷⁾ ; (CI 62045)	<i>Acid Blue 62</i>	4368-56-3	224-460-9;	Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	0,5 %	— Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	
196	Citronverbēnas absolūtā ēteriskā eļļa (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.)		8024-12-2	—		0,2 %		
197	Etil-N-alfa-dodekanoil-L-argināt hidrohlorīds ⁽¹⁸⁾	<i>Ethyl Lauroyl Arginate HCl</i>	60372-77-2	434-630-6	a) ziepes b) pret-blaugznu šampūni c) dezodoranti, izņemot izsmidzināmos	0,8 %	Citiem mērķiem, kas nav mērķis kavēt mikroorganismu attīstību līdzekļi. Šim mērķim jābūt redzamam līdzekļa noformējumā.	
201	2-hloro-6-etilamino-4-nitrofenols	<i>2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol</i>	131657-78-8	411-440-1	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 3,0 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %. Saistībā ar a) un b): — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

							— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
202	Sk. 226						
203	6-metoksi- N2-metil-2,3-piridīndiamīna hidrohlorīds un dihidrohlorīda sāls ⁽¹⁷⁾	6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl	90817-34-8/83732-72-3	-/280-622-9	a) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,68 %, kas aprēķināti kā brīvā bāze (1,0 % kā dihidrohlorīds). Saistībā ar a) un b): — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā b) 0,68 % kā brīvā bāze (1,0 % kā dihidrohlorīds)	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.” b) Var izraisīt alerģisku reakciju.
204	2,3-dihidro-1H-indol-5,6-diols un tā hidrobromīda sāls ⁽¹⁷⁾	Dihydroxy indoline Dihydroxy indoline HBr	29539-03-5/138937-28-7	-/421-170-6	Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	2,0 %	Var izraisīt alerģisku reakciju

205	Sk. 219							
-----	---------	--	--	--	--	--	--	--

(¹⁵) Šī robežvērtība attiecas uz vielu, nevis gatavo kosmētikas līdzekli.”

(¹⁶) Ja lieto šo vielu kombināciju, šo vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt daudzumu, kas norādīts ailē “Maksimālā koncentrācija lietošanai gatavā maisījumā”.

(¹⁷) Šīs matu krāsu sastāvdaļas brīvo bāzi un sāļus ir atļauts lietot, ja vien to neaizliedz II pielikums.

(¹⁸) Kā konservants, sk. V pielikuma Nr. 58.”

n) ierakstus ar atsaucē numuru no 215 līdz 256 aizstāj ar šādiem ierakstiem:

“215	4-amino-3-nitrofenols	4-Amino-3-nitrophenol	610-81-1	210-236-8	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %.	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
					b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,0 %		b) “  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

							— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
216	Naftalīn-2,7-diols	2,7-Naphthalenediol	582-17-2	209-478-7	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,0 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %. a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
217	m-aminofenols un tā sāļi	<i>m</i>-Aminophenol <i>m</i>-Aminophenol HCl <i>m</i>-Aminophenol sulfate	591-27-5/ 51-81-0/68239-81-6/38171-54-9	209-711-2/200-125-2/269-475-1	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,2 %. Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

								— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
218	6-hidroksi-3,4-dimetil-2-piridons	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine	84540-47-6	283-141-2	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %.	Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
219	1-hidroksi-3-nitro-4-(3-hidroksi-3-nitropropilamino)benzols ⁽¹⁷⁾	4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol	92952-81-3	406-305-9	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 2,6 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,6 %, kas aprēķināti kā brīvā bāze. Saistībā ar a) un b): — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

								Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
220	1-[(2'-metoksietil)amino]2-nitro-4-[di-(2'-hidroksietil)amino]benzols ⁽¹⁷⁾	HC Blue No 11	23920-15-2	459-980-7	Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	2,0 %	— Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	
221	1-metil-3-nitro-4-(β-hidroksietil)aminobenzols un tā sāļi	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine	100418-33-5	408-090-7	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,0 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %. a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”	

222	1-hidroksi-2-β-hidroksietilamino-4,6-dinitrobenzols	2-Hydroxyethylpicramic acid	99610-72-7	412-520-9	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 2,0 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %. Saistībā ar a) un b): — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg m/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
223	p-metilaminofenols un tā sulfāts	p-Methylaminophenol p-Methylaminophenol sulfate	150-75-4/55-55-0/1936-57-8	205-768-2/200-237-1/217-706-1	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,68 % (kā sulfāts) — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

224	1-propanol, 3-[[4-[bis(2-hidroksietil)amino]-2-nitrofenil]amino] (¹⁷)	HC Violet No 2	104226-19-9	410-910-3	Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	2,0 %	— Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	Var izraisīt alerģisku reakciju
225	1-(β-hidroksietil)amino-2-nitro-4-N-etil-N-(β-hidroksietil)aminobenzols un tā hidrohlorīds	HC Blue No 12	104516-93-0/132885-85-9 (HCl)	-/407-020-2	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,5 % (kā hidrohlorīds)	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,75 % (kā hidrohlorīds) Saistībā ar a) un b): — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
226	4,4'-[1,3-propāndiil-bis(oksi)]bis-benzol-1,3-diamīns un tā tetrahidrohlorīda sāls (¹⁷)	1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl	81892-72-0/74918-21-1	279-845-4/278-022-7	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,2 %, kas aprēķināti kā brīvā bāze (1,8 % kā tetrahidrohlorīda sāls).	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

					b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,2 % kā brīvā bāze (1,8 % kā tetrahidrohlorīda sāls)	Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.” b) Var izraisīt alerģisku reakciju.
227	3-amino-2,4-dihlorfenols un tā hidrohlorīds	3-Amino-2,4-dichlorophenol 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl	61693-42-3/61693-43-4	262-909-0/-	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,5 % (kā hidrohlorīds)	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 % (kā hidrohlorīds) a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

228	3-metil-1-fenil-5-pirazolons	<i>Phenyl methyl pyrazolone</i>	89-25-8	201-891-0	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25 %.	Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
229	5-[(2-hidroksietil)amino]-o-krezols	<i>2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol</i>	55302-96-0	259-583-7	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %. — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

230	3,4-dihidro-2H-1,4-benzoksazīn-6-ols	Hydroxybenzo-morpholine	26021-57-8	247-415-5	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %. — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
231	1,5-di-(β-hidroksietilamino)-2-nitro-4-hlorobenzols ⁽¹⁷⁾	HC Yellow No 10	109023-83-8	416-940-3	Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	0,1 %	— Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	
232	2,6-dimetoksi-3,5-piridindiamīns un tā hidrohlorīds	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl	56216-28-5/85679-78-3	260-062-1/-	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25 % (kā hidrohlorīds)	Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

								Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
233	1-(β-aminoetil)amino-4-(β-hidroksietil)oksi-2-nitrobenzols un tā sāļi	HC Orange No 2	85765-48-6	416-410-1	Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	1,0 %	— Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; — pēc matu krāsošanas ir bijusi alerģiska reakcija; — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
234	Etanols, 2-[(4-amino-2-metil-5-nitrofenil)amino]- un tā sāļi	HC Violet No 1	82576-75-8	417-600-7	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25 %. Saistībā ar a) un b): — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

					b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 0,28 %		Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.” b) “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
235	2-[3-(metilamino)-4-nitrofenoksi]etanols ⁽¹⁷⁾	3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol	59820-63-2	261-940-7	Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	0,15 %	— Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	
236	2-[(2-metoksi-4-nitrofenil)amino]etanols un tā sāļi	2-Hydroxyethylamino-5-nitroaniline	66095-81-6	266-138-0	Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	0,2 %	— Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	

237	2,2'-[[4-amino-3-nitro-fenil]imino]bis-etanols un tā hidrohlorīds	HC Red No 13	29705-39-3/ 94158-13-1	-/303-083-4	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 2,5 % (kā hidrohlorīds)	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,25 % (kā hidrohlorīds)	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
238	Naftalīn-1,5-diols	1,5-Naphthalene-diol	83-56-7	201-487-4	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,0 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %.	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

								— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
239	Hidroksipropil bis(N-hidroksietil-p-fenilēndiamīns) un tā tetrahidrohlorīds	<i>Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl</i>	128729-30-6/128729-28-2	-/416-320-2	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,4 % (kā tetrahidrohlorīds)	Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
240								
241	5-amino-o-krezols	<i>4-Amino-2-hydroxytoluene</i>	2835-95-2	220-618-6	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %.	Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

								— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
242	2,4-diaminofenoksietanols, tā hidrohlorīds un tā sulfāts	2,4-Diaminophenoxyethanol HCl 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate	70643-19-5/66422-95-5/70643-20-8	-/266-357-1/274-713-2	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,0 % (kā hidrohlorīds)	Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
243	1,3-benzoldiols, 2-metil	2-Methylresorcinol	608-25-3	210-155-8	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,8 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,8 %.	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

								Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
244	4-amino-m-krezols	4-Amino-m-cresol	2835-99-6	220-621-2	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %.	Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
245	2-[(3-amino-4-metoksifenil)amino]etanols un tā sulfāts	2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisol 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisol sulfate	83763-47-7/83763-48-8	280-733-2/280-734-8	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 % (kā sulfāts) — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem	Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

							— Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
246	Hidroksietil-3,4-metilēndioksianilīns un tā hidrohlorīds	<i>Hydroxyethyl-3,4-methylene-dioxyaniline HCl</i>	94158-14-2	303-085-5	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %. — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

247	2,2'-[[4-[(2-hidroksietil)amino]-3-nitrofenil]imino]bis-etanols ⁽¹⁷⁾	HC Blue No 2	33229-34-4	251-410-3	Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	2,8 %	— Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	Var izraisīt alerģisku reakciju.
248	4-[(2-hidroksietil)amino]-3-nitrofenols	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol	65235-31-6	265-648-0	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	a) 1,85 % b) 1,85 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 3,0 %. Saistībā ar a) un b): — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.” b) “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

								Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
249	1-(β-ureidoetil)amino-4-nitrobenzols	4-Nitrophenyl aminoethylurea	27080-42-8	410-700-1	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 0,5 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25 %. Saistībā ar a) un b): — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

250	1-amino-2-nitro-4-(2',3'-dihidroksipropil)amino-5-hlorbenzols un 1,4-bis-(2',3'-dihidroksipropil)amino-2-nitro-5-hlorbenzols un tā sāļi	HC Red No 10 and HC Red No 11	95576-89-9/95576-92-4	-/-	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,0 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %.	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
251								
252	2-amino-6-hlor-4-nitro-fenols	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol	6358-09-4	228-762-1	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,0 %.	a) Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas. “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

					b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidē- jošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 2,0 %		Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.” b) “ Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: — uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta, — pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija, — agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
253								
254	Dinātrija 5-amino-4-hidroksi-3-(fenilazo)naf- talīn-2,7-disulfonāts ⁽¹⁷⁾ (CI 17200)	Acid Red 33	3567-66-6	222-656-9	Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāso- šanas līdzekļos	0,5 %		
255								
256								

⁽¹⁷⁾ Šis matu krāsu sastāvdaļas brīvo bāzi un sāļus ir atļauts lietot, ja vien to neaizliedz II pielikums.”

3) Regulas (EK) Nr. 1223/2009 V pielikumu groza šādi:

a) ierakstu ar atsaucē numuru 34 aizstāj ar šādu ierakstu:

"34	Benzilspirts ⁽⁷⁾	<i>Benzyl Alcohol</i>	100-51-6	202-859-9		1,0 %		
-----	-----------------------------	-----------------------	----------	-----------	--	-------	--	--

⁽⁷⁾ Nevis kā konservants, bet citiem lietojumiem, sk. III pielikuma Nr. 45."

b) pievieno šādu ierakstu:

"58	Etil-N-alfa-dodekanoil-L-argināta hidrohlorīds ⁽¹⁴⁾	<i>Ethyl Lauroyl Arginate HCl</i>	60372-77-2	434-630-6		0,4 %	Neizmantojot līdzekļos lūpām, līdzekļos mutes dobumam un izsmidzināmos līdzekļos	
-----	--	-----------------------------------	------------	-----------	--	-------	--	--

⁽¹⁴⁾ Nevis kā konservants, bet citiem lietojumiem, sk. III pielikuma Nr. 197."

4) Regulas (EK) Nr. 1223/2009 VI pielikumu groza šādi:

a) ierakstu ar atsaucē numuru 1 aizstāj ar šādu ierakstu:

"1"								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

b) ierakstu ar atsaucē numuru 28 aizstāj ar šādu ierakstu:

"28	Benzoskābes, 2-[-4-(diethylamino)-2-hidroksibenzoil]-. heksilesteris	<i>Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate</i>	302776-68-7	443-860-6		10 %"		
-----	--	---	-------------	-----------	--	-------	--	--