

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

► **B**

KOMISIJAS LĒMUMS

(1997. gada 14. jūlijs)

par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 2. punktu attiecībā uz ārējās siltumizolācijas kombinētājām sistēmām/komplektiem ar apmetumu (ETICS)

(dokuments attiecas uz EEZ)

(97/556/EK)

(OV L 229, 20.8.1997., 14. lpp.)

Grozīts ar:

Oficiālais Vēstnesis

		Nr.	Lappuse	Datums
► <u>M1</u>	Komisijas lēmums 2001/596/EK (2001. gada 8. janvāris)	L 209	33	2.8.2001.
► <u>M2</u>	Komisijas Lēmums 2011/14/ES (2011. gada 13. janvāris)	L 10	5	14.1.2011.

**KOMISIJAS LĒMUMS****(1997. gada 14. jūlijs)**

par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 2. punktu attiecībā uz ārējās siltumizolācijas kombinētajām sistēmām/komplektiem ar apmetumu (ETICS)

(dokuments attiecas uz EEZ)**(97/556/EK)**

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem ⁽¹⁾, kas grozīta ar Direktīvu 93/68/EEK ⁽²⁾, un jo īpaši tās 13. panta 4. punktu,

tā kā, lai apliecinātu ražojumu atbilstību, Komisijai no divām procedūrām atbilstīgi Direktīvas 89/106/EEK 13. panta 3. punktam jāizvēlas “vismazāk apgrūtinotā procedūra, kas ir droša”; tā kā tas nozīmē, ka jāņem vērā, vai attiecīgajam ražojumam vai ražojumu grupai ražošanas procesa kontroles sistēma, par kuru atbild izgatavotājs, ir nepieciešams un pietiekams nosacījums atbilstības apliecināšanai, vai ar atbilstību 13. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem saistītu iemeslu dēļ jāiesaistās apstiprinātai sertifikācijas iestādei;

tā kā 13. panta 4. punktā paredzēts, ka šādi noteikta procedūra jānorāda pilnvarojumos un tehniskajās specifikācijās; tā kā tādēļ vēlams definēt ražojumu vai ražojumu grupas jēdzienu, ko lieto pilnvarojumos un tehniskajās specifikācijās;

tā kā abas procedūras, kas paredzētas 13. panta 3. punktā, ir sīki aprakstītas Direktīvas 89/106/EEK III pielikumā; tā kā tādēļ skaidri jāprecizē metodes, ar kurām abas procedūras jāsteno, ņemot vērā III pielikumu, attiecībā uz katru ražojumu vai ražojumu grupu, jo III pielikums dod priekšroku dažām sistēmām;

⁽¹⁾ OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.

⁽²⁾ OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.

▼ B

tā kā 13. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētā procedūra atbilst sistēmām, kuras noteiktas III pielikuma 2. iedaļas ii) punkta pirmajā iespējā bez pastāvīgas uzraudzības un otrajā un trešajā iespējā, un procedūra, kas minēta 13. panta 3. punkta b) apakšpunktā, atbilst sistēmām, kuras noteiktas III pielikuma 2. iedaļas i) punktā un III pielikuma 2. iedaļas ii) punkta pirmajā iespējā ar pastāvīgu uzraudzību;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma I pielikumā noteikto ražojumu atbilstību apliecina ar procedūru, kurā papildus ražošanas procesa kontroles sistēmai, ko izmanto izgatavotājs, ražošanas kontroles vai paša ražojuma novērtēšanā un uzraudzībā iesaistīta apstiprināta sertifikācijas iestāde.

▼ M2*2. pants*

Atbilstības apstiprināšanas procedūru, kas noteikta II pielikumā, norāda vadlīniju par Eiropas tehnisko apstiprinājumu pilnvarojumos. Atbilstības apliecināšanas procedūru, kas noteikta III pielikumā, norāda saskaņoto Eiropas standartu pilnvarojumos.

▼ B*3. pants*

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

▼B*I PIELIKUMS*

Ārējās siltumizolācijas kombinētās sistēmas/komplekti ar apmetumu, kuros izmantoti ražojumi, ko pēc to degamības klasificē kā ►**M1** A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾, D, E, (A1 līdz E) ⁽³⁾, F ◀ klases ražojumus, kurus paredzēts likt uz ārsienām, attiecībā uz kurām piemēro ugunsdrošības noteikumus un ārējās siltumizolācijas kombinētās sistēmas/komplekti ar apmetumu, ko paredzēts likt uz ārsienām, attiecībā uz kurām nepiemēro ugunsdrošības noteikumus.

Ārējās siltumizolācijas kombinētās sistēmas/komplekti ar apmetumu, kur izmantoti ražojumi, ko pēc to degamības klasificē kā ►**M1** A1 ⁽²⁾, A2 ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾ ◀ klases ražojumus, kurus paredzēts likt uz ārsienām, attiecībā uz kurām piemēro ugunsdrošības noteikumus.

⁽¹⁾ Izstrādājumi/materiāli, uz kuriem neattiecas 2. zemsvītras piezīme.

⁽³⁾ Izstrādājumi/materiāli, kuru ugunsdrošība nav jātestē (piem., A1 klases izstrādājumi/materiāli saskaņā ar Komisijas Lēmumu 96/603/EK).

⁽²⁾ Izstrādājumi/materiāli, kam precīzi nosakāmā ražošanas procesa posmā uzlabo ugunsdrošības rādītājus (piem., pievieno liesmas slāpējošus līdzekļus vai samazina organisko vielu daudzumu).



II PIELIKUMS

RAŽOJUMU GRUPA

**ĀRĒJĀS SILTUMIZOLĀCIJAS KOMBINĒTĀS SISTĒMAS/KOMPLEKTI AR
APMETUMU (1/1)**
Atbilstības apliecināšanas sistēmas

Attiecībā uz turpmāk norādītajiem ražojumiem un mērķiem, kam tie paredzēti, *EOTA* attiecīgajā Eiropas tehnisko apstiprinājumu pamatnostādņē jāprecizē šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas

Ražojums(i)	Paredzētais(ie) mērķis(i)	Rādītājs(i) vai klase(es) (Degamība)	Atbilstības apliecināšanas sistēma(as)
Ārējās siltumizolācijas kombinētās sistēmas/komplekti ar apmetumu (<i>ETICS</i>)	izmantošanai ārsienās, attiecībā uz kurām piemēro ugunsdrošības noteikumus	► M1 A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾ ◀	1
		► M1 A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E, (A1 līdz E) ⁽³⁾ , F ◀	2 +
	izmantošanai ārsienās, attiecībā uz kurām nepiemēro ugunsdrošības noteikumus	Visi	2 +

1. sistēma: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. Punkta i) apakšpunktu bez paraugu kontroltestēšanas.
2.+ sistēma: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. punkta ii) apakšpunktu, pirmo iespēju, kur apstiprinātas iestādes uzdevums ir ražošanas procesa kontroles sertifikācija, pamatojoties uz uzņēmuma un ražošanas procesa kontroles sākotnējo pārbaudi, kā arī nepārtrauktu ražošanas procesa kontroles uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu.

⁽¹⁾ ► **M1** Izstrādājumi/materiāli, kam precīzi nosakāmā ražošanas procesa posmā uzlabo ugunsdrošības rādītājus (piem., pievieno liesmas slāpējošus līdzekļus vai samazina organisko vielu daudzumu). ◀

⁽²⁾ ► **M1** Izstrādājumi/materiāli, uz kuriem neattiecas 1. zemsvītras piezīme. ◀

► **M1** ⁽³⁾ Izstrādājumi/materiāli, kuru ugunsdrošība nav jātestē (piem., A1 klases izstrādājumi/materiāli saskaņā ar Komisijas Lēmumu 96/603/EK). ◀

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai daļibvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (sk. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un, attiecīgā gadījumā, skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Minētajos gadījumos šādu rādītāju pārbaudi nedrīkst piemērot izgatavotājam, ja tas šajā ziņā nevēlas ražojuma rādītājus uzrādīt.

▼ M2

III PIELIKUMS

RAŽOJUMU GRUPA

ĀRĒJĀS SILTUMIZOLĀCIJAS KOMBINĒTĀS SISTĒMAS/KOMPLEKTI
AR APMETUMU (1/1)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

Attiecībā uz turpmāk norādītajiem ražojumiem un to izmantošanas veidiem *CEN* uzdots attiecīgajos saskaņotajos Eiropas standartos noteikt šādu atbilstības apliecināšanas sistēmu:

Ražojums(-i)	Paredzētie izmantošanas veidi	Rādītājs(-i) vai klase(-es) (<i>Degamība</i>)	Atbilstības apliecināšanas sistēma(-as)
Ārējās siltumizolācijas kombinētās sistēmas/komplekti ar apmetumu (<i>ETICS</i>)	Ārsienās	Visi	1

1. sistēma: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. punkta i) apakšpunktu bez paraugu kontroltestēšanas.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij nemaz nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju [sk. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un, attiecīgā gadījumā, interpretējošo dokumentu 1.2.3. noteikumu]. Minētajos gadījumos šādu rādītāja pārbaudi nedrīkst piemērot izgatavotājam, ja tas šajā ziņā nevēlas ražojuma rādītājus uzrādīt.