

Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

► **B****KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 37/2010****(2009. gada 22. decembris)**► **C2** par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos ◀**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

(OV L 15, 20.1.2010., 1. lpp.)

Grozīta ar:

## Oficiālais Vēstnesis

		Nr.	Lappuse	Datums
► <b><u>M1</u></b>	Komisijas Regula (ES) Nr. 758/2010 (2010. gada 24. augusts),	L 223	37	25.8.2010.
► <b><u>M2</u></b>	Komisijas Regula (ES) Nr. 759/2010 (2010. gada 24. augusts)	L 223	39	25.8.2010.
► <b><u>M3</u></b>	Komisijas Regula (ES) Nr. 761/2010 (2010. gada 25. augusts)	L 224	1	26.8.2010.
► <b><u>M4</u></b>	Komisijas Regula (ES) Nr. 890/2010 (2010. gada 8. oktobris)	L 266	1	9.10.2010.
► <b><u>M5</u></b>	Komisijas Regula (ES) Nr. 914/2010 (2010. gada 12. oktobris)	L 269	5	13.10.2010.
► <b><u>M6</u></b>	Komisijas Regula (ES) Nr. 362/2011 (2011. gada 13. aprīlis)	L 100	26	14.4.2011.
► <b><u>M7</u></b>	Komisijas Regula (ES) Nr. 363/2011 (2011. gada 13. aprīlis)	L 100	28	14.4.2011.
► <b><u>M8</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 84/2012 (2012. gada 1. februāris)	L 30	1	2.2.2012.
► <b><u>M9</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 85/2012 (2012. gada 1. februāris)	L 30	4	2.2.2012.
► <b><u>M10</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 86/2012 (2012. gada 1. februāris)	L 30	6	2.2.2012.
► <b><u>M11</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 107/2012 (2012. gada 8. februāris)	L 36	25	9.2.2012.
► <b><u>M12</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 122/2012 (2012. gada 13. februāris)	L 40	2	14.2.2012.
► <b><u>M13</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 123/2012 (2012. gada 13. februāris)	L 40	4	14.2.2012.
► <b><u>M14</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 201/2012 (2012. gada 8. marts)	L 71	37	9.3.2012.
► <b><u>M15</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 202/2012 (2012. gada 8. marts)	L 71	40	9.3.2012.
► <b><u>M16</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 221/2012 (2012. gada 14. marts)	L 75	7	15.3.2012.
► <b><u>M17</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 222/2012 (2012. gada 14. marts)	L 75	10	15.3.2012.
► <b><u>M18</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 436/2012 (2012. gada 23. maijs)	L 134	10	24.5.2012.
► <b><u>M19</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 466/2012 (2012. gada 1. jūnijs)	L 143	2	2.6.2012.
► <b><u>M20</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1161/2012 (2012. gada 7. decembris)	L 336	14	8.12.2012.

► <b><u>M21</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1186/2012 (2012. gada 11. decembris)	L 338	20	12.12.2012.
► <b><u>M22</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1191/2012 (2012. gada 12. decembris)	L 340	35	13.12.2012.
► <b><u>M23</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 59/2013 (2013. gada 23. janvāris)	L 21	21	24.1.2013.
► <b><u>M24</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 115/2013 (2013. gada 8. februāris)	L 38	11	9.2.2013.
► <b><u>M25</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 116/2013 (2013. gada 8. februāris)	L 38	14	9.2.2013.
► <b><u>M26</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 394/2013 (2013. gada 29. aprīlis)	L 118	17	30.4.2013.
► <b><u>M27</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 406/2013 (2013. gada 2. maijs)	L 121	42	3.5.2013.
► <b><u>M28</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 489/2013 (2013. gada 27. maijs)	L 141	4	28.5.2013.
► <b><u>M29</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1056/2013 (2013. gada 29. oktobris)	L 288	60	30.10.2013.
► <b><u>M30</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1057/2013 (2013. gada 29. oktobris)	L 288	63	30.10.2013.
► <b><u>M31</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1235/2013 (2013. gada 2. decembris)	L 322	21	3.12.2013.
► <b><u>M32</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 19/2014 (2014. gada 10. janvāris)	L 8	18	11.1.2014.
► <b><u>M33</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 20/2014 (2014. gada 10. janvāris)	L 8	20	11.1.2014.
► <b><u>M34</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 200/2014 (2014. gada 3. marts)	L 62	8	4.3.2014.
► <b><u>M35</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 201/2014 (2014. gada 3. marts)	L 62	10	4.3.2014.
► <b><u>M36</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 418/2014 (2014. gada 24. aprīlis)	L 124	19	25.4.2014.
► <b><u>M37</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 676/2014 (2014. gada 19. jūnijs)	L 180	5	20.6.2014.
► <b><u>M38</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 677/2014 (2014. gada 19. jūnijs)	L 180	8	20.6.2014.
► <b><u>M39</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 681/2014 (2014. gada 20. jūnijs)	L 182	11	21.6.2014.
► <b><u>M40</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 682/2014 (2014. gada 20. jūnijs)	L 182	14	21.6.2014.
► <b><u>M41</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 683/2014 (2014. gada 20. jūnijs)	L 182	17	21.6.2014.
► <b><u>M42</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 967/2014 (2014. gada 12. septembris)	L 272	3	13.9.2014.
► <b><u>M43</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1277/2014 (2014. gada 1. decembris)	L 346	23	2.12.2014.
► <b><u>M44</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1359/2014 (2014. gada 18. decembris)	L 365	103	19.12.2014.
► <b><u>M45</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1390/2014 (2014. gada 19. decembris)	L 369	65	24.12.2014.
► <b><u>M46</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/149 (2015. gada 30. janvāris)	L 26	7	31.1.2015.
► <b><u>M47</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/150 (2015. gada 30. janvāris)	L 26	10	31.1.2015.
► <b><u>M48</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/151 (2015. gada 30. janvāris)	L 26	13	31.1.2015.
► <b><u>M49</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/152 (2015. gada 30. janvāris)	L 26	16	31.1.2015.

► <b><u>M50</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/394 (2015. gada 10. marts)	L 66	1	11.3.2015.
► <b><u>M51</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/446 (2015. gada 17. marts)	L 74	18	18.3.2015.
► <b><u>M52</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1078 (2015. gada 3. jūlijs)	L 175	5	4.7.2015.
► <b><u>M53</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1079 (2015. gada 3. jūlijs)	L 175	8	4.7.2015.
► <b><u>M54</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1080 (2015. gada 3. jūlijs)	L 175	11	4.7.2015.
► <b><u>M55</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1308 (2015. gada 29. jūlijs)	L 200	11	30.7.2015.
► <b><u>M56</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1491 (2015. gada 3. septembris)	L 231	7	4.9.2015.
► <b><u>M57</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1492 (2015. gada 3. septembris)	L 231	10	4.9.2015.
► <b><u>M58</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1820 (2015. gada 9. oktobris)	L 265	1	10.10.2015.
► <b><u>M59</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2062 (2015. gada 17. novembris)	L 301	7	18.11.2015.
► <b><u>M60</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/129 (2016. gada 1. februāris)	L 25	44	2.2.2016.
► <b><u>M61</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/305 (2016. gada 3. marts)	L 58	35	4.3.2016.
► <b><u>M62</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/312 (2016. gada 4. marts)	L 60	3	5.3.2016.
► <b><u>M63</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/576 (2016. gada 14. aprīlis)	L 99	1	15.4.2016.
► <b><u>M64</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/710 (2016. gada 12. maijs)	L 125	6	13.5.2016.
► <b><u>M65</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/885 (2016. gada 3. jūnijs)	L 148	1	4.6.2016.
► <b><u>M66</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1444 (2016. gada 31. augusts)	L 235	8	1.9.2016.
► <b><u>M67</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1834 (2016. gada 17. oktobris)	L 280	22	18.10.2016.
► <b><u>M68</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2045 (2016. gada 23. novembris)	L 318	3	24.11.2016.
► <b><u>M69</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2074 (2016. gada 25. novembris)	L 320	29	26.11.2016.
► <b><u>M70</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/201 (2017. gada 6. februāris)	L 32	17	7.2.2017.
► <b><u>M71</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1558 (2017. gada 14. septembris)	L 237	67	15.9.2017.
► <b><u>M72</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1559 (2017. gada 14. septembris)	L 237	69	15.9.2017.
► <b><u>M73</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/520 (2018. gada 28. marts)	L 87	9	3.4.2018.
► <b><u>M74</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/523 (2018. gada 28. marts)	L 88	1	4.4.2018.
► <b><u>M75</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/721 (2018. gada 16. maijs)	L 122	5	17.5.2018.
► <b><u>M76</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/722 (2018. gada 16. maijs)	L 122	8	17.5.2018.
► <b><u>M77</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1076 (2018. gada 30. jūlijs)	L 194	41	31.7.2018.
► <b><u>M78</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1967 (2018. gada 12. decembris)	L 316	6	13.12.2018.
► <b><u>M79</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/238 (2019. gada 8. februāris)	L 39	4	11.2.2019.

► **M80** Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1881 (2019. gada 8. novembris) L 290 8 11.11.2019.

Labota ar:

- **C1** Kļūdu labojums, OV L 293, 11.11.2010., 72. lpp. (37/2010)
- **C2** Kļūdu labojums, OV L 153, 14.6.2012., 38. lpp. (37/2010)

▼ B

**KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 37/2010**

**(2009. gada 22. decembris)**

▼ C2

**par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos**

▼ B

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

*1. pants*

Pielikumā ir iekļautas farmakoloģiski aktīvās vielas un to klasifikācija pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura.

*2. pants*

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.



## PIELIKUMS

## Farmakoloģiski aktīvās vielas un to klasifikācija pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (MRL)

## 1. tabula

## Atļautās vielas

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
17β-estradiols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai terapeitiskai un zootehniskai izmantošanai	IERAKSTA NAV
1-metil-2-pirolidons	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
2-aminoetanola glikuronāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
2-aminoetanolis	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
2-aminoetil-dihi-drogēnsfosfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
2-pirolidons	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
3,5-dijod-L-tirozīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
8-hidroksihi-nolons	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai jaundzimušiem dzīvniekiem	IERAKSTA NAV
A vitamīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Abamektīns	Avermektīns B1a	Liellopi	10 µg/kg 20 µg/kg	Tauki Aknas	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem un ektoparazītiem.
		Aitas	20 µg/kg 50 µg/kg 25 µg/kg 20 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres		

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Ābolskābe	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Izmantošanai par palīgvielām.	IERAKSTA NAV
Acetilcisteīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Acetilsovaleriltilosīns	Acetilsovaleriltilosīna un 3-O-acetiltilosīna summa	Mājputni	50 µg/kg 50 µg/kg	Āda un tauki Aknas	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas, ko paredzēts lietot pārtikā	IERAKSTA NAV
Acetilmetionīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Acetilsalicilskābe	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas, ko paredzēts lietot pārtikā.	IERAKSTA NAV
Acetilsalicilskābes DL-lizīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas, ko paredzēts lietot pārtikā.	IERAKSTA NAV
<i>Aqua levici</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām	IERAKSTA NAV
Adenozīns un tā 5'-monofosfāts, 5'-difosfāts un 5'-trifosfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Adonis vernalis</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu simto daļu.	IERAKSTA NAV

▼**B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
<i>Aesculus hippocastanum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu desmito daļu.	IERAKSTA NAV
<i>Agnus castus</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV
<i>Ailanthus altissima</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV
Alanīns		Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Alantoīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
▼ <b>M72</b>						
Alarefīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	Līdzekļi, kas iedarbojas uz reproduktīvo sistēmu
▼ <b>B</b>						
Albendazola oksīds	Albendazola oksīda, albendazola sulfona un albendazola 2-amino sulfona summa, ko izsaka ar albendazolu	Liellopi, aitas	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
Albendazols	Albendazola sulfoksīda, albendazola sulfona un albendazola 2-amino sulfona summa, ko izsaka ar albendazolu	Visi atgremotāji	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem



▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Alfacipermetrīns	Cipermetrīns (izomēru summa)	Liellopi, aitas	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Attiecībā uz MRL pienā jāievēro turp- mākie Komisijas Direktīvas 98/82/ EK noteikumi.	Pretparazītu līdzek- ļi/līdzekļi pret ektoparazītiem.
Alfakalcidols	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Govīm tikai atne- šanās laikā	IERAKSTA NAV
Alfaprostols	NEPIEMĒRO	Liellopi, cūkas, truši, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Allium cepa</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopā- tisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagata- votas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV
<i>Aloe vera</i> gels un lapu ekstrakts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
▼ <b>M9</b> Altrenogests	Altrenogests	Cūkas	4 µg/kg 2 µg/kg	Āda un tauki Aknas	Tikai izmantošanai zootehnikā un saskaņā ar Direk- tīvas 96/22/EK noteikumiem	Līdzekļi, kas iedar- bojas uz reproduk- tīvo sistēmu
		Zirgi	4 µg/kg 4 µg/kg	Tauki Aknas		
▼ <b>M69</b> Alumīnija bāzi- skais salicilāts	Salicilskābe	Liellopi, kazas, zirgu dzimtas dzīvnieki, truši	200 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Līdzekļi pret caureju un zarnu trakta pretiekaisuma līdzekļi
		Liellopi, kazas, zirgu dzimtas dzīvnieki	9 µg/kg	Piens		
	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas, izņemot liel- lopus, kazas zirgu dzimtas dzīvniekus, trušus un zivis	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai	
▼ <b>B</b> Alumīnija distearāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Alumīnija fosfāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Alumīnija hidroksidacetāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Alumīnija hidroksīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Alumīnija monostearāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Alumīnija tristearāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Alvejas, <i>Barbados</i> un <i>Capae</i> dzimtas augi un no tiem iegūtie preparāti un standartizētie sausie ekstrakti	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Amitrāzs	Amitrāza un visu 2,4-dimetilanilīna atliekas saturošo metabolītu summa, ko izsaka ar amitrāzu	Liellopi	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem
		Aitas	400 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Tauki Aknas Nieres Piens		
		Kazas	200 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Tauki Aknas Nieres Piens		
		Cūkas	400 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Āda un tauki Aknas Nieres		
		Bites	200 µg/kg	Medus		
Amoksicilīns	Amoksicilīns	Visas produktīvās sugas	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Attiecībā uz zivīm minētais MRL muskuļos attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās". MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.	Preinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
					Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	
Amonija hlorīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Amonija laurilsulfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Amonija sulfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Ampicilīns	Ampicilīns	Visas produktīvās sugas	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”. MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Amprolijs	NEPIEMĒRO	Mājputni	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
<i>Angelicae radix aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Anisi aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Anisi stellati fructus</i> , standartizēti ekstrakti un to preparāti	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
<i>Apocynum cannabinum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu simto daļu. Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Apramicīns	Apramicīns	Liellopi	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg 20 000 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
	NEPIEMĒRO	Aitas, cūkas, vistas, truši	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas, ko paredzēts lietot pārtikā.	
Arginīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Arnica montana (arnicae flos un arnicae planta tota)</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	āTikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
<i>Arnicae radix</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja attiecīgā koncentrācija preparātos nepārsniedz vienu desmito daļu.	IERAKSTA NAV
<i>Artemisia abrotanum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Asparagīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Aspartīnskābe	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Atropa belladonna</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu simto daļu.	IERAKSTA NAV
Atropīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M60</b>						
Attīrīts puscietis <i>Humulus lupulus</i> L. ekstrakts, kura sastāvā ir aptuveni 48 % beta skābju (kālija sāļu veidā)	NEPIEMĒRO	Bītes	MRL nav vajadzīgs	Medus	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem
▼ <b>B</b>						
Avilamicīns	Dihlorizoevernīnskābe	Cūkas, mājputni, truši	50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Attiecībā uz cūkām un mājputniem minētais MRL attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Azaglinafarelīns	NEPIEMĒRO	<i>Salmonidae</i>	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Nelietot zivīm, no kurām iegūst ikrus lietošanai pārtikā.	IERAKSTA NAV
▼ <b>M18</b>						
Azametifoss	NEPIEMĒRO	Zivis	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi / līdzekļi pret ektoparazītiem
▼ <b>B</b>						
Azaperons	Azaperona un azaperola summa	Cūkas	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Līdzekļi, kas iedarbojas uz nervu sistēmu/līdzekļi, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu
B1 vitamīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
B12 vitamīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
B2 vitamīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
B3 vitamīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
B5 vitamīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
B6 vitamīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Bacitracīns	Bacitracīna A, bacitracīna B un bacitracīna C summa	Liellopi	100 µg/kg	Piens	IERAKSTA NAV	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Truši	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres		
	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot pienu.	NEPIEMĒRO	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros govīm laktācijas periodā.	
Bakviloprimis	Bakviloprimis	Liellopi	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg	Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretinfekcijas līdzekļi/Ķīmijterapeitiskie līdzekļi
		Cūkas	40 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Āda un tauki Aknas Nieres		
<i>Balsamum peruvianum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
▼ <u>M51</u>						
Bārija selenāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Neievadīt ar injekciju	Greimošanas traktam un metabolismam/minerālvielu piedevas
▼ <u>B</u>						
Beklometazona dipropionāts	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai inhalācijām.	IERAKSTA NAV
<i>Bellis perennis</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas	IERAKSTA NAV

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
					farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	
Benzalkonija hlorīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai izmantošanai par palīgvielu koncentrācijā, kas nepārsniedz 0,05 %.	IERAKSTA NAV
Benzilbenzoāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Benzilpenicilīns	Benzilpenicilīns	Visas produktīvās sugas	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās". MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Benzil-p-hidroksibenzoāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Benzilspirts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Izmantošanai par palīgvielu	IERAKSTA NAV
Benzokaīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai izmantošanai par lokālās anestēzijas līdzekli.	IERAKSTA NAV
		<i>Salmonidae</i>	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	
Betaīna glikuronāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Betaīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Betametazons	Betametazons	Liellopi, cūkas	0,75 µg/kg 2,0 µg/kg 0,75 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Kortikoīdi/ glikokortikoīdi
		Liellopi	0,3 µg/kg	Piens		
Biotīns	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Bismuta bāzi- skais gallāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Bismuta bāzi- skais karbonāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Bismuta bāzi- skais nitrāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
		Liellopi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros.	IERAKSTA NAV
Bismuta bāzi- skais salicilāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Bituminosulfonāts, tā amonija un nātrija sāļi	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
<i>Boldo folium</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Borskābe un borāti	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M71</b>						
Bromelaīns	NEPIEMĒRO	Cūkas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	Līdzekļi pret caureju
▼ <b>B</b>						
Bromheksīns	NEPIEMĒRO	Liellopi, cūkas, mājputni	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Nelietot dzīvnie- kiem, no kuriem iegūst pienu vai olas, ko paredzēts lietot pārtikā.	IERAKSTA NAV
Bromīds, kālija sāls	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV



## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Bromīds, nātrija sāls	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Bronopols	NEPIEMĒRO	Zivis	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Brotizolams	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai terapeitiskai lietošanai	IERAKSTA NAV
Busarelīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼M33						
Butafosfāns	NEATTIECAS	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	Gremošanas traktam un vielmaiņai / minerālvielu piedevas
▼B						
Butil-4-hidroksibenzoāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Butilskopolamīnija bromīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Butorfanola tartrāts	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai intravenozai ievadīšanai.	IERAKSTA NAV
<i>Calendula officinalis</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja attiecīgā koncentrācija preparātos nepārsniedz vienu desmito daļu.	IERAKSTA NAV
<i>Calendulae flos</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
<i>Camphora</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu simto daļu.	IERAKSTA NAV

▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
<i>Capsici fructus acer</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Cardiospermum halicacabum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	
<i>Carlinae radix</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
<i>Carvi aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Caryophylli aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Cefacetrils	Cefacetrils	Liellopi	125 µg/kg	Piens	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot pienu.	NEPIEMĒRO		
Cefaleksīns	Cefaleksīns	Liellopi	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 1 000 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Taudi Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Cefalonijs	Cefalonijs	Liellopi	20 µg/kg	Piens	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros un acu ārstēšanai.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot pienu.	NEPIEMĒRO		

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Cefapirīns	Cefapirīna un dezacetilcefapirīna summa	Liellopi	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Muskuļi Tauki Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Cefazolīns	Cefazolīns	Liellopi, aitas, kazas	50 µg/kg	Piens	IERAKSTA NAV	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
	NEPIEMĒRO	Liellopi, aitas, kazas	MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot pienu.	NEPIEMĒRO	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros (izņemot gadījumus, kad tesmeni var lietot kā pārtiku).	
Cefkvinoms	Cefkvinoms	Liellopi, cūkas, zirgi	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Cūkām MRL taucos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Liellopi	20 µg/kg	Piens		
Cefoperazons	Cefoperazons	Liellopi	50 µg/kg	Piens	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros govīm laktācijas periodā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot pienu.	NEPIEMĒRO		
Ceftiofūrs	Visu to atlieku summa, kas saglabā beta- laktama struk- tūru, izteikta kā dezfu- roilceftiofūrs	Visas produk- tīvās zīdītāju sugas	1 000 µg/kg 2 000 µg/kg 2 000 µg/kg 6 000 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Cūkām MRL taucos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
<i>Centellae asia- ticae extractum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Cetostearilspirts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Cetrimīds	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Chrysanthemi cinerariifolii flos</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Ciflutrīns	Ciflutrīns (izomēru summa)	Liellopi, kazas	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Attiecībā uz pienu ir jāievēro turpmākie Padomes Direktīvas 94/29/EK noteikumi.	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem
Cihalotrīns	Cihalotrīns (izomēru summa)	Liellopi	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Tauki Nieres Piens	Attiecībā uz pienu jāievēro turpmākie Padomes Direktīvas 94/29/EK noteikumi.	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem
Cilvēku horionu gonadotropīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Cilvēku horionu gonadotropīns (dabīgais HCG un sintētiskos analogos)	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Cilvēku menopauzes gonadotropīns	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Cimicifugae racemosae rhizoma</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	IERAKSTA NAV
<i>Cinchonae cortex</i> standartizēti ekstrakti un to preparāti	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Cinka acetāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Cinka aspartāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Cinka glikonāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Cinka hlorīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

## ▼ B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Cinka oksīds	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Cinka oleāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Cinka stearāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Cinka sulfāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Cinnamomi cassiae aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Cinnamomi ceylanici aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Cinnamoni cassiae cortex</i> standartizēti ekstrakti un to preparāti	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Cinnamoni ceylanici cortex</i> standartizēti ekstrakti un to preparāti	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Cipermetrīns	Cipermetrīns (izomēru summa)	Visi atgremotāji	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Attiecībā uz pienu jāievēro turpmākie Komisijas Direk- tīvas 98/82/EK noteikumi.	Preparazītu līdzek- ļi/līdzekļi pret ektoparazītiem
		<i>Salmonidae</i>	50 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās.		
Ciromazīns	Ciromazīns	Aitas	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvnie- kiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	Preparazītu līdzek- ļi/līdzekļi pret ektoparazītiem

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Cisteīns	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Citidīns un tā 5'-monofosfāts, 5'-difosfāts un 5'-trifosfāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Citri aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Citronellae aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Citrulīns	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Condurango cortex</i> standarti- zēti ekstrakti un to preparāti	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Convallaria majalis</i>	Nepiemēro	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopā- tisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagata- votas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija ne- pārsniedz vienu tūkstošo daļu.	IERAKSTA NAV
<i>Coriandri aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Crataegus</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopā- tisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagata- votas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV
▼M75 Cūku prolaktīns	NEPIEMĒRO	Cūkas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Lieto perorāli jaun- dzimušiem sivē- niem, nepārsniedzot devu 0,2 mg uz dzīvnieku Lieto sivēnmātēm, nepārsniedzot kopējo devu 5 mg uz dzīvnieku	Līdzekļi, kas iedar- bojas uz reproduk- tīvo sistēmu
▼B <i>Cupressi aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV

## ▼ B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
D vitamīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Dabā iegūstamie ogļūdeņraži ar zemu līdz augstu viskozitāti, tostarp mikrokristāliskie vaski, aptuveni C10-C60; alifātiskie, alifātiskie sazarotie un alicikliskie savienojumi	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Izņemot aromātiskos un nepiesātinātos savienojumus.	IERAKSTA NAV
Danofloksacīns	Danofloksacīns	Liellopi, aitas, kazas, mājputni	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās". MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām MRL taukos attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās". Mājputniem šis MRL taukos attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās". Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Visas pārējās produktīvās sugas	100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres		
		Liellopi, aitas, kazas	30 µg/kg	Piens		
Dekokināns	NEPIEMĒRO	Liellopi, aitas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	IERAKSTA NAV
Deksametazons	Deksametazons	Liellopi, kazas, cūkas, zirgi	0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Kortikoidi/ glikokortikoidi
		Liellopi, kazas	0,3 µg/kg	Piens		
Dekspantenols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Deltametrīns	Deltametrīns	Visi atgremotāji	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem
		Zivis	10 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās		
Dembreksīns	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Denaverīna hidrohlorīds	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M4</b>						
Derkvantels	Derkvantels	Aitas	2 µg/kg 40 µg/kg 20 µg/kg 5 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
▼ <b>B</b>						
Detomidīns	NEPIEMĒRO	Liellopi, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai terapeitiskai izmantošanai	IERAKSTA NAV
Dezloreīna acetāts	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
D-fenilanalīna (6)-luteinizējošā hormona atbrīvotāj hormons	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Diazinons	Diazinons	Liellopi, aitas, kazas, cūkas	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Cūkām MRL taukos attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās".	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem
		Liellopi, aitas, kazas	20 µg/kg	Piens		
Diciklanils	Diciklanila un 2,4,6-triaminopirimidīn-5-karbonitrila summa	Aitas	200 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem
▼ <b>M58</b>						
Dietilēnglikola monoetilēteris	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV



▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Dietilftalāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Dietilsebakāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Difloksacīns	Difloksacīns	Liellopi, aitas, kazas	400 µg/kg 100 µg/kg 1 400 µg/kg 800 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”. MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas, ko paredzēt lietot pārtikā	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Cūkas	400 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 800 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres		
		Mājputni	300 µg/kg 400 µg/kg 1 900 µg/kg 600 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres		
		Visas pārējās produktīvās sugas	300 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 600 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres		
▼ <b>M80</b>						
Diflubenzurons	Diflubenzurons	<i>Salmonidae</i>	10 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi / līdzekļi pret ektoparazītiem
▼ <b>B</b>						
Dihidrostreptomīns	Dihidrostreptomīns	Visi atgremotāji, cūkas, truši	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Visi atgremotāji	200 µg/kg	Piens		
▼ <b>M31</b>						
Diklazurils	NEPIEMĒRO	Visi atgremotāji, cūkas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai	IERAKSTA NAV
	Diklazurils	Mājputni	500 µg/kg 500 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki dabīgās proporcijās	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret vieniņiem
			1 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Aknas Nieres		
			Truši	150 µg/kg 300 µg/kg 2 500 µg/kg 1 000 µg/kg		

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Diklofenaks	Diklofenaks	Liellopi	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0,1 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	Preteikaisuma līdzekļi/nesteroīdie preteikaisuma līdzekļi
		Cūkas	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres		
Dikloksacilīns	Dikloksacilīns	Visas produktīvās sugas	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”. MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas, ko paredzēts lietot pārtikā.	Preinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Dimangāna trioksīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Dimetikons	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Dimetilacetamīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Dimetilftalāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Dimetilsulfoksīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Dinoprostā trometamīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Dinoprostons	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Dinoprosts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Diprofilīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Divara monoksīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Doksaprams	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M48</b> Doksiciklīns	Doksiciklīns	Visas produktīvās sugas	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”. MRL taukos, aknās un nierēs nepiemēro attiecībā uz zivīm. Cūkām un mājputniem MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”. Neizmantot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas lietošanai pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
▼ <b>B</b> Doramektīns	Doramektīns	Visas produktīvās zīdītāju sugas	40 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem un ektoparazītiem.
▼ <b>M28</b> Dubultspirāliska ribonukleīnskābe, kas homologa vīrusa ribonukleīnskābei, kura nosaka apvalka proteīna daļas un Izraēlas akūtās paralīzes vīrusa starpgēnu rajona daļas kodu	NEPIEMĒRO	Bites	MRL nav vajadzīgs	Medus	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Dzelzs amonija citrāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Dzelzs dekstrāns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Dzelzs dihlorīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Dzelzs fumarāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Dzelzs glikoheptonāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Dzelzs sulfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
E vitamīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Echinacea</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatinktūrai un tās atšķaidījumiem. Tikai lokālai lietošanai.  Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja attiecīgā koncentrācija preparātos nepārsniedz vienu desmito daļu.	IERAKSTA NAV
<i>Echinacea purpurea</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai	IERAKSTA NAV
Eikaliptols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Eamektīns	Eamektīns B1a	Zivis	100 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem un ektoparazītiem
Enilkonazols	NEPIEMĒRO	Liellopi, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Enrofloksacīns	Enrofloksacīna un ciprofloksacīna summa	Liellopi, aitas, kazas	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās". MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām MRL taukos attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās". Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Cūkas, truši	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres		
		Mājputni	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres		
		Visas pārējās produktīvās sugas	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres		
Epinefrīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼M76 Eprinomektīns	Eprinomektīns B1a	Visi atgremotāji un zirgu dzimtas dzīvnieki	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi / līdzekļi pret endoparazītiem un ektoparazītiem
		Zivis	50 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās		
		Truši	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres		
▼B Ergometrīna maleāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Lietošanai dzīvniekiem tikai atnešanās laikā.	IERAKSTA NAV

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Eritromicīns	Eritromicīns A	Visas produktīvās sugas	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 40 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens Olas	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”. MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Etamifilīna kamsilāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Etamsilāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Etanols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Izmantošanai par palīgvielu.	IERAKSTA NAV
Etilēndiamīntetraetiķskābe un tās sāļi	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Etilaktāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Etiloleāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Etiprostona trometamīns	NEPIEMĒRO	Liellopi, cūkas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Eucalypti aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Eucalyptus globulus</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV
<i>Euphrasia officinalis</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV
Febantels	Ekstrahējamo atlieku summa, kas var oksidēties par oksfendazola sulfonu	Visi atgremotāji, cūkas, zirgi	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
		Visi atgremotāji	10 µg/kg	Piens		
Fenbendazols	Ekstrahējamo atlieku summa, kas var oksidēties par oksfendazola sulfonu	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 1 300 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens Olas	Cūkām un mājputniem MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”	Pretparazītu līdzekļi / līdzekļi pret endoparazītiem
Fenilalanīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Fenoksimetilpenicilīns	Fenoksimetilpenicilīns	Cūkas	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Pretinfekcijas līdzekļi / antibiotikas
		Mājputni	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres Olas		

▼ **M20**▼ **B**▼ **M8**

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija		
Fenols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV		
Fenpipramīda hidrohlorīds	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai intravenozai lietošanai.	IERAKSTA NAV		
Fenvalerāts	Fenvalerāts (RR, SS, RS un SR izomēru summa)	Liellopi	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem		
Fertirelina acetāts	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV		
Firokoksibs	Firokoksibs	Zirgi	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Pretiekaisuma līdzekļi/nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi		
Fitomenadions	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV		
Florfenikols	Florfenikola un tā metabolītu summa, ko izsaka ar florfenikolamīnu	Liellopi, aitas, kazas	200 µg/kg 3 000 µg/kg 300 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas		
		Cūkas	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 500 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres				
		Mājputni	100 µg/kg 200 µg/kg 2 500 µg/kg 750 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres				
		Zivis	1 000 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās				
		Visas pārējās produktīvās sugas	100 µg/kg 200 µg/kg 2 000 µg/kg 300 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres				
Fluazurons	Fluazurons	Visi atgremotāji, izņemot liellopus un aitas	200 µg/kg 7 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem		
			Liellopi	200 µg/kg 7 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg			Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	
				Zivis			200 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās

▼ **M74**



## ▼ B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Flubendazols	Flubendazola un (2-amino-1H-benzimidazol-5-īl)-(4-florfenil)metanona summa	Mājputni, cūkas	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
	Flubendazols	Mājputni	400 µg/kg	Olas		
Flugestona acetāts	Flugestona acetāts	Aitas, kazas	0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 1 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Tikai intravaginālai lietošanai zootehnišķiem mērķiem.	Līdzekļi, kas iedarbojas uz reproduktīvo sistēmu.
Flumekvīns	Flumekvīns	Liellopi, cūkas, aitas, kazas	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Cūkām MRL taucos attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās". Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Liellopi, aitas, kazas	50 µg/kg	Piens		
		Mājputni	400 µg/kg 250 µg/kg 800 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres		
		Zivis	600 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās		
		Visas pārējās produktīvās sugas	200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres		
Flumetrīns	Flumetrīns (trans-Z-izomēru summa)	Liellopi	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV.	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem
		Aitas	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres		
	NEPIEMĒRO	Bites	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Flumetrīns		Bītes	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO		
Fluniksīns	Fluniksīns	Liellopi	20 µg/kg 30 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Preteikaisuma līdzekļi/nesteroīdie preteikaisuma līdzekļi
		Cūkas	50 µg/kg 10 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres		
		Zirgi	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres		
	5-hidroksifluniksīns	Liellopi	40 µg/kg	Piens		
Fluorglicinols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M70</b>						
Fluralaners	Fluralaners	Mājputni	65 µg/kg 650 µg/kg  650 µg/kg 420 µg/kg 1 300 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki dabīgās proporcijās  Aknas Nieres Olas	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi / līdzekļi pret ektoparazītiem
▼ <b>B</b>						
<i>Foeniculi aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M21</b>						
Foksīms	Foksīms	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	25 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Olas	Cūkām un mājputniem MRL taukos attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās". Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	Pretparazītu līdzekļi / līdzekļi pret ektoparazītiem
▼ <b>B</b>						
Folikulus stimulējošs hormons (dabīgs folikulus stimulējošs hormons no visām sugām un tā sintētiskie analogi)	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Folskābe	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Formaldehīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Frangulae cortex</i> standartizēti ekstrakti un to preparāti	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Furosemīds	NEPIEMĒRO	Liellopi, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai intravenozai ievadīšanai	IERAKSTA NAV

▼ **M68**

Gamitromicīns	Gamitromicīns	Visi atgremotāji, izņemot liellopus	50 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Liellopi	20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Tauki Aknas Nieres		
		Cūkas	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki dabīgās proporcijās Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	

▼ **M61**

Gentamicīns	Gentamicīna C1, gentamicīna C1a, gentamicīna C2 un gentamicīna C2a summa	Visas produktīvās zīdītāju sugas un zivis	50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Attiecībā uz zivīm minētais MRL muskuļos attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās". Cūku sugām tauki attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās".	Pretinfekcijas līdzekļi / antibiotikas
-------------	--	---	---	--	--	--

▼ **B**

<i>Gentiana radix</i> standartizēti ekstrakti un to preparāti	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Ginkgo biloba</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu	IERAKSTA NAV
<i>Ginseng [Parastais jeb īstais ženšens]</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst	IERAKSTA NAV

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
					pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	
Ginseng standartizēti ekstrakti un to preparāti	Nepiemēro	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Glicerīnformāls	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Glicīns		Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Glikozaminoglikāna polisulfāts	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Glutamīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Glutamīnskābe	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Glutaraldehīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Gonadotropīnu atbrīvojošs hormons	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Grūsnu ķēvju asins seruma gonadotropīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Guanozīns un tā 5'-monofosfāts, 5'-difosfāts un 5'-trifosfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

## ▼ B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Halofuginons	Halofuginons	Liellopi	10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret viensūņiem.
<i>Hamamelis virginiana</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu desmito daļu.	IERAKSTA NAV
		Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	
<i>Harpagophytum procumbens</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV
<i>Harunga madagascariensis</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu.	IERAKSTA NAV
▼ M53						
Heksaflumurons	Heksaflumurons	Zivis	500 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem
▼ B						
Heksetidīns	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai	IERAKSTA NAV
Heparīns un tā sāļi	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Heptaminols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Hesperidīna metilhalkons	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija	
Hesperidīns	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV	
Hiāloronskābe	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV	
Hidrohlortiazīds	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV	
▼ <b>M66</b> Hidrokortizona aceponāts	Hidrokortizona un tā esteru summa pēc bāziskās hidrolīzes, izteikta kā hidrokortizons	Visi atgremotāji, zirgi	10 µg/kg	Piens	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros	Kortikosteroīdi	
	NEPIEMĒRO	Visi atgremotāji, zirgi	MRL netiek prasīts visiem audiem, tikai pienam	NEPIEMĒRO			
▼ <b>B</b>	Hidrokortizons	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
	Hidroksietilsalicilāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
	Himotripsīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
	<i>Hippocastani semen</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai	IERAKSTA NAV
	Histidīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
	Hlorfenamīns		Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO		
▼ <b>M32</b> Hloroforms	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai izmantošanai par palīgvielu vakcīnās un tikai koncentrācijā, kas nepārsniedz 1 % m/v, un kopējā deva uz vienu dzīvnieku nepārsniedz 20 mg	IERAKSTA NAV	

## ▼ B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Hlorheksidīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Hlorkrezols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Hlormadinons	Hlormadinons	Liellopi	4 µg/kg 2 µg/kg 2,5 µg/kg	Tauki Aknas Piens	Tikai izmantošanai zootehnikā.	Līdzekļi, kas iedarbojas uz reproduktīvo sistēmu.
Hlortetraciklīns	Pamatvielas un tās 4-epimēra summa	Visas produktīvās sugas	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres Piens Olas	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”. MRL aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Holīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Homeopātiskās veterinārās zāles	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Visas vielas, ko izmanto homeopātiskajās veterinārajās zālēs, ja to koncentrācija zālēs nepārsniedz vienu tūkstošo daļu.	IERAKSTA NAV
Humīnskābes un to nātrija sāļi	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
<i>Hyperici oleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
<i>Hypericum perforatum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV
Imidokarbs	Imidokarbs	Liellopi	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret vienšūņiem.
		Aitas	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	
Inozīns un tā 5'-monofosfāts, 5'-difosfāts un 5'-trifosfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Inozitols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M36</b> Ivermektīns	22,23-dihidroavermektīns B1a	Visas produktīvās zīdītāju sugas	30 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Cūkām MRL taucos attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās". Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem un ektoparazītiem
▼ <b>B</b> Izobutāns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M7</b> Izoeigenols	Izoeigenols	Zivis	6 000 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	Neattiecas	Līdzekļi, kas iedarbojas uz nervu sistēmu/līdzekļi, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu
▼ <b>M77</b> Izoflurāns	NEPIEMĒRO	Zirgu dzimtas dzīvnieki Cūkas	MRL nav vajadzīgs MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO NEPIEMĒRO	Inhalācijai Inhalācijai līdz 7 dienas veciem sivēniem	Vispārējās anestēzijas līdzeklis
▼ <b>B</b> Izoksuprīns	NEPIEMĒRO	Liellopi, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai terapeitiskai izmantošanai saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/22/EEK	IERAKSTA NAV
Izoleicīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Izopropanols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Jecoris oleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Joda organiskie savienojumi: — jodoforms	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Jods un joda neorganiskie savienojumi, tostarp: — nātrija un kālija jodīdi, — nātrija un kālija jodāti, — jodoformi, tostarp jodpoliciviniļpirolidons	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV



▼**B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
<i>Juniperi fructus</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M38</b> Kabergolīns	Kabergolīns	Liellopi	0,10 µg/kg	Tauki	IERAKSTA NAV	Prolaktīna inhibitors
			0,25 µg/kg	Aknas		
			0,50 µg/kg	Nieres		
			0,15 µg/kg	Muskuļi		
			0,10 µg/kg	Piens		
▼ <b>B</b> Kalcija acetāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija aspartāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija benzoāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija borgli- konāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija citrāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija fosfāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija glicero- fosfāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija glikohe- ptonāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija gliko- nāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija glikono- glikoheptonāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija glikono- laktāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Kalcija glutamāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija hidroksīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija hipofosfīts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija hlorīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija karbonāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija malāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija oksīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija pantotēnāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija polifosfāti	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija propionāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija silikāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija stearāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kalcija sulfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kālija DL-aspartāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

## ▼ B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Kālija glicerofosfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kālija glikuronāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kālija nitrāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kālija selenāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kampars	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai ārējai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Kanamīcīns	Kanamīcīns A	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Karazolols	Karazolols	Liellopi	5 µg/kg 5 µg/kg 15 µg/kg 15 µg/kg 1 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Līdzekļi, kas iedarbojas uz nervu sistēmu/līdzekļi, kas iedarbojas uz veģetatīvo nervu sistēmu
		Cūkas	5 µg/kg 5 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres		
Karbasalāta kalcījs	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas, ko paredzēts lietot pārtikā.	IERAKSTA NAV
Karbotocīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kardamonauga ekstrakts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Karnitīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Karprofēns	Karprofēna un karprofēna glikuronīda konjugāta summa	Liellopi, zirgi	500 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres		Pretiekaisuma līdzekļi/nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi
	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs for Piens	NEPIEMĒRO		
Ketamīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Ketanserīna tartrāts	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Ketoprofēns	NEPIEMĒRO	Liellopi, cūkas, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Klavulānskābe	Klavulānskābe	Liellopi, cūkas	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Cūkām MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Liellopi	200 µg/kg	Piens		
Klazurils	NEPIEMĒRO	Baloži	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Klenbuterola hidrohlorīds	Klenbuterols	Liellopi Zirgi	0,1 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Līdzekļi, kas iedarbojas uz nervu sistēmu/līdzekļi, kas iedarbojas uz veģetatīvo nervu sistēmu
		Liellopi	0,05 µg/kg	Piens		
▼ <u>M52</u> Kludronsābe (dinātrija sāls formā)	NEPIEMĒRO	Zirgu dzimtas dzīvnieki	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā	Balsta un kustību aparāts/zāles kaulu slimību ārstēšanai
▼ <u>B</u> Kloksacilīns	Kloksacilīns	Visas produktīvās sugas	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”. MRL taukos, aknās	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

**▼ B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
					un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	
Kloprostenols	NEPIEMĒRO	Liellopi, cūkas, kazas, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<b>▼ M41</b>						
Klorsulons	Klorsulons	Liellopi	35 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 16 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
<b>▼ M40</b>						
Klozantels	Klozantels	Liellopi	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 45 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
		Aitas	1 500 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 5 000 µg/kg 45 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens		
<b>▼ B</b>						
Kobalta (II) oksīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kobalta dihidrīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kobalta glikonāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kobalta karbonāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kobalta sulfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼**B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Kobalta trioksīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kofeīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Kokoalkildimetilbetaīni	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Izmantošanai par palīgvielus	IERAKSTA NAV
Kolistīns	Kolistīns	Visas produktīvās sugas	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens Olas	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”. MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Kortikotropīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Ksilazīna hidrohlorīds	NEPIEMĒRO	Liellopi, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO		
Kumafoss	Kumafoss	Bites	100 µg/kg	Medus	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem
Kvatrēzīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Var lietot tikai par konservantu koncentrācijā, kas nepārsniedz 0,5 %	IERAKSTA NAV
<i>Lachnanthes tinctoria</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu	IERAKSTA NAV
Lanolīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

## ▼ B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
▼ M43 Lasalocīds	Lasalocīds A	Mājputni	60 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres Āda un tauki dabīgās proporcijās Olas	IERAKSTA NAV	Preinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Liellopi	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 20 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Neizmantot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā	
▼ B <i>Lauri folii aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Lauri fructus</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Lavandulae aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Lecirelīns	NEPIEMĒRO	Liellopi, zirgi, truši	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Leicīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Lespedeza capitata</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Levamisols	Levamisols	Liellopi, aitas, cūkas, mājputni	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	Preparātu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
Levometadons	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai intravenozai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Levotiroksīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Lidokaīns	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai vietējai vadu anestēzijai.	IERAKSTA NAV

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
▼ <b>M73</b> Ligroīna vieglā aromātiskā frakcija, kurā kumola koncentrācija nepārsniedz 2,5 %, un benzola koncentrācija nepārsniedz 0,0002 %	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lietošanai uz ādas. Tikai apjomā, kas nepārsniedz 15 µl ligroīna uz kg ķermeņa svara.	IERAKSTA NAV
▼ <b>B</b> Lineārās alkilbenzolsulfoskābes, kurās alkilķēžu garums ir no C <sub>9</sub> līdz C <sub>13</sub> un kuras satur ne mazāk kā 2,5 % alkilķēžu, kas garākas par C <sub>13</sub>	NEPIEMĒRO	Liellopi, aitas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
<i>Lini oleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Linkomicīns	Linkomicīns	Visas produktīvās sugas	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens Olas	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”. MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Lizīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Lobaria pulmonaria</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV
Lobelīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M42</b> Lufenurons (RS-izomēri)	Lufenurons (RS-izomēri)	Zivis	1 350 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem



## ▼ B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Luprostiols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Luteinizējošs hormons (dabīgs luteinizējošs hormons no visām sugām un tā sintētiskie analogi)	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
L-vīnskābe un tās mono- un dibāziskie nātrija, kālija un kalcija sāļi	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Izmantošanai par palīgvielu.	IERAKSTA NAV
Magnija acetāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnija alumīnija silikāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnija aspartāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnija citrāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnija fosfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnija glicerfosfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnija glikonāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnija glutamāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnija hidroksīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnija hipofosfīts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnija hlorīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Magnija karbonāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnija oksīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnija orotāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnija stearāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnija sulfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnija trisilikāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Magnijs	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Majoranae herba</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Mangāna glicerofosfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Mangāna glikonāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Mangāna hlorīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
▼ <b>M30</b>						
Mangāna karbonāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	Gremošanas traktam un metabolismam / minerālvielu piedevas
▼ <b>B</b>						
Mangāna oksīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Mangāna pidolāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Mangāna ribonukleāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Mangāna sulfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Mannīts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Marbofloksacīns	Marbofloksacīns	Liellopi, cūkas	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Cūkām MRL taucos attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās".	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Liellopi	75 µg/kg	Piens		
<i>Matricaria recutita</i> un no tās iegūtie preparāti	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Matricariae flos</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Mebendazols	Mebendazola metil- (5-(1-hidroksi, 1-fenil) metil-1H-benzimidazol-2-il) karbamāta un (2-amino-1H-benzimidazol-5-il) fenilmetanona summa, ko izsaka kā mebendazola ekvivalentu	Aitas, kazas, zirgi	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
Mecilināms	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai intrauterīnai lietošanai.	IERAKSTA NAV
<i>Medicago sativa extractum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Medroksiprogesterona acetāts	NEPIEMĒRO	Aitas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai intravaginālai lietošanai zootehnikai mērķiem.	IERAKSTA NAV

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Melatonīns	NEPIEMĒRO	Aitas, kazas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Melissae aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Melissae folium</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Meloksikāms	Meloksikāms	Liellopi, kazas, cūkas, truši, zirgi	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Pretiekaisuma līdzekļi/nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi
		Liellopi, kazas	15 µg/kg	Piens		
Menadions	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Menbutons	NEPIEMĒRO	Liellopi, aitas, kazas, cūkas, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Menthae arvensis aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Menthae pipe- ritae aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Mentols	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Mepivakaīns	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Var lietot tikai ievadīšanai locītavās un epidurālī kā vietējās anestēzijas līdzekli.	IERAKSTA NAV

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Merkaptamīna hidrohlorīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Metamizols	4-metilaminoantipirīns	Liellopi, cūkas, zirgi	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Cūkām MRL taucos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.	Pretiekaisuma līdzekļi/nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi
		Liellopi	50 µg/kg	Piens		
Metilbenzoāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Metilnikotināts	NEPIEMĒRO	Liellopi, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
▼ <b>M46</b> Metilprednizolons	Metilprednizolons	Zirgi	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Kortikoīdi/ glikokortikoīdi
		Liellopi	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens		
▼ <b>B</b> Metilsalicilāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Metionīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Migliols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Millefolii herba</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Moksidektīns	Moksidektīns	Liellopi, aitas, zirgi	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem un ekto-parazītiem
		Liellopi, aitas	40 µg/kg	Piens		

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
▼ <b>M23</b>						
Monenzīns	Monenzīns A	Liellopi	2 µg/kg 10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
▼ <b>M67</b>						
Monepantels	Monepantel-sulfons	Aitas, kazas	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg 170 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi / līdzekļi pret endoparazītiem
		Liellopi	300 µg/kg 7 000 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā	
▼ <b>B</b>						
Monotiolglicerols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Montanīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Morantels	Atlieku summa, ko var hidrolizēt par N-metil-1,3-propanediamīnu un izteikt kā morantela ekvivalentus	Visi atgremotāji	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
<i>Myristicae aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Lietošanai tikai jaundzimušiem dzīvniekiem.	IERAKSTA NAV

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Nafcilīns	Nafcilīns	Visi atgremotāji	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Natamicīns	NEPIEMĒRO	Liellopi, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Nātrija 2-metil-2-fenoksi-propanoāts	NEPIEMĒRO	Liellopi, cūkas, kazas, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija acetilsalicilāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas, ko paredzēts lietot pārtikā.	IERAKSTA NAV
Nātrija benzil-4-hidroksibenzoāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija borformiāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija butil-4-hidroksibenzoāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija cetostearilsulfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Nātrija dihloroizoci-anurāts	NEPIEMĒRO	Liellopi, aitas, kazas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Nātrija dioktil-sulfosukcināts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija formaldehīd-sulfoksilāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Nātrija glicerofosfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija hipofosfīts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija hlorīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija hlorīts	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Nātrija kromoglikāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija laurilsulfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija nitrīts	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai	IERAKSTA NAV
Nātrija piro-sulfīts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija propionāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija salicilāts	NEPIEMĒRO	Liellopi, cūkas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Perorālai lietošanai. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.	IERAKSTA NAV
		Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	
	Salicilskābe	Tītari	400 µg/kg 2 500 µg/kg 200 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki dabīgās proporcijās. Aknas Nieres	Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	Preteikaisuma līdzekļi/ Nesteroīdie preteikaisuma līdzekļi

▼ **M22**



▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Nātrija selenāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija selenīts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija stearāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija tiosulfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Nātrija tozilchloramīds	NEPIEMĒRO	Liellopi, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
		Zivis	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lietošanai ūdenī.	
n-butanols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Izmantošanai par palīgvielu.	IERAKSTA NAV
n-butāns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M29</b>  Neomicīns (tostarp framīcētīns)	Neomicīns B	Visas produktīvās sugas	500 µg/kg	Muskuļi	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās". MRL taukos, aknās un nierēs nepiemēro attiecībā uz zivīm. Cūkām un mājputniem MRL taukos attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās".	Preinfekcijas līdzekļi / antibiotikas
			500 µg/kg	Tauki		
			5 500 µg/kg	Aknas		
			9 000 µg/kg	Nieres		
			1 500 µg/kg	Piens		
			500 µg/kg	Olas		

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Neostigmīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Netobimīns	Albendazola oksīda, albendazola sulfona un albendazola 2-amino sulfona summa, ko izsaka ar albendazolu	Liellopi, aitas	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Tikai iekšķīgai lietošanai.	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
Nikoboksils	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Niķeļa glikonāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Niķeļa sulfāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M14</b>						
Nitroksinils	Nitroksinils	Liellopi, aitas	400 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg 20 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens		Pretparazītu līdzekļi / līdzekļi pret endoparazītiem
▼ <b>B</b>						
No sarkanajām kāršu pupiņām ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ) iegūts lektīns	NEPIEMĒRO	Cūkas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV

▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Nonivamīds	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai	IERAKSTA NAV
Norgestomets	Norgestomets	Liellopi	0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,12 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Tikai terapeitiskai un zootehniskai izmantošanai.	Līdzekļi, kas iedarbojas uz reproduktīvo sistēmu.
Novobiocīns	Novobiocīns	Liellopi	50 µg/kg	Piens	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot pienu.	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	
<i>Okoubaka aubrevillei</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV
Oksacilīns	Oksacilīns	Visas produktīvās sugas	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”. MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas, ko paredzēts lietot pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Oksfendazols	Ekstrahējamo atlieku summa, kas var oksidēties par oksfendazola sulfonu	Visi atgremotāji, cūkas, zirgi	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Cūkām šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
		Visi atgremotāji	10 µg/kg	Piens		
Oksibendazols	Oksibendazols	Cūkas	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
Oksiklozanīds	Oksiklozanīds	Visi atgremotāji	20 µg/kg 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
Oksitetraciklīns	Pamatvielas un tās 4-epimēra summa	Visas produktīvās sugas	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres Piens Olas	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās". ► <b>C1</b> MRL aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. ◀	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Oksitocīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Oksolīnskābe	Oksolīnskābe	Visas produktīvās sugas	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās". MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas, ko paredzēts lietot pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Oktenidīna dihidrohlorīds	Nepiemēro	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	Nepiemēro	Tikai lietošanai uz ādas	Pretinfekcijas līdzekļi / antiseptiskie līdzekļi

▼ **M11**

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Oleiloleāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Omeprazols	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Orgoteīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Ornitīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Orotīnskābe	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M79</b>						
Ovotransferīns	NEPIEMĒRO	Vistas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai inhalācijām	Pretinfekcijas līdzeklis
		Visi mājputni, izņemot vistas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai inhalācijām Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas	
▼ <b>B</b>						
Pankreatīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Papaīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Papaverīns	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai jaundzimuši teļi.	IERAKSTA NAV
Paracetamols	NEPIEMĒRO	Cūkas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Parkonazols	NEPIEMĒRO	Guinea fowl	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M78</b>						
Paromomicīns	Paromomicīns	Visas produktīvās sugas	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres Olas	Attiecībā uz zivīm MRL muskuļos attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās". MRL aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Pārtikas piedevas (vielas ar derīgu E numuru, kas apstiprinātas kā piedevas pārtikas produktos)	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai vielas, kas apstiprinātas par pārtikas piedevām cilvēku uzturā lietojamos pārtikas produktos, izņemot konservantus, kuri uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/2/EK III pielikuma C daļā.	IERAKSTA NAV
Peforelīns	NEPIEMĒRO	Cūkas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M15</b>						
Pegilētais liellopu granulocītu koloniju stimulētājfaktors	Nepiemēro	Liellopi	MRL nav vajadzīgs	Nepiemēro	IERAKSTA NAV	Bioloģisks/ Imūnmodulators
▼ <b>B</b>						
Penetamāts	Benzilpenicilīns	Visas produktīvās zīdītāju sugas	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Cūkām MRL taucos attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās".	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Pepsīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Permetrīns	Permetrīns (izomēru summa)	Liellopi	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Attiecībā uz pienu jāievēro turpmākie Komisijas Direktīvas 98/82/EK noteikumi.	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem
Peroksietīkskābe	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
<i>Phytolacca americana</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu.	IERAKSTA NAV
<i>Piceae turiones recentes extractum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Pienskābe	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Piperazīna dihidrohlortīds	NEPIEMĒRO	Vistas	MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot olas	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Piperazīns	Piperazīns	Cūkas	400 µg/kg 800 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
		Vistas	2 000 µg/kg	Olas		
Piperonila butoksīds	NEPIEMĒRO	Liellopi, aitas, kazas, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Pirantela embonāts	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Piretras ekstrakts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Pirlimicīns	Pirlimicīns	Liellopi	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Polietilēna glikol-15-hidroksistearāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Izmantošanai par palīgvielu.	IERAKSTA NAV
Polietilēna glikol-7-glicerilkoāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Polietilēna glikolstearāti ar 8-40 oksietilēna vienībām	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Izmantošanai par palīgvielu.	IERAKSTA NAV
Polietilēnglikoli (ar molekulu masu no 200 līdz 10 000)	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Polikrezulēns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Polioksietilēna sorbitāna monooleāts un trioelāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Polioksilēta rīcinēļa, kas satur 40 līdz 60 oksietilēna vienības	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Izmantošanai par palīgvielu.	IERAKSTA NAV
Polioksilēta rīcinēļa, kas satur 30 līdz 40 oksietilēna vienības	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Izmantošanai par palīgvielu.	IERAKSTA NAV
Polisorbāts 80	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV



▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Poloksalēns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Poloksamērs	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Prazikvantels	NEPIEMĒRO	Aitas, Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼ **M27**

Prednizolons	Prednizolons	Liellopi	4 µg/kg	Muskuļi	IERAKSTA NAV	Kortikoīdi/ glikokortikoīdi
			4 µg/kg	Tauki		
			10 µg/kg	Aknas		
			10 µg/kg	Nieres		
		6 µg/kg	Piens			
		Zirgu dzimtas dzīvnieki	4 µg/kg	Muskuļi		
			8 µg/kg	Tauki		
			6 µg/kg	Aknas		
15 µg/kg	Nieres					

▼ **B**

Pretkamīds (krotetamīds un kropropamīds)	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Progesterons	NEPIEMĒRO	Liellopi, aitas, kazas, zirgi (female)	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai intravaginālai lietošanai terapeitiskiem vai zootehniskskiem mērķiem un saskaņā ar Direktīvas 96/22/EK noteikumiem.	IERAKSTA NAV
Prokaīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Prolīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Propāns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M54</b> Propil-4-hidroksibenzoāts un tā nātrija sāls	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Lietošanai tikai par konservantu	IERAKSTA NAV
▼ <b>B</b> Propilēnglikols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Prunus laurocerasus</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu	IERAKSTA NAV
<i>Quercus cortex</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Quillaia saponins</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M63</b> Rafoksanīds	Rafoksanīds	Liellopi	30 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
		Aitas	100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres		
		Liellopi, aitas	10 µg/kg	Piens	Pagaidu MRL ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.	
▼ <b>B</b> <i>Rhei radix</i> standartizēti ekstrakti un to preparāti	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Ricini oleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Izmantošanai par palīgvielu.	IERAKSTA NAV

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Rifaksimīns	Rifaksimīns	Liellopi	60 µg/kg	Piens	IERAKSTA NAV	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs visiem audiem, izņemot pienu.	NEPIEMĒRO	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros, izņemot gadījumus, kad tesmeni var lietot pārtikā, un intrauterīnai lietošanai.	
		Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	
R-kloprostenols	NEPIEMĒRO	Liellopi, cūkas, kazas, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Romifidīns	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai terapeitiskai lietošanai.	IERAKSTA NAV
<i>Rosmarini aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Rosmarini folium</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Ruscus aculeatus</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
<i>Ruta graveolens</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	IERAKSTA NAV
Salicilskābe	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV

## ▼ B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Sālsskābe	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Izmantošanai par palīgvielu.	IERAKSTA NAV
<i>Salviae folium</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Sambuci flos</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Sarafloksacīns	Sarafloksacīns	Vistas	10 µg/kg 100 µg/kg	Āda un tauki Aknas	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		<i>Salmonidae</i>	30 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās		
<i>Selenicereus grandiflorus</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu simto daļu.	IERAKSTA NAV
<i>Serenoa repens</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV
Serīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Serotonīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Sērs	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Silybum marianum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV

## ▼ B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
<i>Sinapis nigrae semen</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ M59 Sisapronils	Sisapronils	Liellopi, kazas	100 µg/kg 2 000 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst lietošanai pārtikā paredzētu pienu	Pretparazītu līdzekļi/Līdzekļi pret ektoparazītiem
▼ B Skābeņskābe	NEPIEMĒRO	Bites	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	Pretinfekcijas līdzeklis
Skudrskābe	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Solidago virgaurea</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV
Somatosalms	NEPIEMĒRO	Salmon	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Sorbitāna trioleāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Sorbitānses-hioleāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Spektinomicīns	Spektinomicīns	Aitas	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”. MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām un mājputniem šis MRL taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Visas pārējās produktīvās sugas	300 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens		

▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Spiramicīns	Spiramicīna un neospira- micīna summa	Liellopi	200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Vistas	200 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas	Nelietot dzīvnie- kiem, no kuriem iegūst olas lieto- šanai pārtikā.	
	Spiramicīns 1	Cūkas	250 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	
Streptomicīns	Streptomicīns	Visi atgremo- tāji, cūkas, truši	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Attiecībā uz cūkām MRL taucos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Visi atgremotāji	200 µg/kg	Piens		
Strihnīns	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai devā līdz 0,1 mg/kg ķermeņa svara.	IERAKSTA NAV
<i>Strychni semen</i>	NEPIEMĒRO	Liellopi, aitas, kazas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai iekšķīgai lietošanai devās līdz 0,1 mg strihnīna ekvivalenta uz kg ķermeņa svara.	IERAKSTA NAV
Sulfogajakols	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Sulfonamīdi (Visas vielas, kas pieder pie sulfonamīdu grupas.)	Pamatviela	Visas produktīvās sugas	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Sulfonamīdu grupas vielu atlieku kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 100 µg/kg. Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”. MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā. Sulfonamīdu grupas vielu atlieku kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 100 µg/kg	Pretinfekcijas līdzekļi/Ķīmijterapietiskie līdzekļi
		Liellopi, aitas, kazas	100 µg/kg	Piens		
<i>Symphyti radix</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Lokālai lietošanai tikai uz veselas ādas.	IERAKSTA NAV
<i>Syzygium cumini</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV
<i>Tanninum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Taufluvalināts	NEPIEMĒRO	Bites	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Teflubenzurons	Teflubenzurons	<i>Salmonidae</i>	500 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret ektoparazītiem
Teobromīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Teofilīns	Nepiemēro	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

## ▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
<i>Terebinthinae aetheroleum rectificatum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
<i>Terebinthinae laricina</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Terpentīneļļas oksidācijas produkti	NEPIEMĒRO	Liellopi, aitas, kazas, cūkas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Terpīnhidrāts	NEPIEMĒRO	Liellopi, aitas, kazas, cūkas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Tetraciklīns	Pamatvielas un tās 4-epimēra summa	Visas produktīvās sugas	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres Piens Olas	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”. MRL aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Tetrakaīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Var izmantot tikai par anestēzijas līdzekli.	
<i>Thuja occidentalis</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu simto daļu.	IERAKSTA NAV
<i>Thymi aetheroleum</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Tiabendazols	Tiabendazola un 5-hidroksitiabendazola summa	Liellopi, kazas	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem



▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Tiamfenikols	Tiamfenikols	Visas produktīvās sugas (1)	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi (2) Tauki (3) Aknas Nieres Piens	Attiecībā uz zivīm minētais MRL attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”. MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Tiamilals	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai intravenozai ievadīšanai.	IERAKSTA NAV
Tiamulīns	Metabolītu summa, ko var hidrolizēt līdz 8-α-hidroksimutlīnam	Cūkas, truši	100 µg/kg 500 µg/kg	Muskuļi Aknas	IERAKSTA NAV	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Vistas	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas		
		Tītari	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas		
	Tiamulīns	Vistas	1 000 µg/kg	Olas		
Tiaprosts	NEPIEMĒRO	Liellopi, aitas, cūkas, zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Tildipirosīns	Tildipirosīns	Liellopi, kazas	400 µg/kg 200 µg/kg 2 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi / antibiotikas
		Cūkas	1 200 µg/kg 800 µg/kg 5 000 µg/kg 10 000 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki dabīgās proporcijās Aknas Nieres		

▼ **M35**

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
<i>Tiliae flos</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Tilmikozīns	Tilmikozīns	Mājputni	75 µg/kg 75 µg/kg 1 000 µg/kg 250 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	Attiecībā uz zivīm minētais MRL muskuļos attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās". MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām MRL taukos attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās". Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Visas pārējās produktīvās sugas	50 µg/kg 50 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens		
Tilozīns	Tilozīns A	Visas produktīvās sugas	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens Olas	Attiecībā uz zivīm minētais MRL muskuļos attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās". MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
Tiludronskābe (dinātrija sāls veidā)	NEPIEMĒRO	Zirgi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai intravenozai lietošanai	IERAKSTA NAV
		Mājputni	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Parenterālai lietošanai tikai dējējputniem un vaislas putniem	
▼ <b>M62</b> Tilvalozīns	Tilvalozīna un 3-O-acetiltilozīna summa	Cūkas	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
			Mājputni	50 µg/kg 50 µg/kg		
	Tilvalozīns	Mājputni	200 µg/kg	Olas		
▼ <b>B</b> Timerfonāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Lietošanai tikai par konservantu daudzdevu vakcīnās koncentrācijā, kas nepārsniedz 0,02 %	IERAKSTA NAV

▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Timidīns	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Timols	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Tioktīnskābe	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Tiomersāls	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Lietošanai tikai par konservantu daudz- devu vakcīnās koncentrācijā, kas nepārsniedz 0,02 %	IERAKSTA NAV
Tiopentālnātrijs	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai intravenozai ievadīšanai.	IERAKSTA NAV
Tirozīns	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Toldimfoss	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼**B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Tolfenamskābe	Tolfenamskābe	Liellopi, cūkas	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Pretiekaisuma līdzekļi/nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi
		Liellopi	50 µg/kg	Piens		
Toltrazurils	Toltrazurilsulfons	Visas produktīvās zīdītāju sugas	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Muskuļi tauki Aknas Nieres	Cūkām MRL taucos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret vienšūņiem.
		Mājputni	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres		
Tragakants	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Treonīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Trihlormetiazīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās zīdītāju sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M37</b>						
Triklabendazols	To ekstrahējamo atlieku summa, ko var oksidēt līdz ketotriklabendazolam	Visi atgremotāji	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	IERAKSTA NAV	Pretparazītu līdzekļi/līdzekļi pret endoparazītiem
▼ <b>B</b>						
Trimetilflorog-lucinols	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼**B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Trimetoprimis	Trimetoprimis	Zirgi	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Tauki (1) Muskuļi (2) Aknas Nieres	Attiecībā uz zivīm minētais MRL muskuļos attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās". MRL taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm. Cūkām un mājputniem šis MRL attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.	Pretinfekcijas līdzekļi/Ķīmijterapeitiskie līdzekļi
		Visas pārējās produktīvās sugas	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens		
Tripsīns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Triptofāns	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <b>M34</b>						
Triptorelīna acetāts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	Līdzekļi, kas iedarbojas uz reproduktīvo sistēmu
▼ <b>M50</b>						
Tulatromicīns	(2R,3S,4R,5-R,8R,10R,11-R,12S,13S,14R)-2-etil-3,4,10,13-tetra-hidroksi-3,5,8,10,12,14-heksametil-11-[[[3,4,6-trideoksi-3-(dimetil-amino)-β-D-ksilo-heksopiranosil]oksi]-1-oksā-6-azaciklopentdekān-15-ons izteikts kā tulatromicīna ekvivalents	Aitas, kazas	450 µg/kg 250 µg/kg 5 400 µg/kg 1 800 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
		Liellopi	300 µg/kg 200 µg/kg 4 500 µg/kg 3 000 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres		
		Cūkas	800 µg/kg 300 µg/kg 4 000 µg/kg 8 000 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki dabīgās proporcijās Aknas Nieres		
▼ <b>B</b>						
Turnera diffusa	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV
Ūdeņraža peroksīds	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼B

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
<i>Urginea maritima</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopā- tisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagata- votas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija ne- pārsniedz vienu simto daļu. Tikai iekšķīgai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Uridīns un tā 5'- monofosfāts, 5'- difosfāts un 5'- trifosfāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Urīnviela	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
<i>Urticae herba</i>	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Valīns	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <u>M1</u>						
Valnemulīns	Valnemulīns	Cūkas, truši	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
▼ <u>B</u>						
Vara glikonāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Vara heptanoāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Vara hlorīds	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
▼ <u>M64</u>						
Vara karbonāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	Gremošanas traktam un metabo- lismam/minerālvielu piedeava
▼ <u>B</u>						
Vara metionāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Vara oksīds	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Vara sulfāts	NEPIEMĒRO	Visas produk- tīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV

▼ **B**

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	MRL	Izmeklējamie audi	Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)	Terapeitiskā klasifikācija
Vedaprofēns	Vedaprofēns	Zirgi	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	IERAKSTA NAV	Pretiekaisuma līdzekļi/nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi
Vērmeļu ekstrakts	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Vetrabutīna hidrohlorīds	NEPIEMĒRO	Cūkas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	IERAKSTA NAV	IERAKSTA NAV
Vilnas spirti	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai lokālai lietošanai.	IERAKSTA NAV
Vinkamīns	NEPIEMĒRO	Liellopi	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Lietošanai tikai jaundzimušiem dzīvniekiem.	IERAKSTA NAV
<b>▼ M56</b>						
Virginiamicīns	Virginiamicīna faktors S1	Mājputni	10 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 60 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst lietošanai pārtikā paredzētas olas	Pretinfekcijas līdzekļi/antibiotikas
<b>▼ B</b>						
<i>Viola sebifera</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu.	IERAKSTA NAV
<i>Viscum album</i>	NEPIEMĒRO	Visas produktīvās sugas	MRL nav vajadzīgs	NEPIEMĒRO	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamattinktūrai un tās atšķaidījumiem.	IERAKSTA NAV

**▼ B**

2. tabula  
Aizliegtās vielas

Farmakoloģiski aktīvā viela	MRL
<i>Aristolochia spp.</i> un to preparāti	MRL nav iespējams noteikt
Dapsons	MRL nav iespējams noteikt
Dimetridazols	MRL nav iespējams noteikt
Hloramfenikols	MRL nav iespējams noteikt
_____	
_____	
Hlorpromazīns	MRL nav iespējams noteikt
Kolhicīns	MRL nav iespējams noteikt
Metronidazols	MRL nav iespējams noteikt
Nitrofurāni (tostarp furazolidons)	MRL nav iespējams noteikt
Ronidazols	MRL nav iespējams noteikt

**▼ M32****▼ B**