

Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

► **B** **KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1141**

(2016. gada 13. jūlijs),

ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 pieņem sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai

(OV L 189, 14.7.2016., 4. lpp.)

Grozīta ar:

Oficiālais Vēstnesis

		Nr.	Lappuse	Datums
► <b><u>M1</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1263 (2017. gada 12. jūlijs)	L 182	37	13.7.2017.
► <b><u>M2</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1262 (2019. gada 25. jūlijs)	L 199	1	26.7.2019.
► <b><u>M3</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1203 (2022. gada 12. jūlijs)	L 186	10	13.7.2022.



**KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1141**

**(2016. gada 13. jūlijs),**

**ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES)  
Nr. 1143/2014 pieņem sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām,  
kas rada bažas Savienībai**

*1. pants*

Šīs regulas pielikumā pievienotais saraksts ir Regulas (ES) Nr. 1143/2014 4. panta 1. punktā paredzētais saraksts ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai, tā sākotnējā redakcijā.

*2. pants*

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼ **B**

## PIELIKUMS

## TO INVAZĪVO SVEŠZEMJU SUGU SARAKSTS, KAS RADA BAŽAS SAVIENĪBAI

Suga	KN kods (dzīvi īpatņi)	KN kods (daļas, kas spēj vairoties)	Saistīto preču kategorijas
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
▼ <b>M2</b>			
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl. ( <i>Acacia cyanophylla</i> Lindl.)	ex 0602 90 47	ex 1209 99 99 (sēklas)	
<i>Acridothers tristis</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (apaugļotas olas inkubācijai)	
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (sēklas)	
▼ <b>M1</b>			
<i>Alopochen aegyptiacus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (apaugļotas olas inkubācijai)	
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	(12)
▼ <b>M3</b>			
<i>Ameiurus melas</i> (Rafinesque, 1820)	ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)	
▼ <b>M2</b>			
<i>Andropogon virginicus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	(13)
<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)	ex 0106 90 00	—	(5)
▼ <b>M1</b>			
<i>Asclepias syriaca</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	(7)
▼ <b>M3</b>			
<i>Axis axis</i> (Erxleben, 1777)	ex 0106 19 00	—	
▼ <b>B</b>			
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	ex ► <b>M1</b> 0602 90 46 vai 0602 90 48 ◀	ex 0602 90 45 (apsakņoti spraudēņi un stādi) ex 1209 99 99 (sēklas)	
<i>Cabomba caroliniana</i> Gray	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	
<i>Callosciurus erythraeus</i> Pallas, 1779	ex 0106 19 00	—	
▼ <b>M3</b>			
<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823)	ex 0106 19 00	—	
▼ <b>M2</b>			
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	
▼ <b>M3</b>			
<i>Channa argus</i> (Cantor, 1842)	ex 0301 11 00 ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)	

▼ M2

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	

▼ B

<i>Corvus splendens</i> Vieillot, 1817	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (apaugļotas olas inkubācijai)	
--	---------------	---	--

▼ M2

<i>Ehrharta calycina</i> Sm.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	(13)
------------------------------	---------------	------------------------	------

▼ B

<i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	ex 0602 90 50	► <u>M2</u> ex 1209 99 99 ◀ (sēklas)	
---	---------------	--------------------------------------	--

▼ M1

<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
--	---------------	-----------------------	--

▼ B

<i>Eriochoir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1854	ex ► <u>M1</u> 0306 33 90 ◀	—	
--	-----------------------------	---	--

▼ M3

<i>Faxonius rusticus</i> (Girard, 1852)	ex 0306 39 10	—	
---	---------------	---	--

<i>Gambusia affinis</i> (Baird & Girard, 1853)	ex 0301 11 00 ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)	(4)
--	--------------------------------	--	-----

<i>Gambusia holbrooki</i> Girard, 1859	ex 0301 11 00 ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)	(4)
--	--------------------------------	--	-----

▼ M1

<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
--	---------------	-----------------------	--

▼ M2

<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	
---	---------------	------------------------	--

▼ M3

<i>Hakea sericea</i> Schrad. & J. C. Wendl.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	
---	---------------	------------------------	--

▼ M1

<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
--	---------------	-----------------------	--

▼ B

<i>Heracleum persicum</i> Fischer	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	(6)
-----------------------------------	---------------	------------------------	-----

<i>Heracleum sosnowskyi</i> Mandenova	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	
---------------------------------------	---------------	------------------------	--

▼ B

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
<i>Herpestes javanicus</i> É. Geofroy Saint-Hilaire, 1818	ex 0106 19 00	—	
▼ <u>M2</u>			
<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	
▼ <u>B</u>			
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	
▼ <u>M1</u>			
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
▼ <u>M3</u>			
<i>Koenigia polystachya</i> (Wall. ex Meisn.) T. M. Schust. & Reveal	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	(7)
▼ <u>B</u>			
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	ex 0602 90 50	—	
▼ <u>M3</u>			
<i>Lamprolittis getula</i> (Linnaeus, 1766)	ex 0106 20 00	—	(5)
▼ <u>M2</u>			
<i>Lepomis gibbosus</i> Linnaeus, 1758	ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)	(1), (2), (3), (4)
<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don ( <i>Lespedeza juncea</i> var. <i>sericea</i> (Thunb.) Lace & Hauech)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	(13)
▼ <u>M3</u>			
<i>Limnoperna fortunei</i> (Dunker, 1857)	ex 0307 91 00	—	
▼ <u>B</u>			
<i>Lithobates (Rana) catesbeianus</i> Shaw, 1802	ex 0106 90 00	—	
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	
▼ <u>M2</u>			
<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	(5)
▼ <u>B</u>			
<i>Lysichiton americanus</i> Hultén and St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	

▼ B

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
▼ <u>M1</u>	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	(7), (12)
▼ <u>M3</u>	<i>Morone americana</i> (Gmelin, 1789)	ex 0301 99 17 ex 0301 99 85	ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)	(4)
▼ <u>B</u>	<i>Muntingia calabura</i> (L.) Ogilby, 1839	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	
▼ <u>M1</u>	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
▼ <u>B</u>	<i>Nasua nasua</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
▼ <u>M1</u>	<i>Nyctereutes procyonoides</i> Gray, 1834 (*)	ex 0106 19 00	—	
	<i>Ondatra zibethicus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
▼ <u>B</u>	► <u>M2</u> <i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817 ( <i>Faxonius limosus</i> Rafinesque, 1817) ◄	ex ► <u>M1</u> 0306 39 10 ◄	—	
	► <u>M2</u> <i>Orconectes virilis</i> Hagen, 1870 ( <i>Faxonius virilis</i> Hagen, 1870) ◄	ex ► <u>M1</u> 0306 39 10 ◄	—	
	<i>Oxyura jamaicensis</i> Gmelin, 1789	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (apaugļotas olas inkubācijai)	
	<i>Pacifastacus leniusculus</i> Dana, 1852	ex ► <u>M1</u> 0306 39 10 ◄	—	
	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	(5), (7)
▼ <u>M1</u>	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
▼ <u>B</u>	<i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877	ex ► <u>M1</u> 0301 99 17 ◄	ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)	(1), (2), (3), (4)
	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross ( <i>Polygonum perfoliatum</i> L.)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	(5), (11)
▼ <u>M2</u>	<i>Plotosus lineatus</i> (Thunberg, 1787)	ex 0301 19 00; ex 0301 99 85	ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)	
▼ <u>B</u>	<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852	ex ► <u>M1</u> 0306 39 10 ◄	—	

▼ **B**

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
► <b>M2</b> <i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i> ( <i>Procambarus virginalis</i> Lyko, 2017) ◀	ex ► <b>M1</b> 0306 39 10 ◀	—	
<i>Procyon lotor</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	

▼ **M2**

<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	ex 0602 90 47	ex 1209 99 99 (sēklas)	
-------------------------------------	---------------	------------------------	--

▼ **B**

<i>Pseudorasbora parva</i> Temminck & Schlegel, 1846	ex ► <b>M1</b> 0301 99 17 ◀	ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)	(1), (2), (3), (4)
<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) ( <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sēklas)	

▼ **M3**

<i>Pycnonotus cafer</i> (Linnaeus, 1766)	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (apaugļotas olas inkubācijai)	
<i>Rugulopteryx okamurae</i> (E. Y. Dawson) I. K. Hwang, W. J. Lee & H. S. Kim, 2009	ex 1212 29 00	—	(14), (15)

▼ **M2**

<i>Salvinia molesta</i> D.S. Mitch. ( <i>Salvinia adnata</i> Desv.)	ex 0602 90 50	—	
---	---------------	---	--

▼ **B**

<i>Sciurus carolinensis</i> Gmelin, 1788	ex 0106 19 00	—	
<i>Sciurus niger</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	

▼ **M3**

<i>Solenopsis geminata</i> (Fabricius, 1804)	ex 0106 49 00	—	(5), (7)
<i>Solenopsis invicta</i> Buren, 1972	ex 0106 49 00	—	(5), (7)
<i>Solenopsis richteri</i> Forel, 1909	ex 0106 49 00	—	(5), (7)

▼ **B**

<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769	ex 0106 19 00	—	
<i>Threskiornis aethiopicus</i> Latham, 1790	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (apaugļotas olas inkubācijai)	
<i>Trachemys scripta</i> Schoepff, 1792	ex 0106 20 00	—	

▼ **M2**

<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small ( <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.)	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (sēklas)	
---	---------------	------------------------	--

▼ **B**

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	ex 0106 49 00	—	(8), (9), (10)
<i>Wasmannia auropunctata</i> (Roger, 1863)	ex 0106 49 00	—	(5), (7)

▼ **M1**

(\*) Sugas *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834 iekļaušana tiek piemērota no 2019. gada 2. februāra.

▼ **B***Piezīmes par tabulu*

(i) sleja: suga

Šajā slejā norāda sugas zinātnisko nosaukumu. Iekavās pievieno sinonīmus.

(ii) sleja: KN kods (dzīvi īpatņi)

Šajā slejā norāda kombinētās nomenklatūras (KN) kodu, kas attiecas uz dzīvjiem īpatņiem. Precēm, kas šajā slejā klasificētas ar KN kodu, piemēro Regulas (ES) Nr. 1143/2014 15. pantā paredzētās oficiālās kontroles.

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 izveidotās KN pamatā ir starptautiskā Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētā sistēma (HS), ko izstrādājusi Muitas sadarbības padome (tagadējā Pasaules Muitas organizācija jeb PMO) un kas pieņemta ar 1983. gada 14. jūnijā Briselē noslēgto starptautisko konvenciju, un kas Eiropas Ekonomikas kopienas vārdā ir apstiprināta ar Padomes Lēmumu 87/369/EEK<sup>(1)</sup> (HS konvencija). KN ir pārņemtas HS pozīcijas un sešciparu apakšpozīcijas, un tikai ar septīto un astoto ciparu tiek veidotas vienīgi tai piemītošas apakšpozīcijas.

Ja pārbaudes attiecas tikai uz dažiem produktiem no visa produktu kopuma, kas klasificēti ar konkrētu četru, sešu vai astoņu ciparu kodu, un ja šim kodam nav sīkāka iedalījuma, tad KN kodu papildina ar norādi *ex* (piemēram, *ex* 0106 49 00, jo KN kods 0106 49 00 aptver dažādus kukaiņus, ne tikai tabulā norādīto sugu).

(iii) sleja: KN kods (daļas, kas spēj vairoties)

Šajā slejā attiecīgā gadījumā norāda kombinētās nomenklatūras (KN) kodu tām organisma daļām, kas spēj vairoties. Skatīt arī piezīmi par (ii) sleju. Precēm, kas šajā slejā klasificētas ar KN kodu, piemēro Regulas (ES) Nr. 1143/2014 15. pantā paredzētās oficiālās kontroles.

(iv) sleja: saistīto preču kategorijas

Šajā slejā attiecīgā gadījumā norāda to preču KN kodu, ar kurām invazīvā svešzemju suga parasti tiek saistīta. Precēm, kas šajā slejā klasificētas ar KN kodu, Regulas (ES) Nr. 1143/2014 15. pantā paredzētās oficiālās kontroles nepiemēro. Skatīt arī piezīmi par (ii) sleju. Tabulas (iv) slejā norādītie skaitļi attiecas uz šādiem KN kodiem:

- 0301 11 00: dekoratīvās saldūdens zivtiņas;
- **M2** 0301 93 00: karpas (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*, *Catla catla*, *Labeo* spp., *Osteochilus hasselti*, *Leptobarbus hoeveni*, *Megalobrama* spp.); ◀
- 0301 99 11: Klusā okeāna laši (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* un *Oncorhynchus rhodurus*), Atlantijas lasis (*Salmo salar*) un Donavas lasis (*Hucho hucho*);

<sup>(1)</sup> OV L 198, 20.7.1987., 1. lpp.



**▼ B**

- 4) ► **M1** 0301 99 17 ◄: citas saldūdens zivis;
- 5) ex 0602: augi stādīšanai augsnes substrātā;
- 6) ► **M2** ex 1211 90 86: svaigas sēklas, nesagrieztas, nesagrūstas un nesaberztas pulverī; ◄
- 7) ex 2530 90 00: augsne un augsnes substrāti;
- 8) 4401: malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā;
- 9) 4403: neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas;
- 10) ex 6914 90 00: keramikas podi dārzkopībai;
- 11) ex 10. nodaļa: graudaugu sēklas sējai;

**▼ M1**

- 12) ex 2309 90: putnu barības maisījumi;

**▼ M2**

- 13) ex 1213: siens;

**▼ M3**

- 14) ex 0307 11: dzīvas austeres;
- 15) ex 0307 31: dzīvas ēdamgliemenes.