

Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

► **B**

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/86

(2016. gada 20. oktobris),

ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā

(OV L 14, 18.1.2017., 4. lpp.)

Grozīta ar:

Oficiālais Vēstnesis

		Nr.	Lappuse	Datums
► <u>M1</u>	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/153 (2017. gada 23. oktobris)	L 29	1	1.2.2018.
► <u>M2</u>	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/542 (2018. gada 22. janvāris)	L 90	61	6.4.2018.
► <u>M3</u>	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/2036 (2018. gada 18. oktobris)	L 327	27	21.12.2018.
► <u>M4</u>	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/4 (2019. gada 29. augusts)	L 2	5	6.1.2020.



KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/86

(2016. gada 20. oktobris),

ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām,
kas darbojas Vidusjūrā

1. pants

Izkraušanas pienākuma īstenošana

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punktā paredzēto izkraušanas pienākumu piemēro šīs regulas pielikumā norādītajām Vidusjūras zvejniecībām.

Minētais izkraušanas pienākums uz pielikumā minētajām sugām attiecas tad, ja tās iegūtas zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai ja Savienības zvejas kuģi tās ieguvuši ārpus Savienības ūdeņiem tādos ūdeņos, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

- a) "Vidusjūra" ir tā jūras ūdeņu daļa Vidusjūrā, kas atrodas uz austrumiem no 5°36' rietumu garuma meridiāna;
- b) "GFCM ģeogrāfiskie apakšapgabali" (ĢAA) ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1343/2011 ⁽¹⁾ I pielikumā definētie Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) ģeogrāfiskie apakšapgabali;
- c) ►**M1** "Vidusjūras rietumu daļa" ir GFCM 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.1., 11.2. un 12. ģeogrāfiskais apakšapgabals; ◀
- d) "Adrijas jūra" ir GFCM 17. un 18. ģeogrāfiskais apakšapgabals;



- e) "Vidusjūras dienvidaustrumu daļa" ir GFCM 14., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. un 27. ģeogrāfiskais apakšapgabals.

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Regula (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem (OV L 347, 30.12.2011., 44. lpp.).

▼ **M3**

3. pants

Izdzīvotības atbrīvojums

1. Atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma, kas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 4. punkta b) apakšpunktā paredzēts sugām, attiecībā uz kurām pieejamie zinātniskie pierādījumi uzrāda augstus izdzīvotības rādītājus, piemēro:

- a) parastajai jūrasmēlei (*Solea solea*), kas ar *rapido* (rāmja trali) (TBB) ⁽¹⁾ nozvejota Adrijas jūrā, līdz 2019. gada 31. decembrim;
- b) ķemmīšgliemenei *Pecten jacobaeus*, kas ar mehānisko dragu (HMD) nozvejota Vidusjūras rietumu daļā;
- c) cietgliemenēm *Venerupis* spp., kas ar mehānisko dragu (HMD) nozvejas Vidusjūras rietumu daļā;
- d) gliemenēm *Venus* spp., kas ar mehānisko dragu (HMD) nozvejas Vidusjūras rietumu daļā;
- e) Norvēģijas omāram (*Nephrops norvegicus*), kas ar visu veidu grunts traliem (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) nozvejots Vidusjūras rietumu daļā, Adrijas jūrā un Vidusjūras dienvidaustrumu daļā;
- f) Norvēģijas omāram (*Nephrops norvegicus*), kas ar zivju ķeramajiem groziem un krātiņveida lamatām (FPO, FIX) nozvejots Vidusjūras rietumu daļā, Adrijas jūrā un Vidusjūras dienvidaustrumu daļā, līdz 2019. gada 31. decembrim;

▼ **M4**

- g) sarkanspuru pagelei (*Pagellus bogaraveo*), kas ar āķiem un āķu rindām (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) nozvejota Vidusjūras rietumu daļā;
- h) omāram (*Homarus gammarus*), kas ar tīkliem (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) un ar zivju ķeramajiem groziem un krātiņveida lamatām (FPO, FIX) nozvejots Vidusjūras rietumu daļā, Adrijas jūrā un Vidusjūras dienvidaustrumu daļā;
- i) langustiem (*Palinuridae*), kas ar tīkliem (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) un ar zivju ķeramajiem groziem un krātiņveida lamatām (FPO, FIX) nozvejoti Vidusjūras rietumu daļā, Adrijas jūrā un Vidusjūras dienvidaustrumu daļā.

▼ **M3**

2. Parasto jūrasmēli (*Solea solea*), ķemmīšgliemenei *Pecten jacobaeus*, cietgliemenes *Venerupis* spp., gliemenes *Venus* spp., Norvēģijas omāru (*Nephrops norvegicus*), sarkanspuru pageli (*Pagellus bogaraveo*), omāru (*Homarus gammarus*) un langustus (*Palinuridae*), kas nozvejoti 1. punktā minētajos apstākļos, tūlīt atbrīvo apgabalā, kurā tie nozvejoti.

⁽¹⁾ Šajā regulā lietotie zvejas rīku kodi atbilst kodiem, kas minēti XI pielikumā Komisijas 2011. gada 8. aprīļa Īstenošanas regulai (ES) Nr. 404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (OV L 122, 30.4.2011., 1. lpp.). Attiecībā uz kuģiem, kuru lielākais garums ir mazāks par 10 metriem, šajā regulā lietotie zvejas rīku kodi atbilst kodiem, kas minēti FAO zvejas rīku klasifikācijā.

▼ **M3**

3. Līdz 2019. gada 1. maijam dalībvalstis, kuras ir tiešā veidā ieinteresētas minēto Vidusjūras zvejniecību pārvaldībā, iesniedz Komisijai izmetumu datus, kas papildina 2018. gada jūnijā iesniegtajos un 2018. gada augustā grozītajos kopīgajos ieteikumos norādītos datus, un visu citu attiecīgo zinātnisko informāciju, kas pamato 1. punkta a), f), g), h) un i) apakšpunktā noteikto atbrīvojumu. Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) minētos datus un informāciju novērtē vēlākais līdz 2019. gada jūlijam.

4. pants

De minimis atbrīvojums

1. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta un atbilstoši tās 15. panta 4. punkta c) apakšpunktam drīkst izmest šādus daudzumus:

a) Vidusjūras rietumu daļā (pielikuma 1. punkts):

- i) attiecībā uz heku (*Merluccius merluccius*) un jūras barbēm (*Mullus* spp.) – 2019. un 2020. gadā līdz 6 % un 2021. gadā līdz 5 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;
- ii) attiecībā uz heku (*Merluccius merluccius*) un jūras barbēm (*Mullus* spp.) – līdz 1 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto žaunu tīklus un vairāksienu tīklus;

▼ **M4**

- iii) attiecībā uz jūrasasari (labraku) (*Dicentrarchus labrax*), gredzenoto jūras plaudi (*Diplodus annularis*), asdeguna jūras plaudi (*Diplodus puntazzo*), balto jūras plaudi (*Diplodus sargus*), divsvītru jūras plaudi (*Diplodus vulgaris*), grūperiem (*Epinephelus* spp.), svītraino jūras plaudi (*Lithognathus mormyrus*), sudraboto pageli (*Pagellus acarne*), sarkanspuru pageli (*Pagellus bogaraveo*), parasto pageli (*Pagellus erythrinus*), parasto jūraskarūsu (*Pagrus pagrus*), poliprionu (*Polyprion americanus*), parasto jūras mēli (*Solea solea*), zeltaino jūraskarūsu (*Sparus aurata*) un sārto dziļūdens garneli (*Parapenaeus longirostris*) – līdz 5 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;
- iv) attiecībā uz jūrasasari (labraku) (*Dicentrarchus labrax*), gredzenoto jūras plaudi (*Diplodus annularis*), asdeguna jūras plaudi (*Diplodus puntazzo*), balto jūras plaudi (*Diplodus sargus*), divsvītru jūras plaudi (*Diplodus vulgaris*), grūperiem (*Epinephelus* spp.), svītraino jūras plaudi (*Lithognathus mormyrus*), sudraboto pageli (*Pagellus acarne*), sarkanspuru pageli (*Pagellus bogaraveo*), parasto pageli (*Pagellus erythrinus*), parasto jūraskarūsu (*Pagrus pagrus*), poliprionu (*Polyprion americanus*), parasto jūras mēli (*Solea solea*) un zeltaino jūraskarūsu (*Sparus aurata*) – līdz 3 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto žaunu tīklus un vairāksienu tīklus;
- v) attiecībā uz jūrasasari (labraku) (*Dicentrarchus labrax*), gredzenoto jūras plaudi (*Diplodus annularis*), asdeguna jūras plaudi (*Diplodus puntazzo*), balto jūras plaudi (*Diplodus sargus*), divsvītru jūras plaudi (*Diplodus vulgaris*), grūperiem (*Epinephelus* spp.), svītraino jūras plaudi (*Lithognathus mormyrus*), sudraboto pageli (*Pagellus acarne*), parasto pageli (*Pagellus erythrinus*), parasto jūraskarūsu (*Pagrus pagrus*), poliprionu

▼ **M4**

(*Polyprion americanus*), parasto jūras mēli (*Solea solea*) un zeltaino jūraskarūsu (*Sparus aurata*) – līdz 1 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto āķus un āķu rindas;

- vi) attiecībā uz anšovu (*Engraulis encrasicolus*), sardīni (*Sardina pilchardus*), makrelēm (*Scomber* spp.) un stavridām (*Trachurus* spp.) – līdz 5 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;

▼ **M3**

b) Adrijas jūrā (pielikuma 2. punkts):

- i) attiecībā uz heku (*Merluccius merluccius*) un jūras barbēm (*Mullus* spp.) – 2019. un 2020. gadā līdz 6 % un 2021. gadā līdz 5 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;
- ii) attiecībā uz heku (*Merluccius merluccius*) un jūras barbēm (*Mullus* spp.) – līdz 1 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto žaunu tīklus un vairāksienu tīklus;
- iii) attiecībā uz heku (*Merluccius merluccius*) un jūras barbēm (*Mullus* spp.) – līdz 1 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto *rapido* (rāmja trali) (TBB);
- iv) attiecībā uz parasto jūras mēli (*Solea solea*) – līdz 3 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;

▼ **M4**

- v) attiecībā uz jūrasasari (labraku) (*Dicentrarchus labrax*), gredzenoto jūras plaudi (*Diplodus annularis*), asdeguna jūras plaudi (*Diplodus puntazzo*), balto jūras plaudi (*Diplodus sargus*), divsvītru jūras plaudi (*Diplodus vulgaris*), grūperiem (*Epinephelus* spp.), svītraino jūras plaudi (*Lithognathus mormyrus*), sudraboto pageli (*Pagellus acarne*), sarkanspuru pageli (*Pagellus bogaraveo*), parasto pageli (*Pagellus erythrinus*), parasto jūraskarūsu (*Pagrus pagrus*), poliprionu (*Polyprion americanus*), zeltaino jūraskarūsu (*Sparus aurata*) un sārto dziļūdēns garneli (*Parapenaeus longirostris*) – līdz 5 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;
- vi) attiecībā uz jūrasasari (labraku) (*Dicentrarchus labrax*), gredzenoto jūras plaudi (*Diplodus annularis*), asdeguna jūras plaudi (*Diplodus puntazzo*), balto jūras plaudi (*Diplodus sargus*), divsvītru jūras plaudi (*Diplodus vulgaris*), grūperiem (*Epinephelus* spp.), svītraino jūras plaudi (*Lithognathus mormyrus*), sudraboto pageli (*Pagellus acarne*), sarkanspuru pageli (*Pagellus bogaraveo*), parasto pageli (*Pagellus erythrinus*), parasto jūraskarūsu (*Pagrus pagrus*), poliprionu (*Polyprion americanus*), parasto jūras mēli (*Solea solea*) un zeltaino jūraskarūsu (*Sparus aurata*) – līdz 3 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto žaunu tīklus un vairāksienu tīklus;
- vii) attiecībā uz jūrasasari (labraku) (*Dicentrarchus labrax*), gredzenoto jūras plaudi (*Diplodus annularis*), asdeguna jūras plaudi (*Diplodus puntazzo*), balto jūras plaudi (*Diplodus sargus*), divsvītru jūras plaudi (*Diplodus vulgaris*), grūperiem (*Epinephelus* spp.), svītraino jūras plaudi (*Lithognathus mormyrus*), sudraboto pageli (*Pagellus acarne*), parasto pageli

▼ **M4**

(*Pagellus erythrinus*), parasto jūraskarūsu (*Pagrus pagrus*), poliprionu (*Polyprion americanus*), parasto jūras mēli (*Solea solea*) un zeltaino jūraskarūsu (*Sparus aurata*) – līdz 1 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto āķus un āķu rindas;

- viii) attiecībā uz anšovu (*Engraulis encrasicolus*), sardīni (*Sardina pilchardus*), makrelēm (*Scomber spp.*) un stavridām (*Trachurus spp.*) – līdz 5 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;

▼ **M3**

c) Vidusjūras dienvidaustrumu daļā (pielikuma 3. punkts):

- i) attiecībā uz heku (*Merluccius merluccius*) un jūras barbēm (*Mullus spp.*) – 2019. un 2020. gadā līdz 6 % un 2021. gadā līdz 5 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;
- ii) attiecībā uz heku (*Merluccius merluccius*) un jūras barbēm (*Mullus spp.*) – līdz 1 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto žaunu tīklus un vairāksienu tīklus;
- iii) attiecībā uz sārto dziļjūdens garneli (*Parapenaeus longirostris*) – 2019. un 2020. gadā līdz 6 % un 2021. gadā līdz 5 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;

▼ **M4**

- iv) attiecībā uz jūrasasari (labraku) (*Dicentrarchus labrax*), gredzenoto jūras plaudi (*Diplodus annularis*), asdeguna jūras plaudi (*Diplodus puntazzo*), balto jūras plaudi (*Diplodus sargus*), divsvītru jūras plaudi (*Diplodus vulgaris*), grūperiem (*Epinephelus spp.*), svītraino jūras plaudi (*Lithognathus mormyrus*), sudraboto pageli (*Pagellus acarne*), sarkanspuru pageli (*Pagellus bogaraveo*), parasto pageli (*Pagellus erythrinus*), parasto jūraskarūsu (*Pagrus pagrus*), poliprionu (*Polyprion americanus*), parasto jūras mēli (*Solea solea*) un zeltaino jūraskarūsu (*Sparus aurata*) – līdz 5 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;
- v) attiecībā uz jūrasasari (labraku) (*Dicentrarchus labrax*), gredzenoto jūras plaudi (*Diplodus annularis*), asdeguna jūras plaudi (*Diplodus puntazzo*), balto jūras plaudi (*Diplodus sargus*), divsvītru jūras plaudi (*Diplodus vulgaris*), grūperiem (*Epinephelus spp.*), svītraino jūras plaudi (*Lithognathus mormyrus*), sudraboto pageli (*Pagellus acarne*), sarkanspuru pageli (*Pagellus bogaraveo*), parasto pageli (*Pagellus erythrinus*), parasto jūraskarūsu (*Pagrus pagrus*), poliprionu (*Polyprion americanus*), parasto jūras mēli (*Solea solea*) un zeltaino jūraskarūsu (*Sparus aurata*) – līdz 3 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto žaunu tīklus un vairāksienu tīklus;
- vi) attiecībā uz jūrasasari (labraku) (*Dicentrarchus labrax*), gredzenoto jūras plaudi (*Diplodus annularis*), asdeguna jūras plaudi (*Diplodus puntazzo*), balto jūras plaudi (*Diplodus sargus*), divsvītru jūras plaudi (*Diplodus vulgaris*), grūperiem (*Epinephelus spp.*), svītraino jūras plaudi (*Lithognathus mormyrus*), sudraboto pageli (*Pagellus acarne*), parasto pageli (*Pagellus erythrinus*), parasto jūraskarūsu (*Pagrus pagrus*), poliprionu (*Polyprion americanus*), parasto jūras mēli (*Solea solea*), heku (*Merluccius merluccius*) un zeltaino jūraskarūsu (*Sparus aurata*) – līdz 1 % no šo sugu gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto āķus un āķu rindas;

▼ **M4**

vii) attiecībā uz anšovu (*Engraulis encrasicolus*), sardīni (*Sardina pilchardus*), makrelēm (*Scomber spp.*) un stavridām (*Trachurus spp.*) – līdz 5 % no šo sugu gada kopējās piezvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus.

▼ **M3**

2. Līdz 2019. gada 1. maijam dalībvalstis, kuras ir tiešā veidā ieinteresētas minēto Vidusjūras zvejniecību pārvaldībā, iesniedz Komisijai izmetumu datus, kas papildina 2018. gada jūnijā iesniegtajos un 2018. gada augustā grozītajos kopīgajos ieteikumos norādītos datus, un visu citu attiecīgo zinātnisko informāciju, kas pamato 1. punkta a) apakšpunkta iii)–vi) punktā, 1. punkta b) apakšpunkta v)–viii) punktā un 1. punkta c) apakšpunkta iv)–vii) punktā noteiktos atbrīvojumus. ZZTEK šos datus un informāciju novērtē vēlākais līdz 2019. gada jūlijam.

▼ **B**

5. pants

Kuģu saraksts

1. Attiecīgās dalībvalstis pēc pielikumā izklāstītajiem kritērijiem nosaka, uz kuriem kuģiem katrā konkrētajā zvejniecībā attiecas izkraušanas pienākums.
2. Attiecīgās dalībvalstis, izmantojot kontroles jautājumiem velītū drošu Savienības tīmekļa vietni, līdz 2016. gada 31. decembrim Komisijai un pārējām dalībvalstīm iesniedz visu to kuģu sarakstu, kuri specializētajā zvejā iegūst heku, jūras barbes, parasto jūrasmeļi un dziļūdens rozā garneli. Tās šos sarakstus regulāri atjaunina.

6. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

▼ **M3**

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

▼ **B**

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼ M3

PIELIKUMS

1. Vidusjūras rietumu daļa

Zvejniecība	Zvejas rīka kods	Zvejas rīka apraksts	Izkraušanas pienākums
Heks (<i>Merluccius merluccius</i>) Jūras barbes (<i>Mullus</i> spp.) FAO kodi: <i>MUT, MUR, MUX</i> Norvēģijas omārs (<i>Nephrops norvegicus</i>) Sārtā dziļūdens garnele (<i>Parapenaeus longirostris</i>) Jūrasasaris (labraks) (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Gredzenotais jūras plaudis (<i>Diplodus annularis</i>) Asdeguna jūras plaudis (<i>Diplodus puntazzo</i>) Baltais jūras plaudis (<i>Diplodus sargus</i>) Divsvītru jūras plaudis (<i>Diplodus vulgaris</i>) Grūperi (<i>Epinephelus</i> spp.) Svītrainais jūras plaudis (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Sudrabotā pagele (<i>Pagellus acarne</i>) Sarkanspuru pagele (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Parastā pagele (<i>Pagellus erythrinus</i>) Parastā jūraskarūsa (<i>Pagrus pagrus</i>) Poliprions (<i>Polyprion americanus</i>) Parastā jūras mēle (<i>Solea vulgaris</i>) Zeltainā jūraskarūsa (<i>Sparus aurata</i>) <u>Piezveja:</u> Anšovs (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Sardīne (<i>Sardina pilchardus</i>) Makreles (<i>Scomber</i> spp.) Stavridas (<i>Trachurus</i> spp.)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Visi grunts traļi	Izkraušanas pienākums attiecas uz visām nozvejām
Heks (<i>Merluccius merluccius</i>) Jūras barbes (<i>Mullus</i> spp.) FAO kodi: <i>MUT, MUR, MUX</i> Jūrasasaris (labraks) (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Gredzenotais jūras plaudis (<i>Diplodus annularis</i>) Asdeguna jūras plaudis (<i>Diplodus puntazzo</i>) Baltais jūras plaudis (<i>Diplodus sargus</i>) Divsvītru jūras plaudis (<i>Diplodus vulgaris</i>) Grūperi (<i>Epinephelus</i> spp.) Svītrainais jūras plaudis (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Sudrabotā pagele (<i>Pagellus acarne</i>) Sarkanspuru pagele (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Parastā pagele (<i>Pagellus erythrinus</i>) Parastā jūraskarūsa (<i>Pagrus pagrus</i>) Poliprions (<i>Polyprion americanus</i>) Parastā jūras mēle (<i>Solea vulgaris</i>) Zeltainā jūraskarūsa (<i>Sparus aurata</i>)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Visas āķu jedas	Izkraušanas pienākums attiecas uz visām nozvejām

▼ M3

Zvejniecība	Zvejas rīka kods	Zvejas rīka apraksts	Izkraušanas pienākums
Heks (<i>Merluccius merluccius</i>) Jūras barbes (<i>Mullus</i> spp.) FAO kodi: <i>MUT, MUR, MUX</i> Omārs (<i>Homarus gammarus</i>) Langusti (<i>Palimuridae</i>) Jūrasasaris (labraks) (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Gredzenotais jūras plaudis (<i>Diplodus annularis</i>) Asdeguna jūras plaudis (<i>Diplodus puntazzo</i>) Baltais jūras plaudis (<i>Diplodus sargus</i>) Divsvītru jūras plaudis (<i>Diplodus vulgaris</i>) Grūperi (<i>Epinephelus</i> spp.) Svītrainais jūras plaudis (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Sudrabortā pagele (<i>Pagellus acarne</i>) Sarkanspuru pagele (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Parastā pagele (<i>Pagellus erythrinus</i>) Parastā jūraskarūsa (<i>Pagrus pagrus</i>) Poliprions (<i>Polyprion americanus</i>) Parastā jūras mēle (<i>Solea vulgaris</i>) Zeltainā jūraskarūsa (<i>Sparus aurata</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Visi vairāksienų tīkli un žaunu tīkli	Izkraušanas pienākums attiecas uz visām nozvejām
Ķemmīšgliemene <i>Pecten jacobaeus</i> Cietgliemenes <i>Venerupis</i> spp. Gliemenes <i>Venus</i> spp.	HMD	Visas mehāniskās dragas	Izkraušanas pienākums attiecas uz visām nozvejām
Norvēģijas omārs (<i>Nephrops norvegicus</i>) Omārs (<i>Homarus gammarus</i>) Langusti (<i>Palimuridae</i>)	FPO, FIX	Visi zivju ķeramie grozi un krātiņveida lamatas	Izkraušanas pienākums attiecas uz visām nozvejām

2. Adrijas jūra

Zvejniecība	Zvejas rīka kods	Zvejas rīka apraksts	Izkraušanas pienākums
Heks (<i>Merluccius merluccius</i>) Jūras barbes (<i>Mullus</i> spp.) FAO kodi: <i>MUT, MUR, MUX</i> Norvēģijas omārs (<i>Nephrops norvegicus</i>) Sārtā dziļūdens garnele (<i>Parapenaeus longirostris</i>) Jūrasasaris (labraks) (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Gredzenotais jūras plaudis (<i>Diplodus annularis</i>) Asdeguna jūras plaudis (<i>Diplodus puntazzo</i>) Baltais jūras plaudis (<i>Diplodus sargus</i>) Divsvītru jūras plaudis (<i>Diplodus vulgaris</i>) Grūperi (<i>Epinephelus</i> spp.) Svītrainais jūras plaudis (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Sudrabortā pagele (<i>Pagellus acarne</i>) Sarkanspuru pagele (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Visi grunts traļi	Izkraušanas pienākums attiecas uz visām nozvejām

▼ M3

Zvejniecība	Zvejas rīka kods	Zvejas rīka apraksts	Izkraušanas pienākums
Parastā pagele (<i>Pagellus erythrinus</i>) Parastā jūraskarūsa (<i>Pagrus pagrus</i>) Poliprions (<i>Polyprion americanus</i>) Parastā jūras mēle (<i>Solea vulgaris</i>) Zeltainā jūraskarūsa (<i>Sparus aurata</i>) <u>Piezveja:</u> Anšovs (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Sardīne (<i>Sardina pilchardus</i>) Makreles (<i>Scomber</i> spp.) Stavridas (<i>Trachurus</i> spp.)			
Heks (<i>Merluccius merluccius</i>) Jūrasasaris (labraks) (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Gredzenotais jūras plaudis (<i>Diplodus annularis</i>) Asdeguna jūras plaudis (<i>Diplodus puntazzo</i>) Baltais jūras plaudis (<i>Diplodus sargus</i>) Divsvītru jūras plaudis (<i>Diplodus vulgaris</i>) Grūperi (<i>Epinephelus</i> spp.) Svītrainais jūras plaudis (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Sudrabortā pagele (<i>Pagellus acarne</i>) Sarkanspuru pagele (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Parastā pagele (<i>Pagellus erythrinus</i>) Parastā jūraskarūsa (<i>Pagrus pagrus</i>) Poliprions (<i>Polyprion americanus</i>) Parastā jūras mēle (<i>Solea vulgaris</i>) Zeltainā jūraskarūsa (<i>Sparus aurata</i>)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Visas āķu jedas	Izkraušanas pienākums attiecas uz visām nozvejām
Heks (<i>Merluccius merluccius</i>) Jūras barbes (<i>Mullus</i> spp.) FAO kodi: MUT, MUR, MUX Parastā jūras mēle (<i>Solea vulgaris</i>) Omārs (<i>Homarus gammarus</i>) Langusti (<i>Palinuridae</i>) Jūrasasaris (labraks) (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Gredzenotais jūras plaudis (<i>Diplodus annularis</i>) Asdeguna jūras plaudis (<i>Diplodus puntazzo</i>) Baltais jūras plaudis (<i>Diplodus sargus</i>) Divsvītru jūras plaudis (<i>Diplodus vulgaris</i>) Grūperi (<i>Epinephelus</i> spp.) Svītrainais jūras plaudis (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Sudrabortā pagele (<i>Pagellus acarne</i>) Sarkanspuru pagele (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Parastā pagele (<i>Pagellus erythrinus</i>) Parastā jūraskarūsa (<i>Pagrus pagrus</i>) Poliprions (<i>Polyprion americanus</i>) Parastā jūras mēle (<i>Solea vulgaris</i>) Zeltainā jūraskarūsa (<i>Sparus aurata</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Visi vairāksienu tīkli un žaunu tīkli	Izkraušanas pienākums attiecas uz visām nozvejām

▼ M3

Zvejniecība	Zvejas rīka kods	Zvejas rīka apraksts	Izkraušanas pienākums
<p>Ķemmīšgliemene <i>Pecten jacobaeus</i> Cietgliemenes <i>Venerupis</i> spp. Gliemenes <i>Venus</i> spp.</p>	HMD	Visas mehāniskās dragas	Izkraušanas pienākums attiecas uz visām nozvejām
<p>Norvēģijas omārs (<i>Nephrops norvegicus</i>) Omārs (<i>Homarus gammarus</i>) Langusti (<i>Palinuridae</i>) Sudrabortā pagele (<i>Pagellus acarne</i>) Sarkanspuru pagele (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Parastā pagele (<i>Pagellus erythrinus</i>) Parastā jūraskarūsa (<i>Pagrus pagrus</i>) Gredzenotais jūras plaudis (<i>Diplodus annularis</i>) Asdeguna jūras plaudis (<i>Diplodus puntazzo</i>) Baltais jūras plaudis (<i>Diplodus sargus</i>) Divsvītru jūras plaudis (<i>Diplodus vulgaris</i>)</p>	FPO, FIX, FYK	Visi zivju ķeramikie grozi un krātiņveida lamatas, kūri	Izkraušanas pienākums attiecas uz visām nozvejām

3. Vidusjūras dienvidaustrumu daļa

Zvejniecība	Zvejas rīka kods	Zvejas rīka apraksts	Izkraušanas pienākums
<p>Heks (<i>Merluccius merluccius</i>) Jūras barbes (<i>Mullus</i> spp.) FAO kodi: MUT, MUR, MUX Norvēģijas omārs (<i>Nephrops norvegicus</i>) Sārtā dziļūdens garnele (<i>Parapenaeus longirostris</i>) Jūrasasaris (labraks) (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Gredzenotais jūras plaudis (<i>Diplodus annularis</i>) Asdeguna jūras plaudis (<i>Diplodus puntazzo</i>) Baltais jūras plaudis (<i>Diplodus sargus</i>) Divsvītru jūras plaudis (<i>Diplodus vulgaris</i>) Grūperi (<i>Epinephelus</i> spp.) Svītrainais jūras plaudis (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Sudrabortā pagele (<i>Pagellus acarne</i>) Sarkanspuru pagele (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Parastā pagele (<i>Pagellus erythrinus</i>) Parastā jūraskarūsa (<i>Pagrus pagrus</i>) Poliprions (<i>Polyprion americanus</i>) Parastā jūras mēle (<i>Solea vulgaris</i>) Zeltainā jūraskarūsa (<i>Sparus aurata</i>) <u>Piezveja:</u> Anšovs (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Sardīne (<i>Sardina pilchardus</i>) Makreles (<i>Scomber</i> spp.) Stavridas (<i>Trachurus</i> spp.)</p>	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Visi grunts traļi	Izkraušanas pienākums attiecas uz visām nozvejām

▼ M3

Zvejniecība	Zvejas rīka kods	Zvejas rīka apraksts	Izkraušanas pienākums
<p>Heks (<i>Merluccius merluccius</i>)</p> <p>Jūrasasaris (labraks) (<i>Dicentrarchus labrax</i>)</p> <p>Gredzenotais jūras plaudis (<i>Diplodus annularis</i>) Asdeguna jūras plaudis (<i>Diplodus puntazzo</i>)</p> <p>Baltais jūras plaudis (<i>Diplodus sargus</i>)</p> <p>Divsvītru jūras plaudis (<i>Diplodus vulgaris</i>)</p> <p>Grūperi (<i>Epinephelus</i> spp.)</p> <p>Svītrainais jūras plaudis (<i>Lithognathus mormyrus</i>)</p> <p>Sudrabortā pagele (<i>Pagellus acarne</i>)</p> <p>Sarkanspuru pagele (<i>Pagellus bogaraveo</i>)</p> <p>Parastā pagele (<i>Pagellus erythrinus</i>)</p> <p>Parastā jūraskarūsa (<i>Pagrus pagrus</i>)</p> <p>Poliprions (<i>Polyprion americanus</i>)</p> <p>Parastā jūras mēle (<i>Solea vulgaris</i>)</p> <p>Zeltainā jūraskarūsa (<i>Sparus aurata</i>)</p>	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Visas āķu jedas	Izkraušanas pienākums attiecas uz visām nozvejām
<p>Heks (<i>Merluccius merluccius</i>)</p> <p>Jūras barbes (<i>Mullus</i> spp.)</p> <p>FAO kodi: MUT, MUR, MUX</p> <p>Parastā jūras mēle (<i>Solea vulgaris</i>)</p> <p>Omārs (<i>Homarus gammarus</i>)</p> <p>Langusti (<i>Palinuridae</i>)</p> <p>Jūrasasaris (labraks) (<i>Dicentrarchus labrax</i>)</p> <p>Gredzenotais jūras plaudis (<i>Diplodus annularis</i>)</p> <p>Asdeguna jūras plaudis (<i>Diplodus puntazzo</i>)</p> <p>Baltais jūras plaudis (<i>Diplodus sargus</i>)</p> <p>Divsvītru jūras plaudis (<i>Diplodus vulgaris</i>)</p> <p>Grūperi (<i>Epinephelus</i> spp.)</p> <p>Svītrainais jūras plaudis (<i>Lithognathus mormyrus</i>)</p> <p>Sudrabortā pagele (<i>Pagellus acarne</i>)</p> <p>Sarkanspuru pagele (<i>Pagellus bogaraveo</i>)</p> <p>Parastā pagele (<i>Pagellus erythrinus</i>)</p> <p>Parastā jūraskarūsa (<i>Pagrus pagrus</i>)</p> <p>Poliprions (<i>Polyprion americanus</i>)</p> <p>Parastā jūras mēle (<i>Solea vulgaris</i>)</p> <p>Zeltainā jūraskarūsa (<i>Sparus aurata</i>)</p>	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Visi vairāksienų tīkli un žaunu tīkli	Izkraušanas pienākums attiecas uz visām nozvejām
<p>Norvēģijas omārs (<i>Nephrops norvegicus</i>)</p> <p>Omārs (<i>Homarus gammarus</i>)</p> <p>Langusti (<i>Palinuridae</i>)</p> <p>Sudrabortā pagele (<i>Pagellus acarne</i>)</p> <p>Sarkanspuru pagele (<i>Pagellus bogaraveo</i>)</p> <p>Parastā pagele (<i>Pagellus erythrinus</i>)</p> <p>Parastā jūraskarūsa (<i>Pagrus pagrus</i>)</p> <p>Gredzenotais jūras plaudis (<i>Diplodus annularis</i>)</p> <p>Asdeguna jūras plaudis (<i>Diplodus puntazzo</i>)</p> <p>Baltais jūras plaudis (<i>Diplodus sargus</i>)</p> <p>Divsvītru jūras plaudis (<i>Diplodus vulgaris</i>)</p>	FPO, FIX, FYK	Visi zivju ķeramie grozi un krātiņveida lamatas, kūri	Izkraušanas pienākums attiecas uz visām nozvejām