

32001R2013

L 272/24

EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

13.10.2001.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2013/2001**(2001. gada 12. oktobris)****par pagaidu atļauju jaunam piedevas izmantošanas veidam barībā un barības piedevas pastāvīgo atļauju****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām ⁽¹⁾, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/46/EK ⁽²⁾, un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā:

- (1) Direktīva 70/524/EEK paredz jaunu piedevu izmantošanas atļaujas pēc saskaņā ar Direktīvas 4. pantu sagatavota pieteikuma izskatīšanas.
- (2) Direktīvas 70/524/EEK 9.e panta 1. punktā paredzēts, ka pagaidu atļauju jaunas piedevas izmantošanai var dot tad, ja ir izpildīti 3.a panta b) līdz e) apakšpunkta nosacījumi un ja, ņemot vērā pieejamos rezultātus, ir pamats uzskatīt, ka piedevas lietošana dzīvnieku ēdināšanā atstāj 2. panta a) apakšpunktā minēto ietekmi. Šādu pagaidu atļauju var dot uz laiku līdz četriem gadiem attiecībā uz piedevām, kas minētas Direktīvas 70/524/EEK C pielikuma II daļā.
- (3) Vērtējums dokumentācijai, kas iesniegta attiecībā uz I pielikumā aprakstīto jauno fermentu preparāta izmantošanu, liecina, ka tas atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem un tāpat tam var dot pagaidu atļauju uz četriem gadiem.
- (4) Šis dokumentācijas vērtējums arī liecina, ka jāveic atsevišķi piesardzības pasākumi, lai šo piedevu lietošana neapdraudētu darbiniekus. Minētā aizsardzība jānodrošina, piemērojot Kopienas tiesību aktus par darbinieku darba drošību un veselības aizsardzību darba vietā.
- (5) Dzīvnieku ēdināšanas zinātniskā komiteja ir sniegusi labvēlīgu atzinumu par šā fermentu preparāta nekaitīgumu.
- (6) Černobiļas avārija izraisījusi radioaktīvā cēzija nokrišņus, ar kuru vairākos Ziemeļeiropas reģionos ir piesārņota lopbarība. Radioaktīvā cēzija ilgā pussabrukšanas perioda dēļ šie nokrišņi joprojām ietekmē dzīvnieku audzēšanu.

Šāda ārkārtas situācija joprojām pastāv jo īpaši Norvēģijā. Šīs regulas II pielikumā minēto vielu var izmantot, lai attīrītu piesārņoto lopbarību. Tāpēc Norvēģijas kompetentās iestādes atbalstīja dokumentāciju, lūdzot pagarināt laikposmu, kurā atļauts izmantot šo vielu.

- (7) Šo piedevu paredzēts izmantot vienīgi piesārņotos apvidos ierobežotā laikposmā. Parastos apstākļos šī piedeva nav jāizmanto, tomēr tai jābūt pieejamai, ja nākotnē Kopienā notiek līdzīgi negadījumi.
- (8) Tā kā piedevas lietošanas laikā dalībvalstu līmenī un pēc pagaidu atļaujas došanas Kopienas līmenī 1996. gadā nav konstatēta kaitīga ietekme, ir izpildīti visi Direktīvas 70/524/EEK 3.a panta nosacījumi. Tāpēc jāatļauj pastāvīgi izmantot šo piedevu, kas ietilpst II pielikumā minēto radionuklīdu saistvielu grupā.
- (9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preparātu, kas pieder pie šīs regulas I pielikumā uzskaitītās grupas "Fermenti", ir atļauts izmantot par piedevu dzīvnieku ēdināšanā saskaņā ar I pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Piedevu, kas pieder pie II pielikumā uzskaitītās grupas "Radionuklīdu saistvielas", ir atļauts izmantot par piedevu dzīvnieku ēdināšanā saskaņā ar II pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienų Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2001. gada 14. oktobra.

⁽¹⁾ OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.⁽²⁾ OV L 234, 1.9.2001., 55. lpp.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 12. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David BYRNE

I PIELIKUMS

Nr.(vai EK Nr.)	Piedeve	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš ⁽¹⁾
					Aktīvās vienības/kg kompleksās dzīvnieku barības			
54	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: EK 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glikanāze: EK 3.2.1.4 Alfa-amilāze: EK 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-ksilanāze EK 3.2.1.8:	Ar <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes, ar <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes un ar <i>Trichoderma viride</i> (NIBH FERM BP 4842) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 10 000 U ⁽¹⁾ /g Endo-1,4-beta-glikanāze: 120 000 U ⁽²⁾ /g Alfa-amilāze: 400 U ⁽³⁾ /g Endo-1,4-beta-ksilanāze: 210 000 U ⁽⁴⁾ /g	Gaļas tītari	—	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 500 U; Endo-1,4-beta-glikanāze: 6 000 U; Alfa-amilāze: 20 U; Endo-1,4-beta-ksilanāze: 10 500 U;	— — —	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās dzīvnieku lopbarības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 500 līdz 1 500 U; endo-1,4-beta-glikanāze: 6 000 līdz 18 000 U; alfa-amilāze: 20 līdz 60 U; endo-1,4-beta-ksilanāze: 10 500 līdz 31 500 U. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt, beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu.	13.10.2005.

⁽¹⁾ 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 7,5 un temperatūra 30 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 0,0056 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).

⁽²⁾ 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 4,8 un temperatūra 50 °C, minūtē no karboksimetilcelulozes atbrīvo 0,0056 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).

⁽³⁾ 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 7,5 un temperatūra 37 °C, minūtē no ūdenī nešķīstoša sašūta cietes polimēra substrāta izdala 1 mikromolu glikozīdu savienojumu.

⁽⁴⁾ 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,3 un temperatūra 50 °C, minūtē no bērza koksnes ksilāna atbrīvo 0,0067 mikromolus reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).

II PIELIKUMS

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeve	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg/kg kompleksās barības			
Radionuklīdu saistvielas								
1. Radioaktīvā cēzija saistvielas (¹³⁷ Cs un ¹³⁴ Cs).								
1.1.	Dzelzs (III) amonija heksacianoferāts (II)	NH ₄ Fe(III)[Fe(II)(CN) ₆]	Atgremotāji (mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki)	—	50	500	Lietošanas pamācībā jānorāda: "lieto vienīgi ierobežotos ģeogrāfiskos apgabalos radionuklīdu piesārņojuma gadījumā". "Dzelzs (III) amonija heksacianoferāta (II) daudzumam barības dienas devā jābūt no 10 līdz 150 mg uz 10 kg ķermeņa svara".	Beztermiņa
			Teļi, pirms tiem sākusī darboties atgremošanas funkcija	—	50	500	Lietošanas pamācībā jānorāda: "Lieto vienīgi ierobežotos ģeogrāfiskos apgabalos radionuklīdu piesārņojuma gadījumā". "Dzelzs (III) amonija heksacianoferāta (II) daudzumam barības dienas devā jābūt no 10 līdz 150 mg uz 10 kg ķermeņa svara".	Beztermiņa
			Jēri, pirms tiem sākusī darboties atgremošanas funkcija	—	50	500	Lietošanas pamācībā jānorāda: "Lieto vienīgi ierobežotos ģeogrāfiskos apgabalos radionuklīdu piesārņojuma gadījumā". "Dzelzs (III) amonija heksacianoferāta (II) daudzumam barības dienas devā jābūt no 10 līdz 150 mg uz 10 kg ķermeņa svara".	Beztermiņa
			Kazlēni, pirms tiem sākusī darboties atgremošanas funkcija	—	50	500	Lietošanas pamācībā jānorāda: "Lieto vienīgi ierobežotos ģeogrāfiskos apgabalos radionuklīdu piesārņojuma gadījumā". "Dzelzs (III) amonija heksacianoferāta (II) daudzumam barības dienas devā jābūt no 10 līdz 150 mg uz 10 kg ķermeņa svara".	Beztermiņa

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeve	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg/kg kompleksās barības			
			Cūkas (mājdzīvnieki un mežacūkas)	—	50	500	Lietošanas pamācībā jānorāda: “Lieto vienīgi ierobežotos ģeogrāfiskos apgabalos radionuklīdu piesārņojuma gadījumā”. “Dzelzs (III) amonija heksacianoferāta (II) daudzumam ikdienas uztura devā jābūt no 10 līdz 150 mg uz 10 kg ķermeņa svara”.	Beztermiņa