

32003R1398

L 198/198

EIROPAS SAVIENĪBAS OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

6.8.2003.

## KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1398/2003

(2003. gada 5. augusts),

**ar ko groza Padomes Direktīvas 92/65/EEK A pielikumu, lai iekļautu mazo stropa vaboli (*Aethina tumida*), *Tropilaelaps* ģints ērci (*Tropilaelaps* spp.), Ebolas un pērtiķu bakas**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un ieviešanu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas noteiktas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(l) pielikumā <sup>(1)</sup>, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 998/2003 <sup>(2)</sup>, un jo īpaši tās 22. panta pirmo punktu,

tā kā:

(1) Ar Direktīvu 92/65/EEK regulē bišu tirdzniecību un ieviešanu Kopienā. Direktīva 92/65/EEK nosaka konkrētus noteikumus par minētās Direktīvas A pielikuma uzskaitītajiem dzīvniekiem un sugām, kuras ir uzņēmīgas pret slimībām, par ko jāziņo.

(2) Mazā stropu vabole (*Aethina tumida*) ir eksotisks kaitēklis, kas izplatās no Āfrikas un dažām citām trešām valstīm, ietekmējot medus bites un karmenes un radot nopietnas problēmas biškopības nozarei.

(3) Mazo stropu vaboli Starptautiskā Epizootiju birojs (SEB) nav iekļāvis sarakstā, un informācija par tās invāzijas apjomu trešās valstīs nav pieejama.

(4) Par šādiem gadījumiem Kopienā nav saņemti ziņojumi, tomēr mazā stropu vabole nav slimība, par ko Eiropas Kopienā jāziņo saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK.

(5) Ja mazo stropu vaboli ievestu Kopienā, tā varētu atstāt postošas sekas uz medus bišu veselību, biškopības nozari un medus ražošanu.

(6) *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.) ir eksotiska parazitiska ērce, kas ietekmē medus bites, un ir galvenokārt atrodama Āzijas dienvidaustrumos, bet, ja to ievestu Kopienā, tā varētu atstāt postošas sekas uz medus bišu veselību, biškopības nozari un medus ražošanu.

(7) *Tropilaelaps* ir slimība, par ko jāziņo SEB. Taču tā nav slimība, par ko Eiropas Kopienā jāziņo saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK.

(8) Ebolas vīruss un pērtiķu baku vīruss ir reģistrēts laiku pa laiku konkrētās trešās valstīs, Kopienas pasākumi, ar ko ierobežo ievadumus, ir pieņemti pret Ebolas un pērtiķu bakām, jo šīs zoonozes var skart konkrētus dzīvniekus vai tie var tās pārnēsāt. Tāpēc pārredzamības un skaidrības labad ir piemēroti iekļaut šīs slimības kā slimības, par ko jāziņo saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK.

(9) Tāpēc jāpapildina Direktīvas 92/65/EEK A pielikuma sarakstu, kurā norādītas slimības, par ko jāziņo, ar mazo stropu vaboli, *Tropilaelaps* spp., Ebolas vīrusu un pērtiķu baku vīrusu.

(10) Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 92/65/EEK.

(11) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

## 1. pants

Direktīvas 92/65/EEK A pielikums ir grozīts saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

## 2. pants

<sup>(1)</sup> OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

<sup>(2)</sup> OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp.

Šī regula ir saistoša un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 5. augustā

*Komisijas vārdā —*  
*Komisijas loceklis*  
David BYRNE

---

## PIELIKUMS

Direktīvas 92/65/EEK A pielikumu aizstāj ar šādu:

## "A PIELIKUMS

**Slimības, par ko jāziņo, saistībā ar šo direktīvu**

| Slimības                                     | Attiecīgi skartās kārtas/dzimtas/sugas                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Āfrikas zirgu mēris                          | Equidae                                                                                   |
| Āfrikas cūku mēris                           | Suidae un Tayassuidae                                                                     |
| Putnu gripa                                  | Aves                                                                                      |
| Amerikas peru puve                           | Apis                                                                                      |
| Sibīrijas lopu mēris                         | Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae un Hippopotamidae                     |
| Infekciozais katarālais drudzis              | Antilocaridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae un Rhinocerotidae                            |
| Brucella abortus                             | Antilocaridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae un Tragulidae     |
| Brucella melitensis                          | Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae un Tragulidae    |
| Brucella ovis                                | Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae un Antilocapridae                    |
| Brucella suis                                | Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae un Tayassuidae                              |
| Klasiskais cūku mēris                        | Suidae un Tayassuidae                                                                     |
| Govju infekciozā pleiopneimonija             | Govis (tostarp zebu, bifeļi, bizoni un jaki)                                              |
| Ebola                                        | Pērtiķi, kas nav cilvēkpērtiķi                                                            |
| Mutes un nagu sērga                          | Artiodactyla un Āzijas ziloņi                                                             |
| Infekciozā hematopoētiskā nekroze            | Salmonidae                                                                                |
| Nodulārā eksantēma                           | Bovidae un Giraffidae                                                                     |
| Pērtiķu bakas                                | Rodentia un pērtiķi, kas nav cilvēkpērtiķi                                                |
| Mycobacterium bovis                          | Mammalia, jo īpaši Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae un Tragulidae |
| Ņūkāsas slimība                              | Aves                                                                                      |
| Atgremotāju neīstais mēris                   | Bovidae un Suidae                                                                         |
| Cūku enterovīrusa encefalomiēlīts            | Suidae                                                                                    |
| Psitakoze                                    | Psittaciformes                                                                            |
| Trakumsērga                                  | Carnivore un Chiroptera                                                                   |
| Rifta ielejas drudzis                        | Bovidae, kamieļu sugas un Rhinocerotidae                                                  |
| Govju mēris                                  | Artiodactyla                                                                              |
| Mazā stropu vabole ( <i>Aethina tumida</i> ) | Apsis un Bombus                                                                           |

| Slimības                                                   | Attiecīgi skartās kārtas/dzimtas/sugas                                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aitu un kazu bakas                                         | Bovidae                                                                  |
| Cūku vezikulārā slimība                                    | <i>Suidae</i> un <i>Tayassuidae</i>                                      |
| <i>Tropilaelaps</i> ģints ērce ( <i>Tropilaelaps</i> spp). | Apis                                                                     |
| Vezikulārais stomatīts                                     | <i>Artiodactyla</i> un <i>Equidae</i>                                    |
| TSE (transmisīvā sūkļveida encefalopātija)                 | <i>Bovidae</i> , <i>Cervidae</i> , <i>Felidae</i> un <i>Mustelidae</i> " |