

PADOMES REGULA (EK) Nr. 2271/2004**(2004. gada 22. decembris),****ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/96, kas uz laiku atliek kopējā muitas tarifa autonomos
nodokļus dažiem rūpniecības ražojumiem, lauksaimniecības un zvejniecības produktiem**

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(4) Attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1255/96.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 26. pantu,

(5) Tā kā šo regulu vajadzētu piemērot no 2005. gada 1. janvāra, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

tā kā:

(1) Kopienas interesēs ir pilnīgi vai daļēji atlikt kopējā muitas tarifa autonomos nodokļus vairākiem jauniem produktiem, kas nav iekļauti pielikumā Padomes Regulai (EK) Nr. 1255/96 (1996. gada 27. jūnijs), kas uz laiku atliek kopējā muitas tarifa autonomos nodokļus dažiem rūpniecības ražojumiem, lauksaimniecības un zvejniecības produktiem⁽¹⁾.

(2) Vairākus minētajā regulā uzskaitītos produktus, kam Kopiena vairs nav ieinteresēta turpmāk atlikt kopējā muitas tarifa autonomos nodokļus vai kam ir jāgroza apraksts, lai ņemtu vērā produktu tehnisko attīstību un ekonomiskās tendences tirgū, būtu jāsvītro no pielikuma saraksta.

(3) Produkti, kuru aprakstos ir jāizdara grozījumi, būtu jāuzskata par jauniem produktiem.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1255/96 pielikumu groza šādi:

1) iekļauj produktus, kas uzskaitīti šīs regulas I pielikumā;

2) svītro produktus, kuru kodi ir norādīti šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

To piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. decembrī

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
C. VEERMAN

⁽¹⁾ OV L 158, 29.6.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1241/2004 (OV L 238, 8.7.2004., 1. lpp.).

I PIELIKUMS

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā nodokļa likme (%)
ex 2005 90 80	70	Bambusu dzinumi, sagatavoti vai konservēti, tiešajā iesaiņojumā ar neto svaru virs 5 kg	0
ex 2106 10 20	10	Sojas proteīna izolāts, kurš satur ne mazāk kā 6,6 % no svara, bet ne vairāk kā 8,6 % no svara kalcija fosfāta	0
ex 2309 90 99	20	Kalcija nātrija fosfāts ar fluora saturu 0,005 % vai vairāk, nepārsniedzot 0,2 % robežu, no bezūdens produkta sausā veidā, paredzēts dzīvnieku barības piedevu ražošanai (a)	0
ex 2904 90 85	30	5-nitro-1,2,4-trihlorbenzols	0
ex 2908 90 00	40	3-nitro- <i>p</i> -krezols	0
ex 2914 70 00	50	3'-hlorpropionfenons	0
ex 2919 00 90	30	Alumīnija hidroksibis[2,2'-metilēnebis(4,6-di- <i>tert</i> -butilfenil)fosfāts]	0
ex 2922 29 00	15	N-methyl-2-(3,4-dimetoksifenil)etilamīns	0
ex 2924 29 95	75	3-amino- <i>p</i> -anīsanilīds	0
ex 2924 29 95	95	N-{3-[3-(dimetilamoni)prop-2-ēnoil]fenil}-N-etilacetamīds	0
ex 2928 00 90	70	Tetrakis(4-metilpentan-2-oksiimino)silāns	0
ex 2929 90 00	20	Etilizocianoacetāts	0
ex 2931 00 95	84	Metilbis(4-metilpentān-2-oksiimino)vinilsilāns	0
ex 2932 99 85	20	(2-butilbenzofurān-3-yl) (4-hidroksi-3,5-dijodfenil) ketons	0
ex 2933 19 90	20	4-amino-1-metil-3-propilpirazol-5-karboksiamīds	0
ex 2933 59 95	15	(2R)-4-okso-4-[3-(trifluorometil)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]=pirazīn-7(8H)-il]-1-(2,4,5-trifluorfenil)butil-2-amonija fosfāta monohidrāts	0
ex 2933 99 90	40	trans-4-hidroksi-L-prolīns	0
ex 2933 99 90	85	Pirolidīns	0
ex 2934 99 90	80	Nātrija oblimersēns (INNM)	0
ex 3707 90 90	10	Pretatstarošanās pārklājums, kas sastāv no modificēta metakrila polimēra, kura masā nav vairāk kā 10 % polimēra, 2-metoksi-1-metiletil acetāta un 1-metioksipropan-2-ola šķīduma formā	0
ex 3707 90 90	20	Pretatstarošanās pārklājums, kas sastāv no hidroksistirola kopolimēra un metil metakrilāta, kas modificēts ar hromofora grupām, kura masa satur ne vairāk nekā 10 % polimēra, 1-metoksipropan-2-ola un etil laktāta šķīduma formā	0
ex 3707 90 90	40	Pretatstarošanās pārklājums, kas satur amino-sveķus un modificētus fenol sveķus, 1-metoksipropān-2-ol un etil laktātu šķīduma formā, kura masa satur 15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 24 % no abiem kopā ņemtajiem polimēriem	0

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā nodokļa likme (%)
ex 3707 90 90	50	Pretatstarošanās pārklājums, kuru masa satur: — 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % cikloheksānons, — 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % 1-metil-2-pirrolidona, — 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % tetrahidrofurfurila alkohola	0
ex 3808 10 90	40	Spinosads (ISO)	0
ex 3815 90 90	81	Katalizators ar (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonija 2-etilheskanoāta saturu 69 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 79 %	0
ex 3817 00 80	10	Alkilnaftalīnu maisījums, kura sastāvā (pēc masas) ir: — Heksadecilnaftalīns 88 % vai vairāk, nepārsniedzot 98 % robežu, — Diheksadecilnaftalīns 2 % vai vairāk, nepārsniedzot 12 % robežu	0
ex 3824 90 64	06	Acedobēna (INN), dimepranola (INN) un inozīna (INN) maisījums	0
ex 3824 90 99	96	Cirkonija dioksīds pulvera veidā, stabilizēts ar kalcija oksīdu	0
ex 3907 20 21	10	Maisījums, kura sastāvā glicerīna un 1,2-epoksipropāna polimēra svars ir 70 % vai vairāk, nepārsniedzot 80 % robežu, un dibutilmaleāta un N-vinil-2-pirrolidona kopolimēra svars ir 20 % vai vairāk, nepārsniedzot 30 % robežu	0
ex 3908 90 00	30	Oktadekānkarbonskābju maisījuma un alifātisko poliēterdiamīnu polimerizācijas reakcijas viela	0
ex 3911 90 99	85	Stirola un etilēna polimērs suspensijas formā, šķērspolimerizēts ar divinilbenzolu	0
ex 3919 10 19	10	Atstarojoša plēve, veidota no poliuretāna slāņa, ar vienā pusē iestrādātām drošības zīmēm pret viltošanu, pārveidošanu, datu aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiālu zīmi noteiktai lietošanai un iestrādātām stikla lodītēm, un lipīgu slāni otrā pusē, no vienas vai abām pusēm pārklāta ar noņemamu aizsargājošu plēvi	0
ex 3919 10 38	20		
ex 3919 90 38	10		
ex 3920 99 28	20		
ex 3919 10 31	10	Atstarojoša laminēta plāksne, veidota no vienas puses vienmērīgā veidā pilnīgi gofrētas polikarbonāta plāksnes, abpusēja vienas vai vairāku kārtu plastmasas pārklājuma, ir iespējams viļņveidīga plāksne noņemamas aizsargājošas plēves pārklājums	0
ex 3919 10 38	30		
ex 3919 90 31	50		
ex 3920 61 00	20		
ex 3919 10 61	91	Atstarojoša plēve, veidota no poli (vinilhlorīda) slāņa, alkīda poliestera slāņa, ar vienā pusē iestrādātām drošības zīmēm pret viltošanu, pārveidošanu, datu aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiālu zīmi noteiktai lietošanai, redzamu tikai retroatstarojošā gaismā, un iestrādātām stikla lodītēm, un lipīgu slāni otrā pusē, viļņveidīga vai abpusēja pārklātu ar noņemamu aizsargājošu plēvi	0
ex 3919 90 61	94		
ex 3919 90 61	93	Lipīga plēve, kas sastāv no etilēna un vinila acetāta (EVA) pamata ar biezumu 70 µm vai vairāk un akrila tipa lipīgo daļu ar biezumu 5 µm vai vairāk, silikona disku virsmas aizsardzībai (a)	0
ex 3919 90 69	93		
ex 3920 10 89	25		

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā nodokļa likme (%)
ex 3920 10 89	35	Atstarojoša plēve, veidota no polietilēna slāņa, poliuretāna slāņa, ar vienā pusē iestrādātām drošības zīmēm pret viltošanu, pārveidošanu, datu aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiālu zīmi noteiktai lietošanai, redzamu tikai retroatstarojošā gaismā, un iestrādātām stikla lodītēm, un kūstoša, lipīga slāņa otrā pusē, viļņusēji vai abpusēji pārklāta ar noņemamu aizsargājošo plēvi	0
ex 3921 13 10	10	3 mm ($\pm$ 15 %) bieza poliuretāna putu plāksne, kuras īpatnējais svars ir 0,09435 vai vairāk, nepārsniedzot 0,10092 robežu	0
ex 5404 10 90	50	Poliestera vai polibutilēntereftalāta monopavedieni, ar šķērsriezumu 0,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 mm, rāvējslēdzēju ražošanai (a)	0
ex 5603 14 90	30	Neaustā tekstildrāna, kas sastāv no elastomēra plāksnes, abpusēji pārklātas ar vērpšanas rezultātā iegūtu polipropilēna šķiedru kārtu, kas sver 200 g/m ² vai vairāk, nepārsniedzot 300 g/m ² robežu	0
ex 7002 10 00	10	E stikla lodītes ar diametru 20,3 mm vai vairāk, nepārsniedzot 26 mm robežu	0
ex 8108 30 00	10	Titāna un titāna sakausējumu atgriezumī un šķembas, izņemot tos, kuru sastāvā alumīnija svars ir 1 % vai vairāk, nepārsniedzot 2 % robežu	0
ex 8108 90 50	10	Titāna un alumīnija sakausējums, kura sastāvā alumīnija svars ir 1 % vai vairāk, nepārsniedzot 2 % robežu, 0,49 mm vai biezākās plāksnēs vai ruļļos, nepārsniedzot 3,1 mm robežu, 1 000 mm platas vai platakas, nepārsniedzot 1 254 mm, robežu, lai ražotu 8714 19 00 apakšpozīcijā minētos produktus (a)	0
ex 8108 90 50	20	Titāna, alumīnija un vanādija sakausējums, kura sastāvā alumīnija svars ir 2,5 % vai vairāk, nepārsniedzot 3,5 % robežu, un vanādija svars ir 2,0 % vai vairāk, nepārsniedzot 3,0 % robežu, 0,6 mm biezās vai biezākās plāksnēs vai ruļļos, nepārsniedzot 0,9 mm robežu, platumā nepārsniedzot 1 000 mm, lai ražotu 8714 19 00 apakšpozīcijā minētos produktus (a)	0
ex 8518 40 91	10	Skaņas frekvences pastiprinātāja vienība, kuras sastāvā ir vismaz skaņas frekvences pastiprinātājs, statiskais pārveidotājs un skaņas ģenerators, paredzēta aktīvo skaļruņu apvalku ražošanai (a)	0
ex 8522 90 98	48	Video galviņas cilindrs, ar video galviņām vai ar video vai audio galviņām un elektromotoru, paredzēts izmantošanai pozīcijas Nr. 8521 produktu ražošanā (a)	0
ex 8529 90 81	43	Plazmas ekrāns, kurā ir tikai adreses un ekrāna elektrodi, ar draiveri vai bez tā un/vai vadības elektroniku vienīgi pikseļa adresei, ar strāvas padevi vai bez tās	0
ex 9002 90 90	60	Lēcas, montētas, paredzētas izmantošanai projicēšanas TV ražošanā (a)	0

(a) Uz ierakstu šajā apakšpozīcijā attiecas nosacījumi, kas paredzēti spēkā esošajos Kopienas noteikumos (skat. Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 291. līdz 300. pantu, OV L 253, 11.10.1993., 71. lpp., un turpmākos grozījumus).

II PIELIKUMS

KN kods	TARIC
ex 2005 90 80	70
ex 2106 10 20	10
ex 2912 42 00	10
ex 2916 20 00	40
ex 2916 39 00	10
ex 2920 90 85	30
ex 3208 90 19	60
ex 3208 90 19	70
ex 3208 90 19	80
ex 3504 00 00	30
ex 3707 90 90	10
ex 3707 90 90	20
ex 3815 90 90	81
ex 3824 90 99	86
ex 3911 90 99	20
ex 3919 10 31	10
ex 3919 10 38	20
ex 3919 10 38	30
ex 3919 10 61	91
ex 3919 90 31	50
ex 3919 90 38	10
ex 3919 90 61	93
ex 3919 90 61	94
ex 3919 90 69	93
ex 3920 10 89	25
ex 3920 10 89	35
ex 3920 99 28	20
ex 5404 10 90	50
ex 7019 32 00	10
ex 7019 39 00 8108 30 00	10
ex 8108 90 70	20
ex 8540 91 00	91
ex 8540 91 00	94