

I

(Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta)

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1332/2005

(2005. gada 9. augusts),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

populācijas), *Euphorbia* spp., *Orchidaceae*, *Cistanche deserticola* un *Taxus wallichiana*.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību⁽¹⁾ un jo īpaši tās 19. panta 3. punktu,

tā kā:

- (1) Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto sugu savvaļas dzīvniekiem un augiem (še turpmāk — "Konvencija") pušu konferences trīspadsmitajā sesijā Bangkokā (Taizeme) 2004. gada oktobrī veica atsevišķus grozījumus Konvencijas papildinājumos.
- (2) Sugas *Orcaella brevirostris*, *Cacatua sulphurea*, *Amazona finschi*, *Pyxis arachnoides* un *Chrysalidocarpus decipiens* no Konvencijas II papildinājuma pārvietoja uz tās I papildinājumu.
- (3) Sugas *Haliaeetus leucocephalus*, *Cattleya trianaei* un *Vanda coerulea*, kā arī *Ceratotherium simum simum* Svazilendas populāciju (tikai tādēļ, lai galamērķi starptautiskajā tirdzniecībā ar medību trofejām un dzīvniekiem būtu atbilstīgi un pieņemami), *Crocodylus acutus* Kubas populāciju un *Crocodylus niloticus* Namībijas populāciju no Konvencijas I papildinājuma pārvietoja uz tās II papildinājumu.
- (4) Konvencijas II papildinājumā grozīja norādes par sugām *Loxodonta africana* (Namībijas un Dienvidāfrikas

- (5) Sugas *Malayemys subtrijuga*, *Notochelys platynota*, *Amyda cartilaginea*, *Carettochelys insculpta*, *Chelodina mccordi*, *Uroplatus* spp., *Carcharodon carcharias* (patlaban minētas III papildinājumā), *Cheilinus undulatus*, *Lithophaga lithophaga*, *Hoodia* spp., *Taxus chinensis*, *T. cuspidata*, *T. fuana*, *T. sumatrana*, *Aquilaria* spp. (izņemot *A. malaccensis*, kas jau ir minēta II papildinājumā), *Gyrinops* spp. un *Gonystylus* spp. (iepriekš minētas III papildinājumā) iekļāva Konvencijas II papildinājumā.

- (6) Sugu *Agapornis roseicollis* svītroja no Konvencijas II papildinājuma.

- (7) Pēc Konvencijas pušu konferences trīspadsmitās sesijas sugu *Chinemys megaloccephala*, *C. nigricans*, *C. reevesii*, *Geoemyda spengleri*, *Mauremys iversoni*, *M. pritchardi*, *Ocadia glyhphistoma*, *O. philippeni*, *O. sinensis*, *Sacalia bealei*, *S. pseudocellata*, *S. quadriocellata*, *Palea steindachneri*, *Pelodiscus axenaria*, *P. maackii*, *P. parviformis*, *P. sinensis* un *Rafetus swinhoei* Ķīnas populācijas atbilstīgi Ķīnas lūgumam iekļāva Konvencijas III papildinājumā.

- (8) Neviena no dalībvalstīm nav paredzējusi atrunas attiecībā uz minētajiem grozījumiem.

- (9) Konvencijas pušu konferences trīspadsmitajā sesijā turklāt pieņēma jaunus taksonomiskus apzīmējumus, un tādēļ ir jāpārdēvē un taksonomiski jāpārgrupē dažas no Konvencijas papildinājumos minētajām sugām.

⁽¹⁾ OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 834/2004 (OV L 127, 29.4.2004., 40. lpp.).

- (10) Konvencijas I, II un III papildinājumā veikto grozījumu dēļ ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma A, B un C pielikums.
- (11) Lai gan sugu *Haliaeetus leucocephalus* pārvietoja uz Konvencijas II papildinājumu, Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību ⁽¹⁾ 6. panta 1. punkts ir pamatojums tam, lai minēto sugu atstātu Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma A pielikumā.
- (12) Atbilstīgi 12. panta 2. punkta prasībām Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvā 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību ⁽²⁾ *Orcaella brevirostris* jau ir iekļauta Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma A pielikumā.
- (13) Sugas *Arisaema jacquemontii*, *A. speciosum*, *A. triphyllum*, *Biaris davisii* ssp. *davisii*, *Othonna armiana*, *O. euphorbioides*, *O. lobata*, *Adenia fruticosa*, *A. spinosa*, *Ceraria gariepina*, *C. longipedunculata*, *C. namaquensis*, *C. pygmaea*, *C. schaeferi*, *Trillium catesbaei*, *T. cernuum*, *T. flexipes*, *T. grandiflorum*, *T. luteum*, *T. recurvatum* and *T. undulatum*, kas patlaban visas ir minētas Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma D pielikumā, Kopienā neieved tādos daudzumos, lai šis process būtu jāuzrauga. Minētās sugas tādēļ jāsvītro no D pielikuma.
- (14) Turpretim sugu *Selaginella lepidophylla*, kas patlaban nav minēta Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma A, B, C vai D pielikumā, Kopienā ievēd tādos daudzumos, ka šis process būtu jāuzrauga. Minētā suga tādēļ jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma D pielikumā.
- (15) Tirdzniecība ar *Harpagophytum* spp., kas patlaban ir minētas Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma D pielikumā, norisinās tā, ka būtu jāuzrauga gan nedzīvu augu materiāla, gan dzīvu augu tirdzniecība. Tādēļ šai ģintij atbilstīgais ieraksts jāgroza, pievienojot attiecīgu norādi.
- (16) Ņemot vērā grozījumu apmēru, skaidrības labad ir lietderīgi pilnībā aizstāt Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu.
- (17) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 9. augustā.

Komisijas vārdā —
Stavros DIMAS
Komisijas loceklis

⁽¹⁾ OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

⁽²⁾ OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

PIELIKUMS

"PIELIKUMS

Skaidrojošās norādes A, B, C un D pielikumam

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:
 - (a) sugas nosaukumu vai
 - (b) to, ka tās veido sugu kopumu, kas ietilpst augstākā taksonā vai kādā tā daļā.
2. Saīsinājumu "spp." lieto visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai.
3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.
4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Padomes Direktīvā 79/409/EEK ("Putnu direktīva") vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK ("Biotopu direktīva").
5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus:
 - (a) ar "ssp" apzīmē pasugu;
 - (b) ar "var(s)" apzīmē varietāti (varietātes);
 - (c) ar "fa" apzīmē paveidu.
6. Apzīmējums "(I)", "(II)" vai "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7. līdz 9. norādei. Ja šādu apzīmējumu nav, tad tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.
7. Apzīmējums "(I)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.
8. Apzīmējums "(II)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.
9. Apzīmējums "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.
10. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pārstāv A vai B pielikumā iekļautu sugu, šīs regulas noteikumus attiecina tāpat kā uz tīrsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.

11. Saskaņā ar šīs regulas 2. panta t) punktu apzīmējums "#", kam seko cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā norāda attiecīgo eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.

#1 Norāda visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

- a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);
- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
- c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem.

#2 Norāda visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

- a) sēklas un ziedputekšņus;
- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
- c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;
- d) ķīmiskus atvasinājumus un gatavus farmaceitiskus preparātus.

#3 Norāda veselas un sagrieztas saknes un sakņu daļas, izņemot tādas pārstrādes produktus vai to atvasinājumus kā pulveri, dražejas, izvilkumi, tonizējoši līdzekļi, tējas, konditorejas izstrādājumi.

#4 Norāda visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

- a) sēklas (atskaitot Meksikas izcelsmes Meksikas kaktusu sēklas) un ziedputekšņus;
- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
- c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;
- d) introducētu vai mākslīgi pavairotu augu augļus un to daļas vai no tām iegūtus produktus;
- e) no introducētiem vai mākslīgi pavairotiem *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints augiem atdalītus stumbra posmus (ripas), to daļas un no tām iegūtus produktus.

#5 Norāda apaļkokus, dēļus un finiera loksnes.

#6 Norāda apaļkokus, dēļus, finiera loksnes un saplāksni.

#7 Norāda apaļkokus, kokskaidas un neapstrādātu sasmalcinātu materiālu.

#8 Norāda visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

- a) sēklas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);
- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtos sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
- c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;
- d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtos produktus.

#9 Norāda visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot

tos, kuriem ir marķējums "Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta *Hoodia spp.* materiāla sadarbībā ar CITES pārvaldības iestādēm Botsvānā/Namībijā/Dienvidāfrikā atbilstīgi nolīgumam Nr. BW/NA/ZA xxxxxx".

#10 Norāda visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot

- a) sēklas un ziedputekšņus;
- b) gatavus farmaceitiskus preparātus.

12. Ja blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā nav nekādas norādes, tad tas nozīmē, ka iekļautas ir visas viegli pazīstamās daļas un no tām iegūtie produkti.
13. Tā kā nav norāžu par to, ka uz A pielikumā iekļauto augu sugu vai augstāko taksonu hibrīdiem attiektos šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumi, tad tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecināošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā, šīs regulas noteikumi neattiecas.
14. Šīs regulas noteikumi neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja minētie atkritumprodukti ir iegūti bez manipulācijām ar attiecīgajiem dzīvniekiem.
15. Saistībā ar D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām atbilstīgos noteikumus piemēro tikai dzīvjiem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīvjiem īpatņiem, ja vien tie nepieder taksoniem, uz ko attiecināta šie turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.

§ 2 Spalvas vai ar spalvām klāta āda vai citas daļas.

16. Saistībā ar D pielikumā minētajām augu sugām atbilstīgos noteikumus piemēro tikai dzīvjiem īpatņiem, ja vien tie nepieder taksoniem, uz ko attiecināta šie turpmāk minēto norādi, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 3 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|
| FAUNA | | | | |
| CHORDATA (HORDAIŅI) | | | | |
| MAMMALIA | | | | |
| Zīdītāji | | | | |
| MONOTREMATA | | | | |
| Tachyglossidae | | | | Ehidnas |
| | | <i>Zaglossus</i> spp. (II) | | Garpurna ehidna |
| DASYUROMORPHIA | | | | |
| Dasyuridae | | | | Plēsē jsomaiņi |
| | <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) | | | Garastes š aurdē dainis |
| | <i>Sminthopsis psammophila</i> (I) | | | Lielais tuksneša šaurpēdai- nis |
| Thylacinidae | | | | Vīlksomaiņi |
| | <i>Thylacinus cynocephalus</i> (iespējams, izmiris) (I) | | | Tasmānijas vīlksomains |
| PERAMELEMORPHIA | | | | |
| Peramelidae | | | | Bandikuti |
| | <i>Chaeropus ecaudatus</i> (iespē- jams, izmiris) (I) | | | Cūkkājbandikuts |
| | <i>Macrotis lagotis</i> (I) | | | Lielais trušbandikuts |
| | <i>Macrotis leucura</i> (I) | | | Mazais trušbandikuts |
| | <i>Perameles bougainville</i> (I) | | | Bugenvila bandikuts |
| DIPROTODONTIA | | | | |
| Phalangeridae | | | | Kuskusi jeb posumi |
| | | <i>Phalanger orientalis</i> (II) | | Austrumu kuskuss |
| | | <i>Spiloguscus maculatus</i> (II) | | Plankumainais kuskuss |
| Vombatidae | | | | Vombati |
| | <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I) | | | Krefta vombats |
| Macropodidae | | | | Ķenguri, valabiji |
| | | <i>Dendrolagus dorianus</i> | | Kokķengurs |
| | | <i>Dendrolagus goodfellowi</i> | | Gudfelova kokķengurs |
| | | <i>Dendrolagus inustus</i> (II) | | Pelēkais kokķengurs |
| | | <i>Dendrolagus matschiei</i> | | Matsija kokķengurs |
| | | <i>Dendrolagus ursinus</i> (II) | | Melnais kokķengurs |
| | <i>Lagorchesites hirsutus</i> (I) | | | Rietumu zaķķengurs |
| | <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) | | | Svītrainais zaķķengurs |
| | <i>Onychogalea fraenata</i> (I) | | | Īsnagu valabijs |
| | <i>Onychogalea lunata</i> (I) | | | Mēnesnagu valabijs |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-----------------------|---|--|--|--|
| Potoroidae | <i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (iespējams, izmiris) (I) | | | Žurkķenguri Tasmānijas žurkķenguri Kailkrūšu žurkķengurs |
| SCANDENTIA | | | | |
| Tupaiidae | | <i>Tupaia</i> spp. | | Ciršļpērtiķi Ciršļpērtiķi |
| CHIROPTERA | | | | |
| Phyllostomidae | | | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaja) | Lapdeguņi Platdegunsikspārnis |
| Pteropodidae | <i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Acerodon lucifer</i> (iespējams, izmiris) (I) | <i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Augļsikspārņi Dižsikspārņi Augļsikspārnis Dienas augļsikspārnis |
| | <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonei</i> (II) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus phaeocephalus</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) | <i>Pteropus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Dižsikspārņi Truku dižsikspārnis Livingstona dižsikspārnis Mariānu dižsikspārnis Ponapes dižsikspārnis Mortloka dižsikspārnis Palavu dižsikspārnis Rodrigesa dižsikspārnis Samoa dižsikspārnis Tongas dižsikspārnis Pembas dižsikspārnis |
| PRIMATES | | | | Primāti (pērtiķi) |
| | | PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Primāti |
| Lemuridae | <i>Lemuridae</i> spp. (I) | | | Lemūri Lemūri |
| Megaladapidae | <i>Megaladapidae</i> spp. (I) | | | Slaidlemūri Slaidlemūri |
| Cheirogaleidae | <i>Cheirogaleidae</i> spp. (I) | | | Pundurlemūri Pundurlemūri |
| Indridae | <i>Indridae</i> spp. (I) | | | Indri Indri |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|------------------------|---|-------------|-------------|---|
| Daubentoniidae | <i>Daubentonia madagascariensis</i> (I) | | | Madagaskaras slaidpirkstainis Madagaskaras slaidpirkstainis |
| Tarsiidae | <i>Tarsius</i> spp. (II) | | | Garpirkstpērtiķi Garpirkstpērtiķi |
| Callithricidae | <i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) | | | Marmozetes, tamarīni Goelda marmozete Baltausu marmozete Zeltgalvas marmozete Lauvtamarīni Divkrāsainais tamarīns Žofruā tamarīns Baltpēdu tamarīns Tamarīns |
| Cebidae | <i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinus</i> (I) <i>Lagothrix flavicauda</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I) | | | Tinējastpērtiķi Koivas blauris Mēteļblauris Gvatemalas blauris Ziemeļu atels Panamas ziemeļu atels Brazīlijas zirnekļpērtiķis Vakari Melngalvas kallicebs Baltdeguna kuplastpērtiķis Peru pūkpērtiķis Vidusamerikas saimirs |
| Cercopithecidae | <i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (pasuga <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> ir minēta I papildinājumā) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis concolor</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziანი</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (šī suga ir minēta II papildinājumā, bet pasuga <i>Procolobus pennantii kirkii</i> minēta I papildinājumā) | | | Mērkaķi Tanas upes mangabs Diānmērkaķis Saulesastes mērkaķis Melnā gvereca Garastes makaks Drils Mandrils Vienkrāsas degunpērtiķis Degunpērtiķis Mentavaju salu langurs Gvinejas gvereca |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| | <i>Procolobus preussi</i> (II) | | | Kamerūnas gvereca |
| | <i>Procolobus rufomitratu</i> s (I) | | | Tanas upes gvereca |
| | <i>Pygathrix</i> spp. (I) | | | Strupdegunlanguri |
| | <i>Semnopithecus entellus</i> (I) | | | Hulmana langurs |
| | <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) | | | Fransuā langurs |
| | <i>Trachypithecus geei</i> (I) | | | Zeltainais langurs |
| | <i>Trachypithecus johnii</i> (II) | | | Nilgiri langurs |
| | <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) | | | Kapuclangurs |
| Hylobatidae | | | | Giboni |
| | <i>Hylobatidae</i> spp. (I) | | | Giboni |
| Hominidae | | | | Šimpanzes, gorillas, orangutani |
| | <i>Gorilla gorilla</i> (I) | | | Gorilla |
| | <i>Pan</i> spp. (I) | | | Šimpanzes |
| | <i>Pongo pygmaeus</i> (I) | | | Orangutans |
| XENARTHRA | | | | |
| Myrmecophagidae | | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II) | <i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala) | Skudrlāči |
| | | | | Lielais skudrlācis |
| | | | | Meksikas skudrlācis |
| Bradypodidae | | <i>Bradypus variegatus</i> (II) | | Trīspirkstsliņķi |
| | | | | Brūnkaklsliņķis |
| Megalonychidae | | | <i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika) | Divpirkstsliņķi |
| | | | | Hofmana divpirkstsliņķis |
| Dasypodidae | | <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā minētu sugu īpatņiem, un attiecīgi regulē to tirdzniecību) | <i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika) | Bruņneši |
| | | | <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaja) | Vidusamerikas bruņnesis |
| | | | | Kailastes bruņnesis |
| | <i>Priodontes maximus</i> (I) | | | Mataināis bruņnesis |
| | | | | Milzu bruņnesis |
| PHOLIDOTA | | | | |
| Manidae | | <i>Manis</i> spp. (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciāliem mērķiem, <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> un <i>Manis javanica</i> gada eksporta kvota ir nulle) | | Zvīņneši |
| | | | | Zvīņneši |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-----------------------|---|-------------------------|--|----------------------------------|
| LAGOMORPHA | | | | |
| Leporidae | | | | Zaķi, truši |
| | <i>Caprolagus hispidus</i> (I) | | | Āzijas zaķis |
| | <i>Romerolagus diazi</i> (I) | | | Bezastes trusis |
| RODENTIA | | | | |
| Sciuridae | | | | Vāveres |
| | <i>Cynomys mexicanus</i> (I) | | | Meksikas prērijsuns |
| | | | <i>Epixerus ebii</i> (III Gana) | Āfrikas palmvāvere |
| | | | <i>Marmota caudata</i> (III Indija) | Garastes murkšķis |
| | | | <i>Marmota himalayana</i> (III Indija) | Himalaju murkšķis |
| | | <i>Ratufa</i> spp. (II) | | Dižvāveres |
| | | | <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika) | Depes vāvere |
| Anomaluridae | | | | Zvīņastlidvāveres |
| | | | <i>Anomalurus beecrofti</i> (III Gana) | Bīkrofta zvīņastlidvāvere |
| | | | <i>Anomalurus derbianus</i> (III Gana) | Derbija zvīņastlidvāvere |
| | | | <i>Anomalurus pelii</i> (III Gana) | Pela zvīņastlidvāvere |
| | | | <i>Idiurus macrotis</i> (III Gana) | Garausū zvīņastvāvere |
| Muridae | | | | Peles, žurkas |
| | <i>Leporillus conditor</i> (I) | | | Austrālijas būvētājžurka |
| | <i>Pseudomys praeconis</i> (I) | | | Austrālijas neistā pele |
| | <i>Xeromys myoides</i> (I) | | | Neistā ūdensžurka |
| | <i>Zyomys pedunculatus</i> (I) | | | Makdonela grēdas resnastes žurka |
| Hystricidae | | | | Dzeloņcūkas |
| | <i>Hystrix cristata</i> (III Gana) | | | Ziemeļāfrikas dzeloņcūka |
| Erethizontidae | | | | Amerikas dzeloņcūkas |
| | | | <i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondurasa) | Meksikas kokdzeloņcūka |
| | | | <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaja) | Adatainā kokdzeloņcūka |
| Agoutidae | | | | Pakas |
| | | | <i>Agouti paca</i> (III Hondurasa) | Paka |
| Dasyproctidae | | | | Aguti |
| | | | <i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondurasa) | Punktainais agutis |
| Chinchillidae | | | | Šinšillas |
| | <i>Chinchilla</i> spp. (I) (šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem) | | | Šinšillas |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|----------------|---|--|--|---|
| CETACEA | | | | Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi) |
| | CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁾ | | | Vaļveidīgie |
| CARNIVORA | | | | |
| Canidae | | | | Suņi, lapsas, vilki |
| | | | <i>Canis aureus</i> (III Indija) | Zeltainais šakālis |
| | Canis lupus (I/II) (visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir minētas I papildinājumā; pārējās populācijas ir minētas II papildinājumā) | <i>Canis lupus</i> (II) (populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles) | | Vilks |
| | <i>Canis simensis</i> | | | Etiopijas šakālis |
| | | <i>Cerdocyon thous</i> (II) | | Krabjlapša |
| | | <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) | | Krēpjuvilks |
| | | <i>Cuon alpinus</i> (II) | | Sarkanvilks |
| | | <i>Pseudalopex culpaeus</i> (II) | | Andu lapsa |
| | | <i>Pseudalopex griseus</i> (II) | | Dienvidamerikas lapsa |
| | | <i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II) | | Pampu lapsa |
| | <i>Speothos venaticus</i> (I) | | | Krūmu suns |
| | | | <i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija) | Bengālijas lapsa |
| | | <i>Vulpes cana</i> (II) | | Afganistānas lapsa |
| | | <i>Vulpes zerda</i> (II) | | Feneks |
| Ursidae | | | | Lāči |
| | | <i>Ursidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Lāči |
| | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) | | | Lielā panda |
| | <i>Ailurus fulgens</i> (I) | | | Mazā panda |
| | <i>Helarctos malayanus</i> (I) | | | Malajas lācis |
| | <i>Melursus ursinus</i> (I) | | | Garlūpu lācis |
| | <i>Tremarctos ornatus</i> (I) | | | Brīļainais lācis |
| | Ursus arctos (I/II) (I papildinājumā minētas tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; pārējās populācijas un pasugas ir minētas II papildinājumā) | | | Brūnais lācis |
| | <i>Ursus thibetanus</i> (I) | | | Tibetas lācis |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|---------------------|--|--|---|--|
| Procyonidae | | | <i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Hondurasa) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaja) <i>Potos flavus</i> (III Hondurasa) | Degunlācīši Kuplastes olings Vidusamerikas kakomiclijs Baltpurna degunlācītis Dienvidamerikas degunlācītis Kinkažu |
| Mustelidae | | | | Āpši, caunas, zebiekstes u.c. |
| Lutrinae | <i>Aonyx congicus</i> (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I) | <i>Lutrinae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Ūdri Ūdri Kamerūnas beznagu ūdrs Pacifika jūrasūdrs Jūrasūdrs Garastes upesūdrs Dienvidu upesūdrs Ūdrs Brazīlijas dižūdrs |
| Mellivorinae | | | <i>Mellivora capensis</i> (III Botsvāna/Gana) | Medusāpši Medusāpsis |
| Mephitinae | | <i>Conepatus humboldtii</i> (II) | | Skunksi Patagonijas skunkss |
| Mustelinae | <i>Mustela nigripes</i> (I) | | <i>Eira barbara</i> (III Hondurasa) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) | Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes Taira Lielais grizons Dzeltenkakla cauna Akmens cauna Gvatkinsa cauna Amerikas sesks |
| Viverriidae | | <i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II) | <i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsvāna) | Binturongs, civetas, sīkzobu civeta, fosas, linsangi, ūdrciveta, palmcivetas Binturongs Āfrikas civeta Sumatras fosa Ūdrciveta Sīkzobu civeta Madagaskaras fosa |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums | | | |
|--------------------|---|---------------------------------|--|---|--------------------------|--|------------|
| Herpestidae | <i>Prionodon pardicolor</i> (I) | <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) | | Svītrainā civeta | | | |
| | | | <i>Paguma larvata</i> (III Indija) | Himalaju palmciveta | | | |
| | | | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) | Parastā palmciveta | | | |
| | | | <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) | Dienvidindijas palmciveta | | | |
| | | | <i>Prionodon linsang</i> (II) | | Svītrainais linsangs | | |
| | | | | | Plankumainais linsangs | | |
| | | | | <i>Viverra civettina</i> (III Indija) | Lielplankumainā civeta | | |
| | | | | <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) | Lielā Indijas civeta | | |
| | | | | <i>Viverricula indica</i> (III Indija) | Mazā Indijas civeta | | |
| | | | | | Mangusti | | |
| | | | | <i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III Indija) | Īsastes tumšais mangusts | | |
| | | | | <i>Herpestes edwardsii</i> (III Indija) | Indijas mangusts | | |
| | | | | <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) | Mazais Indijas mangusts | | |
| | | | | <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) | Smita mangusts | | |
| Hyaenidae | | | | Zemesvilki, hiēnas | | | |
| | | | | | | <i>Proteles cristatus</i> (III Botsvāna) | Zemesvilks |
| | | | | | Felidae | | |
| | <i>Felidae spp.</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem) | Kači | | | | | |
| | <i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dzīvīem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar minētajiem īpatņiem piemēro šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumus) | Gepards | | | | | |
| | <i>Caracal caracal</i> (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) | | | Karakals | | | |
| | <i>Catopuma temminckii</i> (I) | | | Zeltainais Āzijas kaķis | | | |
| | <i>Felis nigripes</i> (I) | | | Melnkājainais kaķis | | | |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-------------------|--|--|-------------|--|
| | <p>Felis silvestris (II)</p> <p><i>Herpailurus yaguarondi</i> (I) (tikai Vidusamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p>Lynx lynx (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Oncifelis geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Oreailurus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p> | | | <p>Meža kaķis</p> <p>Jaguarunds</p> <p>Ocelots</p> <p>Tīgerkaķis</p> <p>Plankumainais kaķis</p> <p>Eirāzijas lūsis</p> <p>Ibērijas lūsis</p> <p>Dūmakainais leopards</p> <p>Žofruā kaķis</p> <p>Andu kaķis</p> <p>Āzijas lauva</p> <p>Jaguārs</p> <p>Leopards</p> <p>Tīgeris</p> <p>Marmorkaķis</p> <p>Indijas kalnu kaķis</p> <p>Bengālijas leopardkaķis</p> <p>Plakangalvas kaķis</p> <p>Rūsganais kaķis</p> <p>Floridas puma</p> <p>Vidusamerikas puma</p> <p>Ziemeļamerikas austrumu puma</p> <p>Sniega leopards</p> |
| Otariidae | | <p><i>Arctocephalus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)</p> <p><i>Arctocephalus philippii</i> (II)</p> <p><i>Arctocephalus townsendi</i> (I)</p> | | <p>Kotiki, jūras lauvas</p> <p>Dienvidu kotiki</p> <p>Čīles dienvidu kotiks</p> <p>Gvadelupas dienvidu kotiks</p> |
| Odobenidae | | <p><i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanāda)</p> | | <p>Valzirgs</p> <p>Valzirgs</p> |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|---------------------|---|---|-------------|--|
| Phocidae | | <i>Mirounga leonina</i> (II) | | Roņi Dienvidu jūraszilonis Mūku roņi |
| PROBOSCIDEA | <i>Monachus</i> spp. (I) | | | |
| Elephantidae | | | | Ziloni Indijas zilonis Āfrikas zilonis |
| | <i>Elephas maximus</i> (I) | | | |
| | <i>Loxodonta africana</i> (I) — (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā) | <i>Loxodonta africana</i> (II) (tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas (?) un Zimbabves (?) populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā) | | |
| SIRENIA | | | | |
| Dugongidae | | | | Jūras govys Jūras govys |
| | <i>Dugong dugon</i> (I) | | | |
| Trichechidae | | | | Lamantīni Lamantīni |
| | <i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> un <i>Trichechus manatus</i> ir minēti I papildinājumā. <i>Trichechus senegalensis</i> ir minēts II papildinājumā) | | | |
| PERISSODACTYLA | | | | |
| Equidae | | | | Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebras Āfrikas savvaļas ēzelis Tuksneša zebra Kulans Kiangs Onagra Indijas onagra Prževaļska zirgs Hartmaņa kalnu zebra Kāpas kalnu zebra |
| | <i>Equus africanus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Equus asinus</i> , uz ko šīs regulas noteikumi neattiecas) | | | |
| | <i>Equus grevyi</i> (I) | | | |
| | <i>Equus hemionus</i> (I/II) (šī suga minēta II papildinājumā, bet pasuga <i>Equus hemionus hemionus</i> ir minēta I papildinājumā) | | | |
| | <i>Equus kiang</i> (II) | | | |
| | | <i>Equus onager</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas) | | |
| | <i>Equus onager khur</i> (I) | | | |
| | <i>Equus przewalskii</i> (I) | | | |
| | | <i>Equus zebra hartmannae</i> (II) | | |
| | <i>Equus zebra zebra</i> (I) | | | |
| Tapiridae | | | | Tapiri Tapiri |
| | <i>Tapiridae</i> spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas) | | | |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-----------------------|--|---|---|--|
| Rhinocerotidae | <i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās pasugas) | <i>Tapirus terrestris</i> (II) | | Līdzenumu tapirs Degunradži Degunradži Baltais degunradzis |
| ARTIODACTYLA | | <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tikai Dienvidāfrikas un Svazilendas populācijas; pārējās populācijas ir iekļau- tas A pielikumā. Tikai ar mērķi nodrošināt starptauti- sku tirdzniecību ar dzīvnie- kiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību tro- feju tirdzniecību. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību) | | |
| Tragulidae | | | <i>Hyemoschus aquaticus</i> (III Gana) | Pundurbrieži Āfrikas pundurbriedis |
| Suidae | <i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I) | | | Babirusa, cūkas Babirusa Pundurcūka |
| Tayassuidae | | <i>Tayassuidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neminētās <i>Pecari tajacu</i> populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Val- stīs) — | | Pekari Pekari |
| Hippopotamidae | <i>Catagonus wagneri</i> (I) | | | Dienvidamerikas pekars |
| | | <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) | | Nilzirgi Pundurnilzirgs |
| | | <i>Hippopotamus amphibius</i> (II) | | Nilzirgs |
| Camelidae | | <i>Lama guanicoe</i> (II) | | Kamieļi, lamas, vikuņas Guanako lama |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|------------------|---|--|--|--|
| | <i>Vicugna vicugna</i> (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas un Katamarkas provinces populācija un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija) un Peru (visa populācija), kas ir iekļautas B pielikumā) | <i>Vicugna vicugna</i> (II) (tikai populācijas Argentīnā ⁽⁴⁾ (Huhujas un Katamarkas provinces populācija un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā ⁽⁵⁾ (visa populācija), Čīlē ⁽⁶⁾ (Primeras reģiona populācija), Peru ⁽⁷⁾ (visa populācija); pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā) | | Vikuņa |
| Moschidae | | | | Muskusbrieži |
| | <i>Moschus</i> spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) | <i>Moschus</i> spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā) | | Muskusbrieži |
| Cervidae | | | | Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži |
| | <i>Axis calamianensis</i> (I) | | | Cūku aksisbriedis |
| | <i>Axis kuhlii</i> (I) | | | Kūla aksisbriedis |
| | <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) | | | Indoķīnas aksisbriedis |
| | <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) | | | Purva briedis |
| | <i>Cervus duvaucelii</i> (I) | | | Barasinga |
| | | <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) | | Buhāras staltbriedis |
| | | | <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Tunisija) | Berberu staltbriedis |
| | <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) | | | Kašmiras staltbriedis |
| | <i>Cervus eldii</i> (I) | | | Lirragu briedis |
| | <i>Dama mesopotamica</i> (I) | | | Irānas dambriedis |
| | <i>Hippocamelus</i> spp. (I) | | | Andu brieži |
| | <i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I) | | <i>Mazama americana cerasina</i> (III Gvatemala) | Amerikas sarkanā mazama |
| | <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) | | | Milzu muntjaks |
| | | | <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala) | Melnais muntjaks |
| | <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) | | | Vidusamerikas baltastes briedis |
| | | <i>Pudu mephistophiles</i> (II) | | Pampu briedis |
| | <i>Pudu puda</i> (I) | | | Ziemeļpudubriedis |
| | | | | Dienvīdpuđubriedis |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-----------------------|---|--|---|---|
| Antilocapridae | <i>Antilocapra americana</i> (I) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regu- las pielikumos nav iekļautas) | | | Antilokapras Ziemeļamerikas antilo- kapra |
| Bovidae | <i>Addax nasomaculatus</i> (I) | <i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabascæ</i> (II) | <i>Antilope cervicapra</i> (III Nepāla) | Antilopes, govīs, dukeri, gazeles, kazas, aitas u.c. Sahāras zobenragantilope Krēpjaita Amerikas bizons Indijas antilope garna Gauris Jaks Indoķīnas pelēkais vērsis Indijas bifelis |
| | <i>Bos gaurus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos</i> <i>frontalis</i> , uz ko šīs regulas noteikumi neattiecas) <i>Bos mutus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos</i> <i>grunniens</i> , uz ko šīs regulas noteikumi neattiecas) <i>Bos sauveli</i> (I) | | <i>Bubalus arnee</i> (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bubalus bubalis</i> , uz ko šīs regulas noteikumi neattiecas) | Pundurbifelis Mindoras bifelis Kalnu bifelis Takins Vītņragu kaza Melnmuguras dukers Džentinka dukers Zilais dukers Kalnu dukers Dzeltenmuguras dukers Zebrdukers |
| | <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I) | <i>Budorcas taxicolor</i> (II) | | Takins Vītņragu kaza Melnmuguras dukers Džentinka dukers Zilais dukers Kalnu dukers Dzeltenmuguras dukers Zebrdukers |
| | <i>Capra falconeri</i> (I) | <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) | | Melnmuguras dukers Džentinka dukers Zilais dukers Kalnu dukers Dzeltenmuguras dukers Zebrdukers |
| | <i>Cephalophus jentinki</i> (I) | <i>Cephalophus monticola</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) | <i>Damaliscus lunatus</i> (III Gana) | Brūnā govjantilope Bontboks |
| | | <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) <i>Gazella cuvieri</i> (III Tunisija) | | Ziemeļāfrikas gazele Gazele Gazele Smiltāju gazele Melnā zobenradze Ūdensāzis Sarkanais gorals |
| | <i>Gazella dama</i> (I) | <i>Gazella dorcas</i> (III Tunisija) <i>Gazella leptoceros</i> (III Tunisija) | | Ziemeļāfrikas gazele Gazele Gazele Smiltāju gazele Melnā zobenradze Ūdensāzis Sarkanais gorals |
| | <i>Hippotragus niger variani</i> (I) | <i>Kobus leche</i> (II) | | Melnā zobenradze Ūdensāzis Sarkanais gorals |
| | <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) | | | Sarkanais gorals |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| | <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) | | | Ķīnas gorals |
| | <i>Naemorhedus goral</i> (I) | | | Himalaju gorals |
| | <i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I) | | | Sumatras gorals |
| | <i>Oryx dammah</i> (I) | | | Zobenradze |
| | <i>Oryx leucoryx</i> (I) | | | Zobenradze |
| | | <i>Ovis ammon</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas) | | Eirāzijas kalnu aita |
| | <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) | | | Himalaju kalnu aita |
| | <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) | | | Karatau kalnu aita |
| | | <i>Ovis canadensis</i> (II) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) | | Sniegu resnragu aita |
| | <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) | | | Kipras kalnu aita |
| | | <i>Ovis vignei</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas) | | Stepes aita |
| | <i>Ovis vignei vignei</i> (I) | | | Stepes aita |
| | <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) | | | Tībetas antilope |
| | <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) | | | Vjetnamas vērsis |
| | <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) | | | Ģemze |
| | | <i>Saiga tatarica</i> (II) | | Saiga |
| | | | <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepāla) | Četrragantilope |
| | | | <i>Tragelaphus eurycerus</i> (III Gana) | Vītņragantilope bongo |
| | | | <i>Tragelaphus spekii</i> (III Gana) | Vītņragantilope sitatunga |

AVES
(Putni)

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|------------------------|
| STRUTHIONIFORMES | | | | |
| <i>Struthionidae</i> | | | | Āfrikas strauss |
| | <i>Struthio camelus</i> (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritanijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) | | | Āfrikas strauss |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-------------------------|---|--|---------------------------------|--|
| RHEIFORMES | | | | |
| Rheidae | | | | Nandu |
| | <i>Rhea pennata</i> (I) (izņemot <i>Rhea pennata pennata</i> Argentīnas un Čīles populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā) | <i>Rhea americana</i> (II) | | Lielais nandu Darvina nandu |
| | | <i>Rhea pennata pennata</i> (II) (tikai Argentīnas un Čīles populācijas) | | Darvina nandu |
| TINAMIFORMES | | | | |
| Tinamidae | | | | Tinamu |
| | <i>Tinamus solitarius</i> (I) | | | Vientuļais tinamu |
| SPHENISCIFORMES | | | | |
| Spheniscidae | | | | Pingvīni |
| | <i>Spheniscus humboldti</i> (I) | <i>Spheniscus demersus</i> (II) | | Kapzemes pingvīns Humbolta pingvīns |
| PODICIPEDIFORMES | | | | |
| Podicipedidae | | | | Dūkuri |
| | <i>Podilymbus gigas</i> (I) | | | Atitlana dūkuris |
| PROCELLARIIFORMES | | | | |
| Diomedidae | | | | Albatrosi |
| | <i>Diomedea albatrus</i> (I) | | | Īsastes albatross |
| PELECANIFORMES | | | | |
| Pelecanidae | | | | Pelikāni |
| | <i>Pelecanus crispus</i> (I) | | | Cirtainais pelikāns |
| Sulidae | | | | Sullas |
| | <i>Papasula abbotti</i> (I) | | | Abota sulla |
| Fregatidae | | | | Fregatputni |
| | <i>Fregata andrewsi</i> (I) | | | Ziemeļvētku salas fregatputns |
| CICONIIFORMES | | | | |
| Ardeidae | | | | Gārņi |
| | <i>Bubulcus ibis</i> (III Gana) | | <i>Ardea goliath</i> (III Gana) | Mīlzu gārnis |
| | <i>Casmerodius albus</i> (III Gana) | | | Lopu gārnis |
| | <i>Egretta garzetta</i> (III Gana) | | | Sudrabgārnis |
| Balaenicipitidae | | | | Mazais baltgārnis |
| | | <i>Balaeniceps rex</i> (II) | | Tupeļknābji |
| | | | | Tupeļknābis |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|--------------------------|---|---|---|--|
| Ciconiidae | <i>Ciconia boyciana</i> (I) Ciconia nigra (II) <i>Ciconia stormi</i> | | | Stārķi Melnknābja stārķis Melnsais stārķis Džungļu stārķis Sedlu stārķis |
| | <i>Jabiru mycteria</i> (I) | | <i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III Gana) | Jabiru |
| | <i>Leptoptilos dubius</i> | | <i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III Gana) | Marabū |
| | <i>Mycteria cinerea</i> (I) | | | Lielais adjutants Pelēkais stārķis |
| Threskiornithidae | | | | Ibisi, karošknābji |
| | <i>Geronticus calvus</i> (II) | | <i>Bostrychia hagedash</i> (III Gana) | Skaļais ibiss |
| | <i>Geronticus eremita</i> (I) | | <i>Bostrychia rara</i> (III Gana) | Raibkakla ibiss |
| | <i>Nipponia nippon</i> (I) | <i>Eudocimus ruber</i> (II) | | Sarkanais ibiss Kapzemes ibiss Klinšu ibiss Japānas ibiss Karošknābis Milzu ibiss |
| | Platalea leucorodia (II) | | <i>Threskiornis aethiopicus</i> (III Gana) | Svētais ibiss |
| | <i>Pseudibis gigantea</i> | | | |
| Phoenicopteridae | | <i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Flamingi Flamingi |
| | Phoenicopterus ruber (II) | | | Sārtais flamingis |
| ANSERIFORMES | | | | |
| Anatidae | | | | Pīles, zosis, gulbji u.c. |
| | | | <i>Alopochen aegyptiacus</i> (III Gana) | Ēģiptes zoss |
| | <i>Anas aucklandica</i> (I) | | <i>Anas acuta</i> (III Gana) | Garkaklis Brūnais krīklis Madagaskaras krīklis |
| | | <i>Anas bernieri</i> (II) | <i>Anas capensis</i> (III Gana) | Kapzemes krīklis |
| | | | <i>Anas clypeata</i> (III Gana) | Platknābis |
| | | | <i>Anas crecca</i> (III Gana) | Parastais krīklis Baikāla krīklis |
| | <i>Anas laysanensis</i> (I) | <i>Anas formosa</i> (II) | | Leisanas pīle |
| | <i>Anas oustaleti</i> (I) | | <i>Anas penelope</i> (III Gana) | Mariannu pīle Eirāzijas baltvēderis |
| | Anas querquedula (III Gana) | | | Prīkšķe |
| | <i>Aythya innotata</i> | | | Madagaskaras baltacis |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|----------------------------|--|--|---|---|
| | <i>Aythya nyroca</i> (III Gana) | | | Baltacis |
| | <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) | | | Aleutu zoss |
| | <i>Branta ruficollis</i> (II) | | | Sarkankakla zoss |
| | <i>Branta sandvicensis</i> (I) | | | Havaju zoss |
| | | | <i>Cairina moschata</i> (III Hondurasa) | Muskusa pīle |
| | <i>Cairina scutulata</i> (I) | | | Baltspārnu pīle |
| | | <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) | | Pundurgulbis |
| | | <i>Cygnus melanocorypha</i> (II) | | Melnkakla gulbis |
| | | <i>Dendrocygna arborea</i> (II) | | Kubas svilpējzoss |
| | | | <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondurasa) | Sarkanknābja svilpējzoss |
| | | | <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Gana/Hondurasa) | Rūsganā svilpējzoss |
| | | | <i>Dendrocygna viduata</i> (III Gana) | Baltvaigu svilpējzoss |
| | <i>Mergus octosetaceus</i> | | | Brazīlijas gaura |
| | | | <i>Nettapus auritus</i> (III Gana) | Āfrikas pundurzoss |
| | <i>Oxyura leucocephala</i> (II) | <i>Oxyura jamaicensis</i> | | Jamaikas pīle |
| | | | | Baltgalvas pīle |
| | | | <i>Plectropterus gambensis</i> (III Gana) | Piešpārnu zoss |
| | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (iespējams, izmirusi) (I) | | <i>Pteronetta hartlaubii</i> (III Gana) | Hartlauba pīle |
| | | | | Sārtgalvas pīle |
| | <i>Tadorna cristata</i> | <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II) | | Paugurknābja pīle |
| | | | | Cekulainā dižpīle |
| FALCONIFORMES | | FALCONIFORMES spp. (II) — (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un vienu C pielikumā iekļauto <i>Cathartidae</i> dzimtas sugu; pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) | | Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lijās) Piekūnveidīgie |
| <i>Cathartidae</i> | | | | Amerikas grifi |
| | <i>Gymnogyps californianus</i> (I) | | | Kalifornijas kondors |
| | | | <i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondurasa) | Karaliskais kondors |
| | <i>Vultur gryphus</i> (I) | | | Andu kondors |
| <i>Pandionidae</i> | | | | Zivjērgļi |
| | <i>Pandion haliaetus</i> (II) | | | Zivjērglis |
| <i>Accipitridae</i> | | | | Vanagi, ērgļi |
| | <i>Accipiter brevipes</i> (II) | | | Īskāju vanags |
| | <i>Accipiter gentilis</i> (II) | | | Vistu vanags |
| | <i>Accipiter nisus</i> (II) | | | Zvirbuļu vanags |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|--|--|-------------|----------------------|-----------------------------|
| Falconidae | <i>Aegyptius monachus</i> (II) | | | Melnais grifs |
| | <i>Aquila adalberti</i> (I) | | | Spānijas ērglis |
| | <i>Aquila chrysaetos</i> (II) | | | Klinšu ērglis |
| | <i>Aquila clanga</i> (II) | | | Vidējais ērglis |
| | <i>Aquila heliaca</i> (I) | | | Karaliskais ērglis |
| | <i>Aquila pomarina</i> (II) | | | Mazais ērglis |
| | <i>Buteo buteo</i> (II) | | | Peļu klijāns |
| | <i>Buteo lagopus</i> (II) | | | Bikšainais klijāns |
| | <i>Buteo rufinus</i> (II) | | | Garkāju klijāns |
| | <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) | | | Kubas klijā |
| | <i>Circus gallicus</i> (II) | | | Parastais čūskērglis |
| | <i>Circus aeruginosus</i> (II) | | | Niedru lija |
| | <i>Circus cyaneus</i> (II) | | | Lauku lija |
| | <i>Circus macrourus</i> (II) | | | Stepes lija |
| | <i>Circus pygargus</i> (II) | | | Plāvas lija |
| | <i>Elanus caeruleus</i> (II) | | | Melnplecu klijā |
| | <i>Eutriorchis astur</i> (II) | | | Madagaskaras čūskērglis |
| | <i>Gypaetus barbatus</i> (II) | | | Bārdainais grifs |
| | <i>Gyps fulvus</i> (II) | | | Baltgalvas grifs |
| | <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (suga <i>Haliaeetus albicilla</i> ir minēta I papildinājumā; pārējās sugas minētas II papildinājumā) | | | Zivjērgļi |
| | <i>Harpia harpyja</i> (I) | | | Harpija |
| | <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) | | | Svītrainais ērglis |
| | <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) | | | Pundurērglis |
| | <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) | | | Pelēkmuguras klijāns |
| | <i>Milvus migrans</i> (II) | | | Melnā klijā |
| | <i>Milvus milvus</i> (II) | | | Sarkanā klijā |
| | <i>Neophron percnopterus</i> (II) | | | Baltais grifs |
| | <i>Pernis apivorus</i> (II) | | | Eirāzijas ķīķis |
| | <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I) | | | Filipīnu ērglis |
| | | | | Piekūni |
| | <i>Falco araea</i> (I) | | | Seišeļu piekūns |
| | <i>Falco biarmicus</i> (II) | | | Rudgalvas piekūns |
| | <i>Falco cherrug</i> (II) | | | Stepes piekūns |
| <i>Falco columbarius</i> (II) | | | Purva piekūns | |
| <i>Falco eleonora</i> (II) | | | Eleonoras piekūns | |
| <i>Falco jugger</i> (I) | | | Indijas piekūns | |
| <i>Falco naumanni</i> (II) | | | Naumana piekūns | |
| <i>Falco newtoni</i> (I) (tikai Šeišeļu salu populācija) | | | Madagaskaras piekūns | |
| <i>Falco pelegrinoides</i> (I) | | | Tuksneša piekūns | |
| <i>Falco peregrinus</i> (I) | | | Lielais piekūns | |
| <i>Falco punctatus</i> (I) | | | Maurīcijas piekūns | |
| <i>Falco rusticolus</i> (I) | | | Medību piekūns | |
| <i>Falco subbuteo</i> (II) | | | Bezdelīgu piekūns | |
| <i>Falco tinnunculus</i> (II) | | | Lauka piekūns | |
| <i>Falco vespertinus</i> (II) | | | Kukaiņu piekūns | |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|---------------------|---|--|---|---|
| GALLIFORMES | | | | |
| Megapodiidae | | | | Lielkājvistas |
| | <i>Macrocephalon maleo</i> (I) | | | Sulavesi racējvīsta |
| Cracidae | | <i>Crax</i> spp.* (-/III) (III papildinājumā minētas šādas sugas: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> un <i>Crax globulosa</i> (Kolumbija) un <i>Crax rubra</i> (Kolumbija, Kostarika, Gvatemala un Honduras)) | | Kokuvistas |
| | <i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) | | | Zilknābja cekulvīsta |
| | <i>Crax blumenbachii</i> (I) | | | Sarkanknābja cekulvīsta |
| | <i>Mitu mitu</i> (I) | | | Alagoas kokuvīsta |
| | <i>Oreophasis derbianus</i> (I) | | | Kokuvīsta |
| | | <i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras) | | Pelēkā čačalaka |
| | | <i>Pauxi</i> spp. (-/III) (suga <i>Pauxi pauxi</i> (Kolumbija) ir minēta III papildinājumā) | | Bruņucepures kokuvīstas |
| | <i>Penelope albipennis</i> (I) | | <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) | Baltspārnu guana |
| | | <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala) | | Cekulainā guana |
| | <i>Pipile jacutinga</i> (I) | | | Augstieņu guana |
| | <i>Pipile pipile</i> (I) | | | Melnpieres svilpējguana |
| Phasianidae | | | | Trinidadas svilpējguana |
| | | <i>Agelastes meleagrides</i> (III Gana) | | Rubeņi, pērļu vīstīņas, irbes, fazāni, tragopāni |
| | | | <i>Agriocharis ocellata</i> (III Gvatemala) | Baltkrūšu pērļvīsta |
| | | <i>Arborophila charltonii</i> (III Malaizija) | | Briļļainais tītars |
| | | <i>Arborophila orientalis</i> (III Malaizija) | | Kaklarotas mežapaipala |
| | | <i>Argusianus argus</i> (II) | | Sumatras mežapaipala |
| | | | <i>Caloperdix ocella</i> (III Malaizija) | Lielais arguss |
| | <i>Catreus wallichii</i> (I) | | | Rudā mežapaipala |
| | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) | | | Raibais cekulfazāns |
| | <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) | | | Virdžīnijas paipala |
| | <i>Crossoptilon harmani</i> (I) | | | Baltais ausfazāns |
| | <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) | | | Tibetas ausfazāns |
| | | <i>Gallus sonneratii</i> (II) | | Manžūrijas ausfazāns |
| | | <i>Ithaginis cruentus</i> (II) | | Indijas vīsta |
| | <i>Lophophorus impejanus</i> (I) | | | Fazāns |
| | <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) | | | Himalaju monals |
| | <i>Lophophorus sclateri</i> (I) | | | Ķīnas monals |
| | | | | Baltastes monals |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|--|--|---|---|-----------------------------|
| | | <i>Lophura bulweri</i> | | Baltastes fazāns |
| | | <i>Lophura diardi</i> | | Siāmas fazāns |
| | <i>Lophura edwardsi</i> (I) | | | Edvardsa fazāns |
| | | <i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaizija) | | Zeltastes fazāns |
| | | <i>Lophura hatinhensis</i> | | Vjetnamas fazāns |
| | | <i>Lophura hoogerwerfi</i> | | Sumatras fazāns |
| | <i>Lophura ignita</i> (III Malaizija) | | | Greznais vainagfazāns |
| | <i>Lophura imperialis</i> (I) | | | Imperatora fazāns |
| | | <i>Lophura inornata</i> | | Salvadori fazāns |
| | <i>Lophura swinhoii</i> (I) | <i>Lophura leucomelanos</i> | | Melnais fazāns |
| | | | <i>Melanoperdix nigra</i> (III Malaizija) | Taivānas fazāns |
| | <i>Odontophorus strophium</i> | | | Melnā irbe |
| | <i>Ophrysia superciliosa</i> | | | Apkakles cekulpaipala |
| | | <i>Pavo muticus</i> (II) | | Himalaju paipala |
| | | <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) | | Zaļais pāvs |
| | <i>Polyplectron emphanum</i> (I) | | | Pelēkais pāvfazāns |
| | | <i>Polyplectron germaini</i> (II) | | Palavanas pāvfazāns |
| | | | <i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaizija) | Brūnais pāvfazāns |
| | | <i>Polyplectron malacense</i> (II) | | Rotšilda pāvfazāns |
| | | <i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II) | | Malajas pāvfazāns |
| | <i>Rheinardia ocellata</i> (I) | | | Borneo pāvfazāns |
| | | | <i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaizija) | Cekulainais arguss |
| | | | <i>Rollulus rouloul</i> (III Malaizija) | Garknābja irbe |
| | <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) | | | Cekulainā mežapaipala |
| | <i>Syrmaticus humiae</i> (I) | | | Eliota fazāns |
| | <i>Syrmaticus mikado</i> (I) | | | Birmas fazāns |
| | <i>Tetraogallus caspius</i> (I) | | | Mikado fazāns |
| | <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) | | | Kaspijas sniegirbe |
| | <i>Tragopan blythii</i> (I) | | | Tibetas sniegirbe |
| | <i>Tragopan caboti</i> (I) | | | Pelēkvēdera tragopāns |
| | <i>Tragopan melanocephalus</i> (I) | | | Ķīnas tragopāns |
| | | | <i>Tragopan satyra</i> (III Nepāla) | Melngalvas tragopāns |
| | <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I) | | | Satīra tragopāns |
| | | | | Prēriju rubenis |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|---------------------|--|---|--|--|
| GRUIFORMES | | | | |
| Gruidae | | <i>Gruidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Dzērves Dzērves Amerikas dzērve Kanādas dzērve Dzērve Japānas dzērve Baltā dzērve Melnā dzērve Melnkakla dzērve Baltkakla dzērve |
| | <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (šī suga minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Grus canadensis nesiotes</i> un <i>Grus canadensis pulla</i> ir minētas I papildinājumā) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I) | | | |
| Rallidae | | | | Dumbrvistiņas Lorda Hova (s.) rallis |
| | <i>Gallirallus sylvestris</i> (I) | | | |
| Rhynchotidae | | | | Kagu Kagu |
| | <i>Rhynchotos jubatus</i> (I) | | | |
| Otididae | | <i>Otididae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Sīgas Sīgas Indijas melngalvas sīga Apkakles sīga Cekulainā sīga Bengālijas sīga Lielā sīga Mazā sīga |
| | <i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Eupodotis indica</i> (II) <i>Eupodotis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) Tetrax tetrax (II) | | | |
| CHARADRIIFORMES | | | | |
| Burhinidae | | | <i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala) | Lielači Amerikas lielacis |
| Scolopacidae | | | | Kuitalas, tilbītes Eskimosu kuitala Tievknābja kuitala Lāsainā tilbīte |
| | <i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I) | | | |
| Laridae | | | | Kaijas, zīriņi Reliktā kaija |
| | <i>Larus relictus</i> (I) | | | |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|------------------------------|
| COLUMBIFORMES | | | | |
| Columbidae | | | | Ūbeles, baloži |
| | <i>Caloenas nicobarica</i> (I) | | | Nikobaru balodis |
| | | <i>Columba caribaea</i> | | Jamaikas balodis |
| | <i>Claravis godefrida</i> | | | Pupurspārnu zemesūbele |
| | <i>Columba livia</i> (III Gana) | | <i>Columba guinea</i> (III Gana) | Lāsainais balodis |
| | | | <i>Columba iriditorques</i> (III Gana) | Bronzkakla balodis |
| | | | <i>Columba mayeri</i> (III Maurīcija) | Klinšu balodis |
| | | | <i>Columba unicincta</i> (III Gana) | Sārtais balodis |
| | | <i>Didunculus strigirostris</i> | | Kongo balodis |
| | <i>Ducula mindorensis</i> (I) | | | Zobainais balodis |
| | | <i>Gallicolumba luzonica</i> (II) | | Mindoro dižbalodis |
| | | <i>Goura</i> spp. (II) | | Luzonas zemesbalodis |
| | <i>Leptotila wellsi</i> | | | Vainagbaloži |
| | | | <i>Oena capensis</i> (III Gana) | Grenādas ūbele |
| | | | <i>Streptopelia decipiens</i> (III Gana) | Garastes ūbele |
| | | | <i>Streptopelia roseogrisea</i> (III Gana) | Pelēkgalvas ūbele |
| | | | <i>Streptopelia semitorquata</i> (III Gana) | Āfrikas gredzenūbele |
| | | | <i>Streptopelia senegalensis</i> (III Gana) | Raudacu ūbele |
| | <i>Streptopelia turtur</i> (III Gana) | | | Palmu ūbele |
| | | | <i>Streptopelia vinacea</i> (III Gana) | Parastā ūbele |
| | | | <i>Treron calva</i> (III Gana) | Vīnsārtā ūbele |
| | | | <i>Treron waalia</i> (III Gana) | Āfrikas zaļbalodis |
| | | | <i>Turtur abyssinicus</i> (III Gana) | Dzeltenvēdera smaragdbalodis |
| | | | <i>Turtur afer</i> (III Gana) | Saheles ūbele |
| | | | <i>Turtur brehmeri</i> (III Gana) | Ūbele |
| | | | <i>Turtur tympanistris</i> (III Gana) | Ūbele |
| | | | | Tamburīnūdele |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|--------------------|---|---|-------------|--|
| PSITTACIFORMES | | PSITTACIFORMES spp. (II) — (izņemot A pielikumā un C pielikumā iekļautās sugas, kā arī <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> un <i>Nymphicus hollandicus</i> , kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas) | | Kakadū, lori, makao, mazie papagaiļi u.c. Dažādi papagaiļveidīgie |
| <i>Psittacidae</i> | | | | Amazones, kakadū, lori, loriketi, makao, mazie papagaiļi u.c. Sarkankakla amazone Dzeltenplecu amazone Sarkanastes amazone Liljvainaga amazone Sentvinsentas amazone Karaliskā amazone Kubas amazone Dzeltenpakauša amazone Dzeltengalvas amazone Sarkansejas amazone Sarkanvainaga amazone Tukumanas amazone Sentlūsijas amazone Vīnkrūšu amazone Zaļvaigu amazone Sarkanpieres amazone Aras Zaļā ara Zilrīkles ara Sarkanā ara Zaļplecu ara Sarkanausu ara Tanimbāras kakadū Filipīnu kakadū Moluku kakadū |
| | <i>Amazona arausiaca</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona barbadensis</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona brasiliensis</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona finschi</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona guildingii</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona imperialis</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona leucocephala</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona ochrocephala auro-palliata</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona ochrocephala tressmariae</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona pretrei</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona tucumana</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona versicolor</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona vinacea</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona viridigenalis</i> (I) | | | |
| | <i>Amazona vittata</i> (I) | | | |
| | <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Ara ambigua</i> (I) | | | |
| | <i>Ara glaucogularis</i> (I) | | | |
| | <i>Ara macao</i> (I) | | | |
| | <i>Ara militaris</i> (I) | | | |
| | <i>Ara rubrogenys</i> (I) | | | |
| | <i>Cacatua goffini</i> (I) | | | |
| | <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) | | | |
| | <i>Cacatua moluccensis</i> (I) | | | |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|---------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------|
| | <i>Cacatua sulphurea</i> (I) | | | Dzeltencekula kakadū |
| | <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) | | | Spiksa ara |
| | <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) | | | Četemas papagailis |
| | <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) | | | Sarkanpieres papagailis |
| | <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) | | | Koksenā dubultacu papagailis |
| | <i>Eos histrio</i> (I) | | | Sarkanzilais lorikets |
| | <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) | | | Ragainais papagailis |
| | <i>Geopsittacus occidentalis</i> (iespējams, izmiris) (I) | | | Nakts papagailis |
| | <i>Guarouba guarouba</i> (I) | | | Zeltainā aratinga |
| | <i>Neophema chrysogaster</i> (I) | | | Oranžvēdera papagailis |
| | <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) | | | Dzeltenausu papagailis |
| | <i>Pezoporus wallicus</i> (I) | | | Zemes papagailis |
| | <i>Pionopsitta pileata</i> (I) | | | Sarkansejas papagailis |
| | <i>Probosciger aterrimus</i> (I) | | | Palmu kakadū |
| | <i>Propyrrhura couloni</i> (I) | | | Zilgalvas ara |
| | <i>Propyrrhura maracana</i> (I) | | | Sarkanmuguras ara |
| | <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) | | | Dzeltenplecu papagailis |
| | <i>Psephotus dissimilis</i> (I) | | | Kapuces papagailis |
| | <i>Psephotus pulcherrimus</i> (iespējams, izmiris) (I) | | | Paradīzes papagailis |
| | <i>Psittacula echo</i> (I) | | | Maurīcijas papagailis |
| | | | <i>Psittacula krameri</i> (III Gana) | Krāmera papagailis |
| | <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) | | | Zilkrūšu papagailis |
| | <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) | | | Papagaiļi |
| | <i>Strigops habroptilus</i> (I) | | | Jaunzēlandes pūcpapagaiļis |
| | <i>Vini</i> spp. (I/II) (suga <i>Vini ultramarina</i> ir minēta I papildinājumā, bet pārējās sugas minētas II papildinājumā) | | | Papagaiļi |
| CUCULIFORMES | | | | |
| Musophagidae | | <i>Corythaëola cristata</i> (III Gana) | | Turako |
| | | <i>Crinifer piscator</i> (III Gana) | | Turako |
| | | <i>Musophaga porphyreolopha</i> (II) | | Svītrainais turako |
| | | <i>Musophaga violacea</i> (III Gana) | | Purpurcekula turako |
| | | <i>Tauraco</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Violetais turako |
| | | | | Turako |
| | <i>Tauraco bannermani</i> (II) | | | Bannermana turako |
| STRIGIFORMES | | | | Pūces |
| | | STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Pūces |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|--------------------|--|--|-------------|--|
| Tytonidae | Tyto alba (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I) | | | Pļivurpūces Pļivurpūce Madagaskaras pļivurpūce |
| Strigidae | Aegolius funereus (II) Asio flammeus (II) Asio otus (II) <i>Athene blewitti</i> (I) Athene noctua (II) Bubo bubo (II) Glaucidium passerinum (II) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Ninox squamipila natalis</i> (I) Nyctea scandiaca (II) <i>Otus irenae</i> (II) Otus scops (II) Strix aluco (II) Strix nebulosa (II) Strix uralensis (II) Surnia ulula (II) | | | Pūces Bikšainais apogs Purva pūce Ausainā pūce Džungļu apogs Mājas apogs Ūpis Apodziņš Milzu pūcīte Norfolku vanagpūce Ziemsvētku salas vanagpūce Baltā pūce Sokokes pūcīte Mazā pūcīte Meža pūce Ziemeļu pūce Urālu pūce Svītrainā pūce |
| APODIFORMES | | | | |
| Trochilidae | <i>Glaucis dohrnii</i> (I) | <i>Trochilidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Kolibri Kolibri Āķknābja kolibri |
| TROGONIFORMES | | | | |
| Trogonidae | <i>Pharomachrus mocinno</i> (I) | | | Trogoni Greznais kvecals |
| CORACIIFORMES | | | | |
| Bucerotidae | <i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Aceros subruficollis</i> (I) | <i>Aceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Degunragputni Degunragputni Rudkakla degunragputns Blīsa degunragputns Degunragputni Degunragputni Degunragputni Lielais degunragputns |
| | <i>Buceros bicornis</i> (I) | | | |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-------------------------|---|--|--|-----------------------------|
| | <i>Buceros vigil</i> (I) | | | Bruņcepures degunragputns |
| PICIFORMES | | <i>Penelopides</i> spp. (II) | | Degunragputni |
| Capitonidae | | | | Bārdaiņi |
| | | <i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija) | | Tukānu bārdainis |
| Ramphastidae | | | | Tukāni |
| | | <i>Baillonius bailloni</i> (III Argentīna) | | Safrāna tukāns |
| | | <i>Pteroglossus aracari</i> (II) | | Melnkakla arakari |
| | | <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentīna) | | Brūnausu arakari |
| | | <i>Pteroglossus viridis</i> (II) | | Zaļais arakari |
| | | <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentīna) | | Zaļknābja tukāns |
| | | <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) | | Raibknābja tukāns |
| | | <i>Ramphastos toco</i> (II) | | Lielais tukāns jeb toko |
| | | <i>Ramphastos tucanus</i> (II) | | Sarkanknābja tukāns |
| | | <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) | | Rievknābja tukāns |
| Picidae | | <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentīna) | | Raibknābja tukāniņš |
| | <i>Campephilus imperialis</i> (I) | | | Dzeņi |
| | <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I) | | | Karaliskā dzilna |
| PASSERIFORMES | | | | Korejas baltvēdera dzilna |
| Cotingidae | | | | Kotingi |
| | | | <i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) | Amazones lietussargputns |
| | | | <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija) | Garsekstes lietussargputns |
| | <i>Cotinga maculata</i> (I) | | | Ziljostas kotingis |
| | | <i>Rupicola</i> spp. (II) | | Klinšugailīši |
| Pittidae | <i>Xipholena atropurpurea</i> (I) | | | Baltspārnu kotingis |
| | | <i>Pitta guajana</i> (II) | | Pitas |
| | <i>Pitta gurneyi</i> (I) | | | Raibā pita |
| | <i>Pitta kochi</i> (I) | | | Gurnejas pita |
| | | <i>Pitta nympha</i> (II) | | Koha pita |
| Atrichornithidae | | | | Burvīgā pita |
| | <i>Atrichornis clamosus</i> (I) | | | Gludastes |
| Hirundinidae | | | | Rietumu gludaste |
| | <i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I) | | | Bezdelīgas |
| Pycnonotidae | | | | Baltacu čurkste |
| | | <i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) | | Bulbuli |
| | | | | Zeltgalvas bulbulis |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|----------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| Muscicapidae | <i>Bebrornis rodericanus</i> (III Maurīcija) | <i>Cyornis ruckii</i> (II) | | Mušķērāji Rodriguesas ķauķis |
| | <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (iespējams, izmiris) (I) | | | Ruka mušķērājs |
| | <i>Dasyornis longirostris</i> (I) | | | Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga) |
| | | <i>Garrulax canorus</i> (II) | | Mušķērājs |
| | | <i>Leiothrix argentauris</i> (II) | | Briļainais smējējstrazds |
| | | <i>Leiothrix lutea</i> (II) | | Sudrabausu mesija |
| | | <i>Liocichla omeiensis</i> (II) | | Mandaīnrīklīte |
| | <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) | | | Omei-šana tarkšķis |
| | <i>Picathartes oreas</i> (I) | | | Baltkakla klinšuvārna |
| | | | <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurīcija) | Pelēkkakla klinšuvārna |
| Nectariniidae | | <i>Anthreptes pallidigaster</i> | | Maskarēnu paradīzes mušķērājs |
| | | <i>Anthreptes rubritorques</i> | | Nektārputni Amani nektārputns |
| Zosteropidae | <i>Zosterops albogularis</i> (I) | | | Sarkanjostas nektārputns |
| Meliphagidae | | | | Brīļuputni Baltkrūšu baltactiņa |
| Emberizidae | <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) | | | Medusputni Dzeltencekula medusputns |
| | | <i>Gubernatrix cristata</i> (II) | | Stērstes Dzeltenais kardināls |
| | | <i>Paroaria capitata</i> (II) | | Dzeltenknābja kardināls |
| | | <i>Paroaria coronata</i> (II) | | Sarkancekula kardināls |
| | | <i>Tangara fastuosa</i> (II) | | Septiņkrāsu tanagra |
| Icteridae | <i>Agelaius flavus</i> (I) | | | Amerikas vālodzes Dzeltenkapuces strazds |
| Fringillidae | <i>Carduelis cucullata</i> (I) | <i>Carduelis yarrellii</i> (II) | | Žubītes Sarkanais ķivulis |
| | | | <i>Serinus canicapillus</i> (III Gana) | Dzeltensejas ķivulis |
| | | | <i>Serinus leucopygius</i> (III Gana) | Sahelas ģirlicis |
| | | | <i>Serinus mozambicus</i> (III Gana) | Bārdainais ģirlicis |
| Estrildidae | | <i>Amandava formosa</i> (II) | <i>Amadina fasciata</i> (III Gana) | Punduržubītes Punduržubīte |
| | | | | Zaļā punduržubīte |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|--|-------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | <i>Amandava subflava</i> (III Gana) | Oranžvēdera žubīte |
| | | | <i>Estrilda astrild</i> (III Gana) | Viļņainā punduržubīte |
| | | | <i>Estrilda caerulescens</i> (III Gana) | Lavandu žubīte |
| | | | <i>Estrilda melpoda</i> (III Gana) | Oranžvaigu žubīte |
| | | | <i>Estrilda troglodytes</i> (III Gana) | Melnmuguras punduržubīte |
| | | | <i>Lagonosticta rara</i> (III Gana) | Melnvēdera ugunsžubīte |
| | | | <i>Lagonosticta rubricata</i> (III Gana) | Zilknābja ugunsžubīte |
| | | | <i>Lagonosticta rufopicta</i> (III Gana) | Baltsvītru ugunsžubīte |
| | | | <i>Lagonosticta senegala</i> (III Gana) | Sarkanknābja ugunsžubīte |
| | | | <i>Lagonosticta vinacea</i> (III Gana) | Melnsejas ugunsžubīte |
| | | | <i>Lonchura bicolor</i> (III Gana) | Melnbaltā punduržubīte |
| | | | <i>Lonchura cantans</i> (III Gana) | Āfrikas sudrabknābītis |
| | | | <i>Lonchura cucullata</i> (III Gana) | Bronzas punduržubīte |
| | | | <i>Lonchura fringilloides</i> (III Gana) | Dižknābja punduržubīte |
| | | | <i>Mandingoa nitidula</i> (III Gana) | Zaļā pārļžubīte |
| | | | <i>Nesocharis capistrata</i> (III Gana) | Baltsejas žubīte |
| | | | <i>Nigrita bicolor</i> (III Gana) | Brūnkrūšu žubīte |
| | | | <i>Nigrita canicapilla</i> (III Gana) | Melnā žubīte |
| | | | <i>Nigrita fusconota</i> (III Gana) | Baltkrūšu žubīte |
| | | | <i>Nigrita luteifrons</i> (III Gana) | Bālpieres žubīte |
| | | | <i>Ortygospiza atricollis</i> (III Gana) | Āfrikas paipalžubīte |
| | | <i>Padda fuscata</i> | | Punduržubīte |
| | | <i>Padda oryzivora</i> (II) | | Rīsu žubīte |
| | | | <i>Parmoptila rubrifrons</i> (III Gana) | Sarkanpieres audējžubīte |
| | | | <i>Pholidornis rufica</i> (III Gana) | Svītrainā hīlija |
| | | <i>Poephila cincta cincta</i> (II) | | Melnrīkles žubīte |
| | | | <i>Pyrenestes ostrinus</i> (III Gana) | Melnvēdera dižknābītis |
| | | | <i>Pytilia hypogrammica</i> (III Gana) | Sarkansejas punduržubīte |
| | | | <i>Pytilia phoenicoptera</i> (III Gana) | Sarkanspārnu punduržubīte |
| | | | <i>Spermophaga haematina</i> (III Gana) | Melngalvas dižknābītis |
| | | | <i>Uraeginthus bengalus</i> (III Gana) | Sarkanvaigu grenadieržubīte |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|------------------|-------------|-------------|---|--|
| Ploceidae | | | | Audējputni, atraitnītes |
| | | | <i>Amblyospiza albifrons</i> (III Gana) | Dižknābja audējputns |
| | | | <i>Anaplectes rubriceps</i> (III Gana) | Sarkangalvas audējputns |
| | | | <i>Anomalospiza imberbis</i> (III Gana) | Parazītzvirbulis |
| | | | <i>Bubalornis albirostris</i> (III Gana) | Baltknābja bifeļzvīrbulis |
| | | | <i>Euplectes afer</i> (III Gana) | Dzeltengalvas bīskapiņš |
| | | | <i>Euplectes ardens</i> (III Gana) | Kaklarotas bīskapiņš |
| | | | <i>Euplectes franciscanus</i> (III Gana) | Oranžais bīskapiņš |
| | | | <i>Euplectes hordeaceus</i> (III Gana) | Sarkanpieres bīskapiņš |
| | | | <i>Euplectes macrourus</i> (III Gana) | Dzeltenplecu bīskapiņš |
| | | | <i>Malimbus cassini</i> (III Gana) | Melnrīkles malimbe |
| | | | <i>Malimbus malimbicus</i> (III Gana) | Cekulainā malimbe |
| | | | <i>Malimbus nitens</i> (III Gana) | Zilknābja malimbe |
| | | | <i>Malimbus rubricollis</i> (III Gana) | Sarkangalvas malimbe |
| | | | <i>Malimbus scutatus</i> (III Gana) | Sarkandibena malimbe |
| | | | <i>Pachyphantes superciliosus</i> (III Gana) | Strupais audējputns |
| | | | <i>Passer griseus</i> (III Gana) | Pelēkgalvas zvirbulis |
| | | | <i>Petronia dentata</i> (III Gana) | Krūmāju zvirbulis |
| | | | <i>Plocepasser superciliosus</i> (III Gana) | Brūngalvas audējzvirbulis |
| | | | <i>Ploceus albinucha</i> (III Gana) | Maksvēla audējputns |
| | | | <i>Ploceus aurantius</i> (III Gana) | Oranžais audējputns |
| | | | <i>Ploceus cucullatus</i> (III Gana) | Raibmuguras audējputns |
| | | | <i>Ploceus heuglini</i> (III Gana) | Hoiglina audējputns |
| | | | <i>Ploceus luteolus</i> (III Gana) | Mazais audējputns |
| | | | <i>Ploceus melanocephalus</i> (III Gana) | Melngalvas audējputns |
| | | | <i>Ploceus nigerrimus</i> (III Gana) | Melnais audējputns |
| | | | <i>Ploceus nigricollis</i> (III Gana) | Melnskausta audējputns |
| | | | <i>Ploceus pelzelni</i> (III Gana) | Tievknābja audējputns |
| | | | <i>Ploceus preussi</i> (III Gana) | Proisa audējputns |
| | | | <i>Ploceus tricolor</i> (III Gana) | Trīskrāsu audējputns |
| | | | <i>Ploceus vitellinus</i> (III Gana) | Oranždzeltenais (maskas) audējputns |
| | | | <i>Quelea erythrops</i> (III Gana) | Sarkangalvas kveleja |
| | | | <i>Sporopipes frontalis</i> (III Gana) | Raibpieres audējputns |
| | | | <i>Vidua chalybeata</i> (III Gana) | Tumšzilā atraitnīte |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| Sturnidae | | | <i>Vidua interjecta</i> (III Gana) <i>Vidua larvaticola</i> (III Gana) <i>Vidua macroura</i> (III Gana) <i>Vidua orientalis</i> (III Gana) <i>Vidua raricola</i> (III Gana) <i>Vidua togoensis</i> (III Gana) <i>Vidua wilsoni</i> (III Gana) | Ueles (dižastes) atraitnīte Bakas atraitnīte Garastes atraitnīte Dižastes atraitnīte Džambandu atraitnīte Togo (dzižastes) atraitnīte Baltspārnu atraitnīte |
| Paradisaeidae | <i>Leucopsar rothschildi</i> (I) | <i>Gracula religiosa</i> (II) <i>Paradisaeidae</i> spp. (II) | | Strazdi Pakalnu maina Bali strazds Paradīzes putni Paradīzes putni |
| REPTILIA (Rāpuļi) | | | | |
| TESTUDINATA | | | | |
| Dermatemydidae | | <i>Dermatemys mawii</i> (II) | | Tabasku bruņrupucis Tabasku bruņrupucis |
| Platysternidae | | <i>Platysternon megacephalum</i> (II) | | Lielgalvas bruņrupucis Lielgalvas bruņrupucis |
| Emydidae | <i>Batagur baska</i> (I) | <i>Annamemys annamensis</i> (II) | | Amerikas kārbbruņrupuči, purva bruņrupuči Annamas purva bruņrupucis Batagurs |
| | | <i>Callagur borneoensis</i> (II) | | Borneo purva bruņrupucis |
| | | | <i>Chinemys megaloccephala</i> (III Ķīna) | Lielgalvas bruņrupucis |
| | | | <i>Chinemys nigricans</i> (III Ķīna) | Sarkankakla bruņrupucis |
| | | | <i>Chinemys reevesii</i> (III Ķīna) | Rīvsas bruņrupucis |
| | | <i>Chrysemys picta</i> | | Meža bruņrupucis |
| | <i>Clemmys muhlenbergii</i> (I) | <i>Clemmys insculpta</i> (II) | | Mūlenberga bruņrupucis |
| | | <i>Cuora</i> spp. (II) | | Āzijas kārbbruņrupuči |
| | <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) | | | Melnais purva bruņrupucis |
| | | <i>Heosemys depressa</i> (II) | <i>Geoemyda spengleri</i> (III Ķīna) | Melnkrūšu bruņrupucis |
| | | <i>Heosemys grandis</i> (II) | | Plakanais purva bruņrupucis |
| | | <i>Heosemys leytensis</i> (II) | | Lielais Āzijas bruņrupucis |
| | | <i>Heosemys spinosa</i> (II) | | Filipīnu bruņrupucis |
| | | <i>Hieremys annandalii</i> (II) | | Adatātais bruņrupucis |
| | | <i>Kachuga</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Tempļa bruņrupucis |
| | <i>Kachuga tecta</i> (I) | | | Jumtmuguras bruņrupuči |
| | | | | Indijas jumtmuguras bruņrupucis |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| Testudinidae | <i>Melanochelys tricarinata</i> (I) | <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) | | Purva bruņrupucis |
| | <i>Morenia ocellata</i> (I) | <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) | | Purva bruņrupucis |
| | | | <i>Mauremys iversoni</i> (III Ķīna) | Fudži bruņrupucis |
| | | <i>Mauremys mutica</i> (II) | | Dzeltenais purva bruņrupucis |
| | | | <i>Mauremys pritchardi</i> (III Ķīna) | Pričarda bruņrupucis |
| | | | | Trīskāji bruņrupucis |
| | | | | Acotais bruņrupucis |
| | | <i>Notochelys platynota</i> (II) | | Malajas bruņrupucis |
| | | | <i>Ocadia glyphistoma</i> (III Ķīna) | Zobainais svītrkakla bruņrupucis |
| | | | <i>Ocadia philippeni</i> (III Ķīna) | Filipēna svītrkakla bruņrupucis |
| | | | <i>Ocadia sinensis</i> (III Ķīna) | Ķīnas svītrkakla bruņrupucis |
| | | <i>Orlitia borneensis</i> (II) | | Malajas milzu bruņrupucis |
| | | <i>Pyxidea mouhotii</i> (II) | | Purva bruņrupucis |
| | | | <i>Sacalia bealei</i> (III Ķīna) | Bīla bruņrupucis |
| | | | <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Ķīna) | Ķīnas viltusacu bruņrupucis |
| | | | <i>Sacalia quadriocellata</i> (III Ķīna) | Četracu bruņrupucis |
| | | <i>Terrapene coahuila</i> (I) | <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) | Purva bruņrupucis |
| | | | <i>Terrapene</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | Amerikas kārbbruņrupuči |
| | | | <i>Trachemys scripta elegans</i> | Koahuila kārbbruņrupucis |
| | | | <i>Testudinidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, <i>Geochelone sulcata</i> gada eksporta kvota ir nulle) | Floridas sarkanais bruņrupucis |
| | | <i>Geochelone nigra</i> (I) | | Sauszemes bruņrupuči |
| | | <i>Geochelone radiata</i> (I) | | Sauszemes bruņrupuči |
| | <i>Geochelone yniphora</i> (I) | | Galapagu bruņrupucis | |
| | <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) | | Starainais bruņrupucis | |
| | <i>Malacochersus tornieri</i> (II) | | Stūrainais bruņrupucis | |
| | <i>Psammobates geometricus</i> (I) | | Meksikas goferbruņrupucis | |
| | <i>Pyxis arachnoides</i> (I) | | Pankūkbruņrupucis | |
| | <i>Pyxis planicauda</i> (I) | | Ģeometriskais bruņrupucis | |
| | <i>Testudo graeca</i> (II) | | Zirnekļbruņrupucis | |
| | <i>Testudo hermanni</i> (II) | | Zirnekļbruņrupucis | |
| | <i>Testudo kleinmanni</i> (I) | | Vidusjūras bruņrupucis | |
| | <i>Testudo marginata</i> (II) | | Hermaņa bruņrupucis | |
| | | | Kleinmaņa bruņrupucis | |
| | | | Armalotais bruņrupucis | |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-------------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| Cheloniidae | <i>Testudo weneri</i> (I) | | | Jūras bruņrupuči |
| Dermodochelyidae | <i>Cheloniidae</i> spp. (I) | | | Jūras bruņrupuči |
| Trionychidae | <i>Dermodochelys coriacea</i> (I) | | | Ādainais bruņrupucis |
| | | <i>Amyda cartilaginea</i> (II) | | Ādainais bruņrupucis |
| | <i>Apalone ater</i> (I) | | | Mīkstbruņrupuči |
| | <i>Aspideretes gangeticus</i> (I) | | | Dienvidaustumāzijas mīkstbruņrupucis |
| | <i>Aspideretes hurum</i> (I) | | | Melnais mīkstbruņrupucis |
| | <i>Aspideretes nigricans</i> (I) | | | Gangas mīkstbruņrupucis |
| | | <i>Chitra</i> spp. (II) | | Pāvacu mīkstbruņrupucis |
| | | <i>Lissemys punctata</i> (II) | | Melnais mīkstbruņrupucis |
| | | | <i>Palea steindachneri</i> (III Ķīna) | Šaurgalvas mīkstbruņrupuči |
| | | <i>Pelochelys</i> spp. (II) | | Indijas punktains mīkstbruņrupucis |
| | | | <i>Pelodiscus axenaria</i> (III Ķīna) | Pasekstes mīkstbruņrupucis |
| | | | <i>Pelodiscus maackii</i> (III Ķīna) | Milzu mīkstbruņrupuči |
| | | | <i>Pelodiscus parviformis</i> (III Ķīna) | |
| | | | <i>Pelodiscus sinensis</i> (III Ķīna) | Ķīnas mīkstbruņrupucis |
| | | | <i>Rafetus swinhoei</i> (III Ķīna) | Jandzi mīkstbruņrupucis |
| Pelomedusidae | | | <i>Trionyx triunguis</i> (III Gana) | Āfrikas mīkstbruņrupucis |
| | | <i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) | | Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči |
| | | <i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II) | <i>Pelomedusa subrufa</i> (III Gana) | Madagaskaras sānkakla bruņrupucis |
| | | | <i>Pelusios adansonii</i> (III Gana) | Āfrikas pelomedūza |
| | | | <i>Pelusios castaneus</i> (III Gana) | Dumerila sānkakla bruņrupucis |
| | | | <i>Pelusios gabonensis</i> (III Gana) | Adansona sānkakla bruņrupucis |
| | | | <i>Pelusios niger</i> (III Gana) | Kastaņbrūnais sānkakla bruņrupucis |
| | | <i>Podocnemis</i> spp. (II) | | Gabonas sānkakla bruņrupucis |
| Carettochelyidae | | | | Melnais sānkakla bruņrupucis |
| | | <i>Carettochelys insculpta</i> (II) | | Dienvidamerikas upju bruņrupuči |
| Chelidae | | <i>Chelodina mccordi</i> (II) | | Jaungvinejas mīkstbruņrupuči |
| | <i>Pseudemadura umbrina</i> (I) | | | Jaungvinejas mīkstbruņrupucis |
| | | | | Čūskkakla bruņrupuči |
| | | | | Čūskkakla bruņrupucis |
| | | | | Rietumaustārijas īskakla bruņrupucis |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|----------------------|---|---|-------------|--|
| CROCODYLIA | | | | Kaimani, krokodili, aligatori |
| Alligatoridae | | CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Kaimani, krokodili, aligatori |
| | <i>Alligator sinensis</i> (I) | | | Aligatori, kaimani Ķīnas aligators |
| | <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) | | | Rio Apaporis krokodilu kaimans |
| | <i>Caiman latirostris</i> (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā) | | | Platpurna kaimans |
| | <i>Melanosuchus niger</i> (I) (izņemot Ekvadoras populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā un kam piešķirtā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, līdz CITES sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa apstiprina citu gada eksporta kvotu) | | | Melnais kaimans |
| Crocodylidae | | | | Krokodili |
| | <i>Crocodylus acutus</i> (I) (izņemot Kubas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā) | | | Amerikas krokodils |
| | <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) | | | Garpurna krokodils |
| | <i>Crocodylus intermedius</i> (I) | | | Orinoko krokodils |
| | <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) | | | Mindoro krokodils |
| | <i>Crocodylus moreletii</i> (I) | | | Morlē krokodils |
| | <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (izņemot populācijas Botsvānā, Etiopijā, Kenijā, Madagaskarā, Malāvijā, Mozambikā, Namibijā, Dienvidāfrikā, Ugandā, Tanzānijas Savienotajā Republikā [gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1 600 savvaļas īpatņu, un tas ietver arī medību trofejas], Zambijā un Zimbabvē; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā) | | | Nīlas krokodils |
| | <i>Crocodylus palustris</i> (I) | | | Purva krokodils |
| | <i>Crocodylus porosus</i> (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas un Papua-Jaungvinejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā) | | | Sāļūdeņu krokodils |
| | <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) | | | Kubas krokodils |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-----------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Gavialidae | <i>Crocodylus siamensis</i> (I) | | | Sīamas krokodils |
| | <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) | | | Struppurna krokodils |
| | <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) | | | Gaviālkrokodils |
| | <i>Gavialis gangeticus</i> (I) | | | Gaviāls Gaviāls |
| RHYNCHOCEPHALIA | | | | |
| Sphenodontidae | <i>Sphenodon</i> spp. (I) | | | Tuataras Tuataras |
| SAURIA | | | | |
| Gekkonidae | | <i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) | <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Jaunzēlande) | Gekoni Serpentas salas gekons Jaunzēlandes gekoni |
| | | <i>Phelsuma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | <i>Naultinus</i> spp. (III Jaunzēlande) | Jaunzēlandes koku gekoni |
| | <i>Phelsuma guentheri</i> (II) | <i>Uroplatus</i> spp. (II) | | Dienasgekoni Gintera dienasgekons Plakanastes gekoni |
| Agamidae | | <i>Uromastyx</i> spp. (II) | | Dzelkņastes (agāmas u. c.) Dzelkņastes |
| Chamaeleonidae | | <i>Bradypodion</i> spp. (II) | | Hameleoni Pundurhameleoni |
| | | <i>Brookesia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Pundurhameleoni |
| | <i>Brookesia perarmata</i> (I) | <i>Calumma</i> spp. (II) | | Adataināis pundurhameleons Madagaskaras hameleoni |
| | | <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Hameleoni |
| | Chamaeleo chamaeleon (II) | <i>Furcifer</i> spp. (II) | | Vidusjūras hameleons Madagaskaras hameleoni |
| Iguanidae | | <i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) | | Iguānas Jūras iguāna |
| | <i>Brachylophus</i> spp. (I) | <i>Conolophus</i> spp. (II) | | Fidži iguānas Galapagu iguānas |
| | <i>Cyclura</i> spp. (I) | <i>Iguana</i> spp. (II) | | Zemes iguānas Zaļās iguānas |
| | | <i>Liolaemus gravenhorstii</i> | | Granverhorsta gludkakla ķirzaka |
| | | <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) | | Piekrastes krupjķirzaka |
| Lacertidae | <i>Sauromalus varius</i> (I) | | | San Estebanas čakvala |
| | <i>Gallotia simonyi</i> (I) | | | Īstās ķirzakas Hierro ķirzaka |
| | Podarcis lilfordi (II) | | | Lilfordas mūru ķirzaka |
| | Podarcis pityusensis (II) | | | Pitiusas mūru ķirzaka |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-----------------------|---|--|-------------|---|
| Cordylidae | | <i>Cordylus</i> spp. (II) | | Dzelkņastes Joslastes |
| Teiidae | | <i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II) | | Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas Krokodilastes ķirzaka Kaimanu ķirzakas Tegu |
| Scincidae | | <i>Corucia zebrata</i> (II) | | Scinki Ķerastes scinks |
| Xenosauridae | | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II) | | Ķīnas krokodilķirzaka Ķīnas krokodilķirzaka |
| Helodermatidae | | <i>Heloderma</i> spp. (II) | | Indesķirzakas Indesķirzakas |
| Varanidae | | <i>Varanus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Varāni Varāni |
| | <i>Varanus bengalensis</i> (I) | | | Bengālijas varāns |
| | <i>Varanus flavescens</i> (I) | | | Dzeltenīgais varāns |
| | <i>Varanus griseus</i> (I) | | | Pelēkais varāns |
| | <i>Varanus komodoensis</i> (I) | | | Komodo varāns |
| | <i>Varanus nebulosus</i> (I) | | | Varāns |
| | <i>Varanus olivaceus</i> (II) | | | Olivzaļais varāns |
| SERPENTES | | | | Čūskas |
| Loxocemidae | | <i>Loxocemidae</i> spp. (II) | | Meksikas pitoni Meksikas pitoni |
| Pythonidae | | <i>Pythonidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Pitoni Pitoni |
| | <i>Python molurus molurus</i> (I) | | | Tiģerpitons |
| Boidae | | <i>Boidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Žņaudzējčūskas Žņaudzējčūskas |
| | <i>Acrantophis</i> spp. (I) | | | Madagaskaras žņaudzējčūskas |
| | <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) | | | Argentīnas parastā žņaudzējčūska |
| | <i>Epicrates inornatus</i> (I) | | | Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska |
| | <i>Epicrates monensis</i> (I) | | | Monas gludlūpu žņaudzējčūska |
| | <i>Epicrates subflavus</i> (I) | | | Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska |
| | Eryx jaculus (II) | | | Rietumu smilšu žņaudzējčūska |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Bolyeriidae | <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) | | | Madagaskaras koku žņaudzējčūska Raundas salas žņaudzējčūskas |
| | <i>Bolyeria multocarinata</i> (I) | <i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Raundas salas žņaudzējčūskas Raundas salas zemes žņaudzējčūska |
| | <i>Casarea dussumieri</i> (I) | | | Raundas salas koku žņaudzējčūska |
| Tropidophiidae | | <i>Tropidophiidae</i> spp. (II) | | Zemes žņaudzējčūskas Zemes žņaudzējčūskas |
| Colubridae | | | <i>Atretium schistosum</i> (III Indija) | Olīvkrāsas ķīļmuguras zalktis |
| | | | <i>Cerberus rhynchops</i> (III Indija) | Suņgalvas ūdensčūska |
| | | <i>Clelia clelia</i> (II) | | Musurana |
| | | <i>Cyclagras gigas</i> (II) | | Brazīlijas milzu zalktis |
| | | <i>Dromicus chamissonis</i> | | Čīles zalktis |
| | | <i>Elachistodon westermanni</i> (II) | | Indijas olēdējčūska |
| | | <i>Ptyas mucosus</i> (II) | | Indijas žurku čūska |
| | | | <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) | Zivju zalktis |
| | | <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) | | Kobras, koraļčūskas Dzeltenplankumu platgalvas čūska |
| | | | <i>Micrurus diastema</i> (III Hondurasa) | Atlantijas koraļčūska |
| Elapidae | | | <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondurasa) | Melnjoslu koraļčūska |
| | | <i>Naja atra</i> (II) | | Kobra |
| | | <i>Naja kaouthia</i> (II) | | Kobra |
| | | <i>Naja mandalayensis</i> (II) | | |
| | | <i>Naja naja</i> (II) | | Indijas kobra |
| | | <i>Naja oxiana</i> (II) | | Vidusāzijas kobra |
| | | <i>Naja philippinensis</i> (II) | | Filipīnu kobra |
| | | <i>Naja sagittifera</i> (II) | | Kobra |
| | | <i>Naja samarensis</i> (II) | | Kobra |
| | | <i>Naja siamensis</i> (II) | | Kobra |
| | | <i>Naja sputatrix</i> (II) | | Kobra |
| | | <i>Naja sumatrana</i> (II) | | Kobra |
| | | <i>Ophiophagus hannah</i> (II) | | Karaļkobra |
| Viperidae | | | <i>Crotalus durissus</i> (III Hondurasa) | Odzes Dienvīdu klaburčūska |
| | | <i>Crotalus durissus unicolor</i> | | Arubas klaburčūska |
| | | <i>Crotalus willardi</i> | | Vilarda klaburčūska |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-------------------------------|---|---|------------------------------|---|
| | Vipera latifii Vipera ursinii (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētajā teritorijā esošās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) | Vipera wagneri (II) | Daboia russelii (III Indija) | Rasela odze Latifa odze Stepes odze Vāgnera odze |
| AMPHIBIA (Abinieki) | | | | |
| ANURA | | | | |
| Bufonidae | Altiphrynoides spp. (I) Atelopus zeteki (I) Bufo periglenes (I) Bufo superciliaris (I) Nectophrynoides spp. (I) Nimbaphrynoides spp. (I) Spinophrynoides spp. (I) | | | Krupji Krupji Zatekas arlekīnvarde Oranžzeltainais krupis Kamerūnas krupis Āfrikas dzīvzemdētājkrupji Krupji Krupji |
| Dendrobatidae | | Dendrobates spp. (II) Epipedobates spp. (II) Minyobates spp. (II) Phyllobates spp.(II) | | Raibvārdes Indiāņu bultu vārdes Indiāņu bultu vārdes Indiāņu bultu vārdes Indiāņu bultu vārdes |
| Mantellidae | | Mantella spp. (II) | | Mantellas vārdes Mantellas vārdes |
| Microhylidae | Dyscophus antongilii (I) | Scaphiophryne gottlebei (II) | | Tomātvardes Tomātvarde Gotlība šaurmutvarde |
| Ranidae | | Conraua goliath Euphyctis hexadactylus (II) Hoplobatrachus tigerinus (II) Rana catesbeiana | | Vārdes Goliātvarde Sešpirkstu varde Tīgervarde Vērša varde |
| Myobatrachidae | Rheobatrachus silus (II) | Rheobatrachus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Dienvidvārdes Dienvidvārdes Dienvidvarde |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|--|--|--|-------------|---|
| CAUDATA | | | | |
| Ambystomidae | | <i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II) | | Ambistomas Pacuaro ambistoma Meksikas ambistoma |
| Cryptobranchidae | <i>Andrias</i> spp. (I) | | | Milzu salamandras Milzu salamandras |
| ELASMOBRANCHII (Haizivis un rajas) | | | | |
| ORECTOLOBIFORMES | | | | |
| Rhincodontidae | | <i>Rhincodon typus</i> (II) | | Vaļu haizivis Vaļu haizivis |
| LAMNIFORMES | | | | |
| Lamnidae | | <i>Carcharodon carcharias</i> (II) | | Baltā haizivis Baltā haizivis |
| Cetorhinidae | | <i>Cetorhinus maximus</i> (II) | | Milzu haizivis Milzu haizivis |
| ACTINOPTERYGII (Starspurzivis) | | | | |
| ACIPENSERIFORMES | | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Storveidīgie |
| Acipenseridae | <i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I) | | | Stores Strupdeguna store Atlantijas store |
| OSTEOGLOSSIFORMES | | | | |
| Osteoglossidae | <i>Scleropages formosus</i> (I) | <i>Arapaima gigas</i> (II) | | Arapaimas, kaulmēlzivis Arapaima Āzijas kaulmēlzivis |
| CYPRINIFORMES | | | | |
| Cyprinidae | <i>Probarbus jullieni</i> (I) | <i>Caecobarbus geertsi</i> (II) | | Karpas Karpa Karpa |
| Catostomidae | <i>Chasmistes cujus</i> (I) | | | Čukučani Čukučana |
| SILURIFORMES | | | | |
| Pangasiidae | <i>Pangasianodon gigas</i> (I) | | | Sami Milzu sams |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|---|-------------------------------|---|--|---|
| SYNGNATHIFORMES | | | | |
| Syngnathidae | | <i>Hippocampus</i> spp. (II) | | Jūrasadatas, jūraszirdziņi Jūraszirdziņi |
| PERCIFORMES | | | | |
| Labridae | | <i>Cheilinus undulatus</i> (II) | | Napoleonzivis Napoleonzivis |
| Sciaenidae | <i>Totoaba macdonaldi</i> (I) | | | Totoabas Makdonalda totoaba |
| SARCOPTERYGII (Plaušzivis) | | | | |
| COELACANTHIFORMES | | | | |
| Coelacanthidae | <i>Latimeria</i> spp. (I) | | | Latimērijas Latimērijas |
| CERATODONTIFORMES | | | | |
| Ceratodontidae | | <i>Neoceratodus forsteri</i> (II) | | Vienplaušzivis Austrālijas vienplaušzivis |
| ECHINODERMATA (JŪRAS ZVAIGZNES, JŪRAS EŽI UN JŪRAS GURĶI) | | | | |
| HOLOTHUROIDEA (Jūrasgurķi) | | | | |
| ASPODOCHIROTIDA | | | | |
| Stichopodidae | | | <i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadora) | Jūrasgurķi |
| ARTHROPODA (POSMKĀJI) | | | | |
| ARACHNIDA (Zirnekļi un skorpioni) | | | | |
| SCORPIONES | | | | |
| Scorpionidae | | <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) | | Skorpioni Skorpions Skorpions |
| ARANEAE | | | | |
| Theraphosidae | | <i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp (II) | | Sarkankāju zirnekļi, tarantuli Tarantuls Tarantuli |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| INSECTA (Kukaiņi) | | | | |
| COLEOPTERA | | | | Vaboles |
| Lucanidae | | | | Briežvaboles |
| | | | <i>Colophon</i> spp. (III Dienvidāfrika) | Briežvaboles |
| LEPIDOPTERA | | | | Tauriņi |
| Papilionidae | | | | Dižtauriņi |
| | | <i>Atrophaneura jophon</i> (II) | | Dižtauriņš |
| | | <i>Atrophaneura palu</i> | | Dižtauriņš |
| | | <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) | | |
| | | <i>Baronia brevicornis</i> | | Dižtauriņš |
| | | <i>Bhutanitis</i> spp. (II) | | Dižtauriņi |
| | | <i>Graphium sandawanum</i> | | Dižtauriņš |
| | | <i>Graphium stresemanni</i> | | |
| | | <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Dižtauriņš |
| | <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) | | | Dižtauriņš |
| | | <i>Papilio benguetanus</i> | | |
| | <i>Papilio chikae</i> (I) | | | Dižtauriņš |
| | | <i>Papilio esperanza</i> | | |
| | | <i>Papilio grosesmithi</i> | | |
| | <i>Papilio homerus</i> (I) | | | Dižtauriņš |
| | <i>Papilio hospiton</i> (I) | | | Dižtauriņš |
| | | <i>Papilio maraho</i> | | Dižtauriņš |
| | | <i>Papilio morondavana</i> | | Dižtauriņš |
| | | <i>Papilio neumoegeni</i> | | |
| | | <i>Parides ascanius</i> | | Dižtauriņš |
| | | <i>Parides hahneli</i> | | Dižtauriņš |
| | <i>Parnassius apollo</i> (II) | | | Dižtauriņi |
| | | <i>Teinopalpus</i> spp. (II) | | Dižtauriņi |
| | | <i>Trogonoptera</i> spp. (II) | | Dižtauriņi |
| | | <i>Troides</i> spp. (II) | | Dižtauriņš |
| ANNELIDA (POSMTĀRPI UN DĒLES) | | | | |
| HIRUDINOIDEA (Dēles) | | | | |
| ARHYNCHOBDELLA | | | | |
| Hirudinidae | | | | Žokļdēles |
| | | <i>Hirudo medicinalis</i> (II) | | Medicīniskā dēle |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|----------------------------|---|--|-------------|--|
| MOLLUSCA (GLIEMJI) | | | | |
| BIVALVIA | | | | |
| (Gliemenes, ēdamgliemenes) | | | | |
| VENERIDA | | | | |
| Tridacnidae | | Tridacnidae spp. (II) | | Milzgliemenes Milzgliemenes |
| UNIONIDA | | | | |
| Unionidae | | | | Saldūdens gliemenes, perlamutrenes |
| | <i>Conradilla caelata</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Dromus dromas</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Epioblasma curtisii</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Epioblasma florentina</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | | <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) | | Perlamutrene |
| | <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Epioblasma turgidula</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Epioblasma walkeri</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Fusconaia edgariana</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Lampsilis higginsii</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Lampsilis satur</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Lampsilis virescens</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | | <i>Pleurobema clava</i> (II) | | Perlamutrene |
| | <i>Pleurobema plenum</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Potamilus capax</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Quadrula intermedia</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Quadrula sparsa</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Toxolasma cylindrellus</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Unio nickliniana</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) | | | Perlamutrene |
| | <i>Villosa trabalis</i> (I) | | | Perlamutrene |
| MYTILOIDA | | | | |
| Mytilidae | | <i>Lithophaga lithophaga</i> (II) | | Sājūdens gliemenes Sājūdens gliemene |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|

GASTROPODA
(Gliemji un gliemeži)

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| STYLOMMATOPHORA | | | | |
| Achatinellidae | | | | Gliemeži |
| | <i>Achatinella</i> spp. (I) | | | Gliemeži |
| Camaenidae | | | | Gliemeži |
| | | <i>Papustyla pulcherrima</i> (II) | | Gliemeži |
| MESOGASTROPODA | | | | |
| Strombidae | | | | Spārngliemeži |
| | | <i>Strombus gigas</i> (II) | | Spārngliemezis |

CNIDARIA (KORAĻI, UGUNSKORAĻI, AKTĪNIJAS)

ANTHOZOA
(Koraļi, aktīnijas)

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| HELIOPORACEA | | | | |
| Helioporidae | | | | Zilie koraļi |
| | | <i>Helioporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ | | Zilie koraļi |
| STOLONIFERA | | | | |
| Tubiporidae | | | | Ērģelkoraļi |
| | | <i>Tubiporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ | | Ērģelkoraļi |
| ANTIPATHARIA | | | | |
| | | ANTIPATHARIA spp. (II) | | Melnie koraļi |
| SCLERACTINIA | | | | |
| | | SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾ | | Akmenskoraļi |

HYDROZOA

Jūras papardes, ugunskoraļi

| | | | | |
|----------------------|--|---|--|---------------------|
| MILLEPORINA | | | | |
| Milleporidae | | | | Ugunskoraļi |
| | | <i>Milleporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ | | Ugunskoraļi |
| STYLASTERINA | | | | |
| Stylasteridae | | | | Mežģīnkoraļi |
| | | <i>Stylasteridae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ | | Mežģīnkoraļi |

FLORA

| | | | | |
|-----------|-----------------------------|--|--|-----------------------------|
| AGAVACEAE | | | | Agaves |
| | <i>Agave arizonica</i> (I) | | | Arizonas agave |
| | <i>Agave parviflora</i> (I) | | | Sīkziedu agave |
| | | <i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 | | Karalienes Viktorijas agave |
| | <i>Nolina interrata</i> (I) | | | Agave |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|----------------|--|--|-------------|--|
| AMARYLLIDACEAE | | <i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1 | | Amarilji Sniegpulkstenītes Šternbergijas |
| APOCYNACEAE | | <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)#1 | | Oleandri Hūdijas Pahipodijas |
| | <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) | | | |
| ARALIACEAE | | <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) + (tikai Krievijas Federācijas populā- cija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3 | | Čūskeveida rauwolfija Arālijas Žeņšeņs Pieclapu žeņšeņs |
| ARAUCARIACEAE | <i>Araucaria araucana</i> (I) | | | Araukārijas Čīles araukārija |
| BERBERIDACEAE | | <i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2 | | Bārbeles Himalaju podofils |
| BROMELIACEAE | | <i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1 | | Bromēlijas Harisa tilandsija Kamma tilandsija Kautska tilandsija Maurija tilandsija Sprenges tilandsija Sukres tilandsija Kserogrāfiskā tilandsija |
| CACTACEAE | <i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) | CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) (°)#4 | | Kaktusi Kaktusi Ariokarpi Zvaigžņu astrofīti Acteku kaktuss Kaktuss Dizokaktusi Kaktuss Kaktuss Kaktuss |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|----------------------------|---|---|-------------|--|
| | <i>Escobaria sneedii</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Mammillaria solisoides</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Melocactus conoideus</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Melocactus glaucescens</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Melocactus paucispinus</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Obregonia denegrii</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Pachycereus militaris</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Pediocactus bradyi</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Pediocactus paradinei</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Pediocactus sileri</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Pelecophora</i> spp. (I) | | | Kaktusi |
| | <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Strombocactus</i> spp. (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Turbincarpus</i> spp. (I) | | | Kaktuss |
| | <i>Uebelmannia</i> spp. (I) | | | Kaktuss |
| CARYOCARACEAE | | <i>Caryocar costaricense</i> (II) #1 | | Kariokāri Kariokārs |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | | | | Asteres, margrietīņas |
| | <i>Saussurea costus</i> (I) (jeb <i>S. Costus</i> vai <i>Aucklandia</i>) | | | Sausureja |
| CRASSULACEAE | | <i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1 <i>Dudleya traskiae</i> (II) | | Biezlapes Biezlape Biezlape |
| CUPRESSACEAE | | | | Cipreses Ciprese Ciprese |
| | <i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I) | | | |
| CYATHEACEAE | | <i>Cyathea</i> spp. (II) #1 | | Kokpapardes Kokpapardes |
| CYCADACEAE | | CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #1 | | Palmpapardes Palmpapardes |
| | <i>Cycas beddomei</i> (I) | | | Palmpaparde |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|---------------|--|--|-------------|---|
| DIAPENSIACEAE | | <i>Shortia galacifolia</i> (II) #1 | | Šortija Šortija |
| DICKSONIACEAE | | <i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tikai Amerikas kontinenta populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas: ietver <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> un <i>D. stuebelii</i>) #1 | | Kokpapardes Kokpapardes |
| DIDIEREACEAE | | <i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #1 | | Didjerijas Aluauđijas, didjerijas |
| DIOSCOREACEAE | | <i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1 | | Diskorejas Deltveida diskoreja |
| DROSERACEAE | | <i>Dionaea muscipula</i> (II) #1 | | Rasenes Mušķērāja venerīna |
| EUPHORBIACEAE | <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) | <i>Euphorbia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; tikai sukulentu sugas; šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem šķirnes <i>Euphorbia trigona</i> eksemplāriem; mākslīgi pavairotiem pušķveida, vēdekļveida vai krāsainiem <i>Euphorbia lactea</i> mutantiem, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem <i>Euphorbia nerifolia</i> potcelmiem, un mākslīgi pavairotiem šķirnes <i>Euphorbia "Mili"</i> eksemplāriem, ja tos pārdošanai nosūta partijās pa 100 un vairāk augiem un ja tos ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus eksemplārus) #1 | | Dievkršēliņi Dievkršēliņi |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|---------------------------|---|--|---|---|
| | <i>Euphorbia handiensis</i> (II) | | | |
| | <i>Euphorbia lambii</i> (II) | | | |
| | <i>Euphorbia moratii</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia tullearensis</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia stygiana</i> (II) | | | |
| FOUQUIERIACEAE | | <i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1 | | Fukjerijas Kolonnveida fukjerija Fukjerija |
| | <i>Fouquieria fasciculata</i> (I) | | | |
| | <i>Fouquieria purpusii</i> (I) | | | |
| GNETACEAE | | | <i>Gnetum montanum</i> (III Nepāla) #1 | Gnetumi |
| JUGLANDACEAE | | <i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1 | | Riekstaugi Spārnaugļu oreomunneja |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | <i>Dalbergia nigra</i> (I) | | <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika) | Pākšaugi Melnā dalbergija Tropu mandeļkoks |
| | | <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 | | Augstais perikopsis |
| | | <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1 | | Tauriņziedis |
| | | <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 | | Sandalkoka pterokarps |
| LILLIACEAE | | <i>Aloe</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un sugu <i>Aloe vera</i> jeb <i>Aloe</i> <i>barbadensis</i> , kas šīs regulas pielikumos nav ietverta) #1 | | Lilijas Alvejas |
| | <i>Aloe albida</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe albiflora</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe alfredii</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe bakeri</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe bellatula</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe calcairophila</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe compressa</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe delphinensis</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe descoingsii</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe fragilis</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe haworthioides</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe helenae</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe laeta</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe parallelifolia</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe parvula</i> (I) | | | |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|--------------|---|--|--|---|
| MAGNOLIACEAE | <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) | | <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepāla) #1 | Magnolijas Magnolija |
| MELIACEAE | | <i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (dienvīdu populācija — aptver Vidusameriku un Dienvīdameriku, un Karību jūras salas) #6 | <i>Cedrela odorata</i> (III Kolumbijas populācija, Peru populācija) #5 | Mahagoni Zemais mahagons Īstais mahagons Amerikas mahagons |
| NEPENTHACEAE | <i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I) | <i>Nepenthes</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #1 | | Nepentas Tropiskās nepentas |
| ORCHIDACEAE | Attiecībā uz šeit A pielikumā minētajām sugām šīs regulas noteikumus nepiemēro cietā vai šķidrā barotnē <i>in vitro</i> iegūtām audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) | ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) ⁽¹⁰⁾ #8 | | Orhidejas Orhidejas Cepurainā cefalantēra Īstā dzegužkurpīte Saulenīte Orhideja Ofrīda Ofrīda Dzegužpuķe |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-----------------------|--|--|---|---|
| | <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) | | | Orhidejas |
| | <i>Peristeria elata</i> (I) | | | Augstā peristērija |
| | <i>Phragmipedium</i> spp. (I) | | | Orhidejas |
| | <i>Renanthera imschootiana</i> (I) | | | Imšota renantēra |
| | <i>Spiranthes aestivalis</i> (II) | | | Orhideja |
| OROBANCHACEAE | | <i>Cistanche deserticola</i> (II) #1 | | Brūnkātes Tuksneša cistanha |
| PALMAE (ARECACEAE) | | <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) | | Palmas Palma |
| | <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I) | <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) | | Palma Palma |
| | | <i>Marojejya darianii</i> (II) | | Palma |
| | | <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1 | | Palma |
| | | <i>Ravenea louvelii</i> (II) | | Palma |
| | | <i>Ravenea rivularis</i> (II) | | Palma |
| | | <i>Satranala decussilvae</i> (II) | | Palma |
| | | <i>Voanioala gerardii</i> (II) | | Palma |
| PAPAVERACEAE | | | <i>Meconopsis regia</i> (III Nepāla) #1 | Magones Magone |
| PINACEAE | <i>Abies guatemalensis</i> (I) | | | Priežu dzimta Gvatemalas baltegle |
| PODOCARPACEAE | | | <i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepāla) #1 | Podokarpi Podokarps |
| | <i>Podocarpus parlatorei</i> (I) | | | Parlatores podokarps |
| PORTULACACEAE | | <i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 | | Portulakas, anakampserijas Anakampserijas |
| | | <i>Avonia</i> spp. #1 | | |
| | | <i>Lewisia serrata</i> (II) #1 | | Lušsija |
| PRIMULACEAE | | <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁾ #1 | | Prīmulas, ciklamenas Ciklamenas |
| PROTEACEAE | | <i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 | | Protejas Proteja |
| | | <i>Protea odorata</i> (II) #1 | | Smaržīgā proteja |
| RANUNCULACEAE | | <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 | | Gundegas Pavasara adoniss |
| | | <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3 | | |
| ROSACEAE | | <i>Prunus africana</i> (II) #1 | | Rozes, ķirši Āfrikas ķirsis |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|---------------------------------------|---|---|--|--|
| RUBIACEAE | <i>Balmea stormiae</i> (I) | | | Rubija |
| SARRACENIACEAE | | <i>Sarracenia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #1 | | Saracēnijas Saracēnijas Alabamas saracēnija |
| | <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) | | | |
| | <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) | | | Saracēnija |
| | <i>Sarracenia oreophila</i> (I) | | | Saracēnija |
| SCROPHULARIACEAE | | <i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) #3 | | Cūknātres Cūknātre |
| STANGERIACEAE | | <i>Bowenia</i> spp. (II) #1 | | Stangērijas Bovēnijas Stangērija |
| TAXACEAE | | <i>Taxus chinensis</i> (II) ⁽¹²⁾ #10 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹²⁾ #10 <i>Taxus fuana</i> (II) ⁽¹²⁾ #10 <i>Taxus sumatrana</i> (II) ⁽¹²⁾ #10 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #10 | | Īves Ķīnas īve Japānas īve Tibetas īve Sumatras īve Himalaju īve |
| TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) | | | <i>Tetracentron sinense</i> (III Nepāla) #1 | Tetracentroni |
| THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE) | | <i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1 | | Akvilārijas, ramīni Akvilārijas Ramīni Akvilārijas |
| VALERIANACEAE | | <i>Nardostachys grandiflora</i> #3 | | Baldriāni |
| WELWITSCHIACEAE | | <i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1 | | Velvičijas Velvičija |
| ZAMIACEAE | <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcyas calocoma</i> (I) | ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #1 | | Zamijas Ceratozamijas Encefalartijas Mikrocika |

| | A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|----------------|-------------|---|-------------|--|
| ZINGIBERACEAE | | <i>Hedychium philippinense</i> (II) #1 | | Ingveraugi Filipīnu hedīcija |
| ZYGOPHYLLACEAE | | <i>Guaiacum</i> spp. (III) #2 | | Gvajaki Gvajaki |

- (¹) Konvencijas II papildinājumā minētas visas sugas, izņemot *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Orcaella brevirostris*, *Physeter catodon* (jeb *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (jeb *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (izņemot *Balaenoptera acutorostrata* populāciju Rietumgrenlandē), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (iepriekš iekļāva *Balaena* ģintī) un *Caperea marginata*, kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, tostarp to produktus un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīvniekiem *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.
- (²) Botsvānas, Namībijas un Dienvidāfrikas populācijas (minētas B pielikumā). Tikai un vienīgi atļaujot 1) medību trofeju tirdzniecību nekomerciālā nolūkā; 2) dzīvu dzīvnieku tirdzniecību saskaņā ar vietējo dabas aizsardzības programmu; 3) ādu tirdzniecību; 4) ādas izstrādājumu tirdzniecību nekomerciālā nolūkā (Botsvāna); komerciālā vai nekomerciālā nolūkā (Namībija un Dienvidāfrika); 5) dzīvnieku spalvas tirdzniecību komerciālā vai nekomerciālā nolūkā (Namībija); 6) individuāli marķētu un sertificētu ziloņkaula rotu (*ekipas*), kas iestrādātas gatavos juvelierizstrādājumos, tirdzniecību nekomerciālā nolūkā (Namībija); 7) reģistrēta neapstrādāta ziloņkaula tirdzniecību (Botsvānai un Namībijai — veseli ilknī un to gabali; Dienvidāfrikai — veseli ilknī un zāģēti ziloņkaula gabali, kuru garums ir vismaz 20 cm un kuri sver vismaz 1 kg) ar šādiem nosacījumiem: i) tikai no reģistrētiem valdības krājumiem, kas iegūti konkrētajā valstī (tas nedrīkst būt atsavināts vai nezināmas izcelsmes ziloņkauls), un Dienvidāfrikā tam jābūt ziloņkaulam, kas iegūts Krīgera Nacionālajā parkā, ii) tikai tirdzniecības partneriem, kurus pārbaudījis sekretariāts pēc apspriešanās ar pastāvīgo komiteju, paredzot, ka valstij jānosaka pienācīgi tiesību akti un iekšzemes tirdzniecības kontrole, kas vajadzīga, lai nepieļautu importēta ziloņkaula reeksportu un nodrošinātu visu to prasību ievērošanu, kuras paredzētas Rezolūcijā Conf.10.10 (Rev. CoP12) par vietējo ražošanu un tirdzniecību, iii) tikai pēc tam, kad sekretariāts ir pārbaudījis iespējamās importētājvalstis un saņēmis MIKE programmas ziņojumu ar pamatinformāciju (piemēram, par ziloņu populāciju lielumu un malu medniecības gadījumu biežumu), iv) tirdzniecībai paredzētais ziloņkaula daudzums, kas jānosūta vienā kravā un stingrā sekretariāta uzraudzībā, nedrīkst pārsniegt 20 000 kg (Botsvāna), 10 000 kg (Namībija) un 30 000 kg (Dienvidāfrika), v) tirdzniecības ieņēmumi jānovirza tikai un vienīgi ziloņu saglabāšanai un vietējo kopienu saglabāšanas un attīstības programmām ziloņu areālā vai tā tuvumā, vi) tikai pēc tam, kad pastāvīgā komiteja ir atzinusi, ka iepriekšminētie nosacījumi ir ievēroti. Pēc sekretariāta ierosinājuma pastāvīgā komiteja var pieņemt lēmumu daļēji vai pilnībā pārtraukt šo tirdzniecību, ja eksportētājās vai importētājās valstīs neievēro attiecīgos noteikumus vai ja ir pierādījumi tam, ka minētā tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas ziloņu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.
- (³) Zimbabves populācija (minēta B pielikumā). Tikai un vienīgi atļaujot 1) medību trofeju eksportu nekomerciālā nolūkā; 2) dzīvu dzīvnieku eksportu uz piemērotiem un pieņemamiem galamērķiem; 3) ādu eksportu; 4) ādas izstrādājumu un ziloņkaula grebumu eksportu nekomerciālā nolūkā. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību. Lai nodrošinātu to, ka a) galamērķi, kuros nogādā dzīvus dzīvniekus, ir "piemēroti un pieņemami" un/vai b) importēšanas nolūks ir "nekomerciāls", izvešanas atļaujas un reeksporta apliecības drīkst izdot tikai pēc tam, kad importētājvalsts uzraudzības iestāde ir apliecinājusi izdevējai uzraudzības iestādei to, ka — a) punkta gadījumā — pēc analogijas ar šīs regulas 4. panta 1. punkta c) apakšpunktu kompetentā zinātniskā iestāde ir apsekojusi dzīvnieku turēšanas apstākļus un secinājusi, ka paredzamā saņēmēja rīcībā ir piemērots aprikojums minēto dzīvnieku izmitināšanai un aprūpei, un/vai — b) punkta gadījumā — pēc analogijas ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu uzraudzības iestāde ir pārliecinājusies par to, ka attiecīgos īpatņus neizmanto galvenokārt komerciālā nolūkā.
- (⁴) Argentīnas populācija (minēta B pielikumā). Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem un citiem amatniecības darinājumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, un eģēs jābūt norādei "VICUÑA — ARGENTINA". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA — ARGENTINA — ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.
- (⁵) Bolīvijas populācija (minēta B pielikumā). Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvniekiem. Vilnai jābūt ar logotipu, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, un eģēs jābūt norādei "VICUÑA — BOLIVIA". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA — BOLIVIA — ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.
- (⁶) Čīles populācija (minēta B pielikumā). Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniekām amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, un eģēs jābūt norādei "VICUÑA — CHILE". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA — CHILE — ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

- (7) Peru populācija (minēta B pielikumā)
Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām un ir no 3249 kg lielajiem vilnas uzkrājumiem, kuri pastāvēja Līgumslēdzēju pušu konferences devītās sanāksmes (1994. gada novembris) laikā, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotīpam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña*, un eģēs jābūt norādei "VICUÑA — PERU". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA — PERU — ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.
- (8) Šīs regulas noteikumi neattiecas uz fosilijām,
korāļu smiltīm, t.i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalkiem sadrupušu nedzīvu korāļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm, un kas var ietvert arī foraminiferu, gliemju un vēzveidīgo čaulu un korāļļaļģu atliekas,
korāļu fragmentiem (tostarp uz granti un šķembām), t.i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu korāļu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu, kura diametrs ir no 2 līdz 30 mm.
- (9) Šīs regulas noteikumi neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:
- *Hatiora x graeseri*
 - *Schlumbergera x buckleyi*
 - *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera truncata* (šķirne)
 - *Cactaceae* spp. krāsainie bezchlorofila *mutanti*, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: *Harrisia* "Jusbertiū", *Hylocereus trigonus* vai *Hylocereus undatus*
 - *Opuntia microdasys* (šķirne)
- (10) Regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem ģints *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* un *Vanda* hibrīdu eksemplāriem, ja a) pārdošanai paredzētajos sūtījumos augi ir atsevišķi iepakoti (piemēram, kastēs vai kartona kārbās) pa 20 un vairāk viena veida hibrīdaugiem katrā; b) katrā iepakojumā augus ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus eksemplārus, jo tie pārsvarā ir vienādi un veselīgi; c) sūtījumiem pievieno dokumentus (piemēram, rēķinu), kurā skaidri norāda katra veida hibrīdaugu skaitu. Mākslīgi pavairotiem turpmāk minēto hibrīdu eksemplāriem —
Cymbidium: starpsugu hibrīdi vienā ģintī un starpģinšu hibrīdi;
Dendrobium: tie starpsugu hibrīdi vienā ģintī, attiecībā uz kuriem dārzkopībā lieto apzīmējumu "nobile tips" un "phalaenopsis tips".
Phalaenopsis: starpsugu hibrīdi vienā ģintī un starpģinšu hibrīdi;
Vanda: starpsugu hibrīdi vienā ģintī un starpģinšu hibrīdi —
Regulas noteikumus nepiemēro, ja: a) tos pārdod ziedošus, t.i., katru eksemplāru ar vismaz vienu izplaukušu ziedu, kura ziedlapiņas ir izliektas; b) tos kvalificēti apstrādā pārdošanai mazumtirdzniecībā, t.i., marķē ar drukātām etiķetēm un iepako apdrukātā iepakojumā; c) tos ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus eksemplārus, jo pārsvarā tie ir tīri, ar nebojātām ziedkopām, neskartu sakņu sistēmu un kopumā bez bojājumiem vai kroplībām, kas varētu raksturot savvaļā augušus augus; d) nav pazīmju, kas liecina par attiecīgo augu savvaļas izcelsmi, piemēram, tiem nenovēro kukaiņu vai citu dzīvnieku atstātas pēdas, sēnītes vai alģes uz lapām, kā arī ziedkopu, sakņu, lapu un citu daļu mehāniskus bojājumus, kas radušies, augus ievācot; e) uz marķējuma vai iepakojuma norāda attiecīgā eksemplāra komercnosaukumu, mākslīgās pavairošanas valsti vai — audzēšanas laikā notikušas starptautiskas tirdzniecības gadījumā — valsti, kurā eksemplāru marķēja un iepakoja; uz marķējuma vai iepakojuma ir zieda fotoattēls, vai arī marķējumam un iepakojumam rod citu pielietojumu, par kura atbilstību ir viegli pārliecināties.
Ja atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, tad jāpievieno attiecīgi CITES dokumenti.
- (11) Šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirnes eksemplāriem. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdīgušus gumus.
- (12) Izņēmums: pilnībā mākslīgi pavairoti augi podiņos vai citos mazos traukos, ja katram sūtījumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi "mākslīgi pavairots".

| | D pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|--|-------------|-----------------------------|
|--|-------------|-----------------------------|

FAUNA

CHORDATA (HORDAIŅI)

MAMMALIA

(Zīdītāji)

CARNIVORA

Canidae*Vulpes vulpes griffithi* (III Indija) § 1*Vulpes vulpes montana* (III Indija) § 1*Vulpes vulpes pusilla* (III Indija) § 1**Mustelidae***Mustela altaica* (III Indija) § 1*Mustela erminea ferghanae* § 1 (III Indija)*Mustela kathiah* (III Indija) § 1*Mustela sibirica* (III Indija) § 1**Suņi, lapsas, vilki**

Eirāzijas lapsa

Eirāzijas lapsa

Eirāzijas lapsa

Altaja solongoja

Holarktikas sermulis

Zebiekste

Sibīrijas kolonoks

AVES

(Putni)

ANSERIFORMES

Anatidae*Anas melleri***Pīles, zosis, gulbji**

Mellera peldpīle

GALLIFORMES

Megapodiidae*Megapodius wallacei***Lielkājvistas**

Lielkājvīsta

Cracidae*Penelope pileata***Kokuvistas, cekulvistas, gvano**

Gvano

Phasianidae*Arborophila gingica**Syrnaticus reevesii* § 2**Rubeņi, pērļu vīstīņas, irbes, fazāni, tragopāni**

Irbe

Fazāns

COLUMBIFORMES

Columbidae*Columba oenops**Ducula pickeringii**Gallicolumba criniger**Ptilinopus marchei**Turacoena modesta***Ūbeles, baloži**

Balodis

Balodis

Balodis

Balodis

Balodis

PASSERIFORMES

Cotingidae*Procnias nudicollis***Kotingi**

Kotings

Pittidae*Pitta nipalensis**Pitta steerii***Pitas**

Pita

Pita

Bombycillidae*Bombycilla japonica***Zīdastes**

Japānas zīdaste

| | D pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|---------------------|---|--|
| Muscicapidae | <i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (jeb <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i> | Mušķērāji Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mežastrazds |
| Sittidae | <i>Sitta magna</i> <i>Sitta yuanensis</i> | Dzilnīši Lielais dzilnītis Juņņaņas dzilnītis |
| Emberizidae | <i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i> | Stērstes Stērste Stērste Stērste Stērste Stērste |
| Icteridae | <i>Sturnella militaris</i> | Amerikas vālodzes Trupiāls |
| Fringillidae | <i>Carpodacus roborowskii</i> <i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Pyrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus hypostictus</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Serinus citrinelloides</i>) | Žubītes Žubīte Žubīte Žubīte Svilpis Žubīte Žubīte |
| Estrildidae | <i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i> | Punduržubītes Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte |
| Sturnidae | <i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i> | Strazdi Strazds Strazds Strazds |
| Corvidae | <i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i> | Vārnas, žagatas, siļi Siļis Siļis |

| | D pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|-----------------------------|--|--|
| REPTILIA (Rāpuļi) | | |
| TESTUDINATA | | |
| Emydidae | <i>Melanochelys trijuga</i> | Amerikas kārbbruņrupuči, purva bruņrupuči Indijas purva bruņrupucis |
| SAURIA | | |
| Gekkonidae | <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i> | Gekoni Jaunkaledonijas ausainais gekons Gekons Gekons Gekons Gekons |
| Scincidae | <i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i> | Scinks Scinks Scinks |
| Cordylidae | <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i> | Dzelkņastes Kordilija Kordilija |
| SERPENTES | | |
| Colubridae | <i>Elaphe carinata</i> § 1 <i>Elaphe radiata</i> § 1 <i>Elaphe taeniura</i> § 1 <i>Enhydris bocourti</i> § 1 <i>Homalopsis buccata</i> § 1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> § 1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> § 1 | Zalkši, ūdensčūskas Zalktis Zalktis Tievastes kāpelētājzalktis Zalktis Ūdenszalktis Zalktis Zalktis Lielacis Zalktis |
| Viperidae | <i>Calloselasma rhodostoma</i> § 1 | Odzes Odze |
| Hydrophiidae | <i>Lapemis curtus</i> (ietver <i>Lapemis hardwickii</i>) § 1 | Jūrasčūskas Jūrasčūska |
| FLORA | | |
| AGAVACEAE | <i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i> | Agaves Visgarākā dazilīrija |
| ARACEAE | <i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> | Ārumas Arizema |

| | D pielikums | Plaši pazīstamais nosaukums |
|----------------------------|---|---|
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i> | Asteres, margrietīņas Kalnu arnika |
| ERICACEAE | <i>Arnica montana</i> § 3 | Virši, rododendri |
| GENTIANACEAE | <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i> | Parastā miltene Genciānas |
| LYCOPODIACEAE | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> § 3 | Dzeltenā drudzene Staipekņi |
| MENYANTHACEAE | <i>Gentiana lutea</i> § 3 | Vāļišu staipekņis Puplakši |
| PARMELIACEAE | <i>Lycopodium clavatum</i> § 3 | Trejlapu puplaksis Parmēlijas |
| PASSIFLORACEAE | <i>Menyanthes trifoliata</i> § 3 | Islandes ķērpis Kvēlziedes |
| PORTULACACEAE | <i>Cetraria islandica</i> § 3 | Adēnija Adēnija Portulakas, anakampserijas |
| LILIACEAE | <i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i> | Lilijas |
| PEDALIACEAE | <i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i> | Sēdošā trillija Sēzams |
| SELAGINELLACEAE | <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> | Harpagofīti Selaginellas |
| | <i>Harpagophytum</i> spp § 3. | Selaginella” |
| | <i>Selaginella lepidophylla</i> | |