

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2037/2005**(2005. gada 14. decembris),****ar kuru groza atļauju izmantot barības piedevu, kas pieder kokcidiostatu grupai****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

un sniegt konsultāciju par iespējamo kaitīgumu un iedarbības izmaiņām, ja lazalocīda A nātrija sālim izmanto jauno nesēju. Ievērojot šo lūgumu, Iestāde 2005. gada 26. augustā publicējusi atzinumu par lazalocīda A nātrija sāļa izmantošanu barībā.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotam piedevām⁽¹⁾, un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

(5) Iestādes atzinumā izdarīts secinājums, ka jaunā maisījuma sastāva izmantošana nevarētu radīt papildu risku vai bažas par iespējamo kaitīgo iedarbību uz cilvēku un dzīvnieku organismu vai vidi, un ka jaunais sastāvs nepasliktina lazalocīda A nātrija sāļa stabilitāti.

tā kā:

(1) Piedeva lazalocīda A nātrija sāls (Avatec 15 %) ir atļauta, ievērojot konkrētus nosacījumus saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK⁽²⁾. Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2430/1999⁽³⁾ šī piedeva pašlaik ir atļauta grupā "kokcidiostati" pievienošanai tītaru barībai, bet ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1455/2004⁽⁴⁾ – pievienošanai dējējvistu un gaļas cāļu barībai. Pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. pantu, šai barības piedevai piešķirts esoša produkta statuss, un uz to attiecas pārbaudes un procedūras, ko piemēro saskaņā ar minēto pantu.

(6) Saskaņā ar Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos⁽⁵⁾, ir noteikts šīs vielas atlieku maksimāli pieļaujamais saturs.

(2) Ieinteresētais uzņēmums no jauna iesniedzis papildu dokumentāciju, pieprasot atļauju mainīt esošo nesēju.

(7) Tāpēc attiecīgi ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 2430/1999 un (EK) Nr. 455/2004.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

(3) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 paredzēta iespēja mainīt kādas piedevas atļaujas nosacījumus, pamatojoties uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (še turpmāk "Iestāde") atzinumu par to, vai atļauja joprojām atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti minētajā regulā.

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2430/1999 I pielikumā ierakstu, kas attiecas uz E 763, lazalocīda A nātrija sāli, aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1455/2004 pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumu.

(1) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā izdarīti grozījumi ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2) OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīva atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003.

(3) OV L 296, 17.11.1999., 3. lpp.

(4) OV L 269, 17.8.2004., 14. lpp.

(5) OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp. Regulā izdarīti grozījumi ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 712/2005 (OV L 120, 12.5.2005., 3. lpp.).

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Markos KYPRIANOU

I PIELIKUMS

Piedevas reģistrācijas numurs	Tās personas vārds un reģistrācijas numurs, kas atbild par piedevas laišanu apgrozībā	Piedevas (tirdzniecības nosaukums)	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Maksimālais saturs		Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš	Atlieku maksimāli pieļaujamais saturs (MPS)
						Maksimālais saturs	Maksimālais saturs mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības			
E 763	Alpha (Beļģija) BVBA	Lazalocīda A nātrija sāls 15 g/ 100g (Avatec 15 %cc)	Piedevas sastāvs: Lazalocīda A nātrija sāls: 15 g/ 100 g Kukurūzas vāļi milti: 80,95 g/ 100 g Lecitīns: 2 g/100 g Sojas eļļa: 2 g/100 g Dzelzs(III) oksīds: 0,05 g/100 g Aktīvā viela: Lazalocīda A nātrija sāls, C ₃₄ H ₅₃ O ₈ Na, CAS numurs: 25999-20-6, 6- [(3R, 4S, 5S, 7R)-7-(2S, 3S, 5S)- 5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil-5- hidroksi-6-metil-tetrahydro-2H- pirān-2-il]-tetrahydro-3-metil-2- furi]-4-hidroksi-3,5-dimetil-6- oksonomil]-2,3-krezolskābes nātrija sāls, ko producē <i>Strepto-</i> <i>myces lasaliensis</i> subsp. <i>lasaliensis</i> (ATCC 31180) Raksturīgie piemaisījumi: lazalocīda nātrija sāls B-E: ≤ 10 %	Tītari	12 nedēļas	90	125	Aizliegts lietot vismaz 5 dienas pirms kausāšanas. Lietošanas pamācībā jāno- rāda: "Bistams zirgu dzimtas dzīv- niekiem." "Šī barība satur jonoforu: vienlaicīga lietošana ar dažiem medikamentiem var būt kontrindicēta".	30.9.2009.	Regulā (EEK) Nr. 2377/90

Kokcidiostrati un histomonostati

Piedevas reģistrācijas numurs	Tās personas vārds un reģistrācijas numurs, kas atbild par piedevas laišamu apgrozībā	Piedevas (tirzniecības nosaukums)	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Maksimālais saturs		Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš	Atlieku maksimāli pieļaujamais saturs (MPS)
						Mīnīmālais saturs	mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības			
		Lazalocīda A nātrija sāls 15 g/100 g (Avatec 150 G)	<p>Piedevas sastāvs: Lazalocīda A nātrija sāls: 15 g/100 g Kalcija sulfāta dihidrāts: 80,9 g/100 g Kalcija lignosulfonāts: 4 g/100 g Dzelzs(III) oksīds: 0,1 g/100 g</p> <p>Aktīvā viela: Lazalocīda A nātrija sāls, $C_{34}H_{53}O_8Na$, CAS numurs 25999-20-6, 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil-5-hidroksi-6-metil-tetrahydro-2H-pirān-2-īl]-tetrahydro-3-metil-2-furīl]-4-hidroksi-3,5-dimetil-6-oksonomil]-2,3-krezolskābes nātrija sāls, ko producē <i>Streptomyces lasaliensis</i> subsp. <i>lasaliensis</i> (ATCC 31180)</p> <p>Raksturīgāte piemaisījumi: lazalocīda nātrija sāls B-E: ≤ 10 %</p>	Tītari	12 nedēļas	90	125	<p>Aizliegts lietot vismaz 5 dienas pirms kaušanas. Lietošanas pamācībā jānorāda: "Bīstams zīgu dzimtas dzīvniekiem." "Šī barība satur jonoforu: vienlaicīga lietošana ar dažiem medikamentiem var būt kontrindicēta".</p>	30.9.2009.	Regulā (EEK) Nr. 2377/90

II PIELIKUMS

Piedevas reģistrācijas numurs	Tās personas vārds un reģistrācijas numurs, kas atbild	Piedeve (tirzniecības nosaukums)	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Maksimālais saturs		Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš	Atlieku maksimāli pieļaujamais saturs (MPS)
						Maksimālais saturs	Mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības			
Kokcidiostati un histomonostati										
E 763	Alphaarma (Beļģija) BYBA	Lazalocīda A nātrija sāls: 15 g/100 g (Avatec 15 %cc)	Piedevas sastāvs: Lazalocīda A nātrija sāls: 15 g/ 100 g Kukurūzas vāļiņu milti: 80,95 g/ 100 g Lecitīns: 2 g/100 g Sojas eļļa: 2 g/100 g Dzelzs(III) oksīds: 0,05 g/100 g Aktīvā viela: Lazalocīda A nātrija sāls, $C_{34}H_{53}O_8Na$, CAS numurs: 25999-20-6, 6- [(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)- 5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil-5- hidroksi-6-metil-tetrahydro-2H- pirān-2-il]-tetrahydro-3-metil-2- fūnil]-4-hidroksi-3,5-dimetil-6- oksonomil]-2,3-krezolskābes nātrija sāls, ko producē <i>Strepto-</i> <i>myces lasaliensis</i> subsp. <i>lasaliensis</i> (ATCC 31180) Raksturīgie piemaisījumi: lazalocīda nātrija sāls B-E: ≤ 10 %	Gaļas cāļi Dējējvistu cāļi	— 16 nedēļas	75 75	125 125	Aizliegts lietot vismaz 5 dienas pirms kaušanas. Lietošanas pamācībā jāno- rāda: "Būstams zīrgu dzimtas dzīv- niekiem." "Šī barība satur jonoforu: vienlaicīga lietošana ar dažiem medikamentiem var būt kontrindicēta".	20.8.2014. 20.8.2014.	Regulā (EEK) Nr. 2377/90

Piedevas reģistrācijas numurs	Tās personas vārds un reģistrācijas numurs, kas atbild	Piedeve (tirdzniecības nosaukums)	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Maksimālais saturs		Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš	Atlieku maksimāli pieļaujamais saturs (MPS)
						Maksimālais saturs	mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības			
		Lazalocīda A nātrija sāls (Avatec 150 G)	<p>Piedevas sastāvs: Lazalocīda A nātrija sāls: 15 g/100 g Kalcija sulfāta dihidrāts: 80,9 g/100 g Kalcija lignosulfonāts: 4 g/100 g Dzelzs(III) oksīds: 0,1 g/100 g</p> <p>Aktīvā viela: Lazalocīda A nātrija sāls, $C_{34}H_{53}O_8Na$, CAS numurs: 25999-20-6, 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil-5-hidroksi-6-metil-tetrahydro-2H-pirān-2-il]-tetrahydro-3-metil-2-furil]-4-hidroksi-3,5-dimetil-6-oksonomil]-2,3-krezolskābes nātrija sāls, ko producē Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)</p> <p>Raksturīgie piemaisījumi: lazalocīda nātrija sāls B-E: $\leq 10\%$</p>	<p>Galas cāļi</p> <p>Dējējvistu cāļi</p>	—	75	125	<p>Aizliegts lietot vismaz 5 dienas pirms kaušanas. Lietošanas pamācībā jānorāda: "Bistams zirgu dzimtas dzīvniekiem." "Šī barība satur jonoforu: vienlaicīga lietošana ar dažiem medikamentiem var būt kontrindicēta".</p>	20.8.2014. 20.8.2014.	Regulā (EEK) Nr. 2377/90