

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1445/2006

(2006. gada 29. septembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1200/2005 attiecībā uz dzīvnieku barības piedevas *Bacillus cereus* var.
toyoi, kas pieder pie mikroorganismu grupas, izmantošanas atļauju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 reglamentē atļaujas dzīvnieku barības piedevu izmantošanai un pamatojumu un kārtību šādas atļaujas piešķiršanai.

(2) *Bacillus cereus* var. *toyoi* preparāts (NCIMB 40112/CNCM I-1012), kas pieder pie mikroorganismu grupas, tika atļauts saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ⁽²⁾ bez termiņa ierobežojuma kā dzīvnieku barības piedeva gaļas cāļiem un gaļas trušiem, pamatojoties uz Komisijas Regulu (EK) Nr. 1200/2005 ⁽³⁾. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. pantu minētā piedeva pēc tam tika iekļauta Kopienas reģistrā par lopbarības piedevām kā esošs produkts.

(3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai grozītu atļauju par minēto preparātu un atļautu to izmantot dzīvnieku barībā, kas satur šādus kokcidiostatus: gaļas cāļiem diklazurilu (0,5 % klinakoksu un 0,2 % klinakoksu), narazīnu/nikarbazīnu (*Maxiban* G160) un maduramicīnamoniju (*Cygro* 1 %). Minētajā pieteikumā tika pievienotas vajadzīgās ziņas un dokumenti atbilstīgi regulas 7. panta 3. punktam.

(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (še turpmāk iestāde) tās 2005. gada 5. novembra atzinumā konstatēja, ka *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) piedeva ir saderīga ar diklazurilu (0,5 % klinakoksu un 0,2 % klinakoksu), narazīnu/nikarbazīnu (*Maxiban* G160) un maduramicīnamoniju (*Cygro* 1 %) ⁽⁴⁾. Iestāde atzinumā apstiprina arī ziņojumu par barībā lietotās dzīvnieku barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi Kopienas references laboratorija, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003.

(5) Minētā preparāta novērtējumā ir norādīts, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā minētie nosacījumi ir izpildīti.

(6) Tādēļ Regula (EK) Nr. 1200/2005 ir attiecīgi jāgroza.

(7) Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1200/2005 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

⁽²⁾ OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīva atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003.

⁽³⁾ OV L 195, 27.7.2005., 6. lpp.

⁽⁴⁾ Zinātnes ekspertu grupas piedevu un produktu vai dzīvnieku barībā izmantoto vielu jautājumos atzinums par mikroorganisma preparāta *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) (*Toyocerin*®) atļaujas noteikumu maiņu, kas saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ir atļauta dzīvnieku barības piedeva. Pieņemts 2005. gada 30. novembrī. EFSA Vēstnesis (2005) 288, 1.–7. lpp.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 29. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU

PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1200/2005 II pielikumā ierakstu E 1701, *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) aizstāj ar šādu:

EK Nr.	Piedevas	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs daudzums	Maksimālais saturs daudzums	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					KVV/kg kompleksās lopbarības			
Mikroorganismi								
E 1701	Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012	Bacillus cereus var. toyoi sagatavošana, kas satur vismaz: 1×10^{10} KVV/g piedevas	Gaļas truši	—	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijās norāda glabāšanas temperatūru, derīguma termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas. Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiosatus: robenidīnu, salinomicīnnātriju.	Neierobežots
			Gaļas cāļi	—	$0,2 \times 10^9$	1×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijās norāda glabāšanas temperatūru, derīguma termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas. Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiosatus: monenzīnnātriju, lazalocīdnātriju, salinomicīnnātriju, dekokvīnātu, robenidīnu, narazīnu, halo-fuginonu, diklaurilu, narazīnu/nikarbazīnu, maduramicīnamoniju.	Neierobežots"