

KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 25. februāris),

ar kuru groza Lēmumu 96/550/EK, ar ko apstiprina metodi cūku liemeņu klasificēšanai Somijā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 692)

(Autentisks ir tikai teksts somu un zviedru valodā)

(2008/177/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1984. gada 13. novembra Regulu (EEK) Nr. 3220/84, ar ko nosaka Kopienas mērogu cūku liemeņu klasificēšanai ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Ar Komisijas Lēmumu 96/550/EK ⁽²⁾ cūku liemeņu klasificēšanai Somijā ir atļautas divas metodes (*Hennessy grading probe (HGP4)* un *Intrascopes/Optical probe*).
- (2) Somija ir lūgusi Komisiju atļaut mainīt vienu formulu un apstiprināt vienu jaunu cūku liemeņu klasificēšanas metodi, un ar protokola otro daļu tā informējusi Komisiju par sadalīšanas izmēģinājuma rezultātiem, kā paredzēts 3. panta 3. punktā Komisijas 1985. gada 24. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2967/85, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas mēroga piemērošanu cūku liemeņu klasificēšanai ⁽³⁾.
- (3) Šā pieprasījuma pārbaudē konstatēja, ka ir izpildīti nosacījumi, lai atļautu šīs klasificēšanas metodes.

(4) Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 96/550/EK.

(5) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cūkgaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 96/550/EK groza šādi.

1) Regulas 1. panta pirmajā daļā pievieno šādu ievilkumu:

“— aparāts ar nosaukumu *Autoform* un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kuru sīks apraksts ir sniegts pielikuma 3. daļā.”

2) Pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Somijas Republikai.

Briselē, 2008. gada 25. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL

⁽¹⁾ OV L 301, 20.11.1984., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3513/93 (OV L 320, 22.12.1993., 5. lpp.).

⁽²⁾ OV L 236, 18.9.1996., 47. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/611/EK (OV L 210, 12.8.2005., 44. lpp.).

⁽³⁾ OV L 285, 25.10.1985., 39. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1197/2006 (OV L 217, 8.8.2006., 6. lpp.).

PIELIKUMS

Lēmuma 96/550/EK pielikumu groza šādi.

1. Tā 1. daļas 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3. Liemeņa liesās gaļas saturu aprēķina pēc šādas formulas:

$$\hat{Y} = 66,485 - 0,511 \cdot X_1 - 0,418 \cdot X_2 + 0,099 \cdot X_3,$$

kur:

$\hat{Y}$ = aprēķinātais liemeņa liesās gaļas procentuālais saturs,

X_1 = muguras tauku (ieskaitot ādu) biezums milimetros, ko mēra 8 cm no liemeņa viduslīnijas aiz pēdējās ribas,

X_2 = muguras tauku (ieskaitot ādu) biezums milimetros, ko mēra 6 cm no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto pēdējo riba,

X_3 = muskuļu biezums milimetros, ko mēra tajā pašā laikā un vietā kā X_2 .

Formula ir derīga liemeņiem, kuru svars ir no 51 līdz 120 kilogramiem.”

2. Pievieno šādu 3. daļu:

“3. DAĻA

AUTOFOM

1. Cūku liemeņu klasificēšanu veic ar aparātu, kura nosaukums ir *Autofom* (pilnībā automatizēta liemeņu klasificēšana ar ultraskaņu).

2. Aparāts ir aprīkots ar sešpadsmit 2 MHz ultraskaņas devējiem (*SFK Technology, K2KG*), darbības zona starp devējiem ir 25 mm. Ultraskaņas dati ietver muguras tauku biezuma un muskuļu biezuma mērījumus. Mērījumu rezultātus ar datora palīdzību aprēķina, izsakot tos kā liesās gaļas procentuālo saturu.

3. Liemeņa liesās gaļas saturu aprēķina, pamatojoties uz 68 mērpunktiem, izmantojot šādu formulu:

$$\begin{aligned} \hat{Y} = & 76,800 - 0,01167786 \cdot x_1 - 0,01317971 \cdot x_2 - 0,009175088 \cdot x_3 - 0,005996768 \cdot x_4 - 0,01173212 \\ & \cdot x_5 - 0,04896113 \cdot x_6 - 0,008025034 \cdot x_7 - 0,01613402 \cdot x_8 - 0,006821679 \cdot x_9 - 0,009693944 \cdot \\ & x_{10} - 0,01666247 \cdot x_{11} - 0,008599287 \cdot x_{12} - 0,01388630 \cdot x_{13} - 0,02382277 \cdot x_{14} - 0,009909672 \\ & \cdot x_{15} - 0,01052488 \cdot x_{16} - 0,01585248 \cdot x_{17} - 0,006577800 \cdot x_{19} - 0,01006999 \cdot x_{20} - 0,02106533 \\ & \cdot x_{43} - 0,01944423 \cdot x_{44} - 0,02164443 \cdot x_{46} - 0,02921022 \cdot x_{48} - 0,02278822 \cdot x_{49} - 0,02547334 \cdot \\ & x_{50} - 0,02160008 \cdot x_{51} - 0,01571447 \cdot x_{52} - 0,01747270 \cdot x_{53} - 0,02080481 \cdot x_{54} - 0,02177262 \cdot \\ & x_{55} - 0,02252957 \cdot x_{56} - 0,02000042 \cdot x_{57} - 0,01807100 \cdot x_{58} - 0,02179333 \cdot x_{59} - 0,02585314 \cdot \\ & x_{60} - 0,03213609 \cdot x_{61} - 0,03414441 \cdot x_{62} - 0,03224378 \cdot x_{63} - 0,02679668 \cdot x_{64} - 0,02288250 \cdot \\ & x_{65} - 0,01564255 \cdot x_{66} - 0,01840482 \cdot x_{67} - 0,02092576 \cdot x_{68} - 0,02055510 \cdot x_{69} - 0,02120507 \cdot \\ & x_{70} - 0,01979112 \cdot x_{71} - 0,01872976 \cdot x_{72} - 0,02209687 \cdot x_{73} - 0,02208294 \cdot x_{74} - 0,02225723 \cdot \\ & x_{75} - 0,02202462 \cdot x_{76} - 0,02235730 \cdot x_{77} - 0,02216374 \cdot x_{78} - 0,03553871 \cdot x_{79} - 0,03541295 \cdot \\ & x_{80} - 0,03623326 \cdot x_{81} - 0,03634462 \cdot x_{82} - 0,03638485 \cdot x_{83} - 0,03605378 \cdot x_{84} - 0,02140917 \cdot \\ & x_{85} - 0,02137969 \cdot x_{86} - 0,02150696 \cdot x_{87} - 0,02101590 \cdot x_{88} - 0,02077531 \cdot x_{89} - 0,02098994 \cdot \\ & x_{90} - 0,02476005 \cdot x_{91} - 0,02936467 \cdot x_{92} - 0,02118610 \cdot x_{93}, \end{aligned}$$

kur:

$\hat{y}$ = aprēķinātais liemeņa liesās gaļas saturs,

$x_1, x_2 \dots x_{93}$ = mainīgie lielumi, kurus nosaka *Autofom*.

4. Mērpunktu un statistikas metodes apraksts ir iekļauts II daļā Somijas iesniegtajā protokolā, kas nosūtīts Komisijai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2967/85 3. panta 3. punktu.

Formula ir derīga liemeņiem, kuru svars ir no 51 līdz 120 kilogramiem.”