

DIREKTĪVAS

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/38/EK

(2008. gada 5. marts),

ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Kodificēta versija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(5) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 13. septembra Direktīvu 93/74/EEK par lopbarību, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem⁽¹⁾, un jo īpaši tās 6. panta a) apakšpunktu,

(6) Šī direktīvai nebūtu jāskar dalībvalstu pienākumi attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts II pielikuma B daļā,

tā kā:

IR PIENĀMUSI ŠO DIREKTĪVU.

(1) Komisijas 1994. gada 25. jūlija Direktīva 94/39/EK, ar ko izveido to barības lietojumu sarakstu, kuri paredzēti īpašiem barošanas mērķiem⁽²⁾, ir vairākas reizes būtiski grozīta⁽³⁾. Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva būtu jākodificē.

(2) Direktīvā 93/74/EEK ir paredzēts izveidot pozitīvu tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem. Sarakstā precīzi jānorāda lietojums, tas ir, īpašs barošanas mērķis, būtisko uzturīpašbu raksturojums, marķējuma norādes un, ja vajadzīgs, īpašās prasības attiecībā uz marķējumu.

(3) Sakarā ar to, ka nav Kopienas metožu enerģētiskās vērtības kontrolei lolojumdzīvnieku barībā un diētiskās pārtikas šķiedru kontrolei barībā, pašlaik dažus barošanas mērķus nevar iekļaut sarakstā. Saraksts jāpabeidz, tiks līdz minētās metodes būs pieņemtas.

(4) Izveidoto sarakstu vajadzības gadījumā varētu grozīt, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību.

⁽¹⁾ OV L 237, 22.9.1993., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

⁽²⁾ OV L 207, 10.8.1994., 20. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2008/4/EK (OV L 6, 10.1.2008., 4. lpp.).

⁽³⁾ Skat. II pielikuma A daļu.

1. pants

Dalībvalstis prasa, lai barību, kas Direktīvas 93/74/EEK nozīmē paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, laiž tirgū tikai tad, ja paredzētie lietojumi ir iekļauti šīs direktīvas I pielikuma B daļā un atbilst pārējiem minētajā I pielikuma daļā izklāstītajiem noteikumiem.

Turklāt dalībvalstis nodrošina atbilstību noteikumiem, kas izklāstīti I pielikuma A daļas "Vispārīgos noteikumos".

2. pants

Direktīvu 94/39/EK, kā tā grozīta ar direktīvām, kā izklāstīts II pielikuma A daļā, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts II pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas III pielikumā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2008. gada 31. jūlijā.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 5. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO

I PIELIKUMS**A DAĻA****Vispārīgie noteikumi**

1. Ja vienam un tam pašam barošanas mērķim B daļas 2. slejā ar "un/vai" ir norādīta vairāk nekā viena uzturīpašību raksturojuma grupa, pēc izgatavotāja izvēles var lietot jebkuru vai abas būtiskā raksturojuma grupas, lai sasniegtu 1. slejā noteikto barošanas mērķi. Katrai izvēlei atbilstīgās marķējuma norādes ir noteiktas iepretim – 4. slejā.
2. Ja piedevu grupa ir minēta B daļas 2. vai 4. slejā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1831/2003⁽¹⁾ jābūt apstiprinātam, ka lietotā(-s) piedeva(-s) atbilst noteiktajam būtiskajam raksturojumam.
3. Ja B daļas 4. slejā ir prasīta sastāvdaļu vai analītisko komponenšu izcelsme/avoti, izgatavotājam tas precīzi jānorāda (piemēram, sastāvdaļas(-u), dzīvnieku sugars vai dzīvnieka daļas specifisks nosaukums), lai varētu novērtēt barības atbilstību attiecīgajam būtisko uzturīpašību raksturojumam.
4. Ja B daļas 4. slejā, lietojot izteicenu "kopējais daudzums", ir prasīta tādas vielas norāde, kas ir arī apstiprināta piedeva, norādītajam saturam pēc vajadzības jāattiecas uz dabīgo vielas saturu, ja nekāds daudzums nav pievienots, vai, atkāpjoties no Padomes Direktīvas 70/524/EEK⁽²⁾, kopējo vielas dabīgo saturu un daudzumu, kas pievienots piedevas nolūkā.
5. Norādes, kas prasītas B daļas 4. slejā ar piezīmi "ja pievienots", ir obligātas, ja sastāvdaļa vai piedeva ir speciāli pievienota vai palielināta, lai sasniegūtu attiecīgo barošanas mērķi.
6. Saskaņā ar B daļas 4. sleju sniedzamajām norādēm, kas attiecas uz analītiskām komponentēm un piedevām, jābūt kvantitatīvām.
7. Ieteicamais lietošanas ilgums, kas norādīts B daļas 5. slejā, norāda laiku, kurā būtu jāsasniedz barošanas mērķis. Izgatavotāji lietošanas ilgumu noteiktajās robežās var norādīt precīzāk.
8. Ja barība paredzēta vairāk nekā vienam īpašam barošanas mērķim, tai jāatbilst attiecīgajiem ierakstiem B daļā.
9. Tādas papildbarības dienas devu līdzsvarošanas norādījumi, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, jādod lietošanas instrukcijā, kuru iekļauj marķējumā.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
⁽²⁾ OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.

B DAĻA**Paredzēto lietojumu saraksts**

Ipass barošanas mērķis	Butisko uzturīpašu raksturojums	Dzīvnieku suga vai kategorija	Markējuma norādes	Ieteicamais ilgums	Citi noteikumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nieru darbības uzlabošanā hroniskas nieri mazspējas gadījumā (1)	Zems fosfora saturs un ierobežots olbaltumvielu saturs, bet augsta kvalitāte	Sūni un kaki	<ul style="list-style-type: none"> — Olbaltumvielu avots(-i) — Kalcijss — Fosfors — Kālijss — Nātrijs — Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas) 	Sākumā līdz 6 mēnešiem (2)	<p>Uz iepakojuma, trauka vai markējumā norādīt:</p> <p>“Pirms lietošanas vai lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”</p> <p>Lietošanas instrukcijā norādīt:</p> <p>“Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim.”</p>
Urīnakmenu/struvīta šķidrināšana (3)	Urīnu skābinošas īpašības, zems magnija saturs un ierobežots olbaltumvielu saturs, bet augsta kvalitāte	Sūni	<ul style="list-style-type: none"> — Olbaltumvielu avots(-i) — Kalcijss — Fosfors — Nātrijs — Magnijs — Kālijss — Hlorīdi — Sērs — Urīnu skābinošas vielas 	No 5 līdz 12 nedēļām	<p>Lietošanas instrukcijā norādīt:</p> <p>“Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim.”</p> <p>Uz iepakojuma, trauka vai markējumā norādīt:</p> <p>“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nierakņenu recīdiva mazināšana (7)	Urīnu skābinošas īpašības un vidējs magnija saturs	Sūni un kāki	— Kalcijss — Fosfors — Nātrijs — Magnijs — Kālijs — Hlorīdi — Sērs	Līdz 6 mēnešiem	Uz iepakojuma, trauka vai markējumā norādīt: “Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”
Urātu akmeņu veidošanās mazināšana	Zems purīnu saturs, zems olbaltumvielu saturs, bet augsta kvalitāte	Sūni un kāki	Olbaltumvielu avots(-i)	Līdz 6 mēnešiem, bet neatgriezenisku urīnskābes metabolisma trajējumu gadījumos visu mūžu	Uz iepakojuma, trauka vai markējumā norādīt: “Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”
Oksalātu akmeņu veidošanās mazināšana	Zems kalcija saturs, zems D vitamīna saturs un urīna sārmošanas īpašības	Sūni un kāki	— Fosfors — Kalcijss — Nātrijs — Magnijs — Kālijs — Hlorīdi — Sērs	Līdz 6 mēnešiem	Uz iepakojuma, trauka vai markējumā norādīt: “Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”
Cistīna akmeņu veidošanās mazināšana	Zems olbaltumvielu satur, vidējs sera aminoskābju saturus un urīnu sārmojošas īpašības	Sūni un kāki	— Kopējais D vitamīna daudzums — Hidroksiprofīns — Urīnu sārmojošas vielas	Sākumā līdz 1 gadam	Uz iepakojuma, trauka vai markējumā norādīt: “Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sastāvdalum un barības vielu nepānestības mazināšana (4)	<ul style="list-style-type: none"> — Atlašītu avots(-i) ollbaltumvielu — atlasiņu ogļhidrātu avots(-i) un/yai 	<ul style="list-style-type: none"> — Sūni un kāki 	<ul style="list-style-type: none"> — Olbaltumiņu avots(-i) — Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas) — Ogļhidrātu avots(-i) — Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas) 	<ul style="list-style-type: none"> No 3 līdz 8 nedēļām: ja nepānsības pazīmes izziud, barību var lietot neierobežotu laiku 	
Akūtu absorbcijas/uzsūkšanās traucējumu mazināšana zarnās	Paaugstināts elektrolītu un labi sagremojamā sastāvdalumā saturus	<ul style="list-style-type: none"> — Sūni un kāki 	<ul style="list-style-type: none"> — Labi sagremojamas sastāvdalas, iekaitot to apstrādi pēc vajadzības — Nātrijs — Kālijs — Gļotiņu avots(-i), ja tādas ir pievienotas) 	<ul style="list-style-type: none"> No 1 līdz 2 nedēļām 	<p>Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — “Akūtas diarejas/caurejas periodos un atveselošanās laikā.” — “Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”
Nepietiekamās gremošanas kompensācija (5)	Labi sagremojamas sastāvdalas un zems tauku saturus	<ul style="list-style-type: none"> — Sūni un kāki 	<ul style="list-style-type: none"> — Labi sagremojamas sastāvdalas, iekaitot to apstrādi pēc vajadzības 	<ul style="list-style-type: none"> No 3 līdz 12 nedēļām, bet hroniskas aizkunķa dziedzera mazspējas gadījumā visu mūžu 	<p>Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — “Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”
Sirdsdarbības veicināšana hroniskas sirds mazspējas gadījumā	Zems nātrijs saturus un paleiināta K _{+/} Na attiecība	<ul style="list-style-type: none"> — Sūni un kāki 	<ul style="list-style-type: none"> — Nātrijs — Kālijs — Magnījs 	<ul style="list-style-type: none"> Sākumā līdz 6 mēnešiem 	<p>Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — “Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”
Glikozes regulācija (Diabetes mellitus)	Zems tādu ogļhidrātu saturus, no kuriem ātri izdalās glikoze	<ul style="list-style-type: none"> — Sūni un kāki 	<ul style="list-style-type: none"> — Ogļhidrātu avots(-i) — Oglhidrātu apstrāde pēc vajadzības — Ciete — Kopējais cukura daudzums — Fruktoze (ja tāda ir pievienota) — Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas) — Šīs vai vidējas kēdes taukskābju avots(-i) (ja tādas ir pievienotas) 	<ul style="list-style-type: none"> Sākumā līdz 6 mēnešiem 	<p>Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — “Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aknu funkcijas veicināšana hroniskas aknu mazspējas gadījumā	<ul style="list-style-type: none"> — Augtas kvalitātes proteīns, vidējs proteīna saturs, augsts neizstājamo taukskābju satus un augsts viegli šķejamo ogļhidrātu saturs — Nātris — Kopējais vara daudzums 	<ul style="list-style-type: none"> — Olbaltumvielu avots(-i) — Proteīna avots(-i) — Neizstājamo taukskābju saturs — Nātris — Kopējais vara daudzums 	<ul style="list-style-type: none"> — Olbaltumvielu avots(-i) — Proteīna avots(-i) — Nātris — Kopējais vara daudzums 	<p>Sākumā līdz 6 mēnēšiem</p> <p>Uz iepakojuma, trauka vai ēriķes norādīt:</p> <p>“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”</p> <p>Lietošanas pamācībā norādīt:</p> <p>“Dzīvniekam pastāvīgi jābūt pieejamam ūdenim.”</p>	<p>Uz iepakojuma, trauka vai ēriķes norādīt:</p> <p>“Pirms lietošanas vai pagarināšanas ieteicams perioda konsultēties ar veterinārārstu.”</p> <p>Lietošanas pamācībā norādīt:</p> <p>“Dzīvniekam pastāvīgi jābūt pieejamam ūdenim.”</p>
Lipīdu metabolisma regulācija hiperlipidēmijas gadījumā	Zems tauku un augsts galveno taukskābju saturs	<ul style="list-style-type: none"> — Galveno taukskābju saturs — n-3 taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas) 	<ul style="list-style-type: none"> — Galveno taukskābju saturs — n-3 taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas) 	<p>Sākumā līdz 2 mēnēšiem</p> <p>Uz iepakojuma, trauka vai ēriķem norādīt:</p> <p>“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”</p>	<p>Sākumā līdz 2 mēnēšiem</p> <p>Uz iepakojuma, trauka vai ēriķem norādīt:</p> <p>“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”</p>
Vara mazināšana alkņas	Zems vara saturs	<ul style="list-style-type: none"> — Kopējais vara daudzums 	<ul style="list-style-type: none"> — Kopējais vara daudzums 	<p>Sākumā līdz 6 mēnēšiem</p> <p>Uz iepakojuma, trauka vai ēriķem norādīt:</p> <p>“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”</p>	<p>Kamēr sasniedz mērķa ķermenē svaru</p> <p>Enerģētiska vērtība</p>
Pārnērīgā ķermeņa svara samazināšana	Zems enerģijas īpatvars				Lietošanas instrukcijās jāiesaka pienērotā dienas deva.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Barības atjaunošana, atveselošanās ⁽⁶⁾	Augsts energētiskais īpatvars, svarīgāko barības vielu un viegli sagremojamo sastāvdaju augstas koncentrācijas	Sūni un kāki	<ul style="list-style-type: none"> — Viegli sagremojamas sastāvdaļas, vajadzības gadījumā eskaitot to apstrādi — Enerģētiskā vērtība — n-3 un n-6 taukskābju saturs (ja ir pievienotas) 	Kamēr sasniedz atjaunošanu	Barībai, ko īpaši piedāvā pasniegšanai pa cauruljадu, uz iepakojuma, tvertnes vai etiketē norāda: “Pārvāldīšana veterinārā uzraudzībā.”
Ādas funkcijas veicināšana dermatozes un pārnērīgas spalvu izkrīšanas gadījumos	Augsts saturs	galveno taukskābju	Sūni un kāki	Galveno taukskābju saturs	Uz iepakojuma, traukā vai markējumā norādit: “Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”
Piena triekas riska mazināšana	— Zems kalcija saturs	Piena govis	<ul style="list-style-type: none"> — Kalcijss — Fosfors — Magnijss 	No 1 līdz 4 nedēļām pirms atnešanās	Lietošanas instrukcijā norādīt: “Pēc atnešanas lietošanu pārtraukt.”
	un/vai		<ul style="list-style-type: none"> — zema kationu/anjonu attiecība 	No 1 līdz 4 nedēļām pirms atnešanās	Lietošanas instrukcijā norādīt: “Pēc atnešanas lietošanu pārtraukt.”
	vai		<ul style="list-style-type: none"> — Kalcijss — Fosfors — Nātrijss — Kālijss — Hlorīdi — Sērs 	No 1 līdz 4 nedēļām pirms atnešanās	Lietošanas instrukcijā norādīt: “Barības daudzums jāierobežo, lai nodrošinātu, ka nepārmaiņi dienas devu 500 g nātrija alumīnija siliķīta vienam dzīvniekam.”
			<ul style="list-style-type: none"> — augsts ceolīta saturs (sintētisks nātrija alumīnija siliķīts) 	Sintētiskā nātrija un alumīnija siliķīta saturs	— “Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt.”
				2 nedēļas pirms atnešanās	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
vai	— augsts kalcija saturs plaši pieejamu kalcija sālu veidā	Kopējais kalcija saturs, kalcija avoti un attiecīgais daudzums	No atnēšanas priekšvētnēšiem līdz 2 dienām pēc atnēšanas	Uz iepakojuma, trauka vai markējumā norādīt: — lietošanas instrukciju, t. i., lietošanas reizes un laiku pirms un pēc atnēšanas, — tekstu "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar uzura specālistu."	
Ketozes riska mazināšana (7) (8)	Sastāvdalas, kas ir glikogēna enerģijas avots	Piena govis un aitas	— Sastāvdalas, kas ir glikogēna enerģijas avoti — Propān-1,2-diols (ja tāds ir pievienots kā glikozes prekursors) — Glicerīns (ja tāds ir pievienots kā glikozes prekursors)	No 3 līdz 6 nedēļām pēc govs atslaukšanās (9) Pēdējās 6 nedēļas pirms un pirmās 3 nedēļas pēc aitas atslaukšanās (10)	
Tetānijas (hipomagnēnijas) riska mazināšana)	Augsts magnija saturs, viegli pieejami oglekhlārti, vīdējs olbal-tumvielu saturs un zems kālijas saturs	Atgremotāji	— Ciete — Kopējais cukuru daudzums — Magnijs — Natrijs — Kālijs	No 3 līdz 10 nedēļām zāles ātras augšanas periodos	Lietošanas instrukcijā norādīt, ka dienas devā līdzsvarojams šķiedru satus un viegli pieejamas enerģijas avoti. Uz aitām paredzētas barības iepakojuma, trauka vai markējumā norādīt: “Ipaši aitām laktācijas laikā”
Acidozes riska mazināšana	Zems viegli fermentējamu oglhidrātu saturs un Augusta buferspēja	Atgremotāji	— Ciete — Kopējais cukuru daudzums	Maksimums – 2 mēneši (11)	Lietošanas instrukcijā norādīt, ka dienas devā līdzsvarojams šķiedru satus un viegli fermentējamu oglhidrātu avoti. Uz piena govinā paredzētas barības iepakojuma, trauka vai markējumā norādīt: “Ipaši augstražīgām govīm.” Uz tādas barības iepakojuma, trauka vai markējumā, kas paredzēta aigremotāju nobarošanai, norādīt: “Ipaši intensīvi nobarojamiem.” (12)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ūdens un elektroļita īdzsvara stabilizācija	Pārsvarā absorbējami ogļhidrāti	Teļi Sivēni Jēri Kazlēni Kumelji	— Oglekļūdātu avots(-i) — Nātrijs — Kālijs — Hlorīdi	No 1 līdz 7 dienām (no 1 līdz 3 dienām, barojot ekskluzīvi) — "Gremošanas traucējumu (diarejas/ caurejas) laikā, to riska laikā un atveselošanās laikā." — "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."	Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt: — "Ipaši intensīvi nobarojaniem jauniem dzīvniekiem." Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt: — "Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim."
Urīnākmēnu mazināšana	veiddošanās riska	Zems fosfora, magnija saturs un urīnu skābinošas īpašības	Atgremotāji — Kalcijss — Fosfors — Nātrijs — Magnijs — Kālijs — Hlorīdi — Sērs — Urīnu skābinošas vielas	Līdz 6 nedēļām — Magnijs	Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt: — "Ipaši intensīvi nobarojaniem jauniem dzīvniekiem." Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt: — "Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim."
Stresa reakciju mazināšana	— Augsts magnija saturs un/vai	Cūkas	— Magnijs	No 1 dienas līdz 7 dienām — Labi sagremojamas sastāvdalas, ieskaitot to apstrādi pēc vaja-dzības — n-3 taukskābju saturus (ja tādas ir pievienotas)	Būtu jānorāda, kādos gadījumos ū- barība ir lietojama.
Fizioloģiskās gremošanas stabili-zācija	— Zema buferspēja un labi sagremojamas sastāvdalas	Sivēni	— Labi sagremojamas sastāvdalas, ieskaitot to apstrādi pēc vaja-dzības — Buferspēja — Savelkošo vielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas) — Gļotiņu avots(-i), (ja tādas ir pievienotas)	Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norādīt: — "Gremošanas traucējumu vai to riska laikā un atveselošanās laikā."	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
— Labi sagremojamas sastāvdalas	Cūkas	— Labi sagremojamas sastāvdalas, ieskaitot to apstrādi pēc vajadzības — Savelkošo vielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas) — Gļotvielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)			
Aizcietējumu riska mazināšana	Sastāvdalas, kas veicina zarnu iztuksosanu	Sivēnmātes	Sastāvdalas, kas veicina zarnu iztuksosanos	No 10 līdz 14 dienām pirms un no 10 līdz 14 dienām pēc atnēšanās	
Aknu aptaukošanās riska mazināšana	Zema energētiskas un augsta no tādiem lipidiem metabolizējamās energētiskas proporcijā, kam ir augsts polinepiesātināto taukskābju saturs	Dējējvistast	— Enerģētiskā vērtība (aprēķina pēc EK metodes) — No lipidiem metabolizējamās energētiskas īpatsvars — Polinepiesātināto taukskābju saturs	Līdz 12 nedēļām	
Nepietiekamas gremošanas kompensācija	Zems piesātināto taukskābju saturus un augsts taukos šķistošo vitamīnu saturs	Mājputni, zosis un baložus izņemot	— Piesātināto taukskābju īpatsvars attiecībā pret kopējo taukskābju daudzumu — Kopējais A vitamīna daudzums — Kopējais D vitamīna daudzums — Kopējais E vitamīna daudzums — Kopējais K vitamīna daudzums	Pirmajās 2 nedēļās pēc inkubēšanas	
Kompensācija tievās zarnas funkciju hroniskai nepietiekamībai	Priekšķungī viegli sagremojami oglhidrāti, olbaltumvielas un tauki	Zirgu dzīmītas dzīvnieki (1 ³)	— Viegli sagremojamu oglhidrātu, olbaltumvielu un tauku avots(-i), ieskaitot to apstrādi, ja vajadzīgs	Sākumā līdz sešiem mēnešiem	Būtu jāparedz ieteikums par situāciju, kurās barības lietošana ir piemērota, un par barošanas veidiem, ieskaitot daudzas mazas barošanas reizes dienā. Uz iepakojuma, tvertnes vai etiketē norādā: “Pirms lietošanas vai lietošanas perioda pagarināšanas ieteicama konsultācija ar veterinārārstu.”

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kompensācija hroniskiem gremošanas traucējumiem resnajā zarnā	Viegli sagremojamas šķiedras	Zirgu dzimtas dzīvnieki	<ul style="list-style-type: none"> — Šķiedru avots(-i) — n-3 taukskābju saturs (ja ir pievienotas) 	Sākumā līdz sešiem mēnešiem Būtu jāparedz ieteikums par situācijām, kurās barības lietošana ir piemēota, un par barības izbarošanas veidiem. Uz iepakojuma, tverties vai etiketē norādā: “Pirms lietošanas vai lietošanas perioda pagarināšanas jeteicama konsultācija ar veterinārārstu.”	Būtu jāparedz ieteikums par situācijām, kurās barības lietošana ir piemēota. “Pirms lietošanas vai lietošanas perioda pagarināšanas jeteicama konsultācija ar veterinārārstu.”
Stresa sekū samazināšana	Viegli sagremojamas sastāvdalas	Zirgu dzimtas dzīvnieki	<ul style="list-style-type: none"> — Magnijs — Viegli sagremojamas sastāvdalas, ieskaitot to apstrādi, ja vajadzīgs — n-3 taukskābju saturs (ja ir pievienotas) 	Divas līdz četras nedēļas Būtu jāparedz ieteikums par konkrētām situācijām, kurās barības lietošana ir piemēota.	Būtu jāparedz ieteikums par situācijām, kurās barības lietošana ir piemēota. Ja barība veido ievērojamu daļu no dienas devas, būtu jāparedz ieteikums, lai novērstu risku, ka barošanā noteik pēkšņas izmaiņas. Lietošanas pamācībā jānorāda: “Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim.”
Elektroliitu zaudējumu kompensācija stipras svīšanas gadījumā	Galvenokārt elektroliiti un viegli uzstūcami oglekhlīdrāti	Zirgu dzimtas dzīvnieki	<ul style="list-style-type: none"> — Kalcijss — Nātrijss — Magnijs — Kālijs — Hlorīdi — Glikozē 	Viena līdz trīs dienas Būtu jāparedz ieteikums par situācijām, kurās barības lietošana ir piemēota.	Jāparedz ieteikums par situācijām, kurās barības lietošana ir piemēota. Barībai, ko īpaši piedāvā pasniegšanai pa caurulīadiem, uz iepakojuma, tverties vai etiketē norāda: “Pārvaldīšana veterinārā uzraudzībā.”
Barības atjaunošana, atveseošanā	Svarīgako barības vielu un viegli sagremojamo sastāvdaļu augsta koncentrācija	Zirgu dzimtas dzīvnieki	<ul style="list-style-type: none"> — Viegli sagremojamas sastāvdalas, ieskaitot to apstrādi, ja vajadzīgs — n-3 un n-6 taukskābju saturs (ja ir pievienotas) 	Kamēr sasniedz atjaunošanu Jāparedz ieteikums par situācijām, kurās barības lietošana ir piemēota.	Jāparedz ieteikums par situācijām, kurās barības lietošana ir piemēota. Barībai, ko īpaši piedāvā pasniegšanai pa caurulīadiem, uz iepakojuma, tverties vai etiketē norāda: “Pārvaldīšana veterinārā uzraudzībā.”

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aknu funkciju uzturēšana hroniskas aknu mazspējas gadījumā	Zems olbaltumvielu līmenis, bet augstas kvalitātes un viegli sagremojoši oglīdratī	Zirgu dzīmītā dzīvnieki	— Olbaltumvielu un šķiedru avoti — Viegli sagremojoši oglīdratī, ieskaitot to apstrādi, ja vajadzigs — Metionīns — Holīns — n-3 taukskābju saturs (ja ir pievienotas)	Sākumā līdz sešiem mēnešiem “Pirms perioda pagarināšanas ieteicama konsultācija ar veterinārārstu.”	Būtu jāparedz ieteikums par barības izbarošanas veidiem, ieskaitot daudzas mazas barošanas reizes dienā. Uz iepakojuma, tverties vai etiketē norāda: “Pirms perioda pagarināšanas ieteicama konsultācija ar veterinārārstu.”
Nieru funkciju uzturēšana hroniskas nieru mazspējas gadījumā	Zems olbaltumvielu līmenis, bet augstas kvalitātes, un zems fosfora līmenis	Zirgu dzīmītā dzīvnieki	— Olbaltumvielu avots(-i) — Kalcījs — Fosfors — Kālijš — Magnījs — Nātrijš — Holīns	Sākumā līdz sešiem mēnešiem “Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim.”	Uz iepakojuma, tverties vai etiketē norāda: “Pirms perioda pagarināšanas ieteicama konsultācija ar veterinārārstu.” Lietošanas pamācībā jānorāda: “Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim.”

(¹) Ja vajadzīgs, izgatavotājs var arī ieteikt lietošanu īslaičīgas nielu mazspējas gadījumā.

(²) Ja barību ieteic īslaičīgas nielu mazspējas gadījumā, ieteicamais lietošanas ilgums ir no divām līdz četrām nedēļām.

(³) Ja barību paredzēta kājiem, īpašajos barošanas mērķos var iekļaut “apakšēj urīntrakta slimības” vai “kaku urologisks sindroms – FUS”.

(⁴) Attiecībā uz barību norādi par īpašu nepanesamību var aizsākt ar norādi, kas attiecas uz specifisko “sastāvdajās un barības vielas” nepanesamību.

(⁵) Izgatavotājs pašo barošanas mērķi var papildināt ar norādi “ēksokrina aizkunga dziedzeza mazspēja.”

(⁶) Rāzotājs var norādīt īpašo barošanas mērķi kāļu barībai ar norādi “kaku dzīmītas akņu lipidoze”.

(⁷) Terminu “ketozē” var aizstāt ar terminu “acetonēnijs”.

(⁸) Izgatavotāji var arī ieteikt lietošanu atlīdzīgām ketozēm.

(⁹) Ja barība paredzēta piena govīm.

(¹⁰) Ja barība paredzēta aiām.

(¹¹) Ja barība paredzēta piena govīm: Maksimums – divi mēnesi no laktācijas sākuma.

(¹²) Norādi attiecīgo atgremotāju kategoriju.

(¹³) Barībai, kas īpaši sagatavota, lai atbilstu loti vecu dzīvnieku īpasājām vajadzībām (viegli uzņemamas sastāvdajas), dzīvnieku sugars vai kategorijas aprakstu pabeidz ar norādi “veci dzīvnieki”.

II PIELIKUMS**A DAĻA****Atceltā direktīva ar tās sekojošo grozījumu sarakstu**

(minēta 2. pantā)

Komisijas Direktīva 94/39/EK	(OV L 207, 10.8.1994., 20. lpp.)
Komisijas Direktīva 95/9/EK	(OV L 91, 22.4.1995., 35. lpp.)
Komisijas Direktīva 2002/1/EK	(OV L 5, 9.1.2002., 8. lpp.)
Komisijas Direktīva 2008/4/EK	(OV L 6, 10.1.2008., 4. lpp.)

B DAĻA**Termiņu saraksts transponēšanai valsts tiesību aktos**

(minēti 2. pantā)

Direktīva	Transponēšanas termiņš
94/39/EK	1995. gada 30. jūnijs
95/9/EK	1995. gada 30. jūnijs
2002/1/EK	2002. gada 20. novembris
2008/4/EK	2008. gada 30. jūlijs

III PIELIKUMS**Atbilstības tabula**

Direktīva 94/39/EK	Šī direktīva
1. pants	1. pants
2. pants	—
—	2. pants
3. pants	3. pants
—	4. pants
Pielikums	I pielikums
—	II pielikums
—	III pielikums