

I

(Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi)

ATZINUMI

EIROPAS KOMISIJA

KOMISIJAS ATZINUMS

(2010. gada 14. aprīlis)

par grozīto plānu, kas saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu izstrādāts to radioaktīvo atkritumu apglabāšanai, kuri rodas no ēkas Nr. 443.26, kuru izmanto *General Electric Healthcare Ltd* (bijušais *Amersham plc*) *Harwell* starptautiskajā uzņēmējdarbības centrā Apvienotajā Karalistē

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2010/C 95/01)

Eiropas Komisija 2009. gada 11. novembrī atbilstīgi *Euratom* līguma 37. pantam no Lielbritānijas valdības saņēma vispārīgus datus par grozīto plānu to radioaktīvo atkritumu apglabāšanai, kuri rodas no ēkas Nr. 443.26, kuru izmanto *General Electric Healthcare Ltd* (bijušais *Amersham plc*).

Pamatojoties uz šiem datiem un apspriedusies ar ekspertu grupu, Komisija ir sagatavojusi šādu atzinumu.

- 1) Attālums starp objektu un tuvāko citu dalībvalsti, šajā gadījumā Franciju, ir aptuveni 225 km.
- 2) Plānotās izmaiņas saistītas ar paredzamo radona-222 izplūžu pieļaujamo robežvērtību palielināšanu gaisā.
- 3) Normālos ekspluatācijas apstākļos plānotās izmaiņas neradīs kaitīgu ietekmi uz citas dalībvalsts iedzīvotāju veselību.
- 4) Ja negadījumā, kura veids un apjoms ņemts vērā vispārīgajos datos, notiktu neplānota radioaktīvo vielu noplūde, jonizējošā starojuma devas, kas skartu citu dalībvalsti, nevarētu apdraudēt šīs dalībvalsts iedzīvotāju veselību.

Visbeidzot, Komisija uzskata, ka, īstenojot grozīto plānu jebkura veida to radioaktīvo atkritumu apglabāšanai, kuri rodas no ēkas Nr. 443.26, kuru izmanto *General Electric Healthcare Ltd* (bijušais *Amersham plc*) *Harwell* starptautiskajā uzņēmējdarbības centrā Apvienotajā Karalistē, gan normālas ekspluatācijas apstākļos, gan negadījumā, kura veids un apjoms ņemts vērā vispārīgajos datos, neradīsies ūdens, augsnes vai gaisa radioaktīvais piesārņojums citā dalībvalstī.

Briselē, 2009. gada 14. aprīlī

Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Günther OETTINGER