

**KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 875/2010**  
**(2010. gada 5. oktobris)**  
**par atļauju uz desmit gadiem izmantot barībā piedevu**  
**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām <sup>(1)</sup> un jo īpaši tās 3. pantu un 9. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām <sup>(2)</sup> un jo īpaši tās 25. pantu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām jāsaņem atļauja.

(2) Regulas (EK) Nr. 1831/2003 25. pantā paredzēti pārejas posma pasākumi attiecībā uz barības piedevu izmantošanas atļaujas pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas datuma.

(3) Pieteikums atļaujai izmantot nīkarbazīnu kā barības piedevu gaļas cāļiem tika iesniegts pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas datuma.

(4) Atbilstoši Direktīvas 70/524/EEK 4. panta 4. punktam sākotnējās piezīmes par minēto pieteikumu tika nosūtītas Komisijai pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas datuma. Tāpēc uz šo pieteikumu arī turpmāk attiecināms Direktīvas 70/524/EEK 4. pants.

(5) Persona, kas atbild par nīkarbazīna (CAS Nr. 330-95-0) laišanu apgrozībā, saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 4. pantu iesniegusi pieteikumu atļaujas saņemšanai uz desmit gadiem šīs piedevas izmantošanai par kokcidiostatu gaļas cāļiem.

(6) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2010. gada 10. marta atzinumā <sup>(3)</sup> secināja, ka nīkarbazīns kaitīgi neietekmē dzīvnieku veselību, patērētāju veselību vai vidi un ka šī piedeva ir iedarbīga, kontrolējot gaļas cāļu kokcidiozi. Tā kā p-nitroanilīns, piemaisījums, kas saistīts ar nīkarbazīnu, var veidot šīs vielas atliekas, Iestāde iesaka ierobežot minētā piemaisījuma saturu līdz zemākajam līmenim, kādu iespējams panākt.

(7) Novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie nosacījumi prasītās atļaujas piešķiršanai ir ievēroti. Tādējādi minēto piedevu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā. Tomēr, ņemot vērā Iestādes atzinumu, ir nepieciešams ierobežot piemaisījuma p-nitroanilīna saturu. Lai dotu ražotājiem un lietotājiem laiku pielāgoties, ir lietderīgi sākt piemērot šo ierobežojumu trīs gadus pēc tam, kad sāk piemērot šo regulu.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants*

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā "kokcidiostatu un citi zāļu līdzekļi", ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā paredzētos nosacījumus.

*2. pants*

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

<sup>(1)</sup> OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.

<sup>(2)</sup> OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2010; 8(3):1551.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 5. oktobrī

*Komisijas vārdā –  
priekšsēdētājs*  
José Manuel BARROSO

---

PIELIKUMS

| Piedevas identifikācijas numurs            | Atļaujas turētāja nosaukums        | Piedeve              | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode   | Dzīvnieku sugas vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs   | Maksimālais saturs | Citi noteikumi   | Atļaujas derīguma termiņš | Maksimāli pieļaujamais atlieku līmenis (MAL) attiecīgajos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos  |
|--|------------------------------------|----------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--------------------|--|---------------------------|---|
|  |                                    |                      |   |                                |                    | Aktīvās vielas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % |                    |  |                           |   |
| <b>Kokcidiostati un citi zāļu līdzekļi</b> |                                    |                      |   |                                |                    |   |                    |  |                           |   |
| 5 1 774                                    | Phibro Animal Health s.a., Beļģija | Nikarbazīns 250 g/kg | <p><i>Piedevas sastāvs</i></p> <p>Nikarbazīns: 250 g/kg</p> <p>Stearīnskābe: 126 ± 5 % g/kg</p> <p>Polisorbāts 20: 13,90 ± 10 % g/kg</p> <p>Kviešu atsijas līdz 100 %</p> <p><i>Aktīvā viela</i></p> <p>Nikarbazīns, C<sub>19</sub>H<sub>18</sub>N<sub>6</sub>O<sub>6</sub>.</p> <p>CAS numurs: 330-95-0</p> <p>1,3-bis(4-nitrofenil)urīnvielas un 4,6-dimetilpirimidīn-2-ola ekvivalents komplekss, granulu veidā</p> <p>Saistītie piemaisījumi: p-nitroanilīns: ≤ 0,3 %</p> | Gaļas cāļi                     | —                  | 125   | 125                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aizliegts izmantot vismaz vienu dienu pirms kaušanas.</li> <li>2. Nikarbazīnu nedrīkst piemaisīt citiem kokcidiostatiem, izņemot narazīnu.</li> <li>3. Piedevu barības maisījumā iekļauj premiksa veidā.</li> <li>4. No 2013. gada 26. oktobra p-nitroanilīna saturs ir ≤ 0,1 %.</li> <li>5. Atļaujas turētājs paredz un īsteno programmu uzraudzībai pēc pārdošanas attiecībā uz baktēriju rezistenci un rezistenci pret <i>Eimeria spp.</i></li> </ol> | 2020. gada 26. oktobris   | <p>15 000 µg dinitrokarbanilīda (DNC)/kg svaigu aknu;</p> <p>6 000 µg DNC/kg svaigu nieru;</p> <p>4 000 µg DNC/kg svaigiem muskuļiem un svaigai ādai/taukiem.</p> |