

## II

(Neleģislatīvi akti)

## REGULAS

## KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1158/2012

(2012. gada 27. novembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību<sup>(1)</sup>, un jo īpaši tās 19. panta 5. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 338/97 uzskaitītas tās dzīvnieku un augu sugas, kuru tirdzniecība ir ierobežota vai tiek kontrolēta. Minētais uzskaitījums ietver Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Cites) (turpmāk "Konvencija") papildinājumus iekļautos sarakstus.
- (2) Nesen Konvencijas III papildinājumā tika iekļautas šādas sugas: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarivensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivini*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros caucheana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conifera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latipathulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros mappingo*, *Diospyros*

*masoalensis*, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meeusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros oclusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalci-formis*, *Diospyros subsessilifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (visas kopā ar anotāciju) pēc Madagaskaras pieprasījuma; *Dalbergia dariensis*, *Dalbergia retusa* (abas kopā ar anotāciju) pēc Panamas pieprasījuma; *Cryptobranchus alleganiensis* pēc Savienoto Valstu pieprasījuma; *Sphyrna lewini* pēc Kostarikas pieprasījuma.

- (3) Konvencijas III papildinājumā veikto grozījumu dēļ ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikums.
- (4) Vispārējam ierakstam par *Agalychnis* spp. Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā būtu jāpievieno zemsvītras piezīme, norādot tās piecas sugas, uz kurām šis ieraksts attiecas.
- (5) Ierakstam par *Scleropages formosus* Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā būtu jāpievieno zemsvītras piezīme, norādot, ka šajā ierakstā ir iekļauts nesen aprakstītais taksons *Scleropages inscriptus*.

<sup>(1)</sup> OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

- (6) "RAJIFORMES" kārtas nosaukums būtu jāaizvieto ar "PRISTIFORMES" kārtu, lai pareizi atspoguļotu Cītes pieņemto taksonomijas atsauci.
- (7) Anotācijas ierakstiem par *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* un *Cedrela odorata* Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā būtu jāgroza, un ieraksti par šīm sugām minētās regulas D pielikumā būtu pēc tam jādzēš, lai labotu neatbilstību starp Cītes papildinājumiem un Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumiem.
- (8) Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 338/97. Ņemot vērā grozījumu apmēru, skaidrības labad ir lietderīgi pilnībā aizstāt minētās regulas pielikumu.
- (9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komiteja,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 27. novembrī

Komisijas vārdā –  
priekšsēdētājs  
José Manuel BARROSO

## PIELIKUMS

## "PIELIKUMS

**Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu**

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:
  - a) sugas nosaukumu; vai
  - b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.
2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu "spp."
3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.
4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Padomes Direktīvā 2009/147/EK <sup>(1)</sup> vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK <sup>(2)</sup>.
5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus
  - a) ar "ssp." apzīmē pasugu;
  - b) ar "var." apzīmē varietāti (varietātes);
  - c) ar "fa." apzīmē paveidu.
6. Apzīmējums "(I)", "(II)" vai "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7. līdz 9. norādei. Ja šādu apzīmējumu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.
7. Apzīmējums "(I)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.
8. Apzīmējums "(II)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.
9. Apzīmējums "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.
10. "Šķirne" saskaņā ar Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa (*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*) 8. izdevumu ir augu kopa, kas a) selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabilas un c) pavairota ar piemērotiem līdzekļiem, saglabā šīs īpašības. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.
11. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šīs regulas noteikumus attiecina tāpat kā uz tīrsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.
12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, ja vien par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamas ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar regulas 2. panta t) punktu apzīmējums "#", kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.
  - #1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
    - a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);

<sup>(1)</sup> OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.

<sup>(2)</sup> OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.

- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sēņņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
  - c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem; un
  - d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.
- #2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) sēklas un ziedputekšņus; un
  - b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #3 Apzīmē veselas un sagrieztas saknes un sakņu daļas.
- #4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) sēklas (arī *Orchidaceae* sēkļu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz *Cactaceae* spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un *Beccariophoenix madagascariensis* un *Neodypsis decaryi* sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;
  - b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sēņņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
  - c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;
  - d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints un *Cactaceae* dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus;
  - e) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints un *Selenicereus (Cactaceae)* augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtus produktus; un
  - f) gatavo *Euphorbia antisyphilitica* produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #5 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes.
- #6 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes un saplāksni.
- #7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t. i., saknes, sakneņus): veselas un sadalītā vai pulvera veidā.
- #9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums "Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta *Hoodia* spp. materiāla sadarbībā ar Cites pārvaldības iestādēm Botsvānā/Namībijā/Dienvidāfrikā atbilstīgi nolīgumam Nr. BW/NA/ZA xxxxxx".
- #10 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes, arī nepabeigtus koka izstrādājumus, kas lietoti stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.
- #11 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #12 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni un ēterisko eļļu, izņemot gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #13 Apzīmē kodolu (zināms arī kā "endosperma", "mīkstums" vai "kopra") un tā atvasinājumu.
13. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumi, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtiem sēņņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā, šīs regulas noteikumi neattiecas.

14. Regulas noteikumi neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi needarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.
15. Attiecībā uz D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām noteikumus piemēro tikai dzīvjiem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīvjiem īpatņiem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.
- § 1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.
- § 2 Spalvas vai ar spalvām klāta āda vai citas daļas.
16. Attiecībā uz D pielikumā minētajām augu sugām noteikumus piemēro tikai dzīvjiem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.
- § 3 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.
- § 4 Apaļkoki, zāģmateriāli un finiera loksnes.

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (HORDAIŅI)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Zīdītāji</b>
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Antilocapridae</b>				<b>Antilokapras</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tikai Meksikas populācija; uz pārējām populācijām šīs regulas pielikumi neattiecas)			Ziemeļamerikas antilokapra
<b>Bovidae</b>				<b>Antilopes, govīs, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c.</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Sahāras zobenragantilope
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Krēpjaita
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepāla)	Indijas antilope garna
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Meža bizons
	<i>Bos gaurus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos frontalis</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)			Gauris
	<i>Bos mutus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos grunniens</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)			Jaks
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kambodžas vērsis jeb kuprejs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bubalus bubalis</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)	Ūdensbifelis jeb Āzijas bifelis
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Sulavesi bifelis
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Mindoras bifelis
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Kalnu bifelis
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takins
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Vītņragu kaza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Ķīnas gorals
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Sarkanais gorals
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatras gorals
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaju gorals
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brūka dukers
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Melnmuguras dukers
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Džentinka dukers
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilbija dukers
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Meža dukers
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebru dukers
		<i>Damaliscus pygargus</i> <i>pygargus</i> (II)		Bontboks
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Parastā gazele
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžīrija/Tunisija)	Dorkas gazele
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Smiltāju gazele
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Melnā zobenragantilope
		<i>Kobus leche</i> (II)		Ūdensāzis
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Brūnais gorals
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Garastes gorals
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Himalaju gorals
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Ķīnas jeb tumšais gorals
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazele

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Zobenragu orikss
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltais orikss
		<i>Ovis ammon</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Eirāzijas kalnu aita
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Himalaju kalnu aita
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Karatau kalnu aita
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tikai Meksikas populācija; uz pārējām populācijām šīs regulas pielikumi neattiecas)		Kanādas aita
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Kipras kalnu aita
		<i>Ovis vignei</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Stepes aita
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Stepes aita
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetas antilope
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Kalnu dukers
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vjetnamas vērsis
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Ģemze
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Ziemeļu saiga
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepāla)	Indijas četrragantilope
<b>Camelidae</b>				<b>Kamieļi, lamas, vikuņas</b>
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Gvanako
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija) un Peru (visa populācija), kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tikai populācijas <b>Argentīnā</b> <sup>(1)</sup> (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), <b>Bolīvijā</b> <sup>(2)</sup> (visa populācija), <b>Čīlē</b> <sup>(3)</sup> (Primeras reģiona populācija) un <b>Peru</b> <sup>(4)</sup> (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		Vikuņa

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Cervidae</b>				<b>Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži</b>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Cūku aksisbriedis
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Kūla aksisbriedis
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Indoķīnas aksisbriedis
	<i>Blastocercus dichotomus</i> (I)			Purva briedis
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Buhāras staltbriedis
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžīrija/Tunisija)	Berberu staltbriedis
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Kašmīras staltbriedis
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Irānas dambriedis
	<i>Hippocamelus</i> spp.			Andu brieži
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Amerikas sarkanā mazama
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Melnais muntjaks
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Milzu muntjaks
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Vidusamerikas baltastes briedis
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Pampu briedis
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Ziemeļu pudubriedis
	<i>Pudu puda</i> (I)			Dienvīdu pudubriedis
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Lirragu briedis
<b>Hippopotamidae</b>				<b>Nīlzirgi</b>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Pundurnīlzirgs
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nīlzirgs
<b>Moschidae</b>				<b>Muskusbrieži</b>
	<i>Moschus</i> spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Moschus</i> spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)		Muskusbrieži
<b>Suidae</b>				<b>Babirusa, cūkas</b>
	<i>Babirusa babyrussa</i> (I)			Babirusa



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Tayassuidae</b>	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			Bola-batu babirusa
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			Ziemeļu Sulavesi babirusa
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			Todži babirusa
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Pundurcūka
		Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neiekļautās <i>Pecari tajacu</i> populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)		<b>Pekari</b>  Pekari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Dienvidamerikas pekars
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>				
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mazais panda
<b>Canidae</b>				<b>Suņi, lapsas, vilki</b>
	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Griekijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir minētas I papildinājumā; Visas pārējās populācijas ir minētas II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis lupus</i> (II) (populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Griekijā uz ziemeļiem no 39. paralēles). Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Zeltainais šakālis  Vilks
	<i>Canis simensis</i>			Etiopijas šakālis
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Krabjlapša
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Krēpjvilks
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Sarkanvilks
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Andu lapsa
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Darvina lapsa
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Dienvidamerikas lapsa
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Pampas lapsa

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Krūmu suns
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Bengālijas lapsa
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Afganistānas lapsa
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks
<b>Eupleri</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fossa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Falanuks
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Madagaskaras fosa
<b>Felidae</b>				<b>Kaķi, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u. c.</b>
		Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)		Kaķi
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dzīvniekiem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar minētajiem īpatņiem piemēro šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumus)			Gepards
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Karakals
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Zeltais Āzijas kaķis
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Melnkājināis kaķis
	<b><i>Felis silvestris</i> (II)</b>			Meža kaķis
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Žofruā kaķis
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Andu kaķis
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelots
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Tīģerkaķis
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margajs
	<b><i>Lynx lynx</i> (II)</b>			Eirāzijas lūsis
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ibērijas lūsis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Dūmakainais leopards
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Āzijas lauva
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguārs
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopards
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tīģeris
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmorkaķis
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Bengālijas kaķis
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Iriomotes kaķis
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Sumatras kaķis
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Rūsģanais kaķis
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridas puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Vidusamerikas puma
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Ziemeļamerikas austrumu puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tikai Vidusamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Jaguarunds
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Sniega leopards
<b>Herpestidae</b>				<b>Mangusti</b>
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	Brūnais mangusts
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija)	Indijas mangusts
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	Mazais Indijas mangusts
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	Smita mangusts
			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	Krabju mangusts
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Svītrkakla mangusts
<b>Hyaenidae</b>				<b>Zemesvilki, hiēnas</b>
			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvāna)	Zemesvilks

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Mephitidae</b>				<b>Skunksi</b>
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Patagonijas skunkss
<b>Mustelidae</b>				<b>Āpši, caunas, zebiekstes u. c.</b>
<b>Lutrinae</b>				<b>Ūdri</b>
		Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Ūdri
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Kamerūnas beznagu ūdrs
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Pacifika jūrasūdrs
	<i>Lontra felina</i> (I)			Jūrasūdrs
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Garastes upesūdrs
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Dienvīdu upesūdrs
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Ūdrs
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Japānas ūdrs
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Brazīlijas dižūdrs
<b>Mustelinae</b>				<b>Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes</b>
			<i>Eira barbara</i> (III Hondurasa)	Taira
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	Lielais grizons
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	Dzeltenkakla cauna
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	Akmens cauna
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	Gvatkinsa cauna
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botsvāna)	Medusāpsis
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Melnkājainais sesks
<b>Odobenidae</b>				<b>Valzirgs</b>
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanāda)		Valzirgs
<b>Otariidae</b>				<b>Kotiki, jūras lauvas</b>
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dienvīdu kotiki

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Phocidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Čīles dienvīdu kotiks
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Gvadelupas dienvīdu kotiks
<b>Procyonidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Plombas</b> Dienvīdu jūraszilonis Mūkroņi
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	<b>Degunlācīši, olingi</b> Kuplastes olingš
<b>Ursidae</b>			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	Vidusamerikas kakomiclijs
			<i>Nasua narica</i> (III Hondurasa)	Baltpurna degunlācītis
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaja)	Dienvīdamerikas degunlācītis
			<i>Potos flavus</i> (III Hondurasa)	Kinkažu
		Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Lāči</b> Lāči
		<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)		Lielais panda
<b>Viverridae</b>	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Malajas lācis
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Garlūpu lācis
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Briļļainais lācis
	<b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (I papildinājumā minētas tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; pārējās populācijas un pasugas ir minētas II papildinājumā)			Brūnais lācis
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Tibetas lācis
				<b>Viveru dzimta</b> <i>Arctictis binturong</i> (III Indija) Binturongs <i>Civettictis civetta</i> (III Botsvāna) Āfrikas civeta Cynogale bennettii (II) Ūdrciveta Hemigalus derbyanus (II) Svītrainā civeta <i>Paguma larvata</i> (III Indija) Himalaju palmciveta

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Parastā palmciveta
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Dienvidindijas palmciveta
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)		Svītrainais linsangs
				Plankumainais linsangs
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Lielplankumainā civeta
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	Lielā Indijas civeta
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Mazā Indijas civeta
CETACEA				<b>Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi)</b>
	<b>CETACEA spp. (I/II) <sup>(5)</sup></b>			Vaļveidīgie
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Lapdeguņi</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaja)	Platdegunsikspārnis
<b>Pteropodidae</b>				<b>Auglsikspārņi</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dižsikspārņi
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Dzeltengalvas auglsikspārnis
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dižsikspārņi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Truku dižsikspārnis
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Livingstona dižsikspārnis
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Japānas dižsikspārnis
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Mariānu dižsikspārnis
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Ponapes dižsikspārnis
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pelevas dižsikspārnis
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Palavu dižsikspārnis
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rodrigesas dižsikspārnis
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Samoa dižsikspārnis
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Tongas dižsikspārnis
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Kosraes dižsikspārnis
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pembas dižsikspārnis
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Japas dižsikspārnis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CINGULATA				
<b>Dasypodidae</b>				<b>Bruņneši</b>
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	Vidusamerikas bruņnesis
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaja)	Kailastes bruņnesis
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Matainasis bruņnesis
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Milzu bruņnesis
DASYUROMORPHIA				
<b>Dasyuridae</b>				<b>Plēšsomaini</b>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Garastes šaurpēdains
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smiltāju šaurpēdains
<b>Thylacinidae</b>				<b>Vilksomaini</b>
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Tasmānijas vilksomainis
DIPROTODONTIA				
<b>Macropodidae</b>				<b>Ķenguri, valabiji</b>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Pelēkais kokķengurs
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Melnais kokķengurs
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Rietumu zaķķengurs
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Svītrainais zaķķengurs
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Īsnagu valabijs
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Mēnessnagu valabijs
<b>Phalangeridae</b>				<b>Posumi jeb kuskusi</b>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Austrumu posums
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Dienvīdu posums
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Ziemeļu posums
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Admiralitātes salu posums
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Plankumainais kuskuss
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Jaungvinejas posums

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Potoroidae</b>				<b>Žurkkņenguri</b>
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Tasmānijas žurkkņenguri
	<i>Caloprymnus campestris</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Kailkrūšu žurkkņengurs
<b>Vombatidae</b>				<b>Vombati</b>
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Krefta vombats
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>				<b>Zaķi, truši</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Āzijas zaķis
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Bezastes trusis jeb Diaza trusis, jeb vulkāntrusis
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>				<b>Ehidnas</b>
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Garpurna ehidnas
PERAMELEMORPHA				
<b>Chaeropodidae</b>				<b>Bandikuti</b>
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Cūkkājbandikuts
<b>Peramelidae</b>				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bugenvila bandikuts
<b>Thylacomyidae</b>				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Lielais trušbandikuts
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Mazais trušbandikuts
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>				<b>Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebbras</b>
	<i>Equus africanus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Equus asinus</i> , uz ko šīs regulas noteikumi neattiecas)			Āfrikas savvaļas ēzelis
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Tuksneša zebra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (šī suga ir minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Equus hemionus hemionus</i> un <i>Equus hemionus khur</i> ir minētas I papildinājumā)			Kulans
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiangs



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Rhinocerotidae</b>	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Prževaļska zirgs
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmaņa kalnu zebra Kāpas kalnu zebra
	Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās pasugas)			<b>Degunradži</b> Degunradži
<b>Tapiridae</b>		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tikai Dienvidāfrikas un Svazilendas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīvjiem dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecībā. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Baltais degunradzis
	Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapīri</b> Tapīri Līdzenumu tapīrs
PHOLIDOTA				
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciāliem mērķiem, <i>Manis</i> <i>crassicaudata</i> , <i>Manis</i> <i>culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> un <i>Manis pentadactyla</i> gada eksporta kvota ir nulle)		<b>Zvīņneši</b> Zvīņneši
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Trīspirkstsliņķi</b> Brūnkaklsliņķis
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	<b>Divpirkstsliņķi</b> Hofmana divpirkstsliņķis
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Skudrlāči</b> Lielais skudrlācis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Meksikas skudrlācis
		PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Primāti</b>  Primāti
<b>Atelidae</b>				<b>Zirnekļpērtiķi un blāuri</b>  Koibas salas blāuris Mantijas blāuris Gvatemalas blāuris Melnpieres Žofruā zirnekļpērtiķis Panamas Žofruā zirnekļpērtiķis Dienvidu zirnekļpērtiķis jeb muriki Ziemeļu zirnekļpērtiķis Dzeltenastes pūkpērtiķis
<b>Cebidae</b>				<b>Kapučīni</b>  Ziemeļbajjas melngalvas titi Melnmaskas jeb Dienvidbajjas titi Melnpieres titi Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis Žofruā cekulainais tamarīns Baltkāju cekulainais tamarīns Martinsa tamarīns Edipa cekulainais tamarīns Vidusamerikas saimirs
<b>Cercopithecidae</b>				<b>Mērkaķi</b>  Tanas mangabejs Diānas mērkaķis Garbārdainais Diānas mērkaķis Saulastes mērkaķis Melns kolobs
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			
	<i>Leontopithecus</i> spp.			
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			
	<i>Cercopithecus rolaway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Lauvu makaks
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drils
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrils
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Kalimantānas gardegunpērtiķis
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Sarkanā gvareca
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Kērka jeb Zanzibāras sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanta sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preisa sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			Tanas sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandas sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolona Tanas sarkanais kolobs
	<i>Presbytis potenziāni</i> (I)			Mentavai salu langurs
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Strupdegunpērtiķi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Svētais langurs jeb hanumans
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Kašmiras pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Dienvidlīdzenu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarajas pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Melnpēdu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Spalvotais pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepālas pelēkais langurs
	<i>Simias concolor</i> (I)			Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkārsainā simija
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Baltdibena Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Zeltainais cekullangurs
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Hatinha cekullangurs
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri cekullangurs
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laotas cekullangurs
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Cepurainais cekullangurs
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Tonkinas Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Šortridža cekullangurs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Peļlemuri un pundurlemuri</b>
	Cheirogaleidae spp. (I)			Peļlemuri un pundurlemuri
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Slaidpirkstaiņi</b>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Madagaskaras slaidpirkstainis jeb ai-ai
<b>Hominidae</b>				<b>Cilvēkpērtiķi un cilvēks</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Austrumu gorilla
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Rietumu gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Šimpanzes
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatras orangutans
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Borneo orangutans
<b>Hylobatidae</b>				<b>Giboni</b>
	Hylobatidae spp. (I)			Giboni
<b>Indriidae</b>				<b>Indri</b>
	Indriidae spp. (I)			Indri
<b>Lemuridae</b>				<b>Lemuri</b>
	Lemuridae spp. (I)			Lemuri
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Slaidlemuri</b>
	Lepilemuridae spp. (I)			Slaidlemuri
<b>Lorisidae</b>				<b>Lori</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Resnie lori
<b>Pitheciidae</b>				<b>Saki</b>
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Īsastpērtiķi jeb uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Ziemeļbaijas melngalvas titi
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Melnmaskas jeb Dienvidbaijas titi
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Melnpieres titi
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Melngalvas titi
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Baltdeguna kuplastpērtiķis
<b>Tarsiidae</b>				<b>Tarsiji</b>
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiji

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>				<b>Ziloņi</b>
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Indijas zilonis
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (°); visas pārējās populācijas iekļautas A pielikumā)		Āfrikas zilonis
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>				<b>Šinšillas</b>
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)			Šinšillas
<b>Cuniculidae</b>				<b>Pakas</b>
			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondurasā)	Paka
<b>Dasyproctidae</b>				<b>Aguti</b>
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondurasā)	Punktainais agutis
<b>Erethizontidae</b>				<b>Dienvidamerikas dzeloņcūkas</b>
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondurasā)	Meksikas kokdzeloņcūka
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvajā)	Asā kokdzeloņcūka
<b>Hystricidae</b>				<b>Dzeloņcūkas</b>
	<b><i>Hystrix cristata</i></b>			Ziemeļāfrikas dzeloņcūka
<b>Muridae</b>				<b>Peles, žurkas</b>
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Austrālijas būvētājžurka
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Austrālijas māņpele
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Māņu ūdensžurka
	<i>Zyzyomys pedunculatus</i> (I)			Makdonela grēdas resnastes žurka
<b>Sciuridae</b>				<b>Vāveres</b>
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Meksikas suņmurkšķis
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	Garastes murkšķis
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Himalaju murkšķis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Ratufa</i> spp.		Dīzvāveres
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		Sarkanvēdera krāšņvāvere
		<i>Sciurus carolinensis</i>		Karolīnas vāvere
		<i>Sciurus niger</i>	<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	Depes vāvere
SCANDENTIA				Melnā vāvere
		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupajas</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>				<b>Jūrasgovs</b>
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongs
<b>Trichechidae</b>				<b>Lamantīni</b>
	Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> un <i>Trichechus manatus</i> ir minēti I papildinājumā. <i>Trichechus</i> <i>senegalensis</i> ir minēts II papildinājumā)			Lamantīni
AVES				<b>Putni</b>
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				<b>Pīļu dzimta</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Brūnais krīklis
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Madagaskaras krīklis
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Jaunzēlandes brūnais krīklis
		<i>Anas formosa</i> (II)		Baikāla krīklis
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Leisanas pīle
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Kempbela krīklis
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Priksķe
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Baltspārnu pīle
	<i>Aythya innotata</i>			Madagaskaras baltacis
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Baltacis
	<i>Branta canadensis</i> <i>leucopareia</i> (I)			Aleutu zoss
	<b><i>Branta ruficollis</i></b> (II)			Sarkankakla zoss
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Havaju zoss
			<i>Cairina moschata</i> (III Hondurasā)	Muskuspīle

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Koskaroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Melnkakla gulbis
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Kubas svilpējzoss
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondurasā)	Sarkanknābja svilpējzoss
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondurasā)	Rūsganā svilpējzoss
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Brazīlijas gaura
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Jamaikas zilknābis
	<b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b>			Baltgalvas zilknābis
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Sārtgalvas pīle
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Paugurknābja pīle
	<i>Tadorna cristata</i>			Cekulainā dižpīle
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>				<b>Kolibri</b>
		Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Kolibri
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Āķknābja kolibri
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>				<b>Lielači</b>
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Amerikas lielacis
<b>Laridae</b>				<b>Kaijas, ziriņi</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mongolijas kaija
<b>Scolopacidae</b>				<b>Kuitalas, tilbītes</b>
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Eskimosu kuitala
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Tievknābja kuitala
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Lāsainā tilbīte
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>				<b>Gārņi</b>
	<i>Ardea alba</i>			Baltais gārnis
	<i>Bubulcus ibis</i>			Lopu gārnis
	<i>Egretta garzetta</i>			Mazais baltais gārnis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Balaenicipitidae</b>				<b>Tupeļknābji</b>
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Tupeļknābis
<b>Ciconiidae</b>				<b>Stārķi</b>
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Melnknābja stārķis
	<b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b>			Melnais stārķis
	<i>Ciconia stormi</i>			Džungļu stārķis
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Lielais adjutants
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Pelēkais stārķis
<b>Phoenicopteridae</b>				<b>Flamingi</b>
		Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Flamingi
	<b><i>Phoenicopus roseus</i> (II)</b>			Sarkanais flamings
<b>Threskiornithidae</b>				<b>Ibisi, karošknābji</b>
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Sarkanais ibiss
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Kapzemes ibiss
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Klinšu ibiss
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Japānas ibiss
	<b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b>			Karošknābis
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Milzu ibiss
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				<b>Ūbeles, baloži</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobaru balodis
	<i>Claravis godfrida</i>			Pupurspārnu zemesūbele
	<b><i>Columba livia</i></b>			Klinšu balodis
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindoro dižbalodis
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Luzonas zemesbalodis
		<i>Goura</i> spp. (II)		Vainagbaloži
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenādas ūbele
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurīcija)	Sārtais balodis
	<b><i>Streptopelia turtur</i></b>			Parastā ūbele



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>				<b>Degunragputni</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Degunragputni
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Rudkakla degunragputns
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Degunragputni
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Degunragputni
		<i>Bericornis</i> spp. (II)		Degunragputni
		<i>Buceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Degunragputni
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Lielais degunragputns
		<i>Penelopides</i> spp.		Degunragputni
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Bruņcepures degunragputns
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Degunragputni
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Blīsa degunragputns
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Turako</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Bannermaņa turako
FALCONIFORMES				<b>Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lijās)</b>
		FALCONIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un vienu C pielikumā iekļauto <i>Cathartidae</i> dzimtas sugu; pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Piekūnveidīgie
<b>Accipitridae</b>				<b>Vanagi, ērgļi</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Īskāju vanags
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Vistu vanags
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Zvirbuļvanags
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Melnais grifs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Spānijas ērglis
	<b><i>Aquila chrysaetos</i> (II)</b>			Klinšu ērglis
	<b><i>Aquila clanga</i> (II)</b>			Vidējais ērglis
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Karaliskais ērglis
	<b><i>Aquila pomarina</i> (II)</b>			Mazais ērglis
	<b><i>Buteo buteo</i> (II)</b>			Peļu klijāns
	<b><i>Buteo lagopus</i> (II)</b>			Bikšainais klijāns
	<b><i>Buteo rufinus</i> (II)</b>			Garkāju klijāns
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Kubas klijā
	<b><i>Circaetus gallicus</i> (II)</b>			Parastais čūskērglis
	<b><i>Circus aeruginosus</i> (II)</b>			Niedru lija
	<b><i>Circus cyaneus</i> (II)</b>			Lauku lija
	<b><i>Circus macrourus</i> (II)</b>			Stepes lija
	<b><i>Circus pygargus</i> (II)</b>			Pļavas lija
	<b><i>Elanus caeruleus</i> (II)</b>			Melnplecu klijā
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskaras čūskērglis
	<b><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</b>			Bārdainais grifs
	<b><i>Gyps fulvus</i> (II)</b>			Baltgalvas grifs
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (suga <i>Haliaeetus albicilla</i> ir minēta I papildinājumā; pārējās sugas iekļautas II papildinājumā)			Jūras ērgļi
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpijērglis
	<b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b>			Svītrainais ērglis
	<b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b>			Pundurērglis
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Pelēkmuguras klijāns
	<b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (neattiecas uz <i>Milvus migrans lineatus</i> , kas iekļauts B pielikumā)			Melnā klijā
	<b><i>Milvus milvus</i> (II)</b>			Sarkanā klijā
	<b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b>			Baltais grifs
	<b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b>			Ķīķis
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Filipīnu ērglis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Cathartidae</b>				<b>Amerikas grifi</b>
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Kalifornijas kondors
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondurasa)	Karaliskais kondors
				Andu kondors
<b>Falconidae</b>				<b>Piekūni</b>
	<i>Falco araeus</i> (I)			Seišelu piekūns
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			Rudgalvas piekūns
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Stepes piekūns
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Purva piekūns
	<b><i>Falco eleonora</i> (II)</b>			Eleonoras piekūns
	<i>Falco jugger</i> (I)			Indijas piekūns
	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Naumaņa piekūns
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tikai Seišelu salu populācija)			Madagaskaras piekūns
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Tuksneša piekūns
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Lielais piekūns
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Maurīcijas piekūns
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Medību piekūns
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Bezdelīgu piekūns
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Lauka piekūns
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Kukaiņu piekūns
<b>Pandionidae</b>				<b>Zivjērgļi</b>
	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			Zivjērglis
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>				
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			Alberta kokuvista
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Blūmenbaha kokuvista
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	Kokuvista
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	Kokuvista
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala un Hondurasa)	Sārtā kokuvista

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Alagoas kokuvista
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Kokuvista
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Hondurasa)	Pelēkā čačalaka
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Bruņcepures kokuvista
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Baltspārnu guana
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Hondurasa)	Cekulainā guana
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Augstieņu guana
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Melnpieres svilpējguana
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Trinidādas svilpējguana
<b>Megapodiidae</b>				<b>Lielkājvistas</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Sulavesi lielkājvīsta
<b>Phasianidae</b>				<b>Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni</b>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Lielais arguss
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Raibais cekulfazāns
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Virdžīnijas paipala
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Baltais ausfazāns
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Brūnais ausfazāns
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Indijas vīsta
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fazāns
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalaju monals
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Ķīnas monals
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Baltastes monals
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardsa fazāns
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vjetnamas fazāns
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Imperatora fazāns
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Taivānas fazāns
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Briļļainais tītars
	<i>Odontophorus strophium</i>			Apkakles cekulpaipala
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Himalaju paipala

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Zaļais pāvs
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pelēkais pāvfazāns
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Brūnais pāvfazāns
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Malajas pāvfazāns
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Palavanas pāvfazāns
		<i>Polyplectron schlieirmacheri</i> (II)		Borneo pāvfazāns
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Cekulainais arguss
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Eliota fazāns
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Birmas fazāns
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Mikado fazāns
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Kaspijas sniegirbe
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tibetas sniegirbe
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Pelēkvēdera tragopāns
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Ķīnas tragopāns
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Melngalvas tragopāns
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepāla)	Satūra tragopāns
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Prēriju rubenis
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>				<b>Dzērves</b>
		Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dzērves
	<i>Grus americana</i> (I)			Amerikas dzērve
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (šī suga minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Grus canadensis nesiotas</i> un <i>Grus canadensis pulla</i> ir minētas I papildinājumā)			Kanādas dzērve
	<b>Grus grus</b> (II)			Pelēkā dzērve
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Japānas dzērve
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Baltā dzērve
	<i>Grus monacha</i> (I)			Melnā dzērve
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Melnkakla dzērve
	<i>Grus vipio</i> (I)			Baltkakla dzērve

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Sīgas</b> Sīgas Indijas melngalvas sīga Apkakles sīga Sahāras sīga Bengālijas sīga Lielā sīga Cekulainā sīga Mazā sīga
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	<b>Otis tarda</b> (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	<b>Tetrax tetrax</b> (II)			
<b>Rallidae</b>				<b>Dumbrvistiņas</b> Meža dumbrvistiņa
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
<b>Rhynochetidae</b>				<b>Kagu</b> Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>				<b>Gludastes</b> Rietumu gludaste
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
<b>Cotingidae</b>			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	<b>Kotingi</b> Amazones lietussargputns Garsekstes lietussargputns Ziljostas kotings Klinšugailīši Baltspārnu kotings
	<i>Cotinga maculata</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Stērstes</b> Dzeltenais kardināls Dzeltenknābja kardināls Sarkancekula kardināls Septiņkrāsu tanagra
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>		<b>Punduržubītes</b> Zaļā punduržubīte Punduržubīte

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Fringillidae</b>		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Rīsu žubīte
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Melnriekles žubīte
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			<b>Žubītes</b>
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Sarkanais ķivulis
<b>Hirundinidae</b>				Dzeltensejas ķivulis
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Bezdelīgas</b>
<b>Icteridae</b>				Baltacu čurkste
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Amerikas vālodzes</b>
<b>Meliphagidae</b>				Dzeltenkapuces strazds
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Medusputni</b>
<b>Muscicapidae</b>				Dzeltencekula medusputns
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurīcija)			<b>Mušķērāji</b>
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Rodrigesas ļauķis
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (iespējams, pasuga izmirusi) (I)			Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga)
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Sarknābis
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Ķīnas hvameja
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Taivānas hvameja
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Sudrabausu mesija
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Mandarīnrīklīte
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Omei-šana tarkšķis
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Baltkakla klinšuvārna
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Pelēkkakla klinšuvārna
<b>Paradisaeidae</b>			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurīcija)	Maskarēnu paradīzes mušķērājs
		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Paradīzes putni</b>
				Paradīzes putni
<b>Pittidae</b>				<b>Pitas</b>
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Raibā pita
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Gurnejas pita

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Koha pita
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pitta nympa</i> (II)		Burvīgā pita
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbuli</b>
<b>Sturnidae</b>				Zeltgalvas bulbuls
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Strazdi</b>
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Pakalnu maina
<b>Zosteropidae</b>				Bali strazds
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Brīļputni</b>
PELECANIFORMES				Baltkrūšu baltactiņa
<b>Fregatidae</b>				<b>Fregatputni</b>
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Ziemsvētku salas fregatputns
<b>Pelecanidae</b>				<b>Pelikāni</b>
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Cirtainais pelikāns
<b>Sulidae</b>				<b>Sullas</b>
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Abota sulla
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>				<b>Bārdaiņi</b>
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Tukānu bārdainis
<b>Picidae</b>				<b>Dzeņi</b>
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Karaliskā dzilna
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Korejas baltvēdera dzilna
<b>Ramphastidae</b>				<b>Tukāni</b>
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentīna)	Safrāna tukāns
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Melnkakla arakari
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentīna)	Brūnausu arakari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Zaļais arakari
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentīna)	Zaļknābja tukāns
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Raibknābja tukāns
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Lielais tukāns jeb toko



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Sarkanknābja tukāns
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Rievnābja tukāns
PODICIPEDIFORMES			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentīna)	Raibknābja tukāniņš
<b>Podicipedidae</b>				<b>Dūkuri</b>
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Atitlana dūkuris
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedidae</b>				<b>Albatrosi</b>
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Īsastes albatross
PSITTACIFORMES				<b>Kakadū, lori, aras, papagaiļi u. c.</b>
		PSITTACIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> un <i>Psittacula krameri</i> , kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		<b>Dažādi papagaiļveidīgie</b>
<b>Cacatuidae</b>				<b>Kakadu</b>
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Tanimbāras kakadu
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipīnu kakadu
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Moluku kakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Dzeltencekula kakadu
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Palmu kakadu
<b>Loriidae</b>				<b>Lori papagaiļi</b>
	<i>Eos histrio</i> (I)			Sarkanzilais lori papagailis
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (suga <i>Vini ultramarina</i> ir iekļauta I papildinājumā, bet pārējās sugas – II papildinājumā)			Lori papagaiļi
<b>Psittacidae</b>				<b>Amazones, aras, papagaiļi</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Sarkankakla amazone
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Dzeltenpakauša amazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Dzeltenplecu amazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Sarkanastes amazone

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Lilijvaināga amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Gildinga amazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Karaliskā amazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Baltgalvas amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Dzeltengalvas amazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Sarkansejas amazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Sarkanvaināga amazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumanas amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Zaigojošā amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vīnkrišu amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Zaļvaigu amazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Sarkanpieres amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Zaļā ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Zilkakla ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Sarkanā ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Zaļplecu ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Sarkanausu ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spiksa ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolkas papagailis
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Četemas papagailis
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Sarkanpieres papagailis
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Papagailis
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Koksena dubultacu papagailis
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Ragainais papagailis
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Zeltainā aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranžvēdera papagailis
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Dzeltenausu papagailis
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Nakts papagailis
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Zemes papagailis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Sarkansejas papagailis
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Zilgalvas ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Sarkanmuguras ara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Dzeltenplecu papagailis
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kapuces papagailis
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Paradīzes papagailis
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Maurīcijas papagailis
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Zilkrūšu papagailis
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Papagaiļi
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Jaunzēlandes pūcpapagailis
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>				<b>Nandu</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (izņemot pasugu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , kas iekļauta B pielikumā)			Darvina nandu
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darvina nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		Lielais nandu
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>				<b>Pingvīni</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Kapzemes pingvīns
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humbolta pingvīns
STRIGIFORMES				
<b>Strigidae</b>				<b>Pūces</b>
		STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Pūces
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Bikšainais apogs
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Purva pūce
	<i>Asio otus</i> (II)			Ausainā pūce
	<i>Athene noctua</i> (II)			Mājas apogs
	<i>Bubo bubo</i> (II) (izņemot <i>Bubo bubo bengalensis</i> , kas ir iekļauta B pielikumā)			Ūpis
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Apodziņš

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Džungļu apogs
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Lielā auspūcīte
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Ziemsvētku salas vanagpūce
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Norfolku vanagpūce
	<b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b>			Baltā pūce
	<i>Otus irenae</i> (II)			Sokokes pūcīte
	<b><i>Otus scops</i> (II)</b>			Mazā pūcīte
	<b><i>Strix aluco</i> (II)</b>			Meža pūce
	<b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b>			Ziemeļu pūce
	<b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (izņemot <i>Strix uralensis davidi</i> , kas ir iekļauta B pielikumā)			Urālpūce
	<b><i>Surnia ulula</i> (II)</b>			Svītrainā pūce
<b>Tytonidae</b>				<b>Plīvurpūces</b>
	<b><i>Tyto alba</i> (II)</b>			Plīvurpūce
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Madagaskaras plīvurpūce
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>				<b>Āfrikas strauss</b>
	<i>Struthio camelus</i> (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Āfrikas strauss
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>				<b>Tinamu</b>
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Vientuļais tinamu
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>				<b>Trogoni</b>
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Greznais kvecals
REPTILIA				<b>Rāpuļi</b>
CROCODYLIA				<b>Aligatori, kaimani, krokodili</b>
		CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Aligatori, kaimani, krokodili

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Alligatoridae</b>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr Cites Sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājuši gada kvotu)</p>			<p><b>Aligatori, kaimani</b></p> <p>Ķīnas aligators</p> <p>Apaporas kaimans</p> <p>Platpurna kaimans</p> <p>Melnais kaimans</p>
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (izņemot Kubas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (izņemot populācijas Belizā un Meksikā, kas iekļautas B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (izņemot populācijas Botsvānā, Etiopijā, Kenijā, Madagaskarā, Malāvijā, Mozambikā, Namībijā, Dienvidāfrikā, Ugandā, Tanzānijas Savienotajā Republikā (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1 600 savvaļas īpatņus, un tas ietver arī medību trofejas), Zambijā un Zimbabvē; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p>			<p><b>Krokodili</b></p> <p>Smailpurna krokodils</p> <p>Garpurna krokodils</p> <p>Orinoko krokodils</p> <p>Mindoro krokodils</p> <p>Morlē krokodils</p> <p>Nilas krokodils</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Purva krokodils
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas un Papua- Jaungvinejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)			Šķautņainais krokodils
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubas krokodils
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siāmas krokodils
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Struppurna krokodils
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Gaviālkrokodils
<b>Gavialidae</b>				<b>Gaviāls</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gangas gaviāls
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Tuataras</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras
SAURIA				
<b>Agamidae</b>				<b>Dzelkņastes (agāmas u. c.)</b>
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Dzelkņastes
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Hameleoni</b>
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Pundurhameleoni
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Pundurhameleoni
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Adataināis pundurhameleons
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskaras hameleoni
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Hameleoni
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>			Vidusjūras hameleons
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskaras hameleoni
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Pundurhameleoni
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Pundurhameleoni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Cordylidae</b>				<b>Dzelkņastes</b>
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Joslastes
<b>Gekkonidae</b>				<b>Gekoni</b>
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Serpentas gekons
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Jaunzēlande)	Jaunzēlandes gekoni
			<i>Naultinus</i> spp. (III Jaunzēlande)	Jaunzēlandes koku gekoni
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dienasgekoni
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Gintera dienasgekons
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Plakanastes gekoni
<b>Helodermatidae</b>				<b>Indesķirzakas</b>
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		Indesķirzakas
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Indesķirzaka
<b>Iguanidae</b>				<b>Zaļās iguānas</b>
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Jūras iguāna
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Fidži iguānas
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Galapagu iguānas
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Zemes iguānas
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Zaļās iguānas
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Piekrastes krupjķirzaka
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Sanestebanas čakvāla

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b>Podarcis lilfordi</b> (II) <b>Podarcis pityusensis</b> (II)			<b>Īstās ķirzakas</b> Hierro ķirzaka Lilfordas mūru ķirzaka Pitiusas mūru ķirzaka
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scinks</b> Tvērējastes scinks
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		<b>Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas</b> Krokodilastes ķirzaka Kaimanu ķirzakas Tegu
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Varāni</b> Varāni Bengālijas varāns Dzeltenīgais varāns Pelēkais varāns Komodo varāns Varāns Oļīvzaļais varāns
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Ķīnas krokodilķirzaka</b> Ķīnas krokodilķirzaka
SERPENTES				<b>Čūskas</b>
<b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b>Eryx jaculus</b> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Žņaudzējčūskas</b> Žņaudzējčūskas Madagaskaras žņaudzējčūskas Argentīnas parastā žņaudzējčūska Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska Monas gludlūpu žņaudzējčūska Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska Rietumu smilšu žņaudzējčūska Madagaskaras koku žņaudzējčūska



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Bolyeriidae</b>		Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Raundas žņaudzējčūskas</b> Raundas žņaudzējčūskas
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Raundas zemes žņaudzējčūska
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Raundas koku žņaudzējčūska
<b>Colubridae</b>				<b>Colubridae, zalkši, ūdensčūskas</b>
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	Olivkrāsas ķīļmuguras zalktis
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Suņgalvas ūdensčūska
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Brazīlijas milzu zalktis
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indijas olēdējčūska
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Indijas žurku čūska
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Zivju zalktis
<b>Elapidae</b>				<b>Kobras, koraļļčūskas</b>
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Dzeltenplankumu platgalvas čūska
			<i>Micrurus diastema</i> (III Hondurasā)	Atlantijas koraļļčūska
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondurasā)	Melnjoslu koraļļčūska
		<i>Naja atra</i> (II)		Kobra
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobra
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Kobra
		<i>Naja naja</i> (II)		Indijas kobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Vidusāzijas kobra
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Filipīnu kobra
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Kobra
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Kobra
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Kobra
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Kobra
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Kobra

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Loxocemidae</b>		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Karaļkobra <b>Meksikas pitoni</b>
<b>Pythonidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		Meksikas pitoni <b>Pitoni</b>
		Pythonidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		Pitoni
<b>Tropidophiidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Tiģerpitons <b>Zemes žņaudzējčūskas</b>
<b>Viperidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		Zemes žņaudzējčūskas <b>Odzes</b>
			<i>Crotalus durissus</i> (III Hondurasā)	Dienvidu klaburčūska
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Arubas klaburčūska
	<i>Vipera latifii</i>		<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Rasela odze Latifa odze
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Stepes odze
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vāgnera odze
TESTUDINES				
<b>Carettochelyidae</b>				<b>Jaungvinejas mīkstbruņrupuči</b>
<b>Chelidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Jaungvinejas mīkstbruņrupucis
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		<b>Čūskkakla bruņrupuči</b>
	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)			Čūskkakla bruņrupucis
<b>Cheloniidae</b>				Rietumaustrālijas īskakla bruņrupucis <b>Bruņrupuči</b>
<b>Chelydridae</b>	Cheloniidae spp. (I)			Bruņrupuči <b>Kaimanbruņrupuči</b>
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	Aligatorbruņrupucis
<b>Dermatemydidae</b>				<b>Tabasku bruņrupucis</b>
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasku bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Dermochelyidae</b>				<b>Ādainais bruņurupucis</b>
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Ādainais bruņurupucis
<b>Emyridae</b>				<b>Amerikas kābrbrūpuči, purva bruņurupūči</b>
		<i>Chrysemys picta</i>		Izgreznotais bruņurupucis
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Meža bruņurupucis
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Milenberga bruņurupucis
			<i>Graptemys</i> spp. (III Amerikas Savienotās Valstis)	Zāgmgurās bruņurupūči
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Amerikas kābrbrūpuči
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Koahuila kābrbrūpuči
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Floridas sarkanais bruņurupucis jeb sarkanāsu bruņurupucis
<b>Geoemydidae</b>				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Upes batagurs
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagurs
		<i>Batagur</i> spp. (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Āzijas kābrbrūpuči
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Melnais purva bruņurupucis
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Ķīna)	Melnkrūšu bruņurupucis
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Tempļa bruņurupucis
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Plakanais purva bruņurupucis
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Lielais Āzijas bruņurupucis
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Adatātais bruņurupucis
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Purva bruņurupucis
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Gliemežu bruņurupucis
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Purva bruņurupucis
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Annamas purva bruņurupucis
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Ķīna)	Fudži bruņurupucis
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Ķīna)	Lielgalvas bruņurupucis
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Dzeltenais purva bruņurupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Ķīna)	Sarkankakla bruņrupucis
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Ķīna)	Pričarda bruņrupucis
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Ķīna)	Rīvsa bruņrupucis
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Ķīna)	Ķīnas svītrkakla bruņrupucis
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Trīskāļu bruņrupucis
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Acotais bruņrupucis
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Malajas bruņrupucis
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Ķīna)	Zobainais svītrkakla bruņrupucis
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Ķīna)	Filipēna svītrkakla bruņrupucis
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Malajas milzu bruņrupucis
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Jumtmuguras bruņrupuči
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Jumtainie bruņrupuči
			<i>Sacalia bealei</i> (III Ķīna)	Bīla bruņrupucis
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Ķīna)	Ķīnas viltusacu bruņrupucis
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Ķīna)	Četracu bruņrupucis
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Purva bruņrupucis
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		Filipīnu bruņrupucis
<b>Platysternidae</b>				<b>Lielgalvas bruņrupucis</b>
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Lielgalvas bruņrupucis
<b>Podocnemididae</b>				<b>Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči</b>
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskaras sānkakla bruņrupucis
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Dumerila sānkakla bruņrupucis
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Dienvidamerikas upju bruņrupuči
<b>Testudinidae</b>				<b>Sauszemes bruņrupuči</b>
		Testudinidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; sugas <i>Geochelone sulcata</i> īpatņiem, kas notverti savajā un ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Sauszemes bruņrupuči

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums	
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Starainais bruņrupucis	
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Stūrainais bruņrupucis	
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Galapagu bruņrupucis	
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Meksikas goferbruņrupucis	
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Plakanais bruņrupucis	
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Ģeometriskais bruņrupucis	
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Zirnekļbruņrupucis	
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Zirnekļbruņrupucis	
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			Vidusjūras bruņrupucis	
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			Hermaņa bruņrupucis	
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Kleinmaņa bruņrupucis	
	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Apmalotais bruņrupucis	
				<b>Mīkstbruņrupuči</b>	
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Dienvidaustumāzijas mīkstbruņrupucis
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)				Melnais mīkstbruņrupucis
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)				Gangas mīkstbruņrupucis
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)				Pāvacu mīkstbruņrupucis
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)				Melnais mīkstbruņrupucis
			<i>Chitra</i> spp. (II)		Šaugalvas mīkstbruņrupuči
			<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indijas punktainais mīkstbruņrupucis
			<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birmas punktainais mīkstbruņrupucis
				<i>Palea steindachneri</i> (III Ķīna)	Pasekstes mīkstbruņrupucis
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Milzu mīkstbruņrupuči	
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Ķīna)	Hunanas mīkstbruņrupucis	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Ķīna)	Amūras mīkstbruņrupucis	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Ķīna)	Ķīnas mīkstbruņrupucis	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>AMPHIBIA</b>			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Ķīna)	Jandzi mīkstbrūņrupucis
ANURA				<b>Abinieki</b>
<b>Bufonidae</b>				Vardes un krupji
	<i>Altiphrynooides</i> spp. (I)			<b>Krupji</b>
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Krupji
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Zatekas arlekīnvarde
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Oranžzeltainais krupis
	<i>Nectophrynooides</i> spp. (I)			Kamerūnas krupis
	<i>Nimbaphrynooides</i> spp. (I)			Āfrikas dzīvdzemdētājkrupji
	<i>Spinophrynooides</i> spp. (I)			Krupji
<b>Calyptocephalellidae</b>				Krupji
			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čīle)	Čīles varde
<b>Dendrobatidae</b>				<b>Raibvārdes</b>
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Indesvārdes
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Indesvārdes
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		Indesvārdes
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Dendrobati jeb kāpelētājvārdes
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		Indesvārdes
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Indesvārdes
<b>Hylidae</b>				
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (?)		
<b>Mantellidae</b>				<b>Mantellas vārdes</b>
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantellas vārdes
<b>Microhylidae</b>				<b>Tomātvardes</b>
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Tomātvarde
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Gotlība šaurmutvarde
<b>Ranidae</b>				<b>Vārdes</b>
		<i>Conraua goliath</i>		Goliātvarde
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Sešpirkstu varde
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Tīgervarde

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Rheobatrachidae</b>		<i>Rana catesbeiana</i>		Vērša varde <b>Dienvidvardes</b>
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dienvidvardes
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Dienvidvarde
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		<b>Ambistomas</b> <i>Pacuaro</i> ambistoma
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Meksikas ambistoma
<b>Cryptobranchidae</b>				<b>Milzu salamandras</b> Milzu salamandras
	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	
<b>Salamandridae</b>				<b>Salamandras un tritoni</b> Kaizera tritons
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			
ELASMOBRANCHII				<b>Haizivis un rajas</b>
CARCHARHINIFORMES				
<b>Sphyrnidae</b>			<i>Sphyrna lewini</i> (III Kostarika)	
LAMNIFORMES				<b>Milzu haizivis</b> Milzu haizivis
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Baltā haizivis</b> Baltā haizivis
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 dalibvalstis)	Atlantijas siļķhaizivis
ORECTOLOBIFORMES				<b>Vaļu haizivis</b> Vaļu haizivis
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Zāgzivis</b> Zāgzivis
PRISTIFORMES				
<b>Pristidae</b>				
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Pristis microdon</i> (II) (tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīviem īpatņiem, kurus galvenokārt saglabāšanas nolūkos nosūta uz piemērotiem un pieņemamiem akvārijiem; visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Saldūdens zāgzivis
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>Zivis</b>
ACIPENSERIFORMES				
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Storveidīgie
<b>Acipenseridae</b>				<b>Stores</b>
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Strupdeguna store
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Atlantijas store
ANGUILLIFORMES				
<b>Anguillidae</b>				<b>Zuši</b>
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Eiropas zutis
CYPRINIFORMES				
<b>Catostomidae</b>				<b>Čukučana</b>
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Čukučana
<b>Cyprinidae</b>				<b>Karpas</b>
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Karpa
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Karpa
OSTEOGLOSSIFORMES				
<b>Osteoglossidae</b>				<b>Arapaimas, kaulmēļzivis</b>
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(8)</sup>			Āzijas kaulmēļzivis
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>				<b>Napoleonzivis</b>
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleonzivis
<b>Sciaenidae</b>				<b>Totoabas</b>
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Makdonalda totoaba



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>				<b>Sami</b>
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Milzu sams
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>				<b>Jūrasadatas, jūraszirdziņi</b>
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Jūraszirdziņi
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>Plaušzivis</b>
CERATODONTIFORMES				
<b>Ceratodontidae</b>				<b>Vienplaušzivis</b>
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Austrālijas vienplaušzivis
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>				<b>Latimērijas</b>
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimērijas
ECHINODERMATA (JŪRASZVAIGZNES, JŪRASEŽI UN JŪRASGURĶI)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Jūrasgurķi</b>
ASPIDOCHIROTIDA				
<b>Stichopodidae</b>				<b>Jūrasgurķi</b>
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadora)	<b>Brūnais jūrasgurķis</b>
ARTHROPODA (POSMĀJI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Zirnekļi un skorpioni</b>
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>				<b>Putnuzirnekļi, tarantuli</b>
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		Putnuzirnekļis
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Tarantuls
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Putnuzirnekļi
SCORPIONES				
<b>Scorpionidae</b>				<b>Skorpioni</b>
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Skorpions
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Skorpions
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Imperatorskorpions
<b>INSECTA</b>				<b>Kukaiņi</b>
COLEOPTERA				
				Vaboles

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Lucanidae</b>				<b>Briežvaboles</b>
			<i>Colophon</i> spp. (III Dienvīdāfrika)	Briežvaboles
<b>Scarabaeidae</b>				<b>Skarabeji</b>
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<i>Satanas beetle</i>
LEPIDOPTERA				Tauriņi
<b>Nymphalidae</b>				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolīvija)	Bolīvijas baltplankumainais <i>agrias</i>
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolīvija)	Godarta morfīds
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolīvija)	Praenestes raibenis
<b>Papilionidae</b>				<b>Dižtauriņi</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Dižtauriņš
		<i>Atrophaneura palu</i>		Dižtauriņš
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Dižtauriņš
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Graphium sandawanum</i>		Dižtauriņš
		<i>Graphium stresemanni</i>		Dižtauriņš
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dižtauriņš
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Dižtauriņš
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Dižtauriņš
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Dižtauriņš
	<i>Papilio hospiton</i> (1)			Dižtauriņš
		<i>Papilio morondavana</i>		Dižtauriņš
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		Dižtauriņš
		<i>Parides hahneli</i>		Dižtauriņš
	<b><i>Parnassius apollo</i></b> (II)			Laimiņu dižtauriņš

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Troides</i> spp. (II)		Dižtauriņi
ANNELIDA (POSMTĀRPI UN DĒLES)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Žokļdēles</b>
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>				<b>Žokļdēles</b>
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Medicīnas dēle jeb medicīnas žokļdēle
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Eiropas žokļdēle
MOLLUSCA (GLIEMJI)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Gliemenes, ēdamgliemenes</b>
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>				<b>Sālūdens gliemenes</b>
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Sālūdens gliemene
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>				<b>Saldūdens gliemenes, perlamutrenes</b>
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Perlamutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Perlamutrene
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>				<b>Milzgliemenes</b>
		Tridacnidae spp. (II)		Milzgliemenes
<b>GASTROPODA</b>				<b>Gliemeži</b>
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>				<b>Spārngliemeži</b>
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Milzu spārngliemezis
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				<b>Plaušgliemeži</b>
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Kātacu plaušgliemeži

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Gliemeži</b> Gliemeži
CNIDARIA ( KORAĻĻI, UGUNSKORAĻĻI, AKTĪNIJAS)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Koraļļi, aktīnijas</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Melnie koraļļi
GORGONACEAE				
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Ķīna) <i>Corallium japonicum</i> (III Ķīna) <i>Corallium konjoi</i> (III Ķīna) <i>Corallium secundum</i> (III Ķīna)	
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (tikai suga <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(9)</sup>		<b>Zilie koraļļi</b> Zilie koraļļi
SCLERACTINIA		SCANDENTIA spp. (II) <sup>(9)</sup>		Akmenskoraļļi
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(9)</sup>		<b>Ērģekoraļļi</b> Ērģekoraļļi
<b>HYDROZOA</b>				<b>Hidrozoji</b>
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(9)</sup>		<b>Ugunskoraļļi</b> Ugunskoraļļi
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(9)</sup>		<b>Mežģīņkoraļļi</b> Mežģīņkoraļļi
<b>FLORA</b>				
ARACEAE				<b>Ārumas</b> Sīkziedu agave
	<i>Agave parviflora</i> (I)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		Karalienes Viktorijas agave
		<i>Nolina interrata</i> (II)		Dehesas lāčzāle
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		<b>Amarīļi</b> Sniegpulkstenītes
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Šternbergijas
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		Operkulikārija
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Operkulikārija
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hūdijas
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Pahipodijas
		<i>Pachypodium ambongense</i> (I)		
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Čūskveida rauwolfija
		<i>Panax ginseng</i> (II) (tikai Krievijas Federācijas populācija; neviena cita populācija nav iekļauta šīs regulas pielikumos) #3		<b>Arālijas</b> Žeņšeņs
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Pieclapu žeņšeņs
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		<b>Araukārijas</b> Čīles araukārija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Bārbeles</b> Himalaju podofils
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		<b>Bromēlijas</b> Harisa tilandsija
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		Kamma tilandsija
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		Kautska tilandsija
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		Maurija tilandsija
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		Šprengēļa tilandsija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CACTACEAE		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4		Sukres tilandsija
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(10)</sup> #4		Kserogrāfiskā tilandsija
		CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. un <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(11)</sup> #4		<b>Kaktusi</b>
				Kaktusi
		<i>Ariocarpus</i> spp. (I)		Ariokarpi
		<i>Astrophytum asterias</i> (I)		Zvaigžņu astrofits
		<i>Aztekium ritteri</i> (I)		Acteku kaktuss
		<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)		Verdermaņa kaktuss
		<i>Discocactus</i> spp. (I)		Diskokaktusi
		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)		Kaktuss
		<i>Echinocereus schmollii</i> (I)		Kaktuss
		<i>Escobaria minima</i> (I)		Kaktuss
		<i>Escobaria sneedii</i> (I)		Kaktuss
		<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)		Kaktuss
		<i>Mammillaria solisoides</i> (I)		Kaktuss
		<i>Melocactus conoideus</i> (I)		Kaktuss
		<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)		Kaktuss
		<i>Melocactus glaucescens</i> (I)		Kaktuss
		<i>Melocactus paucispinus</i> (I)		Kaktuss
		<i>Obregonia denegrii</i> (I)		Kaktuss
		<i>Pachycereus militaris</i> (I)		Kaktuss
		<i>Pediocactus bradyi</i> (I)		Kaktuss
		<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)		Kaktuss
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)		Kaktuss	
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)		Kaktuss	
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)		Kaktuss	
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)		Kaktuss	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktuss
CARYOCARACEAE				<b>Kariokāri</b>
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Kostarikas kariokārs
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				<b>Asteres, margrietīņas</b>
	<i>Saussurea costus</i> (I) (zināma arī kā <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> jeb <i>A. costus</i> )			Kostu rūgtlape
CRASSULACEAE				<b>Biezlapes</b>
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		Laģūnas liča dudleja
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		Santabarbaras salas dudleja
CUCURBITACEAE				
		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (jeb <i>Xerosicyos pubescens</i> )		Zigosīkija
		<i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		Zigosīkija
CUPRESSACEAE				<b>Cīpreses</b>
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Cīpresveida ficroja
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Četršķautņu pilgerodendrs
CYATHEACEAE				<b>Diksonijas</b>
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Diksonijas



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Zamijas</b> Zamijas
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cika
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4  <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tikai Amerikas kontinenta populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas. Tas ietver sinonīmus <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D.</i> <i>externa</i> , <i>D. sellowiana</i> un <i>D. stuebelii</i> ) #4		<b>Diksonijas</b>  Diksonijas
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didjerijas</b> Aluaudijas, didjerijas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Jamsi</b> Deltveida diskoreja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Rasenes</b> Mušu dioneja
EBENACEAE			Ebenkoki  <i>Diospyros aculeata</i> (III Madagaskara) (ietver varietāti <i>meridionalis</i> ) #5  <i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagaskara) #5  <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagaskara) #5  <i>Diospyros baroniana</i> (III Madagaskara) #5  <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Madagaskara) #5  <i>Diospyros bernieri</i> (III Madagaskara) #5  <i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagaskara) #5  <i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagaskara) #5  <i>Diospyros boinensis</i> (III Madagaskara) #5	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Diospyros boivini</i> (III Madagaskara) (ietver varietāti <i>manongarivensis</i> ) #5	
			<i>Diospyros calophylla</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros caucheana</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros conifera</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros coursiana</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros danguyana</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros decaryana</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Madagaskara) (ietver varietāti <i>meridionalis</i> ) #5	
			<i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros enervis</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros erinacea</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros filipes</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros geayana</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagaskara) (ietver varietātes <i>lecomtei</i> , <i>parvifolia</i> , <i>velutipes</i> un <i>subenervis</i> ) #5	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Diospyros greveana</i> (III Madagaskara) (ietver varietāti <i>boinensis</i> ) #5	
			<i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagaskara) (ietver varietāti <i>hildebrandtii</i> ) #5	
			<i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros humbertiana</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros humbertii</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros laevis</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros lamiana</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros latispathulata</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros louveli</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros madecassa</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagaskara) #5	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros mapingo</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros mchersonii</i> ( <i>Diospyros crassiflora</i> ) (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros montigena</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros natalensis</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros neraudii</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros nigricans</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros nodosa</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros obducta</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros oclusa</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros olacinoides</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros onivensis</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros parifolia</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagaskara) #5	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros perrieri</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros pervillei</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros quercina</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagaskara) (ietver varietāti <i>mollifolia</i> ) #5	
			<i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagaskara) (ietver varietāti <i>calyculata</i> ) #5	
			<i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros striicalyx</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros subacuta</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros subenervis</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros subfalciformis</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros subsessilifolia</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagaskara) #5	
			<i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagaskara) #5	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tikai sukulentu sugas, izņemot: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia trigona</i> šķirnes eksemplārus; 3) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia lactea</i> eksemplārus, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem <i>Euphorbia</i> <i>neriifolia</i> potcelmiem, ja tie ir: — pušķveida vai — vēdekļveida, vai — krāsaini mutanti; 4) mākslīgi pavairotus šķirnes <i>Euphorbia</i> 'Miliū' eksemplārus, ja tie ir: — viegli atpazīstami kā mākslīgi pavairoti eksemplāri un — introducēti Savienībā vai (re- )eksportēti no tās partijās pa 100 un vairāk augiem;</p> <p>kam šīs regulas noteikumus nepiemēro; un 5) sugas, kas iekļautas A pielikumā)</p>	<p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagaskara) #5</p> <p><i>Diospyros torquata</i> (III Madagaskara) (ietver varietāti <i>mabaoides</i>) #5</p> <p><i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagaskara) #5</p> <p><i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagaskara) #5</p> <p><i>Diospyros urschii</i> (III Madagaskara) #5</p> <p><i>Diospyros velutipes</i> (III Madagaskara) #5</p> <p><i>Diospyros vera</i> (III Madagaskara) #5</p> <p><i>Diospyros vescoi</i> (III Madagaskara) (ietver varietāti <i>mandrarenensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros viguieriana</i> (III Madagaskara) #5</p>	<p><b>Eiforbijas</b></p> <p>Eiforbijas</p>
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)  <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (ietver paveidu <i>viridifolia</i> un varietāti <i>rakotozafyi</i> )  <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (ietver pasugu <i>tuberifera</i> )  <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (ietver varietātes <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> un <i>sprirosticha</i> )  <i>Euphorbia francoisii</i> (I)  <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>  <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>  <i>Euphorbia moratii</i> (I) (ietver varietātes <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> un <i>multiflora</i> )  <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)  <i>Euphorbia quartzitcola</i> (I)  <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>  <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIAACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4  <i>Fouquieria fasciculata</i> (I)  <i>Fouquieria purpusii</i> (I)		<b>Fukjerijas</b>  Kolonnveida fukjerija  Kūlīšu fukjerija
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III) Nepāla) #1	<b>Gnetumi</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Riekstaugi</b>  Spārnaugļu oreomunneja
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (zināma arī kā <i>A. duckei</i> ) #12		Melnā dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>Pākšaugi</b>  Ežadatu cezalpīnija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (tikai Panamas populācija) #2 <i>Dalbergia louvelii</i> (III Madagaskara) #5 <i>Dalbergia monticola</i> (III Madagaskara) #5 <i>Dalbergia normandii</i> (III Madagaskara) #5 <i>Dalbergia purpurascens</i> (III Madagaskara) #5	Melnā dalbergija
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Gvatemala/Panama) (tikai Gvatemalas #5 un Panamas populācija #2; visas pārējās populācijas ir iekļautas D pielikumā) <i>Dalbergia stevensonii</i> (III Gvatemala) (tikai Gvatemalas populācija; visas pārējās populācijas ir iekļautas D pielikumā) #5 <i>Dalbergia xerophila</i> (III Madagaskara) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)	Granadillo dalbergija  Hondurasas dalbergija  Panamas dipterikss
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Augstais perikopsis
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Makakauba
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Sandalkoka pterokarps
LILLACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un sugu <i>Aloe vera</i> jeb <i>Aloe barbadensis</i> , kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #4		<b>Lilijas</b>  Alvejas
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Aloe compressa</i> (I) (ietver varietātes <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> un <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (ietver varietāti <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (ietver varietāti <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepāla) #1	<b>Magnolijas</b> Olu magnolija
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolīvija) #5	<b>Mahagoni, cedrelas</b> Izstieptā cedrela
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolīvija) #5	Šaurlapu cedrela
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolīvija/Brazīlija. Papildus tam nacionālās populācijas sarakstā iekļāvušas ir šīs valstis: Kolumbija, Gvatemala un Peru) #5	Smaržīgā cedrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Zemais mahagons
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (dienvidu populācija – aptver Vidusameriku un Dienvidameriku, un Karību jūras salas) #6		Amerikas mahagons
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Īstais mahagons

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Nepentas</b>  Tropiskās nepentas  Nepenta  Nepenta
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Nepenta
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Nepenta
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) <sup>(12)</sup> #4		<b>Orhidejas</b>  Orhidejas
	Šīs regulas noteikumus nepiemēro attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma orhideju sugām, sējeņiem vai audu kultūrām, ja: — tās ir iegūtas cietā vai šķidrā barotnē <i>in vitro</i> un — atbilst definīcijai “mākslīgi pavairoti” saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 56. pantu, un — lai introducētu Savienībā vai (re-)eksportētu no tās, pārvadā sterilos konteineros.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b>			Cepurainā cefalantēra
	<b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b>			Īstā dzegužkurpīte
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b>			Saulenīte
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b>			Lēzeļa lipare
	<b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b>			Argosas ofrīda
	<b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b>			Pusmēness ofrīda
	<b><i>Orchis scopolorum</i> (II)</b>			Dzegužpuķe
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Pafiopēdijas
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Augstā peristērija
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Fragmipēdijas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
OROBANCHACEAE	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Imšota renantēra
	<b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>			Vasaras spirante
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Brūnkātes</b> Tuksneša cistanha
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		<b>Palmas</b> Palma
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			Mānīgais hrizalidokarps
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Lemurpalma
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišelu salas) #13	Seišelu palma
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Palma
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Dekarī neodipsis
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Luvela raveneja
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Strautmalu raveneja
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranalas palma
PAPAVERACEAE		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Meža kokospalma
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepāla) #1	<b>Magones</b> Karaliskais mekonopsis
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Adēnija
PINACEAE			<i>Pinus koraiensis</i> (III Krievijas Federācija) #5	<b>Priežu dzimta</b> Korejas priede
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Gvatemalas baltegle
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepāla) #1	<b>Podokarpi</b> Oleandrlapu podokarps
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Parlatores podokarps
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		<b>Portulakas, anakampserijas</b> Anakampseras
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Zāgzobainā luīsija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(13)</sup> #4		<b>Prīmulas, ciklamenas</b> Ciklamenas
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Gundegas</b> Pavasara adoniss Kanādas zeltsakne
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rozes, ķirši</b> Āfrikas ķirsis
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubija Rubija
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Saracēnijas</b> Saracēnijas Kalnu saracēnija Alabamas saracēnija Saracēnija
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) ( <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> šeit neietilpst) #2		<b>Cūknātres</b> Cūknātre
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangērijas</b> Zamijas Stangērija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) <sup>(14)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Īves</b> Ķīnas īve Japānas īve Tibetas īve Sumatras īve Himalaju īve

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
THYMELAEACEAE (AQUILARIAACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		<b>Akvilārijas, ramīni</b> Akvilārijas Gonistīli Akvilārijas
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepāla) #1	<b>Tetracentroni</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Baldriāni</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Lazambohitra
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Velvīčijas</b> Brīnumainā velvīčija
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Zamijas</b> Zamijas Ceratozamijas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>Ingveraugi</b> Filipīnu hedīcija
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Gvajaki</b> Gvajaki Gvajaki

(1) Argentīnas populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem un citiem amatniecības darinājumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Konvencija par vīķuņu saglabāšanu un audzēšanu), un eģēs jābūt norādei "VICUÑA – ARGENTINA". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA – ARGENTINA – ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(2) Bolīvijas populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Konvencija par vīķuņu saglabāšanu un audzēšanu), un eģēs jābūt norādei "VICUÑA – BOLIVIA". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA – BOLIVIA – ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(3) Čīles populācija (minēta B pielikumā)

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Konvencija par vīķuņu saglabāšanu un audzēšanu), un eģēs jābūt norādei "VICUÑA – CHILE". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA – CHILE – ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

- (4) Peru populācija (minēta B pielikumā)  
Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām un ir no 3 249 kg lielajiem vilnas uzkrājumiem, kādi bija Pušu konferences devītās sesijas laikā (1994. gada novembrī), kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu), un eģēs jābūt norādei "VICUÑA – PERU". Pārējo ražošanu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA – PERU – ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.
- (5) Konvencijas II papildinājumā minētas visas sugas, izņemot *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, tostarp to produktus un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīvniekiem *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.
- (6) Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (minētas B pielikumā)  
Atļauta ir tikai: a) medību trofeju tirdzniecība nekomerčiālā nolūkā; b) dzīvnieku tirdzniecība, ja dzīvniekus izved uz piemērotiem un pieņemamiem galamērķiem, kā definēts Pušu konferences 11.20. rezolūcijā (Botsvāna un Zimbabve), vai ja tirdzniecība notiek saskaņā ar vietējām sugas aizsardzības programmām (Namībija un Dienvidāfrika); c) ādu tirdzniecība; d) apmatojuma tirdzniecība; e) ādas izstrādājumu tirdzniecība komerciālā un nekomerčiālā nolūkā (Botsvāna, Namībija un Dienvidāfrika) un nekomerčiālā nolūkā (Zimbabve); f) individuāli marķētu, sertificētu un gatavos juvelierizstrādājumos iestrādātu ziloņkaula rotu jeb ekipu tirdzniecība nekomerčiālā nolūkā (Namībija) un ziloņkaula grebumu tirdzniecība nekomerčiālā nolūkā (Zimbabve); g) tirdzniecība ar reģistrētu neapstrādātu ziloņkaulu (Botsvāna, Namībija, Dienvidāfrika un Zimbabve; veseli triekpi un to gabali), ja ievēro šādus nosacījumus: i) tirgo vienīgi no reģistrētiem valdības krājumiem, kuru izcelsme ir konkrētajā valstī (izņemot atsavinātu vai nezināmas izcelsmes ziloņkaulu); ii) pārdod tikai tirdzniecības partneriem, kurus pārbaudījis Sekretariāts pēc apspriešanās ar Pastāvīgo komiteju, šādi nodrošinot pietiekamu regulējumu ar valsts tiesību aktiem un iekšzemes tirdzniecības uzraudzību, lai nepieļautu importētā ziloņkaula reeksportu un lai tiktu ievērotas visas Pušu konferences 10.10. rezolūcijas (pārskatīta Pušu konferences 14. sesijā) prasības par vietējo ražošanu un tirdzniecību; iii) netirgo, pirms Sekretariāts nav pārbaudījis datus par potenciālajām importētājvalstīm un reģistrētajiem valdības krājumiem; iv) tirgo neapstrādātu ziloņkaulu, ievērojot nosacījumus pārdošanai no reģistrētiem valdības ziloņkaula krājumiem, kuru apmērs saskaņots Pušu konferences 12. sesijā un ir 20 000 kg (Botsvāna), 10 000 kg (Namībija) un 30 000 kg (Dienvidāfrika); v) papildus Pušu konferences 12. sesijā saskaņotajiem daudzumiem valdības īpašumā esošu ziloņkaulu, kura izcelsme ir Botsvānā, Zimbabvē, Namībijā un Dienvidāfrikā, kuru reģistrēts līdz 2007. gada 31. janvārim un kuru Sekretariāts ir pārbaudījis, drīkst pārdot un nosūtīt kopā ar g) punkta iv) apakšpunktā minēto ziloņkaulu (tikai viens pārdevums uz katru galamērķi) stingrā Sekretariāta uzraudzībā; vi) tirdzniecības ieņēmumi jānovirza tikai un vienīgi ziloņu saglabāšanai un vietējo kopienu saglabāšanas un attīstības programmām ziloņu areālā vai tā tuvumā; vii) no papildu daudzumiem, kas minēti g) punkta v) apakšpunktā, tirgo vienīgi pēc tam, kad Pastāvīgā komiteja ir atzinusi, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti; h) no Pušu konferences 14. sesijas līdz laikam, kad apritēs deviņi gadi, kopš noticis minētais viens ziloņkaula pārdevums uz vienu galamērķi, kurš jāveic saskaņā ar g) punkta i), ii), iii), vi) un vii) apakšpunkta noteikumiem, Pušu konference nepieņems turpmākus priekšlikumus par tāda ziloņkaula tirdzniecību, kura izcelsme ir no populācijām, kas jau ir iekļautas B pielikumā. Pēc tam šādus turpmākus priekšlikumus izskatīs saskaņā ar 14.77. un 14.78. lēmumu. Pēc Sekretariāta ierosinājuma Pastāvīgā komiteja var nolemt daļēji vai pilnībā pārtraukt minēto tirdzniecību, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas ziloņu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.
- (7) Vienīgās sugas, ko uzskata par iekļautām II papildinājumā, ir šādas: *Agalychnis amae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* un *Agalychnis spurrelli*.
- (8) Šajā ierakstā iekļauts nesen aprakstītais taksons *Sclerophages incriptus*.
- (9) Šīs regulas noteikumi neattiecas uz:  
fosilijām,  
korāļu smiltīm, t. i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu korāļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm, un kas var ietvert arī foraminiferu, gliemju un vēžveidīgo čaulu un korāļlaģu atliekas,  
korāļu fragmentiem (tostarp ar granti un šķembām), t. i., uz atsevišķiem nolūzumiem nedzīvu korāļu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu no 2 līdz 30 mm garumā, mērot jebkurā virzienā.
- (10) To eksemplāru tirdzniecība, kuru izcelsmes kods ir A, ir atļauta tikai tad, ja tirgotajiem eksemplāriem ir katafili.
- (11) Šīs regulas noteikumi neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:  
*Hattoria x graeseri*,  
*Schlumbergera x buckleyi*,  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*,  
*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*,  
*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*,  
*Schlumbergera truncata* (šķirne),  
*Cactaceae* spp. krāsainie bezchlorofila mutanti, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* vai *Hylocereus undatus*,  
*Opuntia microdasys* (šķirne).
- (12) Šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* un *Vanda* hibrīdiem, ja eksemplārus ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus, un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vāksšanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas aļģes vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u. c.); un:  
a) ja augi sūtījumā nezied, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (kartona, zāģmateriālu vai redzēju kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katra veida hibrīdaugu skaits; vai  
b) ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā izplaucis ir vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t. i., marķētiem ar drukātām etiķetēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās apstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli pārbaudāmām.  
Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi *Cites* dokumenti.
- (13) Šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirņu eksemplāriem. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdīgušus gumus.
- (14) Šīs regulas noteikumus nepiemēro dzīvniekiem, mākslīgi pavairotiem *Taxus cuspidata* hibrīdiem un šķirnes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtījumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi "mākslīgi pavairots".

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (HORDAIŅI)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Zīdītāji</b>
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Suņi, lapsas, vilki</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
<b>Mustelidae</b>		<b>Āpši, caunas, zebiekstes u. c.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altaja solongoja
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Holarktikas sermulis
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Zebiekste
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibīrijas kolonoks
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		<b>Ķenguri, valabiji</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dorijas kokķengurs
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Gudfelova kokķengurs
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Matšija kokķengurs
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Kokķengurs
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Kokķengurs
<b>AVES</b>		<b>Putni</b>
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>Pīles, zosis, gulbji</b>
	<i>Anas melleri</i>	Mellera peldpīle
COLUMBIFORMES		
<b>Columbidae</b>		<b>Ūbeles, baloži</b>
	<i>Columba oenops</i>	Balodis
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Zobainais balodis
	<i>Ducula pickeringii</i>	Balodis
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Balodis
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Ūbele
	<i>Turacoena modesta</i>	Ūbele

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>		<b>Kokuvistas, cekulvistas, gvano</b>
	<i>Crax alector</i>	Gludknābja cekulvista
	<i>Pauxi unicornis</i>	Dienvīdu ķivervista
	<i>Penelope pileata</i>	Gvano
<b>Megapodiidae</b>		<b>Lielkājvistas</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Lielkājvista
<b>Phasianidae</b>		<b>Rubeņi, pārļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Irbe
	<i>Lophura bulweri</i>	Baltastes fazāns
	<i>Lophura diardi</i>	Siāmas fazāns
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori fazāns
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Melnais fazāns
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Karaliskais fazāns
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Zīdastes</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japānas zīdaste
<b>Corvidae</b>		<b>Vārnas, žagatas, siļi</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Debesszilais siļis
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Cekulsilis
<b>Cotingidae</b>		<b>Kotingi</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotings
<b>Emberizidae</b>		<b>Stērstes</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Stērste
	<i>Sporophila falcistrostris</i>	Stērste
	<i>Sporophila frontalis</i>	Stērste
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Stērste
	<i>Sporophila palustris</i>	Stērste
<b>Estrildidae</b>		<b>Punduržubītes</b>
	<i>Amandava amandava</i>	Punduržubīte
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Punduržubīte
	<i>Erythrura coloria</i>	Punduržubīte
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Punduržubīte



	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Estrilda quartinia</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Estrilda melanotis</i> )	Punduržubīte
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura punctulata</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura stygia</i>	Punduržubīte
<b>Fringillidae</b>		<b>Žubītes</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Žubīte
	<i>Carduelis atrata</i>	Žubīte
	<i>Kozłowia roborowskii</i>	Žubīte
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Svilpis
	<i>Serinus canicollis</i>	Žubīte
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Serinus citrinelloides</i> )	Žubīte
<b>Icteridae</b>		<b>Amerikas vālodzes</b>
	<i>Sturnella militaris</i>	Trupiāls
<b>Muscicapidae</b>		<b>Mušķērāji</b>
	<i>Cochoa azurea</i>	Mušķērājs
	<i>Cochoa purpurea</i>	Mušķērājs
	<i>Garrulax formosus</i>	Mušķērājs
	<i>Garrulax galbanus</i>	Mušķērājs
	<i>Garrulax milnei</i>	Mušķērājs
	<i>Niltava davidi</i>	Mušķērājs
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Mušķērājs
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (jeb <i>Pogonicichla swynnertoni</i> )	Mušķērājs
	<i>Turdus dissimilis</i>	Mežastrazds
<b>Pittidae</b>		<b>Pitas</b>
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pita
	<i>Pitta steerii</i>	Pita
<b>Sittidae</b>		<b>Dzilnīši</b>
	<i>Sitta magna</i>	Lielais dzilnītis
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Juņņanņas dzilnītis
<b>Sturnidae</b>		<b>Strazdi</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Strazds

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Mino dumontii</i>	Strazds
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Strazds
<b>REPTILIA</b>		<b>Rāpuļi</b>
TESTUDINES		
<b>Geoemydidae</b>		<b>Saldūdens bruņrupuči</b>
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Indijas purva bruņrupcis
SAURIA		
<b>Agamidae</b>		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Ķirzaka</b>
<b>Anguidae</b>		
	<i>Abronia graminea</i>	Ķirzaka
<b>Gekkonidae</b>		<b>Gekoni</b>
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Jaunkaledonijas ausainais gekons
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gekons
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gekons
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Gekons
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Gekons
<b>Gerrhosauridae</b>		<b>Bruņķirzakas (Dzelķnastes)</b>
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Kordilija
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Kordilija
<b>Iguanidae</b>		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Iguāna
<b>Scincidae</b>		<b>Scinks</b>
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Scinks
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinks
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>		<b>Zalkši, ūdensčūskas</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Tievastes kāpelētājzalktis
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Zalktis
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Ūdenszalktis
	<i>Langaha nasuta</i>	Zalktis
	<i>Leioheterodon Madagaskariensis</i>	Zalktis

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Ptyas korros</i> §1	Lielacis
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Zalktis
<b>Hydrophiidae</b>		<b>Jūrasčūskas</b>
	<i>Lapemis curtus</i> (šeit ietilpst arī <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	Jūrasčūska
<b>Viperidae</b>		<b>Odzes</b>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Odze
<b>AMPHIBIA</b>		
ANURA		
<b>Hylidae</b>		<b>Kokuvarde</b>
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Lapuarde
<b>Leptodactylidae</b>		<b>Vīdusamerikas un Dienvidamerikas varde</b>
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Vēršvarde
<b>Ranidae</b>		<b>Varde</b>
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Varde
	<i>Rana shqiperica</i>	Varde
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>		<b>Āzijas salamandras</b>
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Sibīrijas salamandra
<b>Plethodontidae</b>		<b>Bezplaušu salamandras</b>
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandra
<b>Salamandridae</b>		<b>Tritoni un salamandras</b>
	<i>Cynops ensicauda</i>	Zobenastes tritons
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Andersona salamandra
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Tritons
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Tritoni
	<i>Salamandra algira</i>	Salamandra
	<i>Tylotriton</i> spp.	Krokodiltritoni
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Starspurzivis</b>
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Bangajas kardinālzivs

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>ARTHROPODA (POSMKĀJI)</b>		
<b>INSECTA</b>		<b>Kukaiņi</b>
LEPIDOPTERA		Tauriņi
<b>Papilionidae</b>		<b>Dižtauriņš</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	Dižtauriņš
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	Dižtauriņš
<b>MOLLUSCA (GLIEMJI)</b>		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>		
	<i>Haliotis midae</i>	Dienvidāfrikas ausgliemezis
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE		<b>Agaves</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasylyrion longissimum</i>	Visgarā dazilirija
ARACEAE		<b>Ārumas</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	Arizema
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>Asteres, margrietīņas</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	Kalnu arnika
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		<b>Virši, rododendri</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Parastā miltene

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Genciānas</b> Dzeltenā drudzene
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (izņemot populāciju, kas ir iekļauta C pielikumā) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (izņemot populāciju, kas ir iekļauta C pielikumā) §4	<b>Pākšaugi</b> Granadillo dalbergija Iespīstā dalbergija Hondurasas dalbergija
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Lilijas</b> Sīkā trillija Trillija Sēdošā trillija
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Staipekņi</b> Vālišu staipekņis
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mahagoni, cedrelas</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Puplakši</b> Trejlapu puplaksis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Parmēlijas</b> Islandes ķērpis
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Kvēlziedes</b> Zilganzaļā adēnija Adēnija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sezams, harpagofīti</b> Harpagofīti
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrisoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Portulakas, anakampserijas</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginellas</b> Zvīņlapu selaginella”