

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/2029

(2016. gada 10. novembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 19. panta 5. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 338/97 uzskaitītas tās dzīvnieku un augu sugas, kuru tirdzniecība ir ierobežota vai tiek kontrolēta. Minētais uzskaitījums ietver Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām ("Konvencija") papildinājumos iekļautos sarakstus. Tas ietver arī citas sugas, kuru saglabāšanās stāvokļa dēļ nepieciešams reglamentēt vai uzraudzīt tirdzniecību no Savienības, uz to vai tās teritorijā.
- (2) Nesen Konvencijas III papildinājumā tika iekļautas šādas sugas: *Dalbergia calycina*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata* un *Dalbergia tucurensis* (visas ar norādi) pēc Gvatemalas pieprasījuma; *Cedrela fissilis* un *Cedrela lilloi* (abas ar norādi) pēc Brazīlijas pieprasījuma; *Pterocarpus erinaceus* (ar norādi) pēc Senegālas pieprasījuma. No Konvencijas III papildinājuma pēc Hondurasas pieprasījuma ir svītrotā suga *Cairina moschata*.
- (3) Konvencijas III papildinājumā veikto grozījumu dēļ nepieciešams grozīt Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumu.
- (4) Stājoties spēkā Komisijas 2016. gada 13. jūlija Īstenošanas regulai (ES) 2016/1141, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 pieņem sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai ⁽²⁾, šādām sugām tiks piemērots stingrāks tiesiskais režīms: *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Sciurus niger*, *Oxyura jamaicensis*, *Trachemys scripta elegans*, *Lithobates catesbeianus*. Lai izvairītos no tā, ka šīm sugām vienlaikus ir piemērojami divi paralēli importēšanas režīmi, tās būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma.
- (5) Būtu jālabo nomenklatūras kļūda attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikumā iekļauto sugu *Lamprotornis regius*.
- (6) Ņemot vērā grozījumu apmēru, skaidrības labad ir lietderīgi pilnībā aizstāt Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu.
- (7) Tāpēc Regula (EK) Nr. 338/97 būtu attiecīgi jāgroza.

⁽¹⁾ OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.⁽²⁾ OV L 189, 14.7.2016., 4. lpp.

- (8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Savvaļas augu un dzīvnieku tirdzniecības komiteja, kas izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 338/97 18. panta 1. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNKER

PIELIKUMS

Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:
 - a) sugas nosaukumu vai
 - b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.
2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu "spp."
3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.
4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/147/EK ⁽¹⁾ vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK ⁽²⁾.
5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus
 - a) ar "ssp." apzīmē pasugu;
 - b) ar "vars." apzīmē varietāti (varietātes) un
 - c) ar "fa." apzīmē paveidu.
6. Apzīmējums "(I)", "(II)" vai "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7., 8. un 9. norādei. Ja šādu norāžu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.
7. Apzīmējums "(I)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.
8. Apzīmējums "(II)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.
9. Apzīmējums "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.
10. "Šķirne" saskaņā ar Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras sistēmas 8. izdevumu (*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*) ir augu kopa, kas a) selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabilas un c) pavairojot ar piemērotiem līdzekļiem, saglabā šīs īpašības. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.
11. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šo regulu attiecina tāpat kā uz tirsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.
12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, ja vien par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamās ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar 2. panta t) punktu apzīmējums "#", kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.
 - #1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
 - a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

⁽²⁾ Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sēņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
 - c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un
 - d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.
- #2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) sēklas un ziedputekšņus un
 - b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #3 Norāda veselās un sagrieztās saknes un sakņu daļas, izņemot tādas pārstrādes produktus vai to atvasinājumus kā pulveri, dražejas, izvilkumi, tonizējoši līdzekļi, tējas, konditorejas izstrādājumi.
- #4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) sēklas (arī *Orchidaceae* sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz *Cactaceae* spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un *Beccariophoenix madagascariensis* un *Neodypsis decaryi* sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;
 - b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sēņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
 - c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;
 - d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints (*Orchidaceae*) un *Cactaceae* dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus;
 - e) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints un *Selenicereus* (*Cactaceae*) augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtus produktus un
 - f) gatavo *Euphorbia antisiphilitica* produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #5 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus un finiera loksnes.
- #6 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finiera loksnes un saplāksni.
- #7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t.i., saknes, sakneņus) — veselās un sadalītā vai pulvera veidā.
- #9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums “Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta *Hoodia* spp. materiāla pēc noteikumiem, ko paredz nolīgums ar attiecīgo CITES pārvaldības iestādi [Botsvānā, nolīguma Nr. BW/xxxxxx] [Namībijā, nolīguma Nr. NA/xxxxxx] [Dienvidāfrikā, nolīguma Nr. ZA/xxxxxx]”.
- #10 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus un finiera loksnes, arī nepabeigtus koka izstrādājumus, kas lietoti stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.
- #11 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finiera loksnes, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #12 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finiera loksnes, saplāksni un ekstraktus. Šī norāde neattiecas uz gatavo produkciju, kuras sastāvā ir šādi ekstrakti, tostarp uz smaržām.
- #13 Apzīmē kodolu (zināms arī kā “endosperma”, “mīkstums” vai “kopra”) un tā atvasinājumus.
- #14 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) sēklas un ziedputekšņus;
 - b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sēņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
 - c) augļus;
 - d) lapas;

- e) akvilāriju pulveri: atūdeņotu, tostarp visu veidu kompaktpulveri, un
- f) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai. Šis izņēmums neattiecas uz krellēm, lūgšanu krellēm un kokgriezumiem.

13. Šo pielikumu norādēs lietotos terminus un vārdkopas definē šādi:

Ekstrakts

Viela, kas ar fiziskiem vai ķīmiskiem paņēmieniem iegūta tieši no augu materiāla neatkarīgi no izmantotā ražošanas procesa. Ekstrakts var būt ciets (piem., kristāli, sveķi, smalkas vai rupjas daļiņas), pusciets (piem., sveķi, vaski) vai šķidrums (piem., šķīdumi, tinktūras, eļļas un ēteriskās eļļas).

Gatavā produkcija, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai

Produkcija, kura nosūtīta mazumā vai vairumā, kurai nav vajadzīga turpmāka apstrāde, kura ir iepakota, kura ir marķēta galīgajam lietojumam vai mazumtirdzniecībai un kura ir tādā stāvoklī, kas to ļauj pārdot vai izmantot plašā sabiedrībā.

Pulveris

Sausa, cieta viela smalku vai rupju daļiņu veidā.

Šķelda

Sīkos gabaliņos sasmalcināti kokmateriāli.

- 14. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļauto augu sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas 4. panta 1. punkts, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā, šī regula neattiecas.
- 15. Šī regula neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.
- 16. Attiecībā uz D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām šo regulu piemēro tikai dzīvjiem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīvjiem īpatņiem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.

§ 2 Spalvas vai ar spalvām klāta āda vai citas daļas.

- 17. Attiecībā uz D pielikumā minētajām augu sugām šo regulu piemēro tikai dzīvjiem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 3 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.

§ 4 Apaļkoki, zāgmateriāli un finiera loksnes.

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FAUNA				
CHORDATA (HORDAIŅI)				
MAMMALIA				Zīdītāji
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	Antilocapra americana (I) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Antilokapras Ziemeļamerikas antilokapra
Bovidae	Addax nasomaculatus (I)	Ammotragus lervia (II)	Antilope cervicapra (III Nepāla / Pakistāna)	Antilopes, govīs, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c. Sahāras zobenragantilope Krēpjaita Indijas antilope garna
	Bos gaurus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos frontalis, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)	Bison bison athabasca (II)		Meža bizons Gaurs
	Bos mutus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos grunniens, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)			Jaks
	Bos sauveli (I)			Kambodžas vērsis jeb kuprejs
			Boselaphus tragocamelus (III Pakistāna)	Nilgajs
			Bubalus arnee (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu Bubalus bubalis, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)	Ūdensbifelis jeb Āzijas bifelis
	Bubalus depressicornis (I)			Sulavesi bifelis
	Bubalus mindorensis (I)			Mindoras bifelis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Kalnu bifelis
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takins
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Vītņragu kaza
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistāna)(Šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)	Mājas kaza
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistāna)	Sibīrijas kaza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Ķīnas gorals
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Sarkanais gorals
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatras gorals
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaju gorals
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brūka dukers
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Melnmuguras dukers
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Džentinka dukers
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilbija dukers
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Meža dukers
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebru dukers
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontboks
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistāna)	Beneta gazele
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Parastā gazele
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžīrija / Tunisija)	Dorkas gazele
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Smiltāju gazele
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Melnā zobenragantilope
		<i>Kobus leche</i> (II)		Ūdensāzis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Brūnais gorals
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Garastes gorals
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Himalaju gorals
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Ķīnas jeb tumšais gorals
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazele
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Zobenragu orikss
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltais orikss
		<i>Ovis ammon</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Eirāzijas kalnu aita
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Himalaju kalnu aita
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Karatau kalnu aita
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Kanādas aita
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Kipras kalnu aita
		<i>Ovis vignei</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Stepes aita
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Stepes aita
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetas antilope
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Kalnu dukers
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistāna)	Bharals
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vjetnamas vērsis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepāla)	Ģemze Ziemeļu saiga Saiga Indijas četrragantilope Kamieļi, lamas, vikuņas Gvanako Vikuņa
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (izņemot populācijas Argentīnā- (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija), kuras ir iekļautas B pielikumā)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tikai populācijas Argentīnā ⁽¹⁾ -(Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā ⁽²⁾ (visa populācija), Čīlē ⁽³⁾ (Primeras reģiona populācija), Ekvadorā ⁽⁴⁾ (visa populācija) un Peru ⁽⁵⁾ (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		
Cervidae				Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Cūku aksisbriedis
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Kūla aksisbriedis
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistāna (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas))	Aksisbriedis
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Indoķīnas aksisbriedis
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Purva briedis Buhāras staltbriedis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžīrija / Tunisija)	Berberu staltbriedis
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Kašmiras staltbriedis
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Irānas dambriedis
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Andu brieži
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Amerikas sarkanā mazama
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Melnais muntjaks
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Milzu muntjaks
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Vidusamerikas baltastes briedis
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Pampu briedis
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Ziemeļu pudubriedis
	<i>Pudu puda</i> (I)			Dienvidu pudubriedis
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Lirragu briedis
Hippopotamidae				Nīlzirgi
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Pundurnīlzirgs
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nīlzirgs
Moschidae				Muskusbrieži
	<i>Moschus</i> spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Moschus</i> spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)		Muskusbrieži

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusas, cūkas Babirusa Bola-batu babirusa Ziemeļu Sulavesi babirusa Todži babirusa Pundurcūka
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neiekļautās <i>Pecari tajacu</i> populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)		Pekari Pekari Dienvidamerikas pekars
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mazais panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir minētas I papildinājumā; visas pārējās populācijas ir minētas II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem 39. paralēles. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Suņi, lapsas, vilki Zeltaņais šakālis Vilks

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Eupleridae	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Etiopijas šakālis
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Krabjlapsa
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Krēpjvilks
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Sarkanvilks
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Andu lapsa
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Darvina lapsa
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Dienvidamerikas lapsa
				Pampas lapsa
				Krūmu suns
				Bengālijas lapsa
Felidae	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Afganistānas lapsa
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Falanuks
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Madagaskaras fosa
				Kaķi, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u.c.
				Kaķi
				Gepards
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dzīvniekiem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar šādiem īpatņiem piemēro 4. panta 1. punktu)	Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)		

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Karakals Zeltaņais Āzijas kaķis Melnkājainais kaķis Meža kaķis Žofruā kaķis Andu kaķis Ocelots Tīģerkaķis Margajs Eirāzijas lūsis Ibērijas lūsis Dūmakainais leopards Āzijas lauva Jaguārs Leopards Tīģeris Marmorkaķis Bengālijas kaķis Iriomotes kaķis Sumatras kaķis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Rūsšgana kaķis
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridas puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Vidusamerikas puma
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Ziemeļamerikas austrumu puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tikai Vidusamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Jaguarunds
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Sniega leopards
				Mangusti
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija / Pakistāna)	Edvardsa mangusts
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	Brūnais mangusts
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistāna)	Mazais Āzijas mangusts
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	Mazais Indijas mangusts
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	Smita mangusts
			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	Krabju mangusts
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Svītrkakla mangusts
Mephitidae				Zemesvilki, hiēnas
			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistāna)	Hiēna
			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvāna)	Zemesvilks
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunksi
				Patagonijas skunkss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Mustelidae				Āpši, caunas, zebiekstes u.c.
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Ūdri Ūdri Kamerūnas beznagu ūdrs Pacifika jūrasūdrs Jūrasūdrs Garastes upesūdrs Dienvīdu upesūdrs Ūdrs Japānas ūdrs Brazīlijas dižūdrs
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Hondurasa) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsvāna)	Taira Lielais grizons Dzeltenkakla cauna Akmens cauna Gvatkinsa cauna Medusāpsis
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Melnkājainais sesks
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanāda)		Valzirgs Valzirgs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Kotiki, jūras lauvas Dienvidu kotiki Čīles dienvidu kotiks Gvadelupas dienvidu kotiks
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Roņi Dienvidu jūraszilonis Mūkroņi
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Hondurasa) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaja) <i>Potos flavus</i> (III Hondurasa)	Degunlācīši, olingi Kuplastes olings Vidusamerikas kakomiclijs Baltpurna degunlācītis Dienvīdamerikas degunlācītis Kinkažu
Ursidae		Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Lāči Lāči Lielais panda Malajas lācis Garlūpu lācis Brīļļainais lācis Brūnais lācis
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (I papildinājumā minētas tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; pārējās populācijas un pasugas ir minētas II papildinājumā)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Tibetas lācis
				Binturongs, civetas, linsangi, ūdrciveta, palmcivetas
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Binturongs
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botsvāna)	Āfrikas civeta
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ūdrciveta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Svītrainā civeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Himalaju palmciveta
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Parastā palmciveta
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Dienvindindijas palmciveta
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Svītrainais linsangs
CETACEA	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Plankumainais linsangs
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Lielplankumainā civeta
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	Lielā Indijas civeta
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Mazā Indijas civeta
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			Valveidīgie (delfini, cūkdelfini, vaļi)
				Valveidīgie
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Lapdeguņi
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaja)	Platdegunsikspārnis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Augļsikspārņi, dižsikspārņi
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Dižsikspārņi
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pteropus brunneus</i>)		Dzeltengalvas augļsikspārnis
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Dižsikspārņi
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Truku dižsikspārnis
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Livingstona dižsikspārnis
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Japānas dižsikspārnis
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Mariānu dižsikspārnis
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Ponapes dižsikspārnis
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pelevas dižsikspārnis
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Palavu dižsikspārnis
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Rodrigesas dižsikspārnis
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Samoa dižsikspārnis
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Tongas dižsikspārnis
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Kosraes dižsikspārnis
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pembas dižsikspārnis
				Japas dižsikspārnis
CINGULATA				
Dasypodidae				Bruņņeši
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	Vidusamerikas bruņņesis
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaja)	Kailastes bruņņesis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā minētu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Mataināis bruņnesis
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Milzu bruņnesis
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Plēsējsomaiņi
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Garastes šaurpēdains
DIPROTODONTIA				Smiltāju šaurpēdains
Macropodidae				Ķenguri, valabiji
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Pelēkais kokķengurs
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Melnais kokķengurs
	<i>Lagorhstes hirsutus</i> (I)			Rietumu zaķķengurs
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Svītrainais zaķķengurs
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Īsnagu valabijs
Phalangeridae				Posumi jeb kuskusi
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Austrumu posums
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Dienvīdu posums
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Ziemeļu posums
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Admiralitātes salu posums
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Plankumainais kuskuss
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Jaungvinejas posums

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Žurkķenguri
				Tasmānijas žurkķenguri
Vombatidae				Vombati
				Krefta vombats
LAGOMORPHA				
Leporidae				Zaķi, truši
				Āzijas zaķis
				Bezastes trusis
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Ehidnas
	<i>Zaglossus</i> spp. (II)			Garpurna ehidnas
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae				
				Bugenvila bandikuts
Thylacomyidae				
				Lielais trušbandikuts
PERISSODACTYLA				
Equidae				Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebra
				Āfrikas savvaļas ēzelis
				Tuksneša zebra
				Kulans
	<i>Equus africanus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Equus asinus</i> , uz ko šī regula neattiecas)			
	<i>Equus grevyi</i> (I)			
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (šī suga ir minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Equus hemionus hemionus</i> un <i>Equus hemionus khur</i> ir minētas I papildinājumā)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiangs
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Prževaļska zirgs
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmaņa kalnu zebra
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Kāpas kalnu zebra
	Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās pasugas)			Degunradži Degunradži
Tapiridae		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tikai Dienvidāfrikas un Svazilendas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai ar mērķi nodrošināt starptautisku tirdzniecību ar dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecību. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Baltais degunradzis
	Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)			Tapīri Tapīri
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Līdzenumu tapīrs
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II)		Zvīņneši
		(savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdo galvenokārt komerciāliem mērķiem, <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> un <i>Manis pentadactyla</i> gada eksporta kvota ir nulle)		Zvīņneši

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Trīspirkstsliņķi Trīspirkstsliņķis Brūnkaklsliņķis
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	Divpirkstsliņķi Hofmana divpirkstsliņķis
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Skudrlāči Lielais skudrlācis Meksikas skudrlācis
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Primāti Primāti
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Zirneklpērtiķi un blāuri Koibas salas blāuris Mantijas blāuris Gvatemalas blāuris Melnpieres Žofruā zirneklpērtiķis Panamas Žofruā zirneklpērtiķis Dienvīdu zirneklpērtiķis jeb muriki Ziemeļu zirneklpērtiķis jeb muriki Dzeltenastes pūkpērtiķis
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			Marmozetes, tamarīni Goelda marmozete Ziemeļbajas melngalvas titi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Melnpieres titi
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Melngalvas titi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Baltdeguna kuplastpērtiķis
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Žofruā cekulainais tamarīns
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Baltkāju cekulainais tamarīns
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martinsa tamarīns
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Edipa cekulainais tamarīns
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Vidusamerikas saimirs
				Mērkaķi
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Tanas mangabejs
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diānas mērkaķis
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Garbārdainais Diānas mērkaķis
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Saulastes mērkaķis
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Melnais kolobs
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Lauvu makaks
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drils
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrils
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Kalimantānas gardegunpērtiķis
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Sarkanā gvereca
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Kērka jeb Zanzibaras sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanta sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Sarkanā gvereca
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Tanas sarkanais kolobs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Cheirogaleidae	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandas sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolona Tanas sarkanais kolobs
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavai salu langurs
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Strupdegunglanguri jeb slaidlanguri
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Strupdegungpērtiķi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Svētais langurs jeb hanumans
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Kašmiras pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Dienvidlīdzenumu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarajas pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Melnpēdu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Spalvotais pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepālas pelēkais langurs
	<i>Simias concolor</i> (I)			Strupastes gardegungpērtiķis jeb vienkārsainā simija
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Baltdibena Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Zeltainais cekullangurs
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Hatinha cekullangurs
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri cekullangurs
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laotas cekullangurs
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Cepurainais cekullangurs
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Tonkinas Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Šortridža cekullangurs
	Cheirogaleidae spp. (I)			Pundurlemuri un peļlemuri Pundurlemuri un peļlemuri

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Slaidpirkstaiņi Slaidpirkstainis
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Šimpanzes, gorillas, orangutani Austrumu gorilla Rietumu gorilla Šimpanzes Sumatras orangutans Borneo orangutans
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Giboni Giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri Indri
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemuri Lemuri
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Slaidlemuri Slaidlemuri
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori Lori
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II)			Īsastpērtiķi, titi, kuplastpērtiķi Īsastpērtiķi jeb uakari Barbaras Braunas titi Melnmaskas jeb Dienvidbajjas titi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Melnpieres titi
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Melngalvas titi
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Baltdeguna kuplastpērtiķis
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiji Tarsiji
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Ziloņi
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Indijas zilonis
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (?); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		Āfrikas zilonis
RODENTIA				
Chinchillidae				Šinšillas
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)			Šinšillas
Cuniculidae				Pakas
			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondurasa)	Paka
Dasyproctidae				Aguti
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondurasa)	Punktainais agutis
Erethizontidae				Dienvīdamerikas dzeloņcūkas
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondurasa)	Meksikas kokdzeloņcūka
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaja)	Asā kokdzeloņcūka

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Hystricidae				Dzeloņcūkas
	<i>Hystrix cristata</i>			Ziemeļāfrikas dzeloņcūka
Muridae				Peles, žurkas
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Austrālijas būvētājžurka
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Austrālijas māņpele
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Māņu ūdensžurka
	<i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Makdonela grēdas resnastes žurka
Sciuridae				Vāveres
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Meksikas suņmurkšķis
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	Garastes murkšķis
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Himalaju murkšķis
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Dižvāveres
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	Depes vāvere
SCANDENTIA				
		SCANDENTIA spp. (II)		Tupajas
SIRENIA				
Dugongidae				Dugongs
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantīni
AVES				Putni
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Pīles, zosis, gulbji u.c. Brūnais krīklis Madagaskaras krīklis Jaunzēlandes brūnais krīklis Baikāla krīklis Leisanas pīle Kempbela krīklis Pūkšķe Baltspārnu pīle Madagaskaras baltacis Baltacis Aleutu zoss Sarkankakla zoss Havaju zoss Koskaroba Melnkakla gulbis Kubas svilpējzoss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondu- rasa)	Sarkanknābja svilpējzoss
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Rūsganā svilpējzoss
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Brazīlijas gaura
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Baltgalvas zilknābis
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (iespējams, suga iz- mirusi) (I)			Sārtgalvas pīle
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Paugurknābja pīle
	<i>Tadorna cristata</i>			Cekulainā dižpīle
APODIFORMES				
Trochilidae				Kolibri
		Trochilidae spp. (II) (izņemot A pieli- kumā iekļautās sugas)		Kolibri
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Āķknābja kolibri
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Lielači
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Amerikas lielacis
Laridae				Kaijas, zīriņi
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mongolijas kaija
Scolopacidae				Kuitalas, tilbītes
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Eskimosu kuitala
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Tievknābja kuitala
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Lāsainā tilbīte

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Gārņi Baltais gārnis Lopu gārnis Mazais baltais gārnis
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Tupeļknābji Tupeļknābis
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Stārķi Melnknābja stārķis Melnais stārķis Džungļu stārķis Jabiru Lielais adjutants Pelēkais stārķis
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Flamingi Flamingi Sarkanais flamings
Threskiornithidae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II) <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisi, karošknābji Sarkanais ibiss Kapzemes ibiss Klinšu ibiss Japānas ibiss Karošknābis Milzu ibiss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Ūbeles, baloži
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobaru balodis
	<i>Claravis godefrida</i>			Pupurspārnu zemesūbele
	<i>Columba livia</i>			Klinšu balodis
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindoro dižbalodis
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Luzonas zemesbalodis
		<i>Goura</i> spp. (II)		Vainagbaloži
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenādas ūbele
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurīcija)	Sārtais balodis
				Parastā ūbele
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Degunragputni
		<i>Aceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Degunragputni
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Rudkakla degunragputns
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Degunragputni
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Degunragputni
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Degunragputni
		<i>Buceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Degunragputni
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Lielais degunragputns
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Degunragputni
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Bruņcepures degunragputns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	Buteo lagopus (II) Buteo rufinus (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) Circaetus gallicus (II) Circus aeruginosus (II) Circus cyaneus (II) Circus macrourus (II) Circus pygargus (II) Elanus caeruleus (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) Gypaetus barbatus (II) Gyps fulvus (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (suga <i>Haliaeetus albicilla</i> ir minēta I papildinājumā; pārējās sugas minētas II papildinājumā) <i>Harpia harpyja</i> (I) Hieraaetus fasciatus (II) Hieraaetus pennatus (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) Milvus migrans (II) (izņemot <i>Milvus migrans lineatus</i> , kas iekļauts B pielikumā) Milvus milvus (II) Neophron percnopterus (II) Pernis apivorus (II) <i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Bikšainais klijāns Garkāju klijāns Kubas klijā Parastais čūskērglis Niedru lija Lauku lija Stepes lija Pļavas lija Melnplecu klijā Madagaskaras čūskērglis Bārdainais grifs Baltgalvas grifs Jūras ērgļi Harpijērglis Svītrainais ērglis Pundurērglis Pelēkmuguras klijāns Melnā klijā Sarkanā klijā Baltais grifs Ķīķis Filipīnu ērglis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Amerikas grifi
				Kalifornijas kondors
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondurasa)	Karaliskais kondors
				Andu kondors
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Piekūni
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Seišelu piekūns
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Rudgalvas piekūns
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Stepes piekūns
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Purva piekūns
	<i>Falco jugger</i> (I)			Eleonoras piekūns
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Indijas piekūns
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tikai Seišelu salu populācija)			Naumaņa piekūns
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			Madagaskaras piekūns
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Tuksneša piekūns
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Lielais piekūns
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Maurīcijas piekūns
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Medību piekūns
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Bezdelīgu piekūns
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Lauka piekūns
				Kukaiņu piekūns
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Zivjērgļi
				Zivjērglis
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			Alberta kokuvista

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Megapodiidae Phasianidae	<i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	Blūmenbaha kokuvista
				Kokuvista
				Kailsejas kokuvista
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	Kokuvista
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija / Kostarika / Gvatemala / Hondurasa)	Sārtā kokuvista
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Alagoas kokuvista
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Kokuvista
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala / Hondurasa)	Pelēkā čačalaka
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Bruņcepures kokuvista
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Baltspārnu guana
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Hondurasa)	Cekulainā guana
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Augstieņu guana
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		Melnpieres svilpējguana
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Trinidadas svilpējguana
				Lielkājvistas
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Sulavesi lielkājvista
				Rubeņi, pārļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni
				Lielais arguss
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Raibais cekulfazāns
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Virdžīnijas paipala
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Baltais ausfazāns
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Brūnais ausfazāns
				Indijas vista
				Fazāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalaju monals
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Ķīnas monals
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Baltastes monals
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardsa fazāns
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vjetnamas fazāns
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistāna)	Melnais fazāns
				Taivānas fazāns
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Brīļainais tītars
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Apkakles cekulpaipala
				Himalaju paipala
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistāna)	Indijas pāvs
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Zaļais pāvs
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pelēkais pāvfazāns
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Brūnais pāvfazāns
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Malajas pāvfazāns
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Palavanas pāvfazāns
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Borneo pāvfazāns
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistāna)	Koklasa fazāns
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Cekulainais arguss
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Eliota fazāns
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Birmas fazāns
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Mikado fazāns
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Kaspijas sniegirbe
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tibetas sniegirbe
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Pelēkvēdera tragopāns
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Ķīnas tragopāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepāla)	Melngalvas tragopāns
				Satīra tragopāns
Gruidae				Prēriju rubenis
				Dzērvēs
		Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dzērvēs
	<i>Grus americana</i> (I)			Amerikas dzērve
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (šī suga minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Grus canadensis nesiotes</i> un <i>Grus canadensis pulla</i> ir minētas I papildinājumā)			Kanādas dzērve
	Grus grus (II)			Pelēkā dzērve
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Japānas dzērve
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Baltā dzērve
	<i>Grus monacha</i> (I)			Melnā dzērve
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Melnkakla dzērve
	<i>Grus vipio</i> (I)			Baltkakla dzērve
Otididae				Sīgas
		Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Sīgas
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Indijas melngalvas sīga
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Apkakles sīga
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Sahāras sīga
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Bengālijas sīga
	Otis tarda (II)			Lielā sīga
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Cekulainā sīga

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Mazā sīga	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Mazā sīga
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Dumbrvistiņas Meža dumbrvistiņa
PASSERIFORMES	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Gludastes Rietumu gludaste
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	Kotingi Amazones lietussargputns
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Garsekstes lietussargputns
Emberizidae	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Ziljostas kotings Klinšugailīši Baltspārnu kotings
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Kardināli, tanagras Dzeltenais kardināls
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Dzeltenknābja kardināls
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Sarkancekula kardināls
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Septiņkrāsu tanagra
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		Punduržubītes Zaļā punduržubīte
		<i>Lonchura fuscata</i>		Punduržubīte
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Rīsu žubīte
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Melnrīkles žubīte

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Žubītes Sarkanais ķivulis Dzeltensejas ķivulis
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Bezdelīgas Baltacu čurkste
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Amerikas vālodzes Dzeltenkapuces strazds
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medusputni Dzeltencekula medusputns
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurīcija)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Mušķērāji Rodrigesas ļauķis Ruka mušķērājs Rūsģanais sarknābis (rietumu pasuga)
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (iespējams, pasuga izmirusi) (I)			Sarknābis
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		Ķīnas hvameja
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Taivānas hvameja
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Sudrabausu mesija
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Mandarīnrīklīte
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Omei-šana tarkšķis
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Baltkakla klinšuvārna

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Pelēkkakla klinšuvārna
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurīcija)	Maskarēnu paradīzes mušķērājs
		Paradisaeidae spp. (II)		Paradīzes putni
Pittidae				Paradīzes putni
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitas
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Raibā pita
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Gurnejas pita
Pycnonotidae		<i>Pitta nympha</i> (II)		Koha pita
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Burvīgā pita
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Bulbuli
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Zeltgalvas bulbuls
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Strazdi
PELECANIFORMES				Pakalnu maina
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Bali strazds
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Brīļluputni
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Baltkrūšu baltactiņa
				Fregatputni
				Ziemsvētku salas fregatputns
				Pelikāni
				Cirtainais pelikāns
				Sullas
				Abota sulla

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PICIFORMES				
Capitonidae				Bārdaiņi
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Tukānu bārdainis
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzeņi
				Korejas baltvēdera dzilna
Ramphastidae				Tukāni
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentīna)	Safrāna tukāns
		<i>Pteroglossus aracarī</i> (II)		Melnkakla arakari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentīna)	Brūnausu arakari
				Zaļais arakari
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentīna)	Zaļknābja tukāns
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Raibknābja tukāns
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Lielais tukāns jeb toko
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Sarkanknābja tukāns
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Rievknābja tukāns
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentīna)	Raibknābja tukāniņš
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Dūkuri
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Atitlana dūkuris
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatrosi
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Īsastes albatross

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> un <i>Psittacula krameri</i> , kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Kakadū, lori, aras, papagaiļi u.c. Dažādi papagaiļveidīgie
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakadu Tanimbāras kakadu Filipīnu kakadu Moluku kakadu Dzeltencekula kakadu Palmu kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (suga <i>Vini ultramarina</i> minēta I papildinājumā, pārējās sugas ir minētas II papildinājumā)			Lori papagaiļi Sarkanzilais lori papagailis Lori papagaiļi
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazones, aras, papagaiļi Sarkankakla amazone Dzeltenpakauša amazone Dzeltenplecu amazone Sarkanastes amazone Lilijvainaga amazone Gilinga amazone Karliskā amazone

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Baltgalvas amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Dzeltengalvas amazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Sarkansejas amazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Sarkanvainaga amazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumanas amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Zaigojošā amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vīnkrūšu amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Zaļvaigu amazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Sarkanpieres amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Zaļā ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Zilkakla ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Sarkanā ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Zaļplecu ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Sarkanausu ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spiksa ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolkas papagailis
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Četemas papagailis
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Sarkanpieres papagailis
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Papagailis
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Koksena dubultacu papagailis
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Ragainais papagailis
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Zeltainā aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranžvēdera papagailis
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Dzeltenausu papagailis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (iespējams, suga izmirusi) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Nakts papagailis Zemes papagailis Sarkansejas papagailis Zilgalvas ara Sarkanmuguras ara Dzeltenplecu papagailis Kapuces papagailis Paradīzes papagailis Maurīcijas papagailis Zilkrūšu papagailis Papagaiļi Jaunzēlandes pūčpapagailis Nandu Darvina nandu Darvina nandu Lielais nandu Pingvīni Kapzemes pingvīns Humbolta pingvīns Pūces Pūces
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (izņemot pasugu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , kas iekļauta B pielikumā)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus demersus</i> (II) <i>Spheniscus humboldti</i> (I)			
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Sceloglaux albifacies</i>)		

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Pūces
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Bikšainais apogs
	<i>Asio otus</i> (II)			Purva pūce
	<i>Athene noctua</i> (II)			Ausainā pūce
	<i>Bubo bubo</i> (II) (izņemot pasugu <i>Bubo bubo bengalensis</i> , kas ir iekļauta B pielikumā)			Mājas apogs
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Ūpis
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Apodziņš
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Džungļu apogs
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Lielā auspūcīte
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Ziemsvētku salas vanagpūce
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Norfolku vanagpūce
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Baltā pūce
	<i>Otus scops</i> (II)			Sokokes pūcīte
	<i>Strix aluco</i> (II)			Mazā pūcīte
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Meža pūce
	<i>Strix uralensis</i> (II) (izņemot pasugu <i>Strix uralensis davidi</i> , kas ir iekļauta B pielikumā)			Ziemeļu pūce
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Urālpūce
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			Svītrainā pūce
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Plīvurpūces
				Plīvurpūce
				Madagaskaras plīvurpūce

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Āfrikas strauss
	<i>Struthio camelus</i> (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Āfrikas strauss
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinamu
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Vientuļais tinamu
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Kvecali
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Greznais kvecals
REPTILIA				Rāpuļi
CROCODYLIA				Aligatori, kaimani, krokodili
		CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Aligatori, kaimani, krokodili
Alligatoridae				Aligatori, kaimani
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Ķīnas aligators
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Apaporas kaimans
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)			Platpurna kaimans

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr CITES Sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājuši gada kvotu)			Melnais kaimans
				Krokodili
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (izņemot Kubas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)			Smailpurna krokodils
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Garpurna krokodils
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoko krokodils
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Mindoro krokodils
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (izņemot Belizas un Meksikas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)			Morlē krokodils
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (izņemot Botsvānas un Ēģiptes populācijas (ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā), Etiopijas, Kenijas, Madagaskaras, Malāvijas, Mozambikas, Namībijas, Dienvidāfrikas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1 600 savvaļas īpatņu, ieskaitot medību trofejas) un Zambijas un Zimbabves populācijas; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Nīlas krokodils

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Purva krokodils
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas un Papua-Jaungvinejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)			Šķautņainais krokodils
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubas krokodils
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siāmas krokodils
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Struppurna krokodils
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Gaviālkrokodils
Gavialidae				Gaviāls
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gangas gaviāls
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataras
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras
SAURIA				
Agamidae				Dzelkņastes (agāmas u.c.)
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Bruņķirzakas (dzelkņastes)
Chamaeleonidae				Hameleoni
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Pundurhameleoni
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Pundurhameleoni
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Adataināis pundurhameleons
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskaras hameleoni
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Hameleoni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Vidusjūras hameleons
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskaras hameleoni
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Pundurhameleoni
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Pundurhameleoni
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae				Joslastes
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Joslastes
Gekkonidae				Gekoni
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Jaunzēlande)	Jaunzēlandes gekoni
		<i>Lygodactylus williamsi</i>		Gekons
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Serpentas gekons
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Jaunzēlandes koku gekoni
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dienasgekoni
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Gintera dienasgekons
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Plakanastes gekoni
Helodermatidae				Indesķirzakas
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Indesķirzakas
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Indesķirzaka
Iguanidae				Zaļās iguānas
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Jūras iguāna
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Fidži iguānas
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Galapagu iguānas
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Dzelkņastes iguāna

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Zemes iguānas
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Zaļās iguānas
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Krupjķirzaka
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Krupjķirzaka
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Piekrastes krupjķirzaka
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Krupjķirzaka
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Sanestebanas čakvala
Lacertidae				Īstās ķirzakas
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Hierro ķirzaka
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lilfordas mūru ķirzaka
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Pitiusas mūru ķirzaka
Scincidae				Scinki
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Tvērējastes scinks
Teiidae				Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Krokodilastes ķirzaka
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Kaimanu ķirzakas
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tegu
Varanidae				Varāni
		<i>Varanus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Varāni
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Bengālijas varāns
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Dzeltenīgais varāns
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Pelēkais varāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Xenosauridae SERPENTES Boidae Bolyeriidae Colubridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	 <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II) Boidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) Acrantophis spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	 Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) <i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Komodo varāns Varāns Olīvzaļais varāns Ķīnas krokodilķirzaka Ķīnas krokodilķirzaka Čūskas Žņaudzējčūskas Žņaudzējčūskas Madagaskaras žņaudzējčūskas Argentīnas parastā žņaudzējčūska Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska Monas gludlūpu žņaudzējčūska Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska Rietumu smilšu žņaudzējčūska Madagaskaras koku žņaudzējčūska Raundas žņaudzējčūskas Raundas žņaudzējčūskas Raundas zemes žņaudzējčūska Raundas koku žņaudzējčūska Zalkši, ūdensčūskas Olīvkrašas ķīlmuguras zalktis Suņgalvas ūdensčūska Musurana Brazīlijas milzu zalktis
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	
		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II)		

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indijas olēdējčūska
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Indijas žurku čūska
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Zivju zalktis
				Kobras, koraļļčūskas
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Dzeltenplankumu platgalvas čūska
			<i>Micrurus diastema</i> (III Hondurasa)	Atlantijas koraļļčūska
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondurasa)	Melnjoslu koraļļčūska
		<i>Naja atra</i> (II)		Kobra
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobra
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Kobra
		<i>Naja naja</i> (II)		Indijas kobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Vidusāzijas kobra
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Filipīnu kobra
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Kobra
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Kobra
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Kobra
Loxocemidae		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Kobra
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Kobra
Pythonidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Karaļkobra
				Meksikas pitoni
		Loxocemidae spp. (II)		Meksikas pitoni
		Pythonidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitoni
				Tiģerpitons

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Zemes žņaudzējčūskas Zemes žņaudzējčūskas
Viperidae		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Hondurasa)	Odzes Dienvīdu klaburčūska Arubas klaburčūska Rasela odze Odze Latifa odze Stepes odze
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)	<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Vāgnera odze
TESTUDINES		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Jaungvinejas mīkstbruņrupuči Jaungvinejas mīkstbruņrupucis
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem gada eksporta kvota ir nulle)		Čūskkakla bruņrupuči Čūskkakla bruņrupucis
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Rietumaustālijas īsakla bruņrupucis
Cheloniidae				Bruņurupuči Bruņurupuči
Chelydridae	Cheloniidae spp. (I)		<i>Macrochelys temminckii</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	Kaimanbruņrupuči Aligatorbruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Dermatemydidae				Tabasku bruņrupucis
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasku bruņrupucis
Dermochelyidae				Ādainais bruņrupucis
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Ādainais bruņrupucis
Emydidae				Amerikas kārbupuči, purva bruņrupuči
		<i>Chrysemys picta</i> (tikai dzīvi īpatņi)		Izgreznotais bruņrupucis
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Meža bruņrupucis
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Mīlenberga bruņrupucis
			<i>Graptemys</i> spp. (III Amerikas Savienotās Valstis)	Zāģmuguras bruņrupuči
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Amerikas kārbupuči
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Koahuila kārbupučis
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Upes batagurs
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagurs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Cuora</i> spp. (II) (savvaļā notvertiem <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> and <i>C. zhoui</i> īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Āzijas kārburpuči Āzijas bruņurupuci Melnais purva bruņurupucis Bruņurupucis Melnkrūšu bruņurupucis Bruņurupucis Tempļa bruņurupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Ķīna)	Zobainais svītrkakla bruņrupucis
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Ķīna)	Filipēna svītrkakla bruņrupucis
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Malajas milzu bruņrupucis
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Jumtmuguras bruņrupuči
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Jumtainie bruņrupuči
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Ķīna)	Bīla bruņrupucis
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Ķīnas viltusacu bruņrupucis
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Četracu bruņrupucis
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Purva bruņrupucis
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Filipīnu bruņrupucis
Platysternidae				Bruņrupucis
				Lielgalvas bruņrupuči
Podocnemididae	Platysternidae spp. (I)			Lielgalvas bruņrupuči
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Madagaskaras sānkakla bruņrupucis
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Dumerila sānkakla bruņrupucis
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem <i>Geochelone sulcata</i> īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Dienvidamerikas upju bruņrupuči
				Sauszemes bruņrupuči
				Sauszemes bruņrupuči

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Starainais bruņrupucis
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Stūrainais bruņrupucis
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Galapagu bruņrupucis
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Bruņrupucis
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Meksikas goferbruņrupucis
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Plakanais bruņrupucis
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Ģeometriskais bruņrupucis
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Zirnekļbruņrupucis
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Zirnekļbruņrupucis
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Vidusjūras bruņrupucis
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Hermaņa bruņrupucis
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Kleinmaņa bruņrupucis
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Apmalotais bruņrupucis
				Mīkstbruņrupuči
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Dienvidausturumāzijas mīkstbruņrupucis
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Melnais mīkstbruņrupucis
		<i>Chitra</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Šaurgalvas mīkstbruņrupuči
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indijas punktainais mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birmas punktainais mīkstbruņrupucis
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Mīkstbruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (izņemot <i>Rheobatrachus silus</i> un <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Dienvidvares Dienvidvares
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistomas Pacuaro ambistoma Meksikas ambistoma
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	Milzu salamandras Milzu salamandras Milzu salamandra
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Ķīna)	Āzijas salamandras
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandras un tritoni Kaizera tritons
ELASMOBRANCHII				Haizivis un rajas
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Haizivis Okeāna baltspuru haizivs
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		Āmurzivis Robainā āmurzivis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		Milzu āmurzivs
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Gludā āmurzivs
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milzu haizivis Milzu haizivs
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Baltās haizivis Baltā haizivs
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Sīļķu haizivs
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Vaļu haizivis Vaļu haizivs
PRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Zāgzivis Zāgzivis
RAJIFORMES				
Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		Mobulīdrajas Velnrajas
ACTINOPTERYGII				Zivis
ACIPENSERIFORMES				
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Storveidīgie Stores Strupdeguna store Atlantijas store

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Zuši Zutis
CYPRINIFORMES				
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Čukučana Čukučana
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karpas Karpa Karpa
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Arapaimas, kaulmēļzivis Āzijas kaulmēļzivis
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleonzivis Napoleonzivis
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoabas Makdonalda totoaba
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Sami Milzu sams
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Jūrasadatas, jūraszirdziņi Jūraszirdziņi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SARCOPTERYGII				Plaušzivis
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Austrālijas vienplaušzivis Austrālijas vienplaušzivs
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimērijas Latimērijas
ECHINODERMATA (JŪRASZVAIGZNES, JŪRASEŽI UN JŪRASGURĶI)				
HOLOTHUROIDEA				Jūrasgurķi
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadora)	Jūrasgurķi Brūnais jūrasgurķis
ARTHROPODA (POSMKĀJI)				
ARACHNIDA				Zirnekļi un skorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Putnuzirnekļi, tarantuli Tarantuls Tarantuli
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpioni Skorpions Imperatorskorpions

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
INSECTA				Kukaiņi
COLEOPTERA				Vaboles
Lucanidae				Briežvaboles
			<i>Colophon</i> spp. (III Dienvidāfrika)	Briežvaboles
Scarabaeidae				Skarabeji
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Sakarabejs
LEPIDOPTERA				Tauriņi
Nymphalidae				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolīvija)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolīvija)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolīvija)	
Papilionidae				Dižtauriņi
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Dižtauriņš
		<i>Atrophaneura palu</i>		Dižtauriņš
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Dižtauriņš
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Graphium sandawanum</i>		Dižtauriņš
		<i>Graphium stresemani</i>		Dižtauriņš
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dižtauriņi
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Dižtauriņš
		<i>Papilio benguetanus</i>		

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Dižtauriņš
	<i>Papilio homerus</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i>		Dižtauriņš
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Dižtauriņš
		<i>Papilio morondavana</i>		Dižtauriņš
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		Dižtauriņš
		<i>Parides hahneli</i>		Dižtauriņš
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Laimiņu dižtauriņš
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Troides</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		ANNELIDA (POSMTĀRPI UN DĒLES)		
HIRUDINOIDEA				Žokļdēles
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Žokļdēles
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Medicīnas dēle jeb medicīnas žokļ- dēle
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Eiropas žokļdēle
		MOLLUSCA (GLIEMJI)		
BIVALVIA				Gliemenes, ēdamgliemenes
MYTILOIDA				
Mytilidae				Sāļūdens gliemenes
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Sāļūdens gliemene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
UNIONOIDA				
Unionidae				Saldūdens gliemenes, perlamutrenes
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Perlamutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Perlamutrene
VENEROIDA				
Tridacnidae				Milzgliemenes
		Tridacnidae spp. (II)		Milzgliemenes
GASTROPODA				Gliemeži
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Spārngliemeži
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Milzu spārngliemezis
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				Plaušgliemeži
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Kātacu plaušgliemeži
Camaenidae				Gliemeži
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Gliemezis
		CNIDARIA (KORAĻĻI, UGUNSKORAĻĻI, AKTĪNIJAS)		
ANTHOZOA				Koraļļi, aktīnijas
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Melnie koraļļi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Ķīna) <i>Corallium japonicum</i> (III Ķīna) <i>Corallium konjoi</i> (III Ķīna) <i>Corallium secundum</i> (III Ķīna)	Sarkanie un sārtie koraļļi
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (ietver tikai sugu <i>Heliopora coerulea</i>) (°)		Zilie koraļļi Zilie koraļļi
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (°)		Akmenskoraļļi
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (°)		Ērģelkoraļļi Ērģelkoraļļi
HYDROZOA				Hidrozoji
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (°)		Ugunskoraļļi Ugunskoraļļi
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (°)		Mežģīņkoraļļi Mežģīņkoraļļi
FLORA				
AGAVACEAE	Agave parviflora (I)			Agaves Sīkziedu agave

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Karalienes Viktorijas agave Dehesas lāčzāle Juka Amarīļi
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Sniegpulkstenītes Šternbergijas
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Operkulikārija Operkulikārija Operkulikārija
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		Hūdijas Pahipodijas
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (tikai Krievijas Federācijas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Čūskveida rauvolfija Arālijas Žeņšeņs
ARAUCARIACEAE				Pieclapu žeņšeņs Araukārijas Čīles araukārija
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Bārbeles Himalaju podofils
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Bromēlijas Harisa tilandsija Kamma tilandsija Maurija tilandsija Kserogrāfiskā tilandsija
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. un <i>Quibentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		Kaktusi Kaktusi Ariokarpi Zvaigžņu astrofits Acteku kaktuss Verdermaņa kaktuss Diskokaktusi Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (jeb <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Zigosīkija Zigosīkija
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipreses Cipresveida ficroja Četršķautņu pilgerodendrs
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Diksonijas Diksonijas
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4 <i>Cycas beddomei</i> (I)		Zamijas Zamijas Čika
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tikai Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas. Ietver sinonīmus <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. selowiana</i> un <i>D. stuebelii</i>) #4		Diksonijas Diksonijas
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didjerijas Aluaudijas, didjerijas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Jamsi Deltveida diskoreja

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Rasenes Mušu dioneja
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #5		Ebenkoki
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tikai sukulentu sugas, izņemot: 1) <i>Euphorbia misera</i> ; 2) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia trigona</i> šķirnes eksemplārus; 3) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia lactea</i> eksemplārus, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem <i>Euphorbia nerifolia</i> potcelmiem, ja tie ir: — pušķveida vai — vēdekļveida, vai — krāsaini mutanti; 4) mākslīgi pavairotus šķirnes <i>Euphorbia 'Mili'</i> eksemplārus, ja tie ir: — viegli atpazīstami kā mākslīgi pavairoti eksemplāri un — introducēti Savienībā vai (re) eksportēti no tās partijās pa 100 un vairāk augiem, kuriem šīs regulas noteikumus nepiemēro, un 5) sugas, kas iekļautas A pielikumā)		Eiforbijas Eiforbijas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (ietver paveidu <i>viridifolia</i> un varietāti <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (ietver pasugu <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (ietver varietātes <i>ampani-hyensis</i> , <i>robinsonii</i> un <i>sprolosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (ietver varietātes <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> un <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE				Dižskābārži, ozoli
			<i>Quercus mongolica</i> (III Krievijas Federācija) #5	Mongolijas ozols
FOUQUIERIAACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fukjerijas
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Kolonnveida fukjerija
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			Kūlīšu fukjerija
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepāla) #1	Gnetumi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
JUGLANDACEAE	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riekstaugi Spārnaugļu oreomunneja
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (jeb <i>A. duckeri</i>) #12		Rožu aniba
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Pākšaugi Ežadatu cezalpīnija
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas) #5		Dalbergijas
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5	<i>Dalbergia calycina</i> (III) (Gvatemala) (Gvatemalas populācija) #6	Dalbergija
			<i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (III) (Gvatemala) (Gvatemalas populācija) #6	
			<i>Dalbergia darienensis</i> (III) Panama) (Panamas populācija) #2	
			<i>Dalbergia glomerata</i> (III) (Gvatemala) (Gvatemalas populācija) #6	
		<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6		Granadillo dalbergija
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Melnā dalbergija
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Dalbergija
				Hondurasas dalbergija
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragva) (Turklāt Gvatemala ir ietvērusi tās nacionālo populāciju) #6	Dalbergija
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika / Nikaragva)	Panamas dipterikss
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Augstais perikopsis
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Makakauba
			<i>Pterocarpus erinaceus</i> (III Senegāla) #1	
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Sandalkoka pterokarps
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		Senna

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (ietver varietātes <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> un <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (ietver varietāti <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (ietver varietāti <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot sugu <i>Aloe vera</i> jeb <i>Aloe barbadensis</i>, kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #4		Lilijas Alvejas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepāla) #1	Magnolijas Olu magnolija
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolīvija, Brazīlija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolīvija, Brazīlija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolīvija / Brazīlija. Papildus tam nacionālās populācijas iekļāvušas šādas valstis: Kolumbija, Gvatemala un Peru) # 5	Mahagoni, cedrelas Smaržīgā cedrela Zemais mahagons Amerikas mahagons Īstais mahagons
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (dienvidu populācija; aptver Vidusameriku un Dienvidameriku un Karību jūras salas) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Nepenthes</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4 <i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)		Nepentas Tropiskās nepentas Nepenta Nepenta
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Krievijas Federācija) #5	Olvkoki, oši Mandžūrijas osis
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) ⁽¹²⁾ #4		Orhidejas Orhidejas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	Šo regulu nepiemēro attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma orhideju sugām, sējeņiem vai audu kultūrām, ja: — tās ir iegūtas cietā vai šķidrā barotnē <i>in vitro</i> un — atbilst definīcijai “mākslīgi pavairoti” saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 ⁽¹³⁾ 56. pantu, un — introducējot Savienībā vai (re)eksportējot no tās, tos pārvadā sterilos konteineros. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Cepurainā cefalantēra Īstā dzegužkurpīte Saulenīte Lēzeļa lipare Argosas ofrīda Pusmēness ofrīda Dzegužpuķe Pafiopēdijas Augstā peristērija Fragmipēdijas Imšota renantēra Vasaras spirante

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
OROBANCHACEAE	Chrysalidocarpus decipiens (I)	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Brūnkātes Tuksneša cistanha
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Palmas Palma Mānīgais hrizalidokarps Lemurpalma
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Seišelu palma
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišelu salas) #13	Palma Dekarī neodipsis Luvela raveneja Strautmalu raveneja Satranalas palma Meža kokospalma
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Magones
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Karaliskais mekonopsis
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepāla) #1	
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		Adēnija
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Adēnija
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Adēnija
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		Pedālijas Unkarina
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Unkarina
PINACEAE			<i>Pinus koraiensis</i> (III Krievijas Federācija) #5	Priedes Gvatemalas baltegle
		<i>Abies guatemalensis</i> (I)		

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepāla) #1	Podokarpi
				Oleandrlapu podokarps
				Parlatores podokarps
PORTULACACEAE				Portulakas, anakampserijas
				Anakampseras
				Zāgzobainā luīcija
PRIMULACEAE				Prīmulas, ciklamenas
				Ciklamenas
RANUNCULACEAE				Gundegas
	<i>Balmea stormiae</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4 <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4 <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 <i>Prunus africana</i> (II) #4		Pavasara adoniss
				Kanādas zeltsakne
ROSACEAE				Rozes, ķirši
				Āfrikas ķirsis
RUBIACEAE				Rubija
				Rubija
SANTALACEAE				
				Sandalkoks
SARRACENIACEAE				Saracēnijas
		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Saracēnijas
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Kalnu saracēnija
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Alabamas saracēnija
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Saracēnija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SCROPHULARIACEAE	Stangeria eriopus (I)	<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (neietver <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Cūknātres Cūknātre
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangērijas Bovēnijas Stangērija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2		Īves Ķīnas īve
		<i>Taxus cuspidata</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) ⁽¹⁵⁾ #2		Japānas īve
		<i>Taxus fuana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2		Tibetas īve
		<i>Taxus sumatrana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2		Sumatras īve
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Himalaju īve
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		Akvilārijas, ramīni Akvilārijas
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Gonistīli
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Akvilārijas
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepāla) #1	Tetracentroni
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Baldriāni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvīčijas Brīnumainā velvīčija
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4 <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)		Zamijas Zamijas Ceratozamijas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Encefalartijas Krāšņmatu mikrocika Ingveraugi
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Filipīnu hedīcija Gvajaki Gvajaks Gvajaki

(¹) Argentīnas populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem un citiem amatniecības darinājumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei “VICUÑA-ARGENTINA”. Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts “VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(²) Bolīvijas populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei “VICUÑA-BOLIVIA”. Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts “VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(3) Čīles populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA-CHILE". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(4) Ekvadoras populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA – ECUADOR". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA".

Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(5) Peru populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām un ir no 3 249 kg lielajiem vilnas uzkrājumiem, kuri pastāvēja Līgumslēdzēju pušu konferences devītās sanāksmes (1994. gada novembris) laikā, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA-PERU". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-PERU-ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(6) Konvencijas II papildinājumā minētas visas sugas, izņemot *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, tostarp to produktus un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīvniekiem *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.

(7) Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (minētas B pielikumā)

Atļauta ir tikai: a) medību trofeju tirdzniecība nekomerciālā nolūkā; b) dzīvu dzīvnieku tirdzniecība, ja dzīvniekus izved uz piemērotiem un pieņemamiem galamērķiem, kā definēts Pušu konferences 11.20. rezolūcijā (Botsvāna un Zimbabve), vai ja tirdzniecība notiek saskaņā ar vietējām sugas aizsardzības programmām (Namībija un Dienvidāfrika); c) ādu tirdzniecība; d) apmatojuma tirdzniecība; e) ādas izstrādājumu tirdzniecība komerciālā un nekomerciālā nolūkā (Botsvāna, Namībija un Dienvidāfrika) un nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); f) individuāli marķētu, sertificētu un gatavos juvelierizstrādājumos iestrādātu ziloņkaula rotu jeb ekipu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Namībija) un ziloņkaula grebumu tirdzniecība - nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); g) tirdzniecība ar reģistrētu neapstrādātu ziloņkaulu (Botsvāna, Namībija, Dienvidāfrika un Zimbabve; veseli triekņi un to gabali), ja ievēro šādus nosacījumus: i) tirgo vienīgi no reģistrētiem valdības krājumiem, kuru izcelsme ir konkrētajā valstī (izņemot atsavinātu vai nezināmas izcelsmes ziloņkaulu), ii) pārdod tikai tirdzniecības partneriem, kurus pārbaudījis Sekretariāts pēc apspriešanās ar Pastāvīgo komiteju, šādi nodrošinot pietiekamu regulējumu ar valsts tiesību aktiem un iekšzemes tirdzniecības uzraudzību, lai nepieļautu importētā ziloņkaula reeksportu un lai tiktu ievērotas visas Pušu konferences 10.10. rezolūcijas (pārskatīta Pušu konferences 14. sesijā) prasības par vietējo ražošanu un tirdzniecību, iii) netirgo, pirms Sekretariāts nav pārbaudījis datus par potenciālajām importētājvalstīm un reģistrētajiem valdības krājumiem, iv) tirgo neapstrādātu ziloņkaulu, ievērojot nosacījumus pārdošanai no reģistrētiem valdības ziloņkaula krājumiem, kuru apmērs saskaņots Pušu konferences 12. sesijā un ir 20 000 kg (Botsvāna), 10 000 kg (Namībija) un 30 000 kg (Dienvidāfrika), v) papildus Pušu konferences 12. sesijā saskaņotajiem daudzumiem valdības īpašumā esošu ziloņkaulu, kura izcelsme ir Botsvānā, Namībijā, Dienvidāfrikā un Zimbabvē, kurš reģistrēts līdz 2007. gada 31. janvārim un kuru Sekretariāts ir pārbaudījis, drīkst pārdot un nosūtīt kopā ar iepriekš g) iv) punktā minēto ziloņkaulu (tikai viens pārdevums uz katru galamērķi) stingrā Sekretariāta uzraudzībā, vi) ieņēmumus no tirdzniecības izmanto tikai un vienīgi ziloņu saglabāšanai, vietējo kopienu saglabāšanas un attīstības programmām ziloņu areālā vai tās tuvumā un vii) no papildu daudzumiem, kas minēti g) v) punktā, tirgo vienīgi pēc tam, kad Pastāvīgā komiteja ir atzinusi, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti; h) no Pušu konferences 14. sesijas līdz laikam, kad apritēs deviņi gadi, kopš noticis minētais viens ziloņkaula pārdevums uz vienu galamērķi, kurš jāveic saskaņā ar g) i), g) ii), g) iii), g) vi) un g) vii) punkta noteikumiem, Pušu konference nepieņems turpmākus priekšlikumus par tāda ziloņkaula tirdzniecību, kura izcelsme ir no populācijām, kas jau ir iekļautas B pielikumā. Pēc tam šādus turpmākus priekšlikumus izskatīs saskaņā ar 14.77. un 14.78. lēmumu (pārskatīti Pušu konferences 15. sesijā). Pēc Sekretariāta ierosinājuma Pastāvīgā komiteja var nolemt daļēji vai pilnībā pārtraukt minēto tirdzniecību, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas ziloņu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(8) Šeit piederīgs arī nesen aprakstītais taksons *Sclerophages inscriptus*.

(⁹) Šī regula neattiecas uz

fosilijām,

koraļļu smiltīm, t. i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu koraļļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm, un kas nav identificējams ģints līmenī, un kas var ietvert arī foraminiferu, gliemju un vēžveidīgo čaulu un koraļļaļģu atliekas,

koraļļu fragmentiem (tostarp ar granti un šķembām), t. i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu koraļļu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu no 2 līdz 30 mm garumā, mērot jebkurā virzienā, un ja tie nav identificējami ģints līmenī.

(¹⁰) To eksemplāru tirdzniecība, kuru izcelsmes kods ir A, ir atļauta tikai tad, ja tirgotajiem eksemplāriem ir katafili.

(¹¹) Šī regula neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (šķirne)

Cactaceae spp. krāsainie bezchlorofila mutanti, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: *Harrisia* 'Jusbertii', *Hylocereus trigonus* vai *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (šķirne).

(¹²) Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* un *Vanda* hibrīdiem, ja eksemplārus ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus, un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vāksšanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas aļģes vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u.c.) un

a) ja augi sūtījumā nezied, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (kartona, zāgmateriālu, vai redeļu kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārzkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katra veida hibrīdaugu skaits, vai

b) ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā izplaucis ir vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t.i., marķētiem ar drukātām etiķetēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās apstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli pārbaudāmām.

Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi CITES dokumenti.

(¹³) Komisijas 2006. gada 4. maija Regula (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).

(¹⁴) Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirņu eksemplāriem. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdīgušus gumus.

(¹⁵) Šo regulu nepiemēro dzīvniekiem, mākslīgi pavairotiem *Taxus cuspidata* hibrīdiem un šķirnes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtījumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi "mākslīgi pavairots".

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FAUNA		
CHORDATA (HORDAIŅI)		
MAMMALIA		Zīdītāji
CARNIVORA		
Canidae		Suņi, lapsas, vilki
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
Mustelidae		Āpši, caunas, zebiekstes u.c.
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altaja solongoja
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Holarktikas sermulis
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Zebiekste
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibīrijas kolonoks
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Kenguri, valabiji
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dorijas kokkengurs
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Gudfelova kokkengurs
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Matšija kokkengurs
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Kokkengurs
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Kokkengurs
AVES		Putni
ANSERIFORMES		
Anatidae		Pīles, zosis, gulbji
	<i>Anas melleri</i>	Mellera peldpīle
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Ūbeles, baloži
	<i>Columba oenops</i>	Balodis
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Zobainais balodis

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Ducula pickeringii</i>	Balodis
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Balodis
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Ūbele
	<i>Turacoena modesta</i>	Ūbele
GALLIFORMES		
Cracidae		Kokuvistas, cekulvistas, gvano
	<i>Crax alector</i>	Gludknābja cekulvista
	<i>Pauxi unicornis</i>	Dienvīdu ķīvervista
	<i>Penelope pileata</i>	Gvano
Megapodiidae		Lielkājvistas
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Lielkājvista
Phasianidae		Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni
	<i>Arborophila gingica</i>	Irbe
	<i>Lophura bulweri</i>	Baltastes fazāns
	<i>Lophura diardi</i>	Sīāmas fazāns
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori fazāns
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Karaliskais fazāns
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Zīdastes
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japānas zīdaste
Corvidae		Vārnas, žagatas, sīļi
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Debesszilais sīlis
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Cekulsīlis
Cotingidae		Kotingi
	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotings
Emberizidae		Stērstes
	<i>Dacnis nigripes</i>	Stērste

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	Stērste
	<i>Sporophila frontalis</i>	Stērste
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Stērste
	<i>Sporophila palustris</i>	Stērste
		Punduržubītes
	<i>Amandava amandava</i>	Punduržubīte
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Punduržubīte
	<i>Erythrura coloria</i>	Punduržubīte
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Punduržubīte
	<i>Estrilda quartinia</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Estrilda melanotis</i>)	Punduržubīte
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Punduržubīte
Fringillidae	<i>Lonchura punctulata</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura stygia</i>	Punduržubīte
		Žubītes
	<i>Carduelis ambigua</i>	Žubīte
	<i>Carduelis atrata</i>	Žubīte
	<i>Kozłowia roborowskii</i>	Žubīte
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Svilpis
	<i>Serinus canicollis</i>	Žubīte
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Serinus citrinelloides</i>)	Žubīte
		Amerikas vālodzes
	<i>Sturnella militaris</i>	Trupiāls
Muscicapidae		Mušķērāji
	<i>Cochoa azurea</i>	Mušķērājs
	<i>Cochoa purpurea</i>	Mušķērājs
	<i>Garrulax formosus</i>	Mušķērājs

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Garrulax galbanus</i>	Mušķērājs
	<i>Garrulax milnei</i>	Mušķērājs
	<i>Niltava davidi</i>	Mušķērājs
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Mušķērājs
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (jeb <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Mušķērājs
	<i>Turdus dissimilis</i>	Mežastrazds
Pittidae		Pitas
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pita
	<i>Pitta steerii</i>	Pita
Sittidae		Dzilnīši
	<i>Sitta magna</i>	Lielais dzilnītis
	<i>Sitta yuanensis</i>	Juņnaņas dzilnītis
Sturnidae		Strazdi
	<i>Lamprotornis regius</i>	Strazds
	<i>Mino dumontii</i>	Strazds
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Strazds
REPTILIA		Rāpuļi
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Ķirzaka
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	Ķirzaka
Gekkonidae		Gekoni
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Jaunkaledonijas ausainais gekons
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gekons
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gekons
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Gekons
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Gekons

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Gerrhosauridae		Bruņķīrzakas (dzelkņastes)
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Joslaste
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Joslaste
Iguanidae		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Iguāna
Scincidae		Scinki
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Scinks
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinks
SERPENTES		
Colubridae		Zalkši, ūdensčūskas
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Tievastes kāpelētājzalktis
	<i>Enhydis bocourti</i> §1	Zalktis
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Ūdenszalktis
	<i>Langaha nasuta</i>	Zalktis
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Zalktis
	<i>Ptyas korros</i> §1	Lielacis
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Zalktis
Hydrophiidae		Jūrasčūskas
	<i>Lapemis curtus</i> (ietver <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrasčūska
Viperidae		Odzes
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Odze
AMPHIBIA		
ANURA		Krupji un vardes
Dicroglossidae		Vardes
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Varde

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Kokuvardes Lapuvarde
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Vidusamerikas un Dienvidamerikas vardes Varde
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Vardes Varde
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Āzijas salamandras Sibīrijas salamandra
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Bezplaušu salamandras Salamandra
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	Tritoni un salamandras Zobenastes tritons Andersona salamandra Tritons Tritoni Salamandra Krokodiltritoni
ACTINOPTERYGII		Zivis
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Bangajas kardinālzivs
	ARTHROPODA (POSMĀJI)	
INSECTA		Kukaiņi
LEPIDOPTERA		Tauriņi
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	Dižtauriņi Dižtauriņš

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Papilio groesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Dižtauriņš
	MOLLUSCA (GLIEMJI)	
GASTROPODA Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Dienvidāfrikas ausgliemezis
	FLORA	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Agaves Visgarā dazilīrija
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Ārumas Arizema
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Asteres, margrietiņas Kalnu arnika

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ERICACEAE		Virši, rododendri
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Parastā miltene
GENTIANACEAE		Genciānas
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Dzeltenā drudzene
LILIACEAE		Lilijas
	<i>Trillium pusillum</i>	Sīkā trillija
	<i>Trillium rugelii</i>	Trillija
	<i>Trillium sessile</i>	Sēdošā trillija
LYCOPODIACEAE		Staipekņi
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Vālišu staipekņis
MELIACEAE		Mahagoni, cedrelas
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		Puplakši
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trejlapu puplaksis
PARMELIACEAE		Parmēlijas
	<i>Cetraria islandica</i> §3	Islandes ķērpis
PASSIFLORACEAE		Kvēlziedes
	<i>Adenia glauca</i>	Adēnija
	<i>Adenia pechuelli</i>	Adēnija
PEDALIACEAE		Sezams, harpagofiti
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Harpagofiti
PORTULACACEAE		Portulakas, anakampserijas
	<i>Ceraria carrissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE		Selaginellas
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Zvīņlapu selaginella