

## II

(Nelegislatīvi akti)

## REGULAS

## KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/128

(2017. gada 20. janvāris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību <sup>(1)</sup>, un jo īpaši tās 19. panta 5. punktu,

tā kā:

- (1) Regula (EK) Nr. 338/97 reglamentē tirdzniecību ar tās pielikumā uzskaitīto dzīvnieku un augu sugu īpatņiem. Pielikumā ir uzskaitītas sugas, kas minētas Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām ("Konvencija") papildinājumos, kā arī sugas, kuru saglabāšanās stāvoklis ir tāds, kas prasa reglamentēt vai uzraudzīt šo sugu tirdzniecību no Savienības, uz Savienību un Savienības teritorijā.
- (2) Konvencijas Pušu konferences 17. sesijā, kas norisinājās Johannesburgā (Dienvidāfrika) no 2016. gada 24. septembra līdz 4. oktobrim, tika veikti daži grozījumi Konvencijas papildinājumos. Šie grozījumi būtu jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos.
- (3) Konvencijas I papildinājumā tika iekļautas šādas ģintis vai sugas, kuras attiecīgi būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā: *Abronia anzuetoi*, *Abronia campbelli*, *Abronia fimbriata*, *Abronia frosti*, *Abronia meledona*, *Cnemaspis psychedelica*, *Lygodactylus williamsi*, *Telmatobius culeus*, *Polymita* spp.
- (4) No Konvencijas II papildinājuma uz I papildinājumu tika pārvietotas šādas sugas, kuras attiecīgi būtu jāsvīturo no Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma un jāiekļauj A pielikumā: *Manis crassicaudata*, *Manis culionensis*, *Manis gigantea*, *Manis javanica*, *Manis pentadactyla*, *Manis temminckii*, *Manis tetradactyla*, *Manis tricuspis*, *Macaca sylvanus*, *Psittacus erithacus*, *Shinisaurus crocodilurus*, *Sclerocactus blainei*, *Sclerocactus cloverae*, *Sclerocactus sileri*.
- (5) No Konvencijas I papildinājuma uz II papildinājumu tika pārvietoti šādi taksoni, kuri attiecīgi būtu jāsvīturo no Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikuma un jāiekļauj B pielikumā: *Puma concolor coryi*, *Puma concolor cougar*, *Equus zebra zebra*, *Lichenostomus melanops cassidix*, *Ninox novaeseelandiae undulata*, *Crocodylus acutus* (Sispatas liča populācija Kolumbijā, ar norādi), *Crocodylus porosus* (Malaizijas populācijas, ar norādi), *Dyscophus antongilii*.
- (6) Konvencijas II papildinājumā tika iekļautas šādas dzimtas, ģintis vai sugas, kuras attiecīgi būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā: *Capra caucasica*, *Abronia* spp. (ar norādi par *Abronia aurita*, *Abronia gaiophantasma*,

<sup>(1)</sup> OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

*Abronia montecristoi*, *Abronia salvadorensis* un *Abronia vasconcelosii* un izņemot I papildinājumā uzskaitītās sugas), *Rhampoleon spp.*, *Rieppeleon spp.*, *Paroedura masobe*, *Atheris desaixi*, *Bitis worthingtoni*, *Lanthanotidae* (ar norādi), *Cyclanorbis elegans*, *Cyclanorbis senegalensis*, *Cycloderma aubryi*, *Cycloderma frenatum*, *Rafetus euphraticus*, *Trionyx triunguis*, *Dyscophus guineti*, *Dyscophus insularis*, *Scaphiophryne boribory*, *Scaphiophryne marmorata*, *Scaphiophryne spinosa*, *Paramesotriton hongkongensis*, *Carcharhinus falciformis* (ar norādi), *Alopias spp.* (ar norādi), *Mobula spp.* (ar norādi), *Holacanthus clarionensis*, *Nautilidae*, *Beaucarnea spp.*, *Dalbergia spp.* (ar norādi), *Guibourtia demeusei* (ar norādi), *Guibourtia pellegriniana* (ar norādi), *Guibourtia tessmannii* (ar norādi), *Pterocarpus erinaceus*, *Adansonia grandidieri* (ar norādi), *Siphonochilus aethiopicus* (ar norādi).

- (7) No Konvencijas II papildinājuma tika svītrotas šādas sugas, kuras attiecīgi būtu jāsvītrot no Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma: *Bison bison athabasca*, *Tillandsia mauryana*.
- (8) Konvencijas II papildinājumā tika iekļautas sugas, kas līdz šim bija uzskaitītas III papildinājumā un kas attiecīgi būtu jāsvītrot no Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikuma.
- (9) *Abronia graminea* un *Salamandra algira*, kas līdz šim bija uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikumā, būtu no turienes jāsvītrot, jo Konvencijas Pušu konferences 17. sesijā tās iekļāva attiecīgi Konvencijas II un III papildinājumā.
- (10) Konvencijas Pušu konferences 17. sesijā pieņēma vai grozīja vairākas norādes par Konvencijas papildinājumos iekļautām sugām vai ģintīm, un tas ir jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos (norādes par sugu *Vicugna vicugna*, *Panthera leo*, *Crocodylus moreletti*, *Bulnesia sarmientoi*, ģinti *Aquilaria spp.* un *Gyrinops spp.*, ģinti *Dalbergia spp.*, sugu *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* un sugu *Adansonia grandidieri*).
- (11) Savienība nav paredzējusi atrunas ne par vienu no minētajiem grozījumiem.
- (12) Konvencijas Pušu konferences 17. sesijā tika pieņemtas jaunas atsauces uz dzīvnieku un augu nomenklatūru.
- (13) Konvencijas III papildinājumā nesēn tika iekļautas šādas sugas: *Salamandra algira* pēc Alžīrijas lūguma; *Chelydra serpentina*, *Apalone ferox*, *Apalone mutica* un *Apalone spinifera* pēc Amerikas Savienoto Valstu lūguma; *Potamotrygon spp.* (ar norādi) un *Hypancistrus zebra* pēc Brazīlijas lūguma; *Potamotrygon constellata*, *Potamotrygon magdalenae*, *Potamotrygon motoro*, *Potamotrygon orbignyi*, *Potamotrygon schroederi*, *Potamotrygon scobina*, *Potamotrygon yepezi* un *Paratrygon aiereba* pēc Kolumbijas lūguma. Tāpēc šīs sugas būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā.
- (14) Ņemot vērā grozījumu apmēru, skaidrības labad ir lietderīgi pilnībā aizstāt Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu.
- (15) Tādēļ Regula (EK) Nr. 338/97 būtu attiecīgi jāgroza.
- (16) Konvencijas XV panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikts, ka “[Pušu konferences] sanāksmē pieņemtie grozījumi stāsies spēkā 90 dienas pēc šīs sanāksmes un attieksies uz visām dalībvalstīm (...)”. Lai ievērotu šo termiņu un nodrošinātu minētās regulas pielikumā izdarīto izmaiņu savlaicīgu stāšanos spēkā, šai regulai būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas.
- (17) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Savvaļas augu un dzīvnieku tirdzniecības komiteja, kas izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 338/97 18. panta 1. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

### 1. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

---

*2. pants*

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 20. janvārī

*Komisijas vārdā –*  
*priekšsēdētājs*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## PIELIKUMS

**Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu**

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:
  - a) sugas nosaukumu vai
  - b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.
2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu "spp."
3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.
4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/147/EK <sup>(1)</sup> vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK <sup>(2)</sup>.
5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus
  - a) ar "ssp." apzīmē pasugu;
  - b) ar "vars." apzīmē varietāti (varietātes) un
  - c) ar "fa." apzīmē paveidu.
6. Apzīmējums "(I)", "(II)" vai "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7., 8. un 9. skaidrojošajai norādei. Ja šādu norāžu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.
7. Apzīmējums "(I)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.
8. Apzīmējums "(II)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.
9. Apzīmējums "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.
10. "Šķirne" saskaņā ar Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksu (*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*) ir augu kopa: a) kas selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) kam šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabilas un c) kas, pavairojot ar piemērotiem līdzekļiem, saglabā šīs īpašības. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.
11. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šo regulu attiecina tāpat kā uz tirsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.
12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, ja vien par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamas ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar 2. panta t) punktu apzīmējums "#", kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.
  - #1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
    - a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);

<sup>(1)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

<sup>(2)</sup> Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sēņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
- c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un
- d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.
- #2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) sēklas un ziedputekšņus un
- b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #3 Apzīmē veselas un sagrieztas saknes un sakņu daļas, izņemot tādas pārstrādes produktus vai to atvasinājumus kā pulveri, dražejas, izvilkumi, tonizējoši līdzekļi, tējas, konditorejas izstrādājumi.
- #4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) sēklas (arī *Orchidaceae* sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz *Cactaceae* spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un *Beccariophoenix madagascariensis* un *Dypsis decaryi* sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;
- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sēņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
- c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;
- d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints (*Orchidaceae*) un *Cactaceae* dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus;
- e) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints un *Selenicereus* (*Cactaceae*) augu stubrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtus produktus un
- f) gatavo *Euphorbia antisyphilitica* produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #5 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes.
- #6 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes un saplāksni.
- #7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t.i., saknes, sakneņus): veselas un sadalītā vai pulvera veidā.
- #9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums "Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta *Hoodia* spp. materiāla pēc noteikumiem, ko paredz nolīgums ar attiecīgo Cītes pārvaldības iestādi [Botsvānā, nolīguma Nr. BW/xxxxxx] [Namībijā, nolīguma Nr. NA/xxxxxx] [Dienvidāfrikā, nolīguma Nr. ZA/xxxxxx]".
- #10 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes, arī nepabeigtus koka izstrādājumus, kas lietoti stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.
- #11 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus. Šī norāde neattiecas uz gatavo produkciju, kuras sastāvā ir šādi ekstrakti, tostarp uz smaržām.
- #12 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni un ekstraktus. Šī norāde neattiecas uz gatavo produkciju, kuras sastāvā ir šādi ekstrakti, tostarp uz smaržām.
- #13 Apzīmē kodolu (zināms arī kā "endosperma", "mīkstums" vai "kopra") un tā atvasinājumus.
- #14 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) sēklas un ziedputekšņus;
- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sēņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
- c) augļus;

- d) lapas;
- e) akvilāriju pulveri: atūdeņotu, tostarp visu veidu kompaktpulveri, un
- f) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai. Šis izņēmums neattiecas uz koksnes šķeldu, krellēm, lūgšanu krellēm un kokgriezumiem.

#15 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

- a) lapas, ziedus, ziedputekšņus, augļus un sēklas;
- b) nekomerciāli tirgotu produkciju, kuras maksimālais kopējais svars vienā sūtījumā nepārsniedz 10 kg;
- c) *Dalbergia cochinchinensis* daļas un no tām iegūtos produktus, ja uz taksonu attiecas norāde #4;
- d) no Meksikas eksportētu vietējas cilmes *Dalbergia* spp. daļas un no tām iegūtos produktus, ja uz taksonu attiecas norāde #6.

#16 Apzīmē sēklas, augļus, eļļu un dzīvus augus.

13. Šo pielikumu norādēs lietotos terminus un vārdkopas definē šādi:

#### **Ekstrakts**

Vielā, kas ar fiziskiem vai ķīmiskiem paņēmieniem iegūta tieši no augu materiāla neatkarīgi no izmantotā ražošanas procesa. Ekstrakts var būt ciets (piem., kristāli, sveķi, smalkas vai rupjas daļiņas), pusciets (piem., sveķi, vaski) vai šķidrums (piem., šķīdumi, tinktūras, eļļas un ēteriskās eļļas).

#### **Gatavā produkcija, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai**

Produkcija, kura nosūtīta mazumā vai vairumā, kurai nav vajadzīga turpmāka apstrāde, kura ir iepakota, kura ir marķēta galīgajam lietojumam vai mazumtirdzniecībai un kura ir tādā stāvoklī, kas to ļauj pārdot vai izmantot plašā sabiedrībā.

#### **Pulveris**

Sausa, cieta viela smalku vai rupju daļiņu veidā.

#### **Šķelda**

Sīkos gabaliņos sasmalcināti kokmateriāli.

- 14. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas 4. panta 1. punkts, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā, šī regula neattiecas.
- 15. Šī regula neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.
- 16. Attiecībā uz D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām šo regulu piemēro tikai dzīvjiem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīvjiem īpatņiem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.
  - § 1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.
  - § 2 Spalvas vai ar spalvām klāta āda vai citas daļas.
- 17. Attiecībā uz D pielikumā minētajām augu sugām šo regulu piemēro tikai dzīvjiem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.
  - § 3 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.
  - § 4 Apaļkoki, zāģmateriāli un finiera loksnes.

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (HORDAIŅI)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Zīdītāji</b>
ARTIODACTYLA				
<b>Antilocapridae</b>				<b>Antilokapras</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Ziemeļamerikas antilokapra
<b>Bovidae</b>				<b>Antilopes, govīs, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c.</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Sahāras zobenragantilope
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Krēpjaita
	<i>Bos gaurus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos frontalis</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)		<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepāla/Pakistāna)	Indijas antilope garna
	<i>Bos mutus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos grunniens</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)			Gauris
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Jaks
			<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistāna)	Kambodžas vērsis jeb kuprejs
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bubalus bubalis</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)	Ūdensbifelis jeb Āzijas bifelis
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Sulavesi bifelis
				Mindoras bifelis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Kalnu bifelis
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takins
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Vītņragu kaza
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Kaukāza kalnu kaza
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistāna) (šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)	Mājas kaza
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistāna)	Sibīrijas kaza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Ķīnas gorals
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Sarkanais gorals
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatras gorals
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaju gorals
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brūka dukers
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Melnmuguras dukers
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Džentinka dukers
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilbija dukers
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Meža dukers
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebru dukers
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontboks
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistāna)	Beneta gazele
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Parastā gazele
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžīrija/Tunisija)	Dorkas gazele
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Smiltāju gazele



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Hippotragus niger variati</i> (I)			Melnā zobenragantilope
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Ūdensāzis
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Brūnais gorals
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Garastes gorals
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Himalaju gorals
	<i>Nanger dama</i> (I)			Ķīnas jeb tumšais gorals
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Gazele
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Zobenragu orikss
		<i>Ovis ammon</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Baltais orikss
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Eirāzijas kalnu aita
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Himalaju kalnu aita
		<i>Ovis aries</i> (izņemot domesticēto paveidu <i>Ovis aries aries</i> , A pielikumā iekļautās pasugas, kā arī pasugas <i>O. a. isphahanica</i> , <i>O. a. laristanica</i> , <i>O. a. musimon</i> un <i>O. a. orientalis</i> , kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Karatau kalnu aita
	<i>Ovis aries ophion</i> (I)			Stepes aita
	<i>Ovis aries vignei</i> (I)			Kipras kalnu aita
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Stepes aita
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Kanādas aita
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Tibetas antilope
				Kalnu dukers

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistāna)</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepāla)</p>	<p>Bharals</p> <p>Vjetnamas vērsis</p> <p>Ģemze</p> <p>Ziemeļu saiga</p> <p>Saiga</p> <p>Indijas četrragantilope</p>
<b>Camelidae</b>	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija), kuras ir iekļautas B pielikumā)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) ((tikai populācijas <b>Argentīnā</b> (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), <b>Bolīvijā</b> (visa populācija), <b>Čīlē</b> (Primeras reģiona populācija), <b>Ekvadorā</b> (visa populācija) un <b>Peru</b> (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā) <sup>(1)</sup>)</p>		<p><b>Kamieļi, lamas, vikuņas</b></p> <p>Gvanako</p> <p>Vikuņa</p>
<b>Cervidae</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistāna (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)</p>	<p><b>Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži</b></p> <p>Cūku aksisbriedis</p> <p>Kūla aksisbriedis</p> <p>Aksisbriedis</p> <p>Indoķīnas aksisbriedis</p> <p>Purva briedis</p> <p>Buhāras staltbriedis</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)  <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)  <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)  <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	          <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžīrija/ Tunisija)      <i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)      <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Berberu staltbriedis Kašmiras staltbriedis Irānas dambriedis Andu brieži Amerikas sarkanā mazama Melnais muntjaks Milzu muntjaks Vidusamerikas baltastes briedis Pampu briedis Ziemeļu pudubriedis Dienvidu pudubriedis Barasinga Lirragu briedis
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>Nīlzirgi</b> Pundurnīlzirgs Nīlzirgs
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Moschus</i> spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)		<b>Muskusbrieži</b> Muskusbrieži

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Babirusas, cūkas</b> Babirusa Bola-batu babirusa Ziemeļu Sulavesi babirusa Todži babirusa Pundurcūka
<b>Tayassuidae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neiekļautās <i>Pecari tajacu</i> populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)		<b>Pekari</b> Pekari Dienvīdamerikas pekars
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mazais panda
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir uzskaitītas I papildinājumā; visas pārējās populācijas ir uzskaitītas II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis lupus</i> (II) (populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	<b>Suņi, lapsas, vilki</b> Zeltais šakālis Vilks

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>	<p><i>Cerdocyon thous</i> (II)</p> <p><i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)</p> <p><i>Cuon alpinus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex culpaeus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex fulvipes</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex griseus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p> <p><i>Vulpes cana</i> (II)</p> <p><i>Vulpes zerda</i> (II)</p>	<p><i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)</p>	<p>Etiopijas šakālis</p> <p>Krabjlapsa</p> <p>Krēpjvilks</p> <p>Sarkanvilks</p> <p>Andu lapsa</p> <p>Darvina lapsa</p> <p>Dienvidamerikas lapsa</p> <p>Pampas lapsa</p> <p>Krūmu suns</p> <p>Bengālijas lapsa</p> <p>Afganistānas lapsa</p> <p>Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks</p>
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Fosa</p> <p>Falanuks</p> <p>Madagaskaras fosa</p>
<b>Felidae</b>		<p>Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem. Uz <i>Panthera leo</i> Āfrikas populācijām attiecinā šādus nosacījumus: savvaļā notvertu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle;</p>		<p><b>Kači, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u.c.</b></p> <p>Kači</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dzīvīem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar šādiem īpatņiem piemēro 4. panta 1. punktu)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p>	<p>gada eksporta kvotas tirdzniecībai ar Dienvidāfrikā nebrīvē audzētu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, nosaka un <i>Cites</i> sekretariātam paziņo reizi gadā)</p>		<p>Gepards</p> <p>Karakals</p> <p>Zeltainais Āzijas kaķis</p> <p>Melnkājainais kaķis</p> <p>Meža kaķis</p> <p>Žofruā kaķis</p> <p>Andu kaķis</p> <p>Ocelots</p> <p>Tiģerkaķis</p> <p>Margajs</p> <p>Eirāzijas lūsis</p> <p>Ibērijas lūsis</p> <p>Dūmakainais leopards</p> <p>Āzijas lauva</p> <p>Jaguārs</p> <p>Leopards</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tikai Indijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tikai Vidusamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Tīģeris</p> <p>Marmorkaķis</p> <p>Bengālijas kaķis</p> <p>Iriomotes kaķis</p> <p>Sumatras kaķis</p> <p>Rūsganais kaķis</p> <p>Vidusamerikas puma</p> <p>Jaguarunds</p> <p>Sniega leopards</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistāna)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistāna)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)</p>	<p><b>Mangusti</b></p> <p>Edvardsa mangusts</p> <p>Brūnais mangusts</p> <p>Mazais Āzijas mangusts</p> <p>Mazais Indijas mangusts</p> <p>Smita mangusts</p> <p>Krabju mangusts</p> <p>Svītrkakla mangusts</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistāna)</p>	<p><b>Zemesvilki, hiēnas</b></p> <p>Hiēna</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvāna)	Zemesvilks
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skunksi</b> Patagonijas skunkss
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I)</p>	Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<p><b>Āpši, caunas, zebiekstes u.c.</b></p> <p><b>Ūdri</b></p> <p>Ūdri</p> <p>Kamerūnas beznagu ūdrs</p> <p>Pacifika jūrasūdrs</p> <p>Jūrasūdrs</p> <p>Garastes upesūdrs</p> <p>Dienvidu upesūdrs</p> <p>Ūdrs</p> <p>Japānas ūdrs</p> <p>Brazīlijas dižūdrs</p>
<b>Mustelinae</b>			<p><i>Eira barbara</i> (III Hondurasa)</p> <p><i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)</p> <p><i>Martes flavigula</i> (III Indija)</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (III Botsvāna)</p>	<p><b>Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes</b></p> <p>Taira</p> <p>Lielais grizons</p> <p>Dzeltenkakla cauna</p> <p>Akmens cauna</p> <p>Gvatkinsa cauna</p> <p>Medusāpsis</p>



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Melnkājainais sesks
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanāda)		<b>Valzirgs</b> Valzirgs
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Kotiki, jūras lauvas</b> Dienvīdu kotiki Čīles dienvīdu kotiks Gvadelupas dienvīdu kotiks
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Roņi</b> Dienvīdu jūraszilonis Mūkroņi
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Hondurasa) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaja) <i>Potos flavus</i> (III Hondurasa)	<b>Degunlācīši, olingi</b> Kuplastes olingi Vidusamerikas kakomiclijs Baltpurna degunlācītis Dienvīdamerikas degunlācītis Kinkažu
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Lāči</b> Lāči Lielais panda Malajas lācis Garlūpu lācis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Tremarctos ornatus</i> (I)</p> <p><b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (I papildinājumā ir tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga <i>Ursus arctos isabellinus</i>; pārējās populācijas un pasugas ir II papildinājumā)</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>			<p>Briļļainais lācis</p> <p>Brūnais lācis</p> <p>Tibetas lācis</p>
<b>Viverridae</b>	<p><i>Prionodon pardicolor</i> (I)</p>	<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> (II)</p> <p><i>Prionodon linsang</i> (II)</p>	<p><i>Arctictis binturong</i> (III Indija)</p> <p><i>Civettictis civetta</i> (III Botsvāna)</p> <p><i>Paguma larvata</i> (III Indija)</p> <p><i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)</p> <p><i>Viverra civettina</i> (III Indija)</p> <p><i>Viverra zibetha</i> (III Indija)</p> <p><i>Viverricula indica</i> (III Indija)</p>	<p><b>Binturongs, civetas, linsangi, ūdrciveta, palmcivetas</b></p> <p>Binturongs</p> <p>Āfrikas civeta</p> <p>Ūdrciveta</p> <p>Svītrainā civeta</p> <p>Himalaju palmciveta</p> <p>Parastā palmciveta</p> <p>Dienvindijas palmciveta</p> <p>Svītrainais linsangs</p> <p>Plankumainais linsangs</p> <p>Lielplankumainā civeta</p> <p>Lielā Indijas civeta</p> <p>Mazā Indijas civeta</p>
CETACEA	<p><b>CETACEA spp. (I/II) (²)</b></p>			<p><b>Vaļveidīgie (delfini, cūkdelfini, vaļi)</b></p> <p>Vaļveidīgie</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaja)	<b>Lapdeguņi</b> Platdegunsikspārnis
<b>Pteropodidae</b>		<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pteropus brunneus</i> )		<b>Augšsiks pārņi, dižsiks pārņi</b> Dižsiks pārņi Dzeltengalvas augšsiks pārņis Dižsiks pārņi Truku dižsiks pārņis Livingstona dižsiks pārņis Japānas dižsiks pārņis Mariānu dižsiks pārņis Ponapes dižsiks pārņis Pelevas dižsiks pārņis Palavu dižsiks pārņis Rodriguesas dižsiks pārņis Samoa dižsiks pārņis Tongas dižsiks pārņis Kosraes dižsiks pārņis Pembas dižsiks pārņis Japas dižsiks pārņis
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)	<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika) <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaja)	<b>Bruņneši</b> Vidusamerikas bruņnesis Kailastes bruņnesis Mataināis bruņnesis Milzu bruņnesis
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Plēsējsomaiņi</b> Garastes šaurpēdains Smiltāju šaurpēdains
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Ķenguri, valabiji</b> Pelēkais kokķengurs Melnais kokķengurs Rietumu zaķķengurs Svītrainais zaķķengurs Īsnagu valabijs
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II)		<b>Posumi jeb kuskusi</b> Austrumu posums Dienvīdu posums

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Ziemeļu posums Admiralitātes salu posums Plankumainais kuskuss Jaungvinejas posums
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Žurkķenguri</b> Tasmānijas žurkķenguri
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Vombati</b> Krefta vombats
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Zaķi, truši</b> Āzijas zaķis Bezastes trusis
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Ehidnas</b> Garpurna ehidnas
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bugenvila bandikuts
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Lielais trušbandikuts
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Equus asinus</i> , uz ko šī regula neattiecas)			<b>Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebras</b> Āfrikas savvaļas ēzelis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (šī suga ir II papildinājumā, bet pasugas <i>Equus hemionus hemionus</i> un <i>Equus hemionus khur</i> ir I papildinājumā)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Tuksneša zebra</p> <p>Kulans</p> <p>Kiangs</p> <p>Prževaļska zirgs</p> <p>Hartmaņa kalnu zebra</p> <p>Kāpas kalnu zebra</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļauto pasugu)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tikai Dienvidāfrikas un Svazilendas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecībā. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)</p>		<p><b>Degunradži</b></p> <p>Degunradži</p> <p>Baltais degunradzis</p>
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p><b>Tapīri</b></p> <p>Tapīri</p> <p>Līdzenumu tapīrs</p>
PHOLIDOTA				
<b>Manidae</b>		<p><i>Manis</i> spp. (II)</p> <p>(izņemot A pielikumā iekļautās sugas)</p>		<p><b>Zvīņneši</b></p> <p>Zvīņneši</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Trīspirkstsliņķi</b> Trīspirkstsliņķis Brūnkaklsliņķis
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	<b>Divpirkstsliņķi</b> Hofmana divpirkstsliņķis
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	<b>Skudrlāči</b> Lielais skudrlācis Meksikas skudrlācis
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Primāti</b> Primāti
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			<b>Zirnekļpērtiķi un bļauri</b> Koibas salas bļauris Mantijas bļauris Gvatemalas bļauris Melnpieres Žofruā zirnekļpērtiķis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Panamas Žofruā zirnekļpērtiķis Dienvidu zirnekļpērtiķis jeb muriki Ziemeļu zirnekļpērtiķis jeb muriki Dzeltenastes pūkpērtiķis
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Marmozetes, tamarīni</b> Goelda marmozete Ziemeļbajās melngalvas titi Melnpieres titi Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis Žofruā cekulainais tamarīns Baltkāju cekulainais tamarīns Martinsa tamarīns Edipa cekulainais tamarīns Vidusamerikas saimirs
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			<b>Mērkaķi</b> Tanas mangabejs Diānas mērkaķis Garbārdainais Diānas mērkaķis Saulastes mērkaķis Melnais kolobs Lauvu makaks Makaks Drils



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrils
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Kalimantānas gardegunpērtiķis
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Sarkanā gvereca
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Kērka jeb Zanzībaras sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanta sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preisa sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Tanas sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandas sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolona Tanas sarkanais kolobs
	<i>Presbytis potenzi</i> (I)			Mentavai salu langurs
	<i>Pygathrix spp.</i> (I)			Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri
	<i>Rhinopithecus spp.</i> (I)			Strupdegunpērtiķi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Svētais langurs jeb hanumans
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Kašmiras pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Dienvidlīdzenumu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarajas pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Melnpēdu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Spalvotais pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepālas pelēkais langurs
	<i>Simias concolor</i> (I)			Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkāršsainā simija
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Baltdibena Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Zeltainais cekullangurs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Hatinha cekullangurs Nilgiri cekullangurs Laotas cekullangurs Cepurainais cekullangurs Tonkinas Fransuā cekullangurs Šortridža cekullangurs
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Pundurlemuri un peļlemuri</b> Pundurlemuri un peļlemuri
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Slaidpirkstainis</b> Slaidpirkstainis
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Šimpanzes, gorillas, orangutani</b> Austrumu gorilla Rietumu gorilla Šimpanzes Sumatras orangutans Borneo orangutans
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp.			<b>Giboni</b> Giboni
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>Indri</b> Indri
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Lemuri</b> Lemuri
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Slaidlemuri</b> Slaidlemuri

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Lori</b> Lori
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Īsastpērtiķi, titi, kuplastpērtiķi</b> Īsastpērtiķi jeb uakari Barbaras Braunas titi Melnmaskas jeb Dienvidbairas titi Melnpieres titi Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Tarsiji</b> Tarsiji
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (?); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		<b>Ziloni</b> Indijas zilonis Āfrikas zilonis
RODENTIA <b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)			<b>Šinšillas</b> Šinšillas
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondurasa)	<b>Pakas</b> Paka

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondurasa)	<b>Aguti</b> Punktainais agutis
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondurasa) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaja)	<b>Dienvidamerikas dzeloņcūkas</b> Meksikas kokdzeloņcūka Asā kokdzeloņcūka
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Dzeloņcūkas</b> Ziemeļāfrikas dzeloņcūka
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>Peles, žurkas</b> Austrālijas būvētājžurka Austrālijas māņpele Māņu ūdensžurka Makdonela grēdas resnastes žurka
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija) <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	<b>Vāveres</b> Meksikas suņmurkšķis Garastes murkšķis Himalaju murkšķis Dižvāveres Depes vāvere
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupajas</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Dugongs</b> Dugongs
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			<b>Lamantīni</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
<b>AVES</b>				<b>Putni</b>
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				<b>Pīles, zosis, gulbji u.c.</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Brūnais krīklis
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Madagaskaras krīklis
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Jaunzēlandes brūnais krīklis
	<i>Anas nesiotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Baikāla krīklis
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Leisanas pīle
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Kempbela krīklis
	<i>Aythya innotata</i>			Prīkšķe
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Baltspārnu pīle
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Madagaskaras baltacis
	<b><i>Branta ruficollis</i> (II)</b>			Baltacis
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Aleutu zoss
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Sarkankakla zoss
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Havaju zoss
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Koskaroba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondurasa)	Melnkakla gulbis
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondurasa)	Kubas svilpējzoss
				Sarkanknābja svilpējzoss
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Rūsganā svilpējzoss
				Brazīlijas gaura

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b></p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>		<p>Baltgalvas zilknābis</p> <p>Sārtgalvas pīle</p> <p>Paugurknābja pīle</p> <p>Cekulainā dižpīle</p>
<p>APODIFORMES</p> <p><b>Trochilidae</b></p>	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	<p>Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)</p>		<p><b>Kolibri</b></p> <p>Kolibri</p> <p>Āķknābja kolibri</p>
<p>CHARADRIIFORMES</p> <p><b>Burhinidae</b></p>			<p><i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)</p>	<p><b>Lielači</b></p> <p>Amerikas lielacis</p>
<p><b>Laridae</b></p>	<p><i>Larus relictus</i> (I)</p>			<p><b>Kajjas, zīriņi</b></p> <p>Mongolijas kajja</p>
<p><b>Scolopacidae</b></p>	<p><i>Numenius borealis</i> (I)</p> <p><i>Numenius tenuirostris</i> (I)</p> <p><i>Tringa guttifer</i> (I)</p>			<p><b>Kuitalas, tilbītes</b></p> <p>Eskimosu kuitala</p> <p>Tievknābja kuitala</p> <p>Lāsainā tilbīte</p>
<p>CICONIIFORMES</p> <p><b>Ardeidae</b></p>	<p><i>Ardea alba</i></p> <p><i>Bubulcus ibis</i></p> <p><i>Egretta garzetta</i></p>			<p><b>Gārņi</b></p> <p>Baltais gārnis</p> <p>Lopu gārnis</p> <p>Mazais baltais gārnis</p>
<p><b>Balaenicipitidae</b></p>		<p><i>Balaeniceps rex</i> (II)</p>		<p><b>Tupeļknābji</b></p> <p>Tupeļknābis</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i></b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Stārķi</b> Melnknābja stārķis Melnais stārķis Džungļu stārķis Jabiru Lielais adjutants Pelēkais stārķis
<b>Phoenicopteridae</b>	<b><i>Phoenicopus ruber</i></b> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Flamingi</b> Flamingi Sarkanais flamings
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibisi, karošknābji</b> Sarkanais ibiss Kapzemes ibiss Klinšu ibiss Japānas ibiss Karošknābis Milzu ibiss
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		<b>Ūbeles, baloži</b> Nikobaru balodis Pupurspārnu zemesūbele Klinšu balodis Mindoro dižbalodis Luzonas zemesbalodis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Leptotila wellsi</i>  <b><i>Streptopelia turtur</i></b>	<i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurīcija)	Vainagbaloži Grenādas ūbele Sārtais balodis Parastā ūbele
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)  <i>Buceros bicornis</i> (I)  <i>Rhinoplax vigil</i> (I)  <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Penelopides</i> spp. (II)  <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Degunragputni</b> Degunragputni Rudkakla degunragputns Degunragputni Degunragputni Degunragputni Degunragputni Lielais degunragputns Degunragputni Bruņcepures degunragputns Degunragputni Blīsa degunragputns
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Turako</b> Turako Bannermaņa turako



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; izņemot vienu C pielikumā iekļauto Cathartidae dzimtas sugu (pārējās mi- nētās dzimtas sugas šīs regulas piel- kumos nav iekļautas) un izņemot <i>Ca- racara lutosa</i> )		<b>Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, va- nagi, lijās)</b>  Piekūnveidīgie
<b>Accipitridae</b>				<b>Vanagi, ērgļi</b>  Īskāju vanags  Vistu vanags  Zvirbuļvanags  Melnais grifs  Spānijas ērglis  Klinšu ērglis  Vidējais ērglis  Karaliskais ērglis  Mazais ērglis  Peļu klijāns  Bikšainais klijāns  Garkāju klijāns  Kubas klijā  Parastais čūskērglis  Niedru lija  <b>Lauku lija</b>  Stepes lija
	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><b>Circus pygargus (II)</b></p> <p><b>Elanus caeruleus (II)</b></p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><b>Gypaetus barbatus (II)</b></p> <p><b>Gyps fulvus (II)</b></p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> ir I papildinājumā; pārējās sugas ir uzskaitītas II papildinājumā)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><b>Hieraetus fasciatus (II)</b></p> <p><b>Hieraetus pennatus (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><b>Milvus migrans (II)</b> (izņemot <i>Milvus migrans lineatus</i>, kas iekļauta B pielikumā)</p> <p><b>Milvus milvus (II)</b></p> <p><b>Neophron percnopterus (II)</b></p> <p><b>Pernis apivorus (II)</b></p> <p><i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Pļavas lija</p> <p>Melnplecu klija</p> <p>Madagaskaras čūskērglis</p> <p>Bārdainais grifs</p> <p>Baltgalvas grifs</p> <p>Jūras ērgļi</p> <p>Harpijērglis</p> <p>Svitrainais ērglis</p> <p>Pundurērglis</p> <p>Pelēkmuguras klijāns</p> <p>Melnā klija</p> <p>Sarkanā klija</p> <p>Baltais grifs</p> <p>Ķīķis</p> <p>Filipīnu ērglis</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondurasa)</p>	<p><b>Amerikas grifi</b></p> <p>Kalifornijas kondors</p> <p>Karaliskais kondors</p> <p>Andu kondors</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><b>Falco biarmicus (II)</b></p> <p><b>Falco cherrug (II)</b></p>			<p><b>Piekūni</b></p> <p>Seišelu piekūns</p> <p>Rudgalvas piekūns</p> <p>Stepes piekūns</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<b>Falco columbarius (II)</b> <b>Falco eleonorae (II)</b> <i>Falco jugger (I)</i> <b>Falco naumanni (II)</b> <i>Falco newtoni (I)</i> (tikai Seišelu populācija) <i>Falco pelegrinoides (I)</i> <i>Falco peregrinus (I)</i> <i>Falco punctatus (I)</i> <i>Falco rusticolus (I)</i> <b>Falco subbuteo (II)</b> <b>Falco tinnunculus (II)</b> <b>Falco vespertinus (II)</b>			Purva piekūns Eleonoras piekūns Indijas piekūns Naumaņa piekūns Madagaskaras piekūns Tuksneša piekūns Lielais piekūns Maurīcijas piekūns Medību piekūns Bezdelīgu piekūns Lauka piekūns Kukaiņu piekūns
<b>Pandionidae</b>	<b>Pandion haliaetus (II)</b>			<b>Zivjērgļi</b> Zivjērglis
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I)  Mitu mitu (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)  <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija/Kostarika/ Gvatemala/Hondurasa)  <i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Hondurasa)	Alberta kokuvista Blūmenbaha kokuvista Kokuvista Kailsejas kokuvista Kokuvista Sārtā kokuvista Alagoas kokuvista Kokuvista Pelēkā čačalaka

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Penelope albipennis</i> (I)  <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)  <i>Penelope purpurascens</i> (III Hondurasa) <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Bruņcepures kokuvista Baltspārnu guana Cekulainā guana Augstieņu guana Melnpieres svilpējguana Trinidadas svilpējguana
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>Lielkājvistas</b> Sulavesi lielkājvista
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)  <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)  <i>Lophura swinhoii</i> (I)  <i>Odontophorus strophium</i>	<i>Argusianus argus</i> (II)  <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)  <i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistāna)  <i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	<b>Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni</b> Lielais arguss Raibais cekulfazāns Virdžīnijas paipala Baltais ausfazāns Brūnais ausfazāns Indijas vista Fazāns Himalaju monals Ķīnas monals Baltastes monals Edvardsa fazāns Vjetnamas fazāns Melnais fazāns Taivānas fazāns Briļļainais tītars Apkakles cekulpaipala

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus ellioti</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus humiae</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus mikado</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus caspius</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)</p> <p><i>Tragopan blythii</i> (I)</p> <p><i>Tragopan caboti</i> (I)</p> <p><i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p>	<p><i>Pavo muticus</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron germaini</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)</p>	<p><i>Pavo cristatus</i> (III Pakistāna)</p> <p><i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistāna)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Nepāla)</p>	<p>Himalaju paipala</p> <p>Indijas pāvs</p> <p>Zaļais pāvs</p> <p>Pelēkais pāvfazāns</p> <p>Brūnais pāvfazāns</p> <p>Malajas pāvfazāns</p> <p>Palavanas pāvfazāns</p> <p>Borneo pāvfazāns</p> <p>Koklasa fazāns</p> <p>Cekulainais arguss</p> <p>Eliota fazāns</p> <p>Birmas fazāns</p> <p>Mikado fazāns</p> <p>Kaspijas sniegirbe</p> <p>Tibetas sniegirbe</p> <p>Pelēkvēdera tragopāns</p> <p>Ķīnas tragopāns</p> <p>Melngalvas tragopāns</p> <p>Satīra tragopāns</p> <p>Prēriju rubenis</p>
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>	<i>Grus americana</i> (I)	Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<p><b>Dzērves</b></p> <p>Dzērves</p> <p>Amerikas dzērve</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (šī suga ir II papildinājumā, bet pasugas <i>Grus canadensis nesiotas</i> un <i>Grus canadensis pulla</i> ir uzskaitītas I papildinājumā) <b>Grus grus (II)</b> <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			Kanādas dzērve  Pelēkā dzērve Japānas dzērve Baltā dzērve Melnā dzērve Melnkakla dzērve Baltkakla dzērve
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b>Otis tarda (II)</b> <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b>Tetrax tetrax (II)</b>	Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Sīgas</b> Sīgas  Indijas melngalvas sīga Apkakles sīga Sahāras sīga Bengālijas sīga Lielā sīga Cekulainā sīga Mazā sīga
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>Dumbrvistiņas</b> Meža dumbrvistiņa
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Kagu</b> Kagu
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Gludastes</b> Rietumu gludaste

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	<b>Kotingi</b> Amazones lietussargputns Garsekstes lietussargputns Ziljostas kotings Klinšugailīši Baltspārnu kotings
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Kardināli, tanagras</b> Dzeltenais kardināls Dzeltenknābja kardināls Sarkancekula kardināls Septiņkrāsu tanagra
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Punduržubītes</b> Zaļā punduržubīte Punduržubīte Rīsu žubīte Melnrīkles žubīte
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Žubītes</b> Sarkanais ķivulis Dzeltensejas ķivulis
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Bezdelīgas</b> Baltacu čurkste
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Amerikas vālodzes</b> Dzeltenkapuces strazds
<b>Meliphagidae</b>		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		<b>Medusputni</b> Dzeltencekula medusputns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Muscicapidae</b>	<p><i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurīcija)</p> <p><i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (iespējams, pasuga izmirusi) (I)</p> <p><i>Dasyornis longirostris</i> (I)</p> <p><i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)</p> <p><i>Picathartes oreas</i> (I)</p>	<p><i>Cyornis ruckii</i> (II)</p> <p><i>Garrulax canorus</i> (II)</p> <p><i>Garrulax taewanus</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix argenteus</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix lutea</i> (II)</p> <p><i>Liocichla omeiensis</i> (II)</p>	<p><i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurīcija)</p>	<p><b>Mušķērāji</b></p> <p>Rodriguesas ļauķis</p> <p>Ruka mušķērājs</p> <p>Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga)</p> <p>Sarknābis</p> <p>Ķīnas hvameja</p> <p>Taivānas hvameja</p> <p>Sudrabausu mesija</p> <p>Mandarīnrīklīte</p> <p>Omei-šana tarkšķis</p> <p>Baltkakla klinšuvārna</p> <p>Pelēkkakla klinšuvārna</p> <p>Maskarēnu paradīzes mušķērājs</p>
<b>Paradisaeidae</b>		<p>Paradisaeidae spp. (II)</p>		<p><b>Paradīzes putni</b></p> <p>Paradīzes putni</p>
<b>Pittidae</b>	<p><i>Pitta gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Pitta kochi</i> (I)</p>	<p><i>Pitta guajana</i> (II)</p> <p><i>Pitta nympha</i> (II)</p>		<p><b>Pītas</b></p> <p>Raibā pita</p> <p>Gurnejas pita</p> <p>Koha pita</p> <p>Burvīgā pita</p>
<b>Pycnonotidae</b>		<p><i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)</p>		<p><b>Bulbuli</b></p> <p>Zeltgalvas bulbulis</p>
<b>Sturnidae</b>		<p><i>Gracula religiosa</i> (II)</p>		<p><b>Strazdi</b></p> <p>Pakalnu maina</p>



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Bali strazds
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Brīļputni</b> Baltkrūšu baltactiņa
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregatputni</b> Ziemsvētku salas fregatputns
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikāni</b> Cirtainais pelikāns
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Sullas</b> Abota sulla
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	<b>Bārdaiņi</b> Tukānu bārdainis
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Dzeņi</b> Korejas baltvēdera dzilna
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentīna) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentīna) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentīna) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentīna)	<b>Tukāni</b> Safrāna tukāns Melnkakla arakari Brūnausu arakari Zaļais arakari Zaļknābja tukāns Raibknābja tukāns Lielais tukāns jeb toko Sarkanknābja tukāns Rievknābja tukāns Raibknābja tukāniņš

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Dūkuri</b> Atilana dūkuris
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatrosi</b> Īsastes albatross
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> un <i>Psittacula krameri</i> , kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		<b>Kakadū, lori, aras, papagaiļi u.c.</b> <b>Dažādi papagaiļveidīgie</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Kakadu</b> Tanimbāras kakadu Filipīnu kakadu Moluku kakadu Dzeltencekula kakadu Palmu kakadu
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (suga <i>Vini ultramarina</i> ir I papildinājumā, pārējās sugas ir uzskaitītas II papildinājumā)			<b>Lori papagaiļi</b> Sarkanzilais lori papagailis Lori papagaiļi
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			<b>Amazones, aras, papagaiļi</b> Sarkankakla amazone

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Dzeltenpakauša amazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Dzeltenplecu amazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Sarkanastes amazone
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Lilijvainaga amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Gilinga amazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Karaliskā amazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Baltgalvas amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Dzeltengalvas amazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Sarkansejas amazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Sarkanvainaga amazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumanas amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Zaigojošā amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vīnkrūšu amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Zaļvaigu amazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Sarkanpieres amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Zaļā ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Zilkakla ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Sarkanā ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Zaļplecu ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Sarkanausu ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spiksa ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolkas papagailis
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Četemas papagailis
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			Sarkanpieres papagailis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (iespējams, suga izmirusi) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Papagailis Koksena dubultacu papagailis Ragainais papagailis Zeltainā aratinga Oranžvēdera papagailis Dzeltenausu papagailis Nakts papagailis Zemes papagailis Sarkansejas papagailis Zilgalvas ara Sarkanmuguras ara Dzeltenplecu papagailis Kapuces papagailis Paradīzes papagailis Maurīcijas papagailis Pelēkais papagailis Zilkrūšu papagailis Papagaiļi Jaunzēlandes pūčpapagailis
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (izņemot pasugu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , kas iekļauta B pielikumā)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>Nandu</b> Darvina nandu Darvina nandu Lielais nandu

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pingvīni</b> Kapzemes pingvīns Humbolta pingvīns
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>Pūces</b> Pūces
<b>Strigidae</b>	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><b><i>Bubo bubo</i> (II)</b> (izņemot pasugu <i>Bubo bubo bengalensis</i>, kas ir iekļauta B pielikumā)</p> <p><b><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</b></p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b></p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><b><i>Otus scops</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix aluco</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (izņemot pasugu <i>Strix uralensis davidi</i>, kas ir iekļauta B pielikumā)</p> <p><b><i>Surnia ulula</i> (II)</b></p>			<p><b>Pūces</b></p> <p>Bikšainais apogs</p> <p>Purva pūce</p> <p>Ausainā pūce</p> <p>Mājas apogs</p> <p>Ūpis</p> <p>Apodziņš</p> <p>Džungļu apogs</p> <p>Lielā auspūcīte</p> <p>Ziemsvētku salas vanagpūce</p> <p>Baltā pūce</p> <p>Sokokes pūcīte</p> <p>Mazā pūcīte</p> <p>Meža pūce</p> <p>Ziemeļu pūce</p> <p>Urālpūce</p> <p>Svītrainā pūce</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Tytonidae</b>	<b><i>Tyto alba</i> (II)</b> <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Plīvurpūces</b> Plīvurpūce Madagaskaras plīvurpūce
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			<b>Āfrikas strauss</b> Āfrikas strauss
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinamu</b> Vientuļais tinamu
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Kvecali</b> Greznais kvecals
<b>REPTILIA</b>				<b>Rāpuļi</b>
CROCODYLIA <b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)	CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Aligatori, kaimani, krokodili</b> Aligatori, kaimani, krokodili  <b>Aligatori, kaimani</b> Ķīnas aligators Apaporas kaimans Platpurna kaimans

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr Cites Sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājuši gada kvotu)			Melnais kaimans
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (izņemot populāciju Sispatas līča, Tinahonesas, Labalsas un tuvākās apkāmes Integrētajā mangrovju pārvaldības rajonā Kordovas departamentā, Kolumbijā, un Kubas populāciju, kas abas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (izņemot Belizas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā, un Meksikas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (izņemot Botsvānas un Ēģiptes populācijas (ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā), Etiopijas, Kenijas, Madagaskaras, Malāvijas, Mozambikas, Namībijas, Dienvidāfrikas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1600 savvaļas īpatņus, ieskaitot medību trofejas) un Zambijas un Zimbabves populācijas; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p>			<p><b>Krokodili</b></p> <p>Smailpurna krokodils</p> <p>Garpurna krokodils</p> <p>Orinoko krokodils</p> <p>Mindoro krokodils</p> <p>Morlē krokodils</p> <p>Nilas krokodils</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas, Malaizijas (Malaizijā īpatņu ieguve savvaļā atļauta tikai Saravakas štatā, bet pārējos Malaizijas štatos (Sabahā un Pussalas Malaizijā) savvaļas īpatņiem noteikta nulles kvota, kuru var mainīt vienīgi ar Cites Pušu apstiprinājumu) un Papua-Jaungvinejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Purva krokodils</p> <p>Šķautņainais krokodils</p> <p>Kubas krokodils</p> <p>Sīamas krokodils</p> <p>Struppurna krokodils</p> <p>Gaviālkrokodils</p>
<b>Gavialidae</b>	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>			<p><b>Gaviāls</b></p> <p>Gangas gaviāls</p>
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>	<p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p><b>Tuataras</b></p> <p>Tuataras</p>
SAURIA				
<b>Agamidae</b>		<p><i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>		<p><b>Dzelkņastes (agāmas u. c.)</b></p> <p>Bruņķirzakas (dzelkņastes)</p>
<b>Anguidae</b>		<p><i>Abronia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un ar nulles eksporta kvotu <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> un <i>A. vasconcelosii</i> savvaļas īpatņiem)</p>		<p><b>Glodenes</b></p> <p>Glodenes</p>



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)			
<b>Chamaeleonidae</b>	   <i>Brookesia perarmata</i> (I)   <b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		<b>Hameleoni</b>  Pundurhameleoni Pundurhameleoni  Adatātais pundurhameleons Madagaskaras hameleoni Hameleoni  Vidusjūras hameleons Madagaskaras hameleoni Pundurhameleoni Pundurhameleoni  Pigmejameleoni Pigmejameleoni
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II)		<b>Joslastes</b> Joslastes

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		
<b>Gekkonidae</b>	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)  <i>Lygodactylus williamsi</i> (I)  <i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Rhoptropella</i> spp. (II)  <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Jaunzēlande) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Jaunzēlande)  <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Jaunzēlande)  <i>Toropuku</i> spp. (III Jaunzēlande) <i>Tukutuku</i> spp. (III Jaunzēlande)  <i>Woodworthia</i> spp. (III Jaunzēlande)	<b>Gekoni</b> Gekons Jaunzēlandes gekoni Gekons Serpentas gekons Jaunzēlandes koku gekoni Gekons Dienasgekoni Gintera dienasgekons  Plakanastes gekoni
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		<b>Indesķirzakas</b> Indesķirzakas Indesķirzaka

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Iguanidae</b>	<p><i>Brachylophus</i> spp. (I)</p> <p><i>Cyclura</i> spp. (I)</p> <p><i>Sauromalus varius</i> (I)</p>	<p><i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)</p> <p><i>Conolophus</i> spp. (II)</p> <p><i>Ctenosaura bakeri</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura palearis</i> (II)</p> <p><i>Iguana</i> spp. (II)</p> <p><i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma cerroense</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma coronatum</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)</p>		<p><b>Zaļās iguānas</b></p> <p>Jūras iguāna</p> <p>Fidži iguānas</p> <p>Galapagu iguānas</p> <p>Dzelkņastes iguāna</p> <p>Dzelkņastes iguāna</p> <p>Dzelkņastes iguāna</p> <p>Dzelkņastes iguāna</p> <p>Zemes iguānas</p> <p>Zaļās iguānas</p> <p>Krupjķirzaka</p> <p>Krupjķirzaka</p> <p>Piekrastes krupjķirzaka</p> <p>Krupjķirzaka</p> <p>Sanestebanas čakvala</p>
<b>Lacertidae</b>	<p><i>Gallotia simonyi</i> (I)</p> <p><b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b></p> <p><b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b></p>			<p><b>Īstās ķirzakas</b></p> <p>Hierro ķirzaka</p> <p>Lilfordas mūru ķirzaka</p> <p>Pitiusas mūru ķirzaka</p>
<b>Lanthanotidae</b>		<p>Lanthanotidae spp. (II) (savvaļas īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, eksporta kvota ir nulle)</p>		<p><b>Čūskķirzakas</b></p>
<b>Scincidae</b>		<p><i>Corucia zebrata</i> (II)</p>		<p><b>Scinki</b></p> <p>Tvērējastes scinks</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas</b> Krokodilastes ķirzaka Kaimanu ķirzakas Tegu
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Varāni</b> Varāni Bengālijas varāns Dzeltenīgais varāns Pelēkais varāns Komodo varāns Varāns Olīvzaļais varāns
<b>Xenosauridae</b>	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			<b>Ķīnas krokodilķirzaka</b> Ķīnas krokodilķirzaka
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>	Boidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Čūskas</b> <b>Žņaudzējčūskas</b> Žņaudzējčūskas Madagaskaras žņaudzējčūskas Argentīnas parastā žņaudzējčūska Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska Monas gludlūpu žņaudzējčūska Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska Rietumu smilšu žņaudzējčūska

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskaras koku žņaudzējčūska
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Raundas žņaudzējčūskas</b> Raundas žņaudzējčūskas Raundas zemes žņaudzējčūska Raundas koku žņaudzējčūska
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indija) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indija)	<b>Zalkši, ūdensčūskas</b> Olīvkrašas ķīļmuguras zalktis Suņgalvas ūdensčūska Musurana Brazīlijas milzu zalktis Indijas olēdējčūska Indijas žurku čūska Zivju zalktis
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Hondurasa) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondurasa) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Hondurasa)	<b>Kobras, koraļļčūskas</b> Dzeltenplankumu platgalvas čūska Atlantijas koraļļčūska Melnjoslū koraļļčūska  Kobra Kobra Kobra Indijas kobra

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Vidusāzijas kobra Filipīnu kobra Kobra Kobra Kobra Kobra Kobra Karaļkobra
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Meksikas pitoni</b> Meksikas pitoni
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		<b>Pitoni</b> Pitoni Tīģerpitons
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>Zemes žņaudzējčūskas</b> Zemes žņaudzējčūskas
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i>	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II)  <i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	  <i>Crotalus durissus</i> (III Hondurasā)  <i>Daboia russelii</i> (III Indijā)	<b>Odzes</b> Odze Odze Dienvīdu klaburčūska Arubas klaburčūska Rasela odze Odze Latifa odze

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Stepes odze  Vāgnera odze
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Jaungvinejas mīkstbruņrupuči</b> Jaungvinejas mīkstbruņrupucis
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem gada eksporta kvota ir nulle)		<b>Čūskkakla bruņrupuči</b> Čūskkakla bruņrupucis  Rietumaustrālijas īskakla bruņrupucis
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Bruņrupuči</b> Bruņrupuči
<b>Chelydridae</b>			<i>Chelydra serpentina</i> (III Amerikas Savienotās Valstis) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	<b>Kaimanbruņrupuči</b>  Aligatorbruņrupucis
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Tabasku bruņrupucis</b> Tabasku bruņrupucis
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Ādainais bruņrupucis</b> Ādainais bruņrupucis
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (tikai dzīvi īpatņi) <i>Clemmys guttata</i> (II)		<b>Amerikas kārbuņrupuči, purva bruņrupuči</b> Izgreznotais bruņrupucis Bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)</p> <p><i>Terrapene coahuila</i> (I)</p>	<p><i>Emydoidea blandingii</i> (II)</p> <p><i>Glyptemys insculpta</i> (II)</p> <p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)</p>	<p><i>Graptemys</i> spp. (III Amerikas Savienotās Valstis)</p>	<p>Bruņrupucis</p> <p>Meža bruņrupucis</p> <p>Mīlenberga bruņrupucis</p> <p>Zāgmgurur bruņrupuči</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Amerikas kārbupuči</p> <p>Koahuila kārbupučis</p>
<b>Geoemydidae</b>	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (savvaļā notvertiem <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. bourreti</i>, <i>C. flavo-marginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. picturata</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> un <i>C. zhoui</i> īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p>		<p>Upes batagurs</p> <p>Batagurs</p> <p>Āzijas kārbupuči</p> <p>Āzijas bruņrupuči</p>



A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Ķīna)</p>	<p>Melnais purva bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Melnkrūšu bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Tempļa bruņrupucis</p> <p>Plakanais purva bruņrupucis</p> <p>Lielais Āzijas bruņrupucis</p> <p>Adataināis bruņrupucis</p> <p>Purva bruņrupucis</p> <p>Gliemežu bruņrupucis</p> <p>Purva bruņrupucis</p> <p>Annamas purva bruņrupucis</p> <p>Fudži bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Lielgalvas bruņrupucis</p> <p>Dzeltenais purva bruņrupucis</p> <p>Sarkankakla bruņrupucis</p> <p>Pričarda bruņrupucis</p> <p>Rīvsas bruņrupucis</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys sinensis</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Ķīna)</p>	<p>Ķīnas svītrkakla bruņrupucis</p> <p>Trīskāji bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Acotais bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Malajas bruņrupucis</p> <p>Zobainais svītrkakla bruņrupucis</p> <p>Filipēna svītrkakla bruņrupucis</p> <p>Malajas milzu bruņrupucis</p> <p>Jumtmuguras bruņrupuči</p> <p>Jumtainie bruņrupuči</p> <p>Bīla bruņrupucis</p> <p>Ķīnas viltusacu bruņrupucis</p> <p>Četracu bruņrupucis</p> <p>Purva bruņrupucis</p> <p>Filipīnu bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p>
<b>Platysternidae</b>	<p>Platysternidae spp. (I)</p>			<p><b>Lielgalvas bruņrupuči</b></p> <p>Lielgalvas bruņrupuči</p>
<b>Podocnemididae</b>		<p><i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)</p> <p><i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)</p> <p><i>Podocnemis</i> spp. (II)</p>		<p><b>Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči</b></p> <p>Madagaskaras sānkakla bruņrupucis</p> <p>Dumerila sānkakla bruņrupucis</p> <p>Dienvidamerikas upju bruņrupuči</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Testudinidae</b>	<p><i>Astrochelys radiata</i> (I)</p> <p><i>Astrochelys yniphora</i> (I)</p> <p><i>Chelonoidis niger</i> (I)</p> <p><i>Geochelone platynota</i> (I)</p> <p><i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)</p> <p><i>Malacochersus tornieri</i> (II)</p> <p><i>Psammobates geometricus</i> (I)</p> <p><i>Pyxis arachnoides</i> (I)</p> <p><i>Pyxis planicauda</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo graeca</i> (II)</b></p> <p><b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b></p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo marginata</i> (II)</b></p>	<p>Testudinidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem <i>Centrochelys sulcata</i> īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p>		<p><b>Sauszemes bruņrupuči</b></p> <p>Sauszemes bruņrupuči</p> <p>Starainais bruņrupucis</p> <p>Stūrainais bruņrupucis</p> <p>Galapagu bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Meksikas goferbruņrupucis</p> <p>Plakanais bruņrupucis</p> <p>Ģeometriskais bruņrupucis</p> <p>Zirnekļbruņrupucis</p> <p>Zirnekļbruņrupucis</p> <p>Vidusjūras bruņrupucis</p> <p>Hermaņa bruņrupucis</p> <p>Kleinmaņa bruņrupucis</p> <p>Apmalotais bruņrupucis</p>
<b>Trionychidae</b>		<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p>	<p><i>Apalone ferox</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)</p> <p><i>Apalone mutica</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)</p> <p><i>Apalone spinifera</i> (III Amerikas Savienotās Valstis) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)</p>	<p><b>Mīkstbruņrupuči</b></p> <p>Dienvidaustromāzijas mīkstbruņrupucis</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Melnais mīkstbruņrupucis
		<i>Chitra</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Šaurgalvas mīkstbruņrupuči
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indijas punktains mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birmas punktains mīkstbruņrupucis
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			Gangas mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Pāvacu mīkstbruņrupucis
		<i>Nilssonina leithii</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			Melnais mīkstbruņrupucis
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Pasekstes mīkstbruņrupucis
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Milzu mīkstbruņrupuči
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Hunanas mīkstbruņrupucis
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Amūras mīkstbruņrupucis
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Ķīnas mīkstbruņrupucis
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		Bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Rafetus swinhoi</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Jandzi mīkstbruņrupucis Bruņrupucis
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Abinieki</b>
ANURA <b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Krupji un vardes <b>Indesvardes</b> Indesvarde  Indesvarde Indesvarde Indesvarde
<b>Bufoidea</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			<b>Krupji</b> Krupji  Kamerūnas krupis Zatekas arlekīnvarde Oranžzeltainais krupis Āfrikas dzīvzemdētājkrupji Krupji
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čīle)	Čīles varde
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Vardes</b> Goliātvarde
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II)		<b>Raibvardes</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Raibvārdes Raibvārdes Raibvārde Raibvārdes Raibvārdes
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Vārdes</b> Sešpirkstu varde Tīgervārde
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		<b>Kokuvārdes</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantellas vārdes</b> Mantellas vārdes
<b>Microhylidae</b>		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		<b>Tomātvardes</b> Tomātvarde Tomātvarde Tomātvarde Tomātvarde Gotlība šaurmutvarde Tomātvarde Tomātvarde

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (izņemot <i>Rheobatrachus silus</i> un <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>Dienvidvardes</b> Dienvidvardes
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			<b>Ūdensvardes</b> Ūdensvarde
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Ambistomas</b> Pacuaro ambistoma Meksikas ambistoma
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	<b>Milzu salamandras</b> Milzu salamandras Milzu salamandra
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Ķīna)	<b>Āzijas salamandras</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Paramesotriton hongkongensis</i> (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžīrija)	<b>Salamandras un tritoni</b> Kaizera tritons Tritons
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Haizivis un rajas</b>
CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (iekļaušana ir spēkā no 2017. gada 4. oktobra) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>Haizivis</b> Zīdainā haizivis Okeāna baltspuru haizivis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>Āmurzivis</b> Robainā āmurzivis Milzu āmurzivis Gludā āmurzivis
LAMNIFORMES				
<b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II) (iekļaušana ir spēkā no 2017. gada 4. oktobra)		<b>Lapshaizivis</b> Lapshaizivis
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Milzu haizivis</b> Milzu haizivis
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>Baltās haizivis</b> Baltā haizivis Siļķu haizivis
MYLIOBATIFORMES				
<b>Myliobatidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II) (iekļaušana ir spēkā no 2017. gada 4. aprīļa)		Velnrajas Mobulīdrajās
<b>Potamotrygonidae</b>			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazīlija) (Brazīlijas populācija) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbija)	



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbija)	
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Valhaizivis</b> Valhaizivis
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			<b>Zāgzivis</b> Zāgzivis
<b>ACTINOPTERI</b>				<b>Zivis</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Storveidīgie
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Stores</b> Strupdeguna store Atlantijas store
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Zuši</b> Zutis
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Čukučana</b> Čukučana
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>Karpas</b> Karpa Karpa

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			<b>Arapaimas, kaulmēļzivis</b> Āzijas kaulmēļzivis
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Napoleonzivis</b> Napoleonzivis
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		Enģeļzivis
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Totoabas</b> Makdonalda totoaba
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Sami</b> Milzu sams
<b>Loricariidae</b>			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazīlija)	
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Jūrasdatas, jūraszirdziņi</b> Jūraszirdziņi
<b>DIPNEUSTI</b>				<b>Plaušzivis</b>
CERATODONTIFORMES <b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Austrālijas vienplaušzivis</b> Austrālijas vienplaušzivis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>COELACANTHI</b>				<b>Celakanti</b>
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Latimērijas</b> Latimērijas
ECHINODERMATA (JŪRASZVAIGZNES, JŪRASEŽI UN JŪRASGURĶI)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Jūrasgurķi</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadora)	<b>Jūrasgurķi</b> <b>Brūnais jūrasgurķis</b>
ARTHROPODA (POSMKĀJI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Zirnekļi un skorpioni</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Putnuzirnekļi, tarantuli</b>  Tarantuls Tarantuli
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		<b>Skorpioni</b>  Skorpions Imperatorskorpions
<b>INSECTA</b>				<b>Kukaiņi</b>
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Dienvidāfrika)	Vaboles <b>Briežvaboles</b> Briežvaboles

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Skarabeji</b> Skarabejs
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolīvija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolīvija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolīvija)	Tauriņi
<b>Papilionidae</b>		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i></b> (II) <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i>		<b>Dižtauriņi</b> Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņi Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņi Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<b>Parnassius apollo (II)</b>	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Dižtauriņš Dižtauriņš Laimiņu dižtauriņš Dižtauriņi Dižtauriņi Dižtauriņi
ANNELIDA (POSMTĀRPI UN DĒLES)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Žokļdēles</b>
ARHYNCHOBDELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)  <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Žokļdēles</b> Medicīnas dēle jeb medicīnas žokļdēle Eiropas žokļdēle
MOLLUSCA (GLIEMJI)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Gliemenes, ēdamgliemenes</b>
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Sāļūdens gliemenes</b> Sāļūdens gliemene
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)  <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>Saldūdens gliemenes, perlamutrenes</b> Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Perlamutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Perlamutrene
VENEROIDA <b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Milzgliemenes</b> Milzgliemenes
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
<b>Nautilidae</b>		Nautilidae spp. (II)		<b>Nautili</b> Nautili
GASTROPODA				<b>Gliemeži</b>
MESOGASTROPODA <b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Spārngliemeži</b> Milzu spārngliemezis
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>Plaušgliemeži</b> Kātacu plaušgliemeži
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Gliemeži</b> Gliemezis
<b>Cepolidae</b>	<i>Polymita</i> spp. (I)			Gliemeži
CNIDARIA (KORAĻĻI, UGUNSKORAĻĻI, AKTĪNIJAS)				
ANTHOZOA				<b>Koraļļi, aktīnijas</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Melnie koraļļi
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Ķīna)	<b>Sarkanie un sārtie koraļļi</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Corallium japonicum</i> (III Ķīna) <i>Corallium konjoi</i> (III Ķīna) <i>Corallium secundum</i> (III Ķīna)	
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (ietver tikai sugu <i>Heliopora coerulea</i> ) (4)		<b>Zilie koraļļi</b> Zilie koraļļi
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (4)		Akmenskoraļļi
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (4)		<b>Ērģelkoraļļi</b> Ērģelkoraļļi
HYDROZOA				<b>Hidrozoji</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (4)		<b>Ugunskoraļļi</b> Ugunskoraļļi
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (4)		<b>Mežģīņkoraļļi</b> Mežģīņkoraļļi
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Agaves</b> Sīkziedu agave Karalienes Viktorijas agave Dehesas lāčzāle Juka



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarīļi</b> Sniegpulkstenītes Šternbergijas
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Operkulikārija Operkulikārija Operkulikārija
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4  <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Hūdiņas Pahipodijas  Čūskveida rauwolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tikai Krievijas Federācijas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Arālijas</b> Žeņšeņs  Pieclapu žeņšeņs
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araukārijas</b> Čīles araukārija
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Bokarnejas
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Bārbeles</b> Himalaju podofils

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (5) #4		<b>Bromēlijas</b> Harisa tilandsija Kamma tilandsija Kserogrāfiskā tilandsija
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (ietver pasugu <i>solidioides</i> ) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. un <i>Quibentia</i> spp.) (6) #4		<b>Kaktusi</b> Kaktusi Ariokarpi Zvaigžņu astrofits Acteku kaktuss Verdermaņa kaktuss Diskokaktusi Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Kaktusi
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Kaktusi
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Kaktusi
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktusi
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Kariokāri</b> Kostarikas kariokārs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (jeb <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> , <i>A. costus</i> )			<b>Asteres, margrietiņas</b>  Kostu rūgtlape
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (jeb <i>Xerosicyos pubescens</i> )  <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Zigosīkija  Zigosīkija
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)  <i>Pilgerodendron uwiferum</i> (I)			<b>Cipreses</b> Cipresveida ficroja Četršķautņu pilgerodendrs
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Diksonijas</b> Diksonijas
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) #4		<b>Cikadejas</b> Cikadejas  Cika
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4  <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tikai Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas. Ietver sinonīmus <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. selowiana</i> un <i>D. stuebelii</i> ) #4		<b>Diksonijas</b>  Diksonijas
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didjerijas</b> Aluaudivas, didjerijas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Jamsi</b> Deltveida diskoreja

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Rasenes</b>  Mušu dioneja
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #5		<b>Ebenkoki</b>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tikai sukulentu sugas, izņemot:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia trigona</i> šķirnes eksemplārus;</li> <li>3) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia lactea</i> eksemplārus, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem <i>Euphorbia nerifolia</i> potcelmiem, ja tie ir: <ul style="list-style-type: none"> <li>— pušķveida vai</li> <li>— vēdekļveida, vai</li> <li>— krāsaini mutanti;</li> </ul> </li> <li>4) mākslīgi pavairotus šķirnes <i>Euphorbia</i> "Mili" eksemplārus, ja tie ir: <ul style="list-style-type: none"> <li>— viegli atpazīstami kā mākslīgi pavairoti eksemplāri un</li> <li>— introducēti Savienībā vai (re) eksportēti no tās partijās pa 100 un vairāk augiem,</li> </ul> <p>kuriem šīs regulas noteikumus nepiemēro, un</p> </li> <li>5) sugas, kas iekļautas A pielikumā)</li> </ol>		<b>Eiforbijas</b>  Eiforbijas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (ietver paveidu <i>viridifolia</i> un varietāti <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (ietver pasugu <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (ietver varietātes <i>ampani-hyensis</i>, <i>robinsonii</i> un <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (ietver varietātes <i>antsingensis</i>, <i>bemarahensis</i> un <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Krievijas Federācija) #5	<b>Dižskābārži, ozoli</b> Mongolijas ozols
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>Fukjerijas</b> Kolonnveida fukjerija Kūlišu fukjerija
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepāla) #1	<b>Gnetumi</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Riekstaugi</b> Spārnaugļu oreomunneja
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (jeb <i>A. duckei</i> ) #12		Rožu aniba
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #15  <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/ Nikaragva)	<b>Pākšaugi</b> Ežadatu cezalpīnija  Melnā dalbergija Panamas dipterikss Giburtija Giburtija Giburtija Augstais perikopsis Zeltainā afromēzija Pterokarps Sandalkoka pterokarps Senna
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un sugu <i>Aloe vera</i> jeb <i>Aloe barbadensis</i> , kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #4		<b>Lilijas</b> Alvejas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (ietver varietātes <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> un <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (ietver varietāti <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (ietver varietāti <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepāla) #1	<b>Magnolijas</b> Olu magnolija



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobabs
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (dienvidu populācija; aptver Vidusameriku un Dienvidameriku un Karību jūras salas) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolīvija, Brazīlija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolīvija, Brazīlija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolīvija/Brazīlija. Papildus tam nacionālās populācijas iekļāvušas šādas valstis: Kolumbija, Gvatemala un Peru) #5	<b>Mahagoni, cedrelas</b>  Smaržīgā cedrela  Zemais mahagons  Amerikas mahagons  Īstais mahagons
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Nepentas</b>  Tropiskās nepentas  Nepenta  Nepenta
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Krievijas Federācija) #5	<b>Olvkoki, oši</b>  Mandžūrijas osis
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) (?) #4		<b>Orhidejas</b>  Orhidejas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p>Šo regulu nepiemēro attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma orhideju sugām, sējeņiem vai audu kultūrām, ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tās ir iegūtas cietā vai šķidrā barotnē <i>in vitro</i> un</li> <li>— atbilst definīcijai “mākslīgi pavairoti” saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 <sup>(8)</sup> 56. pantu, un</li> <li>— introducējot Savienībā vai (re)eksportējot no tās, tos pārvadā sterilos konteineros.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			<p>Cepurainā cefalantēra</p> <p>Īstā dzegužkurpīte</p> <p>Saulenīte</p> <p>Lēzeļa lipare</p> <p>Argosas ofrīda</p> <p>Pusmēness ofrīda</p> <p>Dzegužpuķe</p> <p>Pafiopēdijas</p> <p>Augstā peristērija</p> <p>Fragmipēdijas</p> <p>Imšota renantēra</p> <p>Vasaras spirante</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Brūnkātes</b> Tuksneša cistanha
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4  <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišelas) #13	<b>Palmas</b> Palma Dekarī neodipsis Mānīgais hrizalidokarps Lemurpalma Seišelu palma Palma Luvela raveneja Strautmalu raveneja Satranalas palma Meža kokospalma
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepāla) #1	<b>Magones</b> Karaliskais mekonopsis
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia fringalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Adēnija Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Pedālijas</b> Unkarina Unkarina

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Krievijas Federācija) #5	<b>Priedes</b> Gvatemalas baltegle
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepāla) #1	<b>Podokarpi</b> Oleandrlapu podokarps Parlatores podokarps
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulakas, anakampserijas</b> Anakampseras Zāģzobainā luīsiņa
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		<b>Priemulas, ciklamenas</b> Ciklamenas
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Gundegas</b> Pavasara adoniss Kanādas zeltsakne
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rozes, ķirši</b> Āfrikas ķirsis
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubija Rubija
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tikai Burundi, Etiopijas, Kenijas, Ruandas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #2		Sandalkoks

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SARRACENIACEAE	<p><i>Sarracenia oreophila</i> (I)</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)</p>	<p><i>Sarracenia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4</p>		<p><b>Saracēnijas</b></p> <p>Saracēnijas</p> <p>Kalnu saracēnija</p> <p>Alabamas saracēnija</p> <p>Saracēnija</p>
SCROPHULARIACEAE		<p><i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (neietver <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2</p>		<p><b>Cūknātres</b></p> <p>Cūknātre</p>
STANGERIACEAE	<p><i>Stangeria eriopus</i> (I)</p>	<p><i>Bowenia</i> spp. (II) #4</p>		<p><b>Stangērijas</b></p> <p>Bovēnijas</p> <p>Stangērija</p>
TAXACEAE		<p><i>Taxus chinensis</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2</p> <p><i>Taxus cuspidata</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) <sup>(10)</sup> #2</p> <p><i>Taxus fuana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2</p> <p><i>Taxus sumatrana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2</p> <p><i>Taxus wallichiana</i> (II) #2</p>		<p><b>Īves</b></p> <p>Ķīnas īve</p> <p>Japānas īve</p> <p>Tibetas īve</p> <p>Sumatras īve</p> <p>Himalaju īve</p>
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<p><i>Aquilaria</i> spp. (II) #14</p> <p><i>Gonystylus</i> spp. (II) #4</p>		<p><b>Akvilārijas, ramīni</b></p> <p>Akvilārijas</p> <p>Gonistīli</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Akvilārijas
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepāla) #1	<b>Tetracentroni</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Baldriāni</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Velvičijas</b> Brīnumainā velvičija
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Zamijas</b> Zamijas Ceratozamijas Encefalartijas Krāšņmatu mikrociķa
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Mozambikas, Dienvidāfrikas, Svazilendas un Zimbabves populācijas)		<b>Ingveraugi</b> Filipīnu hedīcija Savvaļas ingvers

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11  <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Gvajaki</b>  Gvajaks  Gvajaki

(<sup>1</sup>) Vienīgi, lai atļautu vikuņas (*Vicugna vicugna*) vilnas šķiedras un tās apstrādes produktu starptautisku tirdzniecību tad, ja minētā vilna ir nocirpta dzīvām vikuņām. Šādas šķiedras apstrādes produktu tirdzniecība drīkst notikt tikai saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem:

- a) ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kas vikuņas vilnas šķiedru apstrādā auduma vai apģērba ražošanas nolūkā, ir jālūdz attiecīgo izcelsmes valsts iestāžu [izcelsmes valstis ir valstis, kurās šī suga ir sastopama, proti, Argentīna, Bolīvija, Čīle, Ekvadora un Peru] atļauja izmantot "vikuņas izcelsmes valsts" vārdisko apzīmējumu, marķējumu vai logotipu, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas Konvenciju par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu;
- b) tirgū laistajiem audumiem vai apģērbiem jābūt marķētiem vai identificētiem saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem:
- i) starptautiskajā tirdzniecībā ar audumiem, kas darināti no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, neatkarīgi no tā, vai audums izgatavots sugas areāla valstī vai ārpus tās, ir jāizmanto vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips, kas ļauj identificēt izcelsmes valsti. VICUÑA [IZCELSMES VALSTS] vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt šādā veidolā:



Šim vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt auduma kreisajā pusē. Auduma eģes malās jābūt norādei VICUÑA [IZCELSMES VALSTS];

- ii) starptautiskajā tirdzniecībā ar apģērbiem, kas darināti no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, neatkarīgi no tā, vai apģērbs izgatavots sugas areāla valstī vai ārpus tās, ir jāizmanto b)i) punktā norādītais vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips. Šim vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt uz apģērbā iestrādātas etiķetes. Ja apģērbs izgatavots ārpus izcelsmes valsts, papildus b)ii) punktā minētajam vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jānorāda arī apģērba izgatavošanas valsts;
- c) starptautiskajā tirdzniecībā ar amatniecības darinājumiem no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, ja tie izgatavoti sugas areāla valstī, ir jāizmanto šāda izskata vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips VICUÑA [IZCELSMES VALSTS] – ARTESANÍA:
- 
- d) ja audumu vai apģērbu izgatavo no dažādās izcelsmes valstīs iegūtas dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, jānorāda visu vilnas izcelsmes valstu vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips, kā paredzēts b)i) un b)ii) punktā;
- e) visus pārējos īpatņus uzskata par I papildinājumā uzskaitītu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(<sup>2</sup>) Konvencijas II papildinājumā minētas visas sugas, izņemot *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, tostarp to produktus un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīvām *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.

(3) Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (uzskaitītas B pielikumā):

Atļauta ir tikai: a) medību trofeju tirdzniecība nekomerciālā nolūkā; b) dzīvū dzīvnieku tirdzniecība, ja dzīvniekus izved uz piemērotiem un pieņemamiem galamērķiem, kā definēts Pušu konferences 11.20. rezolūcijā (Botsvāna un Zimbabve), vai ja tirdzniecība notiek saskaņā ar vietējām sugas aizsardzības programmām (Namībija un Dienvidāfrika); c) ādu tirdzniecība; d) apmatojuma tirdzniecība; e) ādas izstrādājumu tirdzniecība komerciālā un nekomerciālā nolūkā (Botsvāna, Namībija un Dienvidāfrika) un nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); f) individuāli marķētu, sertificētu un gatavos juvelierizstrādājumos iestrādātu ziloņkaula rotu jeb ekipu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Namībija) un ziloņkaula grebumu tirdzniecība – nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); g) tirdzniecība ar reģistrētu neapstrādātu ziloņkaulu (Botsvāna, Namībija, Dienvidāfrika un Zimbabve; veseli triekņi un to gabali), ja ievēro šādus nosacījumus: i) tirgo vienīgi no reģistrētiem valdības krājumiem, kuru izcelsme ir konkrētajā valstī (izņemot atsavinātu vai nezināmas izcelsmes ziloņkaulu), ii) pārdod tikai tirdzniecības partneriem, kurus pārbaudījis Sekretariāts pēc apspriešanās ar Pastāvīgo komiteju, šādi nodrošinot pietiekamu regulējumu ar valsts tiesību aktiem un iekšzemes tirdzniecības uzraudzību, lai nepieļautu importētā ziloņkaula reeksportu un lai tiktu ievērotas visas Pušu konferences 10.10. rezolūcijas (pārskatīta Pušu konferences 14. sesijā) prasības par vietējo ražošanu un tirdzniecību, iii) netirgo, pirms Sekretariāts nav pārbaudījis datus par potenciālajām importētājvalstīm un reģistrētajiem valdības krājumiem, iv) tirgo neapstrādātu ziloņkaulu, ievērojot nosacījumus pārdošanai no reģistrētiem valdības ziloņkaula krājumiem, kuru apmērs saskaņots Pušu konferences 12. sesijā un ir 20 000 kg (Botsvāna), 10 000 kg (Namībija) un 30 000 kg (Dienvidāfrika), v) papildus Pušu konferences 12. sesijā saskaņotajiem daudzumiem valdības īpašumā esošu ziloņkaulu, kura izcelsme ir Botsvānā, Namībijā, Dienvidāfrikā un Zimbabvē, kurš reģistrēts līdz 2007. gada 31. janvārim un kuru Sekretariāts ir pārbaudījis, drīkst pārdot un nosūtīt kopā ar iepriekš g) iv) punktā minēto ziloņkaulu (tikai viens pārdevums uz katru galamērķi) stingrā Sekretariāta uzraudzībā, vi) ieņēmumus no tirdzniecības izmanto tikai un vienīgi ziloņu saglabāšanai, vietējo kopienu saglabāšanas un attīstības programmām ziloņu areālā vai tās tuvumā un vii) no papildu daudzumiem, kas minēti g) v) punktā, tirgo vienīgi pēc tam, kad Pastāvīgā komiteja ir atzinusi, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti; h) no Pušu konferences 14. sesijas līdz laikam, kad apritēs deviņi gadi, kopš noticis minētais viens ziloņkaula pārdevums uz vienu galamērķi, kurš jāveic saskaņā ar g) i), g) ii), g) iii), g) vi) un g) vii) punkta noteikumiem, Pušu konference nepieņems turpmākus priekšlikumus par tāda ziloņkaula tirdzniecību, kura izcelsme ir no populācijām, kas jau ir iekļautas B pielikumā. Pēc tam šādus turpmākus priekšlikumus izskatīs saskaņā ar 14.77. un 14.78. lēmumu (pārskatīti Pušu konferences 15. sesijā). Pēc Sekretariāta ierosinājuma Pastāvīgā komiteja var nolemt daļēji vai pilnībā pārtraukt minēto tirdzniecību, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas ziloņu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

## (4) Šī regula neattiecas uz

fosilijām,

koraļļu smiltīm, t. i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu koraļļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm un kas nav identificējams ģints līmenī, un kas var ietvert arī foraminiferu, gliemju un vēzveidīgo čaulu un koraļļaļģu atliekas,

koraļļu fragmentiem (tostarp ar granti un šķembām), t. i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu koraļļu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu no 2 līdz 30 mm garumā, mērot jebkurā virzienā, un ja tie nav identificējami ģints līmenī.

## (5) To eksemplāru tirdzniecība, kuru izcelsmes kods ir A, ir atļauta tikai tad, ja tirgotajiem eksemplāriem ir katafili.

## (6) Šī regula neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioīdes x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (šķirne)

Cactaceae spp. krāsainie bezchlorofila mutanti, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: *Harrisia "Jusbertainii"*, *Hylocereus trigonus* vai *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (šķirne).



- (7) Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* un *Vanda* hibrīdiem, ja eksemplārus ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus, un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vākšanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas aļģes vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u. c.) un
- a) ja augi sūtījumā nezied, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (kartona, zāģmateriālu, vai redeļu kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārzkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katra veida hibrīdaugu skaits, vai
- b) ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā izplaucis ir vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t. i., marķētiem ar drukātām etiķetēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās apstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli pārbaudāmām. Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi Cītes dokumenti.
- (8) Komisijas 2006. gada 4. maija Regula (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).
- (9) Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirņu eksemplāriem. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdīgušus gumus.
- (10) Šo regulu nepiemēro dzīvniekiem, mākslīgi pavairotiem *Taxus cuspidata* hibrīdiem un šķirnes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtījumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi "mākslīgi pavairots".

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (HORDAIŅI)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Zidītāji</b>
<b>CARNIVORA</b>		
<b>Canidae</b>		<b>Suņi, lapsas, vilki</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
<b>Mustelidae</b>		<b>Āpši, caunas, zebiekstes u.c.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altaja solongoja
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Holarktikas sermulis
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Zebiekste
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibīrijas kolonoks

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>Ķenguri, valabiji</b> Dorijas kokķengurs Gudfelova kokķengurs Matšija kokķengurs Kokķengurs Kokķengurs
AVES		<b>Putni</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Pīles, zosis, gulbji</b> Mellera peldpīle
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Ūbeles, baloži</b> Balodis Zobainais balodis Balodis Balodis Ūbele Ūbele
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>Kokuvistas, cekulvistas, gvano</b> Gludknābja cekulvīsta Dienvidu ķivervīsta Gvano
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>Lielķāvīstas</b> Lielķāvīsta

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2	<b>Rubeņi, pārļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni</b> Irbe Baltastes fazāns Sīāmas fazāns Salvadori fazāns Karaliskais fazāns
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Zīdastes</b> Japānas zīdaste
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Vārnas, žagatas, sīļi</b> Debesszilais sīlis Cekulsīlis
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Kotingi</b> Kotings
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Stērstes</b> Stērste Stērste Stērste Stērste Stērste
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Estrilda melanotis</i> )	<b>Punduržubītes</b> Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura punctulata</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura stygia</i>	Punduržubīte
<b>Fringillidae</b>		<b>Žubītes</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Žubīte
	<i>Carduelis atrata</i>	Žubīte
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Žubīte
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Svilpis
	<i>Serinus canicollis</i>	Žubīte
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Serinus citrinelloides</i> )	Žubīte
<b>Icteridae</b>		<b>Amerikas vālodzes</b>
	<i>Sturnella militaris</i>	Trupiāls
<b>Muscicapidae</b>		<b>Mušķērāji</b>
	<i>Cochoa azurea</i>	Mušķērājs
	<i>Cochoa purpurea</i>	Mušķērājs
	<i>Garrulax formosus</i>	Mušķērājs
	<i>Garrulax galbanus</i>	Mušķērājs
	<i>Garrulax milnei</i>	Mušķērājs
	<i>Niltava davidi</i>	Mušķērājs
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Mušķērājs
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (jeb <i>Pogonicichla swynnertoni</i> )	Mušķērājs
	<i>Turdus dissimilis</i>	Mežastrazds
<b>Pittidae</b>		<b>Pitas</b>
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pita
	<i>Pitta steerii</i>	Pita

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yuanensis</i>	<b>Dzilnīši</b> Lielais dzilnītis Juņņaņas dzilnītis
<b>Sturnidae</b>	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Strazdi</b> Strazds Strazds Strazds
<b>REPTILIA</b>		<b>Rāpuļi</b>
SAURIA		
<b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Ķirzaka</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Gekoni</b> Jaunkaledonijas ausainais gekons Gekons Gekons Gekons Gekons
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Bruņķirzakas (dzelkņastes)</b> Joslaste Joslaste
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Iguāna
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Scinki</b> Scinks Scinks

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>		<b>Zalkši, ūdensčūskas</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Tievastes kāpelētājzalktis
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Zalktis
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Ūdenszalktis
	<i>Langaha nasuta</i>	Zalktis
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Zalktis
	<i>Ptyas korros</i> §1	Lielacis
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Zalktis
<b>Hydrophiidae</b>		<b>Jūrasčūskas</b>
	<i>Lapemis curtus</i> (ietver <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	Jūrasčūska
<b>Viperidae</b>		<b>Odzes</b>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Odze
AMPHIBIA		
ANURA		Krupji un vardes
<b>Dicroglossidae</b>		<b>Vardes</b>
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Varde
<b>Hylidae</b>		<b>Kokuvardes</b>
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Lapuarde
<b>Leptodactylidae</b>		<b>Vidusamerikas un Dienvidamerikas vardes</b>
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Varde
<b>Ranidae</b>		<b>Vardes</b>
	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Varde

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Āzijas salamandras</b> Sibīrijas salamandra
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Bezplaušu salamandras</b> Salamandra
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. (izņemot B pielikumā iekļautās sugas) <i>Tylototriton</i> spp.	<b>Tritoni un salamandras</b> Zobenastes tritons Andersona salamandra Tritons Tritoni Krokodiltritoni
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Zivis</b>
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	Bangajas kardinālzivs
ARTHROPODA (POSMKĀJI)		
<b>INSECTA</b>		<b>Kukaiņi</b>
LEPIDOPTERA		
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio groseSmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Tauriņi <b>Dižtauriņi</b> Dižtauriņš Dižtauriņš

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
MOLLUSCA (GLIEMJI)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	Dienvidāfrikas ausgliemezis
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	<b>Agaves</b> Visgarā dazilīrija
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Ārumas</b> Arizema
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Asteres, margrietiņas</b> Kalnu arnika



	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Virši, rododendri</b> Parastā miltene
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Genciānas</b> Dzeltenā drudzene
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Lilijas</b> Sīkā trillija Trillija Sēdošā trillija
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Staipekņi</b> Vālišu staipekņis
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mahagoni, cedrelas</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Puplakši</b> Trejlapu puplaksis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Parmēlijas</b> Islandes ķērpis
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Kvēlziedes</b> Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sezams, harpagofīti</b> Harpagofīti

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Portulakas, anakampserijas</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginellas</b> Zvīņlapu selaginella