

## KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/2117

(2019. gada 29. novembris),

**ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību <sup>(1)</sup>, un jo īpaši tās 19. panta 5. punktu,

tā kā:

- (1) Regula (EK) Nr. 338/97 reglamentē tirdzniecību ar tās pielikumā uzskaitīto dzīvnieku sugu īpatņiem un augu sugu eksemplāriem. Pielikumā ir uzskaitītas sugas, kas minētas Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (*Cites*) ("Konvencija") papildinājumos, kā arī sugas, kuru saglabāšanās stāvoklis ir tāds, kas prasa reglamentēt vai pārraudzīt šo sugu tirdzniecību no Savienības, uz Savienību un Savienības teritorijā.
- (2) Konvencijas Pušu konferences 18. sesijā, kas norisinājās Ženēvā (Šveice) no 2019. gada 17. līdz 28. augustam, tika veikti daži grozījumi Konvencijas papildinājumos. Šie grozījumi būtu jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos.
- (3) Konvencijas I papildinājumā tika iekļauti šādi taksoni, kuri attiecīgi būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā: *Ceratophora erdeleni*, *Ceratophora karu*, *Ceratophora tennentii*, *Cophotis ceylanica*, *Cophotis dumbara*, *Gonatodes daudini*, *Achillides chikae hermeli* un *Parides burchellanus*.
- (4) No Konvencijas II papildinājuma uz I papildinājumu tika pārvietotas šādas sugas, kuras attiecīgi būtu jāsvīturo no Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma un jāiekļauj A pielikumā: *Aonyx cinerea*, *Lutrogale perspicillata*, *Balearica pavonina*, *Cuora bourreti*, *Cuora picturata*, *Mauremys annamensis* un *Geocheilone elegans*. Suga *Malacocheilus tornieri* tika pārvietota no II papildinājuma uz I papildinājumu; šī suga jau ir iekļauta A pielikumā, un būtu jāmaina tikai atsaucē uz attiecīgo papildinājumu.
- (5) No Konvencijas I papildinājuma uz II papildinājumu tika pārvietoti šādi taksoni, kuri attiecīgi būtu jāsvīturo no Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikuma un jāiekļauj B pielikumā: *Vicugna vicugna* (Saltas provinces (Argentīna) populācija, ar norādi), *Leporillus conditor*, *Pseudomys fieldi praeconis* (ar nomenklatūras izmaiņām uz *Pseudomys fieldi*), *Xeromys myoides*, *Zyzomys pedunculatus*, *Dasyornis broadbenti litoralis*, *Dasyornis longirostris* un *Crocodylus acutus* (Meksikas populācija, ar norādi).
- (6) Konvencijas II papildinājumā tika iekļautas šādas dzimtas, ģintis un sugas, kuras attiecīgi būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā: *Giraffa camelopardalis*, *Syrmaticus reevesii*, *Ceratophora aspera* (ar norādi), *Ceratophora stoddartii* (ar norādi), *Lyriocephalus scutatus* (ar norādi), *Goniurosaurus* spp. (ar norādi), *Gekko gecko*, *Paroedura androyensis*, *Ctenosaura* spp. (četras šīs ģints sugas iepriekš tika iekļautas II papildinājumā un tagad ir iekļautas ģinšu sarakstā), *Pseudocerastes urarachnoides*, *Echinotriton chinhaiensis*, *Echinotriton maxiquadratus*, *Paramesotriton* spp. (viena šīs ģints suga iepriekš tika iekļauta II papildinājumā un tagad ir iekļauta ģinšu sarakstā), *Tylototriton* spp., *Isurus oxyrinchus*, *Isurus paucus*, *Glaucostegus* spp., *Rhimidae* spp., *Holothuria fuscogilva* (ar aizkavētu īstenošanu), *Holothuria nobilis* (ar aizkavētu īstenošanu), *Holothuria whitmaei* (ar aizkavētu īstenošanu), *Poecilotheria* spp., *Widdringtonia whytei*, *Pterocarpus tinctorius* (ar norādi), *Cedrela* spp. (ar norādi un ar aizkavētu īstenošanu).
- (7) *Syrmaticus reevesii*, *Ctenosaura quinquecarinata*, *Paramesotriton* spp. un *Tylototriton* spp., kas līdz šim bija uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikumā, būtu no tā jāsvīturo, jo Pušu konferences 18. sesijā tās tika iekļautas Konvencijas II papildinājumā.

<sup>(1)</sup> OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

- (8) Pušu konferences 18. sesijā tika grozīta papildinājumu paskaidrojumu iedaļa un tika pieņemtas vai grozītas vairākas norādes par vairākiem Konvencijas papildinājumos iekļautiem taksoniem, un tas jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos.
- a) Tika iekļautas šādas norādes:
- norāde attiecībā uz II papildinājuma sarakstā minēto sugu *Saiga tatarica* un *Saiga borealis* un
  - norāde #17 (ar ko aizstāj norādi #5) attiecībā uz sugu *Pericopsis elata*, kas minēta II papildinājuma sarakstā.
- b) Tika grozītas šādas norādes:
- norāde attiecībā uz II papildinājuma sarakstā minēto sugu *Vicugna vicugna*,
  - norāde #4 f) attiecībā uz sugu *Aloe ferox*, kas norādīta II papildinājuma sarakstā,
  - norāde #16 attiecībā uz *Adansonia grandidieri* iekļaušanu II papildinājuma sarakstā un
  - norāde #15 attiecībā uz ģints *Dalbergia* spp. un sugas *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* un *Guibourtia tessmannii* iekļaušanu II papildinājuma sarakstā.
- (9) Iedaļā “Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu” būtu jāiekļauj terminu “gatavi mūzikas instrumenti”, “gatavi mūzikas instrumentu piederumi”, “gatavas mūzikas instrumentu daļas”, “sūtījums” un “transformēti kokmateriāli” definīcijas, jo šīs definīcijas ir pieņemtas Pušu konferences 18. sesijā.
- (10) Konvencijas III papildinājumā nesen tika iekļautas šādas sugas: *Sphaerodactylus armasi*, *Sphaerodactylus celicara*, *Sphaerodactylus dimorphicus*, *Sphaerodactylus intermedius*, *Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi*, *Sphaerodactylus nigropunctatus granti*, *Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus*, *Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal*, *Sphaerodactylus nigropunctatus strategus*, *Sphaerodactylus notatus atactus*, *Sphaerodactylus oliveri*, *Sphaerodactylus pimienta*, *Sphaerodactylus ruibali*, *Sphaerodactylus siboney*, *Sphaerodactylus torrei*, *Anolis agueroi*, *Anolis baracoae*, *Anolis barbatus*, *Anolis chamaeleonides*, *Anolis equestris*, *Anolis guamuhaya*, *Anolis luteogularis*, *Anolis pigmaequestris*, *Anolis porcus*, un tās visas iekļautas pēc Kubas lūguma. Tāpēc šīs sugas būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā.
- (11) No Konvencijas III papildinājuma nesen tika svītrotas šādas sugas: *Galictis vittata*, *Bassaricyon gabbii*, *Bassariscus sumichrasti*, *Cabassous centralis*, *Choloepus hoffmanni*, *Sciurus deppii* un *Crax rubra* (tikai Kostarikas populācija), un tās visas svītrotas pēc Kostarikas lūguma. Tāpēc atsaucē uz Kostariku būtu jāsvītrot no Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikuma ieraksta par *Crax rubra* un pārējām minētajām sugām.
- (12) Savienība nav paredzējusi atrunas ne par vienu no minētajiem grozījumiem.
- (13) Pušu konferences 18. sesijā tika pieņemtas jaunas atsauces uz dzīvnieku un augu nomenklatūru, kas jo īpaši attiecas uz vairākām *Ovis* ģints sugām un vairākām *Felidae* dzimtas sugām. Šīs izmaiņas ir jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos, vienlaikus saglabājot pašlaik piemērojamos stingrākos ES pasākumus attiecībā uz sugas, kas iepriekš aprakstīta kā *Ovis ammon*, importu saskaņā ar XIII pielikumu Komisijas Regulā (EK) Nr. 865/2006<sup>(2)</sup>.
- (14) Daži sugu nosaukumi (gan latviešu, gan latīņu valodā) būtu jālabo, lai atspoguļotu pašreizējo praksi to lietošanā.
- (15) Esošajās norādēs būtu jāveic turpmākas korekcijas, proti, saskaņā ar grozījumiem, kas izdarīti Konvencijas Pušu konferences 17. sesijā, no saraksta attiecībā uz četrām sugām būtu jāsvītrot norāde “(iespējams, suga izmirusi)”.
- (16) Ņemot vērā šo grozījumu apmēru, skaidrības labad ir lietderīgi pilnībā aizstāt Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu.
- (17) Tāpēc Regula (EK) Nr. 338/97 būtu attiecīgi jāgroza.
- (18) Konvencijas XV panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikts, ka “[Pušu konferences] sanāksmē pieņemtie grozījumi stāties spēkā 90 dienas pēc šīs sanāksmes un attieksies uz visām dalībvalstīm”. Lai ievērotu šo termiņu un nodrošinātu minētās regulas pielikumā izdarīto izmaiņu savlaicīgu stāšanos spēkā, šai regulai būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas.
- (19) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Savvaļas augu un dzīvnieku tirdzniecības komiteja, kas izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 338/97 18. panta 1. punktam,

(<sup>2</sup>) Komisijas 2006. gada 4. maija Regula (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 īstenošanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants*

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

*2. pants*

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 29. novembrī

*Komisijas vārdā –  
priekšsēdētājs*  
Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_

## IELIKUMS

## Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:
  - a) sugas nosaukumu vai
  - b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.
2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu "spp."
3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.
4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/147/EK <sup>(1)</sup> vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK <sup>(2)</sup>.
5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus
  - a) ar "ssp." apzīmē pasugu;
  - b) ar "vars." apzīmē varietāti (varietātes) un
  - c) ar "fa." apzīmē paveidu.
6. Apzīmējums "(I)", "(II)" vai "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7., 8. un 9. skaidrojošajai norādei. Ja šādu norāžu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.
7. Apzīmējums "(I)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.
8. Apzīmējums "(II)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.
9. Apzīmējums "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.
10. "Šķirne" saskaņā ar Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksu (*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*) ir augu kopa: a) kas selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) kam šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabilas un c) kas, pavairojot ar piemērotiem līdzekļiem, saglabā šīs īpašības. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.
11. Hibridus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šo regulu attiecina tāpat kā uz tūsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.
12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī dzīvu vai nedzīvu dzīvnieku vai augu, kā arī visas to daļas un no tām iegūtus produktus. Attiecībā uz dzīvnieku sugām, kas uzskaitītas C pielikumā, un augu sugām, kas uzskaitītas B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas attiecīgo sugu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, ja vien par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamas ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar 2. panta t) punktu apzīmējums "#", kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.

<sup>(1)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

<sup>(2)</sup> Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

- #1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:
- sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);
  - cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;
  - grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un
  - mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtos produktus.
- #2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:
- sēklas un ziedputekšņus un
  - gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #3 Apzīmē veselās un sagrieztas saknes un sakņu daļas, izņemot tādas pārstrādes produktus vai to atvasinājumus kā pulveri, dražejas, izvilkami, tonizējoši līdzekļi, tējas, konditorejas izstrādājumi.
- #4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:
- sēklas (arī *Orchidaceae* sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz *Cactaceae* spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un *Beccariophoenix madagascariensis* un *Dypsis decaryi* sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;
  - cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;
  - grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem,
  - mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints (*Orchidaceae*) un *Cactaceae* dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtos produktus;
  - naturalizētu vai mākslīgi pavairotu *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints un *Selenicereus* (*Cactaceae*) augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtos produktus un
  - gatavo *Aloe ferox* un *Euphorbia antisyphilitica* produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #5 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes.
- #6 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes un saplāksni.
- #7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t.i., saknes, sakneņus): veselās un sadalītā vai pulvera veidā.
- #9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums "Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta *Hoodia* spp. materiāla pēc noteikumiem, ko paredz nolīgums ar attiecīgo *Cītes pārvaldības iestādi* [Botsvānā, nolīguma Nr. BW/xxxxxx] [Namībijā, nolīguma Nr. NA/xxxxxx] [Dienvidāfrikā, nolīguma Nr. ZA/xxxxxx]".
- #10 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes, arī nepabeigtus koka izstrādājumus, kas lietoti stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.
- #11 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus. Šī norāde neattiecas uz gatavo produkciju, kuras sastāvā ir šādi ekstrakti, tostarp uz smaržām.
- #12 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni un ekstraktus. Šī norāde neattiecas uz gatavo produkciju, kuras sastāvā ir šādi ekstrakti, tostarp uz smaržām.
- #13 Apzīmē kodolu (zināms arī kā "endosperms", "mīkstums" vai "kopra") un tā atvasinājumus.
- #14 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:
- sēklas un ziedputekšņus;
  - cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;
  - augļus;
  - lapas;
  - akvilāriju pulveri: atūdeņotu, tostarp visu veidu kompaktpulveri, un

- f) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai. Šis izņēmums neattiecas uz koksnes šķeldu, krellēm, lūgšanu krellēm un kokgriezumiem.

#15 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

- a) lapas, ziedus, ziedputekšņus, augļus un sēklas;
- b) gatavo produkciju, kurā izmantotās sarakstā iekļauto sugu koksnes maksimālais svars vienā sūtījumā nepārsniedz 10 kg;
- c) gatavus mūzikas instrumentus, gatavas mūzikas instrumentu daļas un gatavus mūzikas instrumentu piederumus;
- d) *Dalbergia cochinchinensis* daļas un no tām iegūtos produktus, ja uz taksonu attiecas norāde #4;
- e) no Meksikas eksportētu vietējas cilmes *Dalbergia* spp. daļas un no tām iegūtos produktus, ja uz taksonu attiecas norāde #6;

#16 Apzīmē sēklas, augļus un eļļas;

#17 Apaļkoki, zāģmateriāli, finiera loksnes, saplāksnis un transformēti kokmateriāli.

13. Šo pielikumu norādēs lietotos terminus un vārdkopas definē šādi:

#### **Ekstrakts**

Viela, kas ar fiziskiem vai ķīmiskiem paņēmieniem iegūta tieši no augu materiāla neatkarīgi no izmantotā ražošanas procesa. Ekstrakts var būt ciets (piem., kristāli, sveķi, smalkas vai rupjas daļiņas), pusciets (piem., sveķi, vaski) vai šķidrums (piem., šķīdumi, tinktūras, eļļas un ēteriskās eļļas).

#### **Gatavi mūzikas instrumenti**

Mūzikas instruments (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā "Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi"), kas ir gatavs spēlēšanai vai kam ir vajadzīga tikai detaļu uzstādīšana, lai padarītu to spēlējamu. Šis termins ietver antikvārus instrumentus (kā noteikts Harmonizētās sistēmas kodos 97.05 un 97.06 "Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas").

#### **Gatavi mūzikas instrumentu piederumi**

Mūzikas instrumenta piederums (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā "Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi"), kas ir atsevišķs no mūzikas instrumenta un īpaši konstruēts vai veidots tā, lai to izmantotu tieši kopā ar instrumentu, un kam nav vajadzīgi turpmāki pārveidojumi, lai to varētu lietot.

#### **Gatavas mūzikas instrumentu daļas**

Mūzikas instrumenta daļa (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā "Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi"), kas ir gatava uzstādīšanai un īpaši konstruēta un veidota tā, lai to izmantotu tieši kopā ar instrumentu tādējādi to padarītu spēlējamu.

#### **Gatavā produkcija, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai**

Produkcija, kura nosūtīta mazumā vai vairumā, kurai nav vajadzīga turpmāka apstrāde, kura ir iepakota, marķēta galīgajam lietojumam vai mazumtirdzniecībai un kura ir tādā stāvoklī, kas to ļauj pārdot vai izmantot plašā sabiedrībā.

#### **Pulveris**

Sausa, cieta viela smalku vai rupju daļiņu veidā.

#### **Sūtījums**

Krava, ko pārvadā saskaņā ar vienu konosamentu vai gaisa pārvadājumu pavadzīmi, neatkarīgi no konteineru vai iepakojumu daudzuma vai skaita; vai priekšmeti, ko valkā, nes vai iekļauj personīgajā bagāžā.

#### **10 kg vienā sūtījumā**

Attiecībā uz terminu "10 kg vienā sūtījumā" ar 10 kg robežvērtību jāsaprot katra no attiecīgās sugas koksnes veidotā priekšmeta atsevišķo daļu svars sūtījumā. Proti, 10 kg ierobežojums jānovērtē, ņemot vērā katra *Dalbergia/Guibourtia* sugas koksnes priekšmeta atsevišķo daļu svaru sūtījumā, nevis sūtījuma kopējo svaru.

**Transformēti kokmateriāli**

Definēti HS kodā 44.09 "Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēļšus un joslas) ar nepārtrauktu profilu (ar ierīevjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saudzēti vai nesaaudzēti garumā".

**Šķelda**

Sīkos gabaliņos sasmalcināti kokmateriāli.

14. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas 4. panta 1. punkts, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilos konteineros, šī regula neattiecas.
15. Šī regula neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.
16. Attiecībā uz D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām šo regulu piemēro tikai dzīvjiem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīvjiem īpatņiem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.  
§ 1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.
17. Attiecībā uz D pielikumā minētajām augu sugām šo regulu piemēro tikai dzīvjiem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.  
§ 3 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.  
§ 4 Apaļkoki, zāģmateriāli un finiera loksnes.

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (HORDAIŅI)				
<b>MAMMALIA</b>				Zidītāji
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Antilocapridae</b>				<b>Antilokapras</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Ziemeļamerikas antilokapra
<b>Bovidae</b>	<p><i>Addax nasomaculatus</i> (I)</p> <p><i>Bos gaurus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos frontalis</i>, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)</p> <p><i>Bos mutus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos grunniens</i>, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)</p> <p><i>Bos sauveli</i> (I)</p> <p><i>Bubalus depressicornis</i> (I)</p> <p><i>Bubalus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Bubalus quarlesi</i> (I)</p>	<p><i>Ammotragus lervia</i> (II)</p> <p><i>Budorcas taxicolor</i> (II)</p>	<p><i>Antilope cervicapra</i> (III Nepāla/Pakistāna)</p> <p><i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistāna)</p> <p><i>Bubalus arnee</i> (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bubalus bubalis</i>, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)</p>	<p><b>Antilopes, govīs, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c.</b></p> <p>Sahāras zobenragantilope</p> <p>Krēpjaita</p> <p>Indijas antilope garna</p> <p>Gaurs</p> <p>Jaks</p> <p>Kambodžas vērsis jeb kuprejs</p> <p>Nilgajs</p> <p>Ūdensbifelis jeb Āzijas bifelis</p> <p>Sulavesi bifelis</p> <p>Mindoras bifelis</p> <p>Kalnu bifelis</p> <p>Takins</p>



A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistāna) (šī regula neattiecas uz domesticētā pa-veida īpatņiem)	Vītņragu kaza Kaukāza kalnu kaza
<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)		<i>Capra sibirica</i> (III Pakistāna)	Mājas kaza
<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Sibīrijas kaza
<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Ķīnas gorals
<i>Capricornis thar</i> (I)			Sarkanais gorals
	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Sumatras gorals
	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Himalaju gorals
<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Brūka dukers
	<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Melnmuguras dukers
	<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Džentinka dukers
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Ogilbija dukers
<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistāna)	Meža dukers
<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Alžīrija/Tunisija)	Zebru dukers
<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Bontboks
<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Beneta gazele
<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Parastā gazele
<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Dorkas gazele
			Smiltāju gazele
			Melnā zobenragantilope
			Ūdensāzis
			Brūnais gorals
			Garastes gorals
			Himalaju gorals

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Ķīnas jeb tumšais gorals
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazele
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Zobenragu orikss
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltais orikss
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Altaja kalnu aita
		<i>Ovis arabica</i> (II)		Omānas savvaļas aita
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Buhāras uriāls
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Kanādas aita
		<i>Oviscollium</i> (II) (*)		Kazahstānas kalnu aita
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		Afganistānas uriāls
		<i>Ovis darwini</i> (II) (*)		Gobi kalnu aita
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (Kipras populācija)			Anatolijas muflons
	<i>Ovis hodgsonii</i> (I)			Himalaju kalnu aita
		<i>Ovis jubata</i> (II) (*)		Šaņsji kalnu aita
		<i>Ovis karelini</i> (II) (*)		Tjanšana kalnu aita
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)			Karatau kalnu aita
		<i>Ovis polii</i> (II) (*)		Marko Polo kalnu aita
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		Pendžābas uriāls
		<i>Ovis severtzovi</i> (II) (*)		Severcova kalnu aita
	<i>Ovis vignei</i> (I)			Stepes aita
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetas antilope
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Kalnu dukers
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistāna)	Bharals

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II) (nulle eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II) (nulle eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)</p>	<p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepāla)</p>	<p>Vjetnamas vērsis</p> <p>Ģemze</p> <p>Ziemeļu saiga</p> <p>Saiga</p> <p>Indijas četrragantilope</p>
<b>Camelidae</b>	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas, Katamarkas un Saltas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Tarapakas reģiona un Arikas un Parinakotas reģiona populācijas), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija), kuras ir iekļautas B pielikumā)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (tikai populācijas Argentīnā (Huhujas, Katamarkas un Saltas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Tarapakas reģiona un Arikas un Parinakotas reģiona populācijas), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā) (¹)</p>		<p><b>Kamieļi, lamas, vikuņas</b></p> <p>Gvanako</p> <p>Vikuņa</p>
<b>Cervidae</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>		<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistāna (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)</p>	<p><b>Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži</b></p> <p>Cūku aksisbriedis</p> <p>Kūla aksisbriedis</p> <p>Aksisbriedis</p> <p>Indoķīnas aksisbriedis</p> <p>Purva briedis</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)  <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)  <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)  <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)              <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžīrija/Tunisija)      <i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)     <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Buhāras staltbriedis Berberu staltbriedis Kašmiras staltbriedis Irānas dambriedis Andu brieži Amerikas sarkanā mazama Melnais muntjaks Milzu muntjaks Vidusamerikas baltastes briedis Pampu briedis Ziemeļu pudubriedis Dienvidu pudubriedis Barasinga Lirragu briedis
<b>Giraffidae</b>		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		<b>Žirafes</b> Ziemeļu žirafe
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>Nīlzirgi</b> Pundurnīlzirgs Nīlzirgs
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Moschus</i> spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)		<b>Muskusbrieži</b> Muskusbrieži

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Babirusas, cūkas</b> Babirusa Bola-batu babirusa Ziemeļu Sulavesi babirusa Todži babirusa Pundurcūka
<b>Tayassuidae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neiekļautās <i>Pecari tajacu</i> populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)		<b>Pekari</b> Pekari  Dienvidamerikas pekars
CARNIVORA <b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mazais panda
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir uzskaitītas I papildinājumā; visas pārējās populācijas ir uzskaitītas II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i> )  <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	<b>Suņi, lapsas, vilki</b> Zeltašakālis Vilks  Etiopijas šakālis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)  <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Krabjlapsa Krēpjuvilks Sarkanvilks Andu lapsa Darvina lapsa Dienvidamerikas lapsa Pampas lapsa Krūmu suns Bengālijas lapsa Afganistānas lapsa Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Falanuks Madagaskaras fosa
<b>Felidae</b>		<p><i>Felidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem. Uz <i>Panthera leo</i> (Āfrikas populācijas) attiecinā šādus nosacījumus: savvaļā notvertu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle; gada eksporta kvotas tirdzniecībai ar Dienvidāfrikā nebrīvē audzētu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, nosaka un Cites sekretariātam paziņo reizi gadā)</p>		<b>Kači, gepardi, leopardi, lauvas, tīgeri u.c.</b>  Kači

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dzīvīem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar šādiem īpatņiem piemēro 4. panta 1. punktu)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Herpailurus jagouaroundi</i> (I) (tikai Centrālamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p>			<p>Gepards</p> <p>Karakals</p> <p>Zeltaņais Āzijas kaķis</p> <p>Melnkājnais kaķis</p> <p>Meža kaķis</p> <p>Jaguarunds</p> <p>Žofruā kaķis</p> <p>Dienvīdņu tīģerkaķis</p> <p>Andu kaķis</p> <p>Ocelots</p> <p>Tīģerkaķis</p> <p>Margajs</p> <p>Eirāzijas lūsis</p> <p>Ibērijas lūsis</p> <p>Zundu dūmakainais leopards</p> <p>Indoķīnas dūmakainais leopards</p> <p>Āzijas lauva</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Puma concolor</i> (I) (tikai Kostarikas un Panamas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Jaguārs Leopards Tīģeris Sniega leopards Marmorkaķis Bengālijas kaķis  Iriomotes kaķis Sumatras kaķis Rūsģanais kaķis  Vidusamerikas puma
<b>Herpestidae</b>			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistāna) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistāna) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	<b>Mangusti</b> Edvardsa mangusts Brūnais mangusts Mazais Āzijas mangusts Mazais Indijas mangusts Smita mangusts Krabju mangusts Svītrkakla mangusts
<b>Hyaenidae</b>			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistāna) <i>Proteles cristata</i> (III Botsvāna)	<b>Zemesvilki, hiēnas</b> Hiēna Zemesvilks



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skunksi</b> Patagonijas skunkss
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Aonyx cinerea</i> (I)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p> <p><i>Lutrogale perspicillata</i> (I)</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I)</p>	<i>Lutrinae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Āpši, caunas, zebiekstes u.c.</b> <b>Ūdri</b> Ūdri Kamerūnas beznagu ūdrs Āzijas īsnagu ūdrs Pacifika jūrasūdrs Jūrasūdrs Garastes upesūdrs Dienvīdu upesūdrs Ūdrs Japānas ūdrs Īsmatu ūdrs Brazīlijas dižūdrs
<b>Mustelinae</b>	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<p><i>Eira barbara</i> (III Hondurasa)</p> <p><i>Martes flavigula</i> (III Indija)</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (III Botsvāna)</p>	<b>Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes</b> Taira Dzeltenkakla cauna Akmens cauna Gvatkinsa cauna Medusāpsis Melnkājainais sesks
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanāda)		<b>Valzirgs</b> Valzirgs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		<b>Kotiki, jūras lauvas</b> Dienvīdu kotiki Čīles dienvīdu kotiks Gvadelpas dienvīdu kotiks
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Roņi</b> Dienvīdu jūraszilonis Mūkroņi
<b>Procyonidae</b>			<i>Nasua narica</i> (III Hondurasa) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaja) <i>Potos flavus</i> (III Hondurasa)	<b>Degunlāčīši, olingi</b> Baltpurna degunlāčītis Dienvīdamērikas degunlāčītis Kinkažu
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <b>Ursus arctos (I/II)</b> (I papildinājumā ir tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; pārējās populācijas un pasugas ir II papildinājumā) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Lāči</b> Lāči  Lielais panda Malajas lācis Garlūpu lācis Briļļainais lācis Brūnais lācis  Tibetas lācis
<b>Viverridae</b>			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	<b>Binturongs, civetas, linsangi, ūdrciveta, palmcivetas</b> Binturongs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)  <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Civettictis civetta</i> (III Botsvāna)  <i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)  <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Āfrikas civeta Ūdrciveta Svītrainā civeta Himalaju palmciveta Parastā palmciveta Dienvidindijas palmciveta Svītrainais linsangs Plankumainais linsangs Lielplankumainā civeta Lielā Indijas civeta Mazā Indijas civeta
CETACEA	<b>CETACEA</b> spp. (I/II) (²)			<b>Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi)</b> Vaļveidīgie
CHIROPTERA <b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaja)	<b>Lapdeguņi</b> Platdegunsikspārnis
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pteropus brunneus</i> )		<b>Augļsikspārņi, dižsikspārņi</b> Dižsikspārņi Dzeltengalvas augļsikspārnis Dižsikspārņi Truku dižsikspārnis Livingstona dižsikspārnis Japānas dižsikspārnis Mariānu dižsikspārnis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Ponapes dižsikspārnis Pelevas dižsikspārnis Palavu dižsikspārnis Rodriguesas dižsikspārnis Samoa dižsikspārnis Tongas dižsikspārnis Kosraes dižsikspārnis Pembas dižsikspārnis Japas dižsikspārnis
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>	           <i>Prionodes maximus</i> (I)	           <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)	           <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaja)	<b>Bruņneši</b> Kailastes bruņnesis Mataināis bruņnesis           Milzu bruņnesis
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	           <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Plēsējsoņņi</b> Garastes šaurpēdāinis Smiltāju šaurpēdāinis
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	           <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)	           <i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Ķenguri, valabiji</b> Pelēkais kokķengurs Melnais kokķengurs Rietumu zaķķengurs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Svītrainais zaķķengurs Īsnagu valabijs
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocus kraemeri</i> (II) <i>Spilocus maculatus</i> (II) <i>Spilocus papuensis</i> (II)		<b>Posumi jeb kuskusi</b> Austrumu posums Dienvidu posums Ziemeļu posums Admiralitātes salu posums Plankumainais kuskuss Jaungvinejas posums
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Žurkķenguri</b> Tasmānijas žurkķenguri
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Vombati</b> Krefta vombats
LAGOMORPHA <b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Zaķi, truši</b> Āzijas zaķis Bezastes trusis
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Ehidnas</b> Garpurna ehidnas
PERAMELEMORPHIA <b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bugenvila bandikuts
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Lielais trušbandikuts

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<p><i>Equus africanus</i> (I) (izņemot domesti- cēto paveidu <i>Equus asinus</i>, uz ko šī re- gula neattiecas)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (šī suga ir II papil- dinājumā, bet pasugas <i>Equus hemionus</i> <i>hemionus</i> un <i>Equus hemionus khur</i> ir I papildinājumā)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p><b>Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebbras</b></p> <p>Āfrikas savvaļas ēzelis</p> <p>Tuksneša zebra</p> <p>Kulans</p> <p>Kiangs</p> <p>Prževaļska zirgs</p> <p>Hartmaņa kalnu zebra</p> <p>Kāpas kalnu zebra</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	<p><i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (izņemot B pie- likumā iekļauto pasugu)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tikai Svatini un Dienvidāfrikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pie- likumā. Tikai starptautiskā tirdzniecī- bā ar dzīvjiem dzīvniekiem, kurus no- gādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdz- niecībā. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpat- ņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecī- bu)</p>		<p><b>Degunradži</b></p> <p>Degunradži</p> <p>Baltais degunradzis</p>
<b>Tapiridae</b>	<p><i>Tapiridae</i> spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p><b>Tapīri</b></p> <p>Tapīri</p> <p>Līdzenumu tapīrs</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Zvīņneši</b> Zvīņneši Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Trīspirkstsliņķi</b> Trīspirkstsliņķis Brūnkaklsliņķis
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	<b>Skudrlāči</b> Lielais skudrlācis Meksikas skudrlācis
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Primāti</b> Primāti
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I)			<b>Zirneklpērtiķi un bļauri</b> Koibas salas bļauris Mantijas bļauris

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Gvatemalas blauris Melnpieres Žofruā zirnekļpērtiķis Panamas Žofruā zirnekļpērtiķis Dienvidu zirnekļpērtiķis jeb muriki Ziemeļu zirnekļpērtiķis jeb muriki Dzeltenastes pūkpērtiķis
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Marmozetes, tamarīni</b> Goelda marmozete Ziemeļbajās melngalvas titi Melnpieres titi Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis Žofruā cekulainais tamarīns Baltkāju cekulainais tamarīns Martinsa tamarīns Edipa cekulainais tamarīns Vidusamerikas saimirs
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			<b>Mērkaķi</b> Tanas mangabejs Diānas mērkaķis Garbārdainais Diānas mērkaķis Saulastes mērkaķis Melnais kolobs Lauvu makaks Makaks



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drils
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrils
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Kalimantānas gardegunpērtiķis
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Sarkanā gvareca
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Kērka jeb Zanzibaras sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanta sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preisa sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Tanas sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandas sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolona Tanas sarkanais kolobs
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavai salu langurs
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Strupdegunpērtiķi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Svētais langurs jeb hanumans
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Kašmiras pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Dienvīdīdzenumu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarajas pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Melnpēdu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Spalvotais pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepālas pelēkais langurs
	<i>Simias concolor</i> (I)			Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkāršsainā simija
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Baltdibena Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Zeltainais cekullangurs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Hatinha cekullangurs Nilgiri cekullangurs Laotas cekullangurs Cepurainais cekullangurs Tonkinas Fransuā cekullangurs Šortridža cekullangurs
<b>Cheirogaleidae</b>	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			<b>Pundurlemuri un peļlemuri</b> Pundurlemuri un peļlemuri
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Slaidpirstainis</b> Slaidpirstainis
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Šimpanzes, gorillas, orangutani</b> Austrumu gorilla Rietumu gorilla Šimpanzes Sumatras orangutans Borneo orangutans
<b>Hylobatidae</b>	<i>Hylobatidae</i> spp.			<b>Giboni</b> Giboni
<b>Indriidae</b>	<i>Indriidae</i> spp. (I)			<b>Indri</b> Indri
<b>Lemuridae</b>	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			<b>Lemuri</b> Lemuri
<b>Lepilemuridae</b>	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			<b>Slaidlemuri</b> Slaidlemuri
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Lori</b> Lori

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Īsastpērtiķi, titi, kuplastpērtiķi</b> Īsastpērtiķi jeb uakari Barbaras Braunas titi Melnmaskas jeb Dienvidbajijas titi Melnpieres titi Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Tarsiji</b> Tarsiji
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Botsvānas, Dienvidāfrikas, Namībijas un Zimbabves populācijas (?); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		<b>Ziloni</b> Indijas zilonis Āfrikas zilonis
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)			<b>Šinšillas</b> Šinšillas
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondurasa)	<b>Pakas</b> Paka

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondurasa)	<b>Aguti</b> Punktainais agutis
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondurasa) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaja)	<b>Dienvidamerikas dzeloņcūkas</b> Meksikas kokdzeloņcūka Asā kokdzeloņcūka
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Dzeloņcūkas</b> Ziemeļāfrikas dzeloņcūka
<b>Muridae</b>		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyromys pedunculatus</i> (II)		<b>Peles, žurkas</b> Austrālijas būvētājžurka Austrālijas mānpele Māņu ūdensžurka Makdonela grēdas resnastes žurka
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	<b>Vāveres</b> Meksikas suņmurkšķis Garastes murkšķis Himalaju murkšķis Dižvāveres
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupajas</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Dugongs</b> Dugongs



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<b><i>Oxyura leucocephala</i></b> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Baltgalvas zilknābis Sārtgalvas pīle Paugurknābja pīle Cekulainā dižpīle
APODIFORMES <b>Trochilidae</b>	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	<i>Trochilidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Kolibri</b> Kolibri Āķknābja kolibri
CHARADRIIFORMES <b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistratus</i> (III Gvatemala)	<b>Lielāči</b> Amerikas lielācis
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Kaijas, zīriņi</b> Mongolijas kaija
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Kuitālas, tilbītes</b> Eskimosu kuitāla Tievknābja kuitāla Lāsainā tilbīte
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<b><i>Ardea alba</i></b> <b><i>Bubulcus ibis</i></b> <b><i>Egretta garzetta</i></b>			<b>Gārņi</b> Baltais gārnis Lopu gārnis Mazais baltais gārnis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Tupeļknābji</b> Tupeļknābis
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b>Ciconia nigra</b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Stārķi</b> Melnknābja stārķis Melns stārķis Džungļu stārķis Jabiru Lielais adjutants Pelēkais stārķis
<b>Phoenicopteridae</b>	<b>Phoenicopus ruber</b> (II)	<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Flamingi</b> Flamingi Sarkanais flamings
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b>Platalea leucorodia</b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibisi, karošknābji</b> Sarkanais ibiss Kapzemes ibiss Klinšu ibiss Japānas ibiss Karošknābis Milzu ibiss
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i>			<b>Ūbeles, baloži</b> Nikobaru balodis Pupurspārnu zemesūbele

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Leptotila wellsi</i></p> <p><b><i>Streptopelia turtur</i></b></p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> (II)</p> <p><i>Goura</i> spp. (II)</p>	<p><i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurīcija)</p>	<p>Klinšu balodis</p> <p>Mindoro dižbalodis</p> <p>Luzonas zemesbalodis</p> <p>Vainagbaloži</p> <p>Grenādas ūbele</p> <p>Sārtais balodis</p> <p>Parastā ūbele</p>
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<p><i>Aceros nipalensis</i> (I)</p> <p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)</p>	<p><i>Aceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)</p> <p><i>Anorrhinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Anthracoceros</i> spp. (II)</p> <p><i>Berenicornis</i> spp. (II)</p> <p><i>Buceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhyticeros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)</p>		<p><b>Degunragputni</b></p> <p>Degunragputni</p> <p>Rudkakla degunragputns</p> <p>Degunragputni</p> <p>Degunragputni</p> <p>Degunragputni</p> <p>Degunragputni</p> <p>Lielais degunragputns</p> <p>Degunragputni</p> <p>Bruņcepures degunragputns</p> <p>Degunragputni</p> <p>Blīsa degunragputns</p>
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<p><i>Tauraco bannermani</i> (II)</p>	<p><i>Tauraco</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)</p>		<p><b>Turako</b></p> <p>Turako</p> <p>Bannermaņa turako</p>



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; izņemot vienu C pielikumā iekļauto <i>Cathartidae</i> dzimtas sugu (pārējās mi- nētās dzimtas sugas šīs regulas pieliku- mos nav iekļautas) un izņemot <i>Cara- cara lutosa</i> )		<b>Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vana- gi, lijas)</b> Piekūnveidīgie
<b>Accipitridae</b>				<b>Vanagi, ērgļi</b> Īskāju vanags Vistu vanags Zvirbuļvanags Melnais grifs Spānijas ērglis Klinšu ērglis Vidējais ērglis Karaliskais ērglis Mazais ērglis Peļu klijāns Bikšainais klijāns Garkāju klijāns Kubas klijā Parastais čūskērglis Niedru lija Lauku lija Stepes lija Pļavas lija Melnplecu klijā
	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><b><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Gyps fulvus</i> (II)</b></p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> ir I papildinājumā; pārējās sugas ir uzskaitītas II papildinājumā)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (izņemot <i>Milvus migrans lineatus</i>, kas iekļauts B pielikumā)</p> <p><b><i>Milvus milvus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b></p> <p><i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Madagaskaras čūskērglis</p> <p>Bārdainais grifs</p> <p>Baltgalvas grifs</p> <p>Jūras ērgļi</p> <p>Harpijērglis</p> <p>Svītrainais ērglis</p> <p>Pundurērglis</p> <p>Pelēkmuguras klijāns</p> <p>Melnā klijā</p> <p>Sarkanā klijā</p> <p>Baltais grifs</p> <p>Ķīķis</p> <p>Filipīnu ērglis</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondurasa)</p>	<p><b>Amerikas grifi</b></p> <p>Kalifornijas kondors</p> <p>Karaliskais kondors</p> <p>Andu kondors</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco cherrug</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco columbarius</i> (II)</b></p>			<p><b>Piekūni</b></p> <p>Seišelu piekūns</p> <p>Rudgalvas piekūns</p> <p>Stepes piekūns</p> <p>Purva piekūns</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><b>Falco eleonorae (II)</b></p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><b>Falco naumanni (II)</b></p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (tikai Seišelu populācija)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><b>Falco subbuteo (II)</b></p> <p><b>Falco tinnunculus (II)</b></p> <p><b>Falco vespertinus (II)</b></p>			<p>Eleonoras piekūns</p> <p>Indijas piekūns</p> <p>Naumaņa piekūns</p> <p>Madagaskaras piekūns</p> <p>Tuksneša piekūns</p> <p>Lielais piekūns</p> <p>Maurīcijas piekūns</p> <p>Medību piekūns</p> <p>Bezdelīgu piekūns</p> <p>Lauka piekūns</p> <p>Kukaiņu piekūns</p>
<b>Pandionidae</b>	<p><b>Pandion haliaetus (II)</b></p>			<p><b>Zivjērgļi</b></p> <p>Zivjērglis</p>
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Kolumbija/Gvatemala/Hondurasa)</p>	<p>Alberta kokuvista</p> <p>Blūmenbaha kokuvista</p> <p>Kokuvista</p> <p>Kailsejas kokuvista</p> <p>Kokuvista</p> <p>Sārtā kokuvista</p> <p>Alagoas kokuvista</p> <p>Kokuvista</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Hondurasa)	Pelēkā čačalaka
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Bruņcepures kokuvista
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Hondurasa)	Baltspārnu guana
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Cekulainā guana
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Augstieņu guana
				Melnpieres svilpējguana
				Trinidadas svilpējguana
<b>Megapodiidae</b>				<b>Lielkājvistas</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Sulavesi lielkājvīsta
<b>Phasianidae</b>				<b>Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni</b>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Lielais arguss
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Raibais cekulfazāns
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Virdžīnijas paipala
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Baltais ausfazāns
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Brūnais ausfazāns
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Indijas vista
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fazāns
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalaju monals
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Ķīnas monals
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Baltastes monals
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardsa fazāns
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vjetnamas fazāns
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistāna)	Melnais fazāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Taivānas fazāns
	<i>Odontophorus strophium</i>			Briļļainais tītars
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Apkakles cekulpaipala
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistāna)	Himalaju paipala
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Indijas pāvs
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Zaļais pāvs
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Pelēkais pāvfazāns
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Brūnais pāvfazāns
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Malajas pāvfazāns
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Palavanas pāvfazāns
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistāna)	Borneo pāvfazāns
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Koklasa fazāns
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Cekulainais arguss
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Eliota fazāns
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Birmas fazāns
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		Mikado fazāns
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Karaliskais fazāns
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Kaspijas sniegirbe
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tibetas sniegirbe
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Pelēkvēdera tragopāns
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Ķīnas tragopāns
				Melngalvas tragopāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepāla)	Satīra tragopāns Prēriju rubenis
GRUIFORMES <b>Gruidae</b>	<i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (šī suga ir II papildinājumā, bet pasugas <i>Grus canadensis nesiototes</i> un <i>Grus canadensis pulla</i> ir uzskaitītas I papildinājumā) <b>Grus grus</b> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	<i>Gruidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Dzērves</b> Dzērves Tumšā vainagdzērve Amerikas dzērve Kanādas dzērve Pelēkā dzērve Japānas dzērve Baltā dzērve Melnā dzērve Melnkakla dzērve Baltkakla dzērve
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b>Otis tarda</b> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b>Tetrax tetrax</b> (II)	<i>Otididae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Sīgas</b> Sīgas Indijas melngalvas sīga Apkakles sīga Sahāras sīga Bengālijas sīga Lielā sīga Cekulainā sīga Mazā sīga

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>Dumbrvistiņas</b> Meža dumbrvistiņa
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Kagu</b> Kagu
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Gludastes</b> Rietumu gludaste
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I)  <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	<b>Kotingi</b> Amazones lietussargputns Garsekstes lietussargputns Ziljostas kotingas Klinšugailiši Baltspārnu kotingas
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Kardināli, tanagras</b> Dzeltenais kardināls Dzeltenknābja kardināls Sarkancekula kardināls Septiņkrāsu tanagra
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Punduržubītes</b> Zaļā punduržubīte Punduržubīte Rīsu žubīte Melnrīkles žubīte





	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Paradisaeidae</b>		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		<b>Paradīzes putni</b> Paradīzes putni
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Pitas</b> Raibā pita Gurnejas pita Koha pita Burvīgā pita
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbuli</b> Zeltgalvas bulbulis
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Strazdi</b> Pakalnu maina Bali strazds
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Briļļputni</b> Baltkrūšu baltactiņa
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregatputni</b> Ziemsvētku salas fregatputns
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikāni</b> Cirtainais pelikāns
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Sullas</b> Abota sulla

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	<b>Bārdaiņi</b> Tukānu bārdainis
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Dzeņi</b> Korejas baltvēdera dzilna
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentīna)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentīna)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentīna)  <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentīna)	<b>Tukāni</b> Safrāna tukāns Melnkakla arakari Brūnausu arakari Zaļais arakari Zaļknābja tukāns Raibknābja tukāns Lielais tukāns jeb toko Sarkanknābja tukāns Rievknābja tukāns Raibknābja tukāniņš
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Dūkuri</b> Atitlana dūkuris
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatrosi</b> Īsastes albatross

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> un <i>Psittacula krameri</i> , kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		<b>Kakadū, lori, aras, papagaiļi u.c.</b> <b>Dažādi papagaiļveidīgie</b>
<b>Cacatuidae</b>				<b>Kakadu</b>
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Tanimbāras kakadu Filipīnu kakadu Moluku kakadu Dzeltencekula kakadu Palmu kakadu
<b>Loriidae</b>				<b>Lori papagaiļi</b> Sarkanžilais lori papagailis Lori papagaiļi
	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (suga <i>Vini ultramarina</i> ir I papildinājumā, pārējās sugas ir uzskaitītas II papildinājumā)			
<b>Psittacidae</b>				<b>Amazones, aras, papagaiļi</b> Sarkankakla amazone Dzeltenpakauša amazone Dzeltenplecu amazone Sarkanastes amazone Lilijvainaga amazone Gildinga amazone Karliskā amazone Baltgalvas amazone
	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Dzeltengalvas amazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Sarkansejas amazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Sarkanvainaga amazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumanas amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Zaigojošā amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vīnkrūšu amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Zaļvaigu amazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Sarkanpieres amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Zaļā ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Zilkakla ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Sarkanā ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Zaļplecu ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Sarkanausu ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spiksa ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolkas papagailis
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Četemas papagailis
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Sarkanpieres papagailis
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Papagailis
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Koksena dubultacu papagailis
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Ragainais papagailis
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Zeltainā aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranžvēdera papagailis
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Dzeltenausu papagailis
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Nakts papagailis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Zemes papagailis Sarkansejas papagailis Zilgalvas ara Sarkanmuguras ara Dzeltenplecu papagailis Kapuces papagailis Parādīzes papagailis Maurīcijas papagailis Pelēkais papagailis Zilkrūšu papagailis Papagaiļi Jaunzēlandes pūčpapagailis
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (izņemot pasugu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , kas iekļauta B pielikumā)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>Nandu</b> Darvina nandu  Darvina nandu Lielais nandu
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pingvīni</b> Kapzemes pingvīns Humbolta pingvīns
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>Pūces</b> Pūces

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Strigidae</b>	<p><b><i>Aegolius funereus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Asio flammeus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Asio otus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Athene noctua</i> (II)</b></p> <p><b><i>Bubo bubo</i> (II)</b> (izņemot pasugu <i>Bubo bubo bengalensis</i>, kas iekļauta B pielikumā)</p> <p><b><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</b></p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b></p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><b><i>Otus scops</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix aluco</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (izņemot pasugu <i>Strix uralensis davidi</i>, kas iekļauta B pielikumā)</p> <p><b><i>Surnia ulula</i> (II)</b></p>			<p><b>Pūces</b></p> <p>Bikšainais apogs</p> <p>Purva pūce</p> <p>Ausainā pūce</p> <p>Mājas apogs</p> <p>Ūpis</p> <p>Apodziņš</p> <p>Džungļu apogs</p> <p>Lielā auspūcīte</p> <p>Ziemsvētku salas vanagpūce</p> <p>Baltā pūce</p> <p>Sokokes pūcīte</p> <p>Mazā pūcīte</p> <p>Meža pūce</p> <p>Ziemeļu pūce</p> <p>Urālpūce</p> <p>Svītrainā pūce</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><b><i>Tyto alba</i> (II)</b></p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>Plīvurpūces</b></p> <p>Plīvurpūce</p> <p>Madagaskaras plīvurpūce</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			<b>Āfrikas Strauss</b> Āfrikas Strauss
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinamu</b> Vientuļais tinamu
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Kvecali</b> Greznais kvecals
<b>REPTILIA</b>				<b>Rāpuļi</b>
CROCODYLIA <b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr Cites Sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājuši gada kvotu)	CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Aligatori, kaimani, krokodili</b> Aligatori, kaimani, krokodili  <b>Aligatori, kaimani</b> Ķīnas aligators Apaporas kaimans Platpurna kaimans  Melns kaimans

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (izņemot populāciju Sispatas liča, Tinahonesas, Labal-sas un tuvākās apkaimes Integrētajā mangrovju pārvaldības rajonā Kordo-vas departamentā, Kolumbijā, un Ku-bas populāciju, kas abas ir iekļautas B pielikumā, un Meksikas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā un uz ko attiecas nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (izņemot Belizas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, ku-rus pārdod komerciālā nolūkā, un Meksikas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (izņemot Bot-svānas un Ēģiptes populācijas (ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā), Etiopijas, Kenijas, Madagaskaras, Malāvijas, Mozambi-kas, Namībijas, Dienvidāfrikas, Ugan-das un Tanzānijas Savienotās Republi-kas populācijas (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārs-niedz 1600 savvaļas īpatņu, ieskaitot medību trofejas) un Zambijas un Zimbabves populācijas; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā)</p>			<p><b>Krokodili</b></p> <p>Smailpurņa krokodils</p> <p>Garpurņa krokodils</p> <p>Orinoko krokodils</p> <p>Mindoro krokodils</p> <p>Morlē krokodils</p> <p>Nīlas krokodils</p>



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas, Malaizijas (Malaizijā īpatņu ieguve savvaļā atļauta tikai Saravakas štatā, bet pārējos Malaizijas štatos (Sabahā un Pussalas Malaizijā) savvaļas īpatņiem noteikta nulles kvota, kuru var mainīt vienīgi ar Cites Pušu apstiprinājumu) un Papua-Jaungvinejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Purva krokodils</p> <p>Šķautņainais krokodils</p> <p>Kubas krokodils</p> <p>Siāmas krokodils</p> <p>Struppurna krokodils</p> <p>Gaviālkrokodils</p>
<b>Gavialidae</b>	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>			<p><b>Gaviāls</b></p> <p>Gangas gaviāls</p>
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>	<p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p><b>Tuataras</b></p> <p>Tuataras</p>
SAURIA				
<b>Agamidae</b>	<p><i>Ceratophora erdeleni</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora karu</i> (I)</p>	<p><i>Ceratophora aspera</i> (II) (nulles kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)</p> <p><i>Ceratophorastoddartii</i> (II) (nulles kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)</p>		<p><b>Dzelkņastes (agāmas u. c.)</b></p> <p>Raupjdeguna ragķirzaka</p> <p>Erdelena ragķirzaka</p> <p>Karu ragķirzaka</p> <p>Degunradža ragķirzaka</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Lyriocephaluscutatus</i> (II) (nulles kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		Tenenta ragķirzaka Pundurķirzakas Dumbaras kalnu pundurķirzaka Kuprdeguna ķirzaka Joslastes
<b>Anguidae</b>	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)	<i>Abronia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Nulles eksporta kvota ir noteikta <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophantasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> un <i>A. vasconcelosii</i> savvaļas īpatņiem)		<b>Glodenes</b> Glodenes
<b>Chamaeleonidae</b>	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <b>Chamaeleo chamaeleon</b> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Hameleoni</b> Pundurhameleoni Pundurhameleoni Adataināis pundurhameleons Madagaskaras hameleoni Hameleoni Vidusjūras hameleons

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Madagaskaras hameleoni Pundurhameleoni Pundurhameleoni Pigmejhameleoni Pigmejhameleoni
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		<b>Joslastes</b> Joslastes
<b>Eublepharidae</b>		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (izņemot Japānas vietējās sugas)		<b>Eublefāri</b> Tīgereublefāri
<b>Gekkonidae</b>	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)  <i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gekko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Jaunzēlande)  <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Jaunzēlande)	<b>Gekoni</b> Gekons Toki gekons Grenadīnu gekons Jaunzēlandes gekoni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Jaunzēlande)	Gekons
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Serpentas gekons
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Jaunzēlandes koku gekoni
		<i>Paroedura androyensis</i> (II)		Grandidjē Madagaskaras gekons
		<i>Paroedura masobe</i> (II)		Gekons
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Dienasgekoni
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Gintera dienasgekons
		<i>Rhoptropella</i> spp. (II)		
			<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodermus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba)	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba) <i>Toropuku</i> spp. (III Jaunzēlande) <i>Tukutuku</i> spp. (III Jaunzēlande)  <i>Woodworthia</i> spp. (III Jaunzēlande)	Plakanastes gekoni
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		<b>Indesķirzakas</b> Indesķirzakas Indesķirzaka
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)  <i>Cyclura</i> spp. (I)         <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II)  <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		<b>Zaļās iguānas</b> Jūras iguāna Fidži iguānas Galapagu iguānas Dzelkņastes iguānas Zemes iguānas Zaļās iguānas Krupjķirzaka Krupjķirzaka Piekrastes krupjķirzaka Krupjķirzaka Sanestebanas čakvala

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			<b>Īstās ķirzakas</b> Hierro ķirzaka Lilfordas mūru ķirzaka Pitiusas mūru ķirzaka
<b>Lanthanotidae</b>		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (savvaļas īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, eksporta kvota ir nulle)		<b>Čuskķirzakas</b>
<b>Polychrotidae</b>			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	<b>Anoles</b>
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scinki</b> Tvērējastes scinks
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas</b> Krokodilastes ķirzaka Kaimanu ķirzakas  Tegu

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Varāni</b> Varāni Bengālijas varāns Dzeltenīgais varāns Pelēkais varāns Komodo varāns Varāns Olīvzaļais varāns
<b>Xenosauridae</b>	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			<b>Ķīnas krokodilķirzaka</b> Ķīnas krokodilķirzaka
SERPENTES				<b>Čūskas</b>
<b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Žņaudzējčūskas</b> Žņaudzējčūskas Madagaskaras žņaudzējčūskas Argentīnas parastā žņaudzējčūska Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska Monas gludlūpu žņaudzējčūska Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska Rietumu smilšu žņaudzējčūska Madagaskaras koku žņaudzējčūska
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Raundas žņaudzējčūskas</b> Raundas žņaudzējčūskas Raundas zemes žņaudzējčūska Raundas koku žņaudzējčūska

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) <i>Xenochrophis schmurrenbergeri</i> (III Indija) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indija)	<b>Zalkši, ūdensčūskas</b> Olīvrāšas ķīļmuguras zalktis Suņgalvas ūdensčūska Musurana Brazīlijas milzu zalktis Indijas olēdējčūska Indijas žurku čūska Zivju zalktis
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II)	 <i>Micrurus diastema</i> (III Hondurasa) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondurasa) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Hondurasa)	<b>Kobras, koraļčūskas</b> Dzeltenplankumu platgalvas čūska Atlantijas koraļčūska Melnjoslu koraļčūska  Kobra Kobra Kobra Indijas kobra Vidusāzijas kobra Filipīnu kobra Kobra Kobra Kobra



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra Kobra Karaļkobra
<b>Loxocemidae</b>		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		<b>Meksikas pitoni</b> Meksikas pitoni
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	<i>Pythonidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		<b>Pitoni</b> Pitoni Tīģerpitons
<b>Tropidophiidae</b>		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		<b>Zemes žņaudzējčūskas</b> Zemes žņaudzējčūskas
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissusunicolor</i> <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Hondurasa) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	<b>Odzes</b> Odze Odze Dienvidu klaborčūska Arubas klaborčūska Rasela odze Zirnekļastes odze Odze Latifa odze Stepes odze Vāģnera odze

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Jaungvinejas mīkstbruņrupuči</b> Jaungvinejas mīkstbruņrupucis
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem gada eksporta kvota ir nulle)		<b>Čūskkakla bruņrupuči</b> Čūskkakla bruņrupucis  Rietumaustrālijas īskakla bruņrupucis
<b>Cheloniidae</b>	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			<b>Bruņrupuči</b> Bruņrupuči
<b>Chelydridae</b>			<i>Chelydra serpentina</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)  <i>Macrochelys temminckii</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	<b>Kaimanbruņrupuči</b>  Aligatorbruņrupucis
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Tabasku bruņrupucis</b> Tabasku bruņrupucis
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Ādainais bruņrupucis</b> Ādainais bruņrupucis
<b>Emydidae</b>	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (tikai dzīvi īpatņi) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		<b>Amerikas kārbupuči, purva bruņrupuči</b> Izgreznotais bruņrupucis Bruņrupucis Bruņrupucis Meža bruņrupucis Mīlenberga bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)</p>	<i>Graptemys</i> spp. (III Amerikas Savienotās Valstis)	<p>Zāģmuguras bruņrupuči</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Amerikas kārbrupuči</p> <p>Koahuila kārbrupucis</p>
<b>Geoemydidae</b>	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas, savvaļā notvertiem <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> un <i>C. zhoui</i> īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p>		<p>Upes batagurs</p> <p>Batagurs</p> <p>Āzijas kārbrupuči</p>
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			Bureta slēdzējbruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Cuora picturata</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (I)</p>	<p><i>Cyclermys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Ķīna)</p>	<p>Vjetnamas slēdzējbruņrupucis</p> <p>Āzijas bruņrupuči</p> <p>Melnais purva bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Melnkrūšu bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Tempļa bruņrupucis</p> <p>Plakanais purva bruņrupucis</p> <p>Lielais Āzijas bruņrupucis</p> <p>Adataināis bruņrupucis</p> <p>Purva bruņrupucis</p> <p>Gliemežu bruņrupucis</p> <p>Purva bruņrupucis</p> <p>Annamas purva bruņrupucis</p> <p>Fudži bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Lielgalvas bruņrupucis</p> <p>Dzeltenais purva bruņrupucis</p> <p>Sarkankakla bruņrupucis</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Ķīna)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Ķīna)</p>	<p>Pričarda bruņrupucis</p> <p>Rīvsas bruņrupucis</p> <p>Ķīnas svītrkakla bruņrupucis</p> <p>Trīskāļu bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Acotais bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p> <p>Malajas bruņrupucis</p> <p>Zobainais svītrkakla bruņrupucis</p> <p>Filipēna svītrkakla bruņrupucis</p> <p>Malajas milzu bruņrupucis</p> <p>Jumtmuguras bruņrupuči</p> <p>Jumtainie bruņrupuči</p> <p>Bīla bruņrupucis</p> <p>Ķīnas viltusacu bruņrupucis</p> <p>Četracu bruņrupucis</p> <p>Purva bruņrupucis</p> <p>Filipīnu bruņrupucis</p> <p>Bruņrupucis</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Platysternidae</b>	<i>Platysternidae</i> spp. (I)			<b>Lielgalvas bruņrupuči</b> Lielgalvas bruņrupuči
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči</b> Madagaskaras sānkakla bruņrupucis Dumerila sānkakla bruņrupucis Dienvidamerikas upju bruņrupuči
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i></b> (II)	<i>Testudinidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem <i>Centrochelys sulcata</i> īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		<b>Sauszemes bruņrupuči</b> Sauszemes bruņrupuči Starainais bruņrupucis Stūrainais bruņrupucis Galapagu bruņrupucis Zvaigžņu bruņrupucis Bruņrupucis Meksikas goferbruņrupucis Plakanais bruņrupucis Ģeometriskais bruņrupucis Zirnek bruņrupucis Zirnek bruņrupucis Vidusjūras bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b> <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Hermaņa bruņrupucis Kleinmaņa bruņrupucis Apmalotais bruņrupucis
<b>Trionychidae</b>		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	<i>Apalone ferox</i> (III Amerikas Savienotās Valstis) <i>Apalone mutica</i> (III Amerikas Savienotās Valstis) <i>Apalone spinifera</i> (III Amerikas Savienotās Valstis) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)	<b>Mīkstbruņrupuči</b> Dienvidaustrumāzijas mīkstbruņrupucis  Melnais mīkstbruņrupucis Šaurgalvas mīkstbruņrupuči
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Chitra</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Mīkstbruņrupucis
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Bruņrupucis
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indijas punktains mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birmas punktains mīkstbruņrupucis
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			Gangas mīkstbruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)  <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)  <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Pāvacu mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Melnais mīkstbruņrupucis Pasekstes mīkstbruņrupucis Milzu mīkstbruņrupuči Hunanas mīkstbruņrupucis Amūras mīkstbruņrupucis Ķīnas mīkstbruņrupucis Bruņrupucis Jandzi mīkstbruņrupucis Bruņrupucis
<b>AMPHIBIA</b>  ANURA				<b>Abinieki</b>  Krupji un vardes
<b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		<b>Indesvardes</b>  Indesvarde  Indesvarde Indesvarde Indesvarde
<b>Bufoidea</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I)			<b>Krupji</b>  Krupji  Kamerūnas krupis Zatekas arlekīnvarde Oranžzeltainais krupis



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Āfrikas dzīvzemdētājkrupji Krupji
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čīle)	Čīles varde
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Vardes</b> Goliātvarde
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		<b>Raibvardes</b>  Raibvardes Raibvardes  Raibvarde Raibvardes  Raibvardes
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Vardes</b> Sešpirkstu varde Tīgervarde
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		<b>Kokuvardes</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantellas vardes</b> Mantellas vardes

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Microhylidae</b>		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		<b>Tomātvardes</b> Tomātvarde Tomātvarde Tomātvarde Tomātvarde Gotlība šaurmutvarde Tomātvarde Tomātvarde
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (izņemot <i>Rheobatrachus silus</i> un <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>Dienvidvardes</b> Dienvidvarde
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			<b>Ūdensvardes</b> Ūdensvarde
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Ambistomas</b> Pacuaro ambistoma Meksikas ambistoma
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	<b>Milzu salamandras</b> Milzu salamandras Milzu salamandra
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Ķīna)	<b>Āzijas salamandras</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II)  <i>Paramesotriton</i> spp. (II)  <i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžīrija)	<b>Salamandras un tritoni</b> Dženhajas dzelkšņtritons Kalnu dzelkšņtritons Kaizera tritons Āzijas kārpainie tritoni  Krokodiltritoni
<b>ELASMOBRANCHII</b> CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>Haizivis un rajas</b>  <b>Haizivis</b> Zidainā haizivis Okeāna baltspuru haizivis
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>Āmurzivis</b> Robainā āmurzivis Milzu āmurzivis Gludā āmurzivis
LAMNIFORMES <b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II)		<b>Lapshaizivis</b> Lapshaizivis
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Milzu haizivis</b> Milzu haizivis
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>Makreļhaizivis</b> Baltā haizivis Īsspuru mako Garspuru mako Siļķu haizivis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
MYLIOBATIFORMES <b>Myliobatidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		Velnrajas Mobulīdrajas
<b>Potamotrygonidae</b>			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazīlija) (Brazīlijas populācija) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbija)	<b>Saldūdens dzelkšņrajas</b>
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Valhaizivis</b> Valhaizivis
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	<i>Pristidae</i> spp. (I)			<b>Zāgzivis</b> Zāgzivis
RHINOPRISTIFORMES <b>Glaucostegidae</b>		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		<b>Milzu ģitārrajas</b> Milzu ģitārrajas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Rhinidae</b>		<i>Rhinidae</i> spp. (II)		<b>Ūņrajas</b> Ūņrajas
<b>ACTINOPTERI</b> ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Zivis</b>  Storveidīgie
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Stores</b> Strupdeguna store Atlantijas store
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Zuši</b> Zutis
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Čukučana</b> Čukučana
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>Karpas</b> Karpa Karpa
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Arapaimas, kaulmēļzivis</b>  Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			<b>Kaulmēļzivis</b> Āzijas kaulmēļzivis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Napoleonzivis</b> Napoleonzivis
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		Enģeļzivis
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Totoabas</b> Makdonalda totoaba
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Sami</b> Milzu sams
<b>Loricariidae</b>			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazīlija)	<b>Bruņu sami</b>
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Jūrasdatas, jūraszirdziņi</b> Jūraszirdziņi
DIPNEUSTI				
CERATODONTIFORMES				
<b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Austrālijas vienplaušzivis</b> Austrālijas vienplaušzivis
COELACANTHI				
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Latimērijas</b> Celakanti

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ECHINODERMATA (JŪRASZVAIGZNES, JŪRASEŽI UN JŪRASGURĶI)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b> ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadora)	<b>Jūrasgurķi</b>  <b>Jūrasgurķi</b> <b>Brūnais jūrasgurķis</b>
<b>HOLOTHURIIDA</b> <b>Holothuriidae</b>		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) (iekļaušana ir spēkā no 2020. gada 28. augusta) <i>Holothurianobilis</i> (II) (iekļaušana ir spēkā no 2020. gada 28. augusta) <i>Holothuriawhitmaei</i> (II) (iekļaušana ir spēkā no 2020. gada 28. augusta)		<b>Jūrasgurķi</b> Jūrasgurķis
ARTHROPODA (POSMĀJI)				
<b>ARACHNIDA</b> ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II)		<b>Zirnekļi un skorpioni</b>  <b>Putnuzirnekļi, tarantuli</b>  Tarantuls Tarantuli Putnu zirnekļi
<b>SCORPIONES</b> <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II)		<b>Skorpioni</b>  Skorpions





	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>	<i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš  Dižtauriņš Dižtauriņš Brazīlijas dižtauriņš Laimiņu dižtauriņš
	<i>Parides burchellanus</i> (I) <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Dižtauriņi Dižtauriņi Dižtauriņi
ANNELIDA (POSMTĀRPI UN DĒLES)				
<b>HIRUDINOIDEA</b> ARHYNCHOBELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Žokļdēles</b>  <b>Žokļdēles</b> Medicīnas dēle jeb medicīnas žokļdēle Eiropas žokļdēle
MOLLUSCA (GLIEMĶI)				
<b>BIVALVIA</b> MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Gliemenes, ēdamgliemenes</b>  <b>Sāļūdens gliemenes</b> Sāļūdens gliemene
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>Saldūdens gliemenes, perlamutrenes</b> Perlamutrene Perlamutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Perlamutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
VENEROIDA <b>Tridacnidae</b>		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		<b>Milzgliemenes</b> Milzgliemenes
CEPHALOPODA NAUTILIDA <b>Nautilidae</b>		<i>Nautilidae</i> spp. (II)		<b>Nautili</b> Nautili
GASTROPODA MESOGASTROPODA <b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Gliemeži</b> <b>Spārngliemeži</b> Milzu spārngliemezis
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>Plaušgliemeži</b> Kātacu plaušgliemeži
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Gliemeži</b> Gliemezis
<b>Cepolidae</b>	<i>Polymita</i> spp. (I)			Gliemeži
CNIDARIA (KORAĻĻI, UGUNSKORAĻĻI, AKTĪNIJAS)				
ANTHOZOA				<b>Koraļļi, aktīnijas</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Melnie koraļļi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Ķīna) <i>Corallium japonicum</i> (III Ķīna) <i>Corallium konjoi</i> (III Ķīna) <i>Corallium secundum</i> (III Ķīna)	<b>Sarkanie un sārtie koraļļi</b>
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (ietver tikai sugu <i>Heliopora coerulea</i> ) (*)		<b>Zilie koraļļi</b> Zilie koraļļi
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Akmenskoraļļi
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) (*)		<b>Ērģelkoraļļi</b> Ērģelkoraļļi
HYDROZOA				<b>Hidrozoji</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		<i>Milleporidae</i> spp. (II) (*)		<b>Ugunskoraļļi</b> Ugunskoraļļi
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) (*)		<b>Mežģīnkoraļļi</b> Mežģīnkoraļļi
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		<b>Agaves</b> Sīkziedu agave Karalienes Viktorijas agave

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Dehesas lāčzāle Juka
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarīļi</b> Sniegpulkstenītes Šternbergijas
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Operkulikārija Operkulikārija Operkulikārija
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4  <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Hūdijas Pahipodijas  Čūskveida rauwolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tikai Krievijas Federācijas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #3  <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Arālijas</b> Žeņšeņs  Pieclapu žeņšeņs
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araukārijas</b> Čīles araukārija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Bokarnejas
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Bārbeles</b> Himalaju podofils
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (°)#4		<b>Bromēlijas</b> Harisa tilandsija Kamma tilandsija Kserogrāfiskā tilandsija
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (ietver pasu- gu <i>solisioides</i> ) <i>Melocactus conoideus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. un <i>Quiabentia</i> spp.) (°) #4		<b>Kaktusi</b> Kaktusi  Ariokarpi Zvaigžņu astrofits Acteku kaktuss Verdermaņa kaktuss Diskokaktusi Kaktuss  Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Kaktuss
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Kaktusi
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			Kaktuss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktuss Kaktusi Kaktusi Kaktusi
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Kariokāri</b> Kostarikas kariokārs
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (jeb <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> , <i>A. costus</i> )			<b>Asteres, margrietiņas</b> Kostu rūgtlape
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (jeb <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Zigosīkija Zigosīkija
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron wuiferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		<b>Cipreses</b> Cipresveida ficroja Četršķautņu pilgerodendrs Mulanžes ciedrs
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Diksonijas</b> Diksonijas
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) #4		<b>Zamijas</b> Zamijas Čika



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
DICKSONIACEAE		<p><i>Cibotium barometz</i> (II) #4</p> <p><i>Dicksonia</i> spp. (II) (tikai Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas. Ietver sinonīmus <i>Dicksonia berteriana</i>, <i>D. externa</i>, <i>D. sellowiana</i> un <i>D. stuebelii</i>) #4</p>		<p><b>Diksonijas</b></p> <p>Diksonijas</p>
DIDIEREACEAE		<p>DIDIEREACEAE spp. (II) #4</p>		<p><b>Didjerijas</b></p> <p>Aluauudijas, didjerijas</p>
DIOSCOREACEAE		<p><i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4</p>		<p><b>Jamsi</b></p> <p>Deltveida diskoreja</p>
DROSERACEAE		<p><i>Dionaea muscipula</i> (II) #4</p>		<p><b>Rasenes</b></p> <p>Mušu dioneja</p>
EBENACEAE		<p><i>Diospyros</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #5</p>		<p><b>Ebenkoki</b></p>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tikai sukulentu sugas, izņemot: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia trigona</i> šķirnes eksemplārus; 3) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia lactea</i> eksemplārus, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem <i>Euphorbia nerifolia</i> potcelmiem, ja tie ir: — pušķveida vai — vēdekļveida, vai — krāsaini mutanti;</p>		<p><b>Eiforbijas</b></p> <p>Eiforbijas</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (ietver paveidu <i>viridifolia</i> un varietāti <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (ietver pasugu <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (ietver varietātes <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> un <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (ietver varietātes <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> un <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p>4) mākslīgi pavairotus šķirnes <i>Euphorbia</i> "Mili" eksemplārus, ja tie ir:  — viegli atpazīstami kā mākslīgi pavairoti eksemplāri un  — ievesti Savienībā vai (re)eksportēti no tās partijās pa 100 un vairāk augiem,  kuriem šīs regulas noteikumus nepiemēro, un</p> <p>5) sugas, kas iekļautas A pielikumā)</p>		

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Krievijas Federācija) #5	<b>Dižskābārži, ozoli</b> Mongolijas ozols
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>Fukjerijas</b> Kolonnveida fukjerija Kūlišu fukjerija
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepāla) #1	<b>Gnetumi</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Riekstaugi</b> Spārnaugļu oreomunneja
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (jeb <i>A. duckei</i> ) #12		Melnā dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) #15  <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)	<b>Pākšaugi</b>  Melnā dalbergija Panamas dipterikss Gīburtija Gīburtija Gīburtija Ežadatu cezalpīnija Augstais perikopsis Zeltainā afromēzija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Pterokarps Sandalkoka pterokarps Āfrikas pterokarps Senna
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (ietver varietātes <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> un <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (ietver varietāti <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (ietver varietāti <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un sugu <i>Aloe vera</i> jeb <i>Aloe barbadensis</i> , kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #4		<b>Lilijas</b> Alvejas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepāla) #1	<b>Magnolijas</b> Olu magnolija
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobabs
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. #6 (dienvidu populācija; iekļaušana ir spēkā no 2020. gada 28. augusta)  <i>Swietenia humilis</i> (II) #4  <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (dienvidu populācija; aptver Centrālameriku un Dienvidameriku un Karību jūras salas) #6	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolīvija, Brazīlija) #5 (līdz 2020. gada 27. augustam)  <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolīvija, Brazīlija) #5 (līdz 2020. gada 27. augustam)  <i>Cedrela odorata</i> (III Bolīvija/Brazīlija. Papildus tam nacionālās populācijas iekļāvušas šādas valstis: Kolumbija, Gvatemala un Peru) #5 (līdz 2020. gada 27. augustam)	<b>Mahagoni, cedrelas</b>  Smaržīgā cedrela  Zemais mahagons Amerikas mahagons

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Īstais mahagons
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Nepentas</b> Tropiskās nepentas Nepenta Nepenta
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Krievijas Federācija) #5	<b>Olīvkoki, oši</b> Mandžūrijas osis
ORCHIDACEAE	Šo regulu nepiemēro attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma orhideju sugām, sējeņiem vai audu kultūrām, ja: — tās ir iegūtas cietā vai šķidrā barotnē <i>in vitro</i> un — atbilst definīcijai “mākslīgi pavairoti” saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 (*) 56. pantu un — ievadot Savienībā vai (re)eksportējot no tās, tos pārvadā sterilos konteineros.  <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b> <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b> <i>Dendrobium cruentum</i> (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) (*) #4		<b>Orhidejas</b> Orhidejas  Cepurainā cefalantēra Dzeltenā dzegužkurpīte

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b> <b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b> <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b> <b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b> <b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b> <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>			Saulenīte Lēzeļa lipare  Argosas ofrīda Pusmēness ofrīda Dzegužpuķe Pafiopēdijas Augstā peristērija Fragmipēdijas Imšota renantēra Vasaras spirante
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Brūnkātes</b> Tuksneša cistanha
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4  <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišelas) #13	<b>Palmas</b> Palma Dekarī neodipsis Mānīgais hrizalidokarps Lemurpalma Seišelu palma Palma Luvela raveneja Strautmalu raveneja Satranalas palma Meža kokospalma

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepāla) #1	<b>Magones</b> Karaliskais mekonopsis
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Adēnija Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Pedālijas</b> Unkarina Unkarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Krievijas Federācija) #5	<b>Priedes</b> Gvatemalas baltegle
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepāla) #1	<b>Podokarpi</b> Oleandrlapu podokarps Parlatores podokarps
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulakas, anakampserijas</b> Anakampseras Zāģzobainā lūisija
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (?) #4		<b>Prīmulas, ciklamenas</b> Ciklamenas
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Gundegas</b> Pavasara adoniss Kanādas zeltsakne



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rozes, ķirši</b> Āfrikas ķirsis
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubija Rubija
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tikai Burundi, Etiopijas, Kenijas, Ruandas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #2		Sandalkoks
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Saracēnijas</b> Saracēnijas Kalnu saracēnija Alabamas saracēnija Saracēnija
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (neietver <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Cūknātres</b> Cūknātre
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangērijas</b> Zamijas Stangērija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) <sup>(10)</sup> #2		<b>Īves</b> Ķīnas īve Japānas īve

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Taxus fuana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tibetas īve Sumatras īve Himalaju īve
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>Akvilārijas, ramīni</b> Akvilārijas Gonistīli Akvilārijas
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepāla) #1	<b>Tetracentroni</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Baldrīni</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Velvīčijas</b> Brīnumainā velvīčija
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Zamijas</b> Zamijas Ceratozamijas Encefalartijas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Microcyas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)			Krāšņmatu mikrocika
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Mozambikas, Svātini, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas)		<b>Ingveraugi</b> Filipīnu hedīcija Savvaļas ingvers
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Gvajaki</b> Gvajaks Gvajaki

(\*) Atsaucoties uz šo taksonu, Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII pielikumā lietots apzīmējums *Ovis ammon*.

(l) Vienīgi, lai atļautu vikuņas (*Vicuña vicugna*) vilnas šķiedras un tās apstrādes produktu starptautisku tirdzniecību tad, ja minētā vilna ir nocirpta dzīvām vikuņām. Šādas šķiedras apstrādes produktu tirdzniecība drīkst notikt tikai saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem:

- ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kas vikuņas vilnas šķiedru apstrādā auduma vai apģērba ražošanas nolūkā, ir jālūdz attiecīgo izcelsmes valsts iestāžu [izcelsmes valstis ir valstis, kurās šī suga ir sastopama, proti, Argentīna, Bolīvija, Čīle, Ekvadora un Peru] atļauja izmantot "vikuņas izcelsmes valsts" vārdisko apzīmējumu, marķējumu vai logotipu, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas Konvenciju par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu;
- tirgū laistajiem audumiem vai apģērbiem jābūt marķētiem vai identificētiem saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem:
  - starptautiskajā tirdzniecībā ar audumiem, kas darināti no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, neatkarīgi no tā, vai audums izgatavots sugas areāla valstī vai ārpus tās, ir jāizmanto vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips, kas ļauj identificēt izcelsmes valsti. VICUÑA [IZCELSMES VALSTS] vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt šādā veidolā:



Šim vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt auduma kreisajā pusē. Auduma eģes malās jābūt norādei VICUÑA [IZCELSMES VALSTS];

- starptautiskajā tirdzniecībā ar apģērbiem, kas darināti no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, neatkarīgi no tā, vai apģērbs izgatavots sugas areāla valstī vai ārpus tās, ir jāizmanto b) i) punktā norādītais vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips. Šim vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt uz apģērba iestrādātas etiķetes. Ja apģērbs izgatavots ārpus izcelsmes valsts, papildus b) i) punktā minētajam vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jānorāda arī apģērba izgatavošanas valsts;
- starptautiskajā tirdzniecībā ar amatniecības darinājumiem no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, ja tie izgatavoti sugas areāla valstī, ir jāizmanto šāda izskata vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips VICUÑA [IZCELSMES VALSTS] - ARTESANÍA:



- ja audumu vai apģērbu izgatavo no dažādās izcelsmes valstīs iegūtas dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, jānorāda visu vilnas izcelsmes valstu vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips, kā paredzēts b) i) un b) ii) punktā;
- visus pārējos īpatņus uzskata par I papildinājumā uzskaitītu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(<sup>2</sup>) Konvencijas II papildinājumā minētas visas sugas, izņemot *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, tostarp to produktus un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīvniekiem *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.

(<sup>3</sup>) Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (minētas B pielikumā):

Atļauta ir tikai: a) medību trofeju tirdzniecība nekomerciālā nolūkā; b) dzīvu dzīvnieku tirdzniecība, ja dzīvniekus izved uz piemērotiem un pieņemamiem galamērķiem, kā definēts Pušu konferences 11.20. rezolūcijā (pārsk. CoP18) (Botsvāna un Zimbabve), vai ja tirdzniecība notiek saskaņā ar *in situ* sugas aizsardzības programmām (Namībija un Dienvidāfrika); c) ādu tirdzniecība; d) apmatojuma tirdzniecība; e) ādas izstrādājumu tirdzniecība komerciālā un nekomerciālā nolūkā (Botsvāna, Namībija un Dienvidāfrika) un nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); f) individuāli marķētu, sertificētu un gatavos juvelierizstrādājumos iestrādātu ziloņkaula rotu jeb ekipu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Namībija) un ziloņkaula grebumu tirdzniecība – nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); g) tirdzniecība ar reģistrētu neapstrādātu ziloņkaulu (Botsvāna, Namībija, Dienvidāfrika un Zimbabve; veseli triekņi un to gabali), ja ievēro šādus nosacījumus: i) tirgo vienīgi no reģistrētiem valdības krājumiem, kuru izcelsme ir konkrētajā valstī (izņemot atsavinātu vai nezināmas izcelsmes ziloņkaulu), ii) pārdod tikai tirdzniecības partneriem, kurus verificējis Sekretariāts pēc apspriešanās ar Pastāvīgo komiteju, šādi nodrošinot pietiekamu regulējumu ar valsts tiesību aktiem un iekšzemes tirdzniecības kontroli, lai nepieļautu importētā ziloņkaula reeksportu un lai tiktu ievērotas visas Rezolūcijas Conf. 10.10 (pārsk. CoP18) prasības par vietējo ražošanu un tirdzniecību, iii) netirgo, pirms Sekretariāts nav pārbaudījis datus par potenciālajām importētājvalstīm un reģistrētajiem valdības krājumiem, iv) tirgo neapstrādātu ziloņkaulu, ievērojot nosacījumus pārdošanai no reģistrētiem valdības ziloņkaula krājumiem, kuru apmērs saskaņots Pušu konferences 12. sesijā un ir 20 000 kg (Botsvāna), 10 000 kg (Namībija) un 30 000 kg (Dienvidāfrika), v) papildus Pušu konferences 12. sesijā saskaņotajiem daudzumiem valdības īpašumā esošu ziloņkaulu, kura izcelsme ir Botsvānā, Namībijā, Dienvidāfrikā un Zimbabvē, kurš reģistrēts līdz 2007. gada 31. janvārim un kuru Sekretariāts ir pārbaudījis, drīkst pārdot un nosūtīt kopā ar iepriekš g) iv) punktā minēto ziloņkaulu (tikai viens pārdevums uz katru galamērķi) stingrā Sekretariāta uzraudzībā, vi) ieņēmumus no tirdzniecības izmanto tikai un vienīgi ziloņu saglabāšanai, vietējo kopienu saglabāšanas un attīstības programmām ziloņu areālā vai tā tuvumā un vii) no papildu daudzumiem, kas minēti g) v) punktā, tirgo vienīgi pēc tam, kad Pastāvīgā komiteja ir atzinusi, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti; h) no Pušu konferences 14. sesijas līdz laikam, kad apritēs deviņi gadi, kopš noticis minētais viens ziloņkaula pārdevums uz vienu galamērķi, kurš jāveic saskaņā ar g) i), g) ii), g) iii), g) vi) un g) vii) punkta noteikumiem, Pušu konference nepieņems turpmākus priekšlikumus par tāda ziloņkaula tirdzniecību, kura izcelsme ir no populācijām, kas jau ir iekļautas B pielikumā. Pēc tam šādus turpmākus priekšlikumus izskatīs saskaņā ar 14.77. un 14.78. lēmumu (pārskatīti Pušu konferences 15. sesijā). Pēc Sekretariāta ierosinājuma Pastāvīgā komiteja var nolemt daļēji vai pilnībā pārtraukt minēto tirdzniecību, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas ziloņu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(<sup>4</sup>) Šī regula neattiecas uz

fosilijām,

koraļļu smiltīm, t. i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu koraļļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm un kas nav identificējams ģints līmenī, un kas var ietvert arī foraminiferu, gliemju un vēzveidīgo čaulu un koraļļaļģu atliekas,

koraļļu fragmentiem (tostarp ar granti un šķembām), t. i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu koraļļu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu no 2 līdz 30 mm garumā, mērot jebkurā virzienā, un ja tie nav identificējami ģints līmenī.

(<sup>5</sup>) To eksemplāru tirdzniecība, kuru izcelsmes kods ir A, ir atļauta tikai tad, ja tirgotajiem eksemplāriem ir katafili.

(<sup>6</sup>) Šī regula neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:

Hattoria x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (šķirne)

Cactaceae spp. krāsainie bezchlorofila mutanti, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* vai *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (šķirne)

(<sup>7</sup>) Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* un *Vanda* hibrīdiem, ja eksemplārus ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vāksanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas aļģes vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u. c.) un

a) ja augi sūtījumā neziņ, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (piemēram, kartona, zāģmateriālu vai redeļu kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārzkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katra veida hibrīdaugu skaits, vai

---

b) ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā izplaucis ir vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t. i., marķētiem ar drukātām etiķetēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās apstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli pārbaudāmām.

Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi Cites dokumenti.

<sup>(8)</sup> Komisijas 2006. gada 4. maija Regula (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).

<sup>(9)</sup> Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirņu eksemplāriem. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdigušus gumus.

<sup>(10)</sup> Šo regulu nepiemēro dzīviem, mākslīgi pavairotiem *Taxus cuspidata* hibrīdiem un šķirnes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtījumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi "mākslīgi pavairots".

---

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (HORDAIŅI)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Zīdītāji</b>
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Suņi, lapsas, vilki</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
<b>Mustelidae</b>		<b>Āpši, caunas, zebiekstes u.c.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altaja solongoja
	<i>Mustela erminea ferganae</i> (III Indija) §1	Holarktikas sermulis
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Zebiekste
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibīrijas kolonoks
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		<b>Ķenguri, valabiji</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dorijas kokķengurs
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Gudfelova kokķengurs
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Matšija kokķengurs
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Kokķengurs
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Kokķengurs
<b>AVES</b>		<b>Putni</b>
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>Pīles, zosis, gulbji</b>
	<i>Anas melleri</i>	Mellera peldpīle

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Ūbeles, baloži</b> Balodis Zobainais balodis Balodis Balodis Ūbele Ūbele
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>Kokuvistas, cekulvistas, gvano</b> Gludknābja cekulvista Dienvidu ķivervista Gvano
<b>Megapodiidae</b>  <b>Phasianidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>  <i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i>	<b>Lielkājvistas</b> Lielkājvista <b>Rubeņi, pārļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni</b> Irbe Baltastes fazāns Siāmas fazāns Salvadori fazāns
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Zīdastes</b> Japānas zīdaste
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Vārnas, žagatas, sīļi</b> Debesszilais sīlis Cekulsīlis

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Kotingi</b> Kotings
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Stērstes</b> Stērste Stērste Stērste Stērste Stērste
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	<b>Punduržubītes</b> Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte Punduržubīte
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozłowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Žubītes</b> Žubīte Žubīte Žubīte Svilpis Žubīte Žubīte



	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Amerikas vālodzes</b> Trupiāls
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (jeb <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Mušķērāji</b> Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mušķērājs Mežastrazds
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Pitas</b> Pita Pita
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yuanensis</i>	<b>Dzilnīši</b> Lielais dzilnītis Juņņaņas dzilnītis
<b>Sturnidae</b>	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Strazdi</b> Strazds Strazds Strazds

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>REPTILIA</b>		<b>Rāpuļi</b>
SAURIA <b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Ķirzaka</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Gekoni</b> Jaunkaledonijas ausainais gekons Gekons Gekons Gekons Gekons
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Bruņķirzakas (dzelkņastes)</b> Joslaste Joslaste
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Scinki</b> Scinks Scinks
SERPENTES <b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Zalkši, ūdensčūskas</b> Zalktis Zalktis Tievastes kāpelētājzalktis Zalktis Ūdenszalktis Zalktis Zalktis Lielacis Zalktis

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (ietver <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Jūrasčūskas</b> Jūrasčūska
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Odzes</b> Odze
<b>AMPHIBIA</b>		
ANURA		Krupji un vardes
<b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	<b>Vardes</b> Varde
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Kokuvardes</b> Lapuvarde
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Centrālamerikas un Dienvidamerikas vardes</b> Varde
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqiperica</i>	<b>Vardes</b> Varde
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Āzijas salamandras</b> Sibīrijas salamandra
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Bezplaušu salamandras</b> Salamandra
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i>	<b>Tritoni un salamandras</b> Zobenastes tritons Andersona dzelkšņtritons Tritons

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Zivis</b>
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	Bangajas kardinālzivs
ARTHROPODA (POSMĀĶI)		
<b>INSECTA</b>		<b>Kukaiņi</b>
LEPIDOPTERA		Tauriņi
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i>	<b>Dižtauriņi</b>
	<i>Papilio grosesmithi</i>	Dižtauriņš
	<i>Papilio maraho</i>	Dižtauriņš
MOLLUSCA (GLIEMĶI)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	Dienvīdāfrikas ausgliemezis
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	<b>Agaves</b> Visgarā dazilīrija
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	<b>Ārumas</b> Arizema

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Asteres, margrietiņas</b> Kalnu arnika
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Virši, rododendri</b> Parastā miltene
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Genciānas</b> Dzeltenā drudzene
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Lilijas</b> Sīkā trillija Trillija Sēdošā trillija
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Staipekņi</b> Vālišu staipekņis
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 (līdz 2020. gada 27. augustam) <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 (līdz 2020. gada 27. augustam) <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 (līdz 2020. gada 27. augustam) <i>Cedrela tonduzii</i> §4 (līdz 2020. gada 27. augustam)	<b>Mahagoni, cedrelas</b>

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Puplakši</b> Trejlapu puplaksis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Parmēlijas</b> Islandes ķērpis
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Kvēlziedes</b> Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sezams, harpagofiti</b> Harpagofiti
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Portulakas, anakampserijas</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginellas</b> Zvīņlapu selaginella