

## II

(Nelegislatīvi akti)

## REGULAS

## KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/938

(2022. gada 26. jūlijs),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2017/373 groza attiecībā uz prasībām par aeronavigācijas datu katalogu un aeronavigācijas informācijas publicēšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91<sup>(1)</sup>, un jo īpaši tās 43. panta 1. punkta a) un f) apakšpunktu, 62. panta 15. punkta a) un c) apakšpunktu,

tā kā:

- (1) Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/373<sup>(2)</sup> ir noteiktas kopīgas prasības gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu (ATM/ANS) sniedzējiem un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju nodrošinātājiem saistībā ar vispārējo gaisa satiksmi un to uzraudzību.
- (2) Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO) 2020. gada 8. jūnijā pieņēma 1. grozījumu aeronavigācijas pakalpojumu procedūrās – aeronavigācijas informācijas pārvaldība (PANS-AIM, dok. Nr. 10066), ieviešot jaunus noteikumus par aeronavigācijas informācijas publikācijas (AIP) saturu un struktūru un aeronavigācijas datu katalogu, kas ICAO līgumslēdzējās valstīs piemērojams no 2021. gada 4. novembra. Minētie noteikumi būtu jāatspoguļo Īstenošanas regulā (ES) 2017/373 un jo īpaši kopīgajās prasībās pakalpojumu sniedzējiem, kas izklāstītas III pielikumā (Part-ATM/ANS.OR), un īpašajās prasībās, kas aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējiem noteiktas minētās īstenošanas regulas VI pielikumā (Part-AIS).
- (3) Viens no elementiem, kas nepieciešams, lai īstenotu ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 965/2012<sup>(3)</sup> un Komisijas Regulu (ES) Nr. 139/2014<sup>(4)</sup> ieviesto jēdzienu “ekspluatācija visos laikapstākļos”, ir attiecīgas, ar lidlauku saistītas informācijas pieejamība AIP, kas sniegta standartizētā veidā. Dažu AIP daļu pašreizējā struktūra un saturs atspoguļo 1944. gada 7. decembrī Čikāgā parakstītās Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (“Čikāgas konvencija”) 14. pielikuma vecākos noteikumus par berzes mērījumiem, tādējādi neparedzot tādas aeronavigācijas informācijas izsludināšanu, kas nepieciešama ICAO globālā ziņojuma formāta īstenošanai, izmantojot AIP. Tāpēc būtu jāgroza Regulas (ES) 2017/373 VI pielikumā (Part-AIS) izklāstītie noteikumi par AIP saturu un struktūru.

<sup>(1)</sup> OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.

<sup>(2)</sup> Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/373 (2017. gada 1. marts), ar ko nosaka kopīgas prasības gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju nodrošinātājiem un to uzraudzībai, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 482/2008, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 un (ES) 2016/1377 un groza Regulu (ES) Nr. 677/2011 (OV L 62, 8.3.2017., 1. lpp.).

<sup>(3)</sup> Komisijas Regula (ES) Nr. 965/2012 (2012. gada 5. oktobris), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 296, 25.10.2012., 1. lpp.).

<sup>(4)</sup> Komisijas Regula (ES) Nr. 139/2014 (2014. gada 12. februāris), ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 44, 14.2.2014., 1. lpp.).

- (4) Lai nodrošinātu saskaņotību ar Regulā (ES) Nr. 965/2012 un Regulā (ES) Nr. 139/2014 iekļautajām definīcijām, būtu jāgroza Regulas (ES) 2017/373 I pielikumā (Definīcijas) izklāstītās definīcijas, kas saistītas ar jēdzienu "ekspluatācija visos laikapstākļos". Turklāt, lai nodrošinātu, ka SNOWTAM tiek izdoti saskaņā ar visiem nepieciešamajiem ekspluatācijas nosacījumiem, Regulas (ES) 2017/373 I pielikumā (Definīcijas) ietvertā SNOWTAM definīcija būtu jāgroza tā, lai tā atbilstu Čikāgas konvencijas 15. pielikumā un Regulā (ES) Nr. 139/2014 noteiktajai definīcijai.
- (5) Saskaņā ar pašreizējiem norādījumiem par SNOWTAM formāta aizpildīšanu nav iespējams izdot SNOWTAM noteiktos skrejceļa ekspluatācijas apstākļos, tādējādi ietekmējot vispārējā ziņošanas formāta pareizu īstenošanu attiecībā uz skrejceļa virsmas apstākļiem. Tāpēc šādi norādījumi, kas izklāstīti Regulas (ES) 2017/373 VI pielikumā, būtu jāgroza, lai nodrošinātu atbilstību Regulai (ES) Nr. 139/2014.
- (6) Tāpēc Regula (ES) 2017/373 būtu attiecīgi jāgroza.
- (7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras Atzinumu Nr. 03/2022.
- (8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (ES) 2018/1139 127. pantu izveidotā komiteja,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

#### *1. pants*

Regulas (ES) 2017/373 I, III un VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I, II un III pielikumu.

#### *2. pants*

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā –  
Priekšsēdētāja  
Ursula VON DER LEYEN

## I PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/373 I pielikumu groza šādi:

1) iekļauj šādu 38 a) punktu:

“38 a) “parastais navigācijas maršruts” ir ATS maršruts, kas noteikts, atsaucoties uz navigācijas līdzekļiem uz zemes;”;

2) 206) punktu aizstāj ar šādu:

“206) “Ekspluatācija sliktas redzamības apstākļos (LVO)” ir nolaišanās vai pacelšanās darbības uz skrejceļa, uz kura redzamība ir mazāka nekā 550 m vai kura lēmuma pieņemšanas relatīvais augstums ir mazāks nekā 200 pēdas;”;

3) iekļauj šādu 206 a) punktu:

“206 a) “ierobežotas redzamības procedūras” ir procedūras, ko lidlaukā piemēro, lai garantētu drošumu, kad notiek ekspluatācija ierobežotas redzamības apstākļos;”;

4) iekļauj šādu 212 a) punktu:

“212 a) “darbība ar ekspluatācijas kredītiem” ir darbība ar specifisku gaisa kuģa vai uz zemes esošu aprīkojumu vai ar gaisa kuģa un uz zemes esoša aprīkojuma kombināciju, kas ļauj izpildīt kādu no šiem elementiem:

- a) darbības klasifikācijai tiek piemēroti ekspluatācijas minimumi, kas ir zemāki nekā lidlaukam noteiktais standarts;
- b) var izpildīt vai samazināt redzamības prasības;
- c) ir nepieciešams mazāks skaits uz zemes esošo iekārtu;”;

5) 231) punktu aizstāj ar šādu:

“231) “SNOWTAM” ir īpašas sērijas NOTAM, kuru sagatavo standarta formātā un kurā iekļauj virsmas stāvokļa ziņojumu par bīstamiem apstākļiem sakarā ar sniega, ledus, šķīdoņa, sarmas vai ar to saistīta ūdens klātbūtni kustības zonā vai šādu apstākļu izbeigšanos;”.

Īstenošanas regulas (ES) 2017/373 III pielikumu 1. papildinājumu groza šādi:

(1) 1. tabulu "Lidlauka dati" aizstāj ar šādu:

**"1. Lidlauka dati"**

| Priekšmets                     | Rekvizīts                | Apakšrekvizīts                   | Veids  | Apraksts                                                                                                                                                                          | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Lidlauks/ helikopteru lidlauks |                          |                                  |        | Noteikta teritorija uz zemes vai ūdens (tostarp visas ēkas, iekārtas un ierīces), kas pilnībā vai daļēji paredzēta gaisa kuģu atlidošanai, aizlidošanai un kustībai pa šo virsmu. |          |             |             |               |                 |                   |
|                                | Apzīmējums               |                                  |        | Lidlauka/ helikopteru lidlauka apzīmējums                                                                                                                                         |          |             |             |               |                 |                   |
|                                |                          | ICAO atrašanās vietas indikators | Teksts | Lidlauka/ helikopteru lidlauka ICAO atrašanās vietas četrburtu indikators, kas norādīts ICAO dokumentā Nr. 7910 "Atrašanās vietas indikators"                                     | Ja ir    |             |             |               |                 |                   |
|                                |                          | IATA apzīmējums                  | Teksts | Identifikators, kas piešķirts atrašanās vietai saskaņā ar IATA noteikumiem (Rezolūcija Nr. 767)                                                                                   | Ja ir    |             |             |               |                 |                   |
|                                |                          | Cits                             | Teksts | Vietēji noteikts lidostas identifikators, kas nav ICAO atrašanās vietas indikators                                                                                                |          |             |             |               |                 |                   |
|                                | Nosaukums                |                                  | Teksts | Lidlauka primārais oficiālais nosaukums, ko piešķirusi kompetentā iestāde                                                                                                         |          |             |             |               |                 |                   |
|                                | Apkalpotā pilsēta        |                                  | Teksts | Tās pilsētas pilns nosaukums (teksts brīvā formā), kuru lidlauks/ helikopteru lidlauks apkalpo                                                                                    |          |             |             |               |                 |                   |
|                                | Atļautās satiksmes veids |                                  |        |                                                                                                                                                                                   |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                                 | Apakšrekvizīts                                                          | Veids         | Apraksts                                                                                                                                           | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            |                                           | Starptautiskā/iekšzemes                                                 | Kodu saraksts | Norāde, vai lidlaukā/ helikopteru lidlaukā ir atļauti starptautiskie un/vai vietējie lidojumi                                                      |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                           | Instrumētālo lidojumu noteikumi (IFR)/ vizuālo lidojumu noteikumi (VFR) | Kodu saraksts | Norāde, vai lidlaukā/ helikopteru lidlaukā ir atļauti IFR un/vai VFR lidojumi                                                                      |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                           | Regulāri/neregulāri                                                     | Kodu saraksts | Norāde, vai lidlaukā/ helikopteru lidlaukā ir atļauti regulārie un/vai neregulārie lidojumi                                                        |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                           | Civilā/militārā aviācija                                                | Kodu saraksts | Norāde, vai lidlaukā/ helikopteru lidlaukā ir atļauti komerciālās civilās aviācijas un/vai vispārējās nozīmes aviācijas, un/vai militārie lidojumi |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                           | Ierobežota izmantošana                                                  | Teksts        | Norāde, ja lidlauks vai helikopteru lidlauks nav publiski pieejams (to var izmantot tikai īpašnieki)                                               |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Helikopteru lidlauka tips                 |                                                                         | Teksts        | Helikopteru lidlauka tips (virsmas līmenī, paaugstināts, kuģa klājs vai helikopteru klājs)                                                         |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Kontroles veids                           |                                                                         | Teksts        | Norāde, ja lidlauks ir civilā, militārā vai kopējā kontrolē                                                                                        |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Sertificēts                               |                                                                         | Teksts        | Norāde, vai lidlauks ir/nav sertificēts saskaņā ar ICAO noteikumiem vai Regulu (ES) Nr. 139/2014                                                   |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Sertifikācijas datums                     |                                                                         | Datums        | Datums, kurā kompetentā iestāde izdevusi lidostas sertifikāciju                                                                                    |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Sertifikāta derīguma termiņa beigu datums |                                                                         | Datums        | Datums, kurā lidlauka sertifikāts zaudē spēku                                                                                                      |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                 | Apakšrekvizīts | Veids    | Apraksts                                                                                                                                                                                         | Piezīme:            | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips           | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|---------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|            | Lauka pacēlums            |                |          |                                                                                                                                                                                                  |                     |             |             |                         |                 |                   |
|            |                           | Pacēlums       | Pacēlums | Vertikālais attālums virs vidējā jūras līmeņa (MSL) no nosēšanās zonas augstākā punkta                                                                                                           |                     | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti                | 1 m vai 1 ft    | 1 m vai 1 ft      |
|            |                           | Ģeoīda vilnis  | Augstums | Ģeoīda vilnis lidlauka/ helikopteru lidlauka pacēluma vietā                                                                                                                                      | Vajadzības gadījumā | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti                | 1 m vai 1 ft    | 1 m vai 1 ft      |
|            | Aplēses temperatūra       |                | Vērtība  | Lidlaukā novēroto viskarstākā gada mēneša dienas maksimālo temperatūru pārrēķins mēneša vidējā temperatūrā; šai temperatūrai jābūt aprēķinātai kā vidējai temperatūrai par vairāku gadu periodu. |                     |             |             |                         |                 |                   |
|            | Vidējā zemākā temperatūra |                | Vērtība  | Gada visaukstākā mēneša vidējā zemākā temperatūra par pēdējiem pieciem gadiem, par kuriem apkopoti dati, lidlauka pacēlumā                                                                       |                     | 5 grādi     |             |                         |                 |                   |
|            | Magnētiskā deklinācija    |                |          | Leņķiskā starpība starp ģeogrāfiskajiem ziemeļiem un magnētiskajiem ziemeļiem.                                                                                                                   |                     |             |             |                         |                 |                   |
|            |                           | Leņķis         | Leņķis   | Magnētiskās deklinācijas leņķa vērtība                                                                                                                                                           |                     | 1 grāds     | Būtiski     | Apsekoti                | 1 grāds         | 1 grāds           |
|            |                           | Datums         | Datums   | Datums, kurā magnētiskajai deklinācijai bija atbilstošā vērtība                                                                                                                                  |                     |             |             |                         |                 |                   |
|            |                           | Gada izmaiņas  | Vērtība  | Magnētiskās deklinācijas izmaiņu rādītājs gadā                                                                                                                                                   |                     |             |             |                         |                 |                   |
|            | Atskaites punkts          |                |          | Lidlauka noteiktā ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                    |                     |             |             |                         |                 |                   |
|            |                           | Pozīcija       | Punkts   | Lidlauka atskaites punkta ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                            |                     | 30 m        | Parastie    | Apsekoti/<br>Aprēķināti | 1 sek.          | 1 sek.            |
|            |                           | Objekts        | Teksts   | Atskaites punkta atrašanās vieta lidlaukā                                                                                                                                                        |                     |             |             |                         |                 |                   |

| Priekšmets                                      | Rekvizīts          | Apakšrekvizīts | Veids    | Apraksts                                                                                        | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                                 |                    | Virziens       | Teksts   | Lidlauka atskaites punkta virziens no tās pilsētas centra, kuru lidlauks apkalpo                |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 |                    | Attālums       | Attālums | Lidlauka atskaites punkta attālums no tās pilsētas centra, kuru lidlauks apkalpo                |          |             |             |               |                 |                   |
| Nosēšanās virziena rādītājs                     |                    |                |          | Ierīce, kas vizuāli norāda pašreiz noteikto nosēšanās un pacelšanās virzienu.                   |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 | Vieta              |                | Teksts   | Nosēšanās virziena rādītāja atrašanās vieta                                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 | Apgaismojums       |                | Teksts   | Nosēšanās virziena rādītāja apgaismojums                                                        | Ja ir    |             |             |               |                 |                   |
| Sekundārais barošanas avots                     |                    |                |          |                                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 | Parametri          |                | Teksts   | Sekundārā barošanas avota apraksts                                                              |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 | Pārslēgšanās laiks |                | Vērtība  | Sekundārā barošanas avota pārslēgšanās laiks                                                    |          |             |             |               |                 |                   |
| Anemometrs                                      |                    |                |          | Ierīce, ko izmanto vēja ātruma mērīšanai                                                        |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 | Vieta              |                | Teksts   | Anemometra atrašanās vieta                                                                      |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 | Apgaismojums       |                | Teksts   | Anemometra apgaismojums                                                                         | Ja ir    |             |             |               |                 |                   |
| Lidlauka bāka (ABN)/ identifikācijas bāka (IBN) |                    |                |          | Lidlauka bāka/ identifikācijas bāka, ko izmanto, lai no gaisa noteiktu lidlauka atrašanās vietu |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 | Vieta              |                | Teksts   | Lidlauka bākas/ identifikācijas bākas atrašanās vieta                                           | Ja ir    |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets                                      | Rekvizīts            | Apakšrekvizīts | Veids       | Apraksts                                                                                                                                                                         | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                                 | Parametri            |                | Teksts      | Lidlauka bākas/ identifikācijas bākas apraksts                                                                                                                                   |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 | Ekspluatācijas laiks |                | Grafiks     | Lidlauka bākas/ identifikācijas bākas ekspluatācijas laiks                                                                                                                       |          |             |             |               |                 |                   |
| Vēja virziena rādītājs                          |                      |                |             |                                                                                                                                                                                  |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 | Vieta                |                | Teksts      | Vēja virziena rādītāja atrašanās vieta                                                                                                                                           |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 | Apgaismojums         |                | Teksts      | Vēja virziena rādītāja apgaismojums                                                                                                                                              |          |             |             |               |                 |                   |
| Redzamības uz skrejceļa (RVR) novērošanas vieta |                      |                |             | RVR novērošanas vieta                                                                                                                                                            |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 | Pozīcija             |                | Punkts      | RVR novērošanas vietu ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                |          |             |             |               |                 |                   |
| Frekvences zona                                 |                      |                |             | Noteiktā zemes kustības zonas daļa, kurā ATC vai zemes satiksmes vadībai ir vajadzīga konkrēta frekvence.                                                                        |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 | Stacija              |                | Teksts      | Tās stacijas nosaukums, kura sniedz pakalpojumu                                                                                                                                  |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 | Frekvence            |                | Vērtība     | Tās stacijas frekvence, kura sniedz pakalpojumu                                                                                                                                  |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 | Robeža               |                | Daudzstūris | Frekvences zonas robeža                                                                                                                                                          |          |             |             |               |                 |                   |
| Karstais punkts                                 |                      |                |             | Vieta lidlauka kustības zonā, kur iepriekš ir notikusi – vai pastāv risks, ka varētu notikt – sadursme vai sadursme uz skrejceļa un kur vajadzīga īpaša pilotu/vadītāju uzmanība |          |             |             |               |                 |                   |
|                                                 | Identifikators       |                | Teksts      | Karstā punkta identifikators                                                                                                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts          | Apakšrekvizīts | Veids       | Apraksts                                                                                                                                                                                                                | Piezīme:                                   | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            | Anotācija          |                | Teksts      | Papildu informācija par karsto punktu                                                                                                                                                                                   |                                            |             |             |               |                 |                   |
|            | Ģeometrija         |                | Daudzstūris | Karstā punkta ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                                               |                                            |             |             |               |                 |                   |
| Priekšmets | Rekvizīts          | Apakšrekvizīts | Veids       | Apraksts                                                                                                                                                                                                                | Piezīme:                                   | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
| RWY        |                    |                |             | Noteikts sauszemes lidlauka taisnstūra laukums, kas sagatavots gaisa kuģu nosēšanās un pacelšanās vajadzībām                                                                                                            |                                            |             |             |               |                 |                   |
|            | Apzīmējums         |                | Teksts      | Pilns RWY tekstuālais apzīmējums, ko izmanto, lai unikāli identificētu RWY lidlaukā/helikopteru lidlaukā (piemēram, 09/27, 02R/20L, RWY 1)                                                                              |                                            |             |             |               |                 |                   |
|            | Nominālais garums  |                | Attālums    | Deklarētais RWY gareniskais apmērs eksploatācijas (veiktspējas) aprēķiniem.                                                                                                                                             |                                            | 1 m         | Kritisks    | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    | 1 m               |
|            | Nominālais platums |                | Attālums    | Deklarētais RWY šķērseniskais apmērs eksploatācijas (veiktspējas) aprēķiniem.                                                                                                                                           |                                            | 1 m         | Būtiski     | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    | 1 m               |
|            | Ģeometrija         |                | Daudzstūris | RWY elementa, RWY novirzes zonas un RWY krustojuma ģeometrija                                                                                                                                                           |                                            |             |             |               |                 |                   |
|            | Ass līnijas punkti |                |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |             |             |               |                 |                   |
|            |                    | Pozīcija       | Punkts      | RWY ass līnijas ģeogrāfiskā atrašanās vieta katrā RWY galā, pie skrejceļa gala bremzēšanas joslas (SWY) un katras pacelšanās trajektorijas zonas sākumpunktā, kā arī katrā vietā, kur būtiski mainās RWY un SWY slīpums | Definīcija no 4. pielikuma 3.8.4.2. punkta | 1 m         | Kritisks    | Apsekoti      |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts         | Apakšrekvizīts                       | Veids         | Apraksts                                                                                                                                                                          | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            |                   | Pacēlums                             | Pacēlums      | Atbilstošā ass līnijas punkta pacēlums. Attiecībā uz neprecīzu pieeju visus būtiskos augstākos un zemākos starppunktus visā RWY garumā mēra līdz pusmetra vai pēdas precizitātei, |          | 0,25 m      | Kritisks    | Apsekoti      |                 |                   |
|            |                   | Ģeoida vilnis                        | Augstums      | Ģeoida vilnis atbilstošajā ass līnijas punktā                                                                                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|            | RWY izejas līnija |                                      |               |                                                                                                                                                                                   |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                   | Izejas marķējošā līnija              | Līnija        | RWY izejas līnijas ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                    |          | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti      | 1/100 sek.      | 1 sek.            |
|            |                   | Krāsa                                | Teksts        | RWY izejas līnijas krāsa                                                                                                                                                          |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                   | Stils                                | Teksts        | RWY izejas līnijas stils                                                                                                                                                          |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                   | Virzienība                           | Kodu saraksts | RWY izejas līnijas virzienība (vienvirziena vai divvirzienu)                                                                                                                      |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Virsmas tips      |                                      | Teksts        | RWY virsmas tips                                                                                                                                                                  |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Stiprums          |                                      |               |                                                                                                                                                                                   |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                   | Seguma klasifikācijas skaitlis (PCN) | Teksts        | PCN                                                                                                                                                                               |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                   | Seguma tips                          | Teksts        | Seguma tips gaisa kuģa klasifikācijas numura–seguma klasifikācijas numura (ACN-PCN) noteikšanai                                                                                   |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                   | Grunts pamatnes kategorija           | Teksts        | RWY grunts pamatnes izturības kategorija                                                                                                                                          |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts              | Apakšrekvizīts         | Veids       | Apraksts                                                                                                                                                                                                          | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            |                        | Pieļaujamais spiediens | Teksts      | Maksimālā pieļaujamā riepu spiediena kategorija vai maksimālā pieļaujamā riepu spiediena vērtība                                                                                                                  |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                        | Novērtēšanas metode    | Teksts      | Izmantotā novērtēšanas metode                                                                                                                                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Lidjosla               |                        |             | Noteikta zona, kurā ietverts RWY un SWY, ja tāda ir:<br>lai samazinātu risku nodarīt bojājumus gaisa kuģiem, kas nobrauc no RWY, kā arī aizsargātu gaisa kuģus, kas lido pāri RWY pacelšanās vai nosēšanās laikā. |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                        | Garums                 | Attālums    | RWY joslas gareniskais apmērs                                                                                                                                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                        | Platums                | Attālums    | RWY joslas šķērseniskais apmērs                                                                                                                                                                                   |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                        | Virsmas tips           | Teksts      | RWY joslas virsmas tips                                                                                                                                                                                           |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Plecs                  |                        |             | Zona, kas pieguļ mākslīgā seguma robežai un ir sagatavota tā, lai nodrošinātu pārejas zonu no mākslīgā seguma uz piegulošo virsmu                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                        | Ģeometrija             | Daudzstūris | RWY sānu drošības joslas ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                              |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                        | Virsmas tips           | Teksts      | RWY sānu drošības joslas virsmas tips                                                                                                                                                                             |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                        | Platums                | Attālums    | RWY sānu drošības joslas platums                                                                                                                                                                                  |          | 1 m         | Būtiski     | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    |                   |
|            | Gaisa strūkļas laukums |                        |             | Īpaši sagatavota virsma, kas izvietota pie RWY gala, lai mazinātu lidmašīnu radīto lielo vēja spēku erodīvo ietekmi to pacelšanās ieskrējiena uzsākšanā                                                           |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts           | Apakšrekvizīts | Veids       | Apraksts                                                            | Piezīme:    | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            |                     | Ģeometrija     | Daudzstūris | Gaisa strūklas laukuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta                  |             |             |             |               |                 |                   |
|            | Šķēršļbrīva zona    |                | Teksts      | Šķēršļbrīvas zonas esība I kategorijas precīzas pieejas RWY         | Ja ierīkota |             |             |               |                 |                   |
|            | RWY marķējums       |                |             |                                                                     |             |             |             |               |                 |                   |
|            |                     | Veids          | Teksts      | RWY marķējuma tips                                                  |             |             |             |               |                 |                   |
|            |                     | Apraksts       | Teksts      | RWY marķējuma apraksts                                              |             |             |             |               |                 |                   |
|            |                     | Ģeometrija     | Daudzstūris | RWY marķējuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta                           |             |             |             |               |                 |                   |
|            | RWY ass līnijas LGT |                |             |                                                                     |             |             |             |               |                 |                   |
|            |                     | Garums         | Attālums    | RWY ass līnijas ugunu gareniskais apmērs                            |             |             |             |               |                 |                   |
|            |                     | Atstatums      | Attālums    | Atstatums starp RWY ass līnijas ugunīm                              |             |             |             |               |                 |                   |
|            |                     | Krāsa          | Teksts      | RWY ass līnijas ugunu krāsa                                         |             |             |             |               |                 |                   |
|            |                     | Intensitāte    | Teksts      | RWY ass līnijas ugunu intensitāte                                   |             |             |             |               |                 |                   |
|            |                     | Pozīcija       | Punkts      | Katras atsevišķas RWY ass līnijas uguns ģeogrāfiskā atrašanās vieta |             |             |             |               |                 |                   |
|            | RWY malu LGT        |                |             |                                                                     |             |             |             |               |                 |                   |
|            |                     | Garums         | Attālums    | RWY malu ugunu gareniskais apmērs                                   |             |             |             |               |                 |                   |
|            |                     | Atstatums      | Attālums    | Atstatums starp RWY malu ugunīm                                     |             |             |             |               |                 |                   |
|            |                     | Krāsa          | Teksts      | RWY malu ugunu krāsa                                                |             |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets   | Rekvizīts         | Apakšrekvizīts | Veids         | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                              | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|              |                   | Intensitāte    | Teksts        | RWY malu ugunu intensitāte                                                                                                                                                                                                                            |          |             |             |               |                 |                   |
|              |                   | Pozīcija       | Punkts        | Katras atsevišķas RWY malu uguns ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                                                          |          |             |             |               |                 |                   |
|              | Atsauces kods     |                |               | Atsauces kods ir paredzēts kā vienkārša metode, lai savstarpēji sasaistītu daudzās specifikācijas attiecībā uz lidlauku raksturlielumiem, lai nodrošinātu lidlauka iekārtu kopumu, kas ir atbilstošs lidmašīnām, kuras paredzēts ekspluatēt lidlaukā. |          |             |             |               |                 |                   |
|              |                   | Skaits         | Kodu saraksts | Numurs, kā pamatā ir lidmašīnas tipam aprēķinātais lauka garums                                                                                                                                                                                       |          |             |             |               |                 |                   |
|              |                   | Burts          | Kodu saraksts | Burts, kura pamatā ir lidmašīnas spārnu vēziens un galvenās šasijas ārējo riteņu atstatums                                                                                                                                                            |          |             |             |               |                 |                   |
|              | Ierobežojums      |                | Teksts        | Attiecībā uz RWY noteikto ierobežojumu apraksts                                                                                                                                                                                                       |          |             |             |               |                 |                   |
| RWY virziens |                   |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             |             |               |                 |                   |
|              | Apzīmējums        |                | Teksts        | Nosēšanās un pacelšanās virziena pilns tekstuālais apzīmējums, piemēram, 27, 35L, 01R                                                                                                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|              | Patiesais azimuts |                | Azimuts       | RWY patiesais azimuts                                                                                                                                                                                                                                 |          | 1/100 grāda | Parastie    | Apsekoti      | 1/100 grāda     | 1 grāds           |
|              | Veids             |                | Teksts        | RWY tips: precīzas nolaišanās (I, II, III kat.)/ neprecīzas nolaišanās/ neinstrumentālas nolaišanās                                                                                                                                                   |          |             |             |               |                 |                   |
|              | Robežlielums      |                |               | Tās RWY daļas sākums, ko var izmantot nosēšanās vajadzībām                                                                                                                                                                                            |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                    | Apakšrekvizīts | Veids    | Apraksts                                                                                                                                                     | Piezīme:                       | Precizitāte                  | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            |                              | Pozīcija       | Punkts   | RWY sliekšņa ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                     |                                | 1 m                          | Kritisks    | Apsekoti      | 1/100 sek.      | 1 sek.            |
|            |                              | Pacēlums       | Pacēlums | RWY sliekšņa pacēlums                                                                                                                                        |                                | Skatīt 1. piezīmi            |             |               |                 |                   |
|            |                              | Ģeoīda vilnis  | Augstums | Ģeoīda vilnis atbilstoši WGS-84 RWY sliekšņa atrašanās vietā                                                                                                 |                                | Skatīt 2. piezīmi            |             |               |                 |                   |
|            |                              | Veids          | Teksts   | Norāde, sliekšnis ir pārvietots vai nav pārvietots; pārvietots skrejceļa sliekšnis neatrodas RWY galā                                                        |                                |                              |             |               |                 |                   |
|            |                              | Pārvietojums   | Attālums | Pārvietotā sliekšņa attālums                                                                                                                                 | Ja sliekšnis ir pārvietots     | 1 m                          | Parastie    | Apsekoti      |                 |                   |
|            | RWY gals                     |                |          | RWY gals (lidojuma trajektorijas izlīdzināšanas punkts)                                                                                                      |                                |                              |             |               |                 |                   |
|            |                              | Pozīcija       | Punkts   | RWY gala atrašanās vieta izlidošanas virzienā                                                                                                                |                                | 1 m                          | Kritisks    | Apsekoti      | 1/100 sek.      | 1 sek.            |
|            |                              | Pacēlums       | Pacēlums | RWY gala atrašanās vietas pacēlums                                                                                                                           |                                | Sk. "RWY ass līnijas punkti" |             |               |                 |                   |
|            | RWY izlidošanas līnija (DER) |                |          | Tās zonas beigas, kura atzīta par piemērotu pacelšanās vajadzībām (t. i., RWY beigas vai — ja ir nodrošināta šķēršļbrīva josla — šķēršļbrīvās joslas beigas) | Izlidošanas procedūras sākšana |                              |             |               |                 |                   |
|            |                              | Pozīcija       | Punkts   | DER ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                              |                                |                              |             |               |                 |                   |
|            |                              | Pacēlums       | Pacēlums | DER pacēlums ir augstākais no RWY beigu vai šķēršļbrīvās joslas beigu pacēlumiem                                                                             |                                |                              |             |               |                 |                   |
|            | Zemskares zona               |                |          | RWY daļa aiz skrejceļa sliekšņa, kas paredzēta lidmašīnu pirmajai saskarei ar RWY, veicot nosēšanos                                                          |                                |                              |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                                             | Apakšrekvizīts          | Veids       | Apraksts                                                                                                                                                                           | Piezīme:             | Precizitāte        | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            |                                                       | Pacēlums                | Pacēlums    | Precīzas pieejas RWY zemskares zonas augstākais pacēlums                                                                                                                           | Precīzas pieejas RWY | 0,25 m vai 0,25 ft |             |               |                 |                   |
|            |                                                       | Slīpums                 | Vērtība     | RWY zemskares zonas slīpums                                                                                                                                                        |                      |                    |             |               |                 |                   |
|            | Slīpums                                               |                         | Vērtība     | RWY slīpums                                                                                                                                                                        |                      |                    |             |               |                 |                   |
|            | Nosēšanās un īslaicīgas gaidīšanas operācijas (LAHSO) |                         |             | LAHSO                                                                                                                                                                              |                      |                    |             |               |                 |                   |
|            |                                                       | Ģeometrija              | Līnija      | LAHSO ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                  |                      |                    |             |               |                 |                   |
|            |                                                       | Aizsargājams elements   | Teksts      | Aizsargājamā RWY vai manevrēšanas ceļa (TWY) nosaukums                                                                                                                             |                      |                    |             |               |                 |                   |
|            | Novirzes zona                                         |                         |             | RWY daļa starp RWY sākumu un pārvietoto sliekšni                                                                                                                                   |                      |                    |             |               |                 |                   |
|            |                                                       | Ģeometrija              | Daudzstūris | Novirzes zonas ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                         |                      |                    |             |               |                 |                   |
|            |                                                       | PCN                     | Teksts      | Novirzes zonas PCN                                                                                                                                                                 |                      |                    |             |               |                 |                   |
|            |                                                       | Virsmas tips            | Teksts      | Novirzes zonas virsmas tips                                                                                                                                                        |                      |                    |             |               |                 |                   |
|            |                                                       | Gaisa kuģu ierobežojums | Teksts      | Izmantošanas ierobežojums konkrētam gaisa kuģu tipam                                                                                                                               |                      |                    |             |               |                 |                   |
|            | SWY                                                   |                         |             | Noteikta taisnstūrveida zemes virsmas zona pieejamā pacelšanās RWY beigās, kas sagatavota kā piemērota zona, kurā gaisa kuģus iespējams apstādināt pārtrauktas pacelšanās gadījumā |                      |                    |             |               |                 |                   |
|            |                                                       | Garums                  | Attālums    | SWY gareniskais apmērs                                                                                                                                                             | Ja ir                | 1 m                | Kritisks    | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    | 1 m               |

| Priekšmets | Rekvizīts                     | Apakšrekvizīts        | Veids       | Apraksts                                                                                                                                                                                                                           | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            |                               | Platums               | Attālums    | SWY platums                                                                                                                                                                                                                        |          | 1 m         | Kritisks    | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    | 1 m               |
|            |                               | Ģeometrija            | Daudzstūris | SWY ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                                                                    |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                               | Slīpums               | Vērtība     | SWY slīpums                                                                                                                                                                                                                        |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                               | Virsmas tips          | Teksts      | SWY virsmas tips                                                                                                                                                                                                                   |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Šķēršļbrīva josla             |                       |             | Pilnvarotās iestādes kontrolē esoša noteikta taisnstūrveida zona uz zemes vai ūdens, kas izvēlēta vai sagatavota kā piemērota zona, virs kuras lidmašīna var veikt daļu no sākotnējās augstuma uzņemšanas līdz noteiktam augstumam |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                               | Garums                | Attālums    | Šķēršļbrīvās joslas gareniskais apmērs                                                                                                                                                                                             |          | 1 m         | Būtiski     | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    |                   |
|            |                               | Platums               | Attālums    | Šķēršļbrīvās joslas šķērseniskais apmērs                                                                                                                                                                                           |          | 1 m         | Būtiski     | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    |                   |
|            |                               | Zemes profils         |             | Šķēršļbrīvās joslas vertikālais profils (jeb slīpums)                                                                                                                                                                              | Ja ir    |             |             |               |                 |                   |
|            | RWY gala drošības zona (RESA) |                       |             | Zona, kas atrodas simetriski uz abām pusēm no RWY ass līnijas turpinājuma un pieguļ lidjoslas galam un kas ir paredzēta galvenokārt lidmašīnas bojājuma riska samazināšanai, veicot priekšlaicīgu zemskari vai RWY pārskreju       |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                               | Garums                | Attālums    | RESA gareniskais apmērs                                                                                                                                                                                                            |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                               | Platums               | Attālums    | RESA šķērseniskais apmērs                                                                                                                                                                                                          |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                               | Garenvirziena slīpums | Vērtība     | RESA garenvirziena slīpums                                                                                                                                                                                                         |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                               | Šķērsvirziena slīpums | Vērtība     | RESA šķērsvirziena slīpums                                                                                                                                                                                                         |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts            | Apakšrekvizīts                                  | Veids    | Apraksts                                                                                            | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            | Deklarētās distances |                                                 |          |                                                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                      | Pieejamais pacelšanās ieskrējiena garums (TORA) | Attālums | RWY garums, kas tiek deklarēts par pieejamu un derīgu ieskrējamam lidmašīnai, kura veic pacelšanos  |          | 1 m         | Kritisks    | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    | 1 m               |
|            |                      | Pieejamā pacelšanās distance (TODA)             | Attālums | Pieejamais pacelšanās ieskrējiena garums plus šķēršļbrīvās joslas garums, ja tāda ir                |          | 1 m         | Kritisks    | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    | 1 m               |
|            |                      | Pieejamā pārtrauktās pacelšanās distance (ASDA) | Attālums | Pieejamais pacelšanās ieskrējiena garums plus SWY garums, ja tāda ir                                |          | 1 m         | Kritisks    | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    | 1 m               |
|            |                      | Pieejamā nosēšanās distance (LDA)               | Attālums | RWY garums, kas tiek deklarēts par pieejamu un derīgu lidmašīnas noskrējamam pēc nosēšanās.         |          | 1 m         | Kritisks    | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    | 1 m               |
|            |                      | Piezīmes                                        | Teksts   | Piezīmes, tostarp RWY ieejas vai sākuma punkts, ja ir deklarētas alternatīvas samazinātas distances |          |             |             |               |                 |                   |
|            | RWY gala LGT         |                                                 |          |                                                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                      | Krāsa                                           | Teksts   | RWY gala ugunu krāsa                                                                                |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                      | Pozīcija                                        | Punkts   | Katras atsevišķas RWY gala uguns ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                        |          |             |             |               |                 |                   |
|            | SWY LGT              |                                                 |          |                                                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                    | Apakšrekvizīts         | Veids    | Apraksts                                                                                                                                                       | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            |                              | Garums                 | Attālums | SWY ugunu gareniskais apmērs                                                                                                                                   |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                              | Krāsa                  | Teksts   | SWY ugunu krāsa                                                                                                                                                |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                              | Pozīcija               | Punkts   | Katras atsevišķas SWY uguns ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                        |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Pieejas apgaismojuma sistēma |                        |          |                                                                                                                                                                |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                              | Veids                  | Teksts   | Pieejas apgaismojuma sistēmas klasifikācija, par kritērijiem izmantojot Regulu (ES) Nr. 139/2014 un CS-ADR-DSN, jo īpaši CS ADR-DSN.M.625 un CS ADR-DSN.M.626. |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                              | Garums                 | Attālums | Pieejas apgaismojuma sistēmas gareniskais apmērs.                                                                                                              |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                              | Intensitāte            | Teksts   | Kods, kas norāda pieejas apgaismojuma sistēmas relatīvo intensitāti                                                                                            |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                              | Pozīcija               | Punkts   | Katras atsevišķas pieejas apgaismojuma sistēmas uguns ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                              |          |             |             |               |                 |                   |
|            | RWY sliekšņa uguns           |                        |          |                                                                                                                                                                |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                              | Krāsa                  | Teksts   | RWY sliekšņa ugunu krāsa                                                                                                                                       |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                              | Flanga horizontu krāsa | Teksts   | RWY sliekšņa flanga horizontu krāsa                                                                                                                            |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                              | Pozīcija               | Punkts   | Katras atsevišķas sliekšņa uguns un flanga horizonta ugunu ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                         |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                                         | Apakšrekvizīts                                          | Veids    | Apraksts                                                                        | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            | Zemskares zonas uguns                             |                                                         |          |                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                   | Garums                                                  | Attālums | RWY zemskares zonas ugunu gareniskais apmērs                                    |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                   | Pozīcija                                                | Punkts   | Katras atsevišķas RWY zemskares zonas uguns ģeogrāfiskā atrašanās vieta         |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Vizuālā pieejas trajektorijas indikācijas sistēma |                                                         |          |                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                   | Acu līmeņa minimālais acu augstums virs sliekšņa (MEHT) | Augstums | MEHT                                                                            |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                   | Vieta                                                   | Punkts   | Vizuālās pieejas trajektorijas indikācijas sistēmas ģeogrāfiskā atrašanās vieta |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                   | Leņķis                                                  | Leņķis   | Nominālais pieejas trajektorijas leņķis(-i)                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                   | Veids                                                   | Teksts   | Vizuālās pieejas indikatora sistēmas veids (PAPI, A-PAPI utt.)                  |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets               | Rekvizīts           | Apakšrekvizīts    | Veids       | Apraksts                                                                                                                                                                                | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                          |                     | Novirzes leņķis   | Leņķis      | Ja sistēmas ass nav paralēla RWY ass līnijai — novirzes leņķis un virziens, t. i., pa kreisi vai pa labi                                                                                |          |             |             |               |                 |                   |
|                          |                     | Novirzes virziens | Teksts      | Ja sistēmas ass nav paralēla RWY ass līnijai — novirzes leņķis un virziens, t. i., pa kreisi vai pa labi                                                                                |          |             |             |               |                 |                   |
|                          | Apturēšanas iekārta |                   | Līnija      | Apturēšanas iekārtas kabeļa ģeogrāfiskā atrašanās vieta uz RWY                                                                                                                          |          |             |             |               |                 |                   |
|                          | Apturēšanas sistēma |                   |             | Enerģiju īpaši absorbējošs materiāls, kas novietots RWY vai SWY galā un ir veidots tā, lai sadruptu zem lidmašīnas svara, kad tas iedarbojas ar palēninājuma spēku uz gaisa kuģa šasiju |          |             |             |               |                 |                   |
|                          |                     | Ģeometrija        | Daudzstūris | Apturēšanas sistēmas ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                        |          |             |             |               |                 |                   |
|                          |                     | Atsitiens         | Attālums    | Apturēšanas sistēmas atsitiens                                                                                                                                                          |          |             |             |               |                 |                   |
|                          |                     | Garums            | Attālums    | Apturēšanas sistēmas gareniskais apmērs                                                                                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|                          |                     | Platums           | Attālums    | Apturēšanas sistēmas šķērseniskais apmērs                                                                                                                                               |          |             |             |               |                 |                   |
| Radioalti-<br>metra zona |                     |                   |             |                                                                                                                                                                                         |          |             |             |               |                 |                   |
|                          | Garums              |                   | Attālums    | Radioaltimetra zonas gareniskais apmērs                                                                                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|                          | Platums             |                   | Attālums    | Radioaltimetra zonas šķērseniskais apmērs                                                                                                                                               |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets                                     | Rekvizīts       | Apakšrekvizīts | Veids       | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                     | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp.  | Kartes izšķirtsp. |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|
|                                                | Ģeometrija      |                | Daudzstūris | Radioaltimetra zonas ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                                                                                             |          |             |             |               |                  |                   |
|                                                |                 |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |             |               |                  |                   |
|                                                |                 |                | 1. piezīme  | Sliekšņa pacēlums RWY ar neprecīzas pieejas operācijām                                                                                                                                                                                                                       |          | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft     | 1 m vai 1 ft      |
|                                                |                 |                |             | Sliekšņa pacēlums RWY ar precīzas pieejas operācijām                                                                                                                                                                                                                         |          | 0,25 m      | Kritisks    | Apsekoti      | 0,1 m vai 0,1 ft | 0,5 m vai 1 ft    |
|                                                |                 |                | 2. piezīme  | Ģeoīda vilnis atbilstoši WGS-84 RWY sliekšņa atrašanās vietā neprecīzas pieejas operācijām                                                                                                                                                                                   |          | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft     | 1 m vai 1 ft      |
|                                                |                 |                |             | Ģeoīda vilnis atbilstoši WGS-84 RWY atrašanās vietā sliekšņa precīzas pieejas operācijām                                                                                                                                                                                     |          | 0,25 m      | Kritisks    | Apsekoti      | 0,1 m vai 0,1 ft | 0,5 m vai 1 ft    |
| Priekšmets                                     | Rekvizīts       | Apakšrekvizīts | Veids       | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                     | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp.  | Kartes izšķirtsp. |
| Pieejas pēdējā posma un pacelšanās zona (FATO) |                 |                |             | Noteikta zona, virs kuras tiek pabeigta pieejas manevra pēdējā fāze līdz karāšanās vai nosēšanās darbībai vai no kuras tiek sākts pacelšanās manevrs; ja FATO izmanto 1. klases parametru helikopteru lidojumiem, noteiktā zona ietver pieejamo pārtrauktās pacelšanās zonu. |          |             |             |               |                  |                   |
|                                                | Sliekšņa punkts |                |             | Tās FATO daļas sākums, ko var izmantot nosēšanās vajadzībām                                                                                                                                                                                                                  |          |             |             |               |                  |                   |
|                                                |                 | Pozīcija       | Punkts      | FATO sliekšņa punkta ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                                                                                             |          | 1 m         | Kritisks    | Apsekoti      | 1/100 sek.       | 1 sek.            |

| Priekšmets | Rekvizīts            | Apakšrekvizīts | Veids       | Apraksts                                                                                                                                                                           | Piezīme: | Precizitāte       | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|----------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            |                      | Pacēlums       | Pacēlums    | FATO sliekšņa pacēlums                                                                                                                                                             |          | Skatīt 1. piezīmi |             |               |                 |                   |
|            |                      | Ģeoida vilnis  | Augstums    | Ģeoida vilnis atbilstoši WGS-84 FATO sliekšņa atrašanās vietā                                                                                                                      |          | Skatīt 2. piezīmi |             |               |                 |                   |
|            | DER                  |                |             | Tās zonas beigas, kura atzīta par piemērotu pacelšanās vajadzībām (t. i., RWY beigas vai — ja ir nodrošināta šķēršļbrīva josla — šķēršļbrīvās joslas beigas vai FATO zonas beigas) |          |                   |             |               |                 |                   |
|            |                      | Pozīcija       | Punkts      | DER ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                    |          | 1 m               | Kritisks    | Apsekoti      | 1/100 sek.      | 1 sek.            |
|            |                      | Pacēlums       | Pacēlums    | Augstākais no pacēlumiem RWY/FATO sākumā un beigās                                                                                                                                 |          |                   |             |               |                 |                   |
|            | Veids                |                | Teksts      | FATO tips                                                                                                                                                                          |          |                   |             |               |                 |                   |
|            | Apzīmējums           |                | Teksts      | Nosēšanās un pacelšanās zonas pilns tekstuālais apzīmējums.                                                                                                                        |          |                   |             |               |                 |                   |
|            | Garums               |                | Attālums    | FATO gareniskais apmērs                                                                                                                                                            |          | 1 m               | Kritisks    | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    | 1 m               |
|            | Platums              |                | Attālums    | FATO šķērseniskais apmērs                                                                                                                                                          |          |                   |             |               |                 |                   |
|            | Ģeometrija           |                | Daudzstūris | FATO elementa ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                          |          |                   |             |               |                 |                   |
|            | Slīpums              |                | Vērtība     | FATO slīpums                                                                                                                                                                       |          |                   |             |               |                 |                   |
|            | Virsmas tips         |                | Teksts      | FATO virsmas tips                                                                                                                                                                  |          |                   |             |               |                 |                   |
|            | Patiesais azimuts    |                | Azimuts     | FATO patiesais azimuts                                                                                                                                                             |          | 1/100 grāda       | Parastie    | Apsekoti      | 1/100 grāda     |                   |
|            | Deklarētās distances |                |             |                                                                                                                                                                                    |          |                   |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                    | Apakšrekvizīts                                    | Veids    | Apraksts                                                                                                                                                       | Piezīme:                                                          | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            |                              | Pieejamā pacelšanās distance (TODAH)              | Attālums | FATO garums un helikopteru šķēršļbrīvās joslas (ja tāda ir) garums                                                                                             | Un, ja piemērojams, alternatīvās samazinātās deklarētās distances | 1 m         | Kritisks    | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    |                   |
|            |                              | Pieejamā pārtrauktas pacelšanās distance (RTODAH) | Attālums | FATO garums, kas deklarēts kā pieejams un derīgs 1. klases parametru helikopteriem pārtrauktas pacelšanās veikšanai                                            |                                                                   | 1 m         | Kritisks    | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    |                   |
|            |                              | Pieejamā nosēšanās distance (LDAH)                | Attālums | FATO garums plus un jebkuras tāds papildu zonas garums, kura deklarēta kā pieejama un derīga helikopteriem nosēšanās manevra veikšanai no noteikta augstuma    |                                                                   | 1 m         | Kritisks    | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    |                   |
|            |                              | Piezīmes                                          | Teksts   | Piezīmes, tostarp RWY ieejas vai sākuma punkts, ja ir deklarētas alternatīvas samazinātās distances                                                            |                                                                   |             |             |               |                 |                   |
|            | FATO marķējums               |                                                   |          |                                                                                                                                                                |                                                                   |             |             |               |                 |                   |
|            |                              | Apraksts                                          | Teksts   | FATO marķējumu apraksts                                                                                                                                        |                                                                   |             |             |               |                 |                   |
|            | Pieejas apgaismojuma sistēma |                                                   |          |                                                                                                                                                                |                                                                   |             |             |               |                 |                   |
|            |                              | Veids                                             | Teksts   | Pieejas apgaismojuma sistēmas klasifikācija, par kritērijiem izmantojot Regulu (ES) Nr. 139/2014 un CS-ADR-DSN, jo īpaši CS ADR-DSN.M.625 un CS ADR-DSN.M.626. |                                                                   |             |             |               |                 |                   |
|            |                              | Garums                                            | Attālums | Pieejas apgaismojuma sistēmas gareniskais apmērs.                                                                                                              |                                                                   |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets                         | Rekvizīts               | Apakšrekvizīts | Veids    | Apraksts                                                                          | Piezīme: | Precizitāte       | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                    |                         | Intensitāte    | Teksts   | Kods, kas norāda pieejas apgaismojuma sistēmas relatīvo intensitāti               |          |                   |             |               |                 |                   |
|                                    |                         | Pozīcija       | Punkts   | Katras atsevišķas pieejas apgaismojuma sistēmas uguns ģeogrāfiskā atrašanās vieta |          |                   |             |               |                 |                   |
|                                    | Zonas ugunis            |                |          |                                                                                   |          |                   |             |               |                 |                   |
|                                    |                         | Apraksts       | Teksts   | Zonas ugunu apraksts                                                              |          |                   |             |               |                 |                   |
|                                    |                         | Pozīcija       | Punkts   | Katras atsevišķas zonas uguns ģeogrāfiskā atrašanās vieta                         |          |                   |             |               |                 |                   |
|                                    | Mērķējuma punkta ugunis |                |          |                                                                                   |          |                   |             |               |                 |                   |
|                                    |                         | Apraksts       | Teksts   | Mērķējuma punkta ugunu apraksts                                                   |          |                   |             |               |                 |                   |
|                                    |                         | Pozīcija       | Punkts   | Katras atsevišķas mērķējuma punkta uguns ģeogrāfiskā atrašanās vieta              |          |                   |             |               |                 |                   |
| Zemskares un atrašanās zona (TLOF) |                         |                |          | Zona, kurā helikopters var veikt zemskari vai atrašanos.                          |          |                   |             |               |                 |                   |
|                                    | Apzīmējums              |                | Teksts   | TLOF pilns tekstuālais apzīmējums                                                 |          |                   |             |               |                 |                   |
|                                    | Viduspunkts             |                |          |                                                                                   |          |                   |             |               |                 |                   |
|                                    |                         | Pozīcija       | Punkts   | TLOF sliekšņa punkta ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                  |          | 1 m               | Kritisks    | Apsekoti      | 1/100 sek.      | 1 sek.            |
|                                    |                         | Pacēlums       | Pacēlums | TLOF sliekšņa pacēlums                                                            |          | Skatīt 1. piezīmi |             |               |                 |                   |
|                                    |                         | Ģeoida vilnis  | Augstums | Ģeoida vilnis atbilstoši WGS-84 TLOF viduspunktā                                  |          | Skatīt 2. piezīmi |             |               |                 |                   |
|                                    | Garums                  |                | Attālums | TLOF gareniskais apmērs                                                           |          | 1 m               | Kritisks    | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    | 1 m               |

| Priekšmets    | Rekvizīts                                                | Apakšrekvizīts | Veids       | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                          | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|               | Platums                                                  |                | Attālums    | TLOF šķērseniskais apmērs                                                                                                                                                                                                                         |          | 1 m         | Kritisks    | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    | 1 m               |
|               | Ģeometrija                                               |                | Daudzstūris | TLOF elementa ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                                                                         |          |             |             |               |                 |                   |
|               | Slīpums                                                  |                | Vērtība     | TLOF slīpums                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |             |               |                 |                   |
|               | Virsmas tips                                             |                | Teksts      | TLOF virsmas tips                                                                                                                                                                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|               | Nestspēja                                                |                | Vērtība     | TLOF nestspēja                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |             |               | 1 tonna         |                   |
|               | Vizuālās pieejas trajektorijas indikācijas sistēmas tips |                | Teksts      | Vizuālās pieejas trajektorijas indikācijas sistēmas tips                                                                                                                                                                                          |          |             |             |               |                 |                   |
|               | Marķējums                                                |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |             |               |                 |                   |
|               |                                                          | Apraksts       | Teksts      | TLOF marķējumu apraksts                                                                                                                                                                                                                           |          |             |             |               |                 |                   |
| Drošības zona |                                                          |                |             | Noteikta zona helikopteru lidlaukā, kura atrodas apkārt FATO un kurā nav citu šķēršļu kā tikai tie, kas vajadzīgi aeronavigācijas nolūkiem, un kura ir paredzēta, lai samazinātu bojājumu risku helikopteriem, kas nejauši novirzījušies no FATO. |          |             |             |               |                 |                   |
|               | Garums                                                   |                | Attālums    | Drošības zonas gareniskais apmērs                                                                                                                                                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|               | Platums                                                  |                | Attālums    | Drošības zonas šķērseniskais apmērs                                                                                                                                                                                                               |          |             |             |               |                 |                   |
|               | Virsmas tips                                             |                | Teksts      | Drošības zonas virsmas tips                                                                                                                                                                                                                       |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets                      | Rekvizīts     | Apakšrekvizīts | Veids      | Apraksts                                                                                                                                                                        | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp.                                                               | Kartes izšķirtsp. |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Šķēršļbrīva josla helikopteriem |               |                |            | Noteikta zona uz zemes vai ūdens, kas izvēlēta un/vai sagatavota par piemērotu zonu, virs kuras 1. klases parametru helikopters var uzņemt ātrumu un sasniegt noteiktu augstumu |          |             |             |               |                                                                               |                   |
|                                 | Garums        |                | Attālums   | Šķēršļbrīvās joslas helikopteriem gareniskais apmērs                                                                                                                            |          |             |             |               |                                                                               |                   |
|                                 | Zemes profils |                | Vērtība    | Šķēršļbrīvās joslas helikopteriem vertikālais profils (jeb slīpums)                                                                                                             |          |             |             |               |                                                                               |                   |
|                                 |               |                |            |                                                                                                                                                                                 |          |             |             |               |                                                                               |                   |
|                                 |               |                | 1. piezīme | FATO sliekšnis helikopteru lidlaukiem ar helikopteru precīzo (PinS) pieeju vai bez tās                                                                                          |          | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft                                                                  |                   |
|                                 |               |                |            | FATO sliekšnis helikopteru lidlaukiem, ko plānots ekspluatēt.                                                                                                                   |          | 0,25 m      | Kritisks    | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft (neprecīza nolaišanās)<br>0.1 m vai 0.1 ft (precīza nolaišanās)  |                   |
|                                 |               |                | 2. piezīme | Ģeoīda vilnis atbilstoši WGS-84 FATO sliekšņa atrašanās vietā un TLOF ģeometriskajā centrā helikopteru lidlaukiem ar PinS pieeju vai bez tās                                    |          | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft                                                                  |                   |
|                                 |               |                |            | Ģeoīda vilnis atbilstoši WGS-84 FATO sliekšņa atrašanās vietā un TLOF ģeometriskajā centrā helikopteru lidlaukiem, ko paredzēts ekspluatēt.                                     |          | 0,25 m      | Kritisks    | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft (neprecīza nolaišanās);<br>0,1 m vai 0,1 ft (precīza nolaišanās) |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts               | Apakšrekvizīts             | Veids       | Apraksts                                                                                                                                                                                                     | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Perons     |                         |                            |             | Noteikts sauszemes lidlauka iecirknis, kas paredzēts gaisa kuģu novietošanai, pasažieru izkāpšanai vai iekāpšanai, bagāžas, pasta vai kravas iekraušanai un izkraušanai, stāvēšanai vai tehniskajai apkopei. |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Apzīmējums              |                            | Teksts      | Pilns tekstuālais nosaukums vai apzīmējums, ko izmanto, lai identificētu peronu lidlaukā/ helikopteru lidlaukā                                                                                               |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Ģeometrija              |                            | Daudzstūris | Perona elementa ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                                  |          | 1 m         | Parastie    | Apsekoti      | 1/10 sek.       | 1 sek.            |
|            | Veids                   |                            | Teksts      | Perona primārā izmantojuma klasifikācija                                                                                                                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Gaisa kuģu ierobežojums |                            | Teksts      | Izmantošanas ierobežojums (aizliegums) konkrētam gaisa kuģu tipam                                                                                                                                            |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Virsmas tips            |                            | Teksts      | Perona virsmas tips                                                                                                                                                                                          |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Stiprums                |                            |             |                                                                                                                                                                                                              |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                         | PCN                        | Teksts      | Perona PCN                                                                                                                                                                                                   |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                         | Seguma tips                | Teksts      | ACN-PCN noteikšana                                                                                                                                                                                           |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                         | Grunts pamatnes kategorija | Teksts      | Perona grunts pamatnes izturības kategorija                                                                                                                                                                  |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                         | Pieļaujamais spiediens     | Teksts      | Maksimālā pieļaujamā riepu spiediena kategorija vai maksimālā pieļaujamā riepu spiediena vērtība                                                                                                             |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                         | Novērtēšanas metode        | Teksts      | Novērtēšanas metode, kas izmantota perona stiprības noteikšanai                                                                                                                                              |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts               | Apakšrekvizīts             | Veids       | Apraksts                                                                                                                        | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            | Pacēlums                |                            | Pacēlums    | Perona pacēluma                                                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
| TWY        |                         |                            |             | Noteikts ceļš sauszemes lidlaukā, kas izveidots gaisa kuģu manevrēšanai un paredzēts, lai savienotu vienu lidlauka daļu ar citu |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Apzīmējums              |                            | Teksts      | TWY pilns tekstuālais apzīmējums                                                                                                |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Platums                 |                            | Attālums    | TWY šķērseniskais apmērs                                                                                                        |          | 1 m         | Būtiski     | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    |                   |
|            | Ģeometrija              |                            | Daudzstūris | TWY elementa ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                        |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Tilts                   |                            | Teksts      | Tilta veids (nav, pārvads, apakšzemes pāreja)                                                                                   |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Virsmas tips            |                            | Teksts      | TWY virsmas tips                                                                                                                |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Stiprums                |                            |             |                                                                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                         | PCN                        | Teksts      | TWY PCN                                                                                                                         |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                         | Seguma tips                | Teksts      | ACN-PCN noteikšana                                                                                                              |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                         | Grunts pamatnes kategorija | Teksts      | TWY grunts pamatnes izturības kategorija                                                                                        |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                         | Pieļaujamais spiediens     | Teksts      | Maksimālā pieļaujamā riepu spiediena kategorija vai maksimālā pieļaujamā riepu spiediena vērtība                                |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                         | Novērtēšanas metode        | Teksts      | Novērtēšanas metode, kas izmantota manevrēšanas ceļa stiprības noteikšanai                                                      |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Gaisa kuģu ierobežojums |                            | Teksts      | Izmantošanas ierobežojums (aizliegums) konkrētam gaisa kuģu tipam                                                               |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                                 | Apakšrekvizīts | Veids              | Apraksts                                                                                                                    | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            | Atsauces koda burts                       |                | Kodu saraksts      | Burts, kura pamatā ir lidmašīnas spārnu vēziens un galvenās šasijas ārējo riteņu atstatums                                  |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Spārnu galu paplašinājuma atrašanās vieta |                | Punkts/daudzstūris | Lidlaukos, kuros atrodas lidmašīnas ar salokāmiem spārnu galiem — vieta, kur paplašināt spārnu galus;                       |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Ass līnijas punkti                        |                |                    |                                                                                                                             |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                           | Pozīcija       | Punkts             | TWY ass līnijas punktu ģeogrāfiskās koordinātas                                                                             |          | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti      | 1/100 sek.      | 1/100 sek.        |
|            |                                           | Pacēlums       | Pacēlums           | Manevrēšanas ceļa ass līnijas punktu pacēlums                                                                               |          | 1 m         | Būtiski     | Apsekoti      |                 |                   |
|            | Plecs                                     |                |                    | Zona, kas pieguļ mākslīgā seguma robežai un ir sagatavota tā, lai nodrošinātu pāreju no mākslīgā seguma uz piegulošo virsmu |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                           | Ģeometrija     | Daudzstūris        | TWY sānu drošības joslas ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                        |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                           | Virsmas tips   | Teksts             | TWY sānu drošības joslas virsmas tips                                                                                       |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                           | Platums        | Attālums           | TWY sānu drošības joslas platums                                                                                            |          | 1 m         | Būtiski     | Apsekoti      | 1 m vai 1 ft    |                   |
|            | Marķējošās līnijas                        |                |                    |                                                                                                                             |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                           | Ģeometrija     | Līnija             | Marķējošo līniju ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                |          | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti      | 1/100 sek.      | 1/100 sek.        |
|            |                                           | Krāsa          | Teksts             | TWY marķējošo līniju krāsa                                                                                                  |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                           | Stils          | Teksts             | TWY marķējošo līniju stils                                                                                                  |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                                                 | Apakšrekvizīts     | Veids   | Apraksts                                                            | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            |                                                           | Spārnu vēziens     | Vērtība | Spārnu vēziens                                                      |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                           | Maksimālais ātrums | Vērtība | Maksimālais ātrums                                                  |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                           | Virziens           | Teksts  | Virziens                                                            |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Gaidīšanas vietas manevrēšanas starposmā marķējuma līnija |                    | Līnija  | Gaidīšanas vietas manevrēšanas starposmā marķējuma līnija           |          | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti      | 1/100 sek.      | 1 sek.            |
|            | TWY marķējums                                             |                    |         |                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                           | Apraksts           | Teksts  | TWY marķējuma apraksts                                              |          |             |             |               |                 |                   |
|            | TWY malu uguns                                            |                    |         |                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                           | Apraksts           | Teksts  | TWY malu ugunu apraksts                                             |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                           | Pozīcija           | Punkts  | Katras atsevišķas TWY malu uguns ģeogrāfiskā atrašanās vieta        |          |             |             |               |                 |                   |
|            | TWY ass līnijas uguns                                     |                    |         |                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                           | Apraksts           | Teksts  | TWY ass līnijas ugunu apraksts                                      |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                           | Pozīcija           | Punkts  | Katras atsevišķas TWY ass līnijas uguns ģeogrāfiskā atrašanās vieta |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Stopugunis                                                |                    |         |                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                           | Apraksts           | Teksts  | Stopuguņu apraksts                                                  | Ja ir    |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                           | Vieta              | Līnija  | Stopuguņu atrašanās vieta                                           |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                | Apakšrekvizīts   | Veids         | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Piezīme:        | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            | RWY aizsargugunis        |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |             |               |                 |                   |
|            |                          | Apraksts         | Teksts        | RWY aizsarguguņu un citu RWY aizsargpasākumu apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja ir           |             |             |               |                 |                   |
|            |                          | Vieta            | Punkts        | Stopuguns atrašanās vieta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A konfigurācija |             |             |               |                 |                   |
|            |                          | Vieta            | Līnija        | Stopuguns atrašanās vieta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B konfigurācija |             |             |               |                 |                   |
|            | Gaidīšanas vieta pie RWY |                  |               | Noteikta vieta, kas paredzēta, lai aizsargātu RWY, šķēršļu ierobežošanas virsmu vai instrumentālās nosēšanās sistēmas (ILS)/nosēšanās vadības mikroviļņu sistēmas (MLS) kritisko/jutīgo zonu un kurā manevrējošiem gaisa kuģiem un transportlīdzekļiem jāapstājas un jāgaida, ja nav citu norādījumu no lidlauka vadības torņa |                 |             |             |               |                 |                   |
|            |                          | Ģeometrija       | Līnija        | Gaidīšanas vietas pie RWY ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti      | 1/100 sek.      | 1 sek.            |
|            |                          | Aizsargājams RWY | Teksts        | Aizsargājamā RWY apzīmējums                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             |             |               |                 |                   |
|            |                          | Apstāšanās kat.  | Kodu saraksts | RWY kategorija (CAT) (0, I, II, III)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets            | Rekvizīts                                | Apakšrekvizīts             | Veids    | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                       | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips       | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                       |                                          | Teksts<br>"priekšā<br>RWY" | Teksts   | Faktiskais teksts, kāds tas ir marķējumā, piemēram, "RWY AHEAD" vai "RUNWAY AHEAD"                                                                                                                                                                                             |          |             |             |                     |                 |                   |
|                       | Gaidīšanas vieta manevrēšanas starpposmā | Ģeometrija                 | Linija   | Gaidīšanas vietas manevrēšanas starpposmā ģeogrāfiskā atrašanās vieta — noteikta kustības vadīšanai paredzēta vieta, kurā manevrējošs gaisa kuģis un transportlīdzekļi apstājas un gaida līdz brīdim, kad no lidlauka vadības torņa tiek saņemta atļauja kustības turpināšanai |          |             |             |                     |                 |                   |
| Helikopteru zemes TWY |                                          |                            |          | Zemes TWY, kas paredzēts tādu helikopteru kustībai pa zemi, kuriem ir riteņu šasijs.                                                                                                                                                                                           |          |             |             |                     |                 |                   |
|                       | Apzīmējums                               |                            | Teksts   | Helikopteru zemes TWY pilns tekstuālais apzīmējums                                                                                                                                                                                                                             |          |             |             |                     |                 |                   |
|                       | Ass līnijas punkti                       |                            | Punkts   | Helikopteru zemes TWY ass līnijas punktu ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                                                                           |          | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti/aprēķināti |                 |                   |
|                       | Pacēlums                                 |                            | Pacēlums | Helikopteru zemes TWY pacēlums                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 1 m         | Būtiski     | Apsekoti            |                 |                   |
|                       | Platums                                  |                            | Attālums | Helikopteru zemes TWY šķērseniskais apmērs                                                                                                                                                                                                                                     |          | 1 m         | Būtiski     | Apsekoti            |                 |                   |
|                       | Virsmas tips                             |                            | Teksts   | Helikopteru zemes TWY virsmas tips                                                                                                                                                                                                                                             |          |             |             |                     |                 |                   |
|                       | Krustojumu marķējošā līnija              |                            | Līnija   | Helikopteru zemes TWY krustojumu marķējošā līnija                                                                                                                                                                                                                              |          | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti            | 1/100 sek.      | 1 sek.            |
|                       | Apgaismojums                             |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |             |                     |                 |                   |
|                       |                                          | Apraksts                   | Teksts   | Helikopteru zemes TWY ugunu apraksts                                                                                                                                                                                                                                           |          |             |             |                     |                 |                   |
|                       |                                          | Pozīcija                   | Punkts   | Katras atsevišķas helikopteru zemes TWY uguns ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                                                                      |          |             |             |                     |                 |                   |

| Priekšmets                              | Rekvizīts          | Apakšrekvizīts | Veids    | Apraksts                                                                                                                                                                                                | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips       | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                                         | Marķējums          |                |          |                                                                                                                                                                                                         |          |             |             |                     |                 |                   |
|                                         |                    | Apraksts       | Teksts   | Helikopteru zemes TWY marķējuma apraksts                                                                                                                                                                |          |             |             |                     |                 |                   |
| Helikopteru gaisa TWY                   |                    |                |          | Noteikta trajektorija uz virsmas, kas paredzēta helikopteru manevrēšanai gaisā                                                                                                                          |          |             |             |                     |                 |                   |
|                                         | Apzīmējums         |                |          | Helikopteru gaisa TWY pilns tekstuālais apzīmējums                                                                                                                                                      |          |             |             |                     |                 |                   |
|                                         | Ass līnijas punkti |                | Punkts   | Helikopteru gaisa TWY ass līnijas punktu ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                    |          | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti/aprēķināti |                 |                   |
|                                         | Pacēlums           |                | Pacēlums | Helikopteru gaisa TWY pacēlums                                                                                                                                                                          |          | 1 m         | Būtiski     | Apsekoti            |                 |                   |
|                                         | Platums            |                | Attālums | Helikopteru gaisa TWY šķērseniskais apmērs                                                                                                                                                              |          | 1 m         | Būtiski     | Apsekoti            |                 |                   |
|                                         | Virsmas tips       |                | Teksts   | Helikopteru gaisa TWY virsmas tips                                                                                                                                                                      |          |             |             |                     |                 |                   |
|                                         | Apgaismojums       |                |          |                                                                                                                                                                                                         |          |             |             |                     |                 |                   |
|                                         |                    | Apraksts       | Teksts   | Helikopteru gaisa TWY apgaismojuma apraksts                                                                                                                                                             |          |             |             |                     |                 |                   |
|                                         |                    | Pozīcija       | Punkts   | Katras atsevišķas helikopteru gaisa TWY uguns ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                               |          |             |             |                     |                 |                   |
|                                         | Marķējums          |                |          |                                                                                                                                                                                                         |          |             |             |                     |                 |                   |
|                                         |                    | Apraksts       | Teksts   | Helikopteru gaisa TWY marķējuma apraksts                                                                                                                                                                |          |             |             |                     |                 |                   |
| Helikopteru gaisa manevrēšanas maršruti |                    |                |          | Noteikts ceļš, kas izveidots helikopteru kustībai no vienas helikopteru lidlauka daļas uz citu; manevrēšanas maršruts ietver helikopteru gaisa vai zemes TWY, kas atrodas manevrēšanas maršruta centrā. |          |             |             |                     |                 |                   |

| Priekšmets                                                                  | Rekvizīts  | Apakšrekvizīts | Veids    | Apraksts                                                            | Piezīme:           | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                                                             | Apzīmējums |                | Teksts   | Helikopteru gaisa manevrēšanas maršruta apzīmējums                  |                    |             |             |               |                 |                   |
|                                                                             | Ģeometrija |                | Līnija   | Helikopteru gaisa manevrēšanas maršruta ģeogrāfiskā atrašanās vieta |                    |             |             |               |                 |                   |
|                                                                             | Platums    |                | Attālums | Helikopteru gaisa manevrēšanas maršruta šķērseniskais apmērs        |                    | 1 m         | Būtiski     | Apsekoti      |                 |                   |
| INS kontrolpunkts                                                           |            |                |          |                                                                     |                    |             |             |               |                 |                   |
|                                                                             | Vieta      |                | Punkts   | INS kontrolpunkta ģeogrāfiskā atrašanās vieta                       | Attiecīgā gadījumā | 0,5 m       | Parastie    | Apsekoti      | 1/100 sek.      | 1/100 sek.        |
| Ļoti augstas frekvences (VHF) riņķa darbības radiobākas (VOR) kontrolpunkts |            |                |          |                                                                     |                    |             |             |               |                 |                   |
|                                                                             | Vieta      |                | Punkts   | VOR kontrolpunkta ģeogrāfiskā atrašanās vieta                       | Attiecīgā gadījumā |             |             |               |                 |                   |
|                                                                             | Frekvence  |                | Vērtība  | VOR kontrolpunkta frekvence                                         |                    |             |             |               |                 |                   |
| Altimetra kontrolpunkts                                                     |            |                |          |                                                                     |                    |             |             |               |                 |                   |
|                                                                             | Vieta      |                | Punkts   | Altimetra kontrolpunktu ģeogrāfiskā atrašanās vieta                 |                    |             |             |               |                 |                   |
|                                                                             | Pacēlums   |                | Pacēlums | Altimetra kontrolpunktu pacēlums                                    |                    |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets           | Rekvizīts                                                   | Apakšrekvizīts          | Veids         | Apraksts                                                                                                  | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Gaisa kuģa stāvvietā |                                                             |                         |               | Noteikts iecirknis uz perona, kas paredzēts gaisa kuģa stāvēšanai                                         |          |             |             |               |                 |                   |
|                      | Nosaukums                                                   |                         | Teksts        | Gaisa kuģa stāvvietas punkta nosaukums                                                                    |          |             |             |               |                 |                   |
|                      | Gaisa kuģa stāvvietas punkti                                | Vieta                   | Punkts        | Gaisa kuģa stāvvietas punkta ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                  |          | 0,5 m       | Parastie    | Apsekoti      | 1/100 sek.      | 1/100 sek.        |
|                      |                                                             | Izmantojamie gaisa kuģi | Kodu saraksts | Izmantojamie gaisa kuģi                                                                                   |          |             |             |               |                 |                   |
|                      | Identifikācijas zīme                                        |                         | Teksts        | Gaisa kuģa stāvvietas identifikācijas zīmes apraksts                                                      |          |             |             |               |                 |                   |
|                      | Vizuālā savienošanas/novietošanas stāvvietā vadības sistēma |                         | Teksts        | Vizuālās savienošanas/novietošanas stāvvietā vadības sistēmas, kas atrodas gaisa kuģa stāvvietā, apraksts |          |             |             |               |                 |                   |
|                      | Stāvvietas zona                                             |                         | Daudzstūris   | Stāvvietas zonas ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                              |          |             |             |               |                 |                   |
|                      | Teleskopiskā izeja                                          |                         | Kodu saraksts | Gaisa kuģa stāvvietā pieejamā teleskopiskā izeja                                                          |          |             |             |               |                 |                   |
|                      | Degviela                                                    |                         | Kodu saraksts | Gaisa kuģa stāvvietā pieejamā degviela                                                                    |          |             |             |               |                 |                   |
|                      | Zemes elektropievads                                        |                         | Kodu saraksts | Gaisa kuģa stāvvietā pieejamais zemes elektropievads                                                      |          |             |             |               |                 |                   |
|                      | Vilkšana                                                    |                         | Kodu saraksts | Gaisa kuģa stāvvietā pieejamā vilkšana                                                                    |          |             |             |               |                 |                   |
|                      | Lidlauks                                                    |                         | Teksts        | Lidlauka ēkas atsauce                                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|                      | Virsmas tips                                                |                         | Teksts        | Gaisa kuģa stāvvietas virsmas tips                                                                        |          |             |             |               |                 |                   |
|                      | Gaisa kuģu ierobežojums                                     |                         | Teksts        | Izmantošanas ierobežojums (aizliegums) konkrētam gaisa kuģu tipam                                         |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets            | Rekvizīts                | Apakšrekvizīts | Veids         | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                            | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                       | PCN                      |                | Teksts        | Gaisa kuģa stāvvietas PCN                                                                                                                                                                                                                                           |          |             |             |               |                 |                   |
|                       | Stāvvietas vadošā līnija |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|                       |                          | Ģeometrija     | Līnija        | Stāvvietas vadošās līnijas ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                                                                              |          | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti      | 1/100 sek.      |                   |
|                       |                          | Pacēlums       | Pacēlums      | Stāvvietas vadošās līnijas punktu pacēlums                                                                                                                                                                                                                          |          | 1 m         | Būtiski     | Apsekoti      |                 |                   |
|                       |                          | Virziens       | Teksts        | Stāvvietas vadošās līnijas virziens                                                                                                                                                                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|                       |                          | Spārnu vēziens | Vērtība       | Spārnu vēziens                                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |             |               |                 |                   |
|                       |                          | Krāsa          | Kodu saraksts | Stāvvietas vadošās līnijas krāsa                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |             |               |                 |                   |
|                       |                          | Stils          | Kodu saraksts | Stāvvietas vadošās līnijas stils                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |             |               |                 |                   |
| Helikopteru stāvvietā |                          |                |               | Gaisa kuģa stāvvietā, kura paredzēta helikoptera stāvēšanai un kurā veic manevrēšanas operācijas uz zemes vai kurā helikopters veic zemskari un atraušanos no zemes manevrēšanas operāciju veikšanai gaisā.                                                         |          |             |             |               |                 |                   |
|                       | Nosaukums                |                | Teksts        | Helikoptera stāvvietas nosaukums                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |             |               |                 |                   |
|                       | Vieta                    |                | Punkts        | Helikoptera stāvvietas punkta/ INS kontrolpunktu ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                                                        |          | 0,5 m       | Būtiski     | Apsekoti      | 1/100 sek.      |                   |
| Atledošanas zona      |                          |                |               | Vieta, kur no lidmašīnas virsmas novāc sarmu, ledu vai sniegu (atledošana), lai nodrošinātu tīru virsmu, un/vai kur lidmašīnas tīro virsmu uz zināmu laiku aizsargā no sarmas vai apledojuma veidošanās un sniega vai šķīdoņa uzkrāšanās (pretapledošanas apstrāde) |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                    | Apakšrekvizīts | Veids       | Apraksts                                                          | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            | Identifikators               |                | Teksts      | Atleidošanas zonas identifikators                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Ģeometrija                   |                | Daudzstūris | Atleidošanas zonas ģeogrāfiskā atrašanās vieta                    |          | 1 m         | Parastie    | Apsekoti      | 1/10 sek.       | 1 sek.            |
|            | Virsmas tips                 |                | Teksts      | Atleidošanas zonas virsmas tips                                   |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Pamatelementa identifikators |                | Teksts      | TWY, stāvvietas vai perona pamatelementa nosaukums                |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Gaisa kuģu ierobežojums      |                | Teksts      | Izmantošanas ierobežojums (aizliegums) konkrētam gaisa kuģu tipam |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets      | Rekvizīts              | Apakšrekvizīts | Veids   | Apraksts                                            | Piezīme:       | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|-----------------|------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Sakaru līdzekļi |                        |                |         |                                                     |                |             |             |               |                 |                   |
|                 | Pakalpojuma apzīmējums |                | Teksts  | Sniegtā pakalpojuma apzīmējums                      |                |             |             |               |                 |                   |
|                 | Izsaukuma signāls      |                | Teksts  | Sakaru līdzekļu izsaukuma signāls                   |                |             |             |               |                 |                   |
|                 | Kanāls                 |                | Teksts  | Sakaru līdzekļu kanāls/frekvence                    |                |             |             |               |                 |                   |
|                 | Pieteikšanās adrese    |                | Teksts  | Sakaru līdzekļu pieteikšanās adrese                 | Pēc vajadzības |             |             |               |                 |                   |
|                 | Ekspluatācijas laiks   |                | Grafiks | Struktūrvienību apkalpojošās stacijas darba laiks". |                |             |             |               |                 |                   |

(2) 3. tabulu "ATS un citu maršrutu dati" aizstāj ar šādu:

"3. ATS un citu maršrutu dati

| Priekšmets        | Rekvizīts           | Apakšrekvizīts | Veids         | Apraksts                                                                                              | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| ATS maršruts      |                     |                |               | Konkrēts maršruts, kas noteikts satiksmes plūsmas novirzīšanai, kura vajadzīga ATS sniegšanai         |          |             |             |               |                 |                   |
|                   | Apzīmējums          |                | Teksts        | ATS maršrutu apzīmējumi saskaņā ar šīs regulas XI pielikumu (Part-FPD)                                |          |             |             |               |                 |                   |
|                   | Apzīmējuma prefikss |                | Teksts        | Maršruta apzīmējuma, kas norādīts 1. piezīmē, prefikss                                                |          |             |             |               |                 |                   |
| Cits maršruts     |                     |                |               | Konkrēts maršruts, kas noteikts satiksmes plūsmas novirzīšanai, kad tas vajadzīgs, bez ATS sniegšanas |          |             |             |               |                 |                   |
|                   | Apzīmējums          |                | Teksts        | Maršruta apzīmējums                                                                                   |          |             |             |               |                 |                   |
|                   | Veids               |                | Teksts        | Maršruta tips (piemēram, VFR nekontrolēti navigācijas maršruti)                                       |          |             |             |               |                 |                   |
|                   | Lidojuma noteikumi  |                | Kodu saraksts | Informācija par lidojuma noteikumiem, kas attiecas uz maršrutu (IFR/VFR)                              |          |             |             |               |                 |                   |
| Maršruta segments |                     |                |               |                                                                                                       |          |             |             |               |                 |                   |
|                   | No punkta           |                |               | Atsauce uz maršruta segmenta pirmo punktu                                                             |          |             |             |               |                 |                   |
|                   |                     | Nosaukums      | Teksts        | Nozīmīga punkta kodētie apzīmējumi vai kodu nosaukumi                                                 |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                                              | Apakšrekvizīts | Veids                      | Apraksts                                                                                                                                                                                                                     | Piezīme:             | Precizitāte                                  | Integritāte                                | Ģenerēš. tips                                | Pub. izšķirtsp.                           | Kartes izšķirtsp.                         |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                        | Ziņošana       | Kodu saraksts              | Norāde, vai ATS/MET ziņošanas prasība ir “obligāta” vai “pēc pieprasījuma”                                                                                                                                                   |                      |                                              |                                            |                                              |                                           |                                           |
|            | Līdz punktam                                           |                |                            | Atsauce uz maršruta segmenta otro punktu                                                                                                                                                                                     |                      |                                              |                                            |                                              |                                           |                                           |
|            |                                                        | Nosaukums      | Teksts                     | Nozīmīga punkta kodētie apzīmējumi vai kodu nosaukumi                                                                                                                                                                        |                      |                                              |                                            |                                              |                                           |                                           |
|            |                                                        | Ziņošana       | Kodu saraksts              | Norāde, vai ATS/MET ziņošanas prasība ir “obligāta” vai “pēc pieprasījuma”                                                                                                                                                   |                      |                                              |                                            |                                              |                                           |                                           |
|            | Ceļa līnija                                            |                | Azimuths                   | Ceļa līnija, maršruta segmenta VOR radiālais vai magnētiskais azimuths                                                                                                                                                       |                      | 1/10 grāda (ielidošana lidlaukā/ izlidošana) | Parastie (ielidošana lidlaukā/ izlidošana) | Aprēķināti (ielidošana lidlaukā/ izlidošana) | 1 grāds (ielidošana lidlaukā/ izlidošana) | 1 grāds (ielidošana lidlaukā/ izlidošana) |
|            | Pārslēgšanās punkts                                    |                | Punkts                     | Punkts, kurā gaisa kuģis, veicot lidojumu kādā ATS maršruta segmentā, ko nosaka, izmantojot VOR diapazonu, no gaisa kuģa aizmugurē esošas radiobākas frekvences pārslēdzas uz nākamo tam priekšā esošas radiobākas frekvenci | Radiālā VOR gadījumā |                                              |                                            |                                              |                                           |                                           |
|            | Garums                                                 |                | Attālums                   | Ģeodēziskais attālums starp “no punkta” līdz “līdz punktam”                                                                                                                                                                  |                      | Skatīt 2. piezīmi                            |                                            |                                              |                                           |                                           |
|            | Augšējā robežvērtība                                   |                | Augstums                   | Maršruta segmenta augšējā robeža                                                                                                                                                                                             |                      |                                              |                                            |                                              |                                           |                                           |
|            | Apakšējā robežvērtība                                  |                | Augstums virs jūras līmeņa | Maršruta segmenta apakšējā robeža                                                                                                                                                                                            |                      |                                              |                                            |                                              |                                           |                                           |
|            | Minimālais lidojuma maršruta absolūtais augstums (MEA) |                | Augstums virs jūras līmeņa | Lidojuma maršruta segmenta absolūtais augstums, kas nodrošina attiecīgo navigācijas iekārtu un ATS sakaru adekvātu uztveršanu, atbilst gaisa telpas struktūrai un nodrošina vajadzīgo šķēršļu pārlidošanas augstumu          |                      | 50 m                                         | Parastie                                   | Aprēķināts                                   | 50 m vai 100 ft                           | 50 m vai 100 ft                           |

| Priekšmets | Rekvizīts                                          | Apakšrekvizīts | Veids         | Apraksts                                                                                                                                                                                                        | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            | Minimālais šķēršļu pārlidošanas augstums (MOCA)    |                | Augstums      | Minimālais absolūtais augstums noteiktā segmentā, kas nodrošina vajadzīgo šķēršļu pārlidošanas augstumu                                                                                                         |          | 50 m        | Parastie    | Aprēķināts    | 50 m vai 100 ft | 50 m vai 100 ft   |
|            | Minimālais lidojuma absolūtais augstums            |                | Augstums      | Minimālais lidojuma absolūtais augstums                                                                                                                                                                         |          | 50 m        | Parastie    | Aprēķināts    | 50 m vai 100 ft | 50 m vai 100 ft   |
|            | Sānu robežas                                       |                | Attālums      | Maršruta sānu robežas                                                                                                                                                                                           |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Lidojuma minimālais absolūtais augstums zonā (AMA) |                | Augstums      | Minimālais absolūtais augstums, kas izmantojams instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos (IMC) un nodrošina minimālo šķēršļu pārlidošanas augstumu noteiktā zonā, kuru parasti veido paralēles un meridiāni |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Minimālais vektorēšanas absolūtais augstums (MVA)  |                | Augstums      | MVA                                                                                                                                                                                                             |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Ierobežojumi                                       |                | Teksts        | Norāde uz jebkādiem ātruma un līmeņa/absolūtā augstuma ierobežojumiem zonā, ja tādi ir noteikti                                                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Kreisēšanas līmeņu virziens                        |                |               | Norāde uz kreisēšanas līmeņa virzienu (pāra, nepāra, nulle (NIL))                                                                                                                                               |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                    | Uz priekšu     | Kodu saraksts | Norāde uz kreisēšanas līmeņa virzienu (pāra, nepāra, NIL) no maršruta segmenta pirmā punkta līdz otrajam punktam                                                                                                |          |             |             |               |                 |                   |
|            |                                                    | Atpakaļ        | Kodu saraksts | Norāde uz kreisēšanas līmeņa virzienu (pāra, nepāra, NIL) no maršruta segmenta otrā punkta līdz pirmajam punktam                                                                                                |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                              | Apakšrekvizīts                   | Veids  | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Piezīme:  | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            | Pieejamība                             |                                  | Teksts | Informācija par maršruta pieejamību                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |             |               |                 |                   |
|            | Gaisa telpas klase                     |                                  | Teksts | Gaisa telpas iedalījums klasēs, kas paredz ekspluatācijas noteikumus, lidojuma prasības un sniegtos pakalpojumus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |             |               |                 |                   |
|            | Veiktspējas navigācijas (PBN) prasības |                                  |        | Zonālā navigācija, kas balstīta uz PBN prasībām gaisa kuģiem, kuri veic lidojumus ATS maršrutā, instrumentālās pieejas procedūru vai lido norādītā gaisa telpā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tikai PBN |             |             |               |                 |                   |
|            |                                        | Navigācijas specifikācija        | Teksts | Tās (to) navigācijas specifikācijas(-ju) apzīmējums, kas piemērojama(-as) konkrētajam segmentam vai segmentiem; ir divu veidu navigācijas specifikācijas:<br>a) nepieciešamās navigācijas veiktspējas (RNP) specifikācija: navigācijas specifikācija, kas balstīta uz zonālo navigāciju, kura ietver prasību par veiktspējas uzraudzību un trauksmes izziņošanu, un ko apzīmē ar prefiksu RNP, piemēram, RNP 4, RNP APCH;<br>b) zonālās navigācijas (RNAV) specifikācija: navigācijas specifikācija, kas balstīta uz zonālo navigāciju, kura neietver prasību par veiktspējas uzraudzību un trauksmes izziņošanu, un ko apzīmē ar prefiksu RNAV, piemēram, RNAV 5, RNAV 1. |           |             |             |               |                 |                   |
|            |                                        | Navigācijas veiktspējas prasības | Teksts | Navigācijas precizitātes prasība katram PBN (RNAV vai RNP) maršruta segmentam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |             |             |               |                 |                   |
|            |                                        | Prasības sensoram                | Teksts | Norāde uz prasībām sensoram, tostarp jebkādiem navigācijas specifikāciju ierobežojumiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets      | Rekvizīts                 | Apakšrekvizīts      | Veids      | Apraksts                                                                                              | Piezīme:           | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips       | Pub. izšķirtsp.       | Kartes izšķirtsp. |
|-----------------|---------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                 | Kontroles struktūrvienība |                     |            |                                                                                                       |                    |             |             |                     |                       |                   |
|                 |                           | Nosaukums           | Teksts     | Tās struktūrvienības nosaukums, kura sniedz pakalpojumu                                               |                    |             |             |                     |                       |                   |
|                 |                           | Kanāls              | Teksts     | Kontroles struktūrvienības darbības kanāls/frekvence                                                  |                    |             |             |                     |                       |                   |
|                 |                           | Pieteikšanās adrese | Teksts     | Noteikts kods, ko lieto, lai, izmantojot datu pārraides posmu, pieteiktos ATS vadības struktūrvienībā | Attiecīgā gadījumā |             |             |                     |                       |                   |
|                 |                           |                     |            |                                                                                                       |                    |             |             |                     |                       |                   |
|                 |                           |                     | 1. piezīme | U = augšējais                                                                                         | 2. piezīme         | 1/10 km     | Parastie    | Aprēķināts          | 1/10 km vai 1/10 nm   | 1 km vai 1 nm     |
|                 |                           |                     |            | H = helikopters                                                                                       |                    | 1/100 km    | Būtiski     | Aprēķināts          | 1/100 km vai 1/100 nm | 1 km vai 1 nm     |
|                 |                           |                     |            | S = virsskaņas                                                                                        |                    |             |             |                     |                       |                   |
|                 |                           |                     |            | T = Takan sistēma                                                                                     |                    |             |             |                     |                       |                   |
|                 |                           |                     |            | Cits                                                                                                  |                    |             |             |                     |                       |                   |
|                 |                           |                     |            |                                                                                                       |                    |             |             |                     |                       |                   |
| Priekšmets      | Rekvizīts                 | Apakšrekvizīts      | Veids      | Apraksts                                                                                              | Piezīme:           | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips       | Pub. izšķirtsp.       | Kartes izšķirtsp. |
| Maršruta punkts |                           |                     |            |                                                                                                       |                    |             |             |                     |                       |                   |
|                 | Identifikācija            |                     | Teksts     | Nozīmīgam punktam piešķirtie nosaukumi, kodētie apzīmējumi vai kodu nosaukumi                         |                    |             |             |                     |                       |                   |
|                 | Pozīcija                  |                     | Punkts     | Maršruta punkta ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                           |                    | 100 m       | Būtiski     | Apsekoti/aprēķināti | 1 sek.                | 1 sek.            |

| Priekšmets         | Rekvizīts      | Apakšrekvizīts                       | Veids    | Apraksts                                                                                                 | Piezīme:   | Precizitāte            | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp.       | Kartes izšķirtsp. |
|--------------------|----------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|
|                    | Veidojums      |                                      |          |                                                                                                          |            |                        |             |               |                       |                   |
|                    |                | Aeronavigācijas līdzeklis ("navaid") | Teksts   | VOR/DME atsaucē stacijas identifikācija                                                                  |            |                        |             |               |                       |                   |
|                    |                | Azimuts                              | Azimuts  | VOR/DME atsaucē azimuts, ja maršruta punkts neatrodas tam blakus                                         |            | Sk. 1. piezīmi turpmāk |             |               |                       |                   |
|                    |                | Attālums                             | Attālums | Attālums no VOR/DME atsaucē, ja maršruta punkts neatrodas tam blakus                                     |            | Sk. 2. piezīmi turpmāk |             |               |                       |                   |
|                    |                |                                      |          |                                                                                                          |            |                        |             |               |                       |                   |
|                    |                |                                      |          |                                                                                                          | 1. piezīme | 1/10 grāda             | Parastie    | Aprēķināts    | 1/10 grāda            | 1/10 grāda        |
|                    |                |                                      |          |                                                                                                          |            | 1/100 grāda            | Būtiski     | Aprēķināts    | 1/100 grāda           | 1/10 grāda        |
|                    |                |                                      |          |                                                                                                          |            |                        |             | Aprēķināts    |                       |                   |
|                    |                |                                      |          |                                                                                                          | 2. piezīme | 1/10 km                | Parastie    | Aprēķināts    | 1/10 km vai 1/10 nm   | 2/10 km (1/10 nm) |
|                    |                |                                      |          |                                                                                                          |            | 1/100 km               | Būtiski     | Aprēķināts    | 1/100 km vai 1/100 nm | 2/10 km (1/10 nm) |
|                    |                |                                      |          |                                                                                                          |            |                        |             |               |                       |                   |
| Priekšmets         | Rekvizīts      | Apakšrekvizīts                       | Veids    | Apraksts                                                                                                 | Piezīme:   | Precizitāte            | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp.       | Kartes izšķirtsp. |
| Gaidīšana maršrutā |                |                                      |          | Iepriekšnoteikts manevrs, kuru veicot, gaisa kuģis paliek noteiktajā gaisa telpā gaidām turpmāku atļauju |            |                        |             |               |                       |                   |
|                    | Identifikācija |                                      | Teksts   | Gaidīšanas procedūras identifikācija                                                                     |            |                        |             |               |                       |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                  | Apakšrekvizīts                 | Veids    | Apraksts                                               | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips       | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|----------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|            | Kontrolpunkts              |                                | Teksts   | Gaidīšanas procedūras kontrolpunkta identifikācija     |          | 100 m       | Būtiski     | Apsekoti/aprēķināti | 1 sek.          | 1 sek.            |
|            | Maršruta punkts            |                                | Punkts   | Gaidīšanas maršruta punkta ģeogrāfiskā atrašanās vieta |          |             |             |                     |                 |                   |
|            | Ienākošais maršruts        |                                | Azimuts  | Gaidīšanas procedūras ienākošais maršruts              |          |             |             |                     |                 |                   |
|            | Pagrieziena virziens       |                                | Teksts   | Procedūras pagrieziena virziens                        |          |             |             |                     |                 |                   |
|            | Ātrums                     |                                | Vērtība  | Maksimālais norādītais gaisa ātrums                    |          |             |             |                     |                 |                   |
|            | Līmenis                    |                                |          |                                                        |          |             |             |                     |                 |                   |
|            |                            | Minimālais gaidīšanas līmenis  | Augstums | Gaidīšanas procedūras minimālais gaidīšanas līmenis    |          |             |             |                     |                 |                   |
|            |                            | Maksimālais gaidīšanas līmenis | Augstums | Gaidīšanas procedūras maksimālais gaidīšanas līmenis   |          |             |             |                     |                 |                   |
|            | Izlidošanas laiks/distance |                                | Vērtība  | Gaidīšanas procedūras laika/distances vērtība          |          |             |             |                     |                 |                   |
|            | Kontroles struktūrvienība  |                                |          |                                                        |          |             |             |                     |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                              | Apakšrekvizīts | Veids   | Apraksts                                                 | Piezīme:                                                                                                           | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|----------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            |                                        | Nosaukums      | Teksts  | Norāde uz kontroles struktūrvienību                      |                                                                                                                    |             |             |               |                 |                   |
|            |                                        | Frekvence      | Vērtība | Kontroles struktūrvienības darba frekvence/kanāls        |                                                                                                                    |             |             |               |                 |                   |
|            | Īpašā gaidīšanas ielidošanas procedūra |                | Teksts  | Īpašās VOR/DME ielidošanas procedūras tekstuāls apraksts | Ja VOR/DME gaidīšanas režīmam ir noteikts ielidošanas radiāls uz sekundāro kontrolpunktu izlidošanas beigu posmā". |             |             |               |                 |                   |

(3) 5. tabulu "Radionavigācijas līdzekļu/sistēmu dati" aizstāj ar šādu:

"5. tabula. **Radionavigācijas līdzekļu/ sistēmu dati**

| Priekšmets                 | Rekvizīts                 | Apakšrekvizīts | Veids         | Apraksts                                                             | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Radionavigācijas līdzeklis |                           |                |               |                                                                      |          |             |             |               |                 |                   |
|                            | Veids                     |                | Teksts        | Radionavigācijas līdzekļa tips                                       |          |             |             |               |                 |                   |
|                            | Identifikācija            |                | Teksts        | Kods, kas piešķirts, lai unikāli identificētu navigācijas līdzekli   |          |             |             |               |                 |                   |
|                            | Nosaukums                 |                | Teksts        | Navigācijas līdzeklim piešķirtais tekstuālais nosaukums              |          |             |             |               |                 |                   |
|                            | ILS iekārtu klasifikācija |                | Kodu saraksts | Klasifikācija, kuras pamatā ir ILS funkcionālās un veikspējas spējas | ILS      |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                                 | Apakšrekvizīts | Veids         | Apraksts                                                                                                                                                           | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            | GBAS iekārtu klasifikācija                |                | Kodu saraksts | Klasifikācija, kuras pamatā ir GBAS funkcionālās un veikspējas spējas                                                                                              | GBAS     |             |             |               |                 |                   |
|            | GBAS pieejas iekārtas apzīmējums          |                | Kodu saraksts | Klasifikācija, kuras pamatā ir GBAS pakalpojumu apjoma un veikspējas prasības katrai atbalstītajai pieejai                                                         | GBAS     |             |             |               |                 |                   |
|            | Darbības telpa                            |                | Teksts        | Norāde, vai aeronavigācijas līdzekli izmanto maršruta (E), lidlauka (A) vai divkāršam (AE) nolūkam                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Apkalpotais lidlauks/helikopteru lidlauks |                | Teksts        | ICAO atrašanās vietas indikators vai apkalpoto lidlauku nosaukumi                                                                                                  |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Apkalpotais RWY                           |                | Teksts        | Apkalpotā RWY apzīmējums                                                                                                                                           |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Regulētā tirgus organizētājs              |                | Teksts        | Iekārtu ekspluatējošās struktūrvienības nosaukums                                                                                                                  |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Atbalstīto operāciju tips                 |                | Kodu saraksts | Norāde par atbalstītās operācijas tipu ILS/MLS, pamata GNSS, satelīta funkcionālā papildinājuma sistēmai (SBAS) un zemes funkcionālā papildinājuma sistēmai (GBAS) |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Izvietošana                               |                | Teksts        | Informācija par to, ka navigācijas līdzeklis ir izvietots kopā ar citu navigācijas līdzekli                                                                        |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Ekspluatācijas laiks                      |                | Grafiks       | Radionavigācijas līdzekļa ekspluatācijas laiks                                                                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|            | Magnētiskā deklinācija                    |                |               | Leņķiskā starpība starp ģeogrāfiskajiem ziemeļiem un magnētiskajiem ziemeļiem                                                                                      |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                     | Apakšrekvizīts | Veids    | Apraksts                                                                                                           | Piezīme:            | Precizitāte            | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp.                               | Kartes izšķirtsp. |
|------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|            |                               | Leņķis         | Leņķis   | Magnētiskā deklinācija radionavigācijas līdzekļa atrašanās vietā                                                   | ILS/NDB             | Sk. 1. piezīmi turpmāk |             |               |                                               |                   |
|            |                               | Datums         | Datums   | Datums, kurā magnētiskajai deklinācijai bija atbilstošā vērtība                                                    |                     |                        |             |               |                                               |                   |
|            | Stacijas deklinācija          |                | Leņķis   | Navigācijas līdzekļa nulles radiāla novirze no ģeogrāfiskajiem ziemeļiem, kas noteikta stacijas kalibrēšanas laikā | VOR/ILS/MLS         |                        |             |               |                                               |                   |
|            | Nulles azimuta virziens       |                | Teksts   | Stacijas norādītais “nulles azimuta” virziens, piemēram, magnētiskie ziemeļi, ģeogrāfiskie ziemeļi utt.            | VOR                 |                        |             |               |                                               |                   |
|            | Frekvence                     |                | Vērtība  | Radionavigācijas līdzekļa frekvence vai noregulēšanas frekvence                                                    |                     |                        |             |               |                                               |                   |
|            | Kanāls                        |                | Teksts   | Radionavigācijas līdzekļa kanāla numurs                                                                            | DME vai GBAS        |                        |             |               |                                               |                   |
|            | Pozīcija                      |                | Punkts   | Radionavigācijas līdzekļa ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                              |                     | Sk. 2. piezīmi turpmāk |             |               |                                               |                   |
|            | Pacēlums                      |                | Pacēlums | DME raidošās antenas pacēlums vai GBAS atskaites punkta pacēlums                                                   | DME vai GBAS        | Sk. 3. piezīmi turpmāk |             |               |                                               |                   |
|            | Elipsoidālais augstums        |                | Augstums | GBAS atskaites punkta elipsoidālais augstums                                                                       | GBAS                |                        |             |               |                                               |                   |
|            | Kursa radiobākas noregulējums |                |          |                                                                                                                    |                     |                        |             |               |                                               |                   |
|            |                               | Azimuts        | Azimuts  | Kursa radiobākas kurss                                                                                             | ILS kursa radiobāka | 1/100 grāda            | Būtiski     | Apsekoti      | 1/100 grāda (ja uz ģeogrāfiskajiem ziemeļiem) | 1 grāds           |

| Priekšmets | Rekvizīts                                           | Apakšrekvizīts | Veids    | Apraksts                                                                  | Piezīme:            | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp.                               | Kartes izšķirtsp.            |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|            |                                                     | Veids          | Teksts   | Kursa radiobākas noregulējuma tips — ģeogrāfiskie vai magnētiskie ziemeļi | ILS kursa radiobāka |             |             |               |                                               |                              |
|            | Nulles azimuta noregulējums                         |                | Azimuts  | MLS nulles azimuta noregulējums                                           | MLS                 | 1/100 grāda | Būtiski     | Apsekoti      | 1/100 grāda (ja uz ģeogrāfiskajiem ziemeļiem) | 1 grāds                      |
|            | Leņķis                                              |                | Leņķis   | ILS glisādes leņķis vai MLS iekārtas normālais glisādes leņķis            | ILS GP/MLS          |             |             |               |                                               |                              |
|            | RDH                                                 |                | Vērtība  | ILS atskaites punkta augstuma vērtība (ILS RDH)                           | ILS GP              | 0,5 m       | Kritisks    | Aprēķināts    |                                               |                              |
|            | Attālums no kursa radiobākas antenas līdz RWY galam |                | Attālums | Attālums no ILS kursa radiobākas līdz RWY/FATO galam                      | ILS kursa radiobāka | 3 m         | Parastie    | Aprēķināts    | 1 m vai 1 ft                                  | Atbilstoši noliktajam kursam |
|            | Attālums no ILS glisādes antenas līdz TRSH          |                | Attālums | Attālums no ILS glisādes antenas līdz sliekšnim gar ass līniju            | ILS GP              | 3 m         | Parastie    | Aprēķināts    | 1 m vai 1 ft                                  | Atbilstoši noliktajam kursam |
|            | Attālums no ILS marķiera radiobākas līdz TRSH       |                | Attālums | Attālums no ILS marķiera radiobākas līdz sliekšnim                        | ILS                 | 3 m         | Būtiski     | Aprēķināts    | 1 m vai 1 ft                                  | 2/10 km (1/10 nm)            |
|            | Attālums no ILS DME antenas līdz TRSH               |                | Attālums | Attālums no ILS DME antenas līdz sliekšnim gar ass līniju                 | ILS                 | 3 m         | Būtiski     | Aprēķināts    | 1 m vai 1 ft                                  | Atbilstoši noliktajam kursam |
|            | Attālums no MLS azimuta antenas līdz RWY galam      |                | Attālums | Attālums no MLS azimuta antenas līdz RWY/FATO galam                       | MLS                 | 3 m         | Parastie    | Aprēķināts    | 1 m vai 1 ft                                  | Atbilstoši noliktajam kursam |

| Priekšmets | Rekvizīts                                  | Apakšrekvizīts | Veids         | Apraksts                                                                                                                                                                        | Piezīme:                       | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp.            |
|------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------------|
|            | Attālums no MLS pacēluma antenas līdz TRSH |                | Attālums      | Attālums no MLS pacēluma antenas līdz sliekšnim gar ass līniju                                                                                                                  | MLS                            | 3 m         | Parastie    | Aprēķināts    | 1 m vai 1 ft    | Atbilstoši noliktajam kursam |
|            | Attālums no MLS DME antenas līdz TRSH      |                | Attālums      | Attālums no MLS DME/P antenas līdz sliekšnim gar ass līniju                                                                                                                     | MLS                            | 3 m         | Būtiski     | Aprēķināts    | 1 m vai 1 ft    | Atbilstoši noliktajam kursam |
|            | Signāla polarizācija                       |                | Kodu saraksts | GBAS signāla polarizācija (GBAS/H vai GBAS/E)                                                                                                                                   | GBAS                           |             |             |               |                 |                              |
|            | Norādītais darbības aptvērumš (DOC)        |                | Teksts        | DOC vai standarta apkalpošanas apjoms, izteikts kā diapazons vai apkalpošanas apjoma rādiuss no navigācijas līdzekļa/GBAS atskaītes punkta, augstuma un sektoriem, ja vajadzīgs |                                |             |             |               |                 |                              |
|            |                                            |                |               |                                                                                                                                                                                 |                                |             |             |               |                 |                              |
|            |                                            |                | 1. piezīme    |                                                                                                                                                                                 | ILS kursa radiobāka            | 1 grāds     | Būtiski     | Apsekoti      | 1 grāds         |                              |
|            |                                            |                |               |                                                                                                                                                                                 | NDB                            | 1 grāds     | Parastie    | Apsekoti      | 1 grāds         |                              |
|            |                                            |                |               |                                                                                                                                                                                 |                                |             |             | Apsekoti      |                 |                              |
|            |                                            |                | 2. piezīme    |                                                                                                                                                                                 | Lidlauka navigācijas līdzeklis | 3 m         | Būtiski     | Apsekoti      | 1/10 sek.       | Atbilstoši noliktajam kursam |
|            |                                            |                |               |                                                                                                                                                                                 | GBAS atskaītes punkts          | 1 m         |             | Apsekoti      |                 |                              |
|            |                                            |                |               |                                                                                                                                                                                 | Maršrutā                       | 100 m       | Būtiski     | Apsekoti      | 1 sek.          |                              |
|            |                                            |                |               |                                                                                                                                                                                 |                                |             |             | Apsekoti      |                 |                              |

| Priekšmets | Rekvizīts | Apakšrekvizīts | Veids      | Apraksts | Piezīme:                    | Precizitāte      | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp.  | Kartes izšķirtsp. |
|------------|-----------|----------------|------------|----------|-----------------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|
|            |           |                | 3. piezīme |          | DME                         | 30 m<br>(100 ft) | Būtiski     | Apsekoti      | 30 m<br>(100 ft) | 30 m<br>(100 ft)  |
|            |           |                |            |          | DME/P                       | 3 m              | Būtiski     | Apsekoti      | 3 m<br>(10 ft)   |                   |
|            |           |                |            |          | GBAS<br>atskaites<br>punkts | 0,25 m           | Būtiski     |               | 1 m vai<br>1 ft  |                   |

| Priekšmets | Rekvizīts                         | Apakšrekvizīts | Veids       | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Piezīme:       | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|------------|-----------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| GNSS       |                                   |                |             | Globālā atrašanās vietas un laika noteikšanas sistēma, kas ietver vienu vai vairākas pamatsatelīta grupas, gaisa kuģu uztvērējus un sistēmas integritātes pārraudzības iekārtas, kas pēc vajadzības tiek papildinātas, lai uzturētu plānotajai operācijai vajadzīgo navigācijas veiktspēju |                |             |             |               |                 |                   |
|            | Nosaukums                         |                | Teksts      | GNSS elementa nosaukums (GPS, GBAS, GLONASS, EGNOS, MSAS, WAAS utt.)                                                                                                                                                                                                                       |                |             |             |               |                 |                   |
|            | Frekvence                         |                | Vērtība     | GNSS frekvence                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pēc vajadzības |             |             |               |                 |                   |
|            | Pakalpojumu sniegšanas teritorija |                | Daudzstūris | GNSS apkalpošanas zonas ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |             |               |                 |                   |
|            | Aptvēruma zona                    |                | Daudzstūris | GNSS aptvēruma zonas ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |             |               |                 |                   |
|            | Ekspluatējošā iestāde             |                | Teksts      | Iekārtu ekspluatējošās iestādes nosaukums                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |             |               |                 |                   |
| Priekšmets | Rekvizīts                         | Apakšrekvizīts | Veids       | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Piezīme:       | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |

| Priekšmets                    | Rekvizīts            | Apakšrekvizīts | Veids    | Apraksts                                                                                                                   | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|-------------------------------|----------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Zemes aero-navigācijas ugunis |                      |                |          | Zemes ugunis un citas gaismas bākas, kas apzīmē ģeogrāfiskās atrašanās vietas, kuras dalībvalsts ir noteikusi par būtiskām |          |             |             |               |                 |                   |
|                               | Veids                |                | Teksts   | Bākas tips                                                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|                               | Apzīmējums           |                | Teksts   | Kods, kas piešķirts, lai unikāli identificētu bāku                                                                         |          |             |             |               |                 |                   |
|                               | Nosaukums            |                | Teksts   | Pilsētas nosaukums vai cita bākas identifikācija                                                                           |          |             |             |               |                 |                   |
|                               | Intensitāte          |                | Vērtība  | Bākas gaismas intensitāte                                                                                                  |          |             |             |               | 1000 cd         |                   |
|                               | Parametri            |                | Teksts   | Informācija par bākas raksturlielumiem                                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |
|                               | Ekspluatācijas laiks |                | Grafiks  | Bākas ekspluatācijas laiks                                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|                               | Pozīcija             |                | Punkts   | Bākas ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                          |          |             |             |               |                 |                   |
| Jūras ugunis                  |                      |                |          |                                                                                                                            |          |             |             |               |                 |                   |
|                               | Pozīcija             |                | Punkts   | Bākas ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                                                          |          |             |             |               |                 |                   |
|                               | Redzamības diapazons |                | Attālums | Bākas redzamības diapazons                                                                                                 |          |             |             |               |                 |                   |
|                               | Parametri            |                | Teksts   | Informācija par bākas raksturlielumiem                                                                                     |          |             |             |               |                 |                   |

| Priekšmets                | Rekvizīts                    | Apakšrekvizīts | Veids   | Apraksts                                                                                                             | Piezīme: | Precizitāte | Integritāte | Ģenerēš. tips           | Pub. izšķirtsp. | Kartes izšķirtsp. |
|---------------------------|------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Īpaša navigācijas sistēma |                              |                |         | Stacijas, kas saistītas ar īpašām navigācijas sistēmām (DECCA, LORAN utt.)                                           |          |             |             |                         |                 |                   |
|                           | Veids                        |                | Teksts  | Pieejamā pakalpojuma veids (vadības signāls, pakļautais signāls, krāsa)                                              |          |             |             |                         |                 |                   |
|                           | Apzīmējums                   |                | Teksts  | Kods, kas piešķirts, lai unikāli identificētu īpašo navigācijas sistēmu                                              |          |             |             |                         |                 |                   |
|                           | Nosaukums                    |                | Teksts  | Īpašajai navigācijas sistēmai piešķirtais tekstuālais nosaukums                                                      |          |             |             |                         |                 |                   |
|                           | Frekvence                    |                | Vērtība | Īpašās navigācijas sistēmas frekvence (kanāla numurs, pamatimpulsa frekvence, atkārtojumu frekvence, ja piemērojams) |          |             |             |                         |                 |                   |
|                           | Ekspluatācijas laiks         |                | Grafiks | Īpašā navigācijas līdzekļa ekspluatācijas laiks                                                                      |          |             |             |                         |                 |                   |
|                           | Pozīcija                     |                | Punkts  | Īpašā navigācijas līdzekļa ģeogrāfiskā atrašanās vieta                                                               |          | 100 m       | Būtiski     | Apsekoti/<br>Aprēķināti |                 |                   |
|                           | Regulētā tirgus organizētājs |                | Teksts  | Iekārtu ekspluatējošās struktūrvienības nosaukums                                                                    |          |             |             |                         |                 |                   |
|                           | Iekārtas pārklājums          |                | Teksts  | Īpašās navigācijas sistēmas iekārtas pārklājuma apraksts".                                                           |          |             |             |                         |                 |                   |

## III PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/373 VI pielikumu groza šādi:

1) pielikuma 1. papildinājumu groza šādi:

a) 2. daļas MARŠRUTI (ENR) iedaļā ENR 3. ATS MARŠRUTI aizstāj ar šādu:

**“ENR 3. ATS MARŠRUTI****ENR 3.1. Parastie navigācijas maršruti**

Parasto navigācijas maršrutu sīks apraksts, tostarp:

1. maršruta apzīmējums, noteiktajam(-iem) segmentam(-iem) piemērojamās(-mo) vajadzīgās sakaru veikspējas (RCP) specifikācijas(-ju), vajadzīgās novērošanas veikspējas (RSP) specifikācijas(-ju) apzīmējums, visu nozīmīgo punktu, kas nosaka maršrutu, tostarp arī “obligāto” vai “pēc pieprasījuma” ziņošanas punktu, nosaukumi, kodētie apzīmējumi vai kodētie nosaukumi un ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;
2. ceļa līnijas vai VOR radiāli ar precizitāti līdz tuvākajam grādam, ģeodēziskais attālums ar precizitāti līdz tuvākajai kilometra vai jūras jūdzes desmitdaļai starp katru no secīgajiem apzīmētajiem nozīmīgajiem punktiem un – VOR radiālu gadījumā – starp pārslēgšanās punktiem;
3. augšējās un apakšējās robežas vai lidojuma maršruta minimālie absolūtie augstumi ar precizitāti līdz tuvākajiem 50 m vai 100 ft uz augšu un gaisa telpas klasifikācija;
4. sānu robežas un minimālie šķēršļu pārlidošanas absolūtie augstumi;
5. kreisēšanas līmeņu virziens;
6. piezīmes, tostarp norāde uz kontroles struktūrvienību, tās darbības kanālu un attiecīgā gadījumā arī tās pieteikšanās adresi, SATVOICE numuru un jebkuriem navigācijas, RCP un RSP specifikācijas(-u) ierobežojumiem.

**ENR 3.2. Zonālās navigācijas maršruti**

PBN (RNAV un RNP) maršrutu sīks apraksts, tostarp:

1. maršruta apzīmējums, noteiktajam(-iem) segmentam(-iem) piemērojamās(-mo) vajadzīgās sakaru veikspējas (RCP) specifikācijas(-ju), navigācijas specifikācijas(-ju) un/vai vajadzīgās novērošanas veikspējas (RSP) specifikācijas(-ju) apzīmējums, visu nozīmīgo punktu, kas nosaka maršrutu, tostarp arī “obligāto” vai “pēc pieprasījuma” ziņošanas punktu, nosaukumi, kodētie apzīmējumi vai kodētie nosaukumi un ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;
2. attiecībā uz maršruta punktiem, kas nosaka zonālās navigācijas maršrutu, attiecīgā gadījumā papildus norāda šādu informāciju:
  - a) atskaites VOR/DME stacijas identifikācija;
  - b) peilējums ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un attālums no atskaites VOR/DME, ja maršruta punkts nav ar to apvienots, ar precizitāti līdz tuvākajai kilometra vai jūras jūdzes desmitdaļai,
  - c) DME raidošās antenas pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajiem 30 m (100 ft);
3. magnētiskais atskaites peilējums ar precizitāti līdz tuvākajam grādam, ģeodēziskais attālums ar precizitāti līdz tuvākajai kilometra vai jūras jūdzes desmitdaļai starp noteiktiem beigu punktiem un attālums starp katru no secīgajiem apzīmētajiem nozīmīgajiem punktiem;
4. augšējās un apakšējās robežas un gaisa telpas klasifikācija;
5. kreisēšanas līmeņu virziens;
6. navigācijas precizitātes prasība katram PBN (RNAV vai RNP) maršruta segmentam
7. piezīmes, tostarp norāde uz kontroles struktūrvienību, tās darbības kanālu un attiecīgā gadījumā arī tās pieteikšanās adresi, SATVOICE numuru un jebkuriem navigācijas, RCP un RSP specifikācijas(-u) ierobežojumiem.

**ENR 3.3. Citi veidi**

Raksturo citus īpaši noteiktus maršrutus, kas ir obligāti noteiktajā(-ās) zonā(-ās).

Apraksts par brīvā maršruta gaisa telpu (FRA), kas noteikta kā gaisa telpa, kurā lietotāji var brīvi plānot tiešos maršrutus starp noteiktu ieejas punktu un noteiktu izejas punktu, tostarp informācija par tiešo maršrutēšanu, ierobežojumiem attiecībā uz maršruta punktu izmantošanu tiešajai maršrutēšanai un norādi lidojuma plānā (15. pozīcija). Raksturo priekšnoteikumus ATC atļauju izdošanai.

**ENR 3.4. Gaidīšana maršrutā**

Sīki raksturo procedūras, kas attiecas uz gaidīšanu maršrutā, ietverot šādu informāciju:

1. identifikācija gaidīšanas zonā (ja tāda ir) un gaidīšanas punkts (aeronavigācijas līdzeklis) vai maršruta punkts, norādot ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;
2. ienākošais maršruts;
3. procedūras pagrieziena virziens;
4. maksimālais norādītais gaisa ātrums;
5. zemākais un augstākais gaidīšanas līmenis;
6. izlidošanas laiks/distance
7. norāde uz kontroles struktūrvienību un tās darba frekvenci.”;

b) 3. daļu – LIDLAUKI (AD) groza šādi:

i) 1. SADAĻA LIDLAUKI/HELIKOPTERU LIDLAUKI – IZMANTOŠANA aizstāj ar šādu:

**“AD 1. LIDLAUKI/ HELIKOPTERU LIDLAUKI – IEVADS****AD 1.1. Lidlauku/helikopteru lidlauku pieejamība un izmantošanas nosacījumi****AD 1.1.1 Vispārējie nosacījumi**

Īss tās kompetentās iestādes apraksts, kas ir atbildīga par lidlaukiem un helikopteru lidlaukiem, tostarp:

1. vispārīgie nosacījumi, saskaņā ar kuriem lidlauki/ helikopteru lidlauki ir pieejami izmantošanai, un
2. paziņojums attiecībā uz noteikumiem, kas ir pakalpojumu pamatā, un norāde uz tās AIP atrašanās vietu, kurā ir uzskaitītas atšķirības no ICAO, ja tādas pastāv.

**AD 1.1.2. Militāro gaisa spēku bāzu izmantošana**

Noteikumi un procedūras, ja tādi pastāv, attiecībā uz militāro gaisa spēku bāzu izmantošanu civiliem mērķiem.

**AD 1.1.3. Ierobežotas redzamības procedūras (LVP)**

Vispārīgie nosacījumi, saskaņā ar kuriem tiek izmantotas LVP, kuras piemērojamas ierobežotas redzamības operācijām lidlaukos, ja šādas procedūras pastāv.

**AD 1.1.4. Lidlauka ekspluatācijas minimumi**

Informācija par dalībvalsts piemērotajiem lidlauka ekspluatācijas minimumiem.

**AD 1.1.5. Cita informācija**

Cita tamlīdzīga informācija, ja piemērojams.

**AD 1.2. Glābšanas un ugunsdzēsības pakalpojumi (RFFS), skrejceļa virsmas stāvokļa novērtēšana un ziņošana un sniega plāns****AD 1.2.1. Glābšanas un ugunsdzēsības pakalpojumi**

Īss to noteikumu izklāsts, kas reglamentē RFFS izveidošanu publiskai izmantošanai pieejamos lidlaukos/ helikopteru lidlaukos, norādot arī dalībvalsts noteiktās glābšanas un ugunsdzēsības kategorijas.

**AD 1.2.2. Skrejceļa virsmas stāvokļa novērtēšana un ziņošana un sniega plāns**

Skrejceļa virsmas stāvokļa novērtējuma apraksts un ziņošana; īss apraksts par vispārējiem ar sniega plānu saistītiem apsvērumiem publiskai izmantošanai pieejamos lidlaukos/helikopteru lidlaukos, kuros parasti uzsnieg sniegs, tostarp:

1. skrejceļa virsmas stāvokļa ziņošanas un ziemas pakalpojumu organizēšana;
2. kustības zonu uzraudzība;
3. izmantotās virsmas stāvokļa novērtēšanas metodes; operācijas ar īpaši sagatavotiem ziemas skrejceļiem;
4. pasākumi, kas veikti, lai saglabātu kustības zonu izmantojamību;
5. ziņošanas sistēma un līdzekļi;
6. skrejceļu slēgšanas gadījumi
7. informācijas par sniega apstākļiem izplatīšana.

**AD 1.3. Lidlauku un helikopteru lidlauku rādītājs**

Dalībvalsts lidlauku/ helikopteru lidlauku saraksts, kas papildināts ar grafisku attēlojumu, tostarp:

1. lidlauka/ helikopteru lidlauka nosaukums un ICAO atrašanās vietas indikators;
2. lidlaukā/ helikopteru lidlaukā atļautās satiksmes veids (starptautiskie/valsts, *IFR/VFR*, regulārie/neregulārie, vispārējās nozīmes aviācijas, militārie un citi lidojumi)
3. atsauce uz AIP 3. daļas apakšsadaļu, kurā ir norādīta sīkāka informācija par lidlauku/ helikopteru lidlauku.

**AD 1.4. Lidlauku/helikopteru lidlauku grupēšana**

Īss to kritēriju izklāsts, kurus dalībvalsts piemēro, lai sagrupētu lidlaukus/ helikopteru lidlaukus informācijas sagatavošanas/izplatīšanas/sniegšanas nolūkos.

**AD 1.5. Lidlauku sertifikācijas statuss**

Dalībvalsts lidlauku saraksts, kurā norādīts sertifikācijas statuss, tostarp:

1. lidlauka nosaukums un ICAO atrašanās vietas indikators;
2. sertifikācijas datums un – attiecīgā gadījumā – sertifikāta derīguma termiņš
3. piezīmes, ja tādas ir.”;

ii) sadaļu AD 2 LIDLAUKI groza šādi:

— \*\*\*\* AD 2.7. punktu aizstāj ar šādu:

**“\*\*\*\* AD 2.7. Skrejceļa virsmas stāvokļa novērtēšana un ziņošana un sniega plāns**

Skrejceļa virsmas stāvokļa novērtējuma informācija un ziņošana;

Lidlauka kustības zonu tīrīšanas aprīkojuma un noteikto prioritāšu sīks izklāsts, tostarp:

1. nokrišņu tīrīšanas aprīkojuma tips(-i);
2. nokrišņu tīrīšanas prioritātes;
3. materiāla izmantošana kustības zonas virsmas apstrādei;
4. īpaši sagatavots ziemas skrejceļš;
5. piezīmes.”;

— \*\*\*\* AD 2.19. punktu aizstāj ar šādu:

**\*\*\*\*AD 2.19. Radionavigācijas un nosēšanās līdzekļi**

Sīks ar instrumentālo pieeju un lidlauka rajona procedūrām saistīto lidlauka radionavigācijas un nosēšanās līdzekļu apraksts, tostarp:

1. a) līdzekļu veids;
  - b) attiecīgā gadījumā – magnētiskā deklinācija ar precizitāti līdz tuvākajam grādam;
  - c) atbalstīto darbību veids attiecībā uz *ILS/MLS/GLS*, pamata *GNSS* un *SBAS*;
  - d) *ILS* klasifikācija;
  - e) iekārtu klasifikācija un nolaišanās iekārtu apzīmējums(-i) saistībā ar *GBAS*;
  - f) attiecībā uz *VOR/ILS/MLS* arī stacijas deklinācija ar precizitāti līdz tuvākajam grādam līdzekļa tehniskajai sakārtošanai;
2. vajadzības gadījumā – identifikācija;
3. frekvence(-es), kanāla numurs(-i), pakalpojuma sniedzējs un – attiecīgā gadījumā – atskaites trajektorijas identifikators(-i) (*RPI*);
4. attiecīgā gadījumā – ekspluatācijas laiks;
5. attiecīgā gadījumā – raidošās antenas atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekundes desmitdaļās;
6. *DME* raidošās antenas pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajiem 30 m (100 ft) un attāluma (precīzas) mērīšanas iekārtas (*DME/P*) pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajiem 3 m (10 ft), *GBAS* atskaites punkta pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai pēdai un punkta elipsoidālais augstums ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai pēdai; attiecībā uz *SBAS* – nosēšanās sliekšņa punkta (*LTP*) vai iedomātā skrejceļa sliekšņa (*FTP*) elipsoidālais augstums ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai pēdai;
7. apkalpošanas rajona rādiuss no *GBAS* atskaites punkta ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai jūras jūdzei;
8. piezīmes.

Ja viens un tas pats līdzeklis tiek izmantots gan vajadzībām maršrutā, gan lidlaukā, tad aprakstu sniedz arī ENR 4. sadaļā. Ja zemes funkcionālā papildinājuma sistēma (*GBAS*) apkalpo vairākus lidlaukus, līdzekļa aprakstu sniedz par katru lidlauku. Ja iekārtu ekspluatē cita iestāde, nevis izraudzītā iestāde, piezīmju ailē norāda ekspluatētājiestādes nosaukumu. Piezīmju ailē norāda iekārtas pārklājuma zonu.”;

— \*\*\*\* AD 2.22. punktu aizstāj ar šādu:

**\*\*\*\* AD 2.22. Lidojumu procedūras**

Nosacījumu un lidojuma procedūru, tostarp radara procedūru un/vai *ADS-B* procedūru, kas noteiktas, pamatojoties uz gaisa telpas organizāciju lidlaukā, sīks apraksts. Lidlauka ierobežotas redzamības procedūru (*LVP*) sīks apraksts, ja šādas procedūras ir noteiktas, tostarp:

1. skrejceļš(-i) un ar to saistītais aprikojums, ko atļauts izmantot, ja *LVP* ir spēkā, tostarp ekspluatācijai ar ekspluatācijas kredītpunktiem ar *RVR*, kas mazāks par 550 m, ja piemērojams;
2. noteikti meteoroloģiski apstākļi, kad tiek uzsāktas, izmantotas un izbeigtas *LVP*;
3. *LVP* izmantojamo zemes marķējumu/apgaismojuma apraksts;
4. piezīmes.”;

— pievieno šādu AD 2.25. punktu:

**“\*\*\*\* AD 2.25. Vizuālā segmenta virsmas (VSS) paaugstinājums**

Vizuālā segmenta virsmas (VSS) paaugstinājums, tostarp ietekmētās procedūras un procedūras minimumi.”;

iii) AD 3. sadaļa HELIKOPTERU LIDLAIKI AD 3.18. punktu aizstāj ar šādu:

**“\*\*\*\* AD 3.18. Radionavigācijas un nosēšanās līdzekļi**

Sīks ar instrumentālo pieeju un lidlauka rajona procedūrām saistīto helikopteru lidlauka radionavigācijas un nosēšanās līdzekļu apraksts, tostarp:

1. a) līdzekļu veids;
  - b) attiecīgā gadījumā – magnētiskā deklinācija ar precizitāti līdz tuvākajam grādam;
  - c) atbalstīto darbību veids attiecībā uz *ILS/MLS/GLS*, pamata *GNSS* un *SBAS*;
  - d) *ILS* klasifikācija;
  - e) iekārtu klasifikācija un nolaišanās iekārtu apzīmējums(-i) saistībā ar *GBAS*;
  - f) attiecībā uz *VOR/ILS/MLS* arī stacijas deklinācija ar precizitāti līdz tuvākajam grādam līdzekļa tehniskajai sakārtošanai;
2. vajadzības gadījumā – identifikācija;
3. frekvence(-es), kanāla numurs(-i), pakalpojuma sniedzējs un – attiecīgā gadījumā – atskaites trajektorijas identifikators(-i) (*RPI*);
4. attiecīgā gadījumā – ekspluatācijas laiks;
5. attiecīgā gadījumā – raidošās antenas atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekundes desmitdaļās;
6. DME raidošās antenas pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajiem 30 m (100 ft) un attāluma (precīzas) mērīšanas iekārtas (*DME/P*) pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajiem 3 m (10 ft), *GBAS* atskaites punkta pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai pēdai un punkta elipsoidālais augstums ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai pēdai; attiecībā uz *SBAS* – nosēšanās sliekšņa punkta (*LTP*) vai iedomātā skrejceļa sliekšņa (*FTP*) elipsoidālais augstums ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai pēdai;
7. apkalpošanas rajona rādiuss no *GBAS* atskaites punkta ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai jūras jūdzei;
8. piezīmes.

Ja viens un tas pats līdzeklis tiek izmantots gan vajadzībām maršrutā, gan helikopteru lidlaukā, tad aprakstu sniedz arī ENR 4. sadaļā. Ja *GBAS* apkalpo vairākus helikopteru lidlaukus, līdzekļa aprakstu sniedz par katru helikopteru lidlauku. Ja iekārtu ekspluatē cita iestāde, nevis izraudzītā iestāde, piezīmju ailē norāda ekspluatētājiestādes nosaukumu. Piezīmju ailē norāda iekārtas pārklājuma zonu.”;

2) pielikuma 3. papildinājumu aizstāj ar šādu:

“3. papildinājums

**SNOWTAM Formāts**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  |   |    |               |  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--|---|----|---------------|--|-----|
| (COM<br>virsraksts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (PRIORITĀTES<br>INDIKATORS)       | (ADRESES)                  |                                     |                  |                             |  |  |   |    |               |  | <=> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (IESNIEGŠANAS<br>DATUMS UN LAIKS) | (GENERĒTĀJA<br>INDIKATORS) |                                     |                  |                             |  |  |   |    |               |  | <=> |
| (Saīsināts<br>virsraksts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (SWAA* SĒRIJAS NUMURS)            |                            | (ATRAŠANĀS<br>VIETAS<br>INDIKATORS) |                  | NOVĒRTĒJUMA DATUMS UN LAIKS |  |  |   |    | (PĒC IZVĒLES) |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S                                 | W                          | *                                   | *                |                             |  |  |   |    |               |  |     |
| SNOWTAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | →                          |                                     | (Sērijas numurs) |                             |  |  |   |    |               |  |     |
| <b>Lidmašīnas veikspējas aprēķina sadaļa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  |   |    |               |  |     |
| (LIDLAUKA ATRAŠANĀS VIETAS INDIKATORS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | M | A) | <=>           |  |     |
| (NOVĒRTĒJUMA DATUMS/LAIKS (novērtējuma pabeigšanas laiks pēc UTC))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | M | B) | →             |  |     |
| (MAZĀKAIS SKREJCEĻA APZĪMĒJUMA NUMURS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | M | C) | →             |  |     |
| (SKREJCEĻA STĀVOKĻA KODS (RWYCC) KATRAI SKREJCEĻA TREŠDAĻAI<br>(no skrejceļa stāvokļa novērtējuma matricas (RCAM) 0, 1, 2, 3, 4, 5 vai 6))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | M | D) | / / →         |  |     |
| (PIESĀRŅOJUMA PĀRKLĀJUMS PROCENTOS KATRĀ SKREJCEĻA TREŠDAĻĀ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | C | E) | / / →         |  |     |
| NESABLIETĒTA KONTAMINANTA KĀRTAS BIEZUMS (mm) KATRĀ SKREJCEĻA TREŠDAĻĀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | C | F) | / / →         |  |     |
| (STĀVOKĻA APRAKSTS PAR VISU SKREJCEĻA GARUMU)<br>(novērtots katrā skrejceļa trešdaļā, sākot no sliekšņa ar mazāko skrejceļa apzīmējuma numuru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | M | G) | / /           |  |     |
| COMPACTED SNOW (SABLIETĒTS SNIEGS)<br>DRY (SAUSS)<br>DRY SNOW (SAUSS SNIEGS)<br>DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW<br>(SAUSS SNIEGS UZ SABLIETĒTA SNIEGA)<br>DRY SNOW ON TOP OF ICE (SAUSS SNIEGS<br>UZ LEDUS)<br>FROST (SARMA)<br>ICE (LEDUS)<br>SLIPPERY WET (SLIDENI SLAPJŠ)<br>SLUSH (ŠĶĪDONIS)<br>SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAY<br>(ĪPAŠI SAGATAVOTS ZIEMAS SKREJCEĻŠ)<br>STANDING WATER (STĀVOŠS ŪDENS)<br>WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW<br>(ŪDENS UZ SABLIETĒTA SNIEGA)<br>WET (SLAPJŠ)<br>WET ICE (SLAPJŠ LEDUS)<br>WET SNOW (SLAPJŠ SNIEGS)<br>WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW<br>(SLAPJŠ SNIEGS UZ SABLIETĒTA SNIEGA)<br>WET SNOW ON TOP OF ICE (SLAPJŠ SNIEGS<br>UZ LEDUS) |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  |   |    | →             |  |     |
| (SKREJCEĻA PLATUMS, UZ KURU ATTIECAS SKREJCEĻA STĀVOKĻA KODI, JA TAS IR MAZĀKS NEKĀ<br>PUBLICĒTAIS PLATUMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | O | H) | <=>           |  |     |
| <b>Situācijas apzināšanas sadaļa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  |   |    |               |  |     |
| (SAMAZINĀTS SKREJCEĻA GARUMS, JA TAS IR MAZĀKS NEKĀ PUBLICĒTAIS GARUMS (m))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | O | I) | →             |  |     |
| (DRIFTING SNOW ON THE RUNWAY – SNIEGVILKSNIS UZ SKREJCEĻA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | O | J) | →             |  |     |
| (LOOSE SAND ON THE RUNWAY – IZBĀRSTĪTAS SMILTIS UZ SKREJCEĻA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | O | K) | →             |  |     |
| (CHEMICAL TREATMENT ON RUNWAY – ĶĪMISKA APSTRĀDE UZ SKREJCEĻA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | O | L) | →             |  |     |
| (SNOWBANKS ON THE RUNWAY – SNIEGA SANESAS UZ SKREJCEĻA<br>(ja tādas ir, norāda attālumu no skrejceļa ass līnijas (m), aiz kura norāda attiecīgi “L”, “R” vai “LR”))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | O | M) | →             |  |     |
| (SNOWBANKS ON A TAXIWAY – SNIEGA SANESAS UZ MANEVREŠANAS CEĻA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | O | N) | →             |  |     |
| (SNOWBANKS ADJACENT TO THE RUNWAY – SNIEGA SANESAS BLAKUS SKREJCEĻAM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | O | O) | →             |  |     |
| (TAXIWAY CONDITIONS – MANEVREŠANAS CEĻA STĀVOKLIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | O | P) | →             |  |     |
| (APRON CONDITIONS – PERONA STĀVOKLIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | O | R) | →             |  |     |
| (IZMĒRĪTAIS SAĶERES KOEFICIENTS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | O | S) | →             |  |     |
| (PIEZĪMES VIENKĀRŠĀ VALODĀ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  | O | T) | ) <=>         |  |     |
| PIEZĪMES<br>1. *Norāda ICAO valstspiederības burtus, kas sniegti ICAO dokumenta Nr. 7910 2. daļā, vai citādi piemērojamo lidlauka identifikatoru.<br>2. Informācija par citiem skrejceļiem, atkārtoti aizpilda B–H aili.<br>3. Informācija, kas iekļauta situācijas apzināšanas sadaļā, atkārto par katru skrejceļu, manevrēšanas ceļu un peronu. Ziņojot atkārtoti pēc vajadzības.<br>4. Vārdi, kas rakstīti iekavās ( ), nav jāpārraida.<br>5. Attiecībā uz A–T aili sk. SNOWTAM formāta aizpildīšanas norādījumu 1. punkta b) apakšpunktu.                                                                                                                                              |                                   |                            |                                     |                  |                             |  |  |   |    |               |  |     |

GENERĒTĀJA PARAKSTS (nav paredzēts pārraidei)

## SNOWTAM FORMĀTA AIZPILDĪŠANAS NORĀDĪJUMI

## 1. Vispārīgi

- a) Ziņojot par vairākiem skrejceļiem, atkārtoti aizpilda B–H aili (lidmašīnas veikspējas aprēķina sadaļa).
- b) Burti, kas izmantoti aiļu apzīmēšanai, ir norādīti tikai zināšanai, un tos neiekļauj ziņojumā. Ar burtiem “M” (“obligāti”), “C” (“ar nosacījumu”) un “O” (“pēc izvēles”) apzīmē lietojumu un informāciju, un tos iekļauj, kā paskaidrots turpmāk.
- c) Izmanto metriskās mērvienības, un mērvienības nav jānorāda.
- d) SNOWTAM maksimālais derīguma termiņš ir 8 stundas. Jaunu SNOWTAM izdod ikreiz, kad tiek saņemts jauns ziņojums par skrejceļa stāvokli.
- e) Ar SNOWTAM atceļ iepriekšējo SNOWTAM.
- f) Lai atvieglotu SNOWTAM ziņojumu automātisko apstrādi datorizētās datu bankās, iekļauj saīsināto nosaukumu “TTAAiiii CCCC MMYGGgg (BBB)”. Šiem apzīmējumiem ir šāda nozīme:

TT = datu apzīmējums SNOWTAM = SW;

AA = dalībvalstu ģeogrāfiskais apzīmējums, piemēram, LF = FRANCIJA;

iiii = SNOWTAM četrципарu sērijas numurs;

CCCC = četru burtu atrašanās vietas indikators lidlaukam, uz kuru attiecas SNOWTAM;

MMYYGGgg = novērojuma/mērījuma datums/laiks, kur:

MM = mēnesis, piemēram, janvāris = 01, decembris = 12;

YY = mēneša diena;

GGgg = laiks stundās (GG) un minūtēs (gg) pēc UTC;

(BBB) = grupa, kas norādāma pēc izvēles, lai:

kļūdas gadījumā labotu SNOWTAM ziņojumu, kas iepriekš izplatīts ar tādu pašu sērijas numuru = COR. Iekavas attiecībā uz (BBB) grupu lietas, lai norādītu, ka šī grupa nav obligāta. Ja ziņojumu sniedz par vairākiem skrejceļiem un atsevišķi novērojuma/mērījuma veikšanas datumu/laiku ir norādīti, atkārtotot B aili, tad saīsinātajā nosaukumā (MMYYGGgg) norāda jaunāko novērojuma/mērījuma datumu/laiku.

- g) SNOWTAM formātā vārdu “SNOWTAM” un SNOWTAM četrципарu sērijas numura grupu atdala ar atstarpi, piemēram, SNOWTAM 0124.
- h) SNOWTAM ziņojuma lasāmības atvieglošanai pēc SNOWTAM sērijas numura, pēc A ailes un pēc lidmašīnas veikspējas aprēķina sadaļas iekļauj rindpadevi.
- i) Ja ziņojumu sniedz par vairākiem skrejceļiem, informāciju, kas lidmašīnas veikspējas aprēķina sadaļā norādīta no ailes “Novērtējuma datums un laiks”, atkārtoti norāda par katru skrejceļu pirms informācijas situācijas apzināšanas sadaļā.
- j) Obligātā informācija ir šāda:
  - 1) LIDLAUKA ATRAŠANĀS VIETAS INDIKATORS;
  - 2) NOVĒRTĒJUMA DATUMS UN LAIKS;
  - 3) MAZĀKAIS SKREJCEĻA APZĪMĒJUMA NUMURS;
  - 4) SKREJCEĻA STĀVOKĻA KODS KATRAI SKREJCEĻA TREŠDAĻAI un
  - 5) STĀVOKĻA APRAKSTS PAR KATRU SKREJCEĻA TREŠDAĻU (ja tiek norādīts skrejceļa stāvokļa kods (RWYCC) 0–6)

## 2. Lidmašīnas veikspējas aprēķina sadaļa

A aile. Lidlauka atrašanās vietas indikators (četrus burtus atrašanās vietas indikators).

B aile. Novērtējuma datums un laiks (astoņu ciparu datumu/laiku apzīmējoša grupa, kas norāda novērojuma izdarīšanas mēnesi, dienu, stundu un minūtes (UTC).

C aile. Mazākais skrejceļa apzīmējuma numurs (nn[L] vai nn[C], vai nn[R]).

*Par katru skrejceļu vienmēr norāda tikai vienu skrejceļa apzīmējumu, un tam vienmēr jābūt mazākajam numuram.*

D aile. Skrejceļa stāvokļa kods katrai skrejceļa trešdaļai. Par katru skrejceļa trešdaļu norāda tikai vienu ciparu (0, 1, 2, 3, 4, 5 vai 6), un ciparus atdala ar slīpsvītru (n/n/n). E aile.

E aile. Pārklājums procentos katrai skrejceļa trešdaļai. Ja to norāda, tad ieraksta 25, 50, 75 vai 100 par katru skrejceļa trešdaļu, un ciparus atdala ar slīpsvītru ([n]nn/[n]nn/[n]nn).

*Šo informāciju sniedz tikai tad, ja ir stāvokļa apraksts par katru skrejceļa trešdaļu (G aile), par kuru ziņots, izņemot "DRY".*

*DRY (SAUSS) (ziņo tikai tad, ja piesārņojuma nav) Ja stāvokļus nepazīno, to norāda, ierakstot "NR" attiecībā uz konkrēto(-ajām) skrejceļa trešdaļu(-ām).*

F aile. Nesablietēta piesārņojuma dziļums katrā skrejceļa trešdaļā. Ja to norāda, tad ieraksta dziļumu milimetros par katru skrejceļa trešdaļu un ciparus atdala ar slīpsvītru (nn/nn/nn vai nnn/nnn/nnn).

*Šo informāciju sniedz tikai par šādiem piesārņojuma veidiem:*

— stāvošs ūdens, paziņojamā vērtība "04", tad – novērtētā vērtība. Būtiskas izmaiņas 3 mm,

— šķīdonis, paziņojamā vērtība "03", tad – novērtētā vērtība. Būtiskas izmaiņas 3 mm,

— slapjš sniegs, paziņojamā vērtība "03", tad – novērtētā vērtība. Būtiskas izmaiņas 5 mm, un

— sauss sniegs, paziņojamā vērtība "03", tad – novērtētā vērtība. Būtiskas izmaiņas 20 mm.

*Ja stāvokļus nepazīno, to norāda, ierakstot "NR" attiecībā uz konkrēto(-ajām) skrejceļa trešdaļu(-ām).*

G aile. Stāvokļa apraksts par katru skrejceļa trešdaļu. Iekļauj kādu no turpmāk norādītajiem stāvokļa aprakstiem par katru skrejceļa trešdaļu, tos atdalot ar slīpsvītru.

COMPACTED SNOW (SABLIETĒTS SNIEGS)

DRY SNOW (SAUSS SNIEGS)

DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (SAUSS SNIEGS UZ SABLIETĒTA SNIEGA)

DRY SNOW ON TOP OF ICE (SAUSS SNIEGS UZ LEDUS)

FROST (SARMA)

ICE (LEDUS)

SLIPPERY WET (SLIDENI SLAPJŠ)

SLUSH (ŠĶĪDONIS)

SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAY (ĪPAŠI SAGATAVOTS ZIEMAS SKREJCEĻŠ)

STANDING WATER (STĀVOŠS ŪDENS)

WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW (ŪDENS UZ SABLIETĒTA SNIEGA)

WET (SLAPJŠ)

WET ICE (SLAPJŠ LEDUS)

WET SNOW (SLAPJŠ SNIEGS)

WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (SLAPJŠ SNIEGS UZ SABLIETĒTA SNIEGA)

WET SNOW ON TOP OF ICE (SLAPJŠ SNIEGS UZ LEDUS)

DRY (SAUSS) (ziņo tikai tad, ja piesārņojuma nav)

*Ja stāvokļus nepazīno, to norāda, ierakstot "NR" attiecībā uz konkrēto(-ajām) skrejceļa trešdaļu(-ām).*

H aile. Skrejceļa platums, uz kuru attiecas skrejceļa stāvokļa kodi. Norāda platumu metros, ja tas ir mazāks nekā publicētais skrejceļa platums.

### 3. Situācijas apzināšanas sadaļa

*Situācijas apzināšanas sadaļā aiz norādītajiem elementiem liek punktu.*

*Elementus, par kuriem informācijas nav vai attiecībā uz kuriem nav izpildīti nosacījumi to publicēšanai, situācijas apzināšanas sadaļā izlaiž. I aile.*

I aile. Samazināts skrejceļa garums. Ieraksta piemērojamo skrejceļa apzīmējumu un pieejamo garumu metros (piemēram, RWY nn [L] vai nn [C], vai nn [R] REDUCED TO [n]nnn).

*Šī informācija norādāma ar nosacījumu, ja ir publicēts NOTAM ar jaunu deklarēto distanču kopumu.*

J aile. Sniegvilksnis uz skrejceļa. Ja tiek ziņots par sniegvilksni, norāda "DRIFTING SNOW", atdalot ar atstarpi (RWY nn vai RWY nn[L], vai nn[C], vai nn[R] DRIFTING SNOW). K aile.

K aile. Izbārstītas smiltis uz skrejceļa. Ja tiek ziņots par izbārstītām smiltīm uz skrejceļa, norāda mazāko skrejceļa apzīmējumu, atstarpi, "LOOSE SAND" (RWY nn vai RWY nn[L], vai nn[C], vai nn[R] LOOSE SAND).

L aile. Ķīmiska apstrāde uz skrejceļa. Ja tiek ziņots, ka ir veikta ķīmiska apstrāde, norāda mazāko skrejceļa apzīmējumu, atstarpi, "CHEMICALLY TREATED" (RWY nn vai RWY nn[L], vai nn[C], vai nn[R] CHEMICALLY TREATED). M aile.

M aile. Sniega sanesas uz skrejceļa. Ja tiek ziņots par sniega sanesām uz skrejceļa, norāda mazāko skrejceļa apzīmējumu, atstarpi, "SNOWBANK", atstarpi, kreiso pusi "L" vai labo pusi "R", vai abas puses "LR", un pēc tam norāda attālumu metros no ass līnijas, atdalot ar atstarpi "FM CL" (RWY nn vai RWY nn[L], vai nn[C], vai nn[R] SNOWBANK Lnn vai Rnn, vai LRnn FM CL).

N aile. Sniega sanesas uz manevrēšanas ceļa. Ja uz manevrēšanas ceļa(-iem) ir sniega sanesas, norāda manevrēšanas ceļa(-u) apzīmējumu(-us), atstarpi, "SNOWBANKS" (TWY [nn]n vai TWYS [nn]n/[nn]n/[nn]n..., vai ALL TWYS SNOWBANKS).

O aile. Sniega sanesas blakus skrejceļam. Ja tiek ziņots par sniega sanesām, kas iesniedzas lidlauka sniega plānā norādītajā relatīvā augstuma profilā, ieraksta mazāko skrejceļa apzīmējumu un "ADJ SNOWBANKS" (RWY nn vai RWY nn[L], vai nn[C], vai nn[R] ADJ SNOWBANKS).

P aile. Manevrēšanas ceļa stāvoklis. Ja tiek ziņots, ka manevrēšanas ceļš ir slidens vai neapmierinošā stāvoklī, ieraksta manevrēšanas ceļa apzīmējumu, atstarpi, "POOR" (TWY [n vai nn] POOR vai TWYS [n vai nn]/[n vai nn]/[n vai nn] POOR..., vai ALL TWYS POOR).

R aile. Perona stāvoklis. Ja tiek ziņots, ka perons ir slidens vai neapmierinošā stāvoklī, ieraksta perona apzīmējumu, atstarpi, "POOR" (APRON [nnnn] POOR vai APRONS [nnnn]/[nnnn]/[nnnn] POOR, vai ALL APRONS POOR).

S aile. (NR) Netiek ziņots.

T aile. Piezīmes vienkāršā valodā."

---