

31993L0058

L 211/6

EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

23.8.1993.

PADOMES DIREKTĪVA 93/58/EEK

(1993. gada 29. jūnijs),

ar ko groza II pielikumu Direktīvai 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem un pielikumu Direktīvai 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem, un kura paredz maksimāli pieļaujamo daudzumu pirmā saraksta izstrādi

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 5. pantu,ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem ⁽²⁾, un jo īpaši tās 1. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā pesticīdi hlorbenzīds un 1,1-dihlor-2,2-bis (4-etilfenil)etāns vairs nav saimnieciski nozīmīgi; tā kā ir maz iespējama šādas atliekas rašanās pārtikas produktos; tā kā tāpēc ir lietderīgi svītrot tos no Direktīvas 76/895/EEK II pielikuma;

tā kā, lai noteiktu obligātos pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamus daudzumus Kopienā, Direktīvas 76/895/EEK noteikumus pārceļ uz Direktīvu 90/642/EEK attiecībā uz amitrola, atrazīna, binapakrila, bromofosetila, kaptafola, DDT, dihlorpropa, dinoseba, dioksationa, endrīna, etilēndibromīda, fenhlorfosa, heptahlorā, maleīnhidrazīda, metilbromīda (izņemot dažus produktus), parakvāta, TEPP, 2,4,5-T un toksafēna pesticīdiem; tā kā daži no minētajiem noteikumiem jāgroza, ņemot vērā tehnisko un zinātnisko attīstību;

tā kā groza Direktīvas 90/642/EEK pielikumu, lai precīzāk aprakstītu saulgriežu sēklas un olīvas, ņemot vērā pašreizējo profesionālo praksi, tādējādi atvieglojot šādu produktu pesticīdu atlieku kontroli;

tā kā pašreizējās vai iepriekšējās lauksaimnieciskās darbības dēļ augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos, rodas pesticīdu atliekas; tā kā, lai noteiktu maksimāli pieļaujamus daudzumus pašreizējā praksē, nepieciešams ņemt vērā atbil-

stošos datus gan attiecībā uz atļauto pesticīdu pielietošanu, gan kontrolētajiem izmēģinājumiem; tā kā, ievērojot pašreizējos standartus, pieejamie dati bieži vien ir nepietiekami, lai noteiktu maksimāli pieļaujamus daudzumus; tā kā iepriekšējās lauksaimnieciskās darbības gadījumā novērtē atbilstošos pārraudzības datus;

tā kā pieņemamu pārraudzības datu pietiek, lai noteiktu pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamus daudzumus tējā attiecībā uz aldrīnu, dielrīnu, hlordānu, DDT, endrīnu, heptahloru, HCH un HCB;

tā kā saskaņā ar pašreizējiem standartiem nav pietiekamu datu, lai noteiktu atlieku maksimāli pieļaujamus daudzumus dažādu pesticīdu gadījumā, ko izmanto tējas ražošanā; tā kā tāpēc dalībvalstis, vienlaikus ievērojot Kopienas tiesību aktus, nosaka maksimāli pieļaujamus daudzumus, lai dotu pietiekami daudz laika attiecībā uz vajadzīgo datu ieguvu Kopienas lēmuma pieņemšanā; tā kā pesticīdu etiona, ometoāta un dimetoāta, ko izmanto tējas ražošanā, gadījumā datu pietiek tikai pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzuma noteikšanai;

tā kā, lai labāk novērtētu pesticīdu atlieku devu, ir saprātīgi, ja iespējams, vienlaikus noteikt atsevišķu pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamus daudzumus visās uztura lielākajās sastāvdaļās; tā kā minētie daudzumi ietekmē pesticīdu minimālo daudzumu pielietošanu, lai nodrošinātu pietiekamu kontroli, ko īsteno tādējādi, ka atlieku daudzums ir faktiski vismazākais un pieņemams no toksiskā viedokļa;

tā kā tagad ir lietderīgi noteikt dažādu pesticīdu, proti, acefāta, benomila, karbendazīma, tiofanāmetila, maneba, mankoceba, metirāma, propineba, cineba, metamidofosa, procimidona, hlortalonila, hlorporifosa, hlorporifometila, cipermetrīna, deltametrīna, fenvalerāta, glifosāta, imazalila, iprodiona, permetrīna un vinklozofīna atlieku maksimāli pieļaujamus daudzumus augu izcelsmes produktos;

⁽¹⁾ OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 89/186/EEK (OV L 66, 10.3.1989., 36. lpp.).

⁽²⁾ OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.

tā kā pieejamie dati par dažām pesticīdu-kultūraugu kombinācijām ir nepietiekami; tā kā tādu datu ieguvei būs vajadzīgs laika posms, kas nepārsniedz četrus gadus; tā kā tāpēc, vēlākais, līdz 1998. gada 1. janvārim nosaka maksimāli pieļaujamos daudzumus, ievērojot šādus datus; tā kā, ja netiks sniegti pietiekami dati, daudzumus noteiks attiecīgajās paredzētajās robežās;

tā kā šajā direktīvā noteiktos maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus pārskata aktīvo vielu atkārtotas vērtēšanas procesā, ko paredz darba programma, kuru nosaka 8. panta 2. punkts Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ⁽¹⁾,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/895/EEK II pielikumu ar šo groza šādi.

1. Svītro ierakstus, kas attiecas uz šādu pesticīdu atliekām:

amitrols,

atrazīns,

binapakrils,

bromofosetils,

kaptafols,

hlorbenzīds,

DDT (DDT, TDE un DDE izomēru summa, ko nosaka kā DDT),

dihlorprops,

1,1-dihlor-2,2-bis (4-etilfenil)etāns,

dinosebs,

dioksations,

endrīns,

etilēndibromīds,

fenhlorfoss,

heptahloris,

maleīnhidrazīds,

parakvāts,

TEPP,

toksafēns,

2,4,5-T;

2. Attiecībā uz metilbromīdu ieraksts trešajā slejā ar nosaukumu "maksimāli pieļaujamie daudzumi" lasāms šādi: "0,1: rieksti, aprikozes, persiki, plūmes, vīģes un vīnogas".

2. pants

Direktīvu 90/642/EEK ar šo groza šādi.

1. Iepriekšējais pielikums kļūst par I pielikumu;

2. To pielikuma daļu, kas attiecas uz dažādām augļu un eļļas augu sēklām, groza šādi:

"Produktu grupas"	Grupās iekļautie produkti	Produkta daļa, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi
1. Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, ko konservē saldējot, bez cukura piedevām; rieksti vi)	olīvas	vesels auglis pēc kātu noņemšanas (ja tādi ir), pēc augsnes noņemšanas (ja tāda ir), skalojot tekošā ūdenī
4. Eļļas augu sēklas	saulgriežu sēklas	vesela sēkla ar čaumalu, ja tāda ir, un vesela sēkla bez čaumalas, ja čaumalas nav

3. Šādu tekstu pievieno I pielikuma "Piezīmē": "...uz žāvētajiem augļiem un dārzeņiem attiecas direktīvas 3. panta 1. apakšpunkts";

4. Pievieno šādu pielikumu:

"II PIELIKUMS

⁽¹⁾ OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz kuriem attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)										
	Acefāts	Hlortalonils	Hlorpirifoss	Hlorpirifosmetils	Cipermetrīns, tajā skaitā pārējo komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)	Deltametrīns	Fenvalerāts, tajā skaitā pārējo komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)	Glifosāts	Imazalils	Iprodions	Permetrīns (izomēru summa)
1. Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, ko konservē saldējot, bez cukura piedevām; rieksti											
I) CITRUSAUGĻI	1	0,01 (*)	0,3		2	0,05 (*)	c	0,1 (*)	5	a	0,5
greipfrūti				c							
citroni				c							
laimi				c							
mandarīni (to skaitā klementīni un tiem līdzīgi hibrīdi)				c							
apelsīni				c							
pampelmūzes											
citi				0,05 (*)						0,02 (*)	
II) KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		0,1
mandeles											
Brazīlijas rieksti											
Indijas rieksti											
ēdamie kastāņi											
kokosrieksti											
lazdu rieksti										a	
Makadāmijas rieksti											
pekanrieksti											
priežu rieksti											
pistācijas											
valrieksti											
citi										0,02 (*)	0,05 (*)
III) SĒKLEŅI	a	b	0,5	0,5	1	0,1	1	0,1 (*)	5	10	1
āboli											
bumbieri											
cidonijas											
citi											

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz kuriem attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)										
	Acefāts	Hlortalonils	Hlorpirifoss	Hlorpirifosmetils	Cipermetrīns, tajā skaitā pārējo komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)	Deltametrīns	Fenvalerāts, tajā skaitā pārējo komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)	Glifosāts	Imazalils	Iprodions	Permetrīns (izomēru summa)
IV) KAULEŅI						0,1		0,1 (*)	0,02 (*)	5	1
aprikozes	0,02 (*)	b			2		c				
ķirši	0,02 (*)	b	c		1						
persiki (to skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)	a	b	c	c	2		c				
plūmes	a		0,2		1						
citi	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)				
V) OGAS UN SĪKAUGĻI											
galda un vīna vīnogas	0,02 (*)		0,5	0,2	0,5	0,1	1	0,1 (*)	0,02 (*)	10	1
galda vīnogas		1									
vīna vīnogas		b									
zemenes (izņemot meža zemenes)	0,02 (*)	b	0,2	0,5 (*)	c	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	a	10	c
avenes un kazenes (izņemot savvaļas)	0,02 (*)	b	c	0,05 (*)	0,5	c	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	5	c
kazenes (<i>Rubus fruticosus</i>)											
kazeņavenes,											
avenes											
citas											
citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)	0,02 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
mellenes					c					10	
dzērvenes		2	c								
jānogas (sarkanās un baltās jānogas, upenes)		b	c		c	0,2				10	c
ērķšķogas		b	c		c	0,2				10	c
citas		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)
savvaļas ogas un augļi	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	2	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
VI) DAŽĀDI AUGĻI	0,02 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)				
avokado											
banāni			c						2	a	
dateles											

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz kuriem attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)										
	Acefāts	Hlortalonils	Hlorpirifoss	Hlorpirifosmetils	Cipermetrīns, tajā skaitā pārējo komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)	Deltametrīns	Fenvalerāts, tajā skaitā pārējo komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)	Glifosāts	Imazalils	Iprodions	Permetrīns (izomēru summa)
vīģes			2			c				5	1
kivi						c					
kumkvati											
liči											
mango											
olīvas			c			0,1 (*)		d			c
pasifloru augļi											
ananāsi											
granātāboli											
citi			0,05 (*)			0,05 (*)		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
2. Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi											
I) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI	0,02 (*)			0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
sarkanās bietes			c								
burkāni		b	0,1							a	
sakņu selerijas		b								a	0,1
mārrutki											
topinambūri											
pastinaki			c								
sakņu pētersīļi											
redīsi					c					a	0,1
puravlapu plostbārži											
batātes											
kāļi			c		c						
rāceņi			c		c						c
jamsi											
citi		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)
II) SĪPOLU DĀRZEŅI	0,02 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
ķiploki		0,5			0,1	0,1				5	
sīpoli		0,5	c		0,1	0,1				5	c
šalotes sīpoli		0,5			0,1	0,1				5	c
loki		b				c				a	c
citi		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz kuriem attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)										
	Acefāts	Hlortalonils	Hlorpirifoss	Hlorpirifosmetils	Cipermetrīns, tajā skaitā pārējo komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)	Deltametrīns	Fenvalerāts, tajā skaitā pārējo komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)	Glifosāts	Imazalils	Iprodions	Permetrīns (izomēru summa)
III) AUGĻUS NESOŠI DĀRZEŅI											
nakteņu dzimtas augi		2	0,5	0,5	0,5	0,2		0,1 (*)		5	0,5
tomāti	0,5						1				
pipari	a						0,2		a		
baklažāni	a										
citi	0,02 (*)						0,05 (*)		0,02 (*)		
ķirbjaugi ar ēdamu mizu			0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,1		0,1 (*)	0,2	2	0,1
gurķi	a	1					0,2				
pipargurķīši											
tumšzaļie kabači											
citi	0,02 (*)	b					0,05 (*)				
ķirbjaugi ar neēdamu mizu	0,02 (*)	b	0,05 (*)	0,05 (*)	c	0,05 (*)		0,1 (*)			0,1
melones							0,2		a	a	
ķirbji							0,5				
arbūzi							0,5				
citi							0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	
cukurkukurūza	0,02 (*)	0,01 (*)	c	0,05 (*)	0,05 (*)	c	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1
IV) KĀPOSTU DĀRZEŅI											
ziedoši kāpostu dārzeņi	a	b	c	0,05 (*)	0,5	0,1	1	0,1 (*)	0,02 (*)	a	
spargelkāposti (to skaitā brokoļi)											c
ziedkāposti											0,1
citi											0,05 (*)
kāpostu dzimtas galviņdārzeņi	2		c	0,05 (*)	0,5	0,1	c	0,1 (*)	0,02 (*)		c
Briseles kāposti		0,5								a	
galviņkāposti		b								5	
citi		0,01 (*)								0,02 (*)	
krustziežu dzimtas lapu dārzeņi	a	b	c	0,05 (*)		0,5		0,1 (*)	0,02 (*)	a	1
Ķīnas kāposti							1				
lapu kāposti							c				
citi							0,05 (*)				
kolrābji	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	c	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1	0,05 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz kuriem attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)										
	Acefāts	Hlortalonils	Hlorpirifoss	Hlorpirifosmetils	Cipermetrīns, tajā skaitā pārējo komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)	Deltametrīns	Fenvalerāts, tajā skaitā pārējo komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)	Glifosāts	Imazalils	Iprodions	Permetrīns (izomēru summa)
V) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI											
dārza salāti un tiem līdzīgi				0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	10	2
kressalāti			c								
salātu baldriņi	1	b	c								
dārza salāti			c								
platlapu cigoriņi			c								
citi	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)								
spināti un tiem līdzīgi	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	1
lapu bietes (mangoldi)											
ūdenskreses	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
lapu cigoriņi	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	c	c	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	1	0,05 (*)
lapu garšaugi	0,02 (*)	b	c	0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	10	2
kārveles											
maurloki											
pētersīļi											
lapu selerijas											
citi											
VI) PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)	a		c	0,05 (*)			c	0,1 (*)	0,02 (*)	a	
pupiņas (ar pākstīm)		b			0,5	0,2					0,5
pupiņas (bez pākstīm)		b			c	c					0,05 (*)
zirņi (ar pākstīm)		2			c	0,1					0,1
zirņi (bez pākstīm)		b			c						0,05 (*)
citi		0,01 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)					0,05 (*)
VII) KĀTU DĀRZEŅI			c				0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
spargeļi											
lapu artišoki											
kātu (smaržīgās) selerijas		b			c					a	2
fenheļi					c					a	c
artišoki	a			c	c	c					
puravi	a	b			0,5						0,5
rabarberi											2
citi	0,02 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz kuriem attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)										
	Acefāts	Hlortalonils	Hlorpirifoss	Hlorpirifosmetils	Cipermetrīns, tajā skaitā pārējo komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)	Deltametrīns	Fenvalerāts, tajā skaitā pārējo komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)	Glifosāts	Imazalils	Iprodions	Permetrīns (izomēru summa)
VIII) SĒNES kultivētās sēnes savvaļas sēnes	0,02 (*)	b	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) 1	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*) 50	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
3. Pākšaugi		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		1	c		0,02 (*)	0,2	0,05 (*)
pupas	a				0,05 (*) c			d			
lēcas	0,02 (*)				c			0,1 (*) d			
zirņi	a				c			d			
citi	0,02 (*)				0,05 (*)			0,1 (*)			
4. Elļas augu sēklas	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)				0,1		0,02 (*)		
linsēklas					0,2			10		a	0,1
zemesrieksti					0,2						
magoņu sēklas					0,2						
sezama sēklas					0,2						c
saulgriežu sēklas				c	0,2	0,1		10		0,5	0,1
rapšu sēklas											
sojas pupas								d		a	0,1
sinepes					0,2						0,2
kokvilnas sēklas				0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
citas											
5. Kartupeļi	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
agrie kartupeļi						0,05 (*) c			0,02 (*) 5		
galda kartupeļi						5	d	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	d
6. Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	d	5	d	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	d
7. Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekonzcentrēts pulveris	d	d	d	0,1 (*)	30	5	5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	d

(*) Norāda minimālo analītiski nosakāmo daudzumu.

a, b, c, d Ja daudzumus nepieņem līdz 1998. gada 1. janvārim, tad piemēro turpmāk norādītos maksimāli pieļaujamās daudzumus:

- a 0,02 (*)
- b 0,01 (*)
- c 0,05 (*)
- d 0,1 (*).

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)				
	Benomils, karbendazims, tiofanātmētils (summu nosaka atbilstoši karbendazimam)	Manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, cinebs (summu nosaka atbilstoši CS ₂)	Metamidofoss	Procimidons	Vinklozolīns (vinklozolīna un visu metabolītu, kas satur 3,5 dihloranilīna daļas, summa, ko nosaka atbilstoši vinklozolinam)
1. Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, ko konservē saldējot, bez cukura piedevām; rieksti					
I) CITRUSAUGĻI	5		0,2	0,02 (*)	0,05 (*)
greipfrūti					
citroni					
laimi					
mandarīni (to skaitā klementīni un tiem līdzīgi hibrīdi)					
apelsīni		2			
pampelmūzes					
citi		c			
II) KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 *
mandeles					
Brazīlijas rieksti					
Indijas rieksti					
ēdamie kastaņi					
kokosrieksti					
lazdu rieksti					
Makadāmijas rieksti					
pekanrieksti					
priežu rieksti					
pistācijas					
valrieksti					
citi					
III) SĒKLEŅI	2	c	b		1
āboli				a	
bumbieri				a	
cidonijas					
citi				0,02 (*)	
IV) KAULEŅI			b	a	
aprikozes	d	2			2
ķirši	d	1			0,5
persiki (to skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)	d	2			2
plūmes	d	1			c
citi	0,1 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
V) OGAS UN SĪKAUGĻI					
galda un vīna vīnogas	d	2	b	5	5
galda vīnogas					
vīna vīnogas					
zemenes (izņemot meža zemenes)		2	b	5	5
avenes un kazenēs (izņemot savvaļas)	d	c	0,01 (*)		5
kazenēs (Rubus fruticosus)					
kazenēs (Rubus arcticus)					
kazeņavenes					
avenes				10	
citi				0,02 (*)	

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)				
	Benomils, karbendazims, tiofanātmētils (summu nosaka atbilstoši karbendazimam)	Manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, cinebs (summu nosaka atbilstoši CS ₂)	Metamidofoss	Procimidons	Vinklozolīns (vinklozolīna un visu metabolītu, kas satur 3,5 dihloranilīna daļas, summa, ko nosaka atbilstoši vinklozolīnam)
citi sīkaugļi un ogas			0,01 (*)	0,02 (*)	
mellenes (Vaccinium myrtillus sugas auglis)					
dzērvenes					
jānogas (sarkanās un baltās jānogas, upenes)	d	c			c
ērškšogas	d	c			
citi	0,1 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
savvaļas ogas un savvaļas augļi	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
VI) DAŽĀDI AUGĻI		0,05 (*)	0,01 (*)		0,05 (*) (izņemot kivi)
avokado					
banāni	1				
dateles					
vīģes					
kivi				5	
kumkvati					
liči					
mango					
olīvas (patēriņam pārtikā)	d				
olīvas (eļļas ekstrakcijai)	d				
pasifloru augļi					
ananāsi					
granātāboli					
citi	0,1 (*)			0,02 (*)	
2. Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi					
I) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI			0,01 (*)	0,02 (*)	
sarkanās bietes		c			
burkāni	d	c			c
sakņu selerijas	d	0,2			
mārrutki					c
topinambūri					
pastinaki		c			
sakņu pētersīļi					
redīsi		c			c
puravlapu plostbārži	d	c			
batātes					
kāļi	d				c
rāceņi	d				
jamsi					
citi	0,1 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
II) SĪPOLU DĀRZEŅI			0,01 (*)		1
ķiploki		0,5		0,2	
sīpoli	d	0,5		0,2	
šalotes sīpoli		0,5		0,2	
loki		c		a	
citi	0,1 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)				
	Benomils, karbendazims, tiofanātmētils (summu nosaka atbilstoši karbendazimam)	Manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, cinebs (summu nosaka atbilstoši CS ₂)	Metamidofoss	Procimidons	Vinklozolīns (vinklozolīna un visu metabolītu, kas satur 3,5 dihloranilīna daļas, summa, ko nosaka atbilstoši vinklozolīnam)
III) AUGĻUS NESOŠI DĀRZEŅI					
Nakleņu dzimtas augi				2	3
tomāti	d	c	0,5		
pipari	d		b		
baklažāni	0,5		0,2		
citi	0,1 (*)	2	0,01 (*)		
ķirbjaugi ar ēdamu mizu				1	1
gurķi	d	0,5	1		
pipargurķīši	d	c			
tumšzaļie kabači		c			
citi	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		
ķirbjaugi ar neēdamu mizu		c	0,01 (*)	1	1
melones	0,5				
ķirbji	0,5				
arbūzi					
citi	0,1 (*)				
cukurkukurūza	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
IV) KĀPOSTU DĀRZEŅI					
ziedoši kāpostu dārzeni	d	c	b	0,02 (*)	0,05 (*)
spargelkāposti (to skaitā brokoļi)					
ziedkāposti					
citi					
kāpostu dzimtas galviņdārzeni		c	0,5	0,02 (*)	0,05 (*)
Briseles kāposti	d				
galviņkāposti					
citi					
krustziežu dzimtas lapu dārzeni	0,1 (*)	c	c	0,02 (*)	
Ķīnas kāposti					2
lapu kāposti					
citi					0,05 (*)
kolrābji	0,1 (*)	c	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
V) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI					
dārza salāti un tiem līdzīgi	d	5		5	5
kressalāti					
salātu baldriņi					
dārza salāti			0,2		
platlapu cigoriņi					
citi			0,01 (*)		
spināti un tiem līdzīgi	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
lapu bietes (mangoldi)					
ūdenskreses	d	c	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
lapu cigoriņi	d	0,2	0,01 (*)	a	2
lapu garšaugi	0,1 (*)	5	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
kārveles					
maurloki					
pētersīļi					
lapu selerijas					
citi					

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)				
	Benomils, karbendazims, tiofanātmētils (summu nosaka atbilstoši karbendazimam)	Manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, cinebs (summu nosaka atbilstoši CS ₂)	Metamidofoss	Procimidons	Vinklozolīns (vinklozolīna un visu metabolītu, kas satur 3,5 dihloranilīna daļas, summa, ko nosaka atbilstoši vinklozolinam)
VI) PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)	d	c	b		
pupiņas (ar pākstīm)				2	2
pupiņas (bez pākstīm)				a	c
zirņi (ar pākstīm)				a	2
zirņi (bez pākstīm)				a	c
citi				0,2 (*)	0,05 (*)
VII) KĀTU DĀRZEŅI				0,02 (*)	
spargēļi					
lapu artišoki					
kātu (smaržīgās) selerijas	d	c			c
fenheļi					
artišoki		c	b		
puravi		c	b		
rabarberi					
citi	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)
VIII) SĒNES		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
kultivētās sēnes	1				
savvaļas sēnes	0,1 (*)				
3. Pākšaugi		c		a	c
pupas	d		b		
lēcas	0,1 (*)		0,01 (*)		
zirņi	d		b		
citi	0,1 (*)		0,01 (*)		
4. Elļas augu sēklas					
linsēklas					
zemesrieksti					
magoņu sēklas					
sezama sēklas					
saulgriežu sēklas (nelobītas)				1	
saulgriežu sēklas (lobītas)					
rapšu sēklas		c		1	1
sojas pupas	0,2			1	
sinēpes					
kokvilnas sēklas			0,1		
citas	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. Kartupeļi	d	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
agrie kartupeļi					
galda kartupeļi					
6. Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebrī)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris	d	25	2	0,1 (*)	40

(*) Norāda minimālo analītiski nosakāmo daudzumu.

a, b, c, d Ja daudzumus nepieņem līdz 1998. gada 1. janvārim, tad piemēro turpmāk norādītos maksimāli pieļaujamus daudzumus:

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)
	DDT (p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE un p,p'-TDE (DDD) summa, ko nosaka atbilstoši DDT)
1. Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, ko konservē saldējot, bez cukura piedevām; rieksti	
I) CITRUSAUGĻI	0,05 (*)
greipfrūti	
citroni	
laimi	
mandarīni (to skaitā klementīni un tiem līdzīgi hibrīdi)	
apelsīni	
pampelmūzes	
citi	
II) KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)	0,05 (*)
mandeles	
Brazīlijas rieksti	
Indijas rieksti	
ēdamie kastaņi	
kokosrieksti	
lazdu rieksti	
Makadāmijas rieksti	
pekanrieksti	
priežu rieksti	
pistācijas	
valrieksti	
citi	
III) SĒKLEŅI	0,05 (*)
āboli	
bumbieri	
cidonijas	
citi	
IV) KAULEŅI	0,05 (*)
aprikozes	
ķirši	
persiki (to skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)	
plūmes	
citi	
V) OGAS UN SĪKAUGĻI	0,05 (*)
galda un vīna vīnogas	
galda vīnogas	
vīna vīnogas	
zemenes (izņemot meža zemenes)	
avenes un kazes (izņemot savvaļas)	
kazes (Rubus fruticosus)	
kazes (Rubus arcticus)	
kazeņavenes	
avenes	
citi	

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg) DDT (p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE un p,p'-TDE (DDD) summa, ko nosaka atbilstoši DDT)
citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) mellenes (Vaccinium myrtyllus sugas auglis) dzērvenes jānogas (sarkanās un baltās jānogas, upenes) ērķšķogas citi savvaļas ogas un savvaļas augļi	
VI) DAŽĀDI AUGĻI avokado banāni dateles vīģes kivi kumkvati liči mango olīvas (patēriņam pārtikā) olīvas (eļļas ekstrakcijai) pasifloru augļi ananāsi granātāboli citi	0,05 (*)
2. Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi	
I) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI sarkanās bietes burkāni sakņu selerijas mārrutki topinambūri pastinaki sakņu pētersīļi redīsi puravlapu plostbārži batātes kāļi rāceņi jamsi citi	0,05 (*)
II) SĪPOLU DĀRZEŅI ķiploki sīpoli šalotes sīpoli loki citi	0,05 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)
	DDT (p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE un p,p'-TDE (DDD) summa, ko nosaka atbilstoši DDT)
III) AUGĻUS NESOŠI DĀRZEŅI nakteņu dzimtas augi tomāti pipari baklažāni citi ķirbjaugi ar ēdamu mizu gurķi pipargurķīši tumšzaļie kabači citi ķirbjaugi ar neēdamu mizu melones ķirbji arbūzi citi cukurkukurūza	0,05 (*)
IV) KĀPOSTU DĀRZEŅI ziedoši kāpostu dārzeņi spargelkāposti (to skaitā brokoļi) ziedkāposti citi kāpostu dzimtas galviņdārzeņi Briseles kāposti galviņkāposti citi krustziežu dzimtas lapu dārzeņi Ķīnas kāposti lapu kāposti citi kolrābji	0,05 (*)
V) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI dārza salāti un tiem līdzīgi kressalāti salātu baldriņi dārza salāti platlapu cigoriņi citi spināti un tiem līdzīgi lapu bietes (mangoldi) ūdenskreses lapu cigoriņi lapu garšaugi kārveles maurloki pētersīļi lapu selerijas citi	0,05 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)
	DDT (p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE un p,p'-TDE (DDD) summa, ko nosaka atbilstoši DDT)
VI) PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigā) pupiņas (ar pākstīm) pupiņas (bez pākstīm) zirņi (ar pākstīm) zirņi (bez pākstīm) citi	0,05 (*)
VII) KĀTU DĀRZEŅI spargēļi lapu artišoki kātu (smaržīgās) selerijas fenheļi artišoki puravi rabarberi citi	0,05 (*)
VIII) SĒNES kultivētās sēnes savvaļas sēnes	0,05 (*)
3. 3. Pākšaugi pupas lēcas zirņi citi	0,05 (*)
4. 4. Eļļas augu sēklas linsēklas zemesrieksti magoņu sēklas sezama sēklas saulgriežu sēklas (nelobītas) saulgriežu sēklas (lobītas) rapšu sēklas sojas pupas sinepes kokvilnas sēklas citi	0,05 (*)
5. 5. Kartupeļi agrie kartupeļi galda kartupeļi	0,05 (*)
6. 6. Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebrī)	0,2 (*)
7. 7. Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris	0,05 (*)

(*) Norāda minimālo analītiski nosakāmo daudzumu.

a, b, c, d Ja daudzumus nepieņem līdz 1998. gada 1. janvārim, tad piemēro turpmāk norādītos maksimāli pieļaujamos daudzumus:

- a 0,02 (*)
- b 0,01 (*)
- c 0,05 (*)
- d 0,1 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)					
	Aminotriazols (amitrols)	Atrazīns	Binapakrils	Bromofosetils	Kaptafols	Dihlorprops (tostarp dihlorprops P)
1. Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, ko konservē saldējot, bez cukura piedevām; rieksti						
I) CITRUSAUGĻI greipfrūti citroni laimi mandarīni (to skaitā klementīni un tiem līdzīgi hibrīdi) apelsīni pampelmūzes citi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
II) KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) mandeles Brazīlijas rieksti Indijas rieksti ēdamie kastaņi kokosrieksti lazdu rieksti Makadāmijas rieksti pekanrieksti priežu rieksti pistācijas valrieksti citi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
III) SĒKLEŅI āboli bumbieri cidonijas citi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
IV) KAULEŅI aprikozes ķirši persiki (to skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi) plūmes citi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
V) OGAS UN SĪKAUGĻI galda un vīna vīnogas galda vīnogas vīna vīnogas zemenes (izņemot meža zemenes) avenes un kazeses kazeses (<i>Rubus fruticosus</i>) kazeses (<i>Rubus arcticus</i>) kazeņavenes avenes citas	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)					
	Aminotriazols (amitrols)	Atrazīns	Binapakrils	Bromofosetils	Kaptafols	Dihlorprops (tostarp dihlorprops P)
citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) mellenes (Vaccinium myrtyllus sugas auglis) dzērvenes jāņogas (sarkanās un baltās jāņogas, upenes) ērkšķogas citi savvaļas ogas un savvaļas augļi						
VI) DAŽĀDI AUGĻI avokado banāni dateles vīģes kivi kumkvati liči mango olīvas olīvas pasifloru augļi ananāsi granātāboli citi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
2. Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi						
I) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI sarkanās bietes burkāni sakņu selerijas mārrutki topinambūri pastinaki sakņu pētersīļi redīsi puravlapu plostbārži batātes kāļi rāceņi jamsi citi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
II) SĪPOLU DĀRZEŅI ķiploki sīpoli šalotes sīpoli loki citi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)					
	Aminotriazols (amitrols)	Atrazīns	Binapakrils	Bromofosetils	Kaptafols	Dihlorprops (tostarp dihlorprops P)
III) AUGĻUS NESOŠI DĀRZEŅI nakteņu dzimtas augi tomāti pipari baklažāni citi ķirbjaugi ar ēdamu mizu gurķi pipargurķīši tumšzaļie kabači citi ķirbjaugi ar neēdamu mizu melones ķirbji arbūzi citi cukurkukurūza	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
IV) KĀPOSTU DĀRZEŅI ziedoši kāpostu dārzeni spargelkāposti (to skaitā brokoļi) ziedkāposti citi kāpostu dzimtas galviņdārzeni Briseles kāposti galviņkāposti citi krustziežu dzimtas lapu dārzeni Ķīnas kāposti lapu kāposti citi kolrābji	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
V) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI dārza salāti un tiem līdzīgi kressalāti salātu baldriņi dārza salāti platlapu cigoriņi citi spināti un tiem līdzīgi lapu bietes (mangoldi) ūdenskreses lapu cigoriņi lapu garšaugi kārveles maurloki pētersīļi lapu selerijas citi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)					
	Aminotriazols (amitrols)	Atrazīns	Binapakrils	Bromofosetils	Kaptafols	Dihlorprops (tostarp dihlorprops P)
VI) PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi) pupiņas (ar pākstīm) pupiņas (bez pākstīm) zirņi (ar pākstīm) zirņi (bez pākstīm) citi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
VII) KĀTU DĀRZEŅI spargēļi lapu artišoki kātu (smaržīgās) selerijas fenheļi artišoki puravi rabarberi citi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
VIII) SĒNES kultivētās sēnes	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
savvaļas sēnes 3. Pākšaugi pupas lēcas zirņi citi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
4. Elļas augu sēklas linsēklas zemesrieksti magoņu sēklas sezama sēklas saulgriežu sēklas rapšu sēklas sojas pupas sinepes kokvilnas sēklas citi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
5. Kartupeļi agrie kartupeļi galda kartupeļi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
6. Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

(*) Norāda mazāko analītiski nosakāmo daudzumu.

a, b, c, d Ja daudzumus nepieņem līdz 1998. gada 1. janvārim, tad piemēro turpmāk norādītos maksimāli pieļaujamos daudzumus:

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)				
	Dinosebs	Dioksations	Endrīns	1,2-dibrometāns (etilēndibromīds)	Fenhlorfoss (fenhlorfosa oksona summa, ko izsaka atbilstoši kā fenhlorfosu)
1. Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, ko konservē saldējot, bez cukura piedevām; rieksti					
I) CITRUSAUGĻI greipfrūti citroni laimi mandarīni (to skaitā klementīni un tiem līdzīgi hibrīdi) apelsīni pampelmūzes citi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
II) KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) mandeles Brazīlijas rieksti Indijas rieksti ēdamie kastaņi kokosrieksti lazdu rieksti Makadāmijas rieksti pekanrieksti priežu rieksti pistācijas valrieksti citi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
III) SĒKLEŅI āboli bumbieri cidonijas citi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
IV) KAULEŅI aprikozes ķirši persiki (to skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi) plūmes citi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
V) OGAS UN SĪKAUGĻI galda un vīna vīnogas galda vīnogas vīna vīnogas zemenes (izņemot meža zemenes) avenes un kazenes kazenes (Rubus fruticosus) kazenes (Rubus arcticus) kazeņavenes avenes citas	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)				
	Dinosebs	Dioksations	Endrīns	1,2-dibrometāns (etilēndibromīds)	Fenhlorfoss (fenhlorfosa un fenhlorfosa oksona summa, ko izsaka atbilstoši kā fenhlorfosu)
citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) mellenes (Vaccinium myrtyllus sugas auglis) dzērvenes jānogas (sarkanās un baltās jānogas, upenes) ērķšķogas citas savvaļas ogas un savvaļas augļi					
VI) DAŽĀDI AUGĻI avokado banāni dateles vīģes kivi kumkvati liči mango olīvas pasifloru augļi ananāsi granātāboli citi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
2. Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi					
I) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI sarkanās bietes burkāni sakņu selerijas mārrutki topinambūri pastinaki sakņu pētersīļi redīsi puravlapu plostbārži batātes kāļi rāceņi jamsi citi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
II) SĪPOLU DĀRZEŅI ķiploki sīpoli šalotes sīpoli loki citi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)				
	Dinosebs	Dioksations	Endrīns	1,2-dibrometāns (etilēndibromīds)	Fenhlorfoss (fenhlorfosa un fenhlorfosa oksona summa, ko izsaka atbilstoši kā fenhlorfosu)
III) AUGĻUS NESOŠI DĀRZEŅI nakteņu dzimtas augi tomāti pipari baklažāni citi ķirbjaugi ar ēdamu mizu gurķi pipargurķīši tumšzaļie kabači citi ķirbjaugi ar neēdamu mizu melones ķirbji arbūzi citi cukurkukurūza	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
IV) KĀPOSTU DĀRZEŅI ziedoši kāpostu dārzeni spargelkāposti (to skaitā brokoļi) ziedkāposti citi kāpostu dzimtas galviņdārzeni Briseles kāposti galviņkāposti citi krustziežu dzimtas lapu dārzeni Ķīnas kāposti lapu kāposti citi kolrābji	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
V) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI dārza salāti un tiem līdzīgi kressalāti salātu baldriņi dārza salāti platlapu cigoriņi citi spināti un tiem līdzīgi lapu bietes (mangoldi) ūdenskreses lapu cigoriņi lapu garšaugi kārveles maurloki pētersīļi lapu selerijas citi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)				
	Dinosebs	Dioksations	Endrīns	1,2-dibrometāns (etilēndibromīds)	Fenhlorfoss (fenhlorfosa un fenhlorfosa oksona summa, ko izsaka atbilstoši kā fenhlorfosu)
VI) PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi) pupiņas (ar pākstīm) pupiņas (bez pākstīm) zirņi (ar pākstīm) zirņi (bez pākstīm) citi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
VII) KĀTU DĀRZEŅI spargēļi lapu artišoki kātu (smaržīgās) selerijas fenheļi artišoki puravi rabarberi citi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
VIII) SĒNES kultivētās sēnes savvaļas sēnes	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
3. Pākšaugi pupas lēcas zirņi citi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
4. Eļļas augu sēklas linsēklas zemesrieksti magoņu sēklas sezama sēklas saulgriežu sēklas rapšu sēklas sojas pupas sinepes kokvilnas sēklas citi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
5. Kartupeļi agrie kartupeļi galda kartupeļi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
6. Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)

(*) Norāda minimālo analītiski nosakāmo daudzumu.

a, b, c, d Ja daudzumus nepieņem līdz 1998. gada 1. janvārim, tad piemēro turpmāk norādītos maksimāli pieļaujamos daudzumus:

- a 0,02 (*)
- b 0,01 (*)
- c 0,05 (*)
- d 0,1 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)			
	Heptahloro (heptahloro un heptahlorepoksīda summa)	Maleīn hidrazīds	Metilbromīds	Parakvāts
1. Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, ko konservē saldinot, bez cukura piedevām; rieksti				
I) CITRUSAUGĻI greipfrūti citroni laimi mandarīni (to skaitā klementīni un tiem līdzīgi hibrīdi) apelsīni pampelmūzes citi	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
II) KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) mandeles Brazīlijas rieksti Indijas rieksti ēdamie kastaņi kokosrieksti lazdu rieksti Makadāmijas rieksti pekanrieksti priežu rieksti pistācijas valrieksti citi	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
III) SĒKLEŅI āboli bumbieri cidonijas citi	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
IV) KAULEŅI aprikozes ķirši persiki (to skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi) plūmes citi	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
V) OGAS UN SĪKAUGĻI galda un vīna vīnogas galda vīnogas vīna vīnogas zemenes (izņemot meža zemenes) avenes un kazenes (izņemot savvaļas) kazenes (Rubus fruticosus) kazenes (Rubus arcticus) kazeņavenes avenes citi	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)	0,05 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)			
	Heptahloro (heptahloro un heptahlorepo- sīda summa)	Maleīn hidrazīds	Metilbromīds	Parakvāts
citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) mellenes (Vaccinium myrtillus sugas auglis) dzērvenes jāņogas (sarkanās un baltās jāņogas, upenes) ērķšķogas citas savvaļas ogas un savvaļas augļi			0,05 (*)	
VI. VI) DAŽĀDI AUGĻI	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*) 0,05 (*) (izņemot vīģes)	0,05 (*)
avokado banāni dateles vīģes kivi kumkvati liči mango olīvas pasifloru augļi ananāsi granātāboli citi				
2. Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi				
I) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
sarkanās bietes burkāni sakņu selerijas mārrutki topinambūri pastinaki sakņu pētersīļi redīsi puravlapu plostbārži batātes kāļi rāceņi jamsi citi				
II) SĪPOLU DĀRZEŅI	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
ķiploki sīpoli šalotes sīpoli loki citi		1 (*) 10		

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)			
	Heptahloro (heptahloro un heptahlorepo- sīda summa)	Maleīn hidrazīds	Metilbromīds	Parakvāts
III) AUGĻUS NESOŠI DĀRZEŅI nakteņu dzimtas augi tomāti pipari baklažāni citi ķirbjaugi ar ēdamu mizu gurķi pipargurķīši tumšzaļie kabači citi ķirbjaugi ar neēdamu mizu melones ķirbji arbūzi citi cukurkukurūza	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
IV) KĀPOSTU DĀRZEŅI ziedoši kāpostu dārzeni spargelkāposti (to skaitā brokoļi) ziedkāposti citi kāpostu dzimtas galviņdārzeni Briseles kāposti galviņkāposti citi krustziežu dzimtas lapu dārzeni Ķīnas kāposti lapu kāposti citi kolrābji	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
V) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI dārza salāti un tiem līdzīgi kressalāti salātu baldriņi dārza salāti platlapu cigoriņi citi spināti un tiem līdzīgi lapu bietes (mangoldi) ūdenskreses lapu cigoriņi lapu garšaugi kārveles maurloki pētersīļi lapu selerijas citi	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)			
	Heptahloro (heptahloro un heptahlorepo- sīda summa)	Maleīn hidrazīds	Metilbromīds	Parakvāts
VI) PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi) pupiņas (ar pākstīm) pupiņas (bez pākstīm) zirņi (ar pākstīm) zirņi (bez pākstīm) citi	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
VII) KĀTU DĀRZEŅI spargēļi lapu artišoki kātu (smaržīgās) selerijas fenheļi artišoki puravi rabarberi citi	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
VIII) SĒNES kultivētās sēnes savvaļas sēnes	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
3. Pākšaugi pupas lēcas zirņi citi	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
4. Elļas augu sēklas linsēklas zemesrieksti magoņu sēklas sezama sēklas saulgriežu sēklas rapšu sēklas sojas pupas sinepes kokvilnas sēklas citi	0,01 (*)	1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
5. Kartupeļi agrie kartupeļi galda kartupeļi	0,01 (*)	1 (*) 50	0,05 (*)	0,05 (*)
6. Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stieбри)	0,02 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

(*) Norāda minimālo analītiski nosakāmo daudzumu.

a, b, c, d Ja daudzumus nepieņem līdz 1998. gada 1. janvārim, tad piemēro turpmāk norādītos maksimāli pieļaujamos daudzumus:

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)		
	TEPP	Kamfehlors (toksafēns)	2,4,5-T
1. Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, ko konservē saldējot, bez cukura piedevām; rieksti			
(I) I) CITRUSAUGĻI greipfrūti citroni laimi mandarīni (to skaitā klementīni un tiem līdzīgi hibrīdi) apelsīni pampelmūzes citi	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
(II) II) KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) mandeles Brazīlijas rieksti Indijas rieksti ēdamie kastaņi kokosrieksti lazdu rieksti Makadāmijas rieksti pekanrieksti priežu rieksti pistācijas valrieksti citi	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
(III) III) SĒKLEŅI āboli bumbieri cidonijas citi	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
(IV) IV) KAULEŅI aprikozes ķirši persiki (to skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi) plūmes citi	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
(V) V) OGAS UN SĪKAUGĻI galda un vīna vīnogas galda vīnogas vīna vīnogas zemenes (izņemot meža zemenes) avenes un kazenes (izņemot savvaļas) kazenes (<i>Rubus fruticosus</i>) kazenes (<i>Rubus arcticus</i>) kazeņavenes avenes citas	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)		
	TEPP	Kamfehlors (toksafēns)	2,4,5-T
citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) mellenes (Vaccinium myrtillus sugas auglis) dzērvenes jāņogas (sarkanās un baltās jāņogas, upenes) ērksķogas citas savvaļas ogas un savvaļas augļi			
(VI) VI) DAŽĀDI AUGĻI avokado banāni dateles vīģes kivi kumkvati liči mango olīvas pasifloru augļi ananāsi granātāboli citi	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
2. Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi			
(I) I) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI sarkanās bietes burkāni sakņu selerijas mārrutki topinambūri pastinaki sakņu pētersīļi redīsi puravlapu plostbārži batātes kāļi rāceņi jamsi citi	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
(II) II) SĪPOLU DĀRZEŅI ķiploki sīpoli šalotes sīpoli loki citi	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)		
	TEPP	Kamfehlors (toksafēns)	2,4,5-T
(III) III) AUGĻUS NESOŠI DĀRZEŅI nakteņu dzimtas augi tomāti pipari baklažāni citi ķirbjaugi ar ēdamu mizu gurķi pipargurķīši tumšzaļie kabači citi ķirbjaugi ar neēdamu mizu melones ķirbji arbūzi citi cukurkukurūza	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
(IV) IV) KĀPOSTU DĀRZEŅI ziedoši kāpostu dārzeņi spargelkāposti (to skaitā brokoļi) ziedkāposti citi kāpostu dzimtas galviņdārzeņi Briseles kāposti galviņkāposti citi krustziežu dzimtas lapu dārzeņi Ķīnas kāposti lapu kāposti citi kolerābji	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
(V) V) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI dārza salāti un tiem līdzīgi kressalāti salātu baldriņi dārza salāti platlapu cigoriņi citi spināti un tiem līdzīgi lapu bietes (mangoldi) ūdenskreses lapu cigoriņi garšaugi kārzeles maurloki pētersīļi lapu selerijas citi	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi	Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)		
	TEPP	Kamfehlors (toksafēns)	2,4,5-T
(VI) VI PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi) pupiņas (ar pākstīm) pupiņas (bez pākstīm) zirņi (ar pākstīm) zirņi (bez pākstīm) citi	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
(VII) VII KĀTU DĀRZEŅI spargēļi lapu artišoki kātu (smaržīgās) selerijas fenheļi artišoki puravi rabarberi citi	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
(VIII) VIII SĒNES kultivētās sēnes savvaļas sēnes	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
3. Pākšaugi pupas lēcas zirņi citi	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
4. Eļļas augu sēklas linsēklas zemesrieksti magoņu sēklas sezama sēklas saulgriežu sēklas rapšu sēklas sojas pupas sinepes kokvilnas sēklas citi	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
5. Kartupeļi agrie kartupeļi galda kartupeļi	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
6. Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebrī)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

(*) Norāda minimālo analītiski nosakāmo daudzumu.

a, b, c, d Ja daudzumus nepieņem līdz 1998. gada 1. janvārim, tad piemēro turpmāk norādītos maksimāli pieļaujamus daudzumus:

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*)

Pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi, konkrēti attiecībā uz tēju (žāvētas lapas un stiebi, fermentētas vai citādi apstrādātas, *Camellia sinensis*)

Pesticīdu atliekas		Maksimāli pieļaujamie daudzumi mg/kg (ppm)
1.	1. Aldrīns	0,02
2.	2. Dieldrīns	
} Atsevišķi vai kombinēti, ko nosaka atbilstoši dieldrīnam (HEOD)		
3.	3. Endosulfāns (alfa- un beta-izomēru un endosulfāna sulfāta summa, ko izsaka atbilstoši endosulfānam)	30
4.	4. Heksahlorcikloheksāns (HCH)	0,2
4.1	4.1. alfa-izomērs	
4.2	4.2. beta-izomērs	
4.3	4.3. gamma-izomērs (lindāns)	
} (summa)		
5.	5. Bifentrīns	d
6.	6. Brompropilāts	d
7.	7. Kartaps	20
8.	8. Hlordāns (cis- un trans-izomēru summa)	0,02 (*)
9.	9. Dihlorvoss	d
10.	10. Dikofols	d
11.	11. Dimetoāts	0,2
12.	12. Ometoāts	0,1
13.	13. Etions	2
14.	14. Fenitrotions	d
15.	15. Flucitrināts (izomēru summa)	d
16.	16. Heksahlorbenzols (HCB)	0,01 (*)
17.	17. Malations	d
18.	18. Metidations	d
19.	19. Monokrotofoss	d
20.	20. Foksīms	d
21.	21. Profenofoss	d
22.	22. Propargīts	d
23.	23. Kvinalfoss	d
24.	24. Fosmets	d

(*) Norāda minimālo analītiski nosakāmo daudzumu.

a, b, c, d Ja daudzumus nepieņem līdz 1998. gada 1. janvārim, tad piemēro turpmāk norādītos maksimāli pieļaujamās daudzumus:

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*)

3. pants

Dalībvalstīs, vēlākais, līdz 1993. gada 31. decembrim stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1993. gada 29. jūnijā

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
S. AUKEN