

31997D0266

24.4.1997.

EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

L 107/1

KOMISIJAS LĒMUMS 97/266/EK**(1996. gada 18. decembris)****par formu, kādā sniedzama informācija par *Natura 2000* ierosinātajām teritorijām**

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību ⁽¹⁾, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta otro daļu,

tā kā Direktīvas 92/43/EK 4. panta 1. punkta otrā daļa nosaka, ka dalībvalstis nosūta Komisijai sarakstu ar *Natura 2000* ierosinātajām teritorijām, kas minētas attiecīgā 4. panta 1. punkta pirmajā daļā, kopā ar informāciju par katru teritoriju tādā formā, kā noteikusi Komisija saskaņā ar 21. pantā paredzēto procedūru;

tā kā par katru *Natura 2000* ierosināto teritoriju jāiesniedz teritorijas karte, nosaukums, atrašanās vieta, platība un dati, kas izriet no teritorijas izvēlei izmantoto kritēriju piemērošanas;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota, ievērojot Direktīvas 92/43/EEK 20. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ir pieņemta forma attiecībā uz informāciju, kas nosūtāma saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 4. panta 1. punkta otro daļu, un tā ietverta šā lēmuma pielikumā.

⁽¹⁾ OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1996. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Ritt BJERREGAARD

PIELIKUMS



Padomes Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību

un

Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību

DATU VEIDLAPAS PARAUGS**Variants EUR 15**

1994. gada 27. maija galīgais variants, kas atjaunināts, lai iekļautu grozījumus Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktā
(OV L 1, 1.1.1995., 135. lpp. līdz 137. lpp.)

un

Eiropas Kopienu Statistikas biroja NUTS apgabalu 1995. gada marta variants

DATU VEIDLAPAS PARAUGS

īpaši aizsargājamām zonām (SPA), teritorijām, kas var pretendēt uz apzīmējumu – Kopienas nozīmes teritorijas (SCI) un īpašām saglabāšanas zonām (SAC)

1. TERITORIJAS IDENTIFIKĀCIJA

1.1. Tips	1.2. Teritorijas kods	1.3. Datu ieguves datums	1.4. Atjaunināšana
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Y Y Y Y M M	Y Y Y Y M M

1.5. Saistība ar citām Natura 2000 teritorijām:

Natura 2000 teritoriju kodi	Natura 2000 teritoriju kodi
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

1.6. Respondents(-i):

1.7. Teritorijas nosaukums:

1.8. Teritorijas raksturojuma un apzīmējuma/klasifikācijas datumi

Datums, kad teritorija ierosināta kā piemērota SCI statusam:

1	9				
Y	Y	Y	Y	M	M

Datums, kad teritorija apstiprināta kā SCI:

Y	Y	Y	Y	M	M

Datums, kad teritorija klasificēta kā SPA:

1	9				
Y	Y	Y	Y	M	M

Datums, kad teritorija apzīmēta kā SAC (aizpildāms vēlāk):

Y	Y	Y	Y	M	M

2. TERITORIJAS ATRAŠANĀS VIETA

2.1. Teritorijas centra atrašanās vieta

Garums

Platums

R/A (Griniča)

2.2. Platība (ha)

2.3. Teritorijas perimetrs (km):

2.4. Augstums (m):

Minimālais

Maksimālais

Vidējais

2.5. Administratīvais reģions:

NUTS kods

Reģiona nosaukums

Ietver %

Jūras platība, kas nav ietverta NUTS reģionā

2.6. Bioģeogrāfiskais reģions:

Alpīnais

Atlantijas

Boreāls

Kontinentālais

Makronēzijas

Vidusjūras

4. TERITORIJAS APRAKSTS

4.1. Teritorijas vispārīgs raksturojums:

Dzīvotņu klases	Ietver %
Jūras teritorijas, jūras līči	
Plūdmaiņu upes, grīvas ūdeņi, plūdmaiņu dūņu un smilšu sanesas, lagūnas (ietverot sālsūdens baseinus)	
Solončaki, iesāļu augšņu ganības, sālsstepes	
Piekrastes smilšu kāpas, liedagi, Skotijas un Īrijas salu piekrastes pļavas gliemežsmilts augsnes (Machair)	
Šķembu pludmales, jūras klintis, saliņas	
Iekšzemes ūdenstilpnes (stāvošs ūdens, tekošs ūdens)	
Muklāji, purvi, ūdenstilpņu malu veģetācija, dumbrāji	
Viršsājs, pamežs, mūžzaļo augu krūmājs un garigas (Garrigue), dzelksnāji	
Sausās pļavas, stepes	
Mitrās pļavas, mezofilās augsnes pļavas	
Alpu un pie-Alpu pļavas	
Ekstensīvas labības kultūras (ietverot maiņas kultūras ar regulārām papuvēm)	
Rīsu lauki	
Ielabotas pļavas	
Pārējā aramzeme	
Meži ar platlapu kokiem, kas nomet lapotni	
Skujkoku meži	
Mūžzaļie platlapkoku meži	
Jauktu koku meži	
Mākslīgu monokultūru meži (piem., iecienītu vai eksotisku koku stādījumi)	
Nemeža teritorijas, kas apstādītas ar kokiem (ietverot augļu dārzus, birtālas, vīna dārzus, dehesas)	
Iekšzemes klintis, nobirumi, mūžīgais sniegs un ledus	
Cita veida zeme (ietverot pilsētas, ciemus, ceļus, atkritumu izgāztuves, raktuves, rūpnieciskas ražošanas vietas)	
KOPĒJAIS DZĪVOTNES SEGUMS	100 %
Teritorijas pārējās īpašības:	

4.2. Kvalitāte un nozīmīgums:

6. IETEKMES UN DARBĪBAS TERITORIJĀ UN AP TO

6.1. Galvenās ietekmes un darbības un skartās teritorijas platības samērs

Ietekmes un darbības teritorijā

Kods			Intensitāte			% no teritorijas	Ietekme			Kods			Intensitāte			% no teritorijas	Ietekme						
			A	B	C				+	0	-				A	B	C				+	0	-
			A	B	C				+	0	-				A	B	C				+	0	-
			A	B	C				+	0	-				A	B	C				+	0	-
			A	B	C				+	0	-				A	B	C				+	0	-
			A	B	C				+	0	-				A	B	C				+	0	-
			A	B	C				+	0	-				A	B	C				+	0	-

Ietekmes un darbības ap teritoriju:

Kods			Intensitāte			Ietekme			Kods			Intensitāte			Ietekme		
			A	B	C	+	0	-				A	B	C	+	0	-
			A	B	C	+	0	-				A	B	C	+	0	-
			A	B	C	+	0	-				A	B	C	+	0	-
			A	B	C	+	0	-				A	B	C	+	0	-
			A	B	C	+	0	-				A	B	C	+	0	-

6.2. Teritorijas apsaimniekošana

Par teritorijas apsaimniekošanu atbūdgā struktūra:

--

Teritorijas apsaimniekošana un plāni:

--

NATURA 2000

DATU VEIDLAPAS PARAUGS

PASKAIDROJUMI

SATURS

	Lpp.
Ievads	182
1. TERITORIJAS IDENTIFIKĀCIJA.....	185
1.1. Teritorijas tips (obligāti)	185
1.2. Teritorijas kods (obligāti)	185
1.3. Veidlapas aizpildīšanas datums (obligāti).....	185
1.4. Datu atjaunināšana (obligāti)	185
1.5. Saistība ar citām aprakstītajām teritorijām (obligāti, ja saistība pastāv).....	186
1.6. Respondents (obligāti)	186
1.7. Teritorijas nosaukums (obligāti)	186
1.8. Teritorijas norādes un apzīmēšanas datumi (obligāti).....	186
2. TERITORIJAS ATRAŠANĀS VIETA.....	186
2.1. Teritorijas centra atrašanās vieta (obligāti)	186
2.2. Teritorijas platība (obligāti)	187
2.3. Teritorijas perimetrs.....	187
2.4. Augstums (jānorāda, ja tas ir svarīgi)	187
2.5. Administratīvā reģiona kods, nosaukums un procentuālais segums katrā reģionā.....	187
2.6. Bioģeogrāfiskais reģions.....	187
3. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA	189
3.1. Teritorijā pārstāvēto dzīvotņu veidi un teritorijas novērtējums saistībā ar tiem.....	189
3.2. Sugas, kas minētas Direktīvas 79/409/EEK 4. pantā, un sugas, kas uzskaitītas Direktīvas 92/43/EEK II pielikumā, un teritorijas novērtējums saistībā ar tām.....	192
3.3. Pārējās nozīmīgās augu un dzīvnieku sugas.....	195
4. TERITORIJAS APRAKSTS.....	195
4.1. Teritorijas vispārīgs raksturojums (obligāti).....	196
4.2. Kvalitāte un nozīme (obligāti)	196
4.3. Sensibilitāte (obligāti)	196
4.4. Teritorijas apzīmējums (jānorāda, ja tas ir svarīgi)	196
4.5. Īpašumtiesības (jānorāda, ja tas ir svarīgi)	196
4.6. Dokumentācija.....	196
4.7. Vēsture (nav jāaizpilda).....	196
5. TERITORIJAS AIZSARDZĪBAS STATUSS UN SAISTĪBA AR CORINE DŽĪVOTŅU TERITORIJĀM.....	197
5.1. Aizsardzības statuss valsts un starptautiskā līmenī (D papildinājums) (obligāti)	197
5.2. Teritorijas, ar kurām šī teritorija ir saistīta (kaimiņu teritorijas un teritorijas, uz kurām attiecas dažādi apzīmējuma tipi) (jānorāda, ja tas ir svarīgi)	197
5.3. Aprakstītās teritorijas saistība ar <i>Corine</i> dzīvotņu teritorijām.....	197
6. INFORMĀCIJA PAR IETEKMĒM UN DARBĪBĀM TERITORIJĀ UN AP TO.....	198
6.1. Galvenās ietekmes un skartās teritorijas platības samērs (E papildinājums) (jānorāda, ja tas ir svarīgi).....	198
6.2. Teritorijas apsaimniekošana.....	198
7. TERITORIJAS KARTE (obligāti)	198
8. DIAPOZITĪVI UN CITI FOTOGRAFĪSKI MATERIĀLI (jānorāda, ja tas ir svarīgi)	199

Ievads

Galvenā nozīme tajā, lai programma *Natura 2000* gūtu panākumus, ir informācijas līmenim par Kopienas nozīmes dzīvotnēm un sugām, kas tiks iegūts tuvāko gadu laikā. Datu vākšanas pieredze Eiropā ir iegūta *Corine* dzīvotņu projekta, kuri šobrīd apraksta vairāk nekā 6 000 teritorijas Eiropas Savienībā. Galveno datu lauku pamats ir ietverts šajā pieredzē, tas ir grozīts un paplašināts ar attiecīgām direktīvām.

Teritorijas, kas klasificētas "putnu" direktīvā un "dzīvotņu" direktīvā, kopā veidos programmu *Natura 2000* – kopīgu pamatu abiem tiptiem –, kas ir būtiski, lai sasniegtu mērķi izveidot saskaņotu tīklu. Datu reģistrēšanas veidlapā ņemti vērā visi abu direktīvu aspekti, un ir vajadzīga tikai viena veidlapa. Visi datu lauki no esošajām datu lapām "putnu" direktīvai ir pilnībā savietojami ar jauno reģistrēšanas formu. Tādēļ, ja dati par 1 100 īpašās aizsardzības zonām (SPA) eksistē, tos var pārnest automātiski.

Tādējādi šī veidlapa būs izmantojama visām teritorijām, kas saskaņā ar "putnu" direktīvu apzīmētas kā SPA. Attiecībā uz "dzīvotņu" direktīvu – tā sākotnēji būs izmantojama, lai sniegtu vajadzīgo informāciju par teritorijām, kas atbilst apzīmējumam kā Kopienas nozīmes teritorijas (SCI), piemērojot direktīvas 4. panta 1. punktu (1. posms), kas jāaizpilda līdz 1995. gada jūnijam.

Datu sniegšanas juridiskais pamats, lai īstenotu šo *Natura 2000* fāzi, ir akcentēts "dzīvotņu" direktīvas 4. pantā, kas nosaka to, ka "informācija ietver teritorijas karti, tās nosaukumu, atrašanās vietu, apmēru un datus, kas izriet no III pielikumā precizēto kritēriju piemērošanas (1. posms), kas sniedzami tādā formā, kādu Komisija noteikusi saskaņā ar 21. pantā paredzēto procedūru, ievērojot "putnu" direktīvas 4. panta 3. punktu. Dalībvalstīm jau ir lūgts nosūtīt Komisijai visu būtisko informāciju, lai tā varētu uzsākt koordinēšanas nolūkā vajadzīgās iniciatīvas, lai nodrošinātu, ka apgabali, kas noteikti 4. panta 1. un 2. punktā, veido saskaņīgu veselumu, kas atbilst šo sugu aizsardzības prasībām ģeogrāfiskajā jūras un sauszemes teritorijā, kur šo direktīvu piemēro".

Datubāzes galvenie mērķi ir šādi:

1. Sniegt vajadzīgo informāciju, kas ļautu Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm koordinēt pasākumus saskaņā *Natura 2000* tīkla radīšanai un palīdzētu novērtēt tās efektivitāti attiecībā uz I pielikuma dzīvotņu saglabāšanu un attiecībā uz Padomes Direktīvas 92/43/EEK II pielikumā minēto sugu dzīvotņu saglabāšanu, kā arī attiecībā uz I pielikuma putnu sugu dzīvotnēm un visām migrējošo putnu sugām, ko ietver Padomes Direktīva 79/409/EEK;
2. Sniegt informāciju, kas palīdzētu Komisijai stiprināt lēmumu pieņemšanas kapacitāti, lai nodrošinātu, ka *Natura 2000* tīkls tiek pilnībā ņemts vērā pārējās Komisijas politikas jomās un darbības nozarēs – jo īpaši reģionālajā, lauksaimniecības, enerģētikas, transporta un tūrisma politikā;
3. Lai palīdzētu Komisijai un attiecīgajām komitejām izvēlēties pasākumus, kas finansējami saskaņā ar *LIFE* un citiem finanšu instrumentiem, ja dati, kas attiecas uz teritoriju saglabāšanu, piemēram, īpašumtiesības un apsaimniekošanas prakse, var atvieglot lēmumu pieņemšanas procesu;
4. Izveidot nozīmīgu forumu, kurā apmainīties un dalīties ar informāciju par Kopienas nozīmes dzīvotnēm un sugām visu dalībvalstu interesēs.

Šis dokuments paskaidro visus elementus, kas ir veidlapā. Turklāt uz dažiem elementiem attieksies lietotāja "rokasgrāmata", jo īpaši attiecībā uz prioritāru dzīvotņu veidu interpretēšanu.

Veidlapa ir noformēta tā, lai dokumentētu ierakstus un datorizētu datu ievadišanu un nosūtīšanu.

Tie datu lauki, kas jāaizpilda šajā posmā, identificējot teritorijas, ko var apzīmēt kā SCI, reģistrācijas veidlapā ir parādīti treknā slīprakstā un paskaidrojumu attiecīgajās iedaļās apzīmēti kā "obligāti". Šie lauki ir obligāti arī attiecībā uz SPA. Attiecībā uz ekoloģiskās informācijas prasībām tas turpmāk paskaidrots paskaidrojumu 3. iedaļā.

Pārējie lauki jāaizpilda posmā, kad notiek klasificēšana kā SPA vai apzīmēšana kā SAC, ja informācija ir būtiska teritorijas saglabāšanai un apsaimniekošanai. Šie lauki paskaidrojumos norādīti kā "aizpilda, ja tas ir svarīgi".








Sagaidāms, ka visa informācija, kas ir svarīga teritorijas apzīmēšanai vai klasificēšanai, tiks norādīta. Jo īpaši tas ietver informāciju, kas saistīta ar attiecīgās teritorijas izvēles pamatojumu un ļauj novērtēt tās devumu Natura 2000 tīkla efektivitātē un saskaņotībā. Būtiska papildinformācija jāsniedz, cik drīz vien iespējams. Tomēr attiecībā uz teritorijām, kas pilnīgi iekļautas Natura 2000 tīklā, ir vēlams aizpildīt visus laukus, tā kā veidlapā iekļautie informācijas lauki ir tie, kas novērtēti kā svarīgākie teritorijas aizsardzībai un apsaimniekošanai gan valsts, gan Kopienas līmenī.

Saziņā ar attiecīgajām iestādēm ir cerības izveidot Natura 2000 datubāzes sistēmu tādā formā, kas būs savietojama ar informāciju, kura sniegta saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem un konvencijām, piemēram, par biogēniskajām rezervēm un Eiropas Padomes Eiropas diplomu.

Piezīme par to, ka papildus dzīvotnes reģistrēšanai katrā teritorijā dalībvalstij saskaņā ar "dzīvotņu" direktīvas III pielikumu jānorāda kopējā platība, ko aizņem katrs dzīvotņu veids attiecīgajā valstī, un papildus katras teritorijas populācijas datiem – kopējais populācijas skaitliskais novērtējums katrā valsts teritorijā ir vajadzīgs III pielikumā paredzētajai analīzei. Šī informācija, kā arī informācija par putnu populāciju, jāsniedz atsevišķos failos. Pašlaik datubāze ir izveidota Ornitoloģijas komitejas pārraudzībā, lai apkopotu datus par putnu populācijām katrā Kopienas reģionā.

1. attēls

Iespējamā saistība starp teritorijām

SPA	Teritorija, ko var apzīmēt kā SCI	Koda tips	Vadlīnijas <i>Natura 2000</i> veidlapas aizpildīšanai
		A	Ar SPA apzīmētā teritorija nav saistīta ar citām <i>Natura 2000</i> teritorijām. — Par katru teritoriju jāaizpilda viena veidlapa.
		B	Uz apzīmējumu SCI pretendējošā teritorija nav saistīta ar citām <i>Natura 2000</i> teritorijām. — Par katru teritoriju jāaizpilda viena veidlapa.
		C	Apgabals, kas var pretendēt uz SCI, ir tas pats, kas apzīmēts kā SPA. — Par katru teritoriju jāaizpilda viena veidlapa.
		D E	SPA robežojas, bet nepārklājas ar citu <i>Natura 2000</i> teritoriju, kas citā administratīvajā rajonā var pretendēt uz SCI vai uz SPA. Uz SCI pretendējošā teritorija robežojas ar citu <i>Natura 2000</i> teritoriju, kas citā administratīvajā rajonā apzīmēta ar SPA vai var pretendēt uz SCI. — Skata kā divas atšķirīgas teritorijas; aizpilda divas veidlapas, katrā veidlapā norāda saistītās <i>Natura 2000</i> teritorijas vai saistīto teritoriju kodus.
		F G	SPA ietver uz SCI pretendējošo teritoriju. Uz SCI pretendējošā teritorija ir pilnībā ietverta ar SPA apzīmētajā teritorijā. — Skata kā divas atsevišķas teritorijas, lietojot vienu veidlapu katrai teritorijai, katrā veidlapā norāda saistītās <i>Natura 2000</i> teritorijas vai saistīto teritoriju kodus.
		H I	Ar SPA apzīmētā teritorija ir pilnībā ietverta uz SCI pretendējošajā teritorijā. Uz SCI pretendējošā teritorija ietver ar SPA apzīmēto teritoriju. — Skata kā divas atsevišķas teritorijas, lietojot vienu veidlapu katrai teritorijai, katrā veidlapā norāda saistītās <i>Natura 2000</i> teritorijas vai saistīto teritoriju kodus.
		J K	SPA daļēji pārklājas ar teritoriju, kas var pretendēt uz SCI. Uz SCI pretendējošā teritorija daļēji pārklājas ar teritoriju, kas apzīmēta kā SPA. — Skata kā divas atsevišķas teritorijas, lietojot vienu veidlapu katrai teritorijai, katrā veidlapā norāda saistītās <i>Natura 2000</i> teritorijas vai saistīto teritoriju kodus.

Natura 2000 datu ievadīšanas forma un datubāze

Visām teritorijām, kas iekļautas šajā *Natura 2000* izstrādes posmā, lai ietvertu klasificētās īpašās aizsardzības teritorijas (*SPA*) un teritorijas, kas var pretendēt uz Kopienas nozīmes statusu (*SCI*), jālieto viens veidlapas tips. Var būt gadījumi, kad pastāv saistība starp divām vai vairāk *Natura 2000* teritorijām. 1. attēlā akcentētas dažādās iespējamās attiecības, kas var pastāvēt starp divām *Natura 2000* teritorijām. Gadījumos, kad saistība pastāv starp divām teritorijām vai kad viena no tām ir ietverta otrā, būs jāaizpilda divas atsevišķas veidlapas. Tas ir paredzēts tādēļ, ka no dažādiem apzīmējumiem izriet dažādas juridiskās saistības.

1. TERITORIJAS IDENTIFIKĀCIJA**1.1. Teritorijas tips (obligāti)**

Šajā vienzīmes kodā ņemta vērā iespējamā saistība starp ierosinātajām teritorijām, kas var pretendēt uz Kopienas nozīmes statusu (*SCI*), un teritorijām, kas klasificētas kā īpašās aizsardzības teritorijas (*SPA*). Katrs no šiem kodiem (no A līdz K) atbilst konkrētām attiecībām, kā parādīts 1. attēlā. Ja saistība pastāv ar vairāk nekā vienu citu teritoriju, izmanto kodu, kas definē noteicošo saistību. Kods ļauj arī automātiski identificēt teritorijas tipu (vai tā ir *SPA*, vai var pretendēt uz *SCI*, vai abi gadījumi).

1.2. Teritorijas kods (obligāti)

Attiecību datubāzē katru teritoriju pazīst pēc unikāla koda, kas datubāzē veido pamatpozīciju. Unikālais teritorijas kods sastāv no deviņām zīmēm un to veido divi komponenti.

1. Pirmās divas zīmes ir valsts kodi.

AT	Austrija	IE	Īrija
BE	Beļģija	IT	Itālija
DE	Vācija	LU	Luksemburga
DK	Dānija	NL	Nīderlande
ES	Spānija	PT	Portugāle
FI	Somija	SE	Zviedrija
FR	Francija	UK	Apvienotā Karaliste
GR	Grieķija		

2. Pārējās septiņas zīmes, kas ļauj izveidot unikālu burtu un ciparu kombināciju katrai teritorijai, jāsniedz, ievērojot loģisku un saskaņotu sistēmu, ko nosaka atbildīgā attiecīgās valsts iestāde.

Jāpiezīmē, ka saistība var pastāvēt arī starp aprakstīto teritoriju un teritorijām, kas identificētas kā *Corine* dzīvotņu teritorijas. Šī informācija ir jānorāda veidlapas 5. iedaļā, kur skatītas attiecības ar citām apzīmētām teritorijām (pēc izvēles).

1.3. Veidlapas aizpildīšanas datums (obligāti)

Ievada datumu, ko vēlas redzēt, kā "aizpildīšanas datumu" reģistrētajai informācijai. Datuma laukā ir paredzēta vieta gadam (četri cipari), pēc kura ar ciparu norāda mēnesi (divi cipari).

Piemēram: 199305 – pirmo reizi dati savākti 1993. gada maijā.

1.4. Atjaunināšana (obligāti)

Izmantojot to pašu formu, kas dota "datumam", ievada datumu, kurā par teritoriju paziņotā informācija pēdējo reizi mainīta. Gadījumā, kad reģistrē jaunu teritoriju, atstāj "atjaunināšanas" laukā sešas tukšas atstarpes. Ja informācija ir atjaunināta vairākkārt, šajā laukā ieraksta datumu, kad informācija mainīta pēdējo reizi. Starpdatusus saglabā "vēstures laukā" kopā ar izmaiņu saturu (sk. 3.7. punktu).

1.5. Saistība ar citām aprakstītajām teritorijām (obligāti, ja saistība pastāv)

Šajā laukā paredzētas savstarpējas atsaucis par visām saistītajām aprakstītajām teritorijām, kurām lieto *Natura 2000* veidlapu: ierosinātās teritorijas, kas var pretendēt uz Kopienas nozīmes statusu (*SCI*) un klasificētās īpašās aizsardzības zonas (*SPA*) (un turpmāk to izmantos teritorijām, kas apzīmētas kā īpašās saglabāšanas zonas) Katrai saistītajai teritorijai norāda teritorijas kodu.

1.6. Respondents (obligāti)

Šeit ieraksta informācijas sniedzēja vārdu (personas)/nosaukumu (organizācijas), saistību ar šo lietu un adresi. Ja lielākoties informāciju sniedz vairāk nekā viena persona vai organizācija, jāieraksta katrs no tiem, norādot vārdu/nosaukumu, saistību un adresi.

1.7. Teritorijas nosaukums (obligāti)

Teritorijas nosaukumu ieraksta vietējā valodā. Šādi izvairās no tulkošanas grūtībām un esošo datu integrēšana valsts vai vietējā līmenī ir vienkārša. Dažādu rakstību gadījumā (piem., grieķu valodā), nosaukumus transliterē.

1.8. Teritorijas raksturojuma un apzīmējuma datumi (obligāti)

Var atzīmēt četrus datumus, datumu, kad teritorija ir ierosināta kā piemērota, lai to identificētu kā Kopienas nozīmes teritoriju (*SCI*), datums, kad teritorija ir apstiprināta kā *SCI*, un divi apzīmēšanas datumi (*SAC* un *SPA*), jo ir jāsauglabā dati par katru no šiem faktiem. Četros apakšlaukos būs norādīts gads un mēnesis, kad teritorija tika ierosināta kā piemērota, lai to identificētu kā Kopienas nozīmes teritoriju (*SCI*), datums, kad teritorija apstiprināta kā *SCI*, datums, kad dalībvalsts teritoriju oficiāli uzskaitījusi kā īpašās aizsardzības zonu un/vai visbeidzot datums, kad teritorija apzīmēta kā īpaša saglabāšanas zona. Ja teritorija ir apzīmēta un pēc tam paplašināta, norāda sākotnējās uzskaitīšanas datumu un visjaunāko kopējo platību.

2. TERITORIJAS ATRAŠANĀS VIETA

2.1. Teritorijas centra atrašanās vieta (obligāti)

Teritorijas centra ģeogrāfiskās koordinātas (garums un platums) jānorāda leņķa grādos, minūtēs un sekundēs. Grādos, minūtēs un sekundes rietumu garumam no Griničas meridiāna parasti norāda kā negatīvu skaitli, bet austrumu grādos kā pozitīvu skaitli, ko var apzīmēt ar + zīmi vai uzskatīt to par pašsaprotamu, ja zīmi aizstāj ar atstarpi. Tas ļaus izvairīties no koordinātu problēmām, ja datus vēlāk pārnēsīs ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ĢIS).

Teritorijām, ko veido dažādi atšķirīgi apgabali, norāda visnozīmīgākā pakārtotā apgabala koordinātas.

Topogrāfisko karšu ražošanā gandrīz visas valstis izmanto dažādus mērogus, projekciju tipus un parametrus. Būdamas nozīmīgākais koordinātu identificēšanas avots, šādas alternatīvas koordinātu sistēmas (*UTM*, Lamberta ortomorfālā jeb azimutālā projekcija, Gausa-Krīgera projekcija, u.c.) ir pieņemamas teritoriju atrašanās reģistrēšanai ar nosacījumu, ka projekcijas tips un parametri ir norādīti 7. iedaļā (teritorijas karte). Šis koordinātu atsaucis līdz garuma un platuma grādam konvertēs ĢIS, lai uzglabātu galīgajā datubāzē.

Kaut arī teritorijas centra koordinātu pietrūkst gandrīz visos pamatdokumentos, lūgums pielikt īpašas pūles, lai pareizi aizpildītu šo lauku. Tā ir kartogrāfijas atslēga un saista procedūras ar citiem tematiskiem datu slāņiem (piemēram, zemes segums, augsnes tips, zemes izmantojums, gaisa kvalitāte, ...). Katram, kas nosūta datus centrālajai datubāzei un vēlas izmantot alternatīvo koordinātu sistēmu, būs jāapspriežas ar Komisijas kompetento dienestu. Ja koordinātas ir precīzi reģistrētas, pārējos datu laukus bez garām procedūram var aizpildīt automatiski.

Ja teritorijas robežas ir izteiktas skaitļos, šo lauku var automātiski aprēķināt kā daudzstūra centrālo punktu.

2.2. Teritorijas platība (obligāti)

Teritorijas platību norāda hektāros. Kaut arī tas ir obligāti aizpildāms lauks, skaitli 99 ieraksta teritorijām, kuru platība vēl nav zināma. Skaitlis 0 ir pareizs, ja teritorija ir ala vai klintis. Šajā gadījumā obligāti aizpildāms 2.3. lauks.

Ja laika gaitā teritorijas platība ir mainījusies, ieraksta visjaunāko kopējo platību.

2.3. Teritorijas perimetrs (obligāti, ja 2.2. ir ⇒ P 0)

Šis lauks ir obligāts tikai tad, ja platības mērījumi nav būtiski (piem., alas, klintis). Teritorijas perimetru norāda kilometros.

Ja laika gaitā teritorijas perimetrs ir mainījies, ieraksta visjaunāko kopējo perimetru.

2.4. Augstums (jānorāda, ja tas ir svarīgi)

Ieraksta augstumu virs jūras līmeņa trijos apakšlaukos, norādot minimālo, maksimālo un vidējo augstumu teritorijas robežās. Ir svarīgi norādīt arī negatīvās vērtības (zem jūras līmeņa), ja tādas pastāv. Vidējo vērtību aprēķina kā svērto vidējo no teritorijas augstuma grupām. Lai automātiski aprēķinātu augstuma datus, izmantojot digitālo augstuma modeli (DEM) ĢIS sistēmā, ir ārkārtīgi svarīgi pavadīt vairāk laika, lai precīzi reģistrētu teritorijas koordinātas un robežas. Šāds modelis ir pieejams Komisijā ar Eiropas Kopienų Statistikų biroja un ĢIS kopprojekta starpniecību.

2.5. Reģiona administratīvais kods, nosaukums un procentuālais ietvērums katrā reģionā (obligāti)

Atsaucoties uz statistikas datiem Eiropas Kopienų Statistikų birojs ir izstrādājis hierarhisku kodu sistēmu Eiropas Kopienų reģioniem. Šī kodu sistēma ir jāpieņem visiem reģionālās kodēšanas pieteikumiem Komisijā. Pilnu aprakstu var atrast Eiropas Kopienų Statistikų biroja publikācijā un A papildinājumā.

Katrai teritorijai ieraksta NUTS kodus, norādot teritorijas daļu (procentos) katrā reģionā. Viens kods ir obligāts. Ja teritorija ir sadalīta dažādos reģionos, līdz vislielākajai detalizētības pakāpei (5 zīmes) jāieraksta tikpat kods, cik ir reģionu. Reģiona nosaukums ir vajadzīgs kontrolpārbaudēm.

Ja informācija par robežām ir pieejama skaitliskā izteiksmē, teritorijas procentuālo ietvērumu citos NUTS reģionos var aprēķināt skaitliski.


Ja teritorijas ietver jūras daļas, kas nav iekļautas NUTS sistēmā, tāpat jānorāda šīs teritorijas platības % šajā daļā.

2.6. Bioģeogrāfiskais reģions vai bioģeogrāfiskie reģioni (obligāti)

Atsaucoties uz bioģeogrāfisko reģionu karti (2. attēls: *Doc. Hab 95/10*), atzīmējot attiecīgās ailes, norāda kurā reģionā vai reģionos teritorija atrodas.

2. attēls

Biogeogrāfisko reģionu karte (Doc. Hab 95/10)



3. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Kopienas nozīmes teritoriju (SCI) saraksta izveidošanai saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK

Dalībvalstīm ir jāsniedz būtiskā informācija par I pielikuma dzīvotņu veidiem (3.1. punkts) un par II pielikuma augu un dzīvnieku sugām (3.2.c līdz 3.2. punkts).

Teritorijas, kas uzskaitīta saskaņā ar kādu no abām direktīvām, apzīmēšanas vai klasificēšanas galīgajā posmā jāsniedz visa ekoloģiskā informācija, kas ļautu novērtēt teritorijas ieguldījumu kopējā Natura 2000 tīkla efektivitātē un saskaņotībā.

Par teritorijām, kas klasificētas vai klasificējamās kā īpašas aizsardzības zonas (SPA)

- obligāti jāsniedz visa būtiskā informācija par I pielikuma sugām (3.2.a punkts) un migrējošajām sugām, kas nav iekļautas I pielikumā (3.2.b punkts),
- par visu teritoriju vai par tās daļu, ja arī tā ir atzīta par Kopienas nozīmes teritoriju, ievērojot Padomes Direktīvu 92/43/EEK, vai vienlaicīgi apzīmēta kā īpaša saglabāšanas zona (SAC), jāsniedz informācija par I pielikuma dzīvotnēm (3.1. punkts) un par II pielikuma dzīvnieku un augu sugām (3.2.c līdz 3.2.g punkts),
- vēlams sniegt arī visu citu būtisko informāciju par dzīvnieku un augu sugām (3.3. punkts),
- ja teritorija ir klasificēta kā SPA, bet visa vai daļa, ievērojot Padomes Direktīvu 92/43/EEK, no tās nav atzīta par Kopienas nozīmes teritoriju, bet tomēr konkrēta informācija par dabiskajām dzīvotnēm vai par dzīvnieku un augu sugām ir svarīga, lai saglabātu putnu sugas, kuru dēļ teritorija klasificēta kā SPA, šo informāciju ir vēlams norādīt.

Par teritorijām, kas apzīmētas kā īpašas saglabāšanas zonas (SAC)

- obligāti jāsniedz visa būtiskā informācija par I pielikuma dzīvotņu veidiem (3.1. punkts) un par II pielikuma dzīvnieku un augu sugām (3.2.c līdz 3.2.g punkts),
- par visu teritoriju vai par tās daļu, kas vienlaicīgi klasificēta vai klasificējama kā SPA, jāsniedz visa būtiskā informācija par I pielikuma putnu sugām un migrējošajām sugām saskaņā ar Padomes Direktīvu 79/409/EEK (3.2.a un 3.2.b),
- vēlams sniegt arī visu citu būtisko informāciju par dzīvnieku un augu sugām (3.3. punkts).

3.1. Teritorijā pārstāvēto dzīvotņu veidi un teritorijas novērtējums saistībā ar tiem

i) *dzīvotņu kodi un ietvērums (%)*

- I pielikums – Dzīvotņu veidu kodi un dzīvotņu ietvērums (%) teritorijā (B papildinājums)

Šeit ieraksta Direktīvas 92/43/EK I pielikuma dzīvotņu veidu kodus, kā norādīts B papildinājumā. Šajā četrzīmju kodā ievērota dzīvotņu veidu hierarhiskā pārstāvētība minētās direktīvas I pielikumā. Jānorāda visi I pielikuma dzīvotņu veidi, kas sastopami konkrētajā teritorijā, norādot ietvērumu (%) (saistībā ar minētās direktīvas III pielikuma A(b) kritēriju).

Piemēram, 4110/005: 5 % no teritorijas aptver I pielikuma dzīvotņu veids ar numuru 4110.

ii) *Teritorijas novērtēšanas kritēriji konkrētajam dabiskās dzīvotnes veidam I pielikumā (saskaņā ar III pielikuma A punktu)*

- PĀRSTĀVĒTĪBA: = III pielikuma A(a): dzīvotņu veida pārstāvētības pakāpe teritorijā.

III pielikuma A(a) kritērijs jāsaista ar I pielikuma dzīvotņu veidu interpretēšanas rokasgrāmatu, tā kā šī rokasgrāmata sniedz definīciju, raksturīgo sugu un citu svarīgu elementu sarakstu. Pārstāvētības pakāpe sniedz mēru tam, "cik tipisks" ir dzīvotņu veids.

Vajadzības gadījumā šajā novērtējumā līdzīgi ņem vērā attiecīgās dzīvotnes veida pārstāvību konkrētajā teritorijā vai arī dažādos dzīvotņu veidus dzīvotņu grupā vai konkrētajā kombinācijā.

Ja lauka datu nav, proti, nav kvantitatīvu datu, kas izmantojami salīdzināšanai, vai ja kritērija mērījums nav iespējams, var izmantot "labākā speciālista slēdzienu", lai klasificētu dzīvotņu veidu.

Būtu jālieto šāda klasificēšanas sistēma:

A: *teicama pārstāvība,*

B: *laba pārstāvība,*

C: *nozīmīga pārstāvība.*

Turklāt visos gadījumos, ja attiecīgajā teritorijā nenozīmīgā veidā ir pārstāvēts dzīvotņu veids, tas jānorāda kā ceturta kategorija:

D: *nenozīmīga pārstāvība.*

Gadījumos, kad dzīvotņu veida pārstāvība ir klasificēta kā "D: nenozīmīga", par šo dzīvotņu veidu attiecībā uz pārējiem vērtēšanas kritērijiem konkrētajā teritorijā nav vajadzīgas citas norādes. Šajos gadījumos kritēriji "Relatīvā platība", "Saglabāšanas statuss" un "Vispārējais novērtējums" nav jāatzīmē.

— RELATĪVĀ PLATĪBA: = III pielikuma A(b): Tās teritorijas platība, ko aizņem dabisko dzīvotņu veids, attiecībā pret kopējo teritorijas platību, kuru valstī aizņem minētais dabisko dzīvotņu veids.

Teorētiski, lai novērtētu kritēriju A(b), vispirms jāizmēra platība, ko teritorijā aizņem dzīvotņu veids, un kopējā valsts platība, ko aizņem tas pats dzīvotņu veids. Kaut arī tas ir skaidrs, var būt ļoti grūti veikt šos mērījumus, jo īpaši tos, kas skar atsauci uz platību valstī.

Šo kritēriju jāizsaka procentos kā "p". Ja šie divi mērījumi pastāv vai ja tos var iegūt (un tādējādi var aprēķināt procentus), vai šādu rezultātu var iegūt no aprēķiniem atbilstīgi labākā speciālista slēdzienam (kas visvairāk atbilst situācijai), "p" novērtēšana grupas intervālos jāveic, izmantojot šādu progresīvu modeli.

A: $100 \geq p > 15 \%$

B: $15 \geq p > 2 \%$

C: $2 \geq p > 0 \%$

— SAGLABĀŠANAS STATUSS: = III pielikuma A(c): Attiecīgā dabisko dzīvotņu veida struktūras un funkciju saglabāšanas pakāpe un atjaunošanas iespējas.

Šis kritērijs ietver trīs apakškritērijus:

i) struktūras saglabāšanas pakāpe,

ii) funkciju saglabāšanas pakāpe,

iii) atjaunošanas iespējas.

Kaut arī iepriekš minētie kritēriji jānovērtē atsevišķi, tie tomēr jāapvieno attiecībā uz valsts sarakstā ierosinātās vietas atlasīšanas prasībām, jo tiem ir salikta un savstarpēji atkarīga ietekme uz procesu.

i) Struktūras saglabāšanas pakāpe

III pielikuma A(a) kritērijs jāsaista ar I pielikuma dzīvotņu interpretēšanas rokasgrāmatu, tā kā šī rokasgrāmata sniedz definīciju, raksturīgo sugu un citu svarīgu elementu sarakstu.

Salīdzinot teritorijā pārstāvētā dzīvotņu veida struktūru ar interpretēšanas rokasgrāmatu (un citu svarīgu zinātnisku informāciju) vai pat ar to pašu dzīvotņu veidu citās teritorijās, būs iespējams izveidot klasificēšanas sistēmu, izmantojot "labākā speciālista slēdzienu", šādi:

- I: teicama struktūra,
- II: struktūra labi saglabāta,
- III: vidēji vai daļēji noārdīta struktūra.

Gadījumā, ja apakšgrupai "teicama struktūra" ir norādīts kritērijs A(c), to kopumā klasificē kā "A: teicama saglabāšana", neatkarīgi no klasifikācijas pēc pārējiem diviem apakškritērijiem.

Ja konkrētajā teritorijā attiecīgajam dzīvotņu veidam nav teicama struktūra, tad ir jāveic vērtēšana pēc pārējiem diviem apakškritērijiem.

ii) Funkciju saglabāšanas pakāpe

Var būt grūti definēt un izmērīt konkrētā dzīvotņu veida funkcijas noteiktajā teritorijā un to saglabāšanu, kā arī izdarīt to neatkarīgi no pārējiem dzīvotņu veidiem. Šim nolūkam ir lietderīgi pārfrizēt "funkciju saglabāšanu" uz attiecīgajā teritorijā pārstāvētā dzīvotņu veida izredzēm (kapacitāte un iespējamība), lai saglabātu tā struktūru nākotnē, no vienas puses, norādot iespējamās nelabvēlīgās ietekmes, bet, no otras puses, visas pamatotās saglabāšanas mēģinājumus, kas ir iespējami.

- I: teicamas izredzes
- II: labas izredzes
- III: vidējas vai nelabvēlīgas izredzes

Ja apakšgrupa "I: teicamas izredzes" vai "II: labas izredzes" apvienojas ar klasifikāciju "II: struktūra ir labi saglabāta" (pirmais apakškritērijs), kopumā kritēriju A(c) jāklasificē kā "A: teicama saglabāšana" vai "II: laba saglabāšana", attiecīgi, neatkarīgi no trešā apakškritērija, kas turpmāk vairs nav jāizvērtē.

Ja apakšgrupa "III: vidējas vai nelabvēlīgas izredzes" apvienojas ar vērtējumu "III: vidēji vai daļēji degradēta struktūra" (pirmais apakškritērijs), kritēriju A(c) kopumā vērtē kā "C: vidēja vai samazināta saglabāšana", attiecīgi, neatkarīgi no trešā apakškritērija, kas turpmāk vairs nav jāizvērtē.

iii) Atjaunošanas iespējas

Šo apakškritēriju lieto, lai novērtētu, kādā apmērā varētu būt iespējama attiecīgās teritorijas konkrētā dzīvotņu veida atjaunošana.

Vispirms novērtē iespējamību zinātniskā aspektā: vai pašreizējais zinātnes stāvoklis sniedz atbildi uz jautājumiem "kas jādara?" un "kā jādara?". Tas ietver pilnu dzīvotņu veida struktūras un funkciju pārzināšanu un konkrētus apsaimniekošanas plānus un priekšrakstus par tā atjaunošanu, lai stabilizētu vai palielinātu minētā dzīvotņu veida aptvertās platības procentuālo daļu, lai atjaunotu specifisko struktūru un funkcijas, kas ir vajadzīgas tā ilglaicīgai saglabāšanai, un lai saglabātu vai atjaunotu labvēlīgas saglabāšanas statusu tā tipiskajām sugām.

Otrs jautājums, ko var izvirzīt, ir – vai tas ir efektīvi dabas aizsardzības aspektā? Šajā novērtējumā jāņem vērā dzīvotņu veida apdraudējuma un sastopamības pakāpe.

Izmantojot "labākā speciālista slēdzienu", klasificēšanas sistēmā būtu jāņem vērā:

- I: atjaunošana ir viegla,
- II: atjaunošana ir iespējama ar vidēju piepūli,
- III: atjaunošana ir grūta vai neiespējama.

Sintēze: lieto šķirošanu pēc visiem trim apakškritērijiem kopā

A: teicama aizsardzība

- = teicama struktūra, neatkarīgi no klasifikācijas pēc pārējiem diviem apakškritērijiem.
- = struktūra ir labi saglabāta un ir teicamas izredzes, neatkarīgi no klasifikācijas pēc pārējiem diviem apakškritērijiem.

B: laba saglabāšana

- = struktūra ir labi saglabāta un ir labas izredzes, neatkarīgi no klasifikācijas pēc trešā kritērija,
- = struktūra ir labi saglabāta un vidējas/iespējams – nelabvēlīgas izredzes, bet atjaunošana viegla vai iespējama ar vidēju piepūli,
- = vidēja struktūra/daļēji degradēta, teicamas izredzes un viegla vai iespējama atjaunošana ar vidēju piepūli,
- = vidēja struktūra/ daļēji degradēta, labas izredzes un viegla atjaunošana.

C: vidēja vai samazināta saglabāšana

- = visas pārējās kombinācijas.

— VISPĀRĪGS NOVĒRTĒJUMS = III pielikuma A(d): Vispārīgs novērtējums attiecībā uz teritorijas nozīmi konkrētā dabiskā dzīvotņu veida saglabāšanā.

Šis kritērijs jālieto, lai integrētā veidā novērtētu iepriekšējos kritērijus un ņemtu vērā dažādas nozīmes attiecībā uz izskatāmo dzīvotņu veidu. Attiecībā uz vissvarīgāko elementu novērtēšanu var izskatīt arī citus aspektus, lai vispusīgi novērtētu to pozitīvo vai negatīvo ietekmi uz dzīvotņu veida saglabāšanu. Katram dzīvotņu veidam var būt dažādi "vissvarīgākie" elementi; tie var ietvert cilvēku darbību gan teritorijā, gan tai pieguļošajos apgabalos, kas varētu ietekmēt dzīvotnes saglabāšanas statusu, zemes īpašumtiesības, teritorijai piešķirto juridisko statusu, ekoloģiskās saistības starp dažādiem dzīvotņu veidiem un sugām, utt.

Lai noteiktu šo kopējo vērtību, var izmantot "vislabākā speciālista slēdzienu", bet klasificēšanas sistēmai, lai to izteiktu, jābūt šādai:

A: teicama vērtība,

B: laba vērtība,

C: ievērojama vērtība.

3.2. Sugas, kas minētas Direktīvas 79/409/EEK 4. pantā, un sugas, kas uzskaitītas Direktīvas 92/43/EEK II pielikumā, un teritorijas novērtējums saistībā ar tām

i) *Kods, nosaukums un populācijas dati par sugām*

Teritorijām attiecīgi norāda zinātniskos nosaukumus visām putnu sugām, kas attiecas uz Padomes Direktīvas 79/409/EEK 4. panta 1. punktu un 4. panta 2. punktu, un visas dzīvnieku un augus sugas, kas uzskaitītas Padomes Direktīvas 92/43/EEK II pielikumā un kas sastopamas teritorijā, norādot to populāciju šajā teritorijā (skat. turpmāk). Katra būtiskā suga ir jāapzīmē arī ar secīgu četrzīmju kodu saskaņā ar C papildinājumu, ietverot visas migrējošo putnu sugas, saistībā ar Padomes Direktīvas 79/409/EEK 4. panta 2. punktu.

Tā kā vairākas dzīvnieku sugas, jo īpaši daudzas putnu sugas, ir migrējošas, teritorija var būt svarīga dažādos sugu dzīves cikla aspektos. Tie ir kategorizēti tālāk tekstā:

- Nometnieks: teritorijā konstatējams visu gadu,
- Vaisla/vairošanās: izmanto teritoriju ligzdošanai un jaunuļu audzināšanai,
- Posmi: teritoriju izmanto migrācijas vai spalvu maiņas laikā nevis vairošanās sezonā,
- Ziemotājs: teritoriju izmanto ziemā.

Ja teritorijā ilgāk nekā vienas sezonas laikā konstatē tādu populāciju, kas nav nometnieki, attiecīgajos laukos veicami ieraksti.

Attiecībā uz daudzumu vienmēr reģistrē precīzus populācijas datus, ja tādi zināmi. Ja precīzs skaits nav zināms, norāda populācijas lielumu noteiktās robežās (1-5, 6-10, 11-50, 51-100, 101-250, 251-500, 501-1 000, 1 001-10 000, > 10 000). Ja populācijas lielums nav zināms, bet ir informācija par minimālo vai maksimālo populācijas lielumu, norāda daudzumu ar "vairāk nekā". Norāda ar sufiksu, vai populācijas skaits ir pāros (p) vai individuāli (i). Dažām sugām ar īpašām vairošanās sistēmām var norādīt atsevišķi vīrišķo un sievišķo dzīvnieku skaitu: tas jānorāda attiecīgi ar sufiksu (m) vai (f). Konkrēti attiecībā uz zīdītājiem, abiniekiem/rāpuļiem un zivīm var nebūt pieejama nekāda skaitliska informācija. Šādā gadījumā populācijas lielumu/blīvumu norāda atzīmējot, vai sugas ir izplatītas (C), retas (R) vai ļoti retas (V). Ja trūkst jebkādu datu par populāciju, norāda to pārstāvību ar (P).

Bezmugurkaulniekiem un augiem dažos īpašos gadījumos, ja zināms, ka teritorijā sugas ir plaši pārstāvētas, norāda populācijas aptuvenu novērtējumu vai lieluma diapazonu, kā minēts iepriekš. Pretējā gadījumā norāda, vai sugas ir izplatītas (C), retas (R) vai ļoti retas (V). Ja trūkst jebkādu datu par populāciju, norāda to pārstāvību ar (P).

Ja, trūkstot jebkādiem datiem par populāciju, teritoriju tomēr atzīst par Kopienas nozīmes teritoriju noteiktām sugām, apraksta populāciju teritorijas apraksta laukā "Kvalitāte", izceļot teritorijas raksturu (piemēram, blīva, izkliedēta vai izolēta).

Šādas sugu grupas reģistrē atsevišķi: putni, zīdītāji, abinieki un rāpuļi, zivis, bezmugurkaulnieki un augi.

ii) *Teritorijas novērtēšanas kritēriji noteiktām sugām II pielikumā (saskaņā ar III pielikuma B iedaļu)*

- POPULĀCIJA: = III pielikuma B(a): Konkrētajā teritorijā pārstāvēto sugu populāciju skaits un blīvums pret valsts teritorijā pārstāvētajām populācijām.

Šis kritērijs pastāv, lai novērtētu populācijas relatīvo lielumu vai blīvumu teritorijā attiecībā pret valstī pārstāvēto populāciju.

Šo pēdējo aspektu ir diezgan grūti novērtēt. Optimālais mērs būtu procenti, kas iegūti attiecībā populācija konkrētajā teritorijā/populācija valsts teritorijā. Kā ierosināts kritērijam A(b), būtu jālieto aptuvenš novērtējums vai grupas lieluma diapazons, ievērojot progresīvu modeli:

$$A: 100 \% \geq p > 15 \%,$$

$$B: 15 \% \geq p > 2 \%,$$

$$C: 2 \% \geq p > 0 \%.$$

Turklāt visi gadījumi, kad attiecīgās sugas konkrētajā teritorijā ir pārstāvētas nenozīmīgi, ir jānorāda ceturtajā kategorijā.

D: nenozīmīga populācija.

Gadījumos, ja populācijas pārstāvību teritorijā novērtē kā "D: nenozīmīga", par šo dzīvotņu veidu konkrētajā teritorijā nav vajadzīgas citas norādes attiecībā uz pārējiem vērtēšanas kritērijiem. Šajos gadījumos kritērijus "saglabāšana", "izolētība" un "vispārējais novērtējums" nav jāatzīmē.

- SAGLABĀŠANA: = III pielikuma B(b): Dzīvotnes pazīmju saglabāšanas pakāpe, kas ir nozīmīga attiecīgajām sugām, un atjaunošanas iespējas.

Šis kritērijs ietver divus apakškritērijus:

- i) dzīvotnes pazīmju saglabāšanas pakāpe, kas ir nozīmīga attiecīgajām sugām;
- ii) atjaunošanas iespējas.

- i) Dzīvotnes pazīmju saglabāšanas pakāpe, kas ir nozīmīga sugām

Kritērijs i) prasa veikt vispārēju dzīvotnes pazīmju novērtējumu saistībā ar konkrēto sugu bioloģiskajām prasībām. Vispiemērotākās gan attiecībā uz dzīvnieku, gan augu sugām ir pazīmes, kas attiecas uz populācijas dinamiku. Jānovērtē dzīvotnes struktūra un dažas abiotiskās pazīmes.

Jāizmanto "labākā speciālista slēdziens", lai klasificētu šo kritēriju:

- I. elementi ir teicamā stāvoklī,
- II. elementi ir labi saglabāti,
- III. elementi ir vidēji vai daļēji no degradētā stāvoklī.

Ja apakšgrupa "I: elementi ir teicamā stāvoklī" vai "II: elementi ir labi saglabāti" ir norādīta kritērijam B(b), kopumā tas jāklasificē kā "A: teicama aizsargātība" vai "B: laba aizsargātība" attiecīgi, neatkarīgi no pārējo apakškritēriju izvērtēšanas.

- ii) Atjaunošanas iespējas

Attiecībā uz šiem apakškritērijiem, kas jāņem vērā tikai tad, ja elementi ir vidēji vai daļēji degradētā stāvoklī, rīkojas analogiski kā ar kritēriju A c) iii), papildinot ar izskatāmās populācijas dzīvotspējas novērtējumu. Jāveidojas šādi klasificēšanas sistēmai:

- I: atjaunošana ir viegla,
- II: atjaunošana ir iespējama ar vidēju piepūli,
- III: atjaunošana ir grūta vai neiespējama.

Sintēze, kas attiecas uz divu apakškritēriju klasificēšanu

A. teicama saglabāšana

= elementi ir teicamā stāvoklī neatkarīgi no atjaunošanas iespēju novērtējuma,

B: laba saglabāšana

= elementi ir labi saglabāti neatkarīgi no atjaunošanas iespēju novērtējuma,

= elementi ir vidēji vai daļēji degradētā stāvoklī, bet ir viegli atjaunojami.

C: vidēja vai samazināta saglabāšana

= visas pārējās kombinācijas.

— IZOLĒTĪBA: = III pielikuma B(c): Teritorijā esošās populācijas izolētības pakāpe attiecībā pret sugu dabiskās izplatības areālu.

No vienas puses, šo kritēriju var interpretēt kā aptuvenu mēru konkrētās populācijas ieguldījumam sugu ģenētiskajā daudzveidībā, bet, no otras puses, kā konkrētās populācijas jutīgumu. Vienkāršoti pieejot, var teikt, ka vairums populāciju ir izolētas (attiecībā pret to dabisko izplatības areālu), svarīgāks ir to ieguldījums sugu ģenētiskajā daudzveidībā. Tātad termins "izolētība" jāskata plašākā kontekstā, to vienlīdz piemērojot endēmiskām sugām, apakšsugām/šķirnēm/dzimtām, kā arī metapopulācijas apakšpopulācijām. Šajā kontekstā jālieto šāda klasifikācija:

- A: (gandrīz) izolēta populācija,**
- B: populācija nav izolēta, bet dabiskās izplatības areāla robežās,**
- C: populācija nav izolēta paplašinātā izplatības areālā.**

— VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS = III pielikuma B(d): Vispārējs teritorijas vērtības novērtējums konkrētu sugu saglabāšanā.

Šis kritērijs attiecas uz vispārēju teritorijas vērtības novērtējumu konkrētu sugu saglabāšanā. To var lietot, lai apkopotu iepriekšējos kritērijus un arī tam, lai novērtētu teritorijas pārējās iezīmes, kas var būt svarīgas konkrētajām sugām. Šīs iezīmes dažādām sugām var atšķirties un tajās var iekļaut cilvēku darbību teritorijā vai tai pieguļošajās platībās, kas var ietekmēt sugu saglabāšanas statusu, zemes apsaimniekošanu, teritorijai noteikto aizsardzību, ekoloģiskās attiecības starp dažādiem dzīvotņu veidiem un sugām utt.

Šim vispārējam vērtējumam var izmantot "vislabākā speciālista slēdzienu", lietojot šādu klasificēšanas sistēmu:

- A: *teicama vērtība,*
- B: *laba vērtība,*
- C: *ievērojama vērtība.*

3.3. Citas sugas (jānorāda, ja tas ir svarīgi)

Var secīgi norādīt visas pārējās *nozīmīgās* dzīvnieku un augu sugas, ja tās ir svarīgas teritorijas saglabāšanai un apsaimniekošanai, un to dara saskaņā ar šādu procedūru:

- izdara atzīmi attiecīgo sugu grupas lodziņā,
- norāda sugu zinātniskos nosaukumus,
- ja iespējams, norāda maksimālās pastāvīgās sugu populācijas datus. Ja kvantitatīvu datu nav, daļēji kvantitatīvi vai kvantitatīvi norāda daudzumu, lietojot 3.2.i punktā izcelto apzīmēšanu.
- Lūdzu norādīt katras sugas iekļaušanas motivāciju, izmantojot šādas kategorijas:
 - A.Valsts Sarkanās grāmatas saraksts,
 - B. Endēmiskas sugas,
 - C. Starptautiskas konvencijas (tostarp Bernes Konvencija, Bonnas Konvencija un Konvencija par bioloģisko daudzveidību),
 - D. Citi iemesli.

Sīkākas ziņas par atsevišķu sugu uzskaitīšanas motivāciju, jo īpaši saistībā ar D, var sniegt 4.2. punktā, kas ir brīvā teksta lauks teritorijas kvalitātes un nozīmīguma aprakstīšanai).

III papildinājuma kodus šeit nelieto, kā arī neizmanto nekādu teritorijas novērtējumu attiecībā uz sugām.

4. TERITORIJAS APRAKSTS

Šis punkts galvenokārt paredzēts teritorijas pazīmju aprakstam brīvā teksta formā, un tam divējāds nolūks:

- dot iespēju reģistrēt pamatinformāciju, kas ir nepietiekami sniegta kodu sarakstā,
- sniegt īsu un strukturālu teritorijas aprakstu, izklāstot sīkas ziņas.

4.1. Vispārējs teritorijas raksturojums (obligāti)

Šajā laukā jāsniedz teritorijas "kopskats". Apkopo teritorijas plašāku raksturojumu, sākot ar teritorijas dalījumu vispārīgās dzīvotņu klasēs, izmantojot labākā speciālista slēdzienu, lai novērtētu to procentuālo segumu (šīs dzīvotņu klases attiecīgajā laukā ir formulētas). Kopējam dzīvotņu klašu segumam jābūt 100 % un jāatbilst teritorijas kopējai platībai.

Šeit jāapraksta galvenās ģeoloģiskās, ģeomorfoloģiskās un ainaviskās svarīguma pazīmes. Ja tas ir svarīgi, norāda dominējošos veģetācijas tipus. Norāda arī citus, I pielikumā neminētus dzīvotnes, kas ir svarīgi teritorijas saglabāšanai. Ja teritorijas saglabāšanai ir svarīgs sīkaks informācijas dalījums attiecībā uz dzīvotņu klasēm (piem., sklerofilie ganību meži (*dehesas*) vai vīna dārzi), tas jānorāda brīvā teksta punktā, minot teritorijas pārējās īpašības. Zem šā vispārīgā teksta jāsniedz arī informācija par sīkām lineārām vai mozaikas veida mežu platībām (dzīvžogi, kokiem apaugušu pakalnu ieskausi lauki (*bocage*), koku rindas).

4.2. Kvalitāte un nozīme (obligāti)

Ieraksta apkopojošu norādi par teritorijas kvalitāti un nozīmi, ņemot vērā direktīvās noteiktos saglabāšanas mērķus.

Attiecībā uz starptautiskas nozīmes pārmitrajām zemēm, kur regulāri uzturas 20 000 ūdensputnu, šo faktu norāda šeit.

Ja sugas uzskaitītas 3.3. punktā ar D motivāciju, izceļ iekļaušanas pamatojumu.

4.3. Sensibilitāte (obligāti)

Norāda cilvēku izraisītās un citu ietekmju slodzes raksturu un apjomu teritorijā, kā arī tajā konstatēto dzīvotņu un ekosistēmu jutīgumu. Šajā laukā jāiekļauj to svarīgo elementu apraksts, kas nav pienācīgi ietverti 6.1. punkta kodētajos datos.

4.4. Teritorijas apzīmējums (jānorāda, ja tas ir svarīgi)

Brīvā tekstā ieraksta jebkuru teritorijas apzīmējuma aspektu, ko pienācīgi neietver kodi, kas izmantoti teritorijas apzīmējuma kodu laukos (sk. 5. punktu).

4.5. Īpašumtiesības (jānorāda, ja tas ir svarīgi)

Sniedz teritorijas īpašumtiesību vispārēju aprakstu (piem., "privātīpašums"; "valsts īpašums", "NVO aizsardzībā"). Ja iespējams, iekļauj teritorijas platības proporcionālu novērtējumu par katru īpašuma tiesību grupu.

4.6. Dokumentācija (jānorāda, ja tas ir svarīgi)

Ja iespējams, par katru teritoriju jābūt atsaucei uz attiecīgām publikācijām un/vai zinātniskiem datiem par teritoriju. Informācija jāievada atbilstīgi standarta pieņēmumiem par zinātniskajām atsaucēm. Jāiekļauj nepublicēti darbi vai paziņojumi, kas attiecas uz reģistrācijas veidlapā sniegto informāciju, ja vien tie ir noderīgi.

4.7. Vēsture (nav jāaizpilda)

Šo lauku izmantos Komisijas kompetentais dienests, lai saglabātu pakāpenību, ar kādu šīs teritorijas reģistrs attīstās. Reģistrējamās informācijas piemēri ietver:

- sākotnējo paziņojumu,
- kļūdu labojumu,
- izmaiņas, kas izriet no faktiskajām fiziskajām izmaiņām teritorijā.

Jebkurā gadījumā vēstures lauks ietver trīs apakšlaukus, kas ir:

- izmaiņu izdarīšanas datums,
- tā lauka nosaukums, kurā izdarāmas izmaiņas,
- apraksts, kurā izceltas izdarāmās izmaiņas.

5. TERITORIJAS AIZSARDZĪBAS STATUSS UN SAISTĪBA AR CORINE DZĪVOTŅU TERITORIJĀM

Attiecībā uz reģistrētu saistību, kā norādīts turpmāk 5.1. un 5.2. punktā, jāiesniedz karte, kurā skaidri norādītas šo saistīto teritoriju robežas (šā punkta sīkākai noskaidrošanai sk. paskaidrojumu 7. punktu)

5.1. Aizsardzības statuss valsts un reģionālā līmenī (D papildinājums) (obligāti)

Attiecībā uz katru dalībvalsti D papildinājumā ietverts secīgs to attiecīgo dabas aizsardzības apzīmējumu tipu saraksts, kam ir likumā noteikta aizsardzība, kopā ar definīciju valsts/reģionālā līmenī. Trīs aizsargājamo tipu saraksti ietver trīs šādas kategorijas:

- A. Apzīmējumi, ko lieto ar mērķi aizsargāt dzīvniekus, augus, dzīvotnes un ainavas (pēdējās – ciktāl tas ir būtiski dzīvnieku, augu un dzīvotņu aizsardzībai);
- B. Nolikumi saskaņā ar nozares, jo īpaši mežsaimniecība, normatīviem un administratīviem aktiem, kuri paredz atbilstīgu aizsardzību, kas piemērota dzīvnieku, augu un dzīvotnes saglabāšanai;
- C. Privāti nolikumi, kas paredz ilgstošu dzīvnieku, augu vai dzīvotņu aizsardzību.

Aizsardzības veidus sarindo pēc aizsardzības pakāpes, sākot ar stingrākajiem nolikumiem.

Ja teritorijai nav aizsardzības statusa, ir svarīgi to norādīt, izmantojot valsts kodu, kas atbilst “nav aizsardzības statusa”.

Attiecībā uz katru teritoriju jāieraksta attiecīgu apzīmējumu tipu kodi kopā ar katra apzīmējuma tipa segumu (%) teritorijā. Šajā laukā glabātā informācija ir dažādu apzīmējumu tipu līmenī. Ja reģistrētajā teritorijā ir ietverti vairāki viena tipa dabas rezervāti, jānorāda šo rezervātu aizņemtās kopējās platības procentuālais lielums.

Atsevišķi reģistrē īpaši apzīmētu teritoriju saistību ar konkrēto teritoriju (sk. 5.2.).

5.2. Teritorijas, ar kurām šī teritorija ir saistīta (kaimiņu teritorijas un teritorijas, uz kurām attiecas dažādi apzīmējuma tipi) (jānorāda, ja tas ir svarīgi)

Šī reģistrācijas veidlapas daļa ļauj norādīt kaimiņu teritorijas vai teritorijas, uz kurām attiecas dažādi apzīmējuma tipi, kas pārklājas vai ir līdzās viena otrai. Ar savstarpēju norādi nosaka arī dažādu tipu savstarpējās attiecības. Visas iespējamās attiecības kodē, lietojot kādu no šiem kodiem:

- tipi ir saskanīgi (lieto kodu =),
- aprakstītā teritorija pilnībā ietver citu teritoriju (lieto kodu +),
- cita teritorija pilnībā ietver aprakstīto teritoriju (lieto kodu –),
- divas teritorijas daļēji pārklājas (lieto kodu *).

Papildus šo kodu ierakstīšanai jānorāda aprakstītās teritorijas procentuālā daļa, kas pārklājas ar citu teritoriju.

- Blakus esošās teritorijas apzīmē ar “/”.

Turklāt veidlapa paredz iespēju norādīt apzīmējuma tipus starptautiskā līmenī (piem., Ramsāres konvencija, bioģenētiskā rezerve, Eiropas diploms, Barselonas konvencija, biosfēras rezervāts, pasaules nozīmes mantojums) un dažus atvērtus teksta laukus, kuros var norādīt valsts mēroga apzīmējumus kopā ar teritorijas nosaukumu, norādot attiecību tipu un pārklāšanās % ar atsauci uz aprakstīto teritoriju. Tas ļauj izdarīt savstarpējas norādes apzīmēto teritoriju datubāzē.

5.3. Attiecības ar Corine dzīvotņu teritorijām (jānorāda, ja tas ir svarīgi)

Visām aprakstītajām teritorijām, kas pārklājas ar Corine dzīvotņu teritorijām, ieraksta Corine teritorijas kodu, pārklāšanās tipu (izmantojot 5.2. punktā doto apzīmējumu) un aprakstītās teritorijas procentuālo daļu, kas pārklājas ar Corine teritoriju.

6. INFORMĀCIJA PAR IETEKMĒM UN DARBĪBĀM TERITORIJĀ UN AP TO

6.1. Galvenās ietekmes un skartās teritorijas platības samērs (E papildinājums) (jānorāda, ja tas ir svarīgi)

Ietekmes, kas saistītas ar visu veidu cilvēka darbībām un dabisku procesu, kam var būt vai nu pozitīva, vai negatīva iedarbība uz teritorijas saglabāšanu un apsaimniekošanu (uzskaitīts E papildinājumā). Ietekmju un darbību izvērtēšana teritorijā:

- ievada attiecīgos kodus no E papildinājuma,
- lietojot šādas kategorijas, norāda attiecīgo iedarbību intensitāti teritorijā:
 - A:spēcīga iedarbība,
 - B:vidēja iedarbība,
 - C:neliela iedarbība,
- norāda to skartās platības proporcionālo daļu,
- norāda, vai iedarbība ir pozitīva (+), neitrāla (0) vai negatīva (-).

Apraksta arī ietekmes un darbības teritorijas apkārtnē. Apkārtne ir platība, kur ārējas ietekmes un darbības var ietekmēt teritorijas integritāti. Tas būs atkarīgs no daudziem vietējās topogrāfijas faktoriem, teritorijas rakstura un cilvēka darbību veida.

Ja pastāv būtiskas ietekmes vai darbības, kas nav iekļautas šajā sarakstā, norāda tās brīvā teksta laukā "sensibilitāte" 4.3. punktā.

6.2. Teritorijas apsaimniekošana

Par teritorijas apsaimniekošanu atbildīgā struktūra (jānorāda, ja tas ir būtiski)

Ieraksta pilnīgu informāciju, ietverot iestādes nosaukumu, adresi un tālruni/faksa numuru un/vai personu, kas atbildīga par teritorijas apsaimniekošanu.

Informācija par teritorijas apsaimniekošanas plāniem un praksi, ietverot tradicionālas cilvēka darbības (jānorāda, ja tas ir būtiski)

Īss pārskats par apsaimniekošanas plāniem, kas tiek īstenoti vai tiek izstrādāti, norādot pasākumu kārtību. Te jāņem vērā draudi, ko cilvēka darbības rada aprakstītajai teritorijai, saistībā ar sensibilitātes lauku (4.3.).

Kā jau norādīts ievadā, šāda veida informācija daudzos gadījumos var būt būtisks apsvēruma, kad vērtē panākumu pakāpi, izvērtējot saglabāšanas pasākumus, kas ierosināti saskaņā ar LIFE vai citiem finanšu instrumentiem. Lūdzu citēt visus publicētos plānus.

7. TERITORIJAS KARTE (obligāti)

Izvērtējot kartē teritorijas robežas, informāciju par teritoriju var telpiski attēlot daudz precīzāk. Ja saistībā ar plašāku teritoriju var izmantot digitālos datus, digitāli attēlojot virsmu ar citu datu virsmas attēliem (piem., izmantojot Virsmas seguma projekta rezultātus, augsnes, ūdens kvalitāti vai fiziskās plānošanas datus). Tas ļauj šos datus pielietot dažādām vajadzībām, kam vajadzīga precīza informācija par telpiskajām attiecībām. Piemēram, dati kļūst daudz noderīgāki ietekmes uz vidi novērtējumam.

Visas teritorijas jāattēlo kartēs ar tām pašām detaļām un tādā pašā kvalitātē, kā oficiāli publicētās topogrāfiskajās kartēs, ievērojot visus kompetentā topogrāfijas institūta noteiktos standartus, mērogā 1: 100 000 vai tuvākajā iespējamajā mērogā, ar līnijām, kas tievākas par 0,4 mm. Šāds mērogs jālieto visām teritorijām, ja arī vairākas blakusteritorijas ir tajā pašā kartē.

Ja teritorijas robežas ir pieejamas arī ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, šiem digitālajiem datiem jābūt pieejamiem un ar tiem saistītā informācija jāiekļauj veidlapā ar atsauci uz karšu sērijām, kas izmantotas pārveidošanai digitālā formā, mērogu, kartes projekciju un parametriem.

Platības, kas atbilst galvenajām apzīmēšanas kategorijām un kam ir augstākā saglabāšanas pakāpe, jāattēlo otrā kartē ar tieši tādiem pašiem raksturlielumiem kā pirmajai kartei.

Turklāt, ja iespējams, teritorijas aerofotogrāfijas uzskata par ļoti noderīgām, lai "izprastu" teritorijas raksturu.

8. DIAPOZITĪVI UN CITI FOTOGRAFĪSKI MATERIĀLI (jānorāda, ja tas ir svarīgi)

Diapozitīvu un citu fotogrāfisku materiālu saraksts, ko nosūta kopā ar veidlapu, norādot objektu, vietu un reģistrēšanas datumu. Kaut arī tas ir neobligāti, ir ļoti noderīgi, ja ir fotogrāfisks materiāls, lai "izprastu" attiecīgās teritorijas vispārējo formu, jo īpaši tad, ja saistībā ar konkrēto teritoriju rodas kādas problēmas vai sūdzības. Turklāt šos diapozitīvus var izmantot Komisija informatīviem vai izglītojošiem mērķiem saistībā ar *Natura 2000* tīklu.

Veidlapā norādītajam diapozitīva numuram jābūt arī uz diapozitīva kopijas. Visiem diapozitīviem un fotogrāfijām jānorāda arī autors un autortiesības.

NATURA 2000 TĪKLS

PAPILDINĀJUMI REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPAI

A papildinājums:

**Visu to Eiropas Savienības reģionu saraksts, ko Eiropas Kopienu Statistikas birojs definējis NUTS
kodēšanas sistēmā**

REGIONI
Statistiski teritoriālo
vienību nomenklatūra
NUTS
1995. gada marts

Tēma
Vispārīga statistika
Sērijas
Metodes



SATURS

	Lappuses Nr.
Ievads.....	204
Atbilstība starp <i>NUTS</i> līmeņiem.....	207
Reģionu platība.....	208
Reģionu populācija.....	208

	Nosaukumu un kodu saraksts		Kartes
15 dalībvalstu <i>NUTS</i> 0 līmenis.....	-	209
15 dalībvalstu <i>NUTS</i> 1. līmenis.....	-	210
Belgique/België.....	211	212
Danmark.....	214	215
Deutschland.....	216	226
Ellada.....	231	233
Espanā.....	235	237
France.....	239	242
Ireland.....	244	245
Italia.....	246	249
Luxembourg.....	251	
Nederland.....	252	253
Österreich.....	255	256
Portugal.....	258	259
Suomi/Finland.....	261	262
Sverige.....	264	265
United Kingdom.....	267	269
Pielikums.....	271		

IEVADS

Lai reģionālās statistikas ieguvei Eiropas Savienībā sniegtu vienādu teritoriālo vienību sadalījumu, Eiropas Kopienų Statistikas birojs ir izveidojis Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūru (*NUTS*).

Kaut arī *NUTS* pašai par sevi nav juridiska spēka, līdz 1988. gadam to izmantoja Kopienų tiesību aktos (Padomes Regula (EEK) Nr. 2052/88 par struktūrfondu uzdevumiem, OV L 185, 15.07.1988.).

Papildus izmaiņām ar trīs jaunu dalībvalstu (Austrija, Somija, Zviedrija) ienākšanu Savienībā, šajā versijā ietvertas administratīvās izmaiņas, kas veiktas kopš *NUTS* pēdējās publicēšanas 1992. gada martā:

- pabeigtas izmaiņas 3. līmenī attiecībā uz bijušās Austrumvācijas zemēm;
- izveidota desmitā province Beļģijā. Brabante ir sadalīta Valoņu Brabantē un Flāmu Brabantē, bet Briseles ir nodalīta no Brabantes provinces. Beidzot tas ļauj iegūt pilnīgi hierarhisku Beļģijas nomenklatūras struktūru;
- Īrijā notikusi pāreja no deviņiem plānošanas reģioniem uz astoņiem vietējas pārvaldes reģioniem. Trīs plānošanas reģioni – Ziemeļaustrumu reģions, Donegola un Ziemeļrietumu reģions ir apvienoti vienā: Robežreģionā. Plānošanas reģions Austrumi ir sadalīts Dublīnas un Vidējo Austrumu reģionā;
- Itālijā sešas provinces ir sadalītas divās daļās: *Vercelli, Novarra, Como, Milano, Forlì* un *Firenze*. *Catanzaro* province ir sadalīta trīs daļās.

Turklāt noteiktas izmaiņas ir veiktas arī kodeksā. Tā struktūra paliek nemainīga, bet pirmās divas zīmes, kas agrāk bija R1, R2 utt.,... ir aizstātas ar ISO 2 burtu kodu. Kodēšanas sistēma arī ir pārkārtota, lai nodrošinātu to, ka gadījumā, ja kodi ir atlasīti pieaugošā skaitliskā secībā, nomenklatūras dažādie elementi ir pārstāvēti dalībvalstu prasītajā kārtībā.

Kartes šajā dokumentā ir paredzētas tikai tam, lai ļautu lasītājam atrast reģionus; reģionu robežas arī attēlotas tikai orientējošos nolūkos. Dažādās valstīs lietotais mērogs var būt atšķirīgs.

Tā kā dažiem reģioniem ir vienādi nosaukumi, atšķirība parādīta, katram no tiem pievienojot valsts apzīmējuma saīsinājumu.

Daži *NUTS* reģioni parādās vairākos līmeņos (piemēram: Luksemburga parādās kā valsts un 1., 2. un 3. līmenī). Šajā gadījumā ir piešķirts tikai viens kods. Lai konkrētā līmenī būtu vieglāk atlasīt reģionus, to nosaukumi atkārtojas ailēs, kas atbilst līmenim, uz kuru tie attiecas. I pielikumā ir šo reģionu saraksts.

PAMATPRINCIPI

NUTS nomenklatūra tika izveidota un izstrādāta saskaņā ar šādiem principiem:

a. *NUTS* atbalsts oficiāli noteiktajam sadalījumam.

Lai sadalītu valsts teritoriju reģionos, var izmantot dažādus kritērijus. Parasti ir dalījums pēc normatīviem un analītiskiem kritērijiem:

normatīvie reģioni ir politiskās gribas izpausme; to robežas ir noteiktas saskaņā ar to teritoriālajām kopienām uzticētajiem uzdevumiem, saskaņā ar to populācijas lielumu, kas vajadzīgs, lai veiktu šos uzdevumus efektīvi un ekonomiski izdevīgi, ņemot vērā vēsturiskos, kultūras un citus faktorus;

analītiskie (jeb funkcionālie) *reģioni* ir definēti saskaņā ar analītiskām prasībām; tie apvieno rajonus pēc ģeogrāfiskiem kritērijiem (piemēram, augstums vai augsnes tips) vai pēc sociāli ekonomiskiem kritērijiem (piemēram, reģionālo saimniecības nozaru viendabīgums, papildināmība vai polaritāte).

Praktisku apsvērumu dēļ, saistībā ar datu pieejamību un reģionālo politiku īstenošanu, *NUTS* nomenklatūra galvenokārt pamatojas uz oficiāli noteikto dalījumu, kas pašlaik ir spēkā dalībvalstīs (normatīvie kritēriji).

b. *NUTS* atbalsts vispārīga rakstura reģionālām* vienībām.

Atsevišķās dalībvalstīs dažreiz var izmantot teritoriālas vienības, kam raksturīga īpaša darbības joma (raktuvju reģioni, dzelzceļa satiksmes reģioni, lauksaimniecības reģioni, darba tirgus reģioni utt.).

Vispārīga rakstura teritoriālo vienību atbalstā *NUTS* neietver īpašas teritoriālas vienības vai vietēja mēroga vienības.

c. *NUTS* ir piecu līmeņu hierarhiska klasifikācija (trīs reģionāli līmeņi un divi vietēja mēroga līmeņi).

Tā kā šī ir hierarhiska klasifikācija, *NUTS* iedala katru dalībvalsti *NUTS* 1 reģionos (vesels skaitlis), no kuriem katru iedala *NUTS* 2 reģionos (vesels skaitlis) utt.

Reģionālā līmenī (neņemot vērā komūnas) dalībvalstu struktūru pārsvārā veido divi galvenie reģionālie līmeņi (zemes un apriņķi Vācijā, reģioni un departamenti Francijā, neatkarīgas autonomas kopienas un provinces Spānijā, standartreģioni un grāfistes Apvienotajā Karalistē, reģioni un provinces Itālijā utt.).

Salīdzināmu vienību apkopošana katrā *NUTS* līmenī attiecībā uz katru dalībvalsti ietver papildu reģionāla līmeņa izveidošanu diviem galvenajiem, iepriekš minētajiem reģioniem. Šis papildu līmenis tādējādi atbilst mazāk nozīmīgai vai pat neeksistējošai administratīvai struktūrai, un tā klasifikācija variējas starp pirmajiem trim *NUTS* līmeņiem atkarībā no dalībvalsts: *NUTS* 1 Francijai, Itālijai, Grieķijai un Spānijai; *NUTS* 2 Vācijai un Apvienotajai Karalistei; *NUTS* 3 Beļģijai utt.

PIETEIKUMI

NUTS nomenklatūra kalpo par atsauci:

a) *Kopienas reģionālās statistikas vākšanai, izstrādei un saskaņošanai:*

pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados NUTS pakāpeniski aizstāja īpašos dalījumus, ko izmantoja dažādos statistikas domēnos (lauksaimniecības reģioni, transporta reģioni utt.), un NUTS pamatā bija tas, ka bija izstrādāti reģionālie tautsaimniecības pārskati un definēta Kopienas reģionālo daļu izpēte.

b) *Reģionu sociāli ekonomiskajai analīzei:*

vienlaicīgi ar korelācijas izveidi starp reģioniem saistībā ar to lielumu NUTS piedāvā arī vairākus analītiskos līmeņus. Briseles konferencē par reģionālo ekonomiku (1961. gadā), ko organizēja Komisija, konstatēja, ka NUTS 2 (pamatreģioni) ir pamats, ko savas reģionālās politikas īstenošanai galvenokārt izmanto dalībvalstis, un tādējādi tas ir līmenis, kas piemērots reģionāla – valsts līmeņa problēmu analīzei; tā kā NUTS 1 (lielāki sociāli ekonomiskie reģioni, kas apvieno pamatreģionus) jāizmanto, lai analizētu Kopienas reģionālās problēmas, tādās kā "muitas ūnijas un ekonomiskās integrācijas ietekme uz teritorijām, kas ir nākamajā līmenī pēc valstu teritorijām". NUTS 3, kas aptver reģionus, kuri pārāk mazi kompleksai ekonomiskai analīzei, var izmantot, lai noteiktu īpašus gadījumus vai precīzus punktus, kuros veicami reģionāli pasākumi.

c) *Kopienas reģionālās politikas izstrādei:*

nolūkos novērtēt piemērotību struktūrfondu atbalstam, reģioni, kuru attīstība atpaliek (1. mērķa reģioni), un ziemeļu reģioni, kuros ir ārkārtīgi zems iedzīvotāju blīvums (6. mērķa reģioni), ir klasificēti NUTS 2 līmenī.

Teritorijas, kas atbilst citu mērķu prioritātēm, galvenokārt klasificētas NUTS 3 līmenī.

Periodisks ziņojums par Kopienas reģionu sociālo un ekonomisko situāciju un attīstību, kas, ievērojot Padomes Regulu (EEK) Nr. 4254/88 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Komisijai ir jā sagatavo ik pēc trim gadiem, līdz šim lielākoties gatavots NUTS 2 līmenī.

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS

Pašreizējā NUTS nomenklatūra sadala Eiropas Savienības ekonomisko teritoriju ⁽¹⁾ 77 reģionos NUTS 1 līmenī, 206 reģionos NUTS 2 līmenī un 1 031 reģionā NUTS 3 līmenī. Vietējā mērogā NUTS 4 līmenis ir definēts tikai šādās valstīs: Somijā, Grieķijā, Īrijā, Luksemburgā, Portugālē un Apvienotajā Karalistē. NUTS 5 līmeni veido 98 433 komūnas vai to ekvivalenti.

Neatkarīgi no mērķa nodrošināt to, lai vienā un tajā pašā NUTS līmenī būtu salīdzināma lieluma reģioni, katrs līmenis joprojām ietver reģionus, kas atšķiras lielākoties attiecībā uz platību, iedzīvotāju skaitu, ekonomikas īpatsvaru vai administratīvajām pilnvarām. Šis nevienādīgums Kopienas līmenī bieži vien tikai atspoguļo dalībvalstīs pastāvošo situāciju.

Platības jomā lielākie reģioni ir Zviedrijā un Somijā:

- Somijas cietzeme (kontinentālā Somija) ⁽²⁾ NUTS 1 līmenī ar 336 600 km²;
- Augšnorlande (SE): 154 310 km², Ziemeļsomija (FI): 136 070 km² NUTS 2 līmenī;
- Lapzeme (FI): 98 940 km², Norrbottens lān (SE): 98 910 km², Vasterbottens lān (SE): 55 400 km² NUTS 3 līmenī.

Iedzīvotāju skaita ziņā starp reģioniem arī atzīmējamas atšķirības:

- NUTS 1 līmenī Anglijas Dienvidaustrumos un Ziemeļreinā-Vestfālē ir visvairāk iedzīvotāju (17 000 000 katrā), no otras puses, Ālandu salas (25 000 iedzīvotāju) ir vismazāk apdzīvotais no NUTS 1 reģioniem;
- NUTS 2 līmenī, Ildefransā un Lombardijā katrā attiecīgi ir 10 un 9 miljoni iedzīvotāju, ievērojot, ka tie ir 16 reģioni (daudzi no tiem perifēri reģioni vai salas) ar mazāk kā 300 000 iedzīvotāju: Ālandu salas, Burgenlande, Flevolande, Gajāna, Seūta un Melija, Valledaosta, Beļģijas Luksemburga, Larioha, Korsika, Azoru salas, Madeira, kalnienes un salas un četri reģioni Grieķijā;
- NUTS 3 līmenī, lielajā Londonā, Berlīnē, Madrides un Barselonas provincēs Spānijā, Milānas, Romas un Neapoles provincēs Itālijā un Atikas novados (nomos) Grieķijā – tur visur ir vairāk nekā 3 miljoni iedzīvotāju, turpretim vairākos NUTS 3 reģionos Vācijā, Beļģijā, Austrijā, Somijā un Grieķijā iedzīvotāju skaits ir mazāks par 50 000.

Turpmāk dotajā tabulā parādītas lielākās, mazākās un vidējās teritorijas un iedzīvotāju skaits pirmajos trīs NUTS līmeņos katrai dalībvalstij un Eiropas Savienībai kopumā.


⁽¹⁾ Atsauce SEC 2.05,13.07.

⁽²⁾ Izņemot Zviedriju, kas sastāv tikai no viena NUTS 1 reģiona.

NOFORMĒJUMS

Eiropas Kopienu Statistikas biroja informācijas dienests labprāt nosūtīs jums disketi pēc pieprasījuma:

Šī publikācija ietver tikai pirmos trīs *NUTS* līmeņus. Pilna nomenklatūra ir disketē. Tā ietver **Kopienas kodus**, valstu kodus un šajā dokumentā definēto piecu līmeņu apzīmējumus.



1. tabula Atbilstība starp NUTS līmeņiem un valsts administratīvajām vienībām

	NUTS 1		NUTS 2		NUTS 3		NUTS 4		NUTS 5	
BE	Régions	3	Provinces	11	Arrondissements	43	-	Communes	589	
DK	-	1	-	1	Amter	15	-	Kommuner	276	
DE	Länder	16	Regierungsbezirke	38	Kreise	445	-	Gemeinden	16176	
GR	Groups of development regions	4	Development regions	13	Nomoi	51	Eparchies	Demoi/Koinotites	5921	
ES	Agrupación de comunidades autónomas	7	Comunidades autónomas + Ceuta y Melilla	17	Provincias + Ceuta y Melilla	50	-	Municipios	8077	
FR	Z.E.A.T + DOM	8	Régions + DOM	22	Départements + DOM	96	-	Communes	36664	
IE	-	1	-	1	Regional Authority Regions	8	Counties/County boroughs	DEDS/Wards	3445	
IT	Gruppi di regioni	11	Regioni	20	Provincia	103	-	Comuni	8100	
LU	-	1	-	1	-	1	Cantons	Communes	118	
NL	Landsdelen	4	Provincies	12	COROP regio's	40	-	Gemeenten	672	
AT	Gruppen von Bundesländern	3	Bundesländer	9	Gruppen von Politischen Bezirken	35	-	Gemeinden	2351	
PT	Continente + Regiões autónomas	1	Comissaoes de coordenação regional + Regiões autónomas	5	Grupos de Concelhos	30	Concelhos - municípios	Freguesias	4208	
FI	Manner-Suomi/Ahvenanmaa	2	Suurlaueet	6	Maakunnat	19	Seutukunnat	Kunnat	455	
SE	-	1	Riksområden	8	Län	24	-	Kommuner	286	
UK	Standard regions	11	Groups of counties	35	Counties/Local authority regions	65	Districts	Wards/Communities/Localities	11 095	
EUR 15		77		206		1031			98433	

Valstu kopējie skaitļi vienā līmenī ietver augstākos līmeņus, kas pieder izskatītajam līmenim (piem., Beļģijā: 10 provinces un 1 teritoriālu vienību uzskata par NUTS 2: Rég.Bruxelles-Cap/Brussels Hfdst.gewest).


2. tabula Reģionu platība (1 000 km²)

	NUTS 1			NUTS 2			NUTS 3		
	Vidēji	Minimāli	Maksimāli	Vidēji	Minimāli	Maksimāli	Vidēji	Minimāli	Maksimāli
B	10,2	0,2	16,8	3,4	2,40	4,4	0,7	0,10	2
DK	43,1	43,1	43,1	43,1	43,10	43,1	2,9	0,10	6,2
D	22,3	0,4	70,6	8,9	0,40	29,5	0,7	0,03	2,9
GR	33	3,8	56,8	10,2	2,31	19,1	2,6	0,33	5,4
E	72,1	7,2	215	28	0,03	94,2	9,7	0,01	21,7
F	70,36	12	145,6	24,4	1,10	83,9	6,3	0,01	83,9
IRL	68,9	68,9	68,9	68,9	68,90	68,9	7,7	3,32	12,2
I	27,4	13,6	44,4	15,1	3,30	25,7	3,2	0,21	7,5
L	2,6	2,6	2,6	2,6	2,60	2,6	2,6	2,60	2,6
NL	10,3	7,3	11,9	3,4	1,40	5,7	1	0,13	3,4
A	28	23,6	34,4	9,3	0,41	19,2	2,4	0,41	4,6
P	30,7	0,8	88,9	13,1	0,80	27	3,1	0,80	8,6
FIN	169,1	1,6	336,6	56,4	1,55	136,1	17,8	1,55	98,9
S	410,9	410,9	410,9	51,4	6,50	154,3	17,1	2,90	98,9
UK	22	7,3	77,1	6,9	0,70	30,6	3,7	0,38	25,3
EUR15	68,1	0,2	410,9	23,0	0,03	154,3	5,4	0,01	98,9


3. tabula Iedzīvotāju skaits reģionos 01.01.1992 (1 000)

	NUTS 1			NUTS 2			NUTS 3		
	Vidēji	Minimāli	Maksimāli	Vidēji	Minimāli	Maksimāli	Vidēji	Minimāli	Maksimāli
B	3348	951	5810	1116	236	2258	234	38	951
DK	5171	5171	5171	5171	5171	5171	335	45	608
D	5039	684	17595	2015	492	5273	148	17	3456
GR	2578	1004	3540	793	195	3540	202	21	3540
E	5584	1502	10502	2171	127	6984	752	56	4910
F	6546	1539	10862	2266	134	10862	589	73	2540
IRL	3549	3549	3549	3549	3549	3549	444	195	1371
I	5169	1584	8868	2843	117	8868	599	92	3923
L	393	393	393	393	393	393	393	393	393
NL	3796	1605	7117	1265	238	3284	380	55	1292
A	2638	1750	3336	879	273	1570	266	21	1570
P	3286	238	9366	1408	238	3479	329	50	1832
FIN	2527	25	5030	842	25	1787	266	25	1278
S	8668	8668	8668	1084	397	1728	361	57	1662
UK	5273	2089	17703	1657	278	6905	892	72	6905
EUR15	4238	25	17703	1830	25	10862	410	17	6905


EUROPEAN UNION – NUTS Level 0



NUTS boundaries:
∨ NUTS level 0



EUROPEAN UNION – NUTS Level 1



NUTS boundaries:


∨ NUTS level 0

∨ NUTS level 1



KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
BE			BELGIQUE-BELGIË
BE1	RÉG. BRUXELLES-CAP.- BRUSSELS HFDST. GEWEST	Rég. Bruxelles-Cap Brussels Hfdst. gewest	Rég. Bruxelles-Cap Brussels Hfdst. gewest
BE2	VLAAMS GEWEST		
BE21		Antwerpen	
BE211			Antwerpen (Arrondissement)
BE212			Mechelen
BE213			Turnhout
BE22		Limburg (b)	
BE221			Hasselt
BE222			Maaseik
BE223			Tongeren
BE23		Oost-Vlaanderen	
BE231			Aalst
BE232			Dendermonde
BE233			Eeklo
BE234			Gent (Arrondissement)
BE235			Oudenaarde
BE236			Sint-Niklaas
BE24		Vlaams Brabant	
BE241			Halle-Vilvoorde
BE242			Leuven
BE25		West-Vlaanderen	
BE251			Brugge
BE252			Diksmuide
BE253			Ieper
BE254			Kortrijk
BE255			Oostende
BE256			Roeselare
BE257			Tielt
BE258			Veurne
BE3	REGION WALLONNE		
BE31		Brabant Wallon	Brabant Wallon
BE32		Hainaut	
BE321			Ath
BE322			Charleroi
BE323			Mons
BE324			Mouscron
BE325			Soignies
BE326			Thuin
BE327			Tournai
BE33		Liège	
BE331			Huy
BE332			Liège (Arrondissement)
BE333			Verviers
BE334			Waremme
BE34		Luxembourg (b)	
BE341			Arlon
BE342			Bastogne
BE343			Marche-en-Famenne
BE344			Neufchâteau
BE345			Virton
BE35		Namur	
BE351			Dinant
BE352			Namur (Arrondissement)
BE353			Philippeville

BELGIQUE – BELGIË / LUXEMBOURG (GD) – NUTS level 2




NUTS boundaries:

- ∨ NUTS level 2
- ∨ NUTS level 1
- ∨ NUTS level 0


0 Km 25 50

BELGIQUE – BELGIË / LUXEMBOURG (GD) – NUTS level 3



NUTS boundaries:

- ⚡ NUTS level 3
- ∨ NUTS level 2
- ∧ NUTS level 1
- ∨ NUTS level 0




KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DK	DANMARK	Danmark	DANMARK
DK001			<i>København og Frederiksberg Kommuner</i>
DK002			<i>Københavns amt</i>
DK003			<i>Frederiksborg amt</i>
DK004			<i>Roskilde amt</i>
DK005			<i>Vestsjællands amt</i>
DK006			<i>Storstrøms amt</i>
DK007			<i>Bornholms amt</i>
DK008			<i>Fyns amt</i>
DK009			<i>Sønderjyllands amt</i>
DK00A			<i>Ribe amt</i>
DK00B			<i>Vejle amt</i>
DK00C			<i>Ringkøbing amt</i>
DK00D			<i>Århus amt</i>
DK00E			<i>Viborg amt</i>
DK00F			<i>Nordjyllands amt</i>

DANMARK – NUTS level 3



NUTS boundaries:

- ∇ NUTS level 3
- ∇ NUTS level 0



KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE			DEUTSCHLAND
DE1	BADEN-WÜRTTEMBERG		
DE11		Stuttgart	
DE111			Stuttgart, Stadtkreis
DE112			Böblingen
DE113			Esslingen
DE114			Göppingen
DE115			Ludwigsburg
DE116			Rems-Murr-Kreis
DE117			Heilbronn, Stadtkreis
DE118			Heilbronn, Landkreis
DE119			Hohenlohekreis
DE11A			Schwäbisch Hall
DE11B			Main-Tauber-Kreis
DE11C			Heidenheim
DE11D			Ostalbkreis
DE12		Karlsruhe	
DE121			Baden-Baden, Stadtkreis
DE122			Karlsruhe, Stadtkreis
DE123			Karlsruhe, Landkreis
DE124			Rastatt
DE125			Heidelberg, Stadtkreis
DE126			Mannheim, Stadtkreis
DE127			Neckar-Odenwald-Kreis
DE128			Rhein-Neckar-Kreis
DE129			Pforzheim, Stadtkreis
DE12A			Calw
DE12B			Enzkreis
DE12C			Freudenstadt
DE13		Freiburg	
DE131			Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
DE132			Breisgau-Hochschwarzwald
DE133			Emmendingen
DE134			Örtenaubkreis
DE135			Rottweil
DE136			Schwarzwald-Baar-Kreis
DE137			Tuttlingen
DE138			Konstanz
DE139			Lörrach
DE13A			Waldshut
DE14		Tübingen	
DE141			Reutlingen
DE142			Tübingen, Landkreis
DE143			Zollernalbkreis
DE144			Ulm, Stadtkreis
DE145			Alb-Donau-Kreis
DE146			Biberach
DE147			Bodenseekreis
DE148			Ravensburg
DE149			Sigmaringen

KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE2	BAYERN	Oberbayern	
DE21			
DE211			<i>Ingolstadt, Kreisfreie Stadt</i>
DE212			<i>München, Kreisfreie Stadt</i>
DE213			<i>Rosenheim, Kreisfreie Stadt</i>
DE214			<i>Altötting</i>
DE215			<i>Berchtesgadener Land</i>
DE216			<i>Bad Tölz-Wolfratshausen</i>
DE217			<i>Dachau</i>
DE218			<i>Ebersberg</i>
DE219			<i>Eichstätt</i>
DE21A			<i>Erding</i>
DE21B			<i>Freising</i>
DE21C			<i>Fürstfeldbruck</i>
DE21D			<i>Garmisch-Partenkirchen</i>
DE21E			<i>Landsberg a. Lech</i>
DE21F			<i>Miesbach</i>
DE21G			<i>Mühlldorf a. Inn</i>
DE21H			<i>München, Landkreis</i>
DE21I			<i>Neuburg-Schrobenhausen</i>
DE21J		<i>Pfaffenhofen a. d. Im</i>	
DE21K		<i>Rosenheim, Landkreis</i>	
DE21L		<i>Starnberg</i>	
DE21M		<i>Traunstein</i>	
DE21N		<i>Weilheim-Schongau</i>	
DE22		Niederbayern	
DE221			<i>Landshut, Kreisfreie Stadt</i>
DE222			<i>Passau, Kreisfreie Stadt</i>
DE223			<i>Straubing, Kreisfreie Stadt</i>
DE224			<i>Deggendorf</i>
DE225			<i>Freyung-Grafenau</i>
DE226			<i>Kelheim</i>
DE227			<i>Landshut, Landkreis</i>
DE228			<i>Passau, Landkreis</i>
DE229			<i>Regen</i>
DE22A			<i>Rottal-Inn</i>
DE22B			<i>Straubing-Bogen</i>
DE22C		<i>Dingolfing-Landau</i>	
DE23		Oberpfalz	
DE231			<i>Amberg, Kreisfreie Stadt</i>
DE232			<i>Regensburg, Kreisfreie Stadt</i>
DE233			<i>Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt</i>
DE234	<i>Amberg-Sulzbach</i>		
DE235	<i>Cham</i>		
DE236	<i>Neumarkt i. d. OPf.</i>		
DE237	<i>Neustadt a. d. Waldnaab</i>		
DE238	<i>Regensburg, Landkreis</i>		
DE239	<i>Schwandorf</i>		
DE23A	<i>Tirschenreuth</i>		

KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE24		Oberfranken	
DE241			Bamberg, Kreisfreie Stadt
DE242			Bayreuth, Kreisfreie Stadt
DE243			Coburg, Kreisfreie Stadt
DE244			Hof, Kreisfreie Stadt
DE245			Bamberg, Landkreis
DE246			Bayreuth, Landkreis
DE247			Coburg, Landkreis
DE248			Forchheim
DE249			Hof, Landkreis
DE24A			Kronach
DE24B			Kulmbach
DE24C			Lichtenfels
DE24D			Wunsiedel i. Fichtelgebirge
DE25		Mittelfranken	
DE251			Ansbach, Kreisfreie Stadt
DE252			Erlangen, Kreisfreie Stadt
DE253			Fürth, Kreisfreie Stadt
DE254			Nürnberg, Kreisfreie Stadt
DE255			Schwabach, Kreisfreie Stadt
DE256			Ansbach, Landkreis
DE257			Erlangen-Höchstadt
DE258			Fürth, Landkreis
DE259			Nürnberger Land
DE25A			Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim
DE25B			Roth
DE25C			Weißenburg-Gunzenhausen
DE26		Unterfranken	
DE261			Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt
DE262			Schweinfurt, Kreisfreie Stadt
DE263			Würzburg, Kreisfreie Stadt
DE264			Aschaffenburg, Landkreis
DE265			Bad Kissingen
DE266			Rhön-Grabfeld
DE267			Haßberge
DE268			Kitzingen
DE269			Miltenberg
DE26A			Main-Spessart
DE26B			Schweinfurt, Landkreis
DE26C			Würzburg, Landkreis
DE27		Schwaben	
DE271			Augsburg, Kreisfreie Stadt
DE272			Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt
DE273			Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt
DE274			Memmingen, Kreisfreie Stadt
DE275			Aichach-Friedberg
DE276			Augsburg, Landkreis
DE277			Dillingen a.d. Donau
DE278			Günzburg
DE279			Neu -U Im
DE27A			Lindau (Bodensee)
DE27B			Ostallgäu
DE27C			Unterallgäu
DE27D			Donau-Ries
DE27E			Oberallgäu
DE3	BERLIN	Berlin	
DE301			Berlin-West, Stadt
DE302			Berlin-Ost, Stadt

KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE4	BRANDENBURG	Brandenburg	
DE401			<i>Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt</i>
DE402			<i>Cottbus, Kreisfreie Stadt</i>
DE403			<i>Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt</i>
DE404			<i>Potsdam, Kreisfreie Stadt</i>
DE405			<i>Barnim</i>
DE406			<i>Dahme-Spreewald</i>
DE407			<i>Elbe-Elster</i>
DE408			<i>Havelland</i>
DE409			<i>Märkisch-Oderland</i>
DE40A			<i>Oberhavel</i>
DE40B			<i>Oberspreewald-Lausitz</i>
DE40C			<i>Oder-Spree</i>
DE40D			<i>Ostprignitz-Ruppin</i>
DE40E			<i>Potsdam-Mittelmark</i>
DE40F			<i>Prignitz</i>
DE40G			<i>Spree-Neiße</i>
DE40H			<i>Teltow-Fläming</i>
DE40I			<i>Uckermark</i>
DE5			BREMEN
DE501	<i>Bremen, Kreisfreie Stadt</i>		
DE502		<i>Bremerhaven, Kreisfreie Stadt</i>	
DE6	HAMBURG	Hamburg	
DE601			<i>Hamburg, Freie - und Hansestadt</i>
DE7	HESSEN	Darmstadt	
DE71			
DE711			<i>Darmstadt, Kreisfreie Stadt</i>
DE712			<i>Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt</i>
DE713			<i>Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt</i>
DE714			<i>Wiesbaden, Kreisfreie Stadt</i>
DE715			<i>Bergstraße</i>
DE716			<i>Darmstadt-Dieburg</i>
DE717			<i>Groß-Gerau</i>
DE718			<i>Hochtaunuskreis</i>
DE719		<i>Main-Kinzig-Kreis</i>	
DE71A		<i>Main-Ta unus-Kreis</i>	
DE71B		<i>Odenwaldkreis</i>	
DE71C		<i>Offenbach, Landkreis</i>	
DE71D		<i>Rheingau-Ta unus-Kreis</i>	
DE71E		<i>Wetteraukreis</i>	
DE72		Gießen	
DE721			<i>Gießen, Landkreis</i>
DE722			<i>Lahn-Dill-Kreis</i>
DE723			<i>Limburg-Weilburg</i>
DE724			<i>Marburg-Biedenkopf</i>
DE725		<i>Vogelsbergkreis</i>	
DE73		Kassel	
DE731			<i>Kassel, Kreisfreie Stadt</i>
DE732			<i>Fulda</i>
DE733			<i>Hersfeld-Rotenburg</i>
DE734			<i>Kassel, Landkreis</i>
DE735			<i>Seh walm -Eder-Kreis</i>
DE736			<i>Waldeck-Frankenberg</i>
DE737			<i>Werra-Meißner-Kreis</i>

KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3	
DE8	MECKLENBURG-VORPOMMERN	Mecklenburg-Vorpommern		
DE801			Greifswald, Kreisfreie Stadt	
DE802			Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt	
DE803			Rostock, Kreisfreie Stadt	
DE804			Schwerin, Kreisfreie Stadt	
DE805			Stralsund, Kreisfreie Stadt	
DE806			Wismar, Kreisfreie Stadt	
DE807			Bad Doberan	
DE808			Demmin	
DE809			Güstrow	
DE80A			Ludwigslust	
DE80B			Mecklenburg-Strelitz	
DE80C			Müritz	
DE80D			Nordvorpommern	
DE80E			Nordwestmecklenburg	
DE80F			Ostvorpommern	
DE80G			Parchim	
DE80H			Rügen	
DE80I			Uecker-Randow	
DE9			NIEDERSACHSEN	Braunschweig
DE91	Braunschweig, Kreisfreie Stadt			
DE911	Salzgitter, Kreisfreie Stadt			
DE912	Wolfsburg, Kreisfreie Stadt			
DE913	Gifhorn			
DE914	Göttingen			
DE915	Goslar			
DE916	Helmstedt			
DE917	Northeim			
DE918	Osterode am Harz			
DE919	Feine			
DE91A	Wolfenbüttel			
DE91B				
DE92	Hannover			
DE921		Hannover, Kreisfreie Stadt		
DE922		Diepholz		
DE923		Hameln-Pyrmont		
DE924		Hannover, Landkreis		
DE925		Hildesheim		
DE926		Holz Minden		
DE927		Nienburg (Weser)		
DE928		Schaumburg		
DE93		Lüneburg		
DE931				Gelte
DE932	Cuxhaven			
DE933	Harburg			
DE934	Lüchow-Dannenberg			
DE935	Lüneburg, Landkreis			
DE936	Osterholz			
DE937	Rotenburg (Wümme)			
DE938	Soltau-Fallingb.ostel			
DE939	Stade			
DE93A	Uelzen			
DE93B	Verden			

KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE94		Weser-Ems	
DE941			Delmenhorst, Kreisfreie Stadt
DE942			Emden, Kreisfreie Stadt
DE943			Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt
DE944			Osnabrück, Kreisfreie Stadt
DE945			Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt
DE946			Ammerland
DE947			Aurich
DE948			Cloppenburg
DE949			Emsland
DE94A			Friesland
DE94B			Grafschaft Bentheim
DE94C			Leer
DE94D			Oldenburg, Landkreis
DE94E			Osnabrück, Landkreis
DE94F			Vechta
DE94G			Wesermarsch
DE94H			Wittmund
DEA	NORDRHEIN-WESTFALEN		
DEA1		Düsseldorf	
DEA11			Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
DEA12			Duisburg, Kreisfreie Stadt
DEA13			Essen, Kreisfreie Stadt
DEA14			Krefeld, Kreisfreie Stadt
DEA15			Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt
DEA16			Mülheim a. d. Ruhr, Kreisfreie Stadt
DEA17			Oberhausen, Kreisfreie Stadt
DEA18			Remscheid, Kreisfreie Stadt
DEA19			Solingen, Kreisfreie Stadt
DEA1A			Wuppertal, Kreisfreie Stadt
DEA1B			Kleve
DEA1C			Mettmann
DEA1D			Neuss
DEA1E			Viersen
DEA1F			Wesel
DEA2		Köln	
DEA21			Aachen, Kreisfreie Stadt
DEA22			Bonn, Kreisfreie Stadt
DEA23			Köln, Kreisfreie Stadt
DEA24			Leverkusen, Kreisfreie Stadt
DEA25			Aachen, Landkreis
DEA26			Düren
DEA27			Erfdkreis
DEA28			Euskirchen
DEA29			Heinsberg
DEA2A			Oberbergischer Kreis
DEA2B			Rheinisch-Bergischer-Kreis
DEA2C			Rhein-Sieg-Kreis
DEA3		Münster	
DEA31			Bottrop, Kreisfreie Stadt
DEA32			Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt
DEA33			Münster, Kreisfreie Stadt
DEA34			Borken
DEA35			Coesfeld
DEA36			Recklinghausen
DEA37			Steinfurt
DEA38			Warendorf



KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEA4		Detmold	
DEA41			Bielefeld, Kreisfreie Stadt
DEA42			Gütersloh
DEA43			Herford
DEA44			Höxter
DEA45			Lippe
DEA46			Minden-Lübbecke
DEA47			Paderborn
DEA5		Arnsberg	
DEA51			Bochum, Kreisfreie Stadt
DEA52			Dortmund, Kreisfreie Stadt
DEA53			Hagen, Kreisfreie Stadt
DEA54			Hamm, Kreisfreie Stadt
DEA55			Herne, Kreisfreie Stadt
DEA56			Ennepe-Ruhr-Kreis
DEA57			Hochsauerlandkreis
DEA58			Märkischer Kreis
DEA59			Olpe
DEA5A			Siegen-Wittgenstein
DEA5B			Soest
DEA5C			Unna
DEB	RHEINLAND-PFALZ		
DEB1		Koblenz	
DEB11			Koblenz, Kreisfreie Stadt
DEB12			Ahrweiler
DEB13			Altenkirchen (Westerwald)
DEB14			Bad Kreuznach
DEB15			Birkenfeld
DEB16			Cochem-Zell
DEB17			Mayen-Koblenz
DEB18			Neuwied
DEB19			Rhein-Hunsrück-Kreis
DEB1A			Rhein-Lahn-Kreis
DEB1B			Westerwaldkreis
DEB2		Trier	
DEB21			Trier, Kreisfreie Stadt
DEB22			Berncastel-Wittlich
DEB23			Bitburg-Prüm
DEB24			Daun
DEB25			Trier-Saarburg

KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEB3		Rheinessen-Pfalz	
DEB31			Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt
DEB32			Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt
DEB33			Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt
DEB34			Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt
DEB35			Mainz, Kreisfreie Stadt
DEB36			Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt
DEB37			Pirmasens, Kreisfreie Stadt
DEB38			Speyer, Kreisfreie Stadt
DEB39			Worms, Kreisfreie Stadt
DEB3A			Zweibrücken, Kreisfreie Stadt
DEB3B			Alzey-Worms
DEB3C			Bad Dürkheim
DEB3D			Donnersbergkreis
DEB3E			Germersheim
DEB3F			Kaiserslautern, Landkreis
DEB3G			Kusel
DEB3H			Südliche Weinstraße
DEB3I			Ludwigshafen, Landkreis
DEB3J			Mainz-Bingen
DEB3K			Pirmasens
DEC	SAARLAND	Saarland	
DEC01			Stadtverband Saarbrücken
DEC02			Merzig-Wadern
DEC03			Neunkirchen
DEC04			Saarlouis
DEC05			Saarpfalz-Kreis
DEC06			Sankt Wendel

KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DED	SACHSEN	Sachsen	
DED01			Chemnitz, Kreisfreie Stadt
DED02			Dresden, Kreisfreie Stadt
DED03			Görlitz, Kreisfreie Stadt
DED04			Leipzig, Kreisfreie Stadt
DED05			Flauen, Kreisfreie Stadt
DED06			Zwickau, Kreisfreie Stadt
DED07			Auerbach
DED08			Klingenthal
DED09			Oelsnitz
DED0A			Plauen-Land
DED0B			Reichenbach
DED0C			Annaberg
DED0D			Bautzen
DED0E			Chemnitzer Land
DED0F			Delitzsch
DED0G			Döbeln
DED0H			Freiberg
DED0I			Leipziger Land
DED0J			Meißen
DED0K			Mittlerer Erzgebirgkreis
DED0L			Mittweida
DED0M			Muldentalkreis
DED0N			Niederschlesischer Oberlausitzkreis
DED0P			Riesa-Großenhain
DED0Q			Löbau-Zittau
DED0R			Sächsische Schweiz
DED0S			Stollberg
DED0T			Torgau-Oschatz
DED0U			Weißeritzkreis
DED0V			Aue-Schwarzenberg
DED0W			Kamenz
DED0X			Zwickauer Land
DED0Y			Dresden-Land
DED0Z			Hoyerswerda
DEE	SACHSEN-ANHALT		
DEE1		Dessau	
DEE11			Dessau, Kreisfreie Stadt
DEE12			Anhalt-Zerbst
DEE13			Bernburg
DEE14			Bitterfeld
DEE15			Köthen
DEE16			Wittenberg
DEE2		Halle	
DEE21			Halle/Saale, Stadtkreis
DEE22			Burgenlandkreis
DEE23			Mansfelder Land
DEE24			Merseburg-Querfurt
DEE25			Saalkreis
DEE26			Sangerhausen
DEE27			Weißenfels


KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEE3		Magdeburg	
DEE31			Magdeburg, Kreisfreie Stadt
DEE32			Aschersleben-Staßfurt
DEE33			Bördekreis
DEE34			Halberstadt
DEE35			Jerichower Land
DEE36			Ohrekreis
DEE37			Stendal
DEE38			Quedlinburg
DEE39			Schönebeck
DEE3A			Wernigerode
DEE3B			Altmarkkreis Salzwedel
DEF	SCHLESWIG-HOLSTEIN	Schleswig-Holstein	
DEF01			Flensburg, Kreisfreie Stadt
DEF02			Kiel, Kreisfreie Stadt
DEF03			Lübeck, Kreisfreie Stadt
DEF04			Neumünster, Kreisfreie Stadt
DEF05			Dithmarschen
DEF06			Herzogtum Lauenburg
DEF07			Nordfriesland
DEF08			Ostholstein
DEF09			Pinneberg
DEF0A			Plön
DEF0B			Rendsburg-Eckernförde
DEF0C			Schleswig-Flensburg
DEF0D			Segeberg
DEF0E			Steinburg
DEF0F			Stormarn
DEG	THÜRINGEN	Thüringen	
DEG01			Erfurt, Kreisfreie Stadt
DEG02			Gera, Kreisfreie Stadt
DEG03			Jena, Kreisfreie Stadt
DEG04			Suhl, Kreisfreie Stadt
DEG05			Weimar, Kreisfreie Stadt
DEG06			Eichsfeld
DEG07			Nordhausen
DEG08			Wartburgkreis
DEG09			Unstrut-Hainich-Kreis
DEG0A			Kyffhäuserkreis
DEG0B			Schmalkalden-Meiningen
DEG0C			Gotha
DEG0D			Sömmerda
DEG0E			Hildburghausen
DEG0F			lim -Kreis
DEG0G			Weimarer Land
DEG0H			Sonneberg
DEG0I			Saalfeld-Rudolstadt
DEG0J			Saale-Holzland Kreis
DEG0K			Saale-Orla-Kreis
DEG0L			Greiz
DEG0M			Altenburger Land

DEUTSCHLAND (WEST) – NUTS level 3




NUTS boundaries:

- ⋄ NUTS level 3
- ∨ NUTS level 2
- ∧ NUTS level 1
- ∩ NUTS level 0



DEUTSCHLAND (SÜD) – NUTS level 3



NUTS boundaries



- ⋄ NUTS level 3
- ∨ NUTS level 2
- ∧ NUTS level 1
- ∩ NUTS level 0



KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
GR			ELLADA
GR1	VOREIA ELLADA		
GR11		Anatoliki Makedonia, Thraki	
GR111			Evros
GR112			Xanthi
GR113			Rodopi
GR114			Drama
GR115			Kavala
GR12		Kentriki Makedonia	
GR121			Imathia
GR122			Thessaloniki
GR123			Kilkis
GR124			Pella
GR125			Pieria
GR126			Serres
GR127			Chalkidiki
GR13		Dytiki Makedonia	
GR131			Grevena
GR132			Kastoria
GR133			Kozani
GR134			Fiorina
GR14		Thessalia	
GR141			Karditsa
GR142			Larisa
GR143			Magnisia
GR144			Trikala
GR2	KENTRIKI ELLADA		
GR21		Ipeiros	
GR211			Arta
GR212			Thesprotia
GR213			Ioannina
GR214			Preveza
GR22		Ionia Nisia	
GR221			Zakynthos
GR222			Kerkyra
GR223			Kefallinia
GR224			Lefkada
GR23		Dytiki Ellada	
GR231			Aitoloakarnania
GR232			Achaia
GR233			Ileia
GR24		Stereia Ellada	
GR241			Voiotia
GR242			Evvoia
GR243			Evrytania
GR244			Fthiotida
GR245			Fokida
GR25		Peloponnisos	
GR251			Argolida
GR252			Arkadia
GR253			Korinthia
GR254			Lakonia
GR255			Messinia


KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
GR3	ATTIKI	Attiki	Attiki
GR4	NISIAAIGAIYOU, KRITI		
GR41		Voreio Aigaio	
GR411			Lesvos
GR412			Samos
GR413			Chios
GR42		Notio Aigaio	
GR421			Dodekanisos
GR422			Kyklades
GR43		Kriti	
GR431			Irakleio
GR432			Lasithi
GR433			Rethymni
GR434			Chania

ELLADA – NUTS level 2



NUTS boundaries:

- ∨ NUTS level 2
- ∨ NUTS level 1
- ∨ NUTS level 0



ELLADA – NUTS level 3





NUTS boundaries:

- ⋈ NUTS level 3
- ∨ NUTS level 2
- ∧ NUTS level 1
- ⋈ NUTS level 0

KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ES			ESPAÑA
ES1	NOROESTE		
ES11		Galicia	
ES111			La Coruna
ES112			Lugo
ES113			Orense
ES114			Pontevedra
ES12		Principado de Asturias	Principado de Asturias
ES13		Cantabria	Cantabria
ES2	NORESTE		
ES21		Pais Vasco	
ES211			Álava
ES212			Guipúzcoa
ES213			Vizcaya
ES22		Comunidad Foral de Navarra	Comunidad Foral de Navarra
ES23		La Rioja	La Rioja
ES24		Aragón	
ES241			Huesca
ES242			Teruel
ES243			Zaragoza
ES3	COMUNIDAD DE MADRID	Comunidad de Madrid	Comunidad de Madrid
ES4	CENTRO (E)		
ES41		Castilla y León	
ES411			Avila
ES412			Burgos
ES413			León
ES414			Patencia
ES415			Salamanca
ES416			Segovia
ES417			Soria
ES418			Valladolid
ES419			Zamora
ES42		Castilla-la Mancha	
ES421			Albacete
ES422			Ciudad Real
ES423			Cuenca
ES424			Guada/ajara
ES425			Toledo
ES43		Extremadura	
ES431			Badajoz
ES432			Cáceres
ES5	ESTE		
ES51		Cataluña	
ES511			Barcelona
ES512			Girona
ES513			Lleida
ES514			Tarragona
ES52		Comunidad Valenciana	
ES521			Alicante
ES522			Castellón De La Plana
ES523			Valencia
ES53		Islas Baleares	Islas Baleares


KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3	
ES6	SUR	Andalucía		
ES61				
ES611			<i>Almería</i>	
ES612			<i>Cádiz</i>	
ES613			<i>Córdoba</i>	
ES614			<i>Granada</i>	
ES615			<i>Huelva</i>	
ES616			<i>Jaen</i>	
ES617			<i>Málaga</i>	
ES618			<i>Sevilla</i>	
ES62			Región de Murcia	<i>Región de Murcia</i>
ES63			Ceuta y Melilla	
ES631				<i>Ceuta</i>
ES632				<i>Melilla</i>
ES7	CANARIAS	Canarias		
ES701			<i>Las Palmas</i>	
ES702			<i>Santa Cruz De Tenerife</i>	

ESPAÑA – NUTS level 2





NUTS boundaries:

- ∨ NUTS level 2
- ∨ NUTS level 1
- ∨ NUTS level 0




ESPAÑA – NUTS level 3



NUTS boundaries:

- ⋈ NUTS level 3
- ∇ NUTS level 2
- ∧ NUTS level 1
- ∨ NUTS level 0





KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FR			FRANCE
FR1	ÎLE DE FRANCE	Île de France	
FR101			Paris
FR102			Seine-et-Marne
FR103			Yvelines
FR104			Essonne
FR105			Hauts-de-Seine
FR106			Seine-Saint-Denis
FR107			Val-de-Marne
FR108			Val-d'Oise
FR2	BASSIN PARISIEN		
FR21		Champagne-Ardenne	
FR211			Ardennes
FR212			Aube
FR213			Marne
FR214			Haute-Marne
FR22		Picardie	
FR221			Aisne
FR222			Oise
FR223			Somme
FR23		Haute-Normandie	
FR231			Eure
FR232			Seine-Maritime
FR24		Centre	
FR241			Cher
FR242			Eure-et-Loir
FR243			Indre
FR244			Indre-et-Loire
FR245			Loir-et-Cher
FR246			Loiret
FR25		Basse-Normandie	
FR251			Calvados
FR252			Manche
FR253			Orne
FR26		Bourgogne	
FR261			Côte-d'Or
FR262			Nièvre
FR263			Saône-et-Loire
FR264			Yonne
FR3	NORD - PAS-DE-CALAIS	Nord-Pas-de-Calais	
FR301			Nord
FR302			Pas-de-Calais
FR4	EST		
FR41		Lorraine	
FR411			Meurthe-et-Moselle
FR412			Meuse
FR413			Moselle
FR414			Vosges
FR42		Alsace	
FR421			Bas-Rhin
FR422			Haut-Rhin
FR43		Franche-Comté	
FR431			Doubs
FR432			Jura
FR433			Haute-Saône
FR434			Territoire de Belfort

KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3			
FR5	OUEST	Pays de la Loire	Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée			
FR51						
FR511						
FR512						
FR513						
FR514						
FR515						
FR52						
FR521				Bretagne	Côtes-d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine	
FR522						
FR523						
FR524				Poitou-Charentes	Morbihan	
FR53						
FR531						Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres
FR532						
FR533						
FR534		SUD-OUEST	Vienne			
FR6						
FR61				Aquitaine	Dordogne Gironde Landes Lot-et-Garonne	
FR611						
FR612						
FR613						
FR614						
FR615				Midi-Pyrénées	Pyrénées-Atlantiques Ariège Aveyron Haute-Garonne Gers Lot Hautes-Pyrénées Tarn	
FR62						
FR621						
FR622						
FR623						
FR624						
FR625						
FR626						
FR627				Limousin	Tarn-et-Garonne Corrèze Creuse	
FR628						
FR63						
FR631	CENTRE-EST	Haute-Vienne				
FR632						
FR633						
FR7						
FR71	Rhône-Alpes	Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie				
FR711						
FR712						
FR713						
FR714						
FR715						
FR716						
FR717						
FR718	Auvergne	Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme				
FR72						
FR721						
FR722						
FR723						
FR724						

KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FR8	MÉDITERRANÉE		
FR81		<i>Languedoc-Roussillon</i>	
FR811			<i>Aude</i>
FR812			<i>Gard</i>
FR813			<i>Hérault</i>
FR814			<i>Lozère</i>
FR815			<i>Pyénées-Orientales</i>
FR82		<i>Provence-Alpes-Côte d'Azur</i>	
FR821			<i>Alpes-de-Haute-Provence</i>
FR822			<i>Hautes-Alpes</i>
FR823			<i>Alpes-Maritimes</i>
FR824			<i>Bouches-du-Rhône</i>
FR825			<i>Var</i>
FR826			<i>Vaucluse</i>
FR83		<i>Corse</i>	
FR831			<i>Corse-du-Sud</i>
FR832			<i>Haute-Corse</i>
FR9	DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER		
FR91		<i>Guadeloupe</i>	<i>Gadeloupe</i>
FR92		<i>Martinique</i>	<i>Martinique</i>
FR93		<i>Guyane</i>	<i>Guyane</i>
FR94		<i>Réunion</i>	<i>Réunion</i>

FRANCE – NUTS level 2







NUTS boundaries:

- ∨ NUTS level 2
- ∨ NUTS level 1
- ∨ NUTS level 0


0 Km 50 100

FRANCE – NUTS level 3



NUTS boundaries:

- ⋈ NUTS level 3
- ∨ NUTS level 2
- ∨ NUTS level 1
- ∨ NUTS level 0




KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IE	IRELAND	Ireland	IRELAND
IE001			<i>Border</i>
IE002			<i>Dublin</i>
IE003			<i>Mid-East</i>
IE004			<i>Midland</i>
IE005			<i>Mid-West</i>
IE006			<i>South-East (IRL)</i>
IE007			<i>South-West (IRL)</i>
IE008			<i>West</i>

IRELAND – NUTS level 3



NUTS boundaries:

- ⋈ NUTS level 3
- ∨ NUTS level 0




KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IT			ITALIA
IT1	NORD OVEST		
IT11		Piemonte	
IT111			Torino
IT112			Vercelli
IT113			Biella
IT114			Verbano-Cusio-Ossola
IT115			Novara
IT116			Cuneo
IT117			Asti
IT118			Alessandria
IT12		Valle d'Aosta	Valle d'Aosta
IT13		Liguria	
IT131			Imperia
IT132			Savona
IT133			Genova
IT134			La Spezia
IT2	LOMBARDIA	Lombardia	
IT201			Varese
IT202			Como
IT203			Lecco
IT204			Sondrio
IT205			Milano
IT206			Bergamo
IT207			Brescia
IT208			Pavia
IT209			Lodi
IT20A			Cremona
IT20B			Mantova
IT3	NORD EST		
IT31		Trentino-Alto Adige	
IT311			Bolzano-Bozen
IT312			Trento
IT32		Veneto	
IT321			Verona
IT322			Vicenza
IT323			Belluno
IT324			Treviso
IT325			Venezia
IT326			Padova
IT327			Rovigo
IT33		Friuli-Venezia Giulia	
IT331			Pordenone
IT332			Udine
IT333			Gorizia
IT334			Trieste
IT4	EMILIA-ROMAGNA	Emilia-Romagna	
IT401			Piacenza
IT402			Parma
IT403			Reggio nell'Emilia
IT404			Modena
IT405			Bologna
IT406			Ferrara
IT407			Ravenna
IT408			Forlì-Cesena
IT409			Rimini

KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IT5	CENTRO (I)		
IT51		Toscana	
IT511			Massa-Carrara
IT512			Lucca
IT513			Pistola
IT514			Firenze
IT515			Prato
IT516			Livorno
IT517			Pisa
IT518			Arezzo
IT519			Siena
IT51A			Grosseto
IT52		Umbria	
IT521			Perugia
IT522			Terni
IT53		Marche	
IT531			Pesaro e Urbino
IT532			Ancona
IT533			Macerata
IT534			Ascoli Piceno
IT6	LAZIO	Lazio	
IT601			Viterbo
IT602			Rieti
IT603			Roma
IT604			Latina
IT605			Frosinone
IT7	ABRUZZO-MOLISE		
IT71		Abruzzo	
IT711			L'Aquila
IT712			Teramo
IT713			Pescara
IT714			Chieti
IT72		Molise	
IT721			Isernia
IT722			Campobasso
IT8	CAMPANIA	Campania	
IT801			Caserta
IT802			Benevento
IT803			Napoli
IT804			Avellino
IT805			Salerno
IT9	SUD		
IT91		Puglia	
IT911			Foggia
IT912			Bari
IT913			Taranto
IT914			Brindisi
IT915			Lecce
IT92		Basilicata	
IT921			Potenza
IT922			Matera
IT93		Calabria	
IT931			Cosenza
IT932			Crotone
IT933			Catanzaro
IT934			Vibo Valentia
IT935			Reggio di Calabria


KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ITA	SICILIA	Sicilia	
ITA01			Trapani
ITA02			Palermo
ITA03			Messina
ITA04			Agrigento
ITA05			Caltanissetta
ITA06			Enna
ITA07			Catania
ITA08			Ragusa
ITA09	Siracusa		
ITB	SARDEGNA	Sardegna	
ITB01			Sassari
ITB02			Nuoro
ITB03			Oristano
ITB04			Cagliari

ITALIA – NUTS level 2




NUTS boundaries:

- ∨ NUTS level 2
- ∨ NUTS level 1
- ∨ NUTS level 0




ITALIA – NUTS level 3



NUTS boundaries:


- ⋈ NUTS level 3
- ∨ NUTS level 2
- ∧ NUTS level 1
- ▾ NUTS level 0



KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
LU	LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)	Luxembourg (Grand-Duché)	Luxembourg (Grand-Duché)
			LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
NL			NEDERLAND
NL1	NOORD-NEDERLAND		
NL11		Groningen	
NL111			Oost-Groningen
NL112			Delfzijl en omgeving
NL113			Overig Groningen
NL12		Friesland	
NL121			Noord-Friesland
NL122			Zuidwest-Friesland
NL123			Zuidoost-Friesland
NL13		Drenthe	
NL131			Noord-Drenthe
NL132			Zuidoost-Drenthe
NL133			Zuidwest-Drenthe
NL2	OOST-NEDERLAND		
NL21		Overijssel	
NL211			Noord-Overijssel
NL212			Zuidwest-Overijssel
NL213			Twente
NL22		Gelderland	
NL221			Veluwe
NL222			Achterhoek
NL223			Arnhem/Nijmegen
NL224			Zuidwest-Gelderland
NL23		Flevoland	Flevoland
NL3	WEST-NEDERLAND		
NL31		Utrecht	Utrecht
NL32		Noord-Holland	
NL321			Kop van Noord-Holland
NL322			Alkmaar en omgeving
NL323			Umond
NL324			Agglomeratie Haarlem
NL325			Zaanstreek
NL326			Groot-Amsterdam
NL327			Het Gooi en Vechtstreek
NL33		Zuid-Holland	
NL331			Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
NL332			Agglomeratie's-Gravenhage
NL333			Delft en Westland
NL334			Oost-Zuid-Holland
NL335			Groot-Rijnmond
NL336			Zuidoost-Zuid-Holland
NL34		Zeeland	
NL341			Zeeuwsch- Vlaanderen
NL342			Overig Zeeland
NL4	ZUID-NEDERLAND		
NL41		Noord-Brabant	
NL411			West-Noord-Brabant
NL412			Midden-Noord-Brabant
NL413			Noordoost-Noord-Brabant
NL414			Zuidoost-Noord-Brabant
NL42		Limburg (NL)	
NL421			Noord-Limburg
NL422			Midden-Limburg
NL423			Zuid-Limburg

NEDERLAND – NUTS level 2



NUTS boundaries:

- ∨ NUTS level 2
- ∨ NUTS level 1
- ∨ NUTS level 0


0 Km 25 50

NEDERLAND – NUTS level 3



NUTS boundaries:

- ⋈ NUTS level 3
- ∇ NUTS level 2
- ∧ NUTS level 1
- ∨ NUTS level 0




KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
AT			ÖSTERREICH
AT1	OSTÖSTERREICH		
AT11		Burgenland	
AT111			Mittelburgenland
AT112			Nordburgenland
AT113			Sudburgenland
AT12		Niederösterreich	
AT121			Mostviertel-Eisen wurzen
AT122			Niederösterreich-Sud
AT123			Sankt Polten
AT124			Waldviertel
AT125			Weinviertel
AT126			Wiener Umland/Nordteil
AT127			Wiener Umland/Sudteil
AT13		Wien	Wien
AT2	SUDÖSTERREICH		
AT21		Kärnten	
AT211			Klagenfurt-Villach
AT212			Oberkärnten
AT213			Unterkärnten
AT22		Steiermark	
AT221			Graz
AT222			Liezen
AT223			Östliche Obersteiermark
AT224			Oststeiermark
AT225			West- und Sudsteiermark
AT226			Westliche Obersteiermark
AT3	WESTÖSTERREICH		
AT31		Oberösterreich	
AT311			Innviertel
AT312			Linz-Wels
AT313			Muhlviertel
AT314			Steyr-Kirchdorf
AT315			Traunviertel
AT32		Salzburg	
AT321			Lungau
AT322			Pinzgau-Pongau
AT323			Salzburg und Umgebung
AT33		Tirol	
AT331			AuGerfern
AT332			Innsbruck
AT333			Osttirol
AT334			Tiroler Oberland
AT335			Tiroler Unterland
AT34		Vorarlberg	
AT341			Bludenz-Bregenzer Wald
AT342			Rheintal-Bodenseegebiet

ÖSTERREICH – NUTS level 2




NUTS boundaries:

- ∨ NUTS level 2
- ∨ NUTS level 1
- ∨ NUTS level 0




ÖSTERREICH – NUTS level 3





NUTS boundaries:

- ⊞ NUTS level 3
- ∨ NUTS level 2
- ∧ NUTS level 1
- ⋈ NUTS level 0




KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
PT			PORTUGAL
PT1	CONTINENTE		
PT11		Norte	
PT111			<i>Minho-Lima</i>
PT112			<i>Cávado</i>
PT113			<i>Ave</i>
PT114			<i>Grande Porto</i>
PT115			<i>Tamega</i>
PT116			<i>Entre Douro e Vouga</i>
PT117			<i>Douro</i>
PT118			<i>Alto Tras-os-Montes</i>
PT12		Centra (P)	
PT121			<i>Baixo Vouga</i>
PT122			<i>Baixo Mondego</i>
PT123			<i>Pinhal Litoral</i>
PT124			<i>Pinhal Interior Norte</i>
PT125			<i>Dão-Lafões</i>
PT126			<i>Pinhal Interior Sul</i>
PT127			<i>Serra da Estrela</i>
PT128			<i>Beira Interior Norte</i>
PT129			<i>Beira Interior Sul</i>
PT12A			<i>Cova da Beira</i>
PT13		Lisboa e Vale do Tejo	
PT131			<i>Oeste</i>
PT132			<i>Grande Lisboa</i>
PT133			<i>Península de Setúbal</i>
PT134			<i>Médio Tejo</i>
PT135			<i>Lezíria do Tejo</i>
PT14		Alentejo	
PT141			<i>Alentejo Litoral</i>
PT142			<i>Alto Alentejo</i>
PT143			<i>Alentejo Central</i>
PT144			<i>Baixo Alentejo</i>
PT15		Algarve	<i>Algarve</i>
PT2	AÇORES	Açores	<i>Açores</i>
PT3	MADEIRA	Madeira	<i>Madeira</i>

PORTUGAL – NUTS level 2




NUTS boundaries:

- ∨ NUTS level 2
- ∨ NUTS level 0




PORTUGAL – NUTS level 3



KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FI			SUOMI/FINLAND
FI1	MANNER-SUOMI		
FI11		Uusimaa	Uusimaa
FI12		Etelä-Suomi	
FI121			Varsinais-Suomi
FI122			Satakunta
FI123			Häme
FI124			Pirkanmaa
FI125			Päijät-Häme
FI126			Kymenlaakso
FI127			Etelä-Karjala
FI13		Itä-Suomi	
FI131			Etelä-Savo
FI132			Pohjois-Savo
FI133			Pohjois-Karjala
FI134			Kainuu
FI14		Väli-Suomi	
FI141			Keski-Suomi
FI142			Etelä-Pohjanmaa
FI143			Vaasan rannikkoseutu
FI144			Keski-Pohjanmaa
FI15		Pohjois-Suomi	
FI151			Pohjois-Pohjanmaa
FI152			Lappi
FI2	AHVENANMAA/ÅLAND	Ahvenanmaa/Åland	Ahvenanmaa/Åland


SUOMI / FINLAND – NUTS level 2





NUTS boundaries:

∨ NUTS level 2

∨ NUTS level 0




SUOMI / FINLAND – NUTS level 3





NUTS boundaries:

- ⚡ NUTS level 3
- ∨ NUTS level 2
- ∨ NUTS level 1
- ∨ NUTS level 0




KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
SE	SVERIGE		SVERIGE
SE01		Stockholm	
SE011			Stockholms län
SE02		Östra Mellansverige	
SE021			Uppsala län
SE022			Södermanlands län
SE023			Östergötlands län
SE024			Örebro län
SE025			Västmanlands län
SE03		Småland med öarna	
SE031			Jönköpings län
SE032			Kronobergs län
SE033			Kalmar län
SE034			Gotlands Län
SE04		Sydsverige	
SE041			Blekinge län
SE042			Kristianstad län
SE043			Malmöhus län
SE05		Västsverige	
SE051			Hallands län
SE052			Göteborgs och Bohus län
SE053			Älvsborgs län
SE054			Skaraborgs län
SE06		Norra Mellansverige	
SE061			Värmlands län
SE062			Kopparbergs län
SE063			Gävleborgs län
SE07		Mellersta Norrland	
SE071			Västernorrlands län
SE072			Jämtlands län
SE08		Övre Norrland	
SE081			Västerbottens län
SE082			Norrbottnens län

SVERIGE – NUTS level 2





NUTS boundaries:

- ∨ NUTS level 2
- ∧ NUTS level 0




SVERIGE – NUTS level 3



NUTS boundaries:



- ∇ NUTS level 3
- ∇ NUTS level 2
- ∇ NUTS level 0



KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
UK			UNITED KINGDOM
UK1	NORTH		
UK11		Cleveland, Durham	
UK111			<i>Cleveland</i>
UK112			<i>Durham</i>
UK12		Cumbria	<i>Cumbria</i>
UK13		Northumberland, Tyne and Wear	
UK131			<i>Northumberland</i>
UK132			<i>Tyne and Wear</i>
UK2	YORKSHIRE AND HUMBERSIDE		
UK21		Humberside	<i>Humberside</i>
UK22		North Yorkshire	<i>North Yorkshire</i>
UK23		South Yorkshire	<i>South Yorkshire</i>
UK24		West Yorkshire	<i>West Yorkshire</i>
UK3	EAST MIDLANDS		
UK31		Derbyshire, Nottinghamshire	
UK311			<i>Derbyshire</i>
UK312			<i>Nottinghamshire</i>
UK32		Leicestershire, Northamptonshire	
UK321			<i>Leicestershire</i>
UK322			<i>Northamptonshire</i>
UK33		Lincolnshire	<i>Lincolnshire</i>
UK4	EAST ANGLIA	East Anglia	
UK401			<i>Cambridgeshire</i>
UK402			<i>Norfolk</i>
UK403			<i>Suffolk</i>
UK5	SOUTH EAST (UK)		
UK51		Bedfordshire, Hertfordshire	
UK511			<i>Bedfordshire</i>
UK512			<i>Hertfordshire</i>
UK52		Berkshire, Buckinghamshire Oxfordshire	
UK521			<i>Berkshire</i>
UK522			<i>Buckinghamshire</i>
UK523			<i>Oxfordshire</i>
UK53		Surrey, East-West Sussex	
UK531			<i>East Sussex</i>
UK532			<i>Surrey</i>
UK533			<i>West Sussex</i>
UK54		Essex	<i>Essex</i>
UK55		Greater London	<i>Greater London</i>
UK56		Hampshire, Isle of Wight	
UK561			<i>Hampshire</i>
UK562			<i>Isle of Wight</i>
UK57		Kent	<i>Kent</i>
UK6	SOUTH WEST (UK)		
UK61		Avon, Gloucestershire, Wiltshire	
UK611			<i>Avon</i>
UK612			<i>Gloucestershire</i>
UK613			<i>Wiltshire</i>
UK62		Cornwall, Devon	
UK621			<i>Cornwall</i>
UK622			<i>Devon</i>
UK63		Dorset, Somerset	
UK631			<i>Dorset</i>
UK632			<i>Somerset</i>

KODS	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3			
UK7	WEST MIDLANDS	Hereford & Worcester, Warwickshire	<i>Hereford and Worcester Warwickshire</i>			
UK71						
UK711		Shropshire, Staffordshire	<i>Shropshire Staffordshire</i>			
UK712						
UK72						
UK721		West Midlands (County)	<i>West Midlands (County)</i>			
UK722						
UK73	NORTH WEST (UK)	Cheshire	<i>Cheshire</i>			
UK8						
UK81						
UK82						
UK83						
UK84	Lancashire	<i>Lancashire</i>				
UK84						
UK84	Merseyside	<i>Merseyside</i>				
UK9						
UK91	WALES	Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys	<i>Clwyd Dyfed Gwynedd Powys</i>			
UK911						
UK912						
UK913						
UK914		Gwent, Mid-South-West Glamorgan	<i>Gwent Mid Glamorgan South Glamorgan West Glamorgan</i>			
UK92						
UK921						
UK922						
UK923						
UK924						
UKA				SCOTLAND	Borders-Central-Fife-Lothian-Tayside	<i>Borders Central Fife Lothian Tayside</i>
UKA1						
UKA11						
UKA12						
UKA13						
UKA14	Dumfries & Galloway, Strathclyde	<i>Dumfries and Galloway Strathclyde</i>				
UKA15						
UKA2						
UKA21	Highlands, Islands	<i>Highlands Islands</i>				
UKA22						
UKA3						
UKA31						
UKA32	Grampian	<i>Grampian</i>				
UKA4						
U KB	NORTHERN IRELAND	Northern Ireland	<i>Northern Ireland</i>			

UNITED KINGDOM – NUTS level 2





NUTS boundaries:

- ∨ NUTS level 2
- ∨ NUTS level 1
- ∨ NUTS level 0

0 Km 50 100

UNITED KINGDOM – NUTS level 3



NUTS boundaries:

- ⋄ NUTS level 3
- ∨ NUTS level 2
- ∧ NUTS level 1
- ∨ NUTS level 0

0 Km 50 100



B papildinājums

Direktīvas 92/43/EEK I pielikuma dzīvotņu veidi

Kods	I pielikuma kods	P	Dzīvotņu veids
1110	11.25		Smilšu sēkli, ko pastāvīgi sedz neliels daudzums jūras ūdens
1120	11.34	*	<i>Posidonia</i> audzes
1130	13.2		Grīvas ūdeņi
1140	14		Purvāji un smilšu līdzenumi, ko nelielas plūdmaiņas gadījumā neklāj jūras ūdens
1150	21	*	Piekrastes lagūnas
1160	—		Plašas seklūdens ietekas un līči
1170	—		Rifi
1180	—		Zemūdens struktūras, ko radījušas gāzu izplūdes
1210	17.2		Plūdmaiņu joslas viengadīgā veģetācija
1220	17.3		Akmeņaino krastu daudzgadīgā veģetācija
1230	18.21		Atlantijas okeāna un Baltijas jūras krasta jūras klintis ar veģetāciju
1240	18.22		Vidusjūras krasta jūras klintis ar veģetāciju, kam raksturīgs <i>Limonium</i> spp.
1250	18.23		Jūras klintis ar veģetāciju, kas ietver makronēzisko krastu endēmisko floru
1310	15.11		<i>Salicornia</i> un citi viengadie augi, kas pārņem dubļus un smiltis
1320	15.12		<i>Spartina</i> velēnas (<i>Spartinion</i>)
1330	15.13		Atlantijas sāslauki (<i>Glaucopuccinellietalia</i>)
1340	15.14	*	Kontinentālie sāslauki (<i>Puccinellietalia distantis</i>)
1410	15.15		Vidusjūras sāslauki (<i>Juncetalia maritimi</i>)
1420	15.16		Vidusjūras un termoatlantiskie halofīlie krūmāji (<i>Sarcocornetea fruticosi</i>)
1430	15.17		Halonitrofilie krūmāji (<i>Pegano-Salsoletea</i>)
1510	15.18	*	Vidusjūras sālsstepes (<i>Limonietalia</i>)
1520	15.19	*	Ibērijas ģipšakmens veģetācija (<i>Gypsophiletalia</i>)
1530	15.1A	*	Panoniskās sālsstepes un solončaki
2110	16.211		Embrioniskās ceļojošās kāpas
2120	16.212		Piekrastes ceļojošās kāpas ar <i>Ammophila arenaria</i> ("baltās kāpas")
2130	16.221 -> 16.227	*	Nostiprinātās piekrastes kāpas ar zālaugu veģetāciju ("pelēkās kāpas"):
2131	16.221	*	<i>Galio-Koelerion albescentis</i>
2132	16.222	*	<i>Euphorbio-Helichryson</i>
2133	16.223	*	<i>Crucianellion maritimae</i>
2134	16.224	*	<i>Euphorbia terracina</i>
2135	16.225	*	<i>Mesobromion</i>
2136	16.226	*	<i>Trifolio-Gerantietea sanguinei</i> , <i>Galio maritimi-Geranion sanguinei</i>

Kods	I pielikuma kods	P	Dzīvotņu veids
2137	16.227	*	<i>Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion guttatae</i>
2140	16.23	*	Nepārkaļķojušās nostiprinātās kāpas ar <i>Empetrum nigrum</i>
2150	16.24	*	Atlantijas nepārkaļķojušās nostiprinātās kāpas (<i>Calluno-Ulicetea</i>)
2160	16.25		Kāpas ar <i>Hippophae rhamnoides</i>
2170	16.26		Kāpas ar <i>Salix arenaria</i>
2180	16.29		Kokiem apaugušas kāpas Atlantijas, kontinentālajā vai boreālajā reģionā
2190	16.31 -> 16.35		Mitrās kāpu ieplakas
2191	16.31		Kāpu ieplaku diķi
2192	16.32		Kāpu ieplaku priekšējās velēnas
2193	16.33		Kāpu ieplaku dumbrāji
2194	16.34		Kāpu ieplaku zālaines
2195	16.35		Kāpu ieplaku niedrāji un grislāji
21A0	1A	*	Piejūras pļavas (<i>Machairs</i>) (* Īrijā)
2210	16.223		<i>Crucianellion maritima</i> nostiprinātas pludmales kāpas
2220	16.224		Kāpas ar <i>Euphorbia terracina</i>
2230	16.228		<i>Malcolmietalia</i> kāpu pļavas
2240	16.229		<i>Brachypodietalia</i> kāpu pļavas ar viengadīgiem augiem
2250	16.27	*	Piekrastes kāpas ar <i>Juniperus</i> spp.
2260	16.28		<i>Cisto-Lavenduletalia</i> kāpu sklerofilie krūmāji
2270	16.29 x 42.8	*	Kokiem apaugušas kāpas ar <i>Pinus pinea</i> un/vai <i>Pinus pinaster</i>
2310	64.1 x 31.223		Sauso smilšu augšņu virsāji ar <i>Calluna</i> un <i>Genista</i>
2320	64.1 x 31.227		Sauso smilšu augšņu virsāji ar <i>Calluna</i> un <i>Empetrum nigrum</i>
2330	64.1 x 35.2		Kontinentālās kāpas ar atklātām <i>Corynephorus</i> un <i>Agrostis</i> zālaugu pļavām
2340	64.71	*	Panoniskās kontinentālās kāpas
3110	22.11 x 22.31		Atlantijas smilšaino zemieņu oligotrofiskie ūdeņi, kuros ir ļoti maz minerālvielu, ar amfibijas tipa veģetāciju: <i>Lobelia</i> , <i>Littorelia</i> un <i>Isoetes</i>
3120	22.11 x 22.34		Vidusjūras rietumkrasta smilšaino zemieņu oligotrofiskie ūdeņi, kuros ir ļoti maz minerālvielu, ar <i>Isoetes</i>
3130	22.12 x (22.31 & 22.32)		Viduseiropas un perialpīnā apgabala oligotrofiskie ūdeņi ar amfibijas tipa veģetāciju: <i>Littorelia</i> vai <i>Isoetes</i> , vai viengadīgu augu veģetāciju atklātos krastos (<i>Nanocyperetalia</i>)
3131	22.12 x 22.31		Viduseiropas un perialpīnā apgabala oligotrofiskie ūdeņi ar amfibijas tipa veģetāciju: <i>Littorelia</i> vai <i>Isoetes</i>
3132	22.12 x 22.32		Viduseiropas un perialpīnā apgabala oligotrofiskie ūdeņi ar viengadīgu augu veģetāciju atklātos krastos (<i>Nanocyperetalia</i>)
3140	22.12 x 22.44		Cieti oligomezotrofiski ūdeņi ar <i>Chara</i> spp. bentālu veģetāciju
3150	22.13		Dabiski eitrofiski ezeri ar <i>Magnopotamion</i> vai <i>Hydrocharition</i> tipa veģetāciju
3160	22.14		Distrofiski ezeri
3170	22.34	*	Vidusjūras izzūstošie diķi

Kods	I pielikuma kods	P	Dzīvotņu veids
3180	—	*	Izžūstoši karsta ezeri (<i>Turloughs</i>) (Īrija)
3220	24.221 & 24.222		Alpu upes un zālaugu veģetācija to krastos
3221	24.221		Subalpu kazrožu sabiedrības upju palienēs
3222	24.222		Alpu grants sanesumu sabiedrība
3230	24.223		Alpu upes un to <i>Myricaria germanica</i> koku veģetācija
3240	24.224		Alpu upes un to <i>Salix elaeagnos</i> koku veģetācija
3250	24.225		Pastāvīga plūduma Vidusjūras upes ar <i>Glaucium flavum</i>
3260	24.4		Zemieņu – kalnāju līmeņa ūdensteces ar <i>Ranunculus</i> peldaugu veģetāciju
3270	24.52		<i>Chenopodium rubri</i> zemieņu – kalnāju līmeņa ūdenstecēs
3280	24.53		Pastāvīga plūduma Vidusjūras upes ar: <i>Paspalo-Agrostidion</i> sugām, <i>Salix</i> un <i>Populus alba</i> nokarēm
3290	—		Neregulāra plūduma Vidusjūras upes
4010	31.11		Ziemeļatlantijas mitrie virsāji ar <i>Erica tetralix</i>
4020	31.12	*	Dienvīdatlantijas mitrie virsāji ar <i>Erica ciliaris</i> un <i>Erica tetralix</i>
4030	31.2		Sausie virsāji (visi apakštipi)
4040	31.234	*	Sausie piekrastes virsāji ar <i>Erica vagans</i> un <i>Ulex maritimus</i>
4050	31.3	*	Endēmiski makronēziskie tīreļi
4060	31.4		Alpu un subalpu virsāji
4070	31.5	*	Krūmāji ar <i>Pinus mugo</i> un <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)
4080	31.622		Subarktiskie vītoli krūmāji
4090	31.7		Endēmiskie oro-Vidusjūras virsāji ar irbulenēm
5110	31.82		Stabilas <i>Buxus sempervirens</i> audzes uz kaļķakmens nogāzēm (<i>Berberidion p.</i>)
5120	31.842		Kalnu <i>Genista purgans</i> audzes
5130	31.88		<i>Juniperus communis</i> audzes kalcifilos virsājos vai plāvās
5140	31.89	*	<i>Cistus palhinhae</i> audzes piejūras mitrajos virsājos (<i>Junipero-Cistetum palhinhae</i>)
5210	32.131 -> 32.135		Kadiķu audzes
5211	32.131		<i>Juniperus oxycedrus arborescent matorral</i>
5212	32.132		<i>Juniperus phoenicea arborescent matorral</i>
5213	32.133		<i>Juniperus excelsa</i> un <i>J. foetidissima arborescent matorralis</i>
5214	32.134		<i>Juniperus communis arborescent matorral</i>
5215	32.135		<i>Juniperus drupacea arborescent matorral</i>
5220	32.17	*	Kokveida krūmāji ar <i>Zyziphus</i>
5230	32.18	*	Kokveida krūmāji ar <i>Laurus nobilis</i>

Kods	I pielikuma kods	P	Dzīvotņu veids
5310	32.216		Lauru <i>kok</i> saaudzes
5320	32.217		<i>Euphorbia</i> zemās audzes tuvu pie klintīm
5330	32.22 -> 32.26		Visi veidi
5331	32.22		Kokveidīgā dievkrēsliņa audzes
5332	32.23		Garigves ar ampelodesmas dominanci
5333	32.24		Pundurpalmu krūmājs
5334	32.25		Pirmstuksneša krūmājs
5335	32.26		Termo-Vidusjūras slotveidīgo krūmāju lauki (<i>retamares</i>)
5410	33.1		<i>Astrhalago-Plantaginetum subulatae</i> dzelksnāji
5420	33.3		<i>Sarcopoterium spinosum</i> dzelksnāji
5430	33.4		Krētas <i>salas</i> audzes (<i>Euphorbieto-Verbascion</i>)
6110	34.11	*	Kaļķainas vai bāziskas augsnes klinšu pļavas (<i>Alyso-Sedion albi</i>)
6120	34.12	*	Sausas smilšu augsnes kaļķainās pļavas (<i>Koelerion glaucae</i>)
6130	34.2		Ar cinku bagātu augšņu pļavas
6140	36.314		Pireneju <i>Festuca eskia</i> sicīlija augsnes pļavas
6150	36.32		Silīcija augsnes Alpu un boreālās pļavas
6160	36.36		Ibērijas <i>Festuca indigesta</i> sicīlija augsnes pļavas
6170	36.41 -> 36.45		Alpu kaļķainas augsnes pļavas
6171	36.41		Rūsganā grīšļa pļavas un ar tām saistītās augu sabiedrības
6172	36.42		Kobrēziju audzes
6173	36.43		Terasveida un joslveida zonējumu zālaines
6174	36.44		Alpu smago metālu augšņu sabiedrības
6175	36.45		Oro-Vidusjūras rindu pļavas
6180	36.5		Makronēziskās kalnu pļavas
6210	34.31 -> 34.34	*	Kaļķainā augsnē (<i>Festuco Brometalia</i>)(* nozīmīgas orhideju teritorijas)
6211	34.31	*	Subkontinentālās stepes pļavas
6212	34.32	*	Subatlantiskās daļēji sausās kaļķainās pļavas
6213	34.33	*	Subatlantiskās ļoti sausās kaļķainās pļavas
6214	34.34	*	Viduseiropas kaļķainas – silīcija augsnes pļavas
6220	34.5	*	Pseudostepe ar stiebrzālēm un viengadīgajiem augiem (<i>Thero-Brachypodietea</i>)
6230	35.1	*	Sugām bagātas <i>Nardus</i> pļavas ar silikātu substrātu kalnu apvidos (un piekaļņu apvidos – kontinentālajā Eiropā)
6240	34.31	*	Subkontinentālās stepes veida pļavas
6250	34.91	*	Panoniskās stepes
6260	34.A1	*	Panoniskās smilšstepes
6310	32.11		Ar <i>Quercus suber</i> un/vai <i>Quercus ilex</i>

Kods	I pielikuma kods	P	Dzīvotņu veids
6410	37.31		<i>Molinia</i> pļavas ar kaļķainu un mālainu augsni (<i>Eu-Molinion</i>)
6420	37.4		Vidusjūras garstiebru zāles meldru pļavas (<i>Molinio-Holoschoenion</i>)
6430	37.7 & 37.8		Eitrofiskās garstiebru zāles
6431	37.7		Ūdensteču un mežu zemes hidrofilās garstiebru zāles apmales
6432	37.8		Subalpu un Alpu garstiebru zāles sabiedrības
6440	—		<i>Cnidion venosae</i> applūstošās pļavas
6510	38.2		Zemieņu siena pļavas (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
6520	38.3		Kalnu siena pļavas (britu tipa ar <i>Geranium sylvaticum</i>)
7110	51.1	*	Aktīvie augstie purvi
7120	51.2		Sadalījušies augstie purvi, kuri joprojām spēj dabiski reģenerēties
7130	52.1 & 52.2	*	Kūdras slāņa purvi (* ja aktīvais purvs)
7131	52.1	*	Zemieņu kūdras slāņa purvi
7132	52.2	*	Augstie kūdras slāņa purvi
7140	54.5		Izžūstošie muklāji un nestabilie purvi
7150	54.6		Noslāņojumi kūdras substrātos (<i>Rhynchosporion</i>)
7210	53.3	*	Kaļķainie dumbrāji ar <i>Cladium mariscus</i> un <i>Carex davalliana</i> sugām
7220	54.12	*	Pārakmeņojušās atradnes ar tufa audzēm (<i>Cratoneurion</i>)
7230	54.2		Sārmaini dumbrāji
7240	54.3	*	<i>Caridon bicoloris-atrofuscae</i> Alpu piekalņu audzes
7310	54.8	*	<i>Aapa</i> muklāji
7320	54.9	*	<i>Palsa</i> muklāji
8110	61.1		Silikātu nogāzes
8120	61.2		Kaļķakmens un <i>calcshist</i> nogāzes
8130	61.3		Rietumvidusjūras un Alpu termofilās nogāzes
8140	61.4		Balkānu nogāzes
8150	61.5		Viduseiropas kalnāju silikātu nogāzes
8160	61.6	*	Viduseiropas kaļķakmens nogāzes
8210	62.1 & 62.1A		Kaļķakmens nogāzes ar klinšu veģetāciju
8211	62.11		Rietumu ES Vidusjūras un oro-Ibērijas kaļķakmens klintis
8212	62.12		Viduspireneju kaļķakmens klintis
8213	62.13		Ligūrijas – Apenīnu kaļķakmens klintis
8214	62.14		Dienvīdālījas kaļķakmens klintis
8215	62.15		Alpu un sub-Vidusjūras kaļķakmens klintis
8216	62.16		ES Vidusjūras Grieķijas kaļķakmens klintis
8217	62.17		Egejas kaļķakmens klintis
8218	62.18		Dienvīdālījas kalnu klintis

Kods	I pielikuma kods	P	Dzīvotņu veids
8219	62.19		Vidusgrieķijas kalnu klintis
821A	62.1A		Ziemeļgrieķijas kaļķakmens klintis
8220	62.2		Silikātu nogāzes ar klinšu veģetāciju
8230	62.3		Klinšu piekalņu veģetācija
8240	62.4	*	Kaļķakmens slāņi
8310	65		Alas, kas nav pieejamas publiskai apskatei
8320	—		Lavas un iežu dabisko atsegumu lauki
8330	—		Pilnīgi vai daļēji zem ūdens esošas jūras alas
8340	—		Pastāvīgi ledāji
9010	42.C	*	Rietumu taiga
9110	41.11		<i>Luzulo-Fagetum</i> dižskābarža meži
9120	41.12		Dižskābaržu meži ar <i>Ilex</i> un dažkārt arī <i>Taxus</i> krūmājos (<i>Ilici-Fagion</i>)
9130	41.13		<i>Asperulo-Fagetum</i> dižskābarža meži
9140	41.15		Subalpu dižskābaržu meži ar <i>Acer</i> un <i>Rumex arifolius</i>
9150	41.16		Kaļķakmens augšņu dižskābaržu meži (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)
9160	41.24		<i>Stellario-Carpinetum</i> ozolu un skābaržu meži
9170	*41.26		<i>Galio-Carpinetum</i> ozolu un skābaržu meži
9180	41.4	*	<i>Tilio-Acerion</i> nokaļņu, nogāžu un aizu meži
9190	41.51		Veci acidofili ozolu meži ar <i>Quercus robur</i> smilšainās zemienēs
91A0	41.53		Veci akmens ozolu meži ar <i>Ilex</i> un <i>Blechnum</i> Britu salās
91B0	41.86		<i>Fraxinus angustifolia</i> meži
91C0	42.51	*	Kaledonijas meži
91D0	44.A1 -> 44.A4	*	Purvainas mežu zemes
91D1	44.A1	*	Sfagnu bērza meži
91D2	44.A2	*	Skotijas priežu purvainie meži
91D3	44.A3	*	Kalnu priežu purvainie meži
91D4	44.A4	*	Sfagnu egļu meži
91	44.3	*	Aluviāli meži (<i>Alnion glutinoso-incanae</i>)
91F0	44.4		Lielo upju piekrastes jauktie ozolu, gobu un ošu meži
91 G0	41.2B	*	Panoniskie ozolu un skābaržu meži
91H0	41.7374	*	Panoniskie baltozolu meži
91I0	41.7A	*	Eiropas-Sibīrijas stepju ozolu meži
9210	41.181	*	Apenīnu dižskābaržu meži ar <i>Taxus</i> un <i>Ilex</i>
9220	41.184	*	Apenīnu dižskābaržu meži ar <i>Abies alba</i> un dižskābaržu meži ar <i>Abies nebrodensis</i>

Kods	I pielikuma kods	P	Dzīvotņu veids
9230	41.6		Galīcijas un Portugāles ozolu meži ar <i>Quercus robur</i> un <i>Quercus pyrenaica</i>
9240	41.77		<i>Quercus faginea</i> meži (Ibērijas pussala)
9250	41.85		<i>Quercus trojana</i> meži (Itālija un Grieķija)
9260	41.9		Kastaņkoku meži
9270	41.1A X 42.17		Grieķijas dižskābaržu meži ar <i>Abies borisii-regis</i>
9280	41.1B		<i>Quercus frainetto</i> meži
9290	42.A1		Ciprešu meži (<i>Acero-Cupression</i>)
92A0	44.17		<i>Salix alba</i> un <i>Populus alba</i> mežu rindas
92B0	44.52		Vidusjūras neregulāro ūdensteču piekrastes audzes ar <i>Rhododendron ponticum</i> , <i>Salix</i> u.c.
92C0	44.7		Austrumu līdzenumu meži (<i>Platanion orientalis</i>)
92D0	44.8		Termo-Vidusjūras piekrastes alejas un biežokņi (<i>Nerio-Tamariceteae</i>) un Ibērijas pussalas dienvidrietumu piekrastes alejas un biežokņi (<i>Securinegion tinctoriae</i>)
9310	41.7C		Krētas <i>Quercus brachyphylla</i> meži
9320	45.1		<i>Olea</i> un <i>Ceratonia</i> meži
9330	45.2		<i>Quercus suber</i> meži
9340	45.3		<i>Quercus ilex</i> meži
9350	45.5		<i>Quercus macrolepis</i> meži
9360	45.61 -> 45.63	*	Makronēziskie lauru koku meži (<i>Laurus</i> , <i>Ocotea</i>)
9361	45.61	*	Azoru <i>laurisilvas</i>
9362	45.62	*	Madeiras <i>laurisilvas</i>
9363	45.63	*	Kanāriju salu <i>laurisilvas</i>
9370	45.7	*	Fēnikspalmu audzes
9380	45.8		<i>Ilex aquifolium</i> meži
9410	42.21 -> 42.23		Acidofilie meži (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
9411	42.21		Subalpu egļu meži Alpos
9412	42.22		Kalnu egļu meži iekšējos Alpos
9413	42.23		Hercīnie subalpu meži
9420	42.31 & 42.32		Alpu meži ar lapeglēm un <i>Pinus cembra</i>
9421	42.31		Austrumu silicītiežu lapeglu un cietpriežu meži
9422	42.32		Austrumu kaļķakmens iežu lapeglu un cietpriežu meži
9430	42.4	*	<i>Pinus uncinata</i> meži (* ja pamatā ģipšakmens vai kaļķakmens)
9510	42.14	*	Apenīnu <i>Abies alba</i> un <i>Picea excelsa</i> meži
9520	42.19		<i>Abies pinsapo</i> meži
9530	42.61 -> 42.66	*	Vidusjūras priežu meži ar endēmiskām melnajām priedēm

Kods	I pielikuma kods	P	Dzīvotņu veids
9531	42.61	*	Itālijas <i>Pinus nigra</i> meži
9532	42.62	*	Grieķijas <i>Pinus nigra</i> meži
9533	42.63	*	Zalcmana priežu meži
9534	42.64	*	Korsikas priežu meži
9535	42.65	*	Kalabrijas priežu meži
9536	42.66	*	Pallasa priežu meži
9540	42.8		Vidusjūras priežu meži ar endēmiskām <i>Mesogean</i> priedēm, tostarp <i>Pinus mugo</i> un <i>Pinus leucodermis</i>
9550	42.9		Makronēziskie priežu meži (endēmiski)
9560	42.A2 -> 42.A5 & 42.A8	*	Endēmiski Vidusjūras meži ar <i>Juniperus spp.</i>
9561	42.A2	*	Spānijas kadiķu audzes
9562	42.A3	*	Grieķijas kadiķu audzes
9563	42.A4	*	Smirdīgā kadiķa (<i>Juniperus foetidissima</i>) meži
9564	42.A5	*	Sīrijas kadiķa (<i>Juniperus drupaceae</i>) audzes
9565	42.A8	*	Makronēzisko kadiķu audzes
9570	42.A6	*	<i>Tetraclinis articulata</i> meži (Murcia)
9580	42.A71 -> 42.A73	*	<i>Taxus baccata</i> meži
9581	42.A71	*	Britu salu īvju meži
9582	42.A72	*	Korsikas salas īvju meži
9583	42.A73	*	Sardīnijas salas īvju meži

C papildinājums

Direktīvas 79/409/EEK I pielikuma putnu sugas

Novaka kods	Sugas nosaukums	Pielikums				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A402	<i>Accipiter brevipes</i>	Y				
A085	<i>Accipiter gentilis</i>					
A400	<i>Accipiter gentilis arrigonii</i>	Y				
A086	<i>Accipiter nisus</i>					
A401	<i>Accipiter nisus granti</i>	Y				
A298	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>					
A293	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Y				
A294	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Y				
A296	<i>Acrocephalus palustris</i>					
A295	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>					
A297	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>					
A168	<i>Actitis hypoleucos</i>					
A324	<i>Aegithalos caudatus</i>					
A223	<i>Aegolius funereus</i>	Y				
A079	<i>Aegyptius monachus</i>	Y				
A247	<i>Alauda arvensis</i>					
A200	<i>Alca tor da</i>					
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Y				
A111	<i>Alectoris barbara</i>	Y		Y	Y	
A411	<i>Alectoris chukar</i>					
A109	<i>Alectoris graeca</i>		Y			
A412	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	Y				
A413	<i>Alectoris graeca whitakeri</i>	Y				
A110	<i>Alectoris ruf a</i>		Y		Y	
A203	<i>Alle alle</i>					
A054	<i>Anas acuta</i>		Y			Y
A056	<i>Anas clypeata</i>		Y			Y
A052	<i>Anas crecca</i>		Y			Y
A050	<i>Anas penelope</i>		Y			Y
A053	<i>Anas platyrhynchos</i>		Y		Y	
A055	<i>Anas querquedula</i>		Y			
A051	<i>Anas strepera</i>		Y			
A041	<i>Anser albifrons</i>			Y		
A3 94	<i>Anser albifrons albifrons</i>					Y
A395	<i>Anser albifrons flavirostris</i>	Y				
A043	<i>Anser anser</i>		Y			Y
A040	<i>Anser brachyrhynchus</i>			Y		
A042	<i>Anser erythropus</i>	Y				
A039	<i>Anser fabalis</i>		Y			
A432	<i>Anthus berth elotii</i>					

Novaka kods	Sugas nosaukums	Pielikums				
		I	II/I	II/2	III/I	III/2
A255	<i>Anthus campestris</i>	Y				
A258	<i>Anthus cervinus</i>					
A257	<i>Anthus pratensis</i>					
A254	<i>Anthus richardi</i>					
A259	<i>Anthus spinoletta</i>					
A256	<i>Anthus trivialis</i>					
A226	<i>Apus apus</i>					
A424	<i>Apus caffer</i>	Y				
A228	<i>Apus melba</i>					
A227	<i>Apus pallidus</i>					
A425	<i>Apus unicolor</i>					
A405	<i>Aquila adalberti</i>	Y				
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Y				
A090	<i>Aquila clanga</i>	Y				
A404	<i>Aquila heliaca</i>	Y				
A089	<i>Aquila potnarina</i>	Y				
A028	<i>Ardea cinerea</i>					
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Y				
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Y				
A169	<i>Arenaria interpres</i>					
A222	<i>Asio flammeus</i>	Y				
A221	<i>Asio otus</i>					
A218	<i>Athene noctua</i>					
A059	<i>Aythya ferina</i>		Y			Y
A061	<i>Aythya fuligula</i>		Y			Y
A062	<i>Aythya marila</i>			Y		Y
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Y				
A263	<i>Bombycilla garrulus</i>					
A104	<i>Bonasa bonasia</i>	Y		Y		
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Y				
A046	<i>Branta bernicla</i>			Y		
A044	<i>Branta canadensis</i>		Y			
A045	<i>Branta leucopsis</i>	Y				
A396	<i>Branta ruficollis</i>	Y				
A215	<i>Bubo bubo</i>	Y				
A025	<i>Bubulcus ibis</i>					
A452	<i>Bucanetes githagineus</i>	Y				
A067	<i>Bucephala clangula</i>			Y		
A3 87	<i>Bulweria bulwerii</i>	Y				
A133	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Y				
A087	<i>Buteo buteo</i>					
A088	<i>Buteo lagopus</i>					
A403	<i>Buteo rufinus</i>	Y				
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Y				

Novaka kods	Sugas nosaukums	Pielikums				
		I	II/I	II/2	III/I	III/2
A431	<i>Calandrella rufescens</i>					
A3 74	<i>Calcarius lapponicus</i>					
A144	<i>Calidris alba</i>					
A149	<i>Calidris alpina</i>					
A143	<i>Calidris canutus</i>			Y		
A147	<i>Calidris ferruginea</i>					
A148	<i>Calidris maritima</i>					
A145	<i>Calidris minuta</i>					
A146	<i>Calidris temminckii</i>					
A010	<i>Calonectris diomedea</i>	Y				
A224	<i>Cap rimulgusi europaeus</i>	Y				
A225	<i>Caprimulgus ruficollis</i>					
A366	<i>Carduelis cannabina</i>					
A364	<i>Carduelis carduelis</i>					
A363	<i>Carduelis Moris</i>					
A368	<i>Carduelis flammea</i>					
A367	<i>Carduelis flavirostris</i>					
A365	<i>Carduelis spinus</i>					
A371	<i>Carpodacus erythrinus</i>					
A202	<i>Cephus grylle</i>					
A268	<i>Cercotrichas galactotes</i>					
A335	<i>Certhia brachydactyla</i>					
A334	<i>Certhia familiaris</i>					
A288	<i>Cettia cetti</i>					
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>					
A417	<i>Charadrius asiaticus</i>					
A136	<i>Charadrius dubius</i>					
A137	<i>Charadrius hiaticula</i>					
A430	<i>Chersophilus duponti</i>	Y				
A416	<i>Cblamydotis undulata</i>	Y				
A196	<i>Cblidonias hybridus</i>	Y				
A198	<i>Chlidonias leucopterus</i>					
A197	<i>Chlidonias niger</i>	Y				
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Y				
A030	<i>Ciconia nigra</i>	Y				
A264	<i>Cinclus cinclus</i>					
A080	<i>Circaetus gallicus</i>	Y				
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Y				
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Y				
A083	<i>Circus macrourus</i>	Y				
A084	<i>Circus pygargus</i>	Y				
A289	<i>Cisticola juncidis</i>					
A211	<i>Clamator glandarius</i>					
A064	<i>Clangula hyemalis</i>			Y		

Novaka kods	Sugas nosaukums	Pielikums				
		I	II/I	II/2	III/I	III/2
A373	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>					
A422	<i>Columba bollii</i>	Y				
A423	<i>Columba junoniae</i>	Y				
A206	<i>Columba livia</i>		Y			
A207	<i>Columba oenas</i>			Y		
A208	<i>Columba palumbus</i>		Y		Y	
A421	<i>Columba palumbus azorica</i>	Y				
A455	<i>Columba trocaz</i>	Y				
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Y				
A350	<i>Corvus corax</i>					
A349	<i>Corvus corone</i>		Y			
A348	<i>Corvus frugilegus</i>		Y			
A347	<i>Corvus monedula</i>		Y			
A113	<i>Coturnix coturnix</i>			Y		
A122	<i>Crex crex</i>	Y				
A212	<i>Cuculus canorus</i>					
A134	<i>Cursorius cursor</i>	Y				
A454	<i>Cyanopica cyana</i>					
A037	<i>Cygnus bewickii</i>	Y				
A038	<i>Cygnus cygnus</i>	Y				
A036	<i>Cygnus olor</i>			Y		
A253	<i>Delichon urbica</i>					
A239	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Y				
A237	<i>Dendrocopos major</i>					
A427	<i>Dendrocopos major canariensis</i>	Y				
A428	<i>Dendrocopos major thanneri</i>	Y				
A238	<i>Dendrocopos médius</i>	Y				
A240	<i>Dendrocopos minor</i>					
A429	<i>Dendrocopus syriacus</i>	Y				
A236	<i>Dryocopus martius</i>	Y				
A027	<i>Egretta alba</i>	Y				
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Y				
A399	<i>Elanus caeruleus</i>	Y				
A447	<i>Emberiza caesia</i>	Y				
A378	<i>Ember iza cia</i>					
A446	<i>Emberiza dneracea</i>	Y				
A377	<i>Emberiza cirlus</i>					
A376	<i>Emberiza citrinella</i>					
A379	<i>Emberiza hortulana</i>	Y				
A382	<i>Emberiza melanocephala</i>					
A380	<i>Emberiza pusilla</i>					
A381	<i>Emberiza schoeniclus</i>					
A248	<i>Eremophila alpestris</i>					
A269	<i>Eritbacus rubecula</i>					

Novaka kods	Sugas nosaukums	Pielikums				
		I	II/I	II/2	III/I	III/2
A139	<i>Eudromias morinellus</i>	Y				
A101	<i>Falco biarmicus</i>	Y				
A098	<i>Falco columbarius</i>	Y				
A100	<i>Falco eleonora</i>	Y				
A095	<i>Falco naumanni</i>	Y				
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Y				
A102	<i>Falco rusticolus</i>	Y				
A099	<i>Falco subbuteo</i>					
A096	<i>Falco tinnunculus</i>					
A097	<i>Falco vespertinus</i>					
A321	<i>Ficedula albicollis</i>	Y				
A322	<i>Ficedula hypoleuca</i>					
A320	<i>Ficedula parva</i>	Y				
A442	<i>Ficedula semitorquata</i>	Y				
A204	<i>Fratercula arctica</i>					
A359	<i>Fringilla coelebs</i>					
A448	<i>Fringilla coelebs ombriosa</i>	Y				
A360	<i>Fringilla montifringilla</i>					
A449	<i>Fringilla teydea</i>	Y				
A125	<i>Fulica atra</i>		Y			Y
A126	<i>Fulica cristata</i>	Y				
A009	<i>Fulmarus glacialis</i>					
A244	<i>Galerida cristata</i>					
A245	<i>Galerida theklae</i>	Y				
A153	<i>Gallinago gallinago</i>		Y			Y
A154	<i>Gallinago media</i>	Y				
A123	<i>Gallinula chloropus</i>			Y		
A342	<i>Garrulus glandarius</i>			Y		
A002	<i>Gavia arctica</i>	Y				
A003	<i>Gavia immer</i>	Y				
A001	<i>Gavia stellata</i>	Y				
A189	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Y				
A033	<i>Geronticus eremita</i>					
A135	<i>Glareola pratincola</i>	Y				
A217	<i>Glaucidium passerinum</i>	Y				
A127	<i>Grus grus</i>	Y				
A076	<i>Gypaetus barbatus</i>	Y				
A078	<i>Gyps fulvus</i>	Y				
A130	<i>Haematopus ostralegus</i>			Y		
A426	<i>Halcyon smyrnensis</i>					
A075	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Y				
A093	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	Y				
A092	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Y				
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	Y				

Novaka kods	Sugas nosaukums	Pielikums				
		I	II/I	II/2	III/I	III/2
A299	<i>Hippolais icterina</i>					
A439	<i>Hippolais olivetorum</i>	Y				
A438	<i>Hippolais pallida</i>					
A300	<i>Hippolais polyglotta</i>					
A252	<i>Hirundo daurica</i>					
A251	<i>Hirundo rustica</i>					
A398	<i>Histrionicus histrionicus</i>					
A418	<i>Hoplopterus spinosus</i>	Y				
A014	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Y				
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Y				
A233	<i>Jynx torquilla</i>					
A105	<i>Lagopus lagopus lagopus</i>			Y	Y	
A406	<i>Lagopus lagopus scot./hibernicus</i>		Y		Y	
A106	<i>Lagopus mutus</i>		Y			Y
A408	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	Y				
A407	<i>Lagopus mutus pyrenaicus</i>	Y				
A338	<i>Lanius collurio</i>	Y				
A340	<i>Lanius excubitor</i>					
A339	<i>Lanius minor</i>	Y				
A433	<i>Lanius nubiens</i>					
A341	<i>Lanius senator</i>					
A184	<i>Larus argentatus</i>			Y		
A181	<i>Larus audouinii</i>	Y				
A182	<i>Larus canus</i>			Y		
A183	<i>Larus fuscus</i>			Y		
A180	<i>Larus genei</i>	Y				
A185	<i>Larus glaucooides</i>					
A186	<i>Larus hyperboreus</i>					
A187	<i>Larus marinus</i>			Y		
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Y				
A177	<i>Larus minutus</i>					
A179	<i>Larus ridibundus</i>			Y		
A178	<i>Larus sabini</i>					
A150	<i>Limicola falcinellus</i>					
A157	<i>Limosa lapponica</i>	Y		Y		
A156	<i>Limosa limosa</i>			Y		
A291	<i>Locustella fluviatilis</i>					
A292	<i>Locustella luscinioides</i>					
A290	<i>Locustella naevia</i>					
A369	<i>Loxia curvirostra</i>					
A370	<i>Loxia pytyopsittacus</i>					
A451	<i>Loxia scotica</i>	Y				
A246	<i>Lullula arborea</i>	Y				
A270	<i>Luscinia luscinia</i>					

Novaka kods	Sugas nosaukums	Pielikums				
		I	II/I	II/2	III/I	III/2
A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>					
A272	<i>Luscinia svecica</i>	Y				
A1 52	<i>Lymnocyptes minimus</i>		Y			Y
A057	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Y				
A066	<i>Melanitta fusca</i>			Y		
A065	<i>Melanitta nigra</i>			Y		Y
A242	<i>Melanocorypha calandra</i>	Y				
A068	<i>Mergus albellus</i>	Y				
A070	<i>Mergus merganser</i>			Y		
A069	<i>Mergus senator</i>			Y		
A230	<i>Merops apiaster</i>					
A383	<i>Miliaria calandra</i>					
A073	<i>Milvus migrans</i>	Y				
A074	<i>Milvus milvus</i>	Y				
A280	<i>Monticola saxatilis</i>					
A281	<i>Monticola solitarius</i>					
A358	<i>Montifringilla nivalis</i>					
A262	<i>Motacilla alba</i>					
A261	<i>Motacilla cinerea</i>					
A260	<i>Motacilla flava</i>					
A441	<i>Muscicapa latirostris</i>					
A319	<i>Muscicapa striata</i>					
A077	<i>Neophron percnopterus</i>	Y				
A058	<i>Netta rufina</i>			Y		
A344	<i>Nucifraga caryocatactes</i>					
A160	<i>Numenius arquata</i>			Y		
A158	<i>Numenius phaeopus</i>			Y		
A159	<i>Numenius tenuirostris</i>	Y				
A216	<i>Nyctea scandiaca</i>	Y				
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Y				
A390	<i>Oceanodroma castro</i>	Y				
A015	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Y				
A278	<i>Oenanthe hispanica</i>					
A435	<i>Oenanthe isabellina</i>					
A436	<i>Oenanthe leucopyga</i>					
A279	<i>Oenanthe leucura</i>	Y				
A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>					
A337	<i>Oriolus oriolus</i>					
A129	<i>Otis tarda</i>	Y				
A214	<i>Otus scops</i>					
A071	<i>Oxyura leucocephala</i>	Y				
A094	<i>Pandion haliaetus</i>	Y				
A323	<i>Panurus biarmicus</i>					
A328	<i>Parus ater</i>					

Novaka kods	Sugas nosaukums	Pielikums				
		I	II/I	II/2	III/I	III/2
A329	<i>Parus caeruleus</i>					
A327	<i>Parus cristatus</i>					
A443	<i>Parus lugubris</i>					
A330	<i>Parus major</i>					
A326	<i>Parus montanus</i>					
A325	<i>Parus palustris</i>					
A354	<i>Passer domesticus</i>					
A355	<i>Passer hispaniolensis</i>					
A356	<i>Passer montanus</i>					
A389	<i>Pelagodroma marina</i>	Y				
A020	<i>Pelecanus crispus</i>	Y				
A019	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Y				
A112	<i>Perdix perdix</i>		Y		Y	
A415	<i>Perdix perdix hispaniensis</i>	Y				
A414	<i>Perdix perdix italica</i>	Y				
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Y				
A357	<i>Petronia petronia</i>					
A018	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>					
A392	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Y				
A017	<i>Phalacrocorax carbo</i>					
A391	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Y				
A393	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Y				
A171	<i>Phalaropus fulicarius</i>					
Al 70	<i>Phalaropus lobatus</i>	Y				
Al 15	<i>Phasianus colchicus</i>		Y		Y	
A151	<i>Philomachus pugnax</i>	Y		Y		
A035	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Y				
A273	<i>Phoenicurus ochruros</i>					
A274	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>					
A313	<i>Phylloscopus bonelli</i>					
A315	<i>Phylloscopus collybita</i>					
A314	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>					
A312	<i>Phylloscopus trochiloides</i>					
A316	<i>Phylloscopus trochilus</i>					
A343	<i>Pica pica</i>		Y			
A241	<i>Picoides tridactylus</i>	Y				
A234	<i>Picus canus</i>	Y				
A235	<i>Picus viridis</i>					
A034	<i>Platalea leucorodia</i>	Y				
A375	<i>Plectrophenax nivalis</i>					
A032	<i>Plegadis falcinellus</i>	Y				
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	Y		Y		Y
A141	<i>Pluvialis squatarola</i>			Y		
A007	<i>Podiceps auritus</i>	Y				

Novaka kods	Sugas nosaukums	Pielikums				
		I	II/I	II/2	III/I	III/2
A005	<i>Podiceps cristatus</i>					
A006	<i>Podiceps grisegena</i>					
A008	<i>Podiceps nigricollis</i>					
Al 24	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Y				
A120	<i>Porzana parva</i>	Y				
A119	<i>Porzana porzana</i>	Y				
A121	<i>Porzana pusilla</i>	Y				
A267	<i>Prunella collaris</i>					
A266	<i>Prunella modularis</i>					
A205	<i>Pterocles alchata</i>	Y				
A420	<i>Pterocles orientalis</i>	Y				
A386	<i>Pterodroma feae</i>	Y				
A385	<i>Pterodroma madeira</i>	Y				
A250	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>					
A388	<i>Puffinus assimilis</i>	Y				
A011	<i>Puffinus gravis</i>					
A012	<i>Puffinus griseus</i>					
A013	<i>Puffinus puffinus</i>					
A3 84	<i>Puffinus puffinus mauretanicus</i>	Y				
A345	<i>Pyrrhocorax graculus</i>					
A346	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Y				
A453	<i>Pyrrhula murina</i>	Y				
A3 72	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>					
A118	<i>Rallus aquaticus</i>			Y		
A132	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Y				
A318	<i>Regulus ignicapillus</i>					
A317	<i>Regulus regulus</i>					
A336	<i>Remiz pendulinus</i>					
A249	<i>Riparia riparia</i>					
A188	<i>Rissa tridactyla</i>					
A437	<i>Saxicola dacotiae</i>	Y				
A275	<i>Saxicola rubetra</i>					
A276	<i>Saxicola torquata</i>					
A155	<i>Scolopax rusticola</i>		Y			Y
A450	<i>Serinus canaria</i>					
A362	<i>Serinus citrinella</i>					
A361	<i>Serinus serinus</i>					
A332	<i>Sitta europaea</i>					
A444	<i>Sitta krueperi</i>	Y				
A445	<i>Sitta neumayer</i>					
A331	<i>Sitta whiteheadi</i>	Y				
A063	<i>Somateria mollissima</i>			Y		Y
Al 74	<i>Stercorarius longicaudus</i>					
Al 73	<i>Stercorarius parasiticus</i>					

Novaka kods	Sugas nosaukums	Pielikums				
		I	II/I	II/2	III/I	III/2
Al 72	<i>Stercorarius pomarinus</i>					
Al 75	<i>Stercorarius skua</i>					
Al 95	<i>Sterna albifrons</i>	Y				
À190	<i>Sterna caspia</i>	Y				
Al 92	<i>Sterna dougallii</i>	Y				
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Y				
Al 94	<i>Sterna paradisaea</i>	Y				
A191	<i>Sterna sandvicensis</i>	Y				
A209	<i>Streptopelia decaocto</i>			Y		
A210	<i>Streptopelia turtur</i>			Y		
A219	<i>Strix aluco</i>					
A457	<i>Strix nebulosa</i>	Y				
A220	<i>Strix uralensis</i>	Y				
A353	<i>Sturnus roseus</i>					
A352	<i>Sturnus unicolor</i>					
A351	<i>Sturnus vulgaris</i>					
A016	<i>Sula bassana</i>					
A456	<i>Surnia ulula</i>	Y				
A311	<i>Sylvia atricapilla</i>					
A310	<i>Sylvia borin</i>					
A304	<i>Sylvia cantillans</i>					
A309	<i>Sylvia communis</i>					
A303	<i>Sylvia conspicillata</i>					
A308	<i>Sylvia curruca</i>					
A306	<i>Sylvia hortensis</i>					
A305	<i>Sylvia melanocephala</i>					
A307	<i>Sylvia nisoria</i>	Y				
A440	<i>Sylvia rueppelli</i>	Y				
A301	<i>Sylvia sarda</i>	Y				
A302	<i>Sylvia undata</i>	Y				
A004	<i>Tachybaptus ruficollis</i>					
A397	<i>Tadorna ferruginea</i>	Y				
A048	<i>Tadorna tadorna</i>					
A107	<i>Tetrao tetrix</i>			Y		
A410	<i>Tetrao tetrix britannicus</i>					Y
A409	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	Y				
A108	<i>Tetrao urogallus</i>	Y		Y		Y
A128	<i>Tetrax tetrax</i>	Y				
A333	<i>Tichodroma muraria</i>					
A161	<i>Tringa erythropus</i>			Y		
A166	<i>Tringa glareola</i>	Y				
Al 64	<i>Tringa nebularia</i>			Y		
A165	<i>Tringa ochropus</i>					

Novaka kods	Sugas nosaukums	Pielikums				
		I	II/I	II/2	III/1	III/2
A163	<i>Tringa stagnatilis</i>					
Al 62	<i>Tringa totanus</i>			Y		
A265	<i>Troglodytes troglodytes</i>					
-A434	<i>Troglodytes troglodytes fridanensis</i>	Y				
A286	<i>Turdus iliacus</i>			Y		
A283	<i>Turdus merula</i>			Y		
A285	<i>Turdus philomelos</i>			Y		
A284	<i>Turdus pilaris</i>			Y		
A282	<i>Turdus torquatus</i>					
A287	<i>Turdus viscivorus</i>			Y		
Visi	<i>Turnix sylvatica</i>	Y				
A213	<i>Tyto alba</i>					
A232	<i>Upupa epops</i>					
Al 99	<i>Uria aalge</i>					
A419	<i>Uria aalge ibericus</i>	Y				
A142	<i>Vanellus vanellus</i>			Y		
A167	<i>Xenus cinereus</i>	Y				

Direktīvas 92/43/EEK II pielikuma dzīvnieku sugas

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1101	*	<i>Acipenser sturio</i> (Linnaeus 1758)	Y	Y	
1120		<i>Alburnus albidus</i> (Costa 1838)	Y		
1119		<i>Alburnus vulturius</i>	Y		
1911	*	<i>Alopex lagopus</i>	Y	Y	
1102		<i>Alosa alosa</i> (Linnaeus 1758)	Y		Y
1103		<i>Alosa fallax</i> (Lacepède 1800)	Y		Y
1187	*	<i>Alytes muletensis</i> (Sanchez & Androver)	Y	Y	
1133		<i>Anaocypris hispanica</i> (Steindachner 1866)	Y	Y	
1152		<i>Aphanius fasciatus</i> (Cuvier & Valenciennes 1821)	Y		
1151		<i>Aphanius iberus</i> (Valenciennes 1846)	Y		
1051		<i>Apteromantis aptera</i>	Y	Y	
1130		<i>Aspius aspius</i> (Linnaeus 1758)	Y		Y
1092		<i>Austroptamohius pallipes</i>	Y		Y
1049		<i>Baetica ustulata</i>	Y	Y	
1308		<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber)	Y	Y	
1143		<i>Barbus capita</i>	Y		Y
1142		<i>Barbus comiza</i> (Steindachner 1865)	Y		Y
1138		<i>Barbus meridionalis</i> (Risso 1826)	Y		Y
1137		<i>Barbus plebejus</i> (Valenciennes 1842)	Y		Y
1188		<i>Bombina bombina</i> (Linnaeus)	Y	Y	
1193		<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus)	Y	Y	
1085		<i>Buprestis splendens</i>	Y	Y	
1078	*	<i>Callimorpha quadripunctata</i>	Y		
1352	*	<i>Cants lupus</i> Linnaeus	Y	Y	Y
1372		<i>Capra aegagrus</i> Erxleben	Y	Y	
1370	*	<i>Capra pyrenaica</i> Schinz pyrenaica	Y	Y	
1914	*	<i>Carabus menetresi pacholei</i>	Y		
1080	*	<i>Carabus olympiae</i>	Y	Y	
1224	*	<i>Caretta caretta</i> (Linnaeus)	Y	Y	
1011		<i>Caseolus calculus</i>	Y	Y	
1010		<i>Caseolus commixta</i>	Y	Y	
1009		<i>Caseolus sphaerula</i>	Y	Y	
1337		<i>Castor fiber</i> Linnaeus	Y	Y	Y
1088		<i>Cerambyx cerdo</i>	Y	Y	
1367	*	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus corsicanus Erxleben	Y	Y	
1141		<i>Chalcalburnus chalcoides</i> (Guldenstaedt 1772)	Y		
1273		<i>Chalcides occidentals</i>	Y	Y	
1172		<i>Chioglossa lusitanica</i> Bocage	Y	Y	
1115		<i>Chondrostoma genet</i> Bonaparte 1 832	Y		
1128		<i>Chondrostoma lusitanicum</i> Collares-Pereira 1980	Y		
1116		<i>Chondrostoma polylepis</i> Steindachner 1866	Y		
1140		<i>Chondrostoma soetta</i> Bonaparte 1832	Y		

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1126		<i>Chondrostoma toxostoma</i> Vallot 1837	Y		
1147		<i>Cobitis conspersa</i> Cantori	Y		
1148		<i>Cobitis larvata</i> De Filippi 1859	Y		
1149		<i>Cobitis taenia</i> Linnaeus 1758	Y		
1144		<i>Cobitis trichonica</i> Stephanidis 1974	Y		
1045		<i>Coenagrion hylas</i>	Y		
1044		<i>Coenagrion mercuriale</i>	Y		
1071		<i>Coenonympha oedippus</i>	Y	Y	
1047		<i>Cordulegaster trinacriae</i>	Y	Y	
1113	*	<i>Coregonus oxyrhynchus</i> (Linnaeus 1758)	Y	Y	
1161		<i>Cottus ferruginosus</i>	Y		
1163		<i>Cottus gobio</i> Linnaeus 1758	Y		
1162		<i>Cottus petiti</i> Bacescu 1964	Y		
1086		<i>Cucujus cinnaberinus</i>	Y	Y	
1195		<i>Discoglossus jeanneae</i> Busack	Y	Y	
1196		<i>Discoglossus montalentii</i>	Y	Y	
1190		<i>Discoglossus sardus</i>	Y	Y	
1004		<i>Discuta leacQckiana</i>	Y	Y	
1002		<i>Discuta tabellata</i>	Y	Y	
1022		<i>Discus defloratus</i>	Y	Y	
1023		<i>Discus guerinianus</i>	Y	Y	
1081		<i>Dytiscus latissimus</i>	Y	Y	
1279		<i>Elaphe quatuorlineata</i> (Lacépède)	Y	Y	
1293		<i>Ela-phe situla</i> (Linnaeus)	Y	Y	
1007		<i>Elona quimperiana</i>	Y	Y	
1220		<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus)	Y	Y	
1072		<i>Erebia calcaria</i>	Y	Y	
1073		<i>Erebia christi</i>	Y	Y	
1074		<i>Eriogaster catax</i>	Y	Y	
1098		<i>Eudontomyzon</i> spp.	Y		
1065		<i>Euphydryas aurinia</i>	Y		
1301		<i>Calemys pyrenaicus</i> (Geoffroy)	Y	Y	
1255		<i>Gallotia galloti insulanagae</i> Martin	Y	Y	
1242	*	<i>Gallotia simonyi</i> (Steindachner)	Y	Y	
1024		<i>Geomalacus maculosus</i>	Y	Y	
1006		<i>Geomitra moniziana</i>	Y	Y	
1124		<i>Gobio albipinnatus</i> Lukash 1933	Y		
1122		<i>Gobio uranoscopus</i> (Agassiz 1828)	Y		
1046		<i>Gomphus graslinii</i>	Y	Y	
1075		<i>Graellsia isabellae</i>	Y		Y
1082		<i>Graphoderus bilineatus</i>	Y	Y	
1912	*	<i>Gulo gulo</i>	Y	Y	
1157		<i>Gymnocephalus schraetzer</i> (Linnaeus 1758)	Y		Y
1364		<i>Halichoerus grypus</i> (Fabricius)	Y		Y

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1915		<i>Helicopsis striata austriaca</i>	Y		
1025		<i>Helix subplicata</i>	Y	Y	
1105		<i>Hucho hucho</i> (Linnaeus 1758)	Y		Y
1052		<i>Hypodryas maturna</i>	Y	Y	
1118		<i>Iberocypris palaciosi</i> (Doadrio 1980)	Y		
1249		<i>Lacerta monticola</i> Boulenger	Y	Y	
1259		<i>Lacerta schreiberi</i> Bedriaga	Y	Y	
1117	*	<i>Ladigesocypris ghigii</i> (Gianferrari 1927)	Y		
1099		<i>Lampetra fluviatilis</i> (Linnaeus 1758)	Y		Y
1096		<i>Lampetra planeri</i> (Bloch 1784)	Y		
1017		<i>Leiostyla abbreviata</i>	Y	Y	
1018		<i>Leiostyla cassida</i>	Y	Y	
1019		<i>Leiostyla corneocostata</i>	Y	Y	
1020		<i>Leiostyla gibba</i>	Y	Y	
1021		<i>Leiostyla lamellosa</i>	Y	Y	
1097		<i>Lethenteron zanandreaei</i> (Vladykov 1955)	Y		Y
1132		<i>Leuciscus lucumonis</i> Bianco 1 982	Y		
1131		<i>Leuciscus souffia</i> Risso 1 826	Y		
1042		<i>Leucorhinia pectoralis</i>	Y	Y	
1079		<i>Limoniscus violaceus</i>	Y		
1043		<i>Lindenia tetraphylla</i>	Y	Y	
1083		<i>Lucanus cervus</i>	Y		
1355		<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus)	Y	Y	
1060		<i>Lycaena dispar</i>	Y	Y	
1361		<i>Lynx lynx</i> Linnaeus	Y	Y	
1362	*	<i>Lynx pardina</i> (Themminck)	Y	Y	
1036		<i>Macromia splendens</i>	Y	Y	
1061		<i>Maculinea nausithous</i>	Y	Y	
1059		<i>Maculinea teleius</i>	Y	Y	
1029		<i>Margaritifera margaritifera</i>	Y		Y
1222		<i>Mauremys caspica</i>	Y	Y	
1221		<i>Mauremys leprosa</i> (Schweigger)	Y	Y	
1062		<i>Melanargia arge</i>	Y	Y	
1176		<i>Mertensiella luschani</i> (Steindachner)	Y		
1338		<i>Microtus cabrerai</i> Thomas	Y	Y	
1340	*	<i>Microtus oeconomus</i> (Pallas) <i>arenicola</i>	Y	Y	
1310		<i>Miniopterus schreibersi</i> (Kuhl)	Y	Y	
1145		<i>Misgurnus fossilis</i> (Linnaeus 1758)	Y		
1366	*	<i>Monachus monachus</i> (Hermann)	Y	Y	
1089		<i>Morimus funereus</i>	Y		
1356		<i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus)	Y	Y	
1323		<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl)	Y	Y	
1307		<i>Myotis blythii</i> (Tomes)	Y	Y	
1316		<i>Myotis capaccinii</i> Bonaparte	Y	Y	

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1318		<i>Myotis dasycneme</i> Boie	Y	Y	
1321		<i>Myotis emarginatus</i> (Geoffroy)	Y	Y	
1324		<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen)	Y	Y	
1037		<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Y	Y	
1084	*	<i>Osmoderma eremita</i>	Y	Y	
1373		<i>Ovis ammon</i> Linnaeus <i>musimon</i> Pallas	Y	Y	
1041		<i>Oxygastra curtisii</i>	Y	Y	
1156		<i>Padogobius nigricans</i> (Canestrini 1867)	Y		
1155		<i>Padogobius panizae</i> (Verga 1841)	Y		
1055		<i>Papilio hospiton</i>	Y	Y	
1199	*	<i>Pelobates fuscus</i> Laurenti <i>insubricus</i>	Y		
1095		<i>Petromyzon marinus</i> Linnaeus 1758	Y		
1913	*	<i>Phoca bispida</i> <i>saimensis</i>	Y	Y	
1365		<i>Phoca vitulina</i> Linnaeus	Y		Y
1351		<i>Phocaena phocaena</i> (Linnaeus)	Y	Y	
1129		<i>Pboxinellus</i> spp.	Y		
1229		<i>Phyllodactylus europaeus</i>	Y	Y	
1063		<i>Plebicula golgus</i>	Y	Y	
1265		<i>Podarcis lilfordi</i> (Gunther)	Y	Y	
1252		<i>Podarcis pityusensis</i> (Boscà)	Y	Y	
1154		<i>Pomatoschistus canestrini</i> (Nini 1882)	Y		
1186		<i>Proteus anguinus</i> Laurenti	Y	Y	
1910	*	<i>Pteromys volans</i> (Sciuropterus <i>russicus</i>)	Y	Y	
1215		<i>Rana latastei</i> Boulenger	Y	Y	
1306		<i>Rhinolophus blasii</i> Peters	Y	Y	
1305		<i>Rhinolophus euryale</i> Blasius	Y	Y	
1304		<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber)	Y	Y	
1303		<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein)	Y	Y	
1302		<i>Rhinolophus mehelyi</i> Matschie	Y	Y	
1134		<i>Rhodeus sericeus amarus</i> (Pallas 1776)	Y		
1087	*	<i>Rosalia alpina</i>	Y	Y	
1374	*	<i>Rupicapra ornata</i> Neumann	Y	Y	
1371		<i>Rupicapra rupicapra</i> Linnaeus <i>balcanica</i> Bolkay	Y	Y	
1123		<i>Rutilus alburnoides</i> (Steindachner 1866)	Y		
1127		<i>Rutilus arcasii</i> (Steindachner 1866)	Y		
1139		<i>Rutilus frisii meidingeri</i> (Heckel 1852)	Y		Y
1125		<i>Rutilus lemmingii</i> (Steindachner 1866)	Y		
1135		<i>Rutilus macrolepidotus</i> (Steindachner 1866)	Y		
1114		<i>Rutilus pigus</i> (Lacepède 1804)	Y		
1136		<i>Rutilus rubilio</i> (Bonaparte 1837)	Y		
1146		<i>Sabanejewia aurata</i> (Filippi 1865)	Y		
1169	*	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus) <i>aurorae</i>	Y		
1175		<i>Salamandrina terdigitata</i>	Y	Y	
1108		<i>Salmo macrostigma</i> (Dumeril 1858)	Y		

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1107		<i>Salmo marmoratus</i> Cuvier 1817	Y		
1106		<i>Salmo salar</i> Linnaeus 1758	Y		Y
1121		<i>Scardinius graecus</i> Stephanidis 1937	Y		
1150		<i>Silurus aristotelis</i> (Garman 1890)	Y		Y
1181		<i>Speleomantes ambrosii</i>	Y	Y	
1182		<i>Speleomantes flavus</i>	Y	Y	
1180		<i>Speleomantes genei</i>	Y	Y	
1184		<i>Speleomantes imperialis</i>	Y	Y	
1183		<i>Speleomantes supramontes</i>	Y	Y	
1335		<i>Spermophilus citellus</i> Linnaeus	Y		
1219		<i>Testudo graeca</i>	Y	Y	
1217		<i>Testudo hermanni</i> (Gmelin)	Y	Y	
1218		<i>Testudo marginata</i>	Y	Y	
1166		<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti)	Y	Y	
1349		<i>Tursiops truncatus</i> (Montagu)	Y	Y	
1032		<i>Unio crassus</i>	Y	Y	
1354	*	<i>Ursus arctos</i> Linnaeus	Y	Y	
1153	*	<i>Valencia hispanica</i> (Valenciennes 1846)	Y	Y	
1014		<i>Vertigo angustior</i>	Y		
1015		<i>Vertigo genesii</i>	Y		
1013		<i>Vertigo geyeri</i>	Y		
1016		<i>Vertigo moulinsiana</i>	Y		
1296	*	<i>Vipera schweizeri</i> Werner	Y	Y	
1298		<i>Vipera ursinii</i> (Bonaparte)	Y	Y	
1160		<i>Zingel streber</i> (Siebold 1863)	Y		

Direktīvas 92/43/EEK II pielikuma augu sugas

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1431	*	<i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattel	Y	Y	
1475	*	<i>Aconitum corsicum</i> Gayer	Y	Y	
1479		<i>Adonis distorta</i> Ten.	Y	Y	
1517		<i>Aeonium gomeraense</i> Praeger	Y	Y	
1518		<i>Aeonium saundersii</i> Bolle	Y	Y	
1519		<i>Aichryson dumosum</i> (Lowe) Praeg.	Y	Y	
1516		<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	Y	Y	
1847		<i>Allium grosii</i> Font Quer	Y	Y	
1508		<i>Alyssum pyrenaicum</i> Lapeyr.	Y	Y	
1615		<i>Ammi trifoliatum</i> (H.C. Watson) Trelease	Y	Y	
1559	*	<i>Anagyris latifolia</i> Brouss. ex Willd.	Y	Y	
1674	*	<i>Anchusa crispa</i> Viv.	Y	Y	
1855	*	<i>Androcymbium psammophilum</i> Svent.	Y	Y	
1842	*	<i>Androcymbium rechingeri</i> Greuter	Y	Y	
1630		<i>Androsace mathildae</i> Levier	Y	Y	
1632		<i>Androsace pyrenaica</i> Lam.	Y	Y	
1807		<i>Andryala crithmifolia</i> Ait.	Y	Y	
1607	*	<i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd	Y	Y	
1617		<i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm.	Y	Y	
1766	*	<i>Anthémis glaberrima</i> (Rech. f.) Greuter	Y	Y	
1553		<i>Antbyllis hystrix</i> Cardona, Contandr. & E. Sierra	Y	Y	
1560		<i>Anthyllis lemanniana</i> Lowe	Y	Y	
1723		<i>Antirrhinum charidemi</i> Lange	Y	Y	
1619	*	<i>Apium bermejoi</i> Llorens	Y	Y	
1614		<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Y	Y	
1474		<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott	Y	Y	
1473		<i>Aquilegia kitaibelii</i> Schott	Y	Y	
1472	*	<i>Aquilegia pyrenaica</i> D.C. cazorensis (Heywood) Galiano	Y	Y	
1507		<i>Arabis sadina</i> (Samp.) P. Cout.	Y	Y	
1439		<i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksw	Y	Y	
1470	*	<i>Arenaria nevadensis</i> Boiss. & Reuter	Y	Y	
1453		<i>Arenaria provincialis</i> Chater & Halliday	Y	Y	
1812	*	<i>Argyranthemum lidii</i> Humphries	Y	Y	
1824		<i>Argyranthemum thalassophyllum</i> (Svent.) Hump.	Y	Y	
1823		<i>Argyranthemum winterii</i> (Svent.) Humphries	Y	Y	
1645		<i>Armeria berlengensis</i> Da veau	Y	Y	
1646	*	<i>Armeria helodes</i> Martini & Pold	Y	Y	
1637		<i>Armeria neglecta</i> Girard	Y	Y	
1638		<i>Armeria pseudarmeria</i> (Murray) Mansfeld	Y	Y	
1644	*	<i>Armeria rouyana</i> Daveau	Y	Y	

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1636		<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godron	Y	Y	
1635		<i>Armeria velutina</i> Welv. ex Boiss. & Reuter	Y	Y	
1765	*	<i>Artemisia granatensis</i> Boiss.	Y	Y	
1916	*	<i>Artemisia laciniata</i> Willd.	Y	Y.	
1917	*	<i>Artemisia pancicii</i> (Janka) Ronn.	Y	Y	
1840	*	<i>Asphodelus bento-rainhae</i> P. Silva	Y	Y	
1423		<i>Asplenium jahandiezii</i> (Litard.) Rouy	Y	Y	
1802	*	<i>Aster pyrenaicus</i> Desf. ex DC.	Y	Y	
1757	*	<i>Aster sorrentinii</i> (Tod) Lojac.	Y	Y	
1543	*	<i>Astragalus algarbiensis</i> Coss. ex Bunge	Y	Y	
1558	*	<i>Astragalus aquilanus</i> Anzalone	Y	Y	
1557		<i>Astragalus centralpinus</i> Braun-Blanquet	Y	Y	
1548	*	<i>Astragalus mantimus</i> Moris	Y	Y	
1544		<i>Astragalus tremolsianus</i> Pau	Y	Y	
1555	*	<i>Astragalus verrucosus</i> Moris	Y	Y	
1748		<i>Asyneuma giganteum</i> (Boiss.) Bornm.	Y	Y	
1613		<i>Athamanta cortiana</i> Ferrarini	Y	Y	
1822	*	<i>Atractylis arbuscula</i> Svent. & Michaelis	Y	Y	
1811		<i>Atractylis preauxiana</i> Schultz.	Y	Y	
1707	*	<i>Atropa baetica</i> Willk.	Y	Y	
1886		<i>Avenula hackelii</i> (Henriq.) Holub	Y	Y	
1755	*	<i>Azorina vidalii</i> (H. C. Watson) Feer	Y	Y	
1445	*	<i>Bassia saxicola</i> (Guss.) A.J.Scott	Y	Y	
1535	*	<i>Bencomia brachystachya</i> Svent.	Y	Y	
1536		<i>Bencomia sphaerocarpa</i> Svent.	Y	Y	
1446		<i>Beta patula</i> Ait.	Y	Y	
1506	*	<i>Biscutella neustriaca</i> Bonnet	Y	Y	
1505		<i>Biscutella vincentina</i> (Samp.) Rothm.	Y	Y	
1500		<i>Boleum asperum</i> (Pers.) Desvaux	Y	Y	
1872	*	<i>Borderea chouardii</i> (Gausen) Heslot	Y	Y	
1419		<i>Botrychium simplex</i> Hitchc.	Y	Y	
1498		<i>Brassica glabrescens</i> Poldini	Y	Y	
1496		<i>Brassica insularis</i> Moris	Y	Y	
1494	*	<i>Brassica macrocarpa</i> Guss.	Y	Y	
1882		<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC.	Y	Y	
1385		<i>Bruchia vogesiaca</i> Schwaegr.	Y		
1388	*	<i>Bryoerytrophylum machadoanum</i> (Sergio) M. Hill	Y		
1605	*	<i>Bupleurum capillare</i> Boiss. & Heldr.	Y	Y	
1616		<i>Bupleurum bandiense</i> (Bolle) Kunkel	Y	Y	
1606	*	<i>Bupleurum kakiskalae</i> Greuter	Y	Y	
1386		<i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.	Y		
1832		<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Pari.	Y	Y	

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1810		<i>Calendula maderensis</i> DC.	Y	Y	
1751	*	<i>Campanula sabatia</i> De Not.	Y	Y	
1659		<i>Caralluma burchardii</i> N.E. Brown	Y	Y	
1760	*	<i>Carduus myriacanthus</i> Salzm. ex DC.	Y	Y	
1899		<i>Carex malato-belizii</i> Raymond	Y	Y	
1897	*	<i>Carex panormitana</i> Guss.	Y	Y	
1770	*	<i>Centaurea alba</i> L. heldreichii (Halacsy) Dostal	Y	Y	
1830	*	<i>Centaurea alba</i> L. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler	Y	Y	
1806	*	<i>Centaurea attica</i> Nyman megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal	Y	Y	
1794	*	<i>Centaurea balearica</i> J.D. Rodriguez	Y	Y	
1796	*	<i>Centaurea borjae</i> Valdes-Berm. & Rivas Goday	Y	Y	
1772	*	<i>Centaurea citricolor</i> Font Quer	Y	Y	
1801		<i>Centaurea corymbosa</i> Pourret	Y	Y	
1774		<i>Centaurea gadorensis</i> G. Bianca	Y	Y	
1791	*	<i>Centaurea horrida</i> Badaro	Y	Y	
1776	*	<i>Centaurea kalambakensis</i> Freyn & Sint.	Y	Y	
1798		<i>Centaurea kartschiana</i> Scop.	Y	Y	
1778	*	<i>Centaurea lactiflora</i> Halacsy	Y	Y	
1793		<i>Centaurea micrantha</i> Hoffmanns. & Link herminii (Rouy) Dostal	Y	Y	
1780	*	<i>Centaurea niederi</i> Heldr.	Y	Y	
1799	*	<i>Centaurea peucedanifolia</i> Boiss. & Orph.	Y	Y	
1782	*	<i>Centaurea pinnata</i> Pau	Y	Y	
1795		<i>Centaurea pulvinata</i> (G. Bianca) G. Bianca	Y	Y	
1784		<i>Centaurea rothmalerana</i> (Arènes) Dostâl	Y	Y	
1785		<i>Centaurea vicentina</i> Mariz	Y	Y	
1655	*	<i>Centaureum rigualii</i> Esteve Chueca	Y	Y	
1658	*	<i>Centaureum somedanum</i> Lainz	Y	Y	
1746		<i>Centranthus trinervis</i> (Viv.) Beguinot	Y	Y	
1901	*	<i>Cephalanthera cucullata</i> Boiss. & Heldr.	Y	Y	
1660	*	<i>Ceropegia chrysantha</i> Svent.	Y	Y	
1721		<i>Chaenorhinum serpyllifolium</i> (Lange) Lange lusitanicum R. Fernandes	Y	Y	
1609		<i>Chaerophyllum azoricum</i> Trelease	Y	Y	
1537	*	<i>Chamaemeles coriacea</i> Lindl.	Y	Y	
1814		<i>Cheirolophus duranii</i> (Burchard) Holub	Y	Y	
1828		<i>Cheirolophus ghomerytus</i> (Svent.) Holub	Y	Y	
1808		<i>Cheirolophus junonianus</i> (Svent.) Holub	Y	Y	
1809		<i>Cheirolophus massonianus</i> (Lowe) Hansen	Y	Y	
1826		<i>Cirsium latifolium</i> Lowe	Y	Y	
1596		<i>Cistus chinamadensis</i> Banares & Romero	Y	Y	
1592		<i>Cistus palhinhae</i> Ingram	Y	Y	
1492		<i>Coincya cintrana</i> (P. Cout.) Pinto da Suva	Y	Y	

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1490	*	<i>Coincya rupestris</i> Rouy	Y	Y	
1887		<i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl	Y	Y	
1478	*	<i>Consolida samia</i> P.H. Davis	Y	Y	
1663	*	<i>Convolvulus argyrothamnus</i> Greuter	Y	Y	
1666	*	<i>Convolvulus caput-medusae</i> Lowe	Y	Y	
1664	*	<i>Convolvulus fernandesii</i> Pinto da Suva & Teles	Y	Y	
1667	*	<i>Convolvulus lopez-socasii</i> Svent.	Y	Y	
1665	*	<i>Convolvulus massonii</i> A. Dietr.	Y	Y	
1488	*	<i>Coronopus navasii</i> Pau	Y	Y	
1511	*	<i>Crambe arborea</i> Webb ex Christ	Y	Y	
1510		<i>Crambe laevigata</i> DC. ex Christ	Y	Y	
1513	*	<i>Crambe sventenii</i> R. Petters ex Bramwell & Sund.	Y	Y	
1786	*	<i>Crépis crocifolia</i> Boiss & Heldr.	Y	Y	
1787		<i>Crépis granatensis</i> (Willk.) B. Bianca & M. Cueto	Y	Y	
1420		<i>Culcita macrocarpa</i> C.Presl	Y	Y	
1902		<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Y	Y	
1546	*	<i>Cytisus aeolicus</i> Guss. ex Lindl.	Y	Y	
1583		<i>Daphne petraea</i> Leybold	Y	Y	
1584	*	<i>Daphne rodriguezii</i> Texidor	Y	Y	
1538		<i>Dendriopterium pulidoi</i> Svent.	Y	Y	
1895		<i>Deschampsia maderensis</i> (Haeck. & Born.)	Y	Y	
1447		<i>Dianthus cintranus</i> Boiss. & Reuter <i>cintranus</i> Boiss. & Reuter	Y	Y	
1469		<i>Dianthus marizii</i> (Samp.) Samp.	Y	Y	
1468		<i>Dianthus rupicola</i> Biv.	Y	Y	
1383		<i>Dichelyma capillaceum</i> (With.) Myr.	Y		
1381		<i>Dicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) Lindb.	Y		
1486		<i>Diplotaxis ibicensis</i> (Pau) Gomez-Campo	Y	Y	
1485	*	<i>Diplotaxis siettiana</i> Maire	Y	Y	
1497		<i>Diplotaxis vicentina</i> (P. Cout.) Rothm.	Y	Y	
1380		<i>Distichophyllum carinatum</i> Dix. & Nich.	Y		
1561	*	<i>Dorycnium spectabile</i> Webb & Berthel	Y	Y	
1689		<i>Dracocephalum austriacum</i> L.	Y	Y	
1393		<i>Drepanocladus vernicosus</i> (Mitt.) Warnst.	Y		
1425	*	<i>Dryopteris corleyi</i> Fraser-Jenk.	Y	Y	
1397	*	<i>Echinodium spinosum</i> (Mitt.) Jur.	Y		
1680		<i>Echium candicans</i> L. fil.	Y	Y	
1677	*	<i>Echium gentianoides</i> Webb & Coincy	Y	Y	
1898		<i>Eleocharis carmiolica</i> Koch.	Y	Y	
1624		<i>Erica scoparia</i> L. <i>azorica</i> (Hochst.) D.A. Webb	Y	Y	
1789		<i>Erigeron frigidus</i> Boiss. ex DC.	Y	Y	
1570	*	<i>Erodium astragaloides</i> Boiss. & Reuter	Y	Y	
1569		<i>Erodium paularense</i> Fernandez-Gonzalez & Izco	Y	Y	

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1568	*	<i>Erodium rupicola</i> Boiss.	Y	Y	
1502		<i>Erucastrum palustre</i> (Pirona) Vis.	Y	Y	
1604		<i>Eryngium alpinum</i> L.	Y	Y	
1603	*	<i>Eryngium viviparum</i> Gay	Y	Y	
1578	*	<i>Euphorbia handiensis</i> Burchard	Y	Y	
1576		<i>Euphorbia lambii</i> Svent.	Y	Y	
1575	*	<i>Euphorbia margalidiana</i> Kuhbier & Lewejohann	Y	Y	
1577		<i>Euphorbia stygiana</i> H.C. Watson	Y	Y	
1573		<i>Euphorbia transtagana</i> Boiss.	Y	Y	
1736	*	<i>Euphrasia azorica</i> Wats	Y	Y	
1720	*	<i>Euphrasia genargentea</i> (Feoli) Diana	Y	Y	
1734		<i>Euphrasia grandiflora</i> Hochst. ex Seub.	Y	Y	
1714		<i>Euphrasia marchesettii</i> Wettst. ex Marches.	Y	Y	
1610		<i>Ferula latipinna</i> Santos	Y	Y	
1884		<i>Festuca brigantina</i> (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.	Y	Y	
1888		<i>Festuca duriotagana</i> Franco & R. Afonso	Y	Y	
1885		<i>Festuca elegans</i> Boiss.	Y	Y	
1890		<i>Festuca henriquesii</i> Hack.	Y	Y	
1891		<i>Festuca sumilusitanica</i> Franco & R. Afonso	Y	Y	
1580		<i>Frangula azorica</i> Tutin	Y	Y	
1661	*	<i>Galium litorale</i> Guss.	Y	Y	
1662	*	<i>Galium viridiflorum</i> Boiss. & Reuter	Y	Y	
1893		<i>Gaudinia hispanica</i> Stace & Tutin	Y	Y	
1550		<i>Genista dorycnifolia</i> Font Quer	Y	Y	
1547		<i>Genista holopetala</i> (Fleischm. ex Koch) Baldacci	Y	Y	
1656		<i>Gentiana ligustica</i> R. de Vilm. & Chopinet	Y	Y	
1654		<i>Gentianella anglica</i> (Pugsley) E.F. Warburg	Y	Y	
1571	*	<i>Geranium maderense</i> P.P. Yeo	Y	Y	
1737	*	<i>Glohularia ascanii</i> D. Bramwell & Kunkel	Y	Y	
1738	*	<i>Globularia sarcophylla</i> Svent.	Y	Y	
1432	*	<i>Globularia stygia</i> Orph. ex Boiss.	Y	Y	
1907		<i>Goodyera macrophylla</i> Lowe	Y	Y	
1467	*	<i>Gypsophila papillosa</i> P. Porta	Y	Y	
1593		<i>Halimium verticillatum</i> (Brot.) Sennen	Y	Y	
1594		<i>Helianthemum alypoides</i> Losa & Rivas Goday	Y	Y	
1597	*	<i>Helianthemum bystropogophyllum</i> Svent.	Y	Y	
1591		<i>Helianthemum caput-felis</i> Boiss.	Y	Y	
1827		<i>Helichrysum gossypinum</i> Webb	Y	Y	
1829		<i>Helichrysum oligocephala</i> (Svent. & Bzawm.)	Y	Y	
1448		<i>Herniaria algarvica</i> Chaudri	Y	Y	
1449		<i>Herniaria berlegiana</i> (Chaudhri) Franco	Y	Y	
1466	*	<i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. litardierei Gamisans	Y	Y	

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1462		<i>Herniaria maritima</i> Link	Y	Y	
1892		<i>Holcus setiglumis</i> Boiss. & Reuter <i>duriensis</i> Pinto da Suva	Y	Y	
1851		<i>Hyacinthoides vicentina</i> (Hoffmanns. & Link) Rothm.	Y	Y	
1422		<i>Hymenophyllum maderensis</i> Gibby & Lovis	Y	Y	
1779		<i>Hymenostemma pseudanthesis</i> (Kunze) Willd.	Y	Y	
1433	*	<i>Hypencum aciferum</i> (Greuter) N.K.B. Robson	Y	Y	
1495	*	<i>Iberis arbuscula</i> Runemark	Y	Y	
1503		<i>Ibens procumbens</i> Lange <i>microcarpa</i> Franco & Pinto da Suva	Y	Y	
1487	*	<i>Ionopsidium acaule</i> (Desf.) Reichenb.	Y	Y	
1499		<i>Ionopsidium savianum</i> (Caruel) Ball ex Arcang.	Y	Y	
1417		<i>Isoetes azorica</i> Durieu & Paiva	Y	Y	
1416		<i>Isoetes boryana</i> Durieu	Y	Y	
1415		<i>Isoetes malinverniana</i> Ces. & De Not.	Y	Y	
1727	*	<i>Isoplexis chalcantha</i> Svent. & O'Shanahan	Y	Y	
1728		<i>Isoplexis isabelliana</i> (Webb & Berthel.) Masferrer	Y	Y	
1752		<i>Jasione crispa</i> (Pourret) Samp, <i>serpentinica</i> Pinto da Suva	Y	Y	
1753		<i>Jasione lusitanica</i> A. DC.	Y	Y	
1652		<i>Jasminum azoricum</i> L.	Y	Y	
1877		<i>Juncus valvatus</i> Link	Y	Y	
1392		<i>Jungermanma handelii</i> (Schiffn.) Amak.	Y		
1805	*	<i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Reichenb.	Y	Y	
1800	*	<i>Jurinea fontqueri</i> Cuatrec.	Y	Y	
1444	*	<i>Kochia saxicola</i> Guss.	Y	Y	
1581		<i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb.	Y	Y	
1438		<i>Kunkeliella subsucculenta</i> Kammer	Y	Y	
1825	*	<i>Lactuca watsoniana</i> Trel.	Y	Y	
1768	*	<i>Lamyropsis microcephala</i> (Moris) Dittrich & Greuter	Y	Y	
1599	*	<i>Laserpitium longiradium</i> Boiss.	Y	Y	
1792		<i>Leontodon boryi</i> Boiss. ex DC.	Y	Y	
1759		<i>Leontodon microcephalus</i> (Boiss. ex DC.) Boiss.	Y	Y	
1790	*	<i>Leontodon siculus</i> (Guss.) Finch & Sell	Y	Y	
1871		<i>Leucojum nicaense</i> Ard.	Y	Y	
1788		<i>Leuzea longifolia</i> Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1758		<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	Y	Y	
1649	*	<i>Limonium arborescens</i> (Brouss.) Kuntze	Y	Y	
1650		<i>Limonium dendroides</i> Svent.	Y	Y	
1633		<i>Limonium dodartii</i> (Girard) O. Kuntze <i>lusitanicum</i> (Daveau) franco	Y	Y	
1634	*	<i>Limonium insulare</i> (Beg. & Landi) Arrig. & Diana	Y	Y	
1639		<i>Limonium lanceolatum</i> (Hoffmanns. & Link) Franco	Y	Y	
1640		<i>Limonium multiflorum</i> Erben	Y	Y	
1642	*	<i>Limonium pseudolaetum</i> Arrig. & C Diana	Y	Y	
1647	*	<i>Limonium spectabile</i> (Svent.) Kunkel & Sunding	Y	Y	

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1643	*	<i>Limonium strictissimum</i> (Salzmann) Arrig.	Y	Y	
1648	*	<i>Limonium sventenii</i> Santos & Fernandez Galvan	Y	Y	
1726		<i>Linaria algarviana</i> Chav.	Y	Y	
1716		<i>Linaria coutinhoi</i> Valdés	Y	Y	
1719	*	<i>Linaria ficalboana</i> Rouy	Y	Y	
1715		<i>Linaria flava</i> (Poiret) Desf.	Y	Y	
1718	*	<i>Linaria hellenica</i> Turrill	Y	Y	
1713	*	<i>Linaria ricardoi</i> Cout.	Y	Y	
1710		<i>Linaria tonzigii</i> Lona	Y	Y	
1717	*	<i>Linaria tursica</i> B. Valdes & Cabezudo	Y	Y	
1572	*	<i>Linum muelleri</i> Moris	Y	Y	
1903		<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	Y	Y	
1668	*	<i>Lithodora nitida</i> (H. Ern) R. Fernandes	Y	Y	
1562	*	<i>Lotus azoricus</i> P.W. Ball	Y	Y	
1563		<i>Lotus callis-viridis</i> D. Bramwell & D.H. Davis	Y	Y	
1564	*	<i>Lotus kunkelii</i> (E. Chueca) D. Bramwell & al.	Y	Y	
1831		<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	Y	Y	
1598	*	<i>Lythrum flexuosum</i> Lag.	Y	Y	
1379		<i>Mannia triandra</i> (Scop.) Grolle	Y		
1539		<i>Marcetella maderensis</i> (Born.) Svent.	Y	Y	
1430	*	<i>Marsilea azorica</i> Launert & Paiva	Y	Y	
1427		<i>Marsilea batardae</i> Launert	Y	Y	
1428		<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	Y	Y	
1429		<i>Marsilea strigosa</i> Willd.	Y	Y	
1390	*	<i>Marsupella profunda</i> Lindh.	Y		
1579		<i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mahb.	Y	Y	
1389		<i>Meesia longiseta</i> Hedw.	Y		
1612		<i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrader & Wendl.) Hoffm.	Y	Y	
1556		<i>Melilotus segetalis</i> (Brot.) Ser. f al lax Franco	Y	Y	
1697	*	<i>Micromeria taygetea</i> P.H. Davis	Y	Y	
1879		<i>Micropyropsis tuberosa</i> Romero-Zarco & Cabezudo	Y	Y	
1458		<i>Moehringia tommasinii</i> Marches.	Y	Y	
1520		<i>Monanthes wildpretii</i> Banares & Scholz	Y	Y	
1620		<i>Monizia edulis</i> Lowe	Y	Y	
1850	*	<i>Muscari gussonei</i> (Parl.) Tod.	Y	Y	
1754		<i>Musschia aurea</i> (L.f.) DC.	Y	Y	
1756	*	<i>Musschia wollastonii</i> Lowe	Y	Y	
1678		<i>Myosotis azorica</i> H.C. Watson	Y	Y	
1669		<i>Myosotis lusitanica</i> Schuster	Y	Y	
1679		<i>Myosotis maritima</i> Hochst. in Seub.	Y	Y	
1670		<i>Myosotis rehsteineri</i> Wartm.	Y	Y	
1673		<i>Myosotis retusifolia</i> R. Afortso	Y	Y	

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1435	*	<i>Myrica rivis-martinezii</i> Santos.	Y	Y	
1833		<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt	Y	Y	
1865		<i>Narcissus asturiensis</i> (Jordan) Pugsley	Y	Y	
1863		<i>Narcissus calcicola</i> Mendonça	Y	Y	
1862		<i>Narcissus cyclamineus</i> DC.	Y	Y	
1860		<i>Narcissus fernandesii</i> G. Pedro	Y	Y	
1859		<i>Narcissus humilis</i> (Cav.) Traub	Y	Y	
1858	*	<i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley	Y	Y	
1857		<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. <i>nobilis</i> (Haw.) A. Fernandes	Y	Y	
1870		<i>Narcissus scaberulus</i> Henriq.	Y	Y	
1868		<i>Narcissus triandrus</i> (Salisb.) D.A. Webb <i>capax</i> (Salisb.) D.A. Webb	Y	Y	
1869		<i>Narcissus viridiflorus</i> Schousboe	Y	Y	
1600	*	<i>Naufraga balearica</i> Constans & Cannon	Y	Y	
1683		<i>Nepeta dirphyia</i> (Boiss.) Heldr. ex Halacsy	Y	Y	
1684	*	<i>Nepeta sphaciotica</i> P.H. Davis	Y	Y	
1396		<i>Notothylas orbicularis</i> (Schwein.) Sull.	Y		
1709		<i>Odontites granatensis</i> Boiss.	Y	Y	
1729		<i>Odontites holliana</i> (Lowe) Benth.	Y	Y	
1601	*	<i>Oenanthe conioides</i> Lange	Y	Y	
1621		<i>Oenanthe divaricata</i> (R. Br.) Mabb.	Y	Y	
1675		<i>Otnphalodes kuzinskyana</i> Willk.	Y	Y	
1676	*	<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm.	Y	Y	
1549	*	<i>Ononis hackelii</i> Lange	Y	Y	
1815	*	<i>Onopordum carduelinum</i> Bolle	Y	Y	
1821	*	<i>Onopordum nogalesii</i> S vent.	Y	Y	
1418		<i>Ophioglossum polyphyllum</i> A. Braun	Y	Y	
1905	*	<i>Ophrys lunulata</i> Parl.	Y	Y	
1685		<i>Origanum dictamnus</i> L.	Y	Y	
1387		<i>Orthotrichum rogeri</i> Brid.	Y		
N201		<i>Paeonia cambessedesii</i> (Willk.) Willk.	Y	Y	
1481		<i>Paeonia clusii</i> F.C. Stern <i>rhodia</i> (Stearn) Tzanoudakis	Y	Y	
1482		<i>Paeonia parnassica</i> Tzanoudakis	Y	Y	
1514	*	<i>Parolinia schizogynoides</i> Svent.	Y	Y	
1816	*	<i>Pericallis hadrosoma</i> Svent.	Y	Y	
1602		<i>Petagnia saniculifolia</i> Guss.	Y	Y	
1395		<i>Petalophyllum ralsii</i> Néés & Goot. ex Lehm.	Y		
1456		<i>Petrocoptis grandiflora</i> Rothm.	Y	Y	
1454		<i>Petrocoptis montsiciana</i> O. Bolos & Rivas Mart.	Y	Y	
1451		<i>Petrocoptis pseudoviscosa</i> Fernandez-Casas	Y	Y	
1817		<i>Phagnalon benettii</i> Lowe	Y	Y	
1894		<i>Phalaris maderensis</i> (Menezes) Menezes	Y	Y	
1896		<i>Phoenix theophrasti</i> Greuter	Y	Y	

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1653		<i>Picconia azorica</i> (Tutin) Knobl.	Y	Y	
1741		<i>Pinguicula nevadensis</i> (Lindb.) Casper	Y	Y	
1532	*	<i>Pittosporum coriaceum</i> Dryand. ex Ait.	Y	Y	
1742		<i>Plantago algarbiensis</i> Samp.	Y	Y	
1743		<i>Plantago almogravensis</i> Franco	Y	Y	
1744		<i>Plantago malato-belizii</i> Lawalree	Y	Y	
1440		<i>Polygonum praelongum</i> Coode & Cullen	Y	Y	
1412	*	<i>Polystichum drepanum</i> (Sw.) C. Presl.	Y	Y	
1534		<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godron	Y	Y	
1627	*	<i>Primula apennina</i> Widmer	Y	Y	
1628		<i>Primula palinuri</i> Petagna	Y	Y	
1540		<i>Prunus lusitanica</i> L. <i>azorica</i> (Mouillef.) Franco	Y	Y	
1878		<i>Pseudarrhenatherum pallens</i> (Link) J. Holub	Y	Y	
1889		<i>Puccinellia pungens</i> (Pau) Paunero	Y	Y	
1477		<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Miller	Y	Y	
1476	*	<i>Ranunculus weyleri</i> Mares	Y	Y	
1515	*	<i>Reseda decursiva</i> Forssk.	Y	Y	
1531	*	<i>Ribes sardoum</i> Martelli	Y	Y	
1384		<i>Riccia breidlerii</i> Jur. ex Steph.	Y		
1391		<i>Riella helicophylla</i> (Mont.) Hook.	Y		
1608		<i>Rouya polygama</i> (Desf.) Coincy	Y	Y	
1442		<i>Rumex azoricus</i> Rech. fil.	Y	Y	
1441		<i>Rumex rupestris</i> Le Gall	Y	Y	
1443	*	<i>Salicornia veneta</i> Pignatti & Lausi	Y	Y	
1434		<i>Salix salvifolia</i> Brot. <i>australis</i> Franco	Y	Y	
1745	*	<i>Sambucus palmensis</i> Link	Y	Y	
1622		<i>Sanicula azorica</i> Guthnick ex Seub.	Y	Y	
1777		<i>Santolina impressa</i> Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1775		<i>Santolina semidentata</i> Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1525		<i>Saxifraga berica</i> (Beguinot) D.A. Webb	Y	Y	
1527		<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti	Y	Y	
1528		<i>Saxifraga hirculus</i> L.	Y	Y	
1524		<i>Saxifraga tombeanensis</i> Boiss. ex Engl.	Y	Y	
1747		<i>Scabiosa nitens</i> Roemer & J.A. Schultes	Y	Y	
1394		<i>Scapania massalongi</i> (K. Muell.) K. Muell.	Y		
1854		<i>Scilla maderensis</i> Menezes	Y	Y	
1521		<i>Sedum brissemoretii</i> Raymond-Hamet	Y	Y	
1853		<i>Semele maderensis</i> Costa	Y	Y	
1804	*	<i>Senecio elodes</i> Boiss. ex DC.	Y	Y	
1803		<i>Senecio nevadensis</i> Boiss. & Reuter	Y	Y	
1611	*	<i>Seseli intricatum</i> Boiss.	Y	Y	
1730		<i>Sibthorpia peregrina</i> L.	Y	Y	

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1703	*	<i>Sideritis cystosiphon</i> Svent.	Y	Y	
1699	*	<i>Sideritis discolor</i> (Webb ex de Noe) Bolle	Y	Y	
1688		<i>Sideritis incana</i> L. <i>glauca</i> (Cav.) Malagarriga	Y	Y	
1700		<i>Sideritis infernalis</i> Bolle	Y	Y	
1687		<i>Sideritis javalambrensis</i> Pau	Y	Y	
1704		<i>Sideritis marmorea</i> Bolle	Y	Y	
1692		<i>Sideritis serrata</i> Cav. ex Lag.	Y	Y	
1450		<i>Silène dntrana</i> Roth m .	Y	Y	
1461	*	<i>Silène hicesiae</i> Brullo & Signorello	Y	Y	
1464		<i>Silène hifacensis</i> Rouy ex Willk.	Y	Y	
1459	*	<i>Silène holzmannii</i> Heldr. ex Boiss.	Y	Y	
1457		<i>Silène longicilia</i> (Brot.) Oth.	Y	Y	
1455		<i>Silène mariana</i> Pau	Y	Y	
1463	*	<i>Silène orpkanidis</i> Boiss.	Y	Y	
1452	*	<i>Silène rothmaleri</i> Pinto da Suva	Y	Y	
1465	*	<i>Silène uelutina</i> Pourret ex Loi sel.	Y	Y	
1512		<i>Sinapidendron rupestre</i> (Ait.) Lowe	Y	Y	
1501		<i>Sisymbrium cavanillesianum</i> Valdes & Castroviejo	Y	Y	
1493		<i>Sisymbrium supinum</i> L.	Y	Y	
1705	*	<i>Solanum lidii</i> Sunding	Y	Y	
1625		<i>Soldanella villosa</i> Darracq.	Y	Y	
1671		<i>Solenanthus albanicus</i> (Degen & al.) Degen & Baldacci	Y	Y	
1541		<i>Sorbus maderensis</i> (Lowe) Docle	Y	Y	
1471		<i>Spergularia azorica</i> (Kindb.) Lebel	Y	Y	
1398		<i>Sphagnum pylaisii</i> Brid.	Y		
1818		<i>Stemmacantha cynaroides</i> (Chr. Son. in Buch) Ditt	Y	Y	
1883	*	<i>Stipa austroitalica</i> Martinovsky	Y	Y	
1881	*	<i>Stipa bavarica</i> Martinovsky & H. Scholz	Y	Y	
1918	*	<i>Stipa styriaca</i> Martinovsky	Y	Y	
1880	*	<i>Stipa veneta</i> Moraldo	Y	Y	
1819		<i>Sventenia bupleuroides</i> Font Quer	Y	Y	
1672	*	<i>Symphytum cycladense</i> Pawl.	Y	Y	
1820	*	<i>Tanacetum ptarmiciflorum</i> Webb & Berth	Y	Y	
1399		<i>Tayloria rudolpbiana</i> (Gasrov) B.& G.	Y		
1565	*	<i>Teline rosmarinifolia</i> Webb & Berthel.	Y	Y	
1566	*	<i>Teline salsoloides</i> Arco & Acebes.	Y	Y	
1701		<i>Teucrium abutiloides</i> L'Hér	Y	Y	
1702		<i>Teucrium betonicum</i> L'Hér	Y	Y	
1693		<i>Teucrium lepicephalum</i> Pau	Y	Y	
1694		<i>Teucrium turredanum</i> Losa & Rivas Goday	Y	Y	
1382	*	<i>Thamnobryum fernandesii</i> Sergio	Y		

Kods	P	Sugas nosaukums	Pielikums		
			II	IV	V
1437		<i>Thesium ebracteatum</i> Hayne	Y	Y	
1618		<i>Thorella vertidlatinundata</i> (Thore) Brig.	Y	Y	
1695	*	<i>Thymus camphoratus</i> Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1681		<i>Thymus carnosus</i> Boiss.	Y	Y	
1682	*	<i>Thymus cephalotos</i> L.	Y	Y	
1421		<i>Trichomanes speciosum</i> Willd.	Y	Y	
1545		<i>Trifolium saxatile</i> All.	Y	Y	
1595	*	<i>Tuberaria major</i> (Willk.) Pinto da Suva & Roseira	Y	Y	
1731		<i>Verbascum litigiosum</i> Samp.	Y	Y	
1733		<i>Veronica micrantha</i> Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1732	*	<i>Veronica oetaea</i> L.-A. Gustavson	Y	Y	
1552	*	<i>Vicia bifoliolata</i> J.D. Rodriguez	Y	Y	
1567		<i>Vicia dennesiana</i> H.C. Watson	Y	Y	
1585	*	<i>Viola hispida</i> Lam.	Y	Y	
1589		<i>Viola jaubertiana</i> Mares & Vigineix	Y	Y	
1586		<i>Viola paradoxa</i> Lowe	Y	Y	
1426		<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	Y	Y	
1436		<i>Zelkova abelicea</i> (Lam.) Boiss.	Y	Y	

D papildinājums

Aizsardzības statusa kategorijas katrā dalībvalstī valsts un reģionālā līmenī

BELGIĒ/BELGIQUE (BE)

Kategorija	Kods	Tips—
	BE00	AUCUN STATUT DE PROTECTION GEEN BECHERMINGSSTATUS
A	BE01	Réserve naturelle domaniale Staatsnatuurreservaat
	BE02	Réserve naturelle agréée Erkend natuurreservaat
	BE03	Bosreservaat
	BE04	Réserve forestière
	BE05	Parc naturel Natuurpark
	BE06	Erkend bosreservaat
B	BE11	Berschermd duingebiet
	BE12	Site classé Gerangschikt landschap
	BE13	Openbaar bos
	BE14	Zone naturelle d'intérêt scientifique ou Réserve naturelleR/N-gebied
	BE15	Autres Andere
C	BE21	Réserve naturelle privée Privaat natuurreservaat

DANMARK (DK)

Kategorija	Kods	Tips
	DK00	STATUS: UBESKYTTET
A	DK01	Fredet område
	DK02	Videnskabeligt reservat
	DK03	Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens regler
	DK04	Fortidsminde
	DK05	Vildtreservat
	DK06	Større nationalt naturområde
	DK07	Nationalt biologisk interesseområde
	DK08	Marint biologisk interesseområde
B	DK11	Naturskovsområde
	DK12	Regionalt biologisk interesseområde
	DK13	Regional spredningskorridor
C	DK21	Ejet af private fonde

DEUTSCHLAND (DE)

Kategorija	Kods	Tips
	DE00	OHNE SCHUTZSTATUS
A	DE01	Nationalpark
	DE02	Naturschutzgebiet
	DE03	Flächenhaftes Naturdenkmal
	DE04	Geschützter Landschaftsbestandteil
	DE05	NATURPARK (SOWEIT RELEVANT)
	DE06	Artenschon- und Artenschutzgebiete
	DE07	Landschaftsschutzgebiet
B	DE11	Waldschutzgebiet ohne forstliche Nutzung
	DE12	Waldschutzgebiet mit eingeschränkter Nutzung
	DE13	Schutzwald (Boden-, Erosions-, Lawinenschutz)
C	DE21	Im Besitz/Eigentum einer Naturschutzorganisation

ELLAS (GR)

Kategorija	Kods	Tips
	GR00	NO PROTECTION STATUS
A	GR01	Absolute nature reserve area
	GR02	Absolute nature reserve zone in nature (woodland) park
	GR03	Absolute marine reserve zone in marine park
	GR04	Absolute nature reserve in ecodevelopment area
	GR05	Core strict nature reserve in national park
	GR06	Natural monument and landmark (protected as strict nature reserve)
	GR07	Nature reserve area
	GR08	Nature reserve zone in nature (woodland) park
	GR09	Marine reserve zone in marine park
	GR10	Nature reserve zone in ecodevelopment area
	GR11	Peripheral zone of National park
	GR12	Aesthetic forest
B	GR21	Game breeding station
	GR22	Game refuge
	GR23	Controlled hunting area
	GR24	Protected forest
	GR25	Multiple use management zone in nature (woodland) park
	GR26	Multiple use management zone in marine park
	GR27	Multiple use management zone in ecodevelopment area
	GR28	Protected significant natural formations
C	GR31	Land owned by a non-governmental organization for nature conservation

ESPANA (ES)

Kategorija	Kods	Tips
	ES00	SIN ESTATUTO DE PROTECCIÓN
A	ES01	Reserva Biológica Nacional
	ES02	Reserva Integral
	ES03	Reserva Marina
	ES04	Reserva Natural
	ES05	Reserva Natural de Fauna Salvaje
	ES06	Reserva Natural Parcial
	ES07	Reserva Integral Natural
	ES08	Parque Nacional
	ES09	Parque Nacional (Red Estatal)
	ES10	Parque Natural
	ES11	Parque Regional
	ES12	Parque
	ES13	Paraje Natural
	ES14	Paraje Natural de Interés Nacional
	ES15	Paraje Natural de la Comunidad Valenciana
	ES16	Sitio Natural de Interés Nacional
	ES17	Área Natural de Especial Interés
	ES18	Enclave Natural
	ES19	Monumento Natural
	ES20	Monumento Natural de Interés Nacional
	ES21	Paisaje Protegido
C	ES31	Reserva privada

FRANCE (FR)

Kategorija	Kods	Tips
	FR00	AUCUN STATUT DE PROTECTION
A	FR01	Parc national (zone centrale)
	FR02	Parc national (réserve intégrale)
	FR03	Réserve naturelle (par décret)
	FR04	Réserve naturelle volontaire
	FR05	Arrêté préfectoral de protection de biotope
	FR06	Réserve biologique domaniale intégrale
	FR07	Réserve biologique domaniale dirigée
	FR08	Réserve biologique forestière
B	FR11	Forêt de protection
	FR12	Site/Monument inscrit
	FR13	Site/Monument classé
	FR14	Site acquis par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
	FR15	Parc naturel régional
	FR16	Parc national (zone périphérique)
	FR17	Réserve nationale de chasse
	FR18	Réserve de chasse du domaine public maritime
	FR19	Réserve de chasse du domaine public fluvial
	FR20	Réserve de chasse approuvée
	FR21	Réserve de pêche du domaine public fluvial
	FR22	Réserve conventionnelle
	FR23	Forêt domaniale
	FR24	Forêt communale bénéficiant du régime forestier
C	FR31	Site acquis par un conservatoire des sites
	FR32	Site acquis par le département
	FR33	Réserve libérale (à caractère privé)

IRELAND (IE)

Kategorija	Kods	Tips
	IE00	NO PROTECTION STATUS
A	IE01	National nature reserve Section 15 of Wildlife Act 1976
	IE02	National nature reserve Section 16 of Wildlife Act 1976
	IE03	National park
	IE04	Refuge for fauna Wildlife Act 1976
	IE05	No shooting area (Wildfowl Sanctuary) Wildlife Act 1976
B	IE11	Fresh waters designated under terms of Directive 87/659/CEE — S.I. 293 of 1988
	IE12	Tree preservation order Planning Acts 1963 and subsequent
	IE13	Special amenity area order — Planning Acts 1963 and subsequent
C	IE21	Land owned by a non-governmental organization for nature conservation

ITALIA (IT)

Kategorija	Kods	Tips
	IT00	NESUN TIPO DI PROTEZIONE
A	IT01	Parco nazionale
	IT02	Riserva naturale statale
	IT03	Parco naturale interregionale
	IT04	Parco naturale regionale/provinciale
	IT05	Riserva naturale regionale/provinciale
	IT06	Monumenti naturali
	IT07	Oasi di protezione della fauna
B	IT11	Bellezze naturali
	IT12	Arce di verde urbano
	IT13	Vincoli idrogeologici
	IT14	Aree di protezione di sorgenti d'acqua
C	IT21	Oasi di protezione costituite da soggetti privati
	IT22	Fondi chiusi

LUXEMBOURG (LU)

Kategorija	Kods	Tips
	LU00	AUCUN STATUT DE PROTECTION
A	LU01	Zone verte
	LU02	Zone protégée
	LU03	Site éco
	LU04	Paysage protégé
	LU05	Parc naturel
B	LU11	Sites et monuments
	LU12	Réserve de chasse domaniale
	LU13	Réserve de chasse communale
	LU14	Réserve piscicole
	LU15	Zone et secteur de protection des eaux
C	LU31	Réserve naturelle privée

NEDERLAND (NL)

Kategorija	Kods	Tips
	NL00	GEEN BECHERMINGSSTATUS
A	NL01	Natuurbeschermingswet
C	NL21	Natuureservaat met beheerssubsidie
	NL22	Nationaal park
	NL23	Relatienota-beheersgebieden

ÖSTERREICH (AT)

Kategorija	Kods	Tips
	AT00	OHNE SCHUTZSTATUS
A	AT01	Nationalpark
	AT02	Naturpark
	AT03	Naturschutzgebiet
	AT04	Landschaftsschutzgebiet
	AT05	Ruhegebiet
	AT06	Geschützter Landschaftsteil
	AT07	Geschützte Grünbestände
	AT08	Geschützte Naturgebiete von örtlicher Bedeutung
	AT09	Sonstige Landschaftsteile
	AT10	Naturdenkmal
	AT11	Naturhöhlen
	AT12	Baumschutz (in der Stadt Salzburg)
	AT13	Moorschutz
	AT14	Feuchtgebietsschutz
	AT15	Auwaldschutz
	AT16	Schutz stehender Gewässer (einschließlich Uferbereich)
	AT17	Schutz fließender Gewässer (einschließlich Uferbereich)
	AT18	Schutz der Gletscher
	AT19	Schutz der Alpinregion (bzw. d. Alpen Ödlandes)
	AT20	Seltene und bedrohte Tierarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume
	AT21	Seltene und bedrohte Pflanzenarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume
	AT22	Pilze
B	AT31	Naturwaldzellen (Forstrecht)
	AT32	Erholungswald (Forstrecht)
	AT33	Schutzwald (Forstrecht)
	AT34	Wasserschutzgebiete (Wasserrecht)
	AT35	Wasserschongebiete (Wasserrecht)
	AT36	Ökologisch besonders wertvolle Gebiete (Raumordnung)
C	AT41	Moorerhaltungsprämien
	AT42	Mähprämien in Streuwiesen
	AT43	Mähprämien in sonstigen Feuchtwiesen
	AT44	Mähprämien in Halbtrockenrasen
	AT45	Weideverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten)
	AT46	Beweidungsprämien (zumeist in Halbtrockenrasen oder Almbereich).
	AT47	Lärchenwiesepremien (zur Erhaltung der traditionellen Kulturform "Lärchenwiese")
	AT48	Düngeverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten und Halbtrockenrasen)
	AT49	Almbewirtschaftungsprämien
	AT50	Prämien für Außernutzungstellung von ökologisch wertvollen Gebieten wie Naturwäldern, Auwäldern

PORTUGAL (PT)

Kategorija	Kods	Tips
	PT00	SEM ESTATUTO DE PROTECÇÃO
A	PT01	Reserva integral
	PT02	Refúgio ornitológico
	PT03	Reserva botânica
	PT04	Reserva zoológica
	PT05	Area ornitológica a recuperar
	PT06	Parque nacional
	PT07	Reserva natural
	PT08	Parque natural
	PT09	Monumento natural
	PT10	Sítio classificado
	PT11	Paisagem protegida
B	PT21	Reserva ecológica nacional
	PT22	Domínio público hídrico
	PT23	Reserva agrícola nacional
	PT24	Mata nacional
	PT25	Reserva florestal natural integral
	PT26	Reserva florestal natural parcial
	PT27	Reserva florestal de recreio
	PT28	Zona de caça proibida
	PT29	Reserva de caça
	PT30	Zona de caça nacional
	PT31	Zona de pesca proibida
	PT32	Zona de pesca reservada
	PT33	Zona de defesa e controlo urbano
C	PT41	Sito de interesse biológico

SUOMI / FINLAND (FI)

Kategorija	Kods	Tips
	FI00	EI SUOJELTU
A	FI01	Luonnonpuisto (Strict nature reserve)
	FI02	Kansallispuisto (National park)
	FI03	Valtion luonnonsuojelualue (State nature reserve)
	FI04	Luonnonmuistomerkki valtion maalla (Natural monument on state-owned land)
B	FI11	Erämaa-alue (Wilderness area)
	FI12	Valtion retkeilyalue (State hiking area)
	FI13	Metsähallituksen päätöksellä suojeltu valtion metsä (State forest protected by decision of the Forest and Park Service)
	FI14	Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue (Esker or rock area protected by the Land Extraction Act)
	FI15	Koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö (Water system protected by the Act on Protection of Rapids)
C	FI16	Yksityinen luonnonsuojelualue (Private nature reserve)
	FI17	Luonnonmuistomerkki yksityismaalla (Natural monument on private land)

SVERIGE (SE)

Kategorija	Kods	Tips
	SE00	UTAN SKYDDSTATUS
A	SE01	Nationalpark (National park)
	SE02	Naturreservat (Nature reserve)
	SE03	Naturvardsområde (Nature conservation area)
	SE04	Biotopskydd (Habitat protection)
	SE05	Samrådsområde (Consultation area)
	SE06	Särskilt skydd för djur eller växtart inom ett område (Wildlife sanctuary)

UNITED KINGDOM (UK)

Kategorija	Kods	Tips
	UK00	NO PROTECTION STATUS
A	UK01	National nature reserve
	UK02	Marine nature reserve
	UK03	Area of special protection for birds
	UK04	Site of special scientific interest / Area of special scientific interest (Northern Ireland)
C	UK21	Land owned by a non-governmental organization for nature conservation

E papildinājums

IETEKMES UN DARBĪBAS, KAS IETEKMĒ TERITORIJAS SAGLABĀŠANAS STATUSU

Kods	Kategorija
	Lauksaimniecība, mežsaimniecība
100	Audzēšana
101	audzēšanas prakses izmaiņas
102	pļauja / izciršana
110	Pesticīdu izmantojums
120	Mēslošana
130	Apūdeņošana
140	Izmantošana par ganībām
141	atteikšanās no ganību sistēmām
150	Lauksaimniecības zemju apsaimniekošanas pārstrukturēšana
151	dzīvžogu un jaunaudzū izciršana
160	Vispārēja mežu apsaimniekošana
161	Mežu stādījumi
162	mākslīgi stādījumi
163	Mežu atjaunošana
164	mežu tīrīšana
165	pameža izciršana
166	kritušo un kalstošo koku izciršana
167	eksploatācija bez atjaunošanas
170	Dzīvnieku audzēšana
171	krājumi izbarošana
180	Dedzināšana
190	Lauksaimniecības un mežsaimniecības darbības, kas nav minētas iepriekš
	Zveja, medības un kolekcionēšana
200	Zivju un gliemeņu akvakultūra
210	Profesionāla zvejošana
211	zveja noteiktās vietās
212	zveja ar trali
213	zveja ar driftertiklu
220	Zveja atpūtas pavadīšanai
221	ēsmas rakšana
230	Medības
240	Dzīvnieku ķeršana / nogalināšana vispār
241	kolekcionēšana (kukaiņi, rāpuļi un abinieki ...)
242	izņemšana no ligzdas (piekūni)
243	ķeršana ar slazdiem, indēšana, malumedniecība
244	dzīvnieku gūstīšana citos veidos
250	Augu savākšana / iznīcināšana vispār
251	floristikas staciju izlaupīšana
290	Medības, zveja vai kolekcionēšanas darbības, kas nav minētas iepriekš
	Izrakteņu un materiālu ieguve
300	Smilšu un grants ieguve
301	akmeņlauztuves
302	pludmales materiālu aizvākšana

Kods	Kategorija
310	Kūdras ieguve
311	kūdras rakšana ar rokām
312	kūdras mehāniska ieguve
320	Naftas vai gāzes atradņu pētniecība un ieguve
330	Raktuves
331	atklātas izrakteņu ieguves vietas
332	izrakteņu ieguve pazemē
340	Sāls ieguves darbi
390	Izrakteņu un materiālu ieguves darbības, kas nav minētas iepriekš
Urbanizācija, industrializācija un līdzīgas darbības	
400	Pilsētas teritorijas, cilvēku mājokļi
401	vienlaidu urbanizācija
402	pārtraukta urbanizācija
403	izklīdēti cilvēku mājokļi
409	citi mājokļu modeļi
410	Rūpniecības un tirdzniecības zonas
411	rūpnīca
412	rūpnieciskas glabātuves
419	citas rūpniecības / tirdzniecības zonas
420	Atkritumu izgāšana
421	mājsaimniecības atkritumu izgāšana
422	rūpniecisko atkritumu izgāšana
423	inerto materiālu izgāšana
424	cita veida izgāšanas
430	Lauksaimniecības struktūras
440	Materiālu glabāšana
490	Citas urbanizācijas, rūpnieciskas un līdzīgas darbības
Pārvadāšana un komunikācija	
500	Komunikāciju tīkls
501	trases, slīdes, riteņbraucēju celiņi
502	ceļi, autoceļi
503	dzelceļa līnijas, TGV
504	ostas teritorijas
505	lidosta
506	lidlauks, helikopteru lidosta
507	tilts, viadukts
508	tunelis
509	citi komunikāciju tīkli
510	Enerģijas transports
511	elektrības līnijas
512	cauruļvadi
513	enerģijas transports citos veidos
520	Kuģniecība
530	Uzlabota pieeja teritorijai
590	Pārvadāšana un komunikācijas citos veidos
Atpūta un tūrisms (daļa var būt iekļauta iepriekš ar dažādiem nosaukumiem)	
600	Sporta un atpūtas struktūras
601	golfa laukums

Kods	Kategorija
602	slēpošanas komplekss
603	stadions
604	maršruts, trase
605	hipodroms
606	atrakciju parks
607	sporta spēļu vieta
608	kempings un dzīvojamās piekabes
609	citāds sporta / atpūtas komplekss
610	Interpretācijas centri
620	Sporta un atpūtas āra aktivitātes
621	jūras sporta veidi
622	soļošana, jāšana ar zirgu un nemotorizēti transportlīdzekļi
623	motorizēti transportlīdzekļi
624	kāpšana kalnos, alpīnisms, spelioloģija
625	planierisms, deltaplāni, izpletņlēcšana, gaisa balonu sports
626	slēpošana ātrā nobrauciena distancēs
629	citas āra sporta un atpūtas aktivitātes
690	Citāda atpūtas un tūrisma ietekme, kas nav minēta iepriekš
	Piesārņojums un citāda cilvēku ietekme / darbības
700	Piesārņojums
701	ūdens piesārņojums
702	gaisa piesārņojums
703	augsnes piesārņojums
709	cita veida vai jauktu veidu piesārņojums
710	Trokšņa radīti traucējumi
720	Izbradāšana, pārmērīga izmantošana
730	Armijas manevri
740	Vandālisms
790	Citāds piesārņojums vai cilvēku ietekmes / darbības
	Cilvēku radītās izmaiņas hidrauliskajos apstākļos (mitrzes un jūras vide)
800	Atkritumu apglabāšana zemē, zemes meliorācija un nosusināšana, vispārīgi
801	polderēšana
802	jūras, estuāra vai purva zemes apgūšana
803	grāvju, aizsprostu, dīķu, peļķu, purvu vai karjeru aizbēršana
810	Drenāža
811	ūdens un krastu veģētācijas apsaimniekošana drenāžas nolūkos
820	Nosēdumu aizvākšana (dublī,...)
830	Kanalizācija
840	Applūdināšana
850	Esošās hidrogrāfijas pārveidošana, vispārīgi
851	jūras straumju pārmainīšana
852	iekšzemes ūdens struktūru virzienu maiņa
853	ūdens līmeņu regulēšana
860	Bagarēšanas nogulšņu izgāšana
870	Aizsprosti, dambji, mākslīgās pludmales, vispār
871	jūras vides aizsardzības vai krasta aizsardzības darbi
890	Citas cilvēku izraisītas izmaiņas hidrauliskajos apstākļos

Kods	Kategorija
	Dabiski procesi (biotiski un abiotiski)
900	Erozija
910	Piesērēšana
920	Izsusēšana
930	Iegrimšana
940	Dabas katastrofas
941	aplūšana
942	lavīnas
943	zemes iegruvumi, noslīdējumi
944	vētra, ciklons
945	vulkāniska aktivitāte
946	zemestrīce
947	paisuma un bēguma vilnis
948	ugunsgrēks (dabiskas izcelsmes)
949	citas dabas katastrofas
950	Biocenotiska evolūcija
951	organiskā materiāla uzkrāšanās
952	eitrofikācija
953	paskābināšanās
954	sugu invāzija
960	Specifiskas attiecības starp dzīvnieku sugām
961	konkurence (piemēram: kaijas/zīriņi)
962	parazītisms
963	slimību ienešana
964	ģenētisks piesārņojums
965	plēsēju savairošanās
966	sugu ienešanas izraisītais antagonisms
967	antagonisms ar mājdzīvniekiem
969	cita vai jaukta veida specifiskā konkurence starp dzīvnieku sugām
970	Specifiskas attiecības starp augu sugām
971	konkurence
972	parazītisms
973	slimību ienešana
974	ģenētisks piesārņojums
975	apputeksnētāju trūkums
976	kaitējums, ko nodara medījamās sugas
979	cita vai jaukta veida specifiskā konkurence starp augu sugām
990	Citi dabiski procesi