

31998R2785

23.12.1998.

EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

L 347/21

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2785/98**(1998. gada 22. decembris)****par atļauju perioda grozīšanu Padomes Direktīvas 70/524/EEK 9.e panta 3. punktā minētām piedevām**

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām⁽¹⁾, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/19/EK⁽²⁾, un jo īpaši tās 9.j un 3. pantu,

tā kā Direktīvā 70/524/EEK ir paredzēts, ka drīkst atļaut izmantot jaunas piedevas vai piedevu pielietojumus, ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus;

tā kā pagaidu atļauju jaunu piedevu izmantošanai vai piedevu pielietojumam var dot piecus gadus ilgam laika posmam, ja tas dzīvnieku barībā atļautajā līmenī neietekmē nelabvēlīgi cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi, kā arī nenodara kaitējumu patērētājam, izmainot lopkopības produkta īpašības, ja tā klātbūtni dzīvnieku barībā var kontrolēt un ja, ņemot vērā pieejamos rezultātus, ir pamats uzskatīt, ka, to iekļaujot dzīvnieku barībā, tas labvēlīgi ietekmē šādas dzīvnieku barības īpašības vai lopkopību;

tā kā vēl nav pabeigti pētījumi attiecībā uz vairākām Direktīvas 70/524/EEK 9.e panta 3. punktā minētām piedevām, kuras pagaidām var atļaut valstu līmenī līdz 1998. gada 30. novem-

brim; tā kā tādēļ šo vielu atļaujas periods būtu jāpagarina, ņemot vērā, ka pagaidu atļaujas periods šīm piedevām nevar pārsniegt piecus gadus;

tā kā Komisija ir apspriedusies ar Dzīvnieku ēdināšanas zinātnisko komiteju par šīs regulas pielikumā iekļauto mikroorganismu atļaušanu; tā kā šī Komiteja ir sniegusi atzinumu konkrēti attiecībā uz šo piedevu drošumu;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minētās piedevas drīkst atļaut lietot atbilstoši Direktīvai 70/524/EEK saskaņā ar šajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienų Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1998. gada 1. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1998. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER

⁽¹⁾ OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.

⁽²⁾ OV L 96, 28.3.1998., 39. lpp.

PIELIKUMS

Saistvielas, pretsalīpes vielas un koagulanti

Reģistrācijas numurs	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					mg/kg kompleksās barības			
2	natrolīts - fonolīts	Dabīgs maisījums, kas sastāv no alumīnija silikātiem, sārmu un sārmzemju un alumīnija hidrosilikātiem, natrolīta (no 43 līdz 46,5 %) un laukšpata	Visas dzīvnieku sugas un kategorijas			25 000	Visa veida barība	21.4.1999. ¹

Mikroorganismi

Reģistrācijas numurs	Piedeve	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	kvv/kg kompleksās barības		Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Minimālais skaits	maksimālais skaits		
1	<i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> (CNCM I-1012/NCIB 40112)	<i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> preparāti, kuros ir vismaz 10 kvv/g piedevas	Sivēni	2 mēneši	10	10	-	21.4.1999.
				4 mēneši	0,5 x 10	10	-	21.4.1999.
			Cūkas	6 mēneši	0,2 x 10	10	-	21.4.1999.
			Sivēnmātes	-	0,5 x 10	2 x 10	-	21.4.1999.
2	<i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749)/ <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) (attiecībā 1/1)	Maisījums, kas sastāv no <i>Bacillus licheniformis</i> un <i>Bacillus subtilis</i> , kurā ir vismaz 3,2 x 10 kvv/g piedevas (1,6 x 10 kvv/g no katrām baktērijām)	Sivēni	4 mēneši	1,28 x 10	3,2 x 10	-	17.7.1999.
3	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (NCYC Sc 47)	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> preparāts, kurā ir vismaz 5 x 10 kvv/g piedevas	Nobarojami liellopi	-	4 x 10	8 x 10	Lietošanas pamācībā jānorāda: “ <i>Saccharomyces cerevisiae</i> daudzums ikdienas uztura devā nedrīkst pārsniegt 2,5 x 10 kvv uz 100 kg ķermeņa svara; 0,5 x 10 kvv uz katriem nākamajiem 100 kg ķermeņa svara”	20.2.2001.

Reģistrācijas numurs	Piedeve	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	kvv/kg kompleksās barības		Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Minimālais skaits	maksimālais skaits		
4	<i>Bacillus cereus</i> (ATCC 14983/CIP 5832)	<i>Bacillus cereus</i> preparāts, kurā ir vismaz 10 kvv/g piedevas	Nobarojami truši	-	0,5 x 10	2 x 10	-	20.2.2001.
			Vaislas truši	-	0,5 x 10	2 x 10	-	20.2.2001.

(¹) Pirmā atļauja 1994. gada 22. aprīlī, Komisijas Direktīva 94/17/EK (OV L 105, 26. 4. 1994., 19. lpp.).
 (²) Pirmā atļauja 1994. gada 18. jūlijā, Komisijas Direktīva 94/41/EK (OV L 209, 12. 8. 1994., 18. lpp.).
 (³) Pirmā atļauja 1996. gada 21. februārī, Komisijas Direktīva 96/7/EK (OV L 51, 1. 3. 1996., 45. lpp.).

Radionuklīdu saistvielas

1. Radioaktīvā cēzija saistvielas (Cs un Cs):

Reģistrācijas numurs	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					mg/kg kompleksās barības			
1.1	Dzelzs (III) amonija heksacianoferāts (II)	NH4Fe(III)[(Fe(II)(CN)6)]	Atgremotāji (mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki)	-	50	500	Lietošanas pamācībā jānorāda: “Dzelzs (III) amonija heksacianoferāta (II) daudzumam ikdienas uztura devā jābūt no 10 līdz 150 mg uz 10 kg ķermeņa svara”	13.10.2001. ⁽¹⁾
			Teļi, pirms tiem sākusi darboties atgremošanas funkcija	-	50	500	Lietošanas pamācībā jānorāda: “Dzelzs (III) amonija heksacianoferāta (II) daudzumam ikdienas uztura devā jābūt no 10 līdz 150 mg uz 10 kg ķermeņa svara”	13.10.2001.
			Jēri, pirms tiem sākusi darboties atgremošanas funkcija	-	50	500	Lietošanas pamācībā jānorāda: “Dzelzs (III) amonija heksacianoferāta (II) daudzumam ikdienas uztura devā jābūt no 10 līdz 150 mg uz 10 kg ķermeņa svara”	13.10.2001.

Reģistrācijas numurs	Piedeve	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					mg/kg kompleksās barības			
			Kažlēni, pirms tiem sākusī darboties atgremošanas funkcija	-	50	500	Lietošanas pamācībā jānorāda: "Dzelzs (III) amonija heksacianoferāta (II) daudzumam ikdienas uztura devā jābūt no 10 līdz 150 mg uz 10 kg ķermeņa svara"	13.10.2001.
			Cūkas (mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki)	-	50	500	Lietošanas pamācībā jānorāda: "Dzelzs (III) amonija heksacianoferāta (II) daudzumam ikdienas uztura devā jābūt no 10 līdz 150 mg uz 10 kg ķermeņa svara"	13.10.2001.

(¹) Pirmā atļauja 1996. gada 14. oktobrī, Komisijas Direktīva 96/66/EK (OV L 272, 25.10.1996., 32. lpp.).