

31999L0014

12.4.1999.

EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

L 97/1

KOMISIJAS DIREKTĪVA 1999/14/EK**(1999. gada 16. marts),****ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/538/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu ⁽¹⁾, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/91/EK ⁽²⁾, un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 77/538/EEK (1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem ⁽³⁾, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 10. pantu,

(1) tā kā Direktīva 77/538/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām, kas attiecas uz EK tipa apstiprinājuma procedūru, kura ir noteikta ar Direktīvu 70/156/EEK; tā kā līdz ar to Direktīvā 77/156/EEK izklāstītos noteikumus, kas attiecas uz transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, piemēro Direktīvai 70/538/EEK;

(2) tā kā Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punkts un 4. panta 3. punkts pieprasa, ka katrai atsevišķajai direktīvai

jāpievieno informācijas dokuments un arī Direktīvas 70/156/EEK VI pielikumā noteiktais tipa apstiprinājuma sertifikāts, lai šo tipa apstiprinājumu var ievadīt datorā; tā kā attiecīgi jāgroza Direktīvā 77/538/EEK paredzētais tipa apstiprinājuma sertifikāts;

(3) tā kā procedūras ir jāvienkāršo, lai saglabātu Direktīvas 70/156/EEK 9. panta 2. punktā paredzēto atbilstību starp konkrētām atsevišķajām direktīvām un attiecīgajiem ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) noteikumiem, ja šos noteikumus groza; tā kā pirmām kārtām Direktīvas 77/538/EEK tehniskās prasības jāaizstāj ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 38 prasībām, izmantojot savstarpējas norādes;

(4) tā kā jānodrošina tādu prasību atbilstība, kas noteiktas Padomes Direktīvā 76/756/EEK ⁽⁴⁾, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/28/EK ⁽⁵⁾, un Padomes Direktīvā 76/761/EEK ⁽⁶⁾, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 1999/17/EK ⁽⁷⁾;

(5) tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 70/156/EEK izveidotā Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai,

⁽¹⁾ OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

⁽²⁾ OV L 11, 16.1.1999., 25. lpp.

⁽³⁾ OV L 220, 29.8.1977., 60. lpp.

⁽⁴⁾ OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp.

⁽⁵⁾ OV L 171, 30.6.1997., 1. lpp.

⁽⁶⁾ OV L 262, 27.9.1976., 96. lpp.

⁽⁷⁾ OV L 97, 12.4.1999., 45. lpp.

IR PIENĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvā 77/538/EEK izdara šādus grozījumus:

1. Ar šādu punktu aizstāj 1. panta 1. punktu:

“1. Katra dalībvalsts piešķir EK detaļas tipa apstiprinājumu visu tipu pakaļējiem miglas lukturiem, kas atbilst attiecīgajos pielikumos noteiktajām konstrukcijas un testēšanas prasībām.”

2. Ar šādu daļu aizstāj 2. panta pirmo daļu:

“Dalībvalstis par katra tipa pakaļējiem miglas lukturiem, ko tās apstiprina saskaņā ar 1. pantu, izsniedz ražotājam EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kura atbilst I pielikuma 3. papildinājumā norādītajam paraugam.”

3. Direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

Dalībvalstu kompetentās iestādes informē cita citu ar procedūrām, kas precizētas Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 6. punktā, par katru apstiprinājumu, kuru tās ir piešķirušas, atteikušas vai anulējušas saskaņā ar šo direktīvu.”

4. Direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

Šajā direktīvā “transportlīdzeklis” ir visi mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti lietošanai uz ceļiem, ar virsbūvi vai bez tās, ar vismaz četriem riteņiem un maksimālo projektēto ātrumu, kurš lielāks par 25 km/h, kā arī to piekabes, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliežu ceļiem, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros un visus pārvietojamus mehānismus.”

5. Pielikumus aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

1. No 1999. gada 1. oktobra vai, ja 3. pantā minētos dokumentus publicē pēc 1999. gada 1. aprīļa, sešus mēnešus pēc šo

dokumentu faktiskās publicēšanas dienas dalībvalstis pakaļējo miglas lukturu dēļ nedrīkst:

— atteikt EK tipa apstiprinājuma vai valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu transportlīdzekļa vai pakaļējā miglas luktura tipam, vai

— aizliegt transportlīdzekļu reģistrēšanu, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā vai pakaļējo miglas lukturu pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā

ar noteikumu, ka pakaļējie miglas lukturi atbilst prasībām Direktīvā 77/538/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu, un ka tie uzstādīti saskaņā ar Direktīvā 76/756/EEK paredzētajām prasībām, ciktāl tās attiecas uz transportlīdzekļiem.

2. No 2000. gada 1. aprīļa dalībvalstis:

— vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu, un

— var atteikt valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu

transportlīdzekļa tipam pakaļējo miglas lukturu dēļ, un pakaļējā miglas luktura tipam, ja nav izpildītas prasības Direktīvā 77/538/EEK, kas grozīta ar šo direktīvu.

3. No 2001. gada 1. aprīļa ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 77/538/EEK prasības attiecībā uz pakaļējiem miglas lukturiem kā detaļām piemēro Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 2. punkta nolūkā.

4. Neatkarīgi no 2. un 3. punkta rezerves detaļu nolūkā dalībvalstis turpina piešķirt EK tipa apstiprinājumu pakaļējiem miglas lukturiem un atļaut to pārdošanu un nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar Direktīvas 77/538/EEK iepriekšējām redakcijām ar noteikumu, ka šie pakaļējie miglas lukturi:

— ir paredzēti uzstādīšanai ekspluatācijā esošiem transportlīdzekļiem, un

— atbilst minētās direktīvas prasībām, kuras tika piemērotas tad, kad transportlīdzekļus reģistrēja pirmoreiz.

3. pants

Līdz 1999. gada 1. aprīlim II pielikuma 1. punktā minēto ANO/EEK Noteikumu Nr. 38 punktus un pielikumus publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1999. gada 1. oktobrim izpildītu šīs direktīvas prasības; ja 3. pantā minētos dokumentus tomēr publicē pēc 1999. gada 1. aprīļa, dalībvalstis izpilda šīs saistības sešu mēnešu laikā pēc šo dokumentu faktiskās publicēšanas dienas. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro šos noteikumus no 1999. gada 1. oktobra vai, ja 3. pantā minētos dokumentus publicē pēc 1999. gada 1. aprīļa, sešu mēnešu laikā pēc šo dokumentu faktiskās publicēšanas dienas.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Kopienų Oficiālajā Vēstnesī*.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 16. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Martin BANGEMANN

PIELIKUMS

“PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS	Tipa apstiprinājuma administratīvie noteikumi
	1. <i>papildinājums</i> Informācijas dokuments
	2. <i>papildinājums</i> Tipa apstiprinājuma sertifikāts
	3. <i>papildinājums</i> EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi
II PIELIKUMS	Tehniskās prasības

I PIELIKUMS

TIPA APSTIPRINĀJUMA ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

1. EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS
 - 1.1. Pieteikumu EK detaļas tipa apstiprinājumam attiecībā uz pakaļējā miglas luktura tipu, ievērojot Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu, iesniedz ražotājs.
 - 1.2. Informācijas dokumenta paraugs ir norādīts 1. papildinājumā.
 - 1.3. Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprinājuma testu izpildi, jāiesniedz turpmāk minētais:
 - 1.3.1. Divi paraugi, kas aprīkoti ar ieteicamo lukturi vai lukturiem; ja ierīces nav vienādas, bet ir simetriskas un viena ir piemērota uzstādīšanai transportlīdzekļa kreisajā pusē, bet otra — transportlīdzekļa labajā pusē, abi iesniegtie paraugi var būt vienādi un piemēroti uzstādīšanai vienīgi transportlīdzekļa labajā vai kreisajā pusē.
2. MARĶĒJUMI
 - 2.1. Uz ierīcēm, kas iesniegtas EK detaļas tipa apstiprinājumam, jābūt:
 - 2.1.1. ražotāja tirdzniecības nosaukumam vai firmas zīmei;
 - 2.1.2. ja lukturiem ir nomaināms gaismas avots — paredzētajam kvēlspuldzes tipam(-iem);
 - 2.1.3. ja lukturiem nav nomaināms gaismas avots — nominālajam spriegumam un jaudai.
 - 2.2. Šādi marķējumi ir skaidri salasāmi un neizdzēšami, un tos piestiprina uz ierīces apgaismojošās virsmas vai uz vienas no ierīces apgaismojošajām virsmām. Tie ir redzami no ārpuses, kad ierīce ir uzstādīta uz transportlīdzekļa.
 - 2.3. Uz katras ierīces ir pietiekami liels laukums detaļas tipa apstiprinājuma zīmei. Šo laukumu norāda 1. papildinājumā minētajos rasējumos.
3. EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA
 - 3.1. Ja atbilstīgās prasības ir izpildītas, piešķir EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu un, ja vajadzīgs, 4. panta 4. punktu.
 - 3.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs ir norādīts 2. papildinājumā.
 - 3.3. Apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu piešķir katram apstiprinātajam pakaļējā miglas luktura tipam. Tā pati dalībvalsts nepiešķir tādu pašu numuru cita pakaļējā miglas luktura tipam.
 - 3.4. Ja EK detaļas tipa apstiprinājumu pieprasa apgaismes ierīču un gaismas signālierīču tipam, kurā ir pakaļējais miglas lukturis un citi lukturi, var izsniegt vienu EK detaļas tipa apstiprinājuma numuru ar noteikumu, ka pakaļējais miglas lukturis atbilst šīs direktīvas prasībām un visi pārējie lukturi, kas ir apgaismes ierīces un gaismas signālierīces daļas, kam pieprasa EK detaļas tipa apstiprinājumu, atbilst atsevišķajai direktīvai, ko tai piemēro.
4. EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪME
 - 4.1. Papildus 2.1. punktā minētajiem marķējumiem uz katra pakaļējā miglas luktura, kas atbilst saskaņā ar šo direktīvu apstiprinātajam tipam, ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

- 4.2. Šajā zīmē ir:
- 4.2.1. taisnstūris ar mazo burtu "e", kam seko tās dalībvalsts pazišanas zīme, kura piešķirusi tipa apstiprinājumu –
- | | | | |
|-------------|----|-------------------------|------|
| Vācijai | 1, | Apvienotajai Karalistei | 11, |
| Francijai | 2, | Austrijai | 12, |
| Itālijai | 3, | Luksemburgai | 13, |
| Nīderlandei | 4, | Somijai | 17, |
| Zviedrijai | 5, | Dānijai | 18, |
| Beļģijai | 6, | Portugālei | 21, |
| Spānijai | 9, | Grieķijai | 23, |
| | | Īrijai | IRL; |
- 4.2.2. blakus taisnstūrim jābūt "pamata apstiprinājuma numuram", kas ir noteikts Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumā minētajā tipa apstiprinājuma numura 4. iedaļā, pirms kura ir divi skaitļi, kas norāda kārtas numuru, kāds piešķirts jaunākajam būtiskajam Direktīvas 77/538/EEK tehniskajam grozījumam dienā, kad piešķirts EEK tipa apstiprinājums. Šajā direktīvā kārtas numurs ir 00;
- 4.2.3. papildu simbols ar burtu "F".
- 4.3. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi piestiprina uz luktura gaismas izkļiedētāja vai viena no gaismas izkļiedētājiem tā, ka tas ir skaidri salasāms un neizdzēsams arī tad, kad lukturi uzstādīti uz transportlīdzekļa.
- 4.4. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi norādīti 3. papildinājuma 1. attēlā.
- 4.5. Ja 3.4. punktā noteikto vienu EK detaļas tipa apstiprinājuma numuru izsniedz apgaismes ierīces un gaismas signālierīces tipam, kurā ir pakalējais miglas lukturis un citi lukturi, var piestiprināt vienu EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kurā ir:
- 4.5.1. taisnstūris ar mazo burtu "e", kam seko tās dalībvalsts pazišanas zīme, kura piešķirusi tipa apstiprinājumu (skatīt 4.2.1. punktu);
- 4.5.2. pamata apstiprinājuma numurs (skatīt 4.2.2. punkta teikuma pirmo pusi);
- 4.5.3. vajadzības gadījumā — pieprasītā bulta, ciktāl tā attiecas uz visu lukturu komplektu.
- 4.6. Šāda zīme var atrasties jebkur uz lukturiem, kas ir grupēti, kombinēti vai savietoti, ar noteikumu, ka:
- 4.6.1. tas ir redzams pēc lukturu uzstādīšanas;
- 4.6.2. nevienu grupēto, kombinēto vai savietoto lukturu sastāvdaļu, kas laiž cauri gaismu, nevar noņemt, vienlaikus nenonemot apstiprinājuma zīmi.
- 4.7. Katra luktura identifikācijas simbolu, kas atbilst direktīvai, saskaņā ar ko ir piešķirts EK detaļas tipa apstiprinājums, kopā ar kārtas numuru (skatīt 4.2.2. punktu) un vajadzības gadījumā — ar burtu "D" un pieprasīto bultu marķē:
- 4.7.1. vai nu uz atbilstīgās gaismu izstarojošās virsmas;
- 4.7.2. vai arī uz lukturu grupas, lai var skaidri identificēt katru no grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem.
- 4.8. Šāda marķējuma sastāvdaļu izmēri nedrīkst būt mazāki par minimālajiem izmēriem, kas dažādās direktīvās, saskaņā ar kurām ir piešķirts EK detaļas tipa apstiprinājums, ir norādīti atsevišķām zīmēm.
- 4.9. Tāda luktura, kas ir grupēts, kombinēts vai savietots ar citiem lukturiem, EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi norādīti 2. papildinājuma 3. attēlā.

5. TIPA PĀRVEIDOJUMI UN APSTIPRINĀJUMU GROZĪJUMI
- 5.1. Ja pārveido tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.
6. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA
- 6.1. Lai nodrošinātu ražojumu atbilstību, parasti veic pasākumus saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. pantā paredzētajiem noteikumiem.
- 6.2. Visi pakalējie miglas lukturi atbilst 6. punktā un 9. punktā (*) norādītajiem fotometriskajiem nosacījumiem. Tomēr pakalējam miglas lukturim, kas izlases veidā atlasīts no sērijveida ražošanas, prasības attiecībā uz minimālo izstarotās gaismas intensitāti (mēra ar 7. punktā (*) norādīto standarta kvēlspuldzi) katrā virzienā ierobežo līdz 80 % no 6. punktā (*) norādītās minimālās vērtības.

(*) Šīs direktīvas II pielikuma 1. punktā minētie dokumenti.

1. papildinājums

Informācijas dokuments Nr. ...

attiecībā uz EK detaļas tipa apstiprinājumu pakalējiem miglas lukturiem

(Direktīva 77/538/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu .../.../EK)

Turpmāk norādītās ziņas, ja tās ir vajadzīgas, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstīgā mērogā un pietiekami sīki izstrādāti A4 formātā vai šī formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami sīkiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniska vadības ierīce, tad jāsniedz informācija par tās darbību.

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
 - 0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):
 - 0.2. Tips:
 - 0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:
 - 0.7. Detaļām vai atsevišķām tehniskajām vienībām – EK apstiprinājuma marķējuma stiprinājuma vieta un veids:
 - 0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):
1. IERĪCES APRAKSTS
 - 1.1. Ierīces tips:
 - 1.1.1. Ierīces funkcija(-as):
 - 1.1.2. Ierīces kategorija vai klase:
 - 1.1.3. Izstarotās vai atstarotās gaismas krāsa:
 - 1.2. Pietiekami sīks(-i) rasējums(-i), kurā(-os) var identificēt ierīces tipu un kur redzams:
 - 1.2.1. kādā ģeometriskā novietojumā ierīce ir jāuzstāda uz transportlīdzekļa (nepiemēro pakalējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem):
 - 1.2.2. novērošanas ass, ko uzskata par pamatasi testos (horizontālais leņķis $H = 0^\circ$, vertikālais leņķis $V = 0^\circ$), un punktu, ko uzskata par atskaites centru minētajos testos (nepiemēro atstarotājiem un pakalējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem):
 - 1.2.3. EK detaļas apstiprinājuma zīmes paredzētais novietojums:
 - 1.2.4. pakalējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem – ģeometriskais novietojums, kādā ierīce ir jāuzstāda attiecībā pret laukumu, ko aizņem numura plāksne, un atbilstīgi izgaismotā laukuma kontūras:
 - 1.2.5. galvenajiem lukturiem un priekšējiem miglas lukturiem – lukturu frontālais attēls ar informāciju par gaismas izkliedētāja rievojumu, ja tāds ir, un šķērsriezums:
 - 1.3. Īss tehnisks apraksts, izņemot lukturus ar nenomaināmiem gaismas avotiem, kurā jo īpaši norādīta paredzēto gaismas avotu kategorija vai kategorijas – viena vai vairākas no tām, kas ietvertas Direktīvā 76/761/EEK (nepiemēro atstarotājiem):

- 1.4. Īpaša informācija
- 1.4.1. Pakalējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem – informācija par to, vai ierīce paredzēta platas/gareniskas/gan platas, gan gareniskas numura zīmes izgaismošanai:
- 1.4.2. Galvenajiem lukturiem –
- 1.4.2.1. informācija par to, vai galvenais lukturis ir paredzēts gan tuvajām gaismām, gan tālajām gaismām, vai arī tikai vienai no tām:
- 1.4.2.2. ja galvenais lukturis ir paredzēts tuvajām gaismām, informācija par to, vai tas ir paredzēts kreisās puses un labās puses satiksmei vai arī vienīgi vai nu kreisās puses vai labās puses satiksmei:
- 1.4.2.3. ja galvenais lukturis ir aprīkots ar regulējamu atstarotāju, norāde par galvenā luktura uzstādīšanas novietojumu(-iem) attiecībā pret zemi, un transportlīdzekļa vidējo garenplakni, ja galveno lukturi izmanto vienīgi šajā(-os) novietojumā(-os):
- 1.4.3. Gabarītgaismas lukturiem, bremžu signāllukturiem un virzienrādītājiem,
- 1.4.3.1. vai ierīci var izmantot komplektā ar diviem vienas kategorijas lukturiem:
- 1.4.3.2. ja ierīcēm ir divi intensitātes līmeņi (bremžu signāllukturi un 2.b kategorijas virzienrādītāji) – novietojuma diagramma un sistēmas parametru specifikācija, lai nodrošinātu abus intensitātes līmeņus:
- 1.4.4. Atstarotājiem – īss apraksts, kurā sniegtas to materiālu tehniskās specifikācijas, no kā izgatavoti gaismu atstarojošie optiskie elementi:
- 1.4.5. Atpakaļgaitas lukturiem – informācija par to, vai ierīci automobiļos ir paredzēts uzstādīt vienīgi pa pāriem:
-

2. papildinājums

PARAUGS

(maksimālais izmērs – A4 (210 × 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par

- tipa apstiprinājumu ⁽¹⁾,
- tipa apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu ⁽¹⁾,
- tipa apstiprinājuma atteikumu ⁽¹⁾,
- tipa apstiprinājuma anulēšanu ⁽¹⁾

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas ierīces tipam ⁽¹⁾, ņemot vērā Direktīvu .../.../EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu .../.../EK.

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecinājuma pamatojums:

I. IEDAĻA

- 0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):
- 0.2. Tips:
- 0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja zīme ir uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības ⁽¹⁾, ⁽²⁾:
.....
- 0.3.1. Šāda marķējuma atrašanās vieta:
- 0.4. Transportlīdzekļa kategorija ⁽¹⁾, ⁽²⁾:
- 0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:
- 0.7. Detaļu un atsevišķu tehnisku vienību EK tipa apstiprinājuma zīmes stiprinājuma vieta un veids:
.....
- 0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (vajadzības gadījumā) – skatīt papildpielikumu:
2. Par testiem atbildīgais tehniskais dienests:
3. Testa ziņojuma datums:
4. Testa ziņojuma numurs:
5. Piezīmes (ja ir) skatīt papildpielikumu:
6. Vieta:

7. Datums:
8. Paraksts:
9. Pievieno satura rādītāju apstiprinātājai iestādei iesniegtās informācijas paketei, ko var saņemt pēc pieprasījuma.

(¹) Lieko svītrot.

(²) Ja tipa identifikācijas līdzekļi ietver rakstu zīmes, kas nav būtiskas, aprakstot transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku ierīču tipus, uz ko attiecas šis tipa apstiprinājuma sertifikāts, tad šādas zīmes dokumentos attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

(³) Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

Papildpielikums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.:

par detaļas tipa apstiprinājumu apgaismes ierīcei un/vai gaismas signālierīcei, ņemot vērā Direktīvu 76/757/EEK; 76/758/EEK; 76/759/EEK; 76/760/EEK; 76/761/EEK; 76/762/EEK; 77/538/EEK; 77/539/EEK un 77/540/EEK (¹), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu(-ām)

1. Papildu informācija

- 1.1. Attiecīgā gadījumā katram lukturim norāda šādu informāciju:
- 1.1.1. Ierīces(-ču) kategorija(-as):
- 1.1.2. Gaismas avotu skaits un kategorija (nepiemēro atstarotājiem (²)):
- 1.1.3. Izstarotās vai atstarotās gaismas krāsa:
- 1.1.4. Apstiprinājums piešķirts vienīgi pielietošanai par rezerves detaļām transportlīdzekļos, kas jau tiek ekspluatēti, jā/nē (¹):
- 1.2. Īpaša informācija par dažiem apgaismes ierīču vai gaismas signālierīču tipiem
- 1.2.1. Atstarotājiem – kas ir izolēti/ierīču komplekta daļa (¹)
- 1.2.2. Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturim – ierīce gareniskas plāksnes/platas plāksnes izgaismošanai (¹)
- 1.2.3. Galvenajiem lukturim – ja aprīkots ar regulējamu atstarotāju, galvenā luktura uzstādīšanas novietojums(-i) attiecībā pret zemi, un transportlīdzekļa vidējo garenplakni, ja galveno lukturi izmanto vienīgi šajā(-os) novietojumā(-os):
- 1.2.4. Atpakaļgaitas lukturim – transportlīdzekļos šo ierīci uzstāda vienīgi pa pāriem – jā/nē (¹):

5. Piezīmes

- 5.1. Rasējumi
- 5.1.1. Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturim pievienotajā rasējumā Nr. ... norādīts ģeometriskais novietojums, kādā ierīce ir jāuzstāda attiecībā pret laukumu, ko aizņems numura plāksne, un atbilstīgi izgaismotā laukuma kontūras;
- 5.1.2. Atstarotājiem pievienotajā rasējumā Nr. ... norādīts ģeometriskais novietojums, kādā ierīce ir jāuzstāda uz transportlīdzekļa;
- 5.1.3. Visām pārējām apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm pievienotajā rasējumā Nr. ... norādīts ģeometriskais novietojums, kādā ierīce ir jāuzstāda uz transportlīdzekļa, un pamatass un ierīces atskaites centrs.
- 5.2. Galvenajiem lukturim testā izmantotais darbības režīms (Direktīvas 76/761/EEK I pielikuma 5.2.3.9. punkts):
-

(¹) Lieko svītrot.


(²) Lukturim ar nenomaināmiem gaismas avotiem norāda gaismas avotu skaitu un kopējo jaudu.

3. papildinājums

DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪMES PARAUGI

1. attēls

a ≥ 5 mm




Iepriekš attēlotā ierīce ar EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir pakalējais miglas lukturis, kura tipu ir apstiprinājusi Vācija (e1), saskaņā ar šo direktīvu (00) ar pamata apstiprinājuma numuru 1471.

2. attēls

Grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu vienkāršots marķējums, ja divi vai vairāki lukturi ir viena komplekta daļas

(Vertikālās un horizontālās līnijas shematiski attēlo gaismas signālierīces kontūras. Tās neietilpst apstiprinājuma zīmē.)

A PARAUGS



B PARAUGS

	R 2a IA 02 01 02 S2 AR F L 02 00 00 00 1712 e1		
	←		

C PARAUGS

			R 2a IA 02 01 02 L 00 S2 AR F 02 00 00 1712 e1 ←

Piezīme: Šie trīs apstiprinājuma zīmes paraugi (A, B un C) attēlo trīs iespējamus apgaismes ierīces un gaismas signālierīces marķējuma variantus, ja divi vai vairāki lukturi ir viena grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu komplekta daļas. Šis apstiprinājuma zīmes norāda, ka ierīce ir apstiprināta Vācijā (e1) ar apstiprinājuma numuru 1712 un ietver:

IA klases atstarotāju, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 76/757/EEK ar kārtas Nr. 02;

2.a kategorijas pakalējo virzienrādītāju, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 76/759/EEK ar kārtas Nr. 01;

pakalējo sarkano gabarītgaismas lukturi (R), kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 76/758/EEK II pielikumu ar kārtas Nr. 02;

pakalējo miglas lukturi (F), kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 77/538/EEK ar kārtas Nr. 00;

atpakaļgaitas lukturi (AR), kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 77/539/EEK ar kārtas Nr. 00;

bremžu signāllukturi ar diviem intensitātes līmeņiem (S2), kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 76/758/EEK II pielikumu ar kārtas Nr. 02;

pakalējās numura zīmes apgaismojuma lukturus(L), kas apstiprināti saskaņā ar Direktīvu 76/760/EEK ar kārtas Nr. 00.

II PIELIKUMS

TEHNISKĀS PRASĪBAS

1. Tehniskās prasības ir izklāstītas 1., 5. līdz 9. punktā un 3. pielikumā ANO/EEK Noteikumos Nr. 38, kurā ir šādi konsolidēti dokumenti:
 - Noteikumi to sākotnējā redakcijā (00) ⁽¹⁾;
 - 1. papildinājums Noteikumiem Nr. 38 ⁽²⁾;
 - 2. un 3. papildinājums Noteikumiem Nr. 38, tajā skaitā ar grozījumiem ⁽³⁾;
 - 4. papildinājums Noteikumiem Nr. 38 ⁽⁴⁾;
 - 5. papildinājums Noteikumiem Nr. 38 ⁽⁵⁾;izņemot šādus gadījumus:
 - 1.1. ja atsauci izdara uz "Noteikumiem Nr. 48", ar to saprot "Direktīvu 76/756/EEK";
 - 1.2. ja atsauci izdara uz "Noteikumiem Nr. 37", ar to saprot "Direktīvas 76/761/EEK VII pielikumu"."

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev.1./Add.37

⁽²⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev.1./Add.37/Amend.1.

⁽³⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev.1./Add.37/Amend.2.

⁽⁴⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev.1./Add.37/Amend.3.

⁽⁵⁾ TRANS/WP.29/524