

PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 20. septembris),

ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/673/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

2007. gada 1. jūlijam izvērtēs, vai atbrīvojuma piemērošanas beigu termiņš būs jāpārskata sakarā ar svina aizvietošanu pieejamību.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/53/EK (2000. gada 18. septembris) par nolietotiem transportlīdzekļiem ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

- (6) Attiecībā uz svina saturošiem gultņu ieliktniem un buksēm, kas aprakstītas pielikuma 4. punktā, Komisija līdz 2007. gada 1. jūlijam izvērtēs, vai atbrīvojuma piemērošanas beigu termiņš būs jāpārskata, lai nodrošinātu bezsvina tehnoloģiju lietošanu jebkuriem dzinējiem un transmisijām, nekaitējot to pareizai darbībai.

tā kā:

- (1) Saskaņā ar Direktīvu 2000/53/EK Komisijai ir jāizvērtē svina, dzīvsudraba, kadmija un sešvērtīgā hroma lietošana, kas aizliegta ar minētās direktīvas 4. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

- (7) Attiecībā uz sešvērtīgā hroma lietošanu šasijās lietojamo skrūvju un uzgriežņu agregātu pretkorozijas pārklājumos, kas aprakstīti pielikuma 13. punkta b) apakšpunktā, Komisija līdz 2007. gada 1. jūlijam izvērtēs, vai atbrīvojuma piemērošanas beigu termiņš būs jāpārskata, lai nodrošinātu pret gadījumiem, kad transportlīdzekļa darbmūžā to būtiskas mehāniskās daļas varētu nejauši atdalīties.

- (2) Pēc nepieciešamās tehniskās un zinātniskās novērtēšanas Komisija ir nonākusi pie vairākiem secinājumiem.

- (8) Attiecībā uz kadmija lietošanu elektrisko transportlīdzekļu akumulatoros, kas aprakstīta pielikuma 17. punktā, Komisija līdz 2007. gada beigām izvērtēs, vai atbrīvojuma piemērošanas beigu termiņš būs jāpārskata, lai nodrošinātu alternatīvu akumulatoru tehnoloģiju un elektrisko transportlīdzekļu pieejamību.

- (3) Dažus aizlieguma atbrīvojumus nevajadzētu pagarināt, jo attiecīgajos lietojumos šobrīd var izvairīties no svina, dzīvsudraba, kadmija un sešvērtīgā hroma izmantošanas.

- (9) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2000/53/EK,

- (4) Uz dažiem svina, dzīvsudraba, kadmiju un sešvērtīgo hromu saturošiem materiāliem vai detaļām būtu jāattiecinā vai jāturpina attiecināt atbrīvojums no 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktā aizlieguma, jo no attiecīgo vielu izmantošanas šajos materiālos un detaļās vēl nevar izvairīties. Dažos gadījumos ir lietderīgi pārskatīt šo atbrīvojumu piemērošanas beigu termiņu, lai izvērtētu, vai nevar izvairīties no aizliegto vielu izmantošanas nākotnē.

IR PIENĒMUSI ŠO LĒMUMU.

- (5) Attiecībā uz mehāniskai apstrādei paredzēto alumīniju ar svina koncentrāciju līdz 1,5 svara procentiem, kas aprakstīts pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā, Komisija līdz

1. pants

Neskarot Komisijas Lēmumu 2005/438/EK ⁽²⁾, Direktīvas 2000/53/EK II pielikumu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

⁽¹⁾ OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2005/438/EK (OV L 152, 15.6.2005., 19. lpp.).

⁽²⁾ OV L 152, 15.6.2005., 19. lpp.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2005. gada 1. jūlija.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 20. septembrī

Padomes vārdā —
priekšsēdētāja
M. BECKETT

PIELIKUMS

"II PIELIKUMS

Materiāli un detaļas, uz ko neattiecas 4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

Materiāli un detaļas	Atbrīvojuma darbības joma un piemērošanas termiņš	Marķējami vai citādi identifiķējami saskaņā ar 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta iv) punktu
<i>Svins kā legētājelements</i>		
1. Mehāniskai apstrādei paredzēts tērauds un cinkots tērauds ar svina saturu līdz 0,35 svara procentiem		
2. a) Mehāniskai apstrādei paredzēts alumīnijs ar svina saturu līdz 1,5 svara procentiem	2008. gada 1. jūlijs	
2. b) Mehāniskai apstrādei paredzēts alumīnijs ar svina koncentrāciju līdz 0,4 svara procentiem		
3. Vara sakausējums, kurā svina saturs ir līdz 4 svara procentiem		
4. Gultņu ieliktni un bukses	2008. gada 1. jūlijs	
<i>Svins un tā savienojumi detaļās</i>		
5. Akumulatori		X
6. Vibrācijas slāpētāji		X
7. a) Vulkanizējošas vielas un stabilizatori elastomēriem šķidrums padeves un elektropārvades lietojumos ar svina saturu līdz 0,5 svara procentiem	2006. gada 1. jūlijs	
7. b) Saistvielas elastomēra un elektropārvades lietojumos ar svina saturu līdz 0,5 svara procentiem		
8. Lodmetāls elektronisko shēmu platēs un citās elektroiekārtās		X ⁽ⁱ⁾
9. Varš bremžu uzliku berzes materiālos, kuros svina saturs ir virs 0,4 svara procentiem	2007. gada 1. jūlijs	X
10. Vārstu ligzdas	Dzinēju veidi, kas izstrādāti pirms 2003. gada 1. jūlija; 2007. gada 1. jūlijs	
11. Svinu saturošas elektriskās detaļas stikla vai keramikas matricēs, izņemot stiklu spuldzēs un aizdedzes sveču glazūrā		X ⁽ⁱⁱ⁾ (detaļām, izņemot pjezo dzinējos)
12. Pirotehniskie ierosinātāji	Transportlīdzekļi, kuru tips tika apstiprināts pirms 2006. gada 1. jūlija, un šiem transportlīdzekļiem paredzēti rezerves ierosinātāji	
<i>Sešvērtīgais hroms</i>		
13. a) Korozijizturīgi pārklājumi	2007. gada 1. jūlijs	
13. b) Korozijizturīgi pārklājumi šasijā lietojamu skrūvju un uzgriežņu agregātiem	2008. gada 1. jūlijs	
14. Absorbcijas ledusskapji autofurgonos		X
<i>Dzīvsudrabs</i>		
15. Gāzizlādes spuldzes un vadības paneļa displeji		X
<i>Kadmiji</i>		
16. Biezās plēves pastas	2006. gada 1. jūlijs	

17. Elektrisko transportlīdzekļu akumulatori	Pēc 2008. gada 31. decembra NiCd baterijas varēs laist tirgū tikai kā rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas ir laisti tirgū pirms šā datuma	X
18. Autovadītāju palīdzības sistēmās lietoto stikla matricu optiskās detaļas	2007. gada 1. jūlijs	X

(^{fi}) Demontāža, ja saskaņā ar 11. ierakstu ir pārsniegts sliekšnis 60 g uz transportlīdzekli. Šā punkta piemērošanai neņem vērā elektroniskās iekārtas, ko nav uzstādījis ražotājs ražošanas procesā.

(^{iv}) Demontāža, ja saskaņā ar 8. ierakstu ir pārsniegts sliekšnis 60 g uz transportlīdzekli. Šā punkta piemērošanai neņem vērā elektroniskās iekārtas, ko nav uzstādījis ražotājs ražošanas procesā.

Piezīmes:

— Svinam, sešvērtīgajam hromam un dzīvsudrabam ir pieļaujama maksimālā koncentrācija līdz 0,1 svara procentam katrā viendabīgā materiālā; kadmijam tā ir pieļaujama līdz 0,01 svara procentam katrā viendabīgā materiālā.

— To transportlīdzekļu detaļu atkārtota izmantošana, kas jau bija tirgū dienā, kad izņēmuma darbība beidzās, ir atļauta bez ierobežojuma, jo uz to neattiecas 4. panta 2. punkta a) apakšpunkts.”