

Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

► **B**

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1452

(2022. gada 1. septembris)

par atļauju 3-etilciklopentān-1,2-dionu, 4-hidroksi-2,5-dimetilfurān-3(2H)-onu, 4,5-dihidro-2-metilfurān-3(2H)-onu, eigenolu, 1-metoksi-4-(prop-1(*trans*)-enil)benzolu, α-pentilcinamaldehīdu, α-heksilcinamaldehīdu un 2-acetilpiridīnu lietot par barības piedevām noteiktu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 228, 2.9.2022., 17. lpp.)

Grozīta ar:

Oficiālais Vēstnesis

		Nr.	Lappuse	Datums
► <u>M1</u>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/585 (2023. gada 15. marts)	L 77	7	16.3.2023.
► <u>M2</u>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2024/2179 (2024. gada 2. septembris)	L 2179	1	3.9.2024.

**KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1452****(2022. gada 1. septembris)**

par atļauju 3-etilciklopentān-1,2-dionu, 4-hidroksi-2,5-dimetilfurān-3(2H)-onu, 4,5-dihidro-2-metilfurān-3(2H)-onu, eigenolu, 1-metoksi-4-(prop-1(*trans*)-enil)benzolu, α -pentilcinamaldehīdu, α -heksilcinamaldehīdu un 2-acetilpiridīnu lietot par barības piedevām noteiktu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)*1. pants***Atļauja**

Pielikumā specificētās vielas, kas pieder pie piedevu kategorijas “organoleptiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aromatizējošas sastāvdaļas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

*2. pants***Pārejas pasākumi**

1. Pielikumā specificēto vielu un šo vielu saturošus premiksus, kuri ražoti un marķēti pirms 2023. gada 22. marta saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2022. gada 22. septembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

2. Tādus pielikumā specificētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti produktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2023. gada 22. septembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2022. gada 22. septembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. Tādus pielikumā specificētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2024. gada 22. septembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2022. gada 22. septembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

*3. pants***Stāšanās spēkā**

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b07057	3-etilciklopentān-1,2-dions	<i>Piedevas sastāvs</i> 3-etilciklopentān-1,2-diona preparāts <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> 3-etilciklopentān-1,2-dions Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība: > 90 % Ķīmiskā formula: C₇H₁₀O₂ CAS numurs: 21835-01-8 FLAVIS: 07.057	Visu sugu dzīvniekiem	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: - dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās: 0,05 mg, — kaķiem, suņiem un dzīvniekiem, ko audzē uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās: 5 mg/kg, — citu sauszemes dzīvnieku sugām vai kategorijām: 0,5 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kā norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.	2032. gada 22. septembris
		<i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Piedevas identifikācijai aromatizētāju maisījumos: — Gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).						



Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
							5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) ¹ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b13010	4-hidroksi-2,5-dimetilfurān-3(2H)-ons	<i>Piedevas sastāvs</i> 4-hidroksi-2,5-dimetilfurān-3(2H)-ons <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> 4-hidroksi-2,5-dimetilfurān-3(2H)-ons	Kaķi un suņi	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi.	2032. gada 22. septembris
---------	---------------------------------------	--	--------------	---	---	---	---	---------------------------



B

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība: 98 % Ķīmiskā formula: C ₆ H ₈ O ₃ CAS numurs: 3658-77-3 FLAVIS: 13.010					► M2 3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — kaķiem: 18 mg — suņiem: 25 mg.” ◀ 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kā norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikā- cijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b13042	4,5- dihidro- 2-metil- furān-3 (2H)-ons	<i>Piedevas sastāvs</i> 4,5-dihidro-2-metilfurān-3(2H)-ons <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> 4,5-dihidro- 2-metilfurān-3(2H)-ons Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība: 97 % Ķīmiskā formula: C ₅ H ₈ O ₂ CAS numurs: 3188-00-9 FLAVIS: 13.042	Kaķi un suņi	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. - Uz piedevas etiķetes norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — kaķiem un suņiem: 5 mg.” - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kā norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. - Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja	2032. gada 22. septembris
		<i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Piedevas identifikācijai aromatizētāju maisījumos: — Gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).						



B

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
							ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b04003	Eigenols	<i>Piedevas sastāvs</i> Eigenols <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Eigenols ► M1 Iegūta ķīmiskā sintēzē vai ekstrahējot no krustnagliņām vai krustnagliņu eļļas ◀	Visu sugu dzīvniekiem, izņemot mājpūtnus un zivis	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda:	2032. gada 22. septembris
---------	----------	--	---	---	---	---	--	---------------------------



B

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		Tīrība: > 98 % Ķīmiskā formula: C ₁₀ H ₁₂ O ₂ CAS numurs: 97-53-0 FLAVIS: 04.003					“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — visu sugu dzīvniekiem, izņemot mājputnus un zivis 25 mg.”	
		Analītiskā metode ⁽¹⁾ Piedevas identifikācijai aromatizētāju maisījumos: — Gāzchromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).		-	-	-	4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kā norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) ¹ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikā- cijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b04010	1-metoksi-4-(prop-1-(trans)-enil)benzols	<i>Piedevas sastāvs</i> 1-metoksi-4-(prop-1-(trans)-enil)benzols <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> 1-metoksi-4-(prop-1-(trans)-enil)benzols ► M1 Iegūta ķīmiskā sintēzē vai ekstrahējot no priežu eļļas ◄ Tīrība: > 99 % Ķīmiskā formula: C₁₀H₁₂O CAS numurs: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010	Visu sugu dzīvnieki, izņemot mājputnus un zivis	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Teteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — visu sugu dzīvniekiem, izņemot mājputnus un zivis 25 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kā norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja	2032. gada 22. septembris
		<i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Piedevas identifikācijai aromatizētāju maisījumos: — Gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).						

▼B

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
							ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(1) ¹ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b05040	α -pentilcinaldehīds	<i>Piedevas sastāvs</i> α -pentilcinaldehīds <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> α -pentilcinaldehīds	Visu sugu dzīvniekiem	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi.	2032. gada 22. septembris
---------	-----------------------------	--	-----------------------	---	---	---	---	---------------------------

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 97 % Ķīmiskā formula: C ₁₄ H ₁₈ O CAS numurs: 122-40-7 FLAVIS: 05.040					3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās: 0,05 mg, — kaķiem: 1 mg/kg, — suņiem un dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās: 5 mg/kg, — citu sauszemes dzīvnieku sugām vai kategorijām: 0,1 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kā norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja	

Piedevas identifikā- cijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
							ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības lī- dzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikā- cijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b05041	α-heksilcinamal- dehīds	<i>Piedevas sastāvs</i> α-heksilcinamaldehīds <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> α-heksilcina- maldehīds Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība: 95 % Ķīmiskā formula: C ₁₅ H ₂₀ O	Visu sugu dzīvnie- kiem	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Teteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %:	2032. gada 22. septembris
---------	----------------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	------------------------------



B

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		CAS numurs: 101-86-0 FLAVIS: 05.041 Analītiskā metode ⁽¹⁾ Piedevas identifikācijai aromatizētāju maisījumos: — Gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).					— dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās: 0,05 mg, — kaķiem: 1 mg/kg; — suņiem un dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās: 5 mg/kg, — citu sauszemes dzīvnieku sugām vai kategorijām: 0,1 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kā norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) ¹ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b14038	2-acetilpiridīns	<i>Piedevas sastāvs</i> 2-acetilpiridīns <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> 2-acetilpiridīns Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība: > 97 % Ķīmiskā formula: C₇H₇ON CAS numurs: 1122-62-9 FLAVIS: 14.038	Visu sugu dzīvniekiem	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — jūras dzīvniekiem: 0,05 mg, — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 0,5 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kā norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja	2032. gada 22. septembris
		<i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Piedevas identifikācijai aromatizētāju maisījumos: — Gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).						



B

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
							ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.