

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

► **B**► **M2 COUNCIL REGULATION (EC) No 2505/96**

of 20 December 1996

opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products ◀

(OV L 345, 31.12.1996., 1. lpp.)

Grozīta ar:

Oficiālais Vēstnesis

		Nr.	Lappuse	Datums
► <u>M1</u>	Commission Regulation (EC) No 1085/97 of 13 June 1997 (*)	L 157	13	14.6.1997.
► <u>M2</u>	Council Regulation (EC) No 1291/97 of 27 June 1997 (*)	L 176	17	4.7.1997.
► <u>M3</u>	Council Regulation (EC) No 2631/97 of 18 December 1997 (*)	L 356	1	31.12.1997.
► <u>M4</u>	Council Regulation (EC) No 1421/98 of 29 June 1998 (*)	L 190	9	4.7.1998.
► <u>M5</u>	Commission Regulation (EC) No 2151/98 of 7 October 1998 (*)	L 271	8	8.10.1998.
► <u>M6</u>	Council Regulation (EC) No 2780/98 of 17 December 1998 (*)	L 347	5	23.12.1998.
► <u>M7</u>	Council Regulation (EC) No 1350/1999 of 21 June 1999 (*)	L 162	5	26.6.1999.
► <u>M8</u>	Commission Regulation (EC) No 1644/1999 of 27 July 1999 (*)	L 195	6	28.7.1999.
► <u>M9</u>	Commission Regulation (EC) No 1969/1999 of 15 September 1999 (*)	L 244	38	16.9.1999.
► <u>M10</u>	Council Regulation (EC) No 2407/1999 of 8 November 1999 (*)	L 291	1	13.11.1999.
► <u>M11</u>	Padomes Regula (EK) Nr. 2745/1999 (1999. gada 17. decembris)	L 331	17	23.12.1999.
► <u>M12</u>	Council Regulation (EC) No 775/2000 of 13 April 2000 (*)	L 95	1	15.4.2000.
► <u>M13</u>	Council Regulation (EC) No 1263/2000 of 8 June 2000 (*)	L 144	4	17.6.2000.
► <u>M14</u>	Commission Regulation (EC) No 1501/2000 of 11 July 2000 (*)	L 172	11	12.7.2000.
► <u>M15</u>	Commission Regulation (EC) No 2255/2000 of 11 October 2000 (*)	L 258	14	12.10.2000.
► <u>M16</u>	Council Regulation (EC) No 2802/2000 of 14 December 2000 (*)	L 331	55	27.12.2000.
► <u>M17</u>	Council Regulation (EC) No 1142/2001 of 7 June 2001 (*)	L 155	1	12.6.2001.
► <u>M18</u>	Commission Regulation (EC) No 1963/2001 of 8 October 2001 (*)	L 268	21	9.10.2001.
► <u>M19</u>	Commission Regulation (EC) No 2182/2001 of 9 November 2001 (*)	L 293	10	10.11.2001.
► <u>M20</u>	Padomes Regula (EK) Nr. 2559/2001 (2001. gada 17. decembris)	L 344	5	28.12.2001.
► <u>M21</u>	Padomes Regula (EK) Nr. 1148/2002 (2002. gada 26. jūnijs)	L 170	11	29.6.2002.
► <u>M22</u>	Commission Regulation (EC) No 1578/2002 of 12 August 2002 (*)	L 236	3	4.9.2002.
► <u>M23</u>	Padomes Regula (EK) Nr. 1824/2002 (2002. gada 8. oktobris)	L 277	1	15.10.2002.
► <u>M24</u>	Padomes Regula (EK) Nr. 2287/2002 (2002. gada 16. decembris)	L 348	42	21.12.2002.
► <u>M25</u>	Komisijas regula (EK) Nr. 608/2003 (2003. gada 2. aprīlis)	L 86	20	3.4.2003.
► <u>M26</u>	Padomes Regula (EK) Nr. 1078/2003 (2003. gada 16. jūnijs)	L 156	1	25.6.2003.
► <u>M27</u>	Padomes Regula (EK) Nr. 226/2004 (2004. gada 10. februāris)	L 39	1	11.2.2004.
► <u>M28</u>	Padomes Regula (EK) Nr. 1329/2004 (2004. gada 19. jūlijs)	L 247	1	21.7.2004.
► <u>M29</u>	Padomes Regula (EK) Nr. 2243/2004 (2004. gada 22. decembris)	L 381	1	28.12.2004.
► <u>M30</u>	Padomes Regula (EK) Nr. 1151/2005 (2005. gada 15. jūlijs)	L 185	27	16.7.2005.
► <u>M31</u>	Padomes Regula (EK) Nr. 151/2006 (2006. gada 24. janvāris)	L 25	1	28.1.2006.
► <u>M32</u>	Padomes Regula (EK) Nr. 962/2006 (2006. gada 27. jūnijs)	L 176	1	30.6.2006.

(*) Šis tiesību akts nekad nav publicēts latviešu valodā.

► <u>M33</u>	Padomes Regula (EK) Nr. 2014/2006 (2006. gada 19. decembrī)	L 384	20	29.12.2006.
► <u>M34</u>	Padomes Regula (EK) Nr. 728/2007 (2007. gada 25. jūnijs)	L 166	1	28.6.2007.
► <u>M35</u>	Padomes Regula (EK) Nr 1526/2007 (2007. gada 17. decembris)	L 349	1	31.12.2007.

▼B

▼M2

COUNCIL REGULATION (EC) No 2505/96

of 20 December 1996

opening and providing for the administration of autonomous
Community tariff quotas for certain agricultural and industrial
products

▼B

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas Līgumu un jo īpaši tā 28.
pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā dažu lauksaimniecības un rūpniecības produktu ražošana Kopienā
būs nepietiekama, lai izpildītu Kopienas izmantotāju nozaru īpašās
prasības; tā kā tādēļ šā veida produktu sagāde Kopienā būtiski būs
atkarīga no importa no trešām valstīm; tā kā būtu nekavējoties jāizpilda
Kopienas neatliekamās prasības pēc minētajiem produktiem ar visizde-
vīgākajiem noteikumiem; tā kā tāpēc būtu jāievieš Kopienas tarifu
kvotas ar pazeminātu vai nulles nodokļu attiecīgo daudzumu robežās,
ņemot vērā vajadzību neietekmēt šādu produktu tirgus vai ražošanas
sākšanu vai attīstību Kopienā;

tā kā cita starpā visiem Kopienas importētājiem ir jānodrošina vienāda
un nepārtraukta pieeja minētajām kvotām un, lai nodrošinātu nepār-
trauktu likmju piemērošanu visu attiecīgo produktu ieviešanai visās
dalībvalstīs, līdz kvotas ir izmantotas;

tā kā lēmums par autonomu tarifu kvotu ieviešanu būtu jāpieņem
Kopienai; tā kā, lai nodrošinātu šo kvotu efektīvu kopīgu pārraudzību,
nekas netraucē pilnvarot dalībvalstis no attiecīgās kvotas apjomiem
izmantot vajadzīgos daudzumus atbilstoši faktiskajam importam, tā kā
šai pārvaldības metodei tomēr vajag ciešu dalībvalstu un Komisijas
sadarbību un pēdējai cita starpā ir jāuzrauga ātrums, kādā kvotas
izmanto, kā arī atbilstīgi jāinformē dalībvalstis;

tā kā dažu rūpniecības produktu ražošana Kopienā 1996. gadā joprojām
būs nepietiekama, lai izpildītu Kopienas izmantotāju nozaru īpašās
prasības; tā kā tādēļ šī veida produktu sagāde Kopienā būtiski būs
atkarīga no ievaduma no trešām valstīm; tā kā būtu nekavējoties jāiz-
pilda Kopienas neatliekamās prasības pēc minētajiem produktiem ar
visizdevīgākajiem noteikumiem;

tā kā Padome ar Regulu (EK) Nr. 3059/95 ⁽¹⁾ ievieš Kopienas tarifu
kvotas dažiem lauksaimniecības un rūpniecības produktiem 1996.
gadam; tā kā būtu jāpalielina kvotas daudzums ferohromam (Rīkojums
Nr. 09.2711), izopropilēnam-prim (Rīkojums Nr. 09.2859) un oscila-
toram (Rīkojums Nr. 09.2939);

tā kā esošie noteikumi, ar ko ievieš autonomus Kopējo muitas tarifu
nodokļus par dažiem rūpniecības un lauksaimniecības produktiem, ir
pamatīgi atjauninājuši iepriekšējos pasākumus; tā kā tāpēc, lai raciona-
lizētu atbilstīgo pasākumu izpildi, būtu lietderīgi neierobežot šīs regulas
derīguma termiņu, jo, ja vajadzīgs, ar Padomes regulu var piemērot tā
darbības jomu un pievienot sarakstam vai izņemt no tā attiecīgos
produktus; tā kā nevar atļaut pārnest neizmantoto daudzumu no viena
kvotu perioda uz nākamo;

tā kā kombinētās nomenklatūras un *Taric* kodu grozījumi neizraisa
grozījumus pēc būtības; tā kā vienkāršošanas dēļ pēc Muitas kodeksa
komitejas atzinuma saņemšanas būtu jāparedz pilnvarot Komisiju veikt
vajadzīgos grozījumus un tehniskus pielāgojumus šīs regulas pieli-
kumam, ieskaitot konsolidētā varianta publicēšanu;

⁽¹⁾ OV L 326, 30.12.1995., 19. lpp. Regula, kas grozīta ar Regulu (EK)
Nr. 1535/96 (OV L 191, 1.8.1996., 16. lpp.).

▼B

tā kā būtu jābūt iespējai piemērot šo kārtību, lai paātrinātu procedūru, ja kalendāra gadā top skaidrs, ka ir vajadzīgs tarifa kvotu pieaugums vai kvotu perioda pagarinājums; tā kā šādus pasākumus būtu jāuzskata par pagaidu pasākumiem līdz atbilstīgā kalendārā gada beigām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants***▼M24**

1. Ievedmuitas nodokļus I un III pielikumā uzskaitītajiem produktiem aptur ar tajā norādītajām nodokļa likmēm uz norādīto laiku un norādītajos apjomos.

▼B

2. Regulas (EK) Nr. 3059/95 pielikumā doto tabulu par Rīkojumiem Nr. 09.2711, 09.2859 un 09.2939 aizstāj ar šīs regulas II pielikumā doto tabulu.

2. pants

Šīs regulas 1. pantā minētās tarifu kvotas pārvalda Komisija, kas var noteikt visus atbilstīgos administratīvos pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu to pārvaldīšanu.

3. pants

Ja importētājs kādā dalībvalstī iesniedz pieteikumu preču laišanai brīvā apgrozībā, ieskaitot atvieglojuma pieprasījumu šajā regulā minētam produktam, un ja muitas dienesti apstiprina pieteikumu, attiecīgās dalībvalstis informē Komisiju un no attiecīgā kvotu apjoma atskaita daudzumu, kas atbilst šā kvotu apjoma prasībām.

Atskaitījuma lūgums ar norādi par minēto pieteikumu apstiprināšanas dienu ir nekavējoties jānosūta Komisijai.

Ciktāl to ļauj rīcībā esošais atlikums, Komisija piešķir atskaitījumus, pamatojoties uz datumu, kurā attiecīgo dalībvalstu muitas dienesti apstiprinājuši pieteikumu laišanai brīvā apgrozībā.

Ja dalībvalsts neizmanto daudzumu atskaitījumus, tā iespējami drīz atdod tos atpakaļ iekļaušanai attiecīgajā kvotas apjomā.

Ja tiek pieprasīts daudzumi, kas pārsniedz rīcībā esošo kvotas apjoma atlikumu, tos sadala proporcionāli pieprasītajam. Komisijai ir jāinformē dalībvalstis par veiktajiem atskaitījumiem.

4. pants

Katra dalībvalsts garantē attiecīgo produktu importētājiem vienlīdzīgu un pastāvīgu pieeju kvotām, ciktāl to ļauj kvotas apjoma atlikums.

5. pants

Dalībvalstis un Komisija cieši sadarbojas, lai nodrošinātu atbilstību šai Regulai.

6. pants

Komisija apstiprina grozījumus un tehniskus precizējumus, ieskaitot konsolidētā varianta publicēšanu, ko izraisa kombinētās nomenklatūras un Taric kodu grozījumi, saskaņā ar 7. pantā noteikto kārtību.

Ja kalendāra gadā atklājas, ka:

▼B

- kvotu daudzums nav pietiekams, lai izpildītu Kopienas nozaru vajadzības, ņemot vērā ražošanas jaudu Kopienā, vai
- ir jāpagarina tarifu kvotas, kuru spēkā esamības termiņš ir ierobežots, lai izpildītu Kopienas nozaru vajadzības, ņemot vērā ražošanas jaudu Kopienā,

atbilstīgās kvotas līdz kalendāra gada beigām var paaugstināt ne vairāk kā par 50 % vai arī kvotu termiņu pagarināt ne vairāk kā sešus mēnešus saskaņā ar 7. pantā noteikto kārtību.

7. pants

1. Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 ⁽¹⁾ 247. pantu.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai to pasākumu projektu, kas jāpieņem. Komiteja sniedz atzinumu par šo projektu laikā, kuru priekšsēdētājs nosaka atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kas Līguma 148. panta 2. punktā paredzēts gadījumam, kad Padomei jāpieņem lēmums pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā skaita, kā noteikts iepriekšminētajā pantā. Priekšsēdētājs balsošanā nepiedalās.

Komisija pieņem pasākumus, ko piemēro nekavējoties. Tomēr, ja šie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu, tad Komisija tos tūlīt paziņo Padomei. Šajā gadījumā Komisija atliek pasākumu piemērošanu, par kuriem tā pieņēmusi lēmumu, uz trim mēnešiem no nosūtīšanas dienas.

Padome, balsojot ar kvalificētu vairākumu, var pieņemt atšķirīgu lēmumu iepriekšējā punktā minētajā termiņā.

3. Komiteja pēc priekšsēdētāja ierosinājuma var pārbaudīt jebkuru jautājumu attiecībā uz šīs regulas piemērošanu, vai nu pēc viņa paša iniciatīvas vai pēc kādas dalībvalsts ierosinājuma.

8. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Kopienų Oficiālajā Vēstnesī*.

Šīs regulas I pielikumu piemēro no 1997. gada 1. janvāra, bet II pielikumu piemēro no 1996. gada 1. janvāra.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojams visās dalībvalstīs.

⁽¹⁾ OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regula, kas grozīta ar 1994. gada Pievienošanās aktu.



M35

PIELIKUMS I

Kārtas Nr.	KN kods	Tarifs	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodevas likme (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Saldētas <i>Auricularia polytricha</i> šķirnes sēnes, neapstrādātas vai vārītas ūdenī, vai tvaicētas, kuras izmanto gatavu ēdienu ražošanā ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1.–31.12.	700 tonnu	0 %
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 10	Alkoholā marinēti saldie ķirši bez kauliņiem, kuru diametrs nepārsniedz 19,9 mm, kas paredzēti šokolādes izstrādājumu ražošanai: — ar cukura saturu virs 9 % no svara; — ar cukura saturu, kas nepārsniedz 9 % no svara ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	2 000 tonnu	10 % ⁽³⁾
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Alkoholā marinēti skābie ķirši (<i>Prunus cerasus</i>), kuru diametrs nepārsniedz 19,9 mm, kas paredzēti šokolādes izstrādājumu ražošanai: — ar cukura saturu virs 9 % no svara; — ar cukura saturu, kas nepārsniedz 9 % no svara ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	2 000 tonnu	10 % ⁽³⁾
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Dabīga vai neapstrādāta tabaka, sagriežta vienādos gabalos vai nesagriežta, kuras muitas vērtība nav mazāka par 450 EUR/100 kg neto svara, ko izmanto kā aptinumu vai kā saistvielu, ražojot izstrādājumus, kas minēti 2402 10 00 apakšpozīcijā ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	6 000 tonnu	0 %
09.2841	ex 2712 90 99	10	1-alkēnu maisījums, kas pēc svara satur 80 % vai vairāk 1-alkēnu ar 20 un 22 oglekļa atomu ķēdi	1.1.–31.12.	10 000 tonnu	0 %
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanādija oksīdi un hidroksīdi, tikai sakausējumu ražošanai ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	13 000 tonnu	0 %
(*) 09.2806	ex 2825 90 40	30	Volframa trioksīds	1.1.–31.12.	12 000 tonnu	0 %
09.2611	ex 2826 19 90	10	Kalcija fluoriāds ar kopējo alumīnija, magnija un nātrija saturu 0,25 mg/kg vai mazāk, pulverveida	1.1.–31.12.	55 tonnas	0 %
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromohlorometāns	1.1.–31.12.	600 tonnu	0 %
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-dihlorbenzols	1.1.–31.12.	2 600 tonnu	0 %
(*) 09.2950	ex 2905 59 10	10	2-hloretanols apakšpozīcijā 4002 99 90 iekļauto šķidro tioplastu ražošanai ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	12 000 tonnu	0 %

▼ M35

Kārtas Nr.	KN kods	Tarīc	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas noteikšanas likme (%)
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-krezols, kura tīrība nav mazāka kā 98,5 % no svara	1.1.–31.12.	20 000 tonnu	0 %
(*) 09.2624	2912 42 00		Etilvanilīns (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehīds)	1.1.–31.12.	600 tonnu	0 %
(*) 09.2972	2915 24 00		Etiķskābes anhidrīds	1.1.–31.12.	20 000 tonnu	0 %
09.2618	ex 2918 19 85	40	(R)-2-hloromandēlskābe	1.1.–31.12.	100 tonnu	0 %
(*) 09.2808	ex 2918 22 00	10	o-acetilsalicilskābe	1.1.–31.12.	120 tonnu	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarbonskābes dianhidrīds	1.1.–31.12.	600 tonnu	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-fenilēndiamīns	1.1.–31.12.	1 800 tonnu	0 %
(*) 09.2977	2926 10 00		Akrilnitrils	1.1.–30.6.2008.	35 000 tonnu	0 %
(*) 09.2030	ex 2926 90 95	74	Hlortalonils	1.1.–31.12.	1 500 tonnu	0 %
09.2002	ex 2928 00 90	30	Fenilhidrazīns	1.1.–31.12.	1 000 tonnu	0 %
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cisfīns	1.1.–31.12.	600 tonnu	0 %
(*) 09.2603	ex 2930 90 85	79	Bis-(3-trietoksipropils)tetrasulfīds	1.1.–31.12.	6 500 tonnu	0 %
(*) 09.2810	2932 11 00		Tetrahidrofurāns	1.1.–31.12.	20 000 tonnu	0 %
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurīmons (ISO)	1.1.–31.12.	300 tonnu	0 %
(*) 09.2812	ex 2932 29 85	77	Heksān-6-olīds	1.1.–31.12.	3 000 tonnu	0 %
09.2615	ex 2934 99 90	70	Ribonukleīnskābe	1.1.–31.12.	110 tonnu	0 %
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-tienilacetnitrils	1.1.–31.12.	80 tonnu	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-ksiloze	1.1.–31.12.	400 tonnu	0 %
(*) 09.2908	ex 3804 00 90	10	Nātrija lignosulfonāts	1.1.–31.12.	56 000 tonnu	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfāterpenīns	1.1.–31.12.	20 000 tonnu	0 %
09.2935	3806 10 10		Kolofonijskābe un sveķskābe, kas iegūtas no svaigiem oleosveķiem	1.1.–31.12.	200 000 tonnu	0 %
(*) 09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalizators, kas sastāv no titāna dioksīda un volframa trioksīda	1.1.–31.12.	800 tonnu	0 %

▼ M35

Kārtas Nr.	KN kods	Tarīc	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodevas likme (%)
(*) 09.2829	ex 3824 90 97	19	Nešķīstošo atlikumu cietie ekstrakti alifātiskajos šķīdinātājos, kas iegūti, ekstrahējot sveķus no koksnēs, ar šādām īpašībām: — ar sveķskābju saturu, kas nepārsniedz 30 % no svara; — ar skābuma skaitli, kas nepārsniedz 110, un — ar kušanas temperatūru ne zemāku par 100 °C	1.1.–31.12.	1 600 tonnu	0 %
(*) 09.2914	ex 3824 90 97	26	Ūdens šķīdumi, kas satur ne mazāk kā 40 % sausa betaīna ekstrakta un 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % organisko vai neorganisko sāļu	1.1.–31.12.	5 000 tonnu	0 %
(*) 09.2986	ex 3824 90 97	76	Terciāro amīnu maisījums, kas satur: — 60 % vai vairāk dodecildimetilamīna no svara, — 20 % vai vairāk dimetil(tetradecil)amīna no svara, — 0,5 % vai vairāk heksadecildimetilamīna no svara, ko izmanto amīnu oksīdu ražošanā ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	14 315 tonnu	0 %
(*) 09.2907	ex 3824 90 97	86	Fitostērīnu maisījums, pulverveida, kas satur pēc masas: — 75 % vai vairāk stērīnu, — ne vairāk kā 25 % stanolu, izmantošanai stērīnu/stanolu esteru ražošanā ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	2 500 tonnu	0 %
(*) 09.2140	ex 3824 90 97	98	Terciāro amīnu maisījums ar: — 2,0–4,0 % N,N-dimetil-1-oktanamīnu — vismaz 94 % N,N-dimetil-1-dekanamīnu — ne vairāk kā 2 % N,N-dimetil-1-dodekanamīnu	1.1.–31.12.	4 500 tonnu	0 %
09.2992	ex 3902 30 00	93	Propilēna un butilēna kopolimērs ar propilēna masas saturu ne mazāk par 60 % un ne vairāk par 68 %, ar butilēna masas saturu ne mazāk par 32 % un ne vairāk par 40 %, ar kausējuma viskozitāti ne augstāku par 3 000 mPa 190 °C grādos, kā noteikts ar ASTM D 3236 metodi, ko izmanto kā adhezīvu apakšpozīcijā 4818 40 iekļauto izstrādājumu ražošanā ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	1 000 tonnu	0 %
09.2947	ex 3904 69 90	95	Polivinilidēnfluorīda pulveris krāsu vai laku ražošanai metāla pārklāšanai ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	1 300 tonnu	0 %
09.2604	ex 3905 30 00	10	Poli (vinilspirts) daļēji acetilēts ar 5-(4-azido-2-sulfabenzilidēn)-3-(formilpropil)-rodanīna nātrija sāli	1.1.–31.12.	100 tonnu	0 %
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloksāns ar polimerizācijas pakāpi, kas ir vienāda ar 2 800 monomēru vienībām (±100)	1.1.–31.12.	1 300 tonnu	0 %
(*) 09.2816	ex 3912 11 00	20	Celulozes acetāta pārslas izmantošanai celulozes acetāta šķiedras ražošanai ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	22 500 tonnu	0 %

▼ M35

Kārtas Nr.	KN kods	Tarīc	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodevas likme (%)
(*) 09.2818	ex 6902 90 00	10	Ugunsizturīgie ķieģeļi, kuru — šķautnes garums ir lielāks par 300 mm, — TiO_2 saturs nepārsniedz 1 % masas, — Al_2O_3 saturs nepārsniedz 0,4 % masas un — tilpuma izmaiņas 1 700 °C temperatūrā nepārsniedz 9 %	1.1.–31.12.	75 tonnas	0 %
09.2628	ex 7019 52 00	10	No stiklšķiedras austa un ar plastmasu pārklāts tīkls, kura svārs ir vienāds ar 120 g/ m^2 (± 10 g/ m^2), ko parasti izmanto, ražojot izrullējamus un cietos rāmjos pretinsektu aizsegus	1.1.–31.12.	350 000 m^2	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferohroms ar oglekļa masas saturu 1,5 % vai vairāk, bet ne vairāk par 4 %, un ar hroma masas saturu ne vairāk par 70 %	1.1.–31.12.	50 000 tonnu	0 %
09.2629	ex 7616 99 90	85	Teleskopisks alumīnija rokturis, ko izmanto ceļojuma somu ražošanā ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	240 000 vienību	0 %
(*) 09.2763	ex 8501 40 80	30	Vienfāzes maiņstrāvas elektromotori ar kolektoru, kuru izejas jauda ir lielāka par 750 W, patērētā jauda ir lielāka par 1 600 W, bet ne lielāka par 2 700 W, ārējais diametrs ir lielāks par 120 mm ($\pm 0,2$ mm), bet ne lielāks par 135 mm ($\pm 0,2$ mm), un nominālais apgriezienu skaits ir lielāks par 30 000 apgr./min, bet ne lielāks par 50 000 apgr./min, kuri ir aprīkoti ar sauso vakuumsūkni, paredzēti izmantošanai putekļsūcēju ražošanai ⁽¹⁾	1.1.–30.6.2008.	1 150 000 vienību	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	Komplekts <i>GPS</i> sistēmai ar vietas noteikšanas funkciju	1.1.–31.12.	1 000 000 vienību	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Ar spriegumu vadāmi frekvences ģeneratori, kas sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kuri uzmontēti uz iespiestas shēmas, kas ir apvalkā, kura ārējie izmēri nepārsniedz 30 x 30 mm	1.1.–31.12.	1 400 000 vienību	0 %

⁽¹⁾ Ievēšanai zem šī subpozīcijas koda jāatbilst spēkā esošo Kopienas noteikumu prasībām (sk. Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 291.–300. pantu, OV L 253, 11.10.1993., 71. lpp., ar attiecīgajiem grozījumiem).

⁽²⁾ Pasākums tomēr nav atļauts, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai pārtikas apgādes uzņēmumi.

⁽³⁾ Piemēro īpašu papildu nodokli.

(*) Jauna vai grozīta pozīcija.

II PIELIKUMS

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC kods	Apraksts	Kvotas lielums	Kvotas nodoklis (%)	Kvotas ilgums
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Ferohroms: — kas satur vairāk par 4 % oglekļa	770 000 tonnas	0	no 1.1. līdz 31.12.1996.
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2'-izopropilidenbis (p-fenilenoksi) dietanols cietā veidā	1 300 tonnas	0	no 1.1. līdz 31.12.1996.
09.2939	ex 8543 89 90	59	Ar spriegumu vadāmi oscilatori (VCO), kas nav termostabilizēti oscilatori un kas sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kuri uzmontēti uz iespiestās shēmas, kas ir apvalkā ar: — identifikācijas marķējumu, kas sastāv no viena šāda burtu un ciparu apvienojuma vai to ietver: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 — vai citiem identifikācijas marķējumiem, kas attiecas uz iepriekš minētajam aprakstam atbilstošām ierīcēm	6 870 000 vienības	0	no 1.7. līdz 31.12.1996.

▼M24

III PIELIKUMS

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC kods	Preču apraksts	Kvotas apjoms (tonnās)	Kvotas nodokļu likme (%)	Kvotas periods
09.2921			Plakani dzelzs vai nelegētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplakēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma:	360	0	1.1 līdz 31.12.2003
	ex 7209 16 90	10	ar biezumu, kas pārsniedz 1 mm, bet mazāks par 3 mm,			
	ex 7209 17 90	10	ar biezumu 0,5 mm vai vairāk, bet kas nepārsniedz 1 mm (¹)			
09.2922			Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti:	900	0	1.1 līdz 31.12.2003
	ex 7219 32 10	11 12	ar biezumu 3 mm vai vairāk, bet kas nepārsniedz 4,75 mm; ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk			
	ex 7219 33 10	11 12	ar biezumu, kas pārsniedz 1 mm, bet mazāks par 3 mm; ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk			
	ex 7219 34 10	11 12	ar biezumu 0,5 mm vai vairāk, bet kas nepārsniedz 1 mm; ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk (¹)			
	ex 7227 90 95	15	Speciāla leģētā tērauda velmēta stieple, kas paredzēta eļļā rūdītās vārstā stieples atspēres ražošanai, ar diametru 5 mm vai vairāk, bet kas nepārsniedz 15 mm, kas satur no svara: 0,5 % oglekļa vai vairāk, bet ne vairāk par 0,8 %, 0,1 % silīcija vai vairāk, bet ne vairāk par 1,7 %, 0,5 % mangāna vai vairāk, bet ne vairāk par 0,8 %, 0,03 % vai mazāk sēra, 0,03 % vai mazāk fosfora 0,4 % hroma vai vairāk, bet ne vairāk par 0,8 %, 0,1 % vanādija vai vairāk, bet ne vairāk par 0,3 %			
09.2927			Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti:	1 200	0	1.1 līdz 31.12.2003
	ex 7219 33 10	13 14 15 16 17 18	ar biezumu, kas pārsniedz 1 mm, bet ir mazāks par 3 mm; ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk,			

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC kods	Preču apraksts	Kvotas apjoms (tonnās)	Kvotas nodokļu likme (%)	Kvotas periods
	ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18	ar biezumu 0,5 mm vai vairāk, bet kas nepārsniedz 1 mm; ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk (1)			

- (1) Iepriekšminētajiem izstrādājumiem papildus ir jādbilst šādām fiziskām un ķīmiskām īpašībām:
- a) izstrādājumiem ar KN kodiem ex 7209 16 90 un ex 7209 17 90:
oglekļa tērauds ar augstu oglekļa koncentrāciju, ar oglekļa masas saturu no 0,64 % līdz 0,70 %, kas paredzēts transportiera/konveijera lentes ražošanai ar pieļaujamo darba temperatūru 400 °C. Stiepes izturība 1 200 N/mm² (± 10 %).
- b) Pārējie elementi vai citas īpašības atbilst īpašiem tehniskiem rādītājiem (HM 1708)
izstrādājumiem ar KN kodiem ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 un ex 7219 34 10 11/12:
nerūsējošais tērauds "MICRO", kas paredzēts transportiera/konveijera lentes ražošanai ar pieļaujamo darba temperatūru 350 °C
i) tips Stiepes izturība 1 050 N/mm² (± 10 %). Ķīmiskais sastāvs: maksimālais oglekļa saturs 0,06 %, hroma saturs 13 %, niķeļa saturs 4 %;
pārējie elementi vai citas īpašības atbilst īpašiem tehniskiem rādītājiem (HM 1708)
ii) tips Stiepes izturība 1 200 N/mm² (± 15 %). Ķīmiskais sastāvs: maksimālais oglekļa saturs 0,15 %, hroma saturs 17 %, niķeļa saturs 7 %;
pārējie elementi vai citas īpašības atbilst īpašiem tehniskiem rādītājiem (HM 1708);
c) izstrādājumiem ar KN kodiem ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 un 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:
nerūsējošais tērauds, kas paredzēts transportiera/konveijera lentes ražošanai
i) tips: stiepes izturība 1 200 N/mm². Ķīmiskais sastāvs: oglekļa saturs 0,1 %, silīcija saturs 0,6 %, mangāna saturs 1,4 %, hroma saturs 17,5 %, niķeļa saturs 7,5 %;
pārējie elementi vai citas īpašības atbilst īpašiem tehniskiem rādītājiem (HM 1712)
ii) tips: stiepes izturība 1 200 N/mm². Ķīmiskais sastāvs: oglekļa saturs 0,06 %, silīcija saturs 0,6 %, mangāna saturs 1,4 %, hroma saturs 18,5 %, niķeļa saturs 8,5 %;
pārējie elementi vai citas īpašības atbilst īpašiem tehniskiem rādītājiem;
iii) tips: Stiepes izturība 1 000 N/mm². Ķīmiskais sastāvs: oglekļa saturs 0,05 %, silīcija saturs 0,6 %, mangāna saturs 1,7 %, hroma saturs 17,5 %, niķeļa saturs 12,5 %, molibdēna saturs 2,7 %;
pārējie elementi vai citas īpašības atbilst īpašiem tehniskiem rādītājiem;
iv) tips: stiepes izturība 1 080 N/mm². Ķīmiskais sastāvs: maksimālais oglekļa saturs — 0,05 %, maksimālais silīcija saturs — 1 %, hroma saturs — 13 %, niķeļa saturs — 4 %, tiāna saturs — 0,3 %;
pārējie elementi vai citas īpašības atbilst īpašiem tehniskiem rādītājiem (HM 1710);
v) tips: stiepes izturība 1 150 N/mm². Ķīmiskais sastāvs: maksimālais oglekļa saturs — 0,08 %, maksimālais silīcija saturs — 1,5 %, hroma saturs — 14 %, niķeļa saturs — 7 %, vara saturs — 0,7 %;
Pārējie elementi vai citas īpašības atbilst īpašiem tehniskiem rādītājiem (HM 1701);
vi) tips: stiepes izturība 1 200 N/mm². Ķīmiskais sastāvs: oglekļa saturs — 0,03 %, silīcija saturs — 0,6 %, hroma saturs — 15,25 %, niķeļa saturs — 4,9 %, vara saturs — 3,25 %;
Pārējie elementi vai citas īpašības atbilst īpašiem tehniskiem rādītājiem.

Piezīme: Izstrādājumu a), b) un c) i) līdz vi) sastāvs var atšķirties to spēkā esošo standartu robežās, kas attiecas uz analīzi.