

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

► **B****PADOMES REGULA (EEK) Nr. 2377/90**

(1990. gada 26. jūnijs),

ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos

(OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp.)

Grozīta ar:

Oficiālais Vēstnesis

		Nr.	Lappuse	Datums
► M1	Commission Regulation (EEC) No 675/92 of 18 March 1992 (*)	L 73	8	19.3.1992.
► M2	Komisijas Regula (EEK) Nr. 762/92 (1992. gada 27. marts)	L 83	14	28.3.1992.
► M3	Commission Regulation (EEC) No 3093/92 of 27 October 1992 (*)	L 311	18	28.10.1992.
► M4	Commission Regulation (EEC) No 895/93 of 16 April 1993 (*)	L 93	10	17.4.1993.
► M5	Council Regulation (EEC) No 2901/93 of 18 October 1993 (*)	L 264	1	23.10.1993.
► M6	Commission Regulation (EC) No 3425/93 of 14 December 1993 (*)	L 312	12	15.12.1993.
► M7	Commission Regulation (EC) No 3426/93 of 14 December 1993 (*)	L 312	15	15.12.1993.
► M8	Commission Regulation (EC) No 955/94 of 28 April 1994 (*)	L 108	8	29.4.1994.
► M9	Commission Regulation (EC) No 1430/94 of 22 June 1994 (*)	L 156	6	23.6.1994.
► M10	Komisijas Regula (EK) Nr. 2701/94 (1994. gada 7. novembris)	L 287	7	8.11.1994.
► M11	Komisijas Regula (EK) Nr. 2703/94 (1994. gada 7. novembris)	L 287	19	8.11.1994.
► M12	Komisijas Regula (EK) Nr. 3059/94 (1994. gada 15. decembris)	L 323	15	16.12.1994.
► M13	Komisijas Regula (EK) Nr. 1102/95 (1995. gada 16. maijs)	L 110	9	17.5.1995.
► M14	Komisijas Regula (EK) Nr. 1441/95 (1995. gada 26. jūnijs)	L 143	22	27.6.1995.
► M15	Komisijas Regula (EK) Nr. 1442/95 (1995. gada 26. jūnijs)	L 143	26	27.6.1995.
► M16	Komisijas Regula (EK) Nr. 1798/95 (1995. gada 25. jūlijs)	L 174	20	26.7.1995.
► M17	Komisijas Regula (EK) Nr. 2796/95 (1995. gada 4. decembris)	L 290	1	5.12.1995.
► M18	Komisijas Regula (EK) Nr. 2804/95 (1995. gada 5. decembris)	L 291	8	6.12.1995.
► M19	Komisijas Regula (EK) Nr. 281/96 (1996. gada 14. februāris)	L 37	9	15.2.1996.
► M20	Komisijas Regula (EK) Nr. 282/96 (1996. gada 14. februāris)	L 37	12	15.2.1996.
► M21	Komisijas Regula (EK) Nr. 1140/96 (1996. gada 25. jūnijs)	L 151	6	26.6.1996.
► M22	Komisijas Regula (EK) Nr. 1147/96 (1996. gada 25. jūnijs)	L 151	26	26.6.1996.
► M23	Komisijas Regula (EK) Nr. 1311/96 (1996. gada 8. jūlijs)	L 170	4	9.7.1996.
► M24	Komisijas Regula (EK) Nr. 1312/96 (1996. gada 8. jūlijs)	L 170	8	9.7.1996.
► M25	Komisijas Regula (EK) Nr. 1433/96 (1996. gada 23. jūlijs)	L 184	21	24.7.1996.
► M26	Komisijas Regula (EK) Nr. 1742/96 (1996. gada 6. septembris)	L 226	5	7.9.1996.
► M27	Komisijas Regula (EK) Nr. 1798/96 (1996. gada 17. septembris)	L 236	23	18.9.1996.
► M28	Komisijas Regula (EK) Nr. 2010/96 (1996. gada 21. oktobris)	L 269	5	22.10.1996.
► M29	Komisijas Regula (EK) Nr. 2017/96 (1996. gada 22. oktobris)	L 270	2	23.10.1996.
► M30	Komisijas Regula (EK) Nr. 2034/96 (1996. gada 24. oktobris)	L 272	2	25.10.1996.
► M31	Komisijas Regula (EK) Nr. 17/97 (1997. gada 8. janvāris)	L 5	12	9.1.1997.

(*) Šis tiesību akts nekad nav publicēts latviešu valodā.

► M32	Komisijas Regula (EK) Nr. 211/97 (1997. gada 4. februāris)	L 35	1	5.2.1997.
► M33	Komisijas Regula (EK) Nr. 270/97 (1997. gada 14. februāris)	L 45	8	15.2.1997.
► M34	Padomes Regula (EK) Nr. 434/97 (1997. gada 3. marts)	L 67	1	7.3.1997.
► M35	Komisijas Regula (EK) Nr. 716/97 (1997. gada 23. aprīlis)	L 106	10	24.4.1997.
► M36	Komisijas Regula (EK) Nr. 748/97 (1997. gada 25. aprīlis)	L 110	21	26.4.1997.
► M37	Komisijas Regula (EK) Nr. 749/97 (1997. gada 25. aprīlis)	L 110	24	26.4.1997.
► M38	Komisijas Regula (EK) Nr. 1836/97 (1997. gada 24. septembris)	L 263	6	25.9.1997.
► M39	Komisijas Regula (EK) Nr. 1837/97 (1997. gada 24. septembris)	L 263	9	25.9.1997.
► M40	Komisijas Regula (EK) Nr. 1838/97 (1997. gada 24. septembris)	L 263	14	25.9.1997.
► M41	Komisijas Regula (EK) Nr. 1850/97 (1997. gada 25. septembris)	L 264	12	26.9.1997.
► M42	Komisijas Regula (EK) Nr. 121/98 (1998. gada 16. janvāris)	L 11	11	17.1.1998.
► M43	Komisijas Regula (EK) Nr. 426/98 (1998. gada 23. februāris)	L 53	3	24.2.1998.
► M44	Komisijas Regula (EK) Nr. 613/98 (1998. gada 18. marts)	L 82	14	19.3.1998.
► M45	Komisijas Regula (EK) Nr. 1000/98 (1998. gada 13. maijs)	L 142	18	14.5.1998.
► M46	Komisijas Regula (EK) Nr. 1076/98 (1998. gada 27. maijs)	L 154	14	28.5.1998.
► M47	Komisijas Regula (EK) Nr. 1191/98 (1998. gada 9. jūnijs)	L 165	6	10.6.1998.
► M48	Commission Regulation (EC) No 1568/98 of 17 July 1998 (*)	L 205	1	22.7.1998.
► M49	Komisijas Regula (EK) Nr. 1569/98 (1998. gada 17. jūlijs)	L 205	7	22.7.1998.
► M50	Komisijas Regula (EK) Nr. 1570/98 (1998. gada 17. jūlijs)	L 205	10	22.7.1998.
► M51	Komisijas Regula (EK) Nr. 1916/98 (1998. gada 9. septembris)	L 250	8	10.9.1998.
► M52	Komisijas Regula (EK) Nr. 1917/98 (1998. gada 9. septembris)	L 250	13	10.9.1998.
► M53	Komisijas Regula (EK) Nr. 1958/98 (1998. gada 15. septembris)	L 254	7	16.9.1998.
► M54	Komisijas Regula (EK) Nr. 2560/98 (1998. gada 27. novembris)	L 320	28	28.11.1998.
► M55	Komisijas Regula (EK) Nr. 2686/98 (1998. gada 11. decembris)	L 337	20	12.12.1998.
► M56	Komisijas Regula (EK) Nr. 2692/98 (1998. gada 14. decembris)	L 338	5	15.12.1998.
► M57	Komisijas Regula (EK) Nr. 2728/98 (1998. gada 17. decembris)	L 343	8	18.12.1998.
► M58	Komisijas Regula (EK) Nr. 508/1999 (1999. gada 4. marts)	L 60	16	9.3.1999.
► M59	Komisijas Regula (EK) Nr. 804/1999 (1999. gada 16. aprīlis)	L 102	58	17.4.1999.
► M60	Komisijas Regula (EK) Nr. 953/1999 (1999. gada 5. maijs)	L 118	23	6.5.1999.
► M61	Komisijas Regula (EK) Nr. 954/1999 (1999. gada 5. maijs)	L 118	28	6.5.1999.
► M62	Komisijas Regula (EK) Nr. 997/1999 (1999. gada 11. maijs)	L 122	24	12.5.1999.
► M63	Komisijas Regula (EK) Nr. 998/1999 (1999. gada 11. maijs)	L 122	30	12.5.1999.
► M64	Padomes Regula (EK) Nr. 1308/1999 (1999. gada 15. jūnijs)	L 156	1	23.6.1999.
► M65	Komisijas Regula (EK) Nr. 1931/1999 (1999. gada 9. septembris)	L 240	3	10.9.1999.
► M66	Komisijas Regula (EK) Nr. 1942/1999 (1999. gada 10. septembris)	L 241	4	11.9.1999.
► M67	Komisijas Regula (EK) Nr. 1943/1999 (1999. gada 10. septembris)	L 241	9	11.9.1999.
► M68	Komisijas Regula (EK) Nr. 2385/1999 (1999. gada 10. novembris)	L 288	14	11.11.1999.
► M69	Komisijas Regula (EK) Nr. 2393/1999 (1999. gada 11. novembris)	L 290	5	12.11.1999.
► M70	Komisijas Regula (EK) Nr. 2593/1999 (1999. gada 8. decembris)	L 315	26	9.12.1999.
► M71	Komisijas Regula (EK) Nr. 2728/1999 (1999. gada 20. decembris)	L 328	23	22.12.1999.
► M72	Komisijas Regula (EK) Nr. 2757/1999 (1999. gada 22. decembris)	L 331	45	23.12.1999.
► M73	Komisijas Regula (EK) Nr. 2758/1999 (1999. gada 22. decembris)	L 331	49	23.12.1999.
► M74	Komisijas Regula (EK) Nr. 1286/2000 (2000. gada 19. jūnijs)	L 145	15	20.6.2000.
► M75	Komisijas Regula (EK) Nr. 1295/2000 (2000. gada 20. jūnijs)	L 146	11	21.6.2000.
► M76	Komisijas Regula (EK) Nr. 1960/2000 (2000. gada 15. septembris)	L 234	5	16.9.2000.
► M77	Komisijas Regula (EK) Nr. 2338/2000 (2000. gada 20. oktobris)	L 269	21	21.10.2000.
► M78	Komisijas Regula (EK) Nr. 2391/2000 (2000. gada 27. oktobris)	L 276	5	28.10.2000.
► M79	Komisijas Regula (EK) Nr. 2535/2000 (2000. gada 17. novembris)	L 291	9	18.11.2000.
► M80	Komisijas Regula (EK) Nr. 2908/2000 (2000. gada 29. decembris)	L 336	72	30.12.2000.
► M81	Komisijas Regula (EK) Nr. 749/2001 (2001. gada 18. aprīlis)	L 109	32	19.4.2001.
► M82	Komisijas Regula (EK) Nr. 750/2001 (2001. gada 18. aprīlis)	L 109	35	19.4.2001.

► M83	Komisijas Regula (EK) Nr. 807/2001 (2001. gada 25. aprīlis)	L 118	6	27.4.2001.
► M84	Komisijas Regula (EK) Nr. 1274/2001 (2001. gada 27. jūnijs)	L 175	14	28.6.2001.
► M85	Komisijas Regula (EK) Nr. 1322/2001 (2001. gada 29. jūnijs)	L 177	52	30.6.2001.
► M86	Komisijas Regula (EK) Nr. 1478/2001 (2001. gada 18. jūlijs)	L 195	32	19.7.2001.
► M87	Komisijas Regula (EK) Nr. 1553/2001 (2001. gada 30. jūlijs)	L 205	16	31.7.2001.
► M88	Komisijas Regula (EK) Nr. 1680/2001 (2001. gada 22. augusts)	L 227	33	23.8.2001.
► M89	Komisijas Regula (EK) Nr. 1815/2001 (2001. gada 14. septembris)	L 246	11	15.9.2001.
► M90	Komisijas Regula (EK) Nr. 1879/2001 (2001. gada 26. septembris)	L 258	11	27.9.2001.
► M91	Komisijas Regula (EK) Nr. 2162/2001 (2001. gada 7. novembris)	L 291	9	8.11.2001.
► M92	Padomes Regula (EK) Nr. 2584/2001 (2001. gada 19. decembris)	L 345	7	29.12.2001.
► M93	Komisijas Regula (EK) Nr. 77/2002 (2002. gada 17. janvāris)	L 16	9	18.1.2002.
► M94	Komisijas Regula (EK) Nr. 868/2002 (2002. gada 24. maijs)	L 137	6	25.5.2002.
► M95	Komisijas Regula (EK) Nr. 869/2002 (2002. gada 24. maijs)	L 137	10	25.5.2002.
► M96	Komisijas Regula (EK) Nr. 1181/2002 (2002. gada 1. jūlijs)	L 172	13	2.7.2002.
► M97	Komisijas Regula (EK) Nr. 1530/2002 (2002. gada 27. augusts)	L 230	3	28.8.2002.
► M98	Komisijas Regula (EK) Nr. 1752/2002 (2002. gada 1. oktobris)	L 264	18	2.10.2002.
► M99	Komisijas Regula (EK) Nr. 1937/2002 (2002. gada 30. oktobris)	L 297	3	31.10.2002.
► M100	Komisijas Regula (EK) Nr. 61/2003 (2003. gada 15. janvāris)	L 11	12	16.1.2003.
► M101	Komisijas Regula (EK) Nr. 544/2003 (2003. gada 27. marts)	L 81	7	28.3.2003.
► M102	Komisijas Regula (EK) Nr. 665/2003 (2003. gada 11. aprīlis)	L 96	7	12.4.2003.
► M103	Komisijas Regula (EK) Nr. 739/2003 (2003. gada 28. aprīlis)	L 106	9	29.4.2003.
► M104	Padomes regula (EK) Nr. 806/2003 (2003. gada 14. aprīlis)	L 122	1	16.5.2003.
► M105	Komisijas Regula (EK) Nr. 1029/2003 (2003. gada 16. jūnijs)	L 149	15	17.6.2003.
► M106	Komisijas Regula (EK) NR. 1490/2003 (2003. gada 25. augusts)	L 214	3	26.8.2003.
► M107	Komisijas Regula (EK) Nr. 1873/2003 (2003. gada 24. oktobris)	L 275	9	25.10.2003.
► M108	Komisijas Regula (EK) Nr. 2011/2003 (2003. gada 14. novembris)	L 297	15	15.11.2003.
► M109	Commission Regulation (EC) No 2145/2003 of 8 December 2003 (*)	L 322	5	9.12.2003.
► M110	Komisijas Regula (EK) Nr. 324/2004 (2004. gada 25. februāris)	L 58	16	26.2.2004.
► M111	Komisijas Regula (EK) Nr. 546/2004 (2004. gada 24. marts)	L 87	13	25.3.2004.
► M112	Komisijas Regula (EK) Nr. 1101/2004 (2004. gada 10. jūnijs)	L 211	3	12.6.2004.
► M113	Komisijas Regula (EK) Nr. 1646/2004 (2004. gada 20. septembris)	L 296	5	21.9.2004.
► M114	Komisijas Regula (EK) Nr. 1851/2004 (2004. gada 25. oktobris)	L 323	6	26.10.2004.
► M115	Komisijas Regula (EK) Nr. 1875/2004 (2004. gada 28. oktobris)	L 326	19	29.10.2004.
► M116	Komisijas Regula (EK) Nr. 2232/2004 (2004. gada 23. decembris)	L 379	71	24.12.2004.
► M117	Komisijas Regula (EK) Nr. 75/2005 (2005. gada 18. janvāris)	L 15	3	19.1.2005.
► M118	Komisijas Regula (EK) Nr. 712/2005 (2005. gada 11. maijs)	L 120	3	12.5.2005.
► M119	Komisijas Regula (EK) Nr. 869/2005 (2005. gada 8. jūnijs)	L 145	19	9.6.2005.
► M120	Komisijas Regula (EK) Nr. 1148/2005 (2005. gada 15. jūlijs)	L 185	20	16.7.2005.
► M121	Komisijas Regula (EK) Nr. 1299/2005 (2005. gada 8. augusts)	L 206	4	9.8.2005.
► M122	Komisijas Regula (EK) Nr. 1356/2005 (2005. gada 18. augusts)	L 214	3	19.8.2005.
► M123	Komisijas Regula (EK) Nr. 1518/2005 (2005. gada 19. septembris)	L 244	11	20.9.2005.
► M124	Komisijas Regula (EK) Nr. 1911/2005 (2005. gada 23. novembris)	L 305	30	24.11.2005.
► M125	Komisijas Regula (EK) Nr. 6/2006 (2006. gada 5. janvāris)	L 3	3	6.1.2006.
► M126	Komisijas Regula (EK) Nr. 205/2006 (2006. gada 6. februāris)	L 34	21	7.2.2006.
► M127	Komisijas Regula (EK) Nr. 1055/2006 (2006. gada 12. jūlijs)	L 192	3	13.7.2006.
► M128	Komisijas Regula (EK) Nr. 1231/2006 (2006. gada 16. augusts)	L 225	3	17.8.2006.
► M129	Komisijas Regula (EK) Nr. 1451/2006 (2006. gada 29. septembris)	L 271	37	30.9.2006.
► M130	Komisijas Regula (EK) Nr. 1729/2006 (2006. gada 23. novembris)	L 325	6	24.11.2006.
► M131	Komisijas Regula (EK) Nr. 1805/2006 (2006. gada 7. decembris)	L 343	66	8.12.2006.
► M132	Komisijas Regula (EK) Nr. 1831/2006 (2006. gada 13. decembris)	L 354	5	14.12.2006.
► M133	Komisijas Regula (EK) Nr. 287/2007 (2007. gada 16. marts)	L 78	13	17.3.2007.

► <u>M134</u>	Komisijas Regula (EK) Nr. 703/2007 (2007. gada 21. jūnijs)	L 161	28	22.6.2007.
► <u>M135</u>	Komisijas Regula (EK) Nr. 1064/2007 (2007. gada 17. septembris)	L 243	3	18.9.2007.
► <u>M136</u>	Komisijas Regula (EK) Nr. 1323/2007 (2007. gada 12. novembris)	L 294	11	13.11.2007.
► <u>M137</u>	Komisijas Regula (EK) Nr. 1353/2007 (2007. gada 20. novembris)	L 303	6	21.11.2007.
► <u>M138</u>	Komisijas Regula (EK) Nr. 61/2008 (2008. gada 24. janvāris)	L 22	8	25.1.2008.
► <u>M139</u>	Komisijas Regula (EK) Nr. 203/2008 (2008. gada 4. marts)	L 60	18	5.3.2008.
► <u>M140</u>	Komisijas Regula (EK) Nr. 542/2008 (2008. gada 16. jūnijs)	L 157	43	17.6.2008.
► <u>M141</u>	Komisijas Regula (EK) Nr. 478/2009 (2009. gada 8. jūnijs)	L 144	17	9.6.2009.
► <u>M142</u>	Komisijas Regula (EK) Nr. 485/2009 (2009. gada 9. jūnijs)	L 145	31	10.6.2009.
► <u>M143</u>	Komisijas Regula (EK) Nr. 581/2009 (2009. gada 3. jūlijs)	L 175	3	4.7.2009.
► <u>M144</u>	Komisijas Regula (EK) Nr. 582/2009 (2009. gada 3. jūlijs)	L 175	5	4.7.2009.

Labota ar:

- **C1** Kļūdu labojums, OV L 310, 28.11.2007., 22. lpp. (2796/95)
- **C2** Kļūdu labojums, OV L 116, 30.4.2008., 86. lpp. (508/1999)
- **C3** Kļūdu labojums, OV L 307, 18.11.2008., 21. lpp. (807/2001)
- **C4** Kļūdu labojums, OV L 337, 13.11.2004., 73. lpp. (1101/2004)
- **C5** Kļūdu labojums, OV L 361, 8.12.2004., 54. lpp. (1646/2004)



PADOMES REGULA (EEK) Nr. 2377/90

(1990. gada 26. jūnijs),

ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ⁽¹⁾,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ⁽²⁾,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ⁽³⁾,

tā kā, lietojot veterinārās zāles produktīvajiem dzīvniekiem, ir iespējama to atlieku klātbūtne no šiem dzīvniekiem iegūtajā pārtikā;

tā kā, pateicoties zinātnes un tehnikas attīstībai, ir iespējams noteikt veterināro zāļu atlieku klātbūtni pārtikas produktos vēl mazākos daudzumos; tā kā tādēļ ir jānosaka maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi farmakoloģiski aktīvām veterinārajās zālēs izmantotajām vielām dažādos dzīvnieku izcelsmes produktos, tai skaitā gaļā, zivīs, pienā, olās un medū;

tā kā sabiedrības veselības aizsardzības nolūkā maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi ir jānosaka saskaņā ar vispārējiem drošības novērtējuma principiem, ņemot vērā jebkādu citu attiecīgo vielu drošības zinātnisku novērtējumu, ko varētu būt veikušas starptautiskas organizācijas, jo īpaši Pārtikas kodekss, vai gadījumā, ja šādas vielas izmanto citiem mērķiem, — citas Kopienā reģistrētas zinātniskas komitejas;

tā kā veterināro zāļu izmantojumam ir svarīga loma lauksaimnieciskajā ražošanā; tā kā maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšana atvieglos tirdzniecību ar dzīvnieku valsts produktiem;

tā kā atšķirīgu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšana dalībvalstīs var traucēt pārtikas un pašu veterināro zāļu brīvu apriti;

tā kā tādēļ ir jānosaka procedūra veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai Kopienā pēc vienota, zinātniska, iespējami augstākās kvalitātes novērtējuma;

tā kā vajadzība noteikt maksimāli pieļaujamās atlieku daudzumus visā Kopienā ir atzīta Kopienas noteikumos, kas attiecas uz tirdzniecību ar dzīvnieku izcelsmes produktiem;

tā kā ir jāpieņem noteikumi ar mērķi sistemātiski noteikt maksimāli pieļaujamās atlieku daudzumus jaunām farmakoloģiskās iedarbības vielām, ko paredzēts izmantot produktīvajiem dzīvniekiem;

tā kā ir arī jāveic priekšdarbi maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai vielām, ko pašreiz lieto veterinārajās zālēs, kuras dod produktīvajiem dzīvniekiem; tā kā tomēr, ņemot vērā jautājuma sarežģītību un izmantoto vielu lielo skaitu, ir vajadzīgi ilgstoši pārejas pasākumi;

tā kā pēc Veterināro zāļu komitejas veiktā zinātniskā novērtējuma maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi ir jāpieņem ar ātro procedūru,

⁽¹⁾ OV C 61, 10.3.1989. 5. lpp.

⁽²⁾ OV C 96, 17.4.1990., 273. lpp.

⁽³⁾ OV C 201, 17.8.1989., 1. lpp.

▼B

kas nodrošina ciešu sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm ar Komitejā, kura izveidota ar Padomes 1981. gada 28. septembra Direktīvu 81/852/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz analītiskajiem, farmakoloģiski toksikoloģiskajiem un klīniskajiem standartiem un protokoliem attiecībā uz veterināro zāļu pārbaudi⁽¹⁾, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/20/EEK⁽²⁾; tā kā steidzama procedūra ir vajadzīga arī tam, lai nodrošinātu jebkādu pielaižu, kas varētu izrādīties nepietiekamas veselības aizsardzībai, ātru pārskatīšanu;

tā kā medicīniski izraisītas imunoloģiskās reakcijas parasti nav atšķiramas no dabiski izraisītajām un neatstāj iespaidu uz dzīvnieku izcelsmes produktu patērētājiem;

tā kā informācija, kas vajadzīga atlieku drošības novērtējumam, būtu jāsniedz saskaņā ar Direktīvā 81/852/EEK noteiktajiem principiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

- a) “veterināro zāļu atliekas” ir visas farmakoloģiski aktīvās vielas, vai tās būtu aktīvās vielas, palīgvielas vai noārdīšanās produkti, kā arī to metabolīti, kuri saglabājas pārtikas produktos, kas iegūti no dzīvniekiem, kuriem dotas attiecīgās zāles;
- b) “maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums” ir maksimālā atlieku koncentrācija veterināro zāļu lietošanas rezultātā (izteikta mg/kg vai µg/kg svaigam sveram), ko drīkst pieņemt Kopienā kā likumīgi atļautu vai atzītu kā pieņemamu pārtikā vai uz pārtikas.

Tas pamatojas uz atlieku daudzumu un veidu, ko uzskata par toksikoloģiski nekaitīgu cilvēka veselībai un kas ir izteikts kā pieļaujamā dienas deva (ADI), vai pamatojoties uz pagaidu ADI, kur izmantots papildu drošības koeficients. Tajā ņem vērā arī citus veselības apdraudējumus, kā arī pārtikas tehnoloģijas aspektus.

Nosakot maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu (MRL), vērā ņem arī atliekas, kas atrodas augu izcelsmes pārtikā un/vai kas nāk no vides. Turklāt MRL drīkst samazināt, ievērojot veterināro zāļu labas lietošanas praksi, un tiktāl, ciktāl ir pieejamas praktiskas analītiskas metodes.

2. Šī regula neattiecas uz bioloģiskas izcelsmes aktīvajām vielām, kas paredzētas aktīvas vai pasīvas imunitātes izraisīšanai vai imunitātes diagnosticēšanai, ko pielieto imunoloģiskajām veterinārajām zālēm.

2. pants

Veterinārajās zālēs lietoto farmakoloģiski aktīvo vielu, kurām ir noteikti maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi, saraksts ir ietverts I pielikumā, kas jāpieņem saskaņā ar 8. pantā noteikto procedūru. Izņemot 9. pantā paredzētos gadījumus, jebkādos grozījumus I pielikumā jāpieņem saskaņā ar to pašu procedūru.

3. pants

Ja pēc veterinārajās zālēs izmantotas farmakoloģiski aktīvas vielas novērtēšanas izrādās, ka nav vajadzības veselības aizsardzības nolūkos noteikt maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu, šo vielu iekļauj II pielikuma sarakstā, kurš jāpieņem saskaņā ar 8. pantā noteikto proce-

⁽¹⁾ OV L 317, 6.11.1981., 16. lpp.

⁽²⁾ OV L 15, 17.1.1987., 34. lpp.

▼B

dūru. Izņemot 9. pantā paredzētos gadījumus, jebkādos grozījumus II pielikumā jāpieņem saskaņā ar to pašu procedūru.

4. pants

Pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu veterinārajās zālēs izmantotai farmakoloģiski aktīvai vielai drīkst noteikt dienā, kad spēkā stājas šī regula, ar noteikumu, ka nav pamata uzskatīt, ka attiecīgās vielas atliekas noteiktajā daudzumā apdraud patērētāja veselību. Pagaidu maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums attiecas uz noteiktu laika posmu, kas nepārsniedz piecus gadus. Šo periodu drīkst pagarināt vienreiz tikai izņēmuma gadījumos uz laiku, kas nepārsniedz divus gadus, ja tas izrādās lietderīgi notiekošo zinātnisko pētījumu pabeigšanai.

Izņēmuma gadījumos pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu drīkst noteikt arī farmakoloģiski aktīvai vielai, kura iepriekš nav izmantota veterinārajās zālēs, dienā, kad spēkā stājas šī regula, ar noteikumu, ka nav pamata uzskatīt, ka attiecīgās vielas atliekas noteiktajā daudzumā apdraud patērētāja veselību.

Veterinārajās zālēs lietoto farmakoloģiski aktīvo vielu, kurām ir noteikti pagaidu maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi, saraksts ir ietverts III pielikumā, kurš jāpieņem saskaņā ar 8. pantā noteikto procedūru. Izņemot 9. pantā paredzētos gadījumus, jebkādos grozījumus III pielikumā jāpieņem saskaņā ar to pašu procedūru.

5. pants

Ja izrādās, ka maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu veterinārajās zālēs lietotai farmakoloģiski aktīvai vielai nevar noteikt, jo attiecīgo vielu atliekas dzīvnieku izcelsmes produktos jebkādā koncentrācijā apdraud patērētāja veselību, šo vielu iekļauj IV pielikuma sarakstā, kurš jāpieņem saskaņā ar 8. pantā noteikto procedūru. Izņemot 9. pantā paredzētos gadījumus, jebkādos grozījumus IV pielikumā jāpieņem saskaņā ar to pašu procedūru.

IV pielikumā uzskaitīto vielu lietošana produktīvajiem dzīvniekiem visā Kopienā ir aizliegta.

▼M64*6. pants*

1. Lai I, II un III pielikumā varētu iekļaut farmakoloģiski aktīvu vielu, ko paredzēts izmantot veterinārajās zālēs, kuras paredzēts lietot produktīvajiem dzīvniekiem, Eiropas Veterināro zāļu novērtēšanas aģentūrai, kas izveidota ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2309/93 ⁽¹⁾, šē turpmāk "Aģentūra", iesniedz pieteikumu noteikt atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu.

Tādā pieteikumā iekļauj informāciju un datus, kas minēti šīs regulas V pielikumā, un tas atbilst Direktīvā 81/852/EEK noteiktajiem principiem.

2. Iesniedzot pieteikumu, veic Aģentūrai maksājamo maksu.

7. pants

1. Regulas (EK) Nr. 2309/93 27. pantā minētā Veterināro zāļu komiteja (še turpmāk "Komiteja") atbild par Aģentūras atzinuma izstrādāšanu attiecībā uz šīs regulas I, II, III un IV pielikumā minēto vielu klasifikāciju.

⁽¹⁾ OV L 214, 24.8.1993., 1. lpp.

▼ **M64**

2. Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, piemērojams Regulas (EEK) Nr. 2309/93 52. un 53. pants.

3. Aģentūra nodrošina, lai Komitejas atzinumu sniegtu 120 dienu laikā pēc derīga pieteikuma saņemšanas.

Ja pretendenta sniegtā informācija nav pietiekama, lai varētu sagatavot tādu atzinumu, tad Komiteja var prasīt pretendentam noteiktā termiņā iesniegt papildu informāciju. Atzinuma sniegšanas termiņu tad atliek līdz papildu informācijas saņemšanai.

4. Aģentūra nosūta atzinumu pretendentam. Pēc atzinuma saņemšanas 15 dienu laikā pretendents var iesniegt rakstisku paziņojumu Aģentūrai, ka viņš vēlas apstrīdēt atzinumu. Tādā gadījumā viņš 60 dienu laikā pēc atzinuma saņemšanas nosūta Aģentūrai sīkus apstrīdēšanas motīvus. Komiteja 60 dienu laikā pēc apstrīdēšanas motīvu saņemšanas lemj par to, vai tās atzinums ir jāpārskata, un pamatojumu secinājumiem attiecībā uz apstrīdēšanu pievieno 5. punktā minētajam ziņojumam.

5. Aģentūra 30 dienu laikā pēc Komitejas galīgā atzinuma pieņemšanas nosūta to Komisijai un pretendentam. Atzinumam pievieno ziņojumu, kurā apraksta Komitejas veikto vielas nekaitīguma novērtējumu, sniedzot tās secinājumu pamatojumu.

6. Komisija sagatavo pasākumu projektu, ņemot vērā Kopienas tiesību aktus, un sāk 8. pantā paredzēto procedūru. Regulas 8. pantā minētā Komiteja pielāgo savu reglamentu, lai ņemtu vērā uzdevumus, kas tai uzticēti saskaņā ar šo regulu.

▼ **M104**

8. pants

1. Komisijai palīdz Veterināro zāļu pastāvīgā komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK ⁽¹⁾ 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Pastāvīgā komiteja apstiprina savu reglamentu.

▼ **B**

9. pants

1. Ja dalībvalsts pēc jaunas informācijas saņemšanas vai esošās informācijas pārvērtēšanas uzskata, ka ir steidzami jāgroza kāds I līdz IV pielikumā ietvertais noteikums, lai aizsargātu cilvēku vai dzīvnieku veselību, un tādēļ ir steidzami jārīkojas, šī dalībvalsts var uz laiku apturēt attiecīgā noteikuma darbību savā teritorijā. Šādā gadījumā tā nekavējoties informē citas dalībvalstis un Komisiju par pasākumiem, pievienojot paziņojumu par šādas rīcības iemesliem.

2. ► **M64** Komisija, tiklīdz iespējams, novērtē attiecīgās dalībvalsts sniegto pamatojumu un tūlīt, apspriedusies ar Veterināro zāļu komiteju, sniedz atzinumu un veic atbilstošus pasākumus; var prasīt, lai persona, kas atbild par tirdzniecību, sniegtu Komitejai mutiskus vai rakstiskus paskaidrojumus. ◀ Komisija nekavējoties paziņo Padomei un dalībvalstīm par visiem veiktajiem pasākumiem. Jebkura dalībvalsts var nodot Komisijas veiktos pasākumus izskatīšanai Padomē 15 dienu laikā no šādas izziņošanas dienas. Padome ar kvalificētu vairākumu var pieņemt atšķirīgu lēmumu 30 dienu laikā no dienas, kad jautājums tiek iesniegts.

3. Ja Komisija uzskata par vajadzīgu grozīt attiecīgo I līdz IV pielikuma noteikumu, lai atrisinātu 1. punktā minētos sarežģījumus un lai nodrošinātu cilvēku veselības aizsardzību, tā uzsāk 10. pantā

⁽¹⁾ OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

▼B

minēto procedūru nolūkā pieņemt šos grozījumus; dalībvalsts, kura veikusi pasākumus saskaņā ar 1. pantu, var tos saglabāt spēkā, līdz Padome vai Komisija ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar iepriekšminēto procedūru.

▼M104*10. pants*

1. Komisijai palīdz Veterināro zāļu pastāvīgā komiteja.
2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā minētais termiņš ir 15 dienas.

▼B*11. pants*

Jebkuras V pielikuma pielāgošanai vajadzīgas izmaiņas, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, jāpieņem saskaņā ar Direktīvas 81/852/EEK 2.c pantā noteikto procedūru.

▼M64*12. pants*

Tiklīdz iespējams pēc grozījumu izdarīšanas I, II, III vai IV pielikumā, Komisija publicē attiecīgo vielu nekaitīguma novērtējuma kopsavilkumu, ko izskatījusi Veterināro zāļu komiteja. Ievēro, ka visi privāti dati ir konfidenciāli. Aģentūra norāda kompetentajām iestādēm un Komisijai, kādas ir atbilstošās metodes, ar ko identificē farmakoloģiski aktīvās vielas, kuru atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi noteikti I un II pielikumā.

▼B*13. pants*

Dalībvalstis nedrīkst aizliegt vai traucēt laist apgrozībā savā teritorijā dzīvnieku izcelsmes produktus no citas dalībvalsts, pamatojoties uz veterināro zāļu atliekām tajos, ja atlieku daudzums nepārsniedz maksimāli pieļaujamo daudzumu, kas paredzēts I vai III pielikumā, vai ja attiecīgā viela ir II pielikuma sarakstā.

14. pants

No 1997. gada 1. janvāra Kopienā ir aizliegts produktīvajiem dzīvniekiem lietot veterinārās zāles, kuras satur I, II vai III pielikumā neminētas farmakoloģiski aktīvas vielas, izņemot klīnisku izmēģinājumu gadījumus, ko atļāvušas kompetentās iestādes pēc izziņošanas vai apstiprināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un kas neizraisa cilvēka veselībai bīstamu atlieku rašanos pārtikas produktos, kuri iegūti no šādos izmēģinājumos izmantotiem dzīvniekiem.

▼M34

Tomēr iepriekšējā daļā minēto dienu atliek vielām, kuru izmantošana bija atļauta dienā, kad stājās spēkā šī regula, un attiecībā uz kurām Komisijai vai Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūrai līdz 1996. gada 1. janvārim bija iesniegti dokumentēti pieteikumi maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai:

▼M64

— līdz 1998. gada 1. janvārim attiecībā uz pirazolinoniem (tostarp pirazolidinedioniem un fenilbutazoniem), nitroimidazoliem un arsālinskābi, un

▼M34

— līdz 2000. gada 1. janvārim attiecībā uz citām vielām.

Aģentūra publicē minēto vielu sarakstu līdz 1997. gada 7. jūnijam.

▼B*15. pants*

Šī regula nekādi neierobežo Kopienas tiesību aktu piemērošanu saistībā ar aizliegumiem lopkopībā lietot dažas vielas ar hormonālu iedarbību.

Nekas šajā regulā neierobežo dalībvalstu veiktos pasākumus, lai novērstu neatļautu veterināro zāļu lietošanu.

16. pants

Šī regula stājas spēkā 1992. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

I PIELIKUMS

To farmakoloģiski aktīvo vielu saraksts, kurām ir noteikti atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi

- 1. Pretinfekcijas līdzekļi
- 1.1. Ķīmijterapeitiskie līdzekļi
- 1.1.1. Sulfonamīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Visas vielas, kas pieder pie sulfonamīdu grupas	Pamatviela	Visas sugas	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Sulfonamīdu grupas vielu atlieku kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 100 µg/kg

- 1.1.2. Diaminopirimidīna atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Bakviloprimis	Bakviloprimis	Govis	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg 40 µg/kg 50 µg/kg	Tauki Aknas Nieres Piens Āda un tauki Aknas	

▼ **M58**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Trimetoprimis	Trimetoprimis	Visas produktīvās sugas, izņemot zirgu dzimtas dzīvniekus	50 µg/kg	Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kā iegūst olas lietošanai pārtikā
				Tauki ⁽¹⁾ Muskuļi ⁽²⁾ Aknas Nieres Piens	
		Zirgu dzimtas dzīvnieki	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	

(1) Attiecībā uz cūkām minētais maksimāli pieļaujamais daudzums attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās".

(2) Attiecībā uz zivīm minētais maksimāli pieļaujamais daudzums attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās".

▼ **M58**

1.2. Antibiotikas

1.2.1. Penicilīni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Amoksicilīns	Amoksicilīns	Visas produktīvās sugas	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	



M58

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Ampicilīns	Ampicilīns	Visas sugas	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	
Benzilpenicilīns	Benzilpenicilīns	Visas sugas	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	
Kloksacilīns	Kloksacilīns	Visas sugas	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	
Dikloksacilīns	Dikloksacilīns	Visas sugas	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	

▼ M111

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markģerātiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Nafcilīns	Nafcilīns	Visi atgremotāji (1)	300 µg/kg	Muskuļi	
			300 µg/kg	Tauki	
			300 µg/kg	Aknas	
			300 µg/kg	Nieres	
			30 µg/kg	Piens	
Oksacilīns	Oksacilīns	Visas sugas produktīvās	300 µg/kg	Muskuļi	
			300 µg/kg	Tauki	
			300 µg/kg	Aknas	
			300 µg/kg	Nieres	
			30 µg/kg	Piens	
Penetamats	Benzilpenicilīns	Govis	50 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Tauki	
			50 µg/kg	Aknas	
			50 µg/kg	Nieres	
			4 µg/kg	Piens	
		Cūkas	50 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Tauki	
			50 µg/kg	Aknas	
			50 µg/kg	Nieres	

▼ M58

▼ M72

▼ **M72**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markģeratlēkās	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
---------------------------------------	----------------	----------------	--	------------------------	----------------

▼ **M120**

		Visas produktīvās zīdītāju sugas	50 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Tauki	
			50 µg/kg	Aknas	
			50 µg/kg	Nieres	
			4 µg/kg	Piens	

▼ **M74**

Fenoksimetilpenicilīns	Fenoksimetilpenicilīns	Cūkas	25 µg/kg	Muskuļi	
			25 µg/kg	Aknas	
			25 µg/kg	Nieres	
		Mājputni ⁽²⁾	25 µg/kg	Muskuļi	
			25 µg/kg	Āda + tauki	
			25 µg/kg	Aknas	
			25 µg/kg	Nieres	

▼ **M121**

▼ **M111**

⁽¹⁾ Tikai ievadīšanai piena dziedzeros.
► **M121** ⁽²⁾ Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā. ◀

▼ **M58**

1.2.2. Cefalosporīni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Cefacetrils	Cefacetrils	Govis	125 µg/kg	Piens	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros
Cefaleksīns	Cefaleksīns	Govis	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 1 000 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	
Cefalonijs	Cefalonijs	Liellopi	20 µg/kg	Piens	
Cefapīrīns	Cefapīrīna un dezacetil- cefapīrīna summa	Govis	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Muskuļi Tauki Nieres Piens	
Cefazolīns	Cefazolīns	Govis, aitas, kazas	50 µg/kg	Piens	
Cefkvīnoms	Cefkvīnoms	Govis	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	

▼ **M91**▼ **M71**▼ **M100**▼ **M87**▼ **M58**

▼ **M65**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markģeratlēkas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
		Cūkas	50 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Āda + tauki	
			100 µg/kg	Aknas	
			200 µg/kg	Nieres	
		Equidae	50 µg/kg	Muscle	
			50 µg/kg	Fat	
		Govis	100 µg/kg	Liver	
			200 µg/kg	Kidney	
Cefoperazons	Cefoperazons	Govis	50 µg/kg	Piens	
Ceftiofērs	Visu to atlieku summa, kas saglabā β-laktama struktūru, izteikta kā dezfluorocefiofērs	Visas produktīvās zīdītāju sugas	1 000 µg/kg	Muskuļi	
			2 000 µg/kg	Tauki ⁽¹⁾	
			2 000 µg/kg	Aknas	
			6 000 µg/kg	Nieres	
			100 µg/kg	Piens	

⁽¹⁾ Cūku sugām šis MPAD attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās".

▼ **M83**

▼ **M128**

▼ **M58**

1.2.3. Hinoloni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markģeratlēkas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Danofloksacīns	Danofloksacīns	Visas produktīvās sugas, izņemot govīs, aitas, kazas un mājputnus	100 µg/kg	Muskuļi ⁽¹⁾	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā
			50 µg/kg	Tauki ⁽²⁾	
			200 µg/kg	Aknas	
			200 µg/kg	Nieres	
			200 µg/kg	Muskuļi	
		Govīs, aitas, kazas	100 µg/kg	Tauki	
			400 µg/kg	Aknas	
			400 µg/kg	Nieres	
		Mājputni	30 µg/kg	Piens	
			200 µg/kg	Muskuļi	
Difloksacīns	Difloksacīns	Visas produktīvās sugas, izņemot govīs, aitas, kazas un mājputnus	100 µg/kg	Āda un tauki	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā
			400 µg/kg	Aknas	
			400 µg/kg	Nieres	
			300 µg/kg	Muskuļi ⁽¹⁾	
			100 µg/kg	Tauki, aknas	
		Govīs, aitas, kazas	800 µg/kg	Aknas	
			600 µg/kg	Nieres	
			400 µg/kg	Muskuļi	
		Cūkas	100 µg/kg	Tauki	
			1 400 µg/kg	Aknas	
Difloksacīns	Difloksacīns	Govīs, aitas, kazas	800 µg/kg	Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā
			400 µg/kg	Muskuļi	
			100 µg/kg	Āda un tauki	
			800 µg/kg	Aknas	
			800 µg/kg	Nieres	
		Mājputni	300 µg/kg	Muskuļi	

▼ **M96**

▼ M96

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markģeratlēkās	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Enrofloksacīns	Enrofloksacīna un ciprofloksacīna summa	Visas produktīvās sugas, izņemot govīs, aitas, kazas, cūkas, trušus un mājputnus Govīs, aitas, kazas Cūkas, truši Mājputni	400 µg/kg 1 900 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Āda un tauki Aknas Nieres Muskuļi ⁽¹⁾ Tauki Aknas Nieres Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens Muskuļi Tauki ⁽²⁾ Aknas Nieres Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā
Flumekvīns	Flumekvīns	Visas produktīvās sugas, izņemot govīs, aitas, kazas, cūkas, mājputnus un zivis Govīs, cūkas, aitas, kazas	200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Muskuļi Tauki ⁽²⁾ Aknas Nieres	

▼ **M96**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markģeratlēkas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
		Mājputni	50 µg/kg 400 µg/kg 250 µg/kg 800 µg/kg 1 000 µg/kg 600 µg/kg	Piens Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā
		Zivis			
Marbofloksacīns	Marbofloksacīns	Govslopi	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 75 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	

▼ **M77**▼ **M103**

Oksoļīnskābe	Oksoļīnskābe	Cūkas	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kā iegūst olas lietošanai pārtikā.
		Cāļi			
		Zivis		Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	

▼ **M58**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
---------------------------------------	----------------	----------------	--	------------------------	----------------

▼ **M122**

		Visas sugas ⁽³⁾	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi ⁽²⁾ Tauki ⁽⁴⁾ Aknas Nieres	
Sarafloksacīns	Sarafloksacīns	Vistas	10 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Āda un tauki Aknas Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	

▼ **M58**

▼ **M96**

- (1) Attiecībā uz cūkām minētais maksimāli pieļaujamais daudzums attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.
- (2) Attiecībā uz zivīm minētais maksimāli pieļaujamais daudzums attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.
- **M122** ⁽³⁾ Neizmantot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas lietošanai cilvēku uzturā. MPAD taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.
- (4) Cūkām un mājputniem šis MPAD attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”. ◀

▼ **M58**

1.2.4. Makrolīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi

▼ **M137**

▼ **M123**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markģerātliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
---------------------------------------	-----------------	----------------	--	------------------------	----------------

▼ **M196**

Eritromicīns	Eritromicīns A	Visas sugas	produktīvās	Muskuļi ⁽¹⁾	
				Tauki ⁽²⁾	
				Aknas	
				Nieres	
				Piens	
				Olas	
Gamitromicīns	Gamitromicīns	Lielopi		Tauki	Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā
				Aknas	
				Nieres	

▼ **M143**

▼ **M58**

Spiramicīns	Spiramicīna un neospiramicīna summa	Govis		Muskuļi	
				Tauki	
				Aknas	
				Nieres	
				Piens	

▼ **M58**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
	Spiramicīns 1	Vistas	200 µg/kg	Muskuļi	
			300 µg/kg	Āda un tauki	
			400 µg/kg	Aknas	
		Cūkas	250 µg/kg	Muskuļi	
			2 000 µg/kg	Aknas	
			1 000 µg/kg	Nieres	
Tilmikozīns	Tilmikozīns	Visas sugas, mājputnus	50 µg/kg	Muskuļi ⁽¹⁾	
			50 µg/kg	Tauki ⁽²⁾	
			1 000 µg/kg	Aknas	
			1 000 µg/kg	Nieres	
			50 µg/kg	Piens	

▼ **M70**

▼ **M96**

▼ **M96**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Tilozīns	Tilozīns A	Mājputni	75 µg/kg	Muskuļi	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā
			75 µg/kg	Āda un tauki	
			1 000 µg/kg	Aknas	
			250 µg/kg	Nieres	
		Visas sugas	100 µg/kg	Tauki ⁽³⁾	
			100 µg/kg	Muskuļi ⁽¹⁾	
			100 µg/kg	Aknas	
			100 µg/kg	Nieres	

▼ **M96**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markģeratlēkas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Tulatromicīns	(2R,3S,4R,5R,8R,10-R,11R,12S, 13S,14R)-2-etil-3,4,10,13-tetrahidroksi-3,5,8,10,12,14-heksametil-11-[[3,4,6-trideoksi-3-(dimetilamino)-β-D-ksilohexospi-ranosil]oksi]-1-dekān-15-viens, izsakot kā tulatromicīna ekvivalentus	Liellopi ⁽⁴⁾ Cūkas	50 µg/kg	Piens	
			200 µg/kg	Olas	
			100 µg/kg	Tauki	
			3 000 µg/kg	Aknas	
Tilvalozīns	Tilvalozīna un 3-O-acetiltilozīna summa	Cūkas	3 000 µg/kg	Nieres	
			100 µg/kg	Āda + tauki	
			3 000 µg/kg	Aknas	
			3 000 µg/kg	Nieres	
		Mājputni ⁽⁷⁾	50 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Tauki ⁽⁶⁾	
			50 µg/kg	Aknas	
			50 µg/kg	Nieres	
▼ M96			50 µg/kg	Tauki ⁽⁸⁾	
			50 µg/kg	Aknas	

▼ **M112**
▼ **C4**

▼ **M137**

▼ **M96**

(1) Attiecībā uz zivīm minētais maksimāli pieļaujamais daudzums attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.
(2) Attiecībā uz cūkām minētais maksimāli pieļaujamais daudzums attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.
(3) Attiecībā uz cūkām un mājputniem minētais maksimāli pieļaujamais daudzums attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.
▼ **M112** ▼ **C4** ⁽⁴⁾ Nav paredzēts dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai uzturā. ▼ ▼
▼ **M123** ⁽⁵⁾ Nelietot putniem, kuru olas izmanto pārtikā. ▼
▼ **M137** ⁽⁶⁾ Cūkām šis MPAD attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.
(7) Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.
(8) Mājputniem šis MPAD attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”. ▼

▼ **M131**

1.2.5. Florfenikols un attiecīgie savienojumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums	Mērķaudi
Tiamfenikols	Tiamfenikols	Visas produktīvās sugas ⁽¹⁾	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi ⁽²⁾ Tauki ⁽³⁾ Aknas Nieres Piens

⁽¹⁾ Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā. Maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu taukos, aknās un nierēs nepiemēro zivīm.

⁽²⁾ Attiecībā uz zivju muskuļiem tas attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās".

⁽³⁾ Cūkām un mājputniem šis maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās".

▼ **M58**

1.2.6. Tetraciklīni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Hlortetraciklīns	Pamatvielas un tās 4-epimēra summa	Visas sugas produktīvās	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres Piens Olas	
Doksiciklīns	Doksiciklīns	Govis Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā Cūkās	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markģeratlēkās	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Oksitetraciklīns	Pamatvielas un tās 4-epimēra summa	Visas sugas produktīvās	100 µg/kg	Muskuļi	
			300 µg/kg	Āda un tauki	
			300 µg/kg	Aknas	
			600 µg/kg	Nieres	
Tetraciklīns	Pamatvielas un tās 4-epimēra summa	Visas sugas produktīvās	100 µg/kg	Muskuļi	
			300 µg/kg	Aknas	
			600 µg/kg	Nieres	
			100 µg/kg	Piens	
			200 µg/kg	Olas	
Tetraciklīns	Pamatvielas un tās 4-epimēra summa	Visas sugas produktīvās	100 µg/kg	Muskuļi	
			300 µg/kg	Aknas	
			600 µg/kg	Nieres	
			100 µg/kg	Piens	
			200 µg/kg	Olas	

▼ M58

1.2.7. Naftalīna gredzena ansamciņš

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Rifaksimīns	Rifaksimīns	Govis	60 µg/kg	Piens	

1.2.8. Pleiromutilīni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Tiamulīns	Metabolītu summa, ko var hidrolizēt līdz 8-a- hidroksimutilīnam	Cūkas	100 µg/kg	Muskuļi	
			500 µg/kg	Aknas	
		Vistas	100 µg/kg	Muskuļi	
			100 µg/kg	Āda un tauki	
			1 000µg/kg	Aknas	
	Truši		100 µg/kg	Muskuļi	
			500 µg/kg	Aknas	
			100 µg/kg	Muskuļi	
	Titari		100 µg/kg	Āda un tauki	
			300 µg/kg	Aknas	
	Tiamulīns		1 000µg/kg	Olas	

▼ M71

▼ M77

▼ M83

▼ M71

▼ **M71**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Valnemulīns	Valnemulīns	Cūkas	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres	

▼ **M58**

▼ **M59**

1.2.9. Linkozamīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Linkomicīns	Linkomicīns	Visas sugas produktīvās	50 µg/kg 100 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	Tauki ⁽¹⁾ Muskuļi ⁽²⁾ Aknas Nieres Piens Olas	
Pirlimicīns	Pirlimicīns	Govslopi	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	

▼ **M77**

▼ **M96**

⁽¹⁾ Attiecībā uz cūkām un mājputniem minētais maksimāli pieļaujamais daudzums attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās".

⁽²⁾ Attiecībā uz zivīm minētais maksimāli pieļaujamais daudzums attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās".

▼ **M65**

1.2.10. Aminoglikozīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)	Markjeratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Apramicīns	Apramicīns	Govis	1 000 µg/kg	Muskuļi	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā
			1 000 µg/kg	Tauki	
			10 000 µg/kg	Aknas	
			20 000 µg/kg	Nieres	
Dihidrostreptomicīns	Dihidrostreptomicīns	Visi atgremotāji	500 µg/kg	Muskuļi	
			500 µg/kg	Tauki	
			500 µg/kg	Aknas	
			1 000 µg/kg	Nieres	
			200 µg/kg	Piens	
			500 µg/kg	Muskuļi	
		Cūkās	500 µg/kg	Āda + tauki	
			500 µg/kg	Aknas	
			1 000 µg/kg	Nieres	
		Truši	500 µg/kg	Muskuļi	
			500 µg/kg	Tauki	
			500 µg/kg	Aknas	
Gentamicīns	Gentamicīna C1, gentamicīna C1a, gentamicīna C2 un gentamicīna C2a summa	Govis	50 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Tauki	
			200 µg/kg	Aknas	
			750 µg/kg	Nieres	
		Cūkās	100 µg/kg	Piens	
			50 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Āda un tauki	
			200 µg/kg	Aknas	
			750 µg/kg	Nieres	

▼ **M134**▼ **M94**

▼ **M95**

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)	Markjeratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Kanamīcīns	Kanamīcīns A	Visas sugas, izņemot zivis ⁽³⁾	100 µg/kg	Muskuļi	
			100 µg/kg	Tauki ⁽¹⁾	
			600 µg/kg	Aknas	
			2 500 µg/kg	Nieres	
			150 µg/kg	Piens	
Neomicīns (tostarp framīcetīns)	Neomicīns B	Visas sugas	500 µg/kg	Tauki ⁽¹⁾	
			500 µg/kg	Muskuļi ⁽²⁾	
			500 µg/kg	Aknas	
			5 000 µg/kg	Nieres	
			1 500 µg/kg	Piens	
			500 µg/kg	Olas	
Paromomicīns	Paromomicīns	Visas sugas	500 µg/kg	Muskuļi ⁽²⁾	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas lietošanai pārtikā
			1 500 µg/kg	Aknas	
			1 500 µg/kg	Nieres	

▼ **M110**

▼ **M96**

▼ M96

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)	Markģerātliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Spektinomicīns	Spektinomicīns	Visas produkčivās sugas, izņemot aitas	500 µg/kg 300 µg/kg 1 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Tauki ⁽¹⁾ Muskuļi ⁽²⁾ Aknas Nieres Piens Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā
		Aitas			
Streptomicīns	Streptomicīns	Visi atgremotāji	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 200 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens Muskuļi Āda + tauki Aknas Nieres Muskuļi Tauki Aknas Nieres	
		Cūkas			
		Truši			

(1) Attiecībā uz cūkām un mājputniem minētais maksimāli pieļaujamais daudzums attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās".

(2) Attiecībā uz zivīm minētais maksimāli pieļaujamais daudzums attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās".

► **M110** ⁽³⁾ Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai cilvēku uzturā. ▼

▼ M96

▼ **M70**

1.2.11. Citas antibiotikas

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Novobiocīns	Novobiocīns	Govis	50 µg/kg	Piens	

▼ **M86**

1.2.12. Polipeptīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Bacitracīns	Bacitracīna A, bacitracīna B un bacitracīna C summa	Govis	100 µg/kg	Piens	
		Truši	150 pg/kg	Muskuļi	
			150 pg/kg	Tauki	
			150 pg/kg	Aknas	
			150 pg/kg	Nieres	

▼ **M101**

▼ **M87**

1.2.13 β -laktamazes inhibitori

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Klavulānskābe	Klavulānskābe	Govis	100 µg/kg	Muskuļi	
			100 µg/kg	Tauki	
			200 µg/kg	Aknas	
			400 µg/kg	Nieres	
			200 µg/kg	Piens	
			100 µg/kg	Muskuļi	
	Cūkas		100 µg/kg	Āda un tauki	
			200 µg/kg	Aknas	
			400 µg/kg	Nieres	

▼ **M96**

1.2.14. Polimiksīni

Farmakoloģiski aktīvā viela	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Kolistīns	Kolistīns	Visas sugas	150 µg/kg	Tauki ⁽¹⁾	
			150 µg/kg	Muskuļi ⁽²⁾	
			150 µg/kg	Aknas	
			200 µg/kg	Nieres	
			50 µg/kg	Piens	
			300 µg/kg	Olas	

⁽¹⁾ Attiecībā uz cūkām un mājputniem minētais maksimāli pieļaujamais daudzums attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās".

⁽²⁾ Attiecībā uz zivīm minētais maksimāli pieļaujamais daudzums attiecas uz "muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās".

▼ **M135**

1.2.15. Ortosomicīni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrādi	Citi noteikumi
Avīlamicīns	Dihlorizoevertmīnskābe	Cūkas	50 µg/kg	Muskuļi	
			100 µg/kg	Tauki ⁽¹⁾	
			300 µg/kg	Aknas	
		Truši	200 µg/kg	Nieres	
			50 µg/kg	Muskuļi	
			100 µg/kg	Tauki	
		Aknas	300 µg/kg	Aknas	
			200 µg/kg	Nieres	
			50 µg/kg	Muskuļi	
		Mājputni ⁽²⁾	100 µg/kg	Tauki ⁽³⁾	
			300 µg/kg	Aknas	
			200 µg/kg	Nieres	

⁽¹⁾ Cūkām un mājputniem šis maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

⁽²⁾ Neizmantot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārkā.

⁽³⁾ Cūkām un mājputniem šis maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums attiecas uz ādu un taukiem dabīgās proporcijās.

▼ **M137**

1.2.16. Jonofori

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļekas	Dzīvnieku suga	Maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums	Mērķaudi	Citi noteikumi
Monenzīns	Monenzīns A	Liellopi	2 µg/kg	Muskuļi	
			10 µg/kg	Tauki	
			30 µg/kg	Aknas	
			2 µg/kg	Nieres	
			2 µg/kg	Piens	

▼M137

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums	Mērķaudi	Citi noteikumi
Lasalocīds	Lasalocīds A	Mājputni	20 µg/kg	Muskuļi	
			100 µg/kg	Tauki ⁽¹⁾	
			100 µg/kg	Aknas	
			50 µg/kg	Nieres	
			150 µg/kg	Olas	
⁽¹⁾ Mājputniem šis MPAD attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās".					

▼ **M58**

2. Pretparazītu līdzekļi
- 2.1. Līdzekļi pret endoparazītiem
- 2.1.1. Salicilānīdīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratīekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Klozantels	Klozantels	Govis	1 000 µg/kg	Muskuļi	
			3 000 µg/kg	Tauki	
			1 000 µg/kg	Aknas	
			3 000 µg/kg	Nieres	
		Aitas	1 500 µg/kg	Muskuļi	
			2 000 µg/kg	Tauki	
Rafoksanīds	Rafoksanīds	Govis	1 500 µg/kg	Aknas	Neizmanto dzīvniekiem, no kā iegūst pienu lietošanai pārtikā
			5 000 µg/kg	Nieres	
			30 µg/kg	Muskuļi	
			30 µg/kg	Tauki	
		Aitas	10 µg/kg	Aknas	
			40 µg/kg	Nieres	
			100 µg/kg	Muskuļi	
			250 µg/kg	Tauki	
			150 µg/kg	Aknas	
			150 µg/kg	Nieres	

▼ **M86**

▼ **M58**

2.1.2. Tetrahydroimidazoli (imidazoltiazoli)

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Levamisols	Levamisols	Govis, aitas, cūkas, mājputni	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	

2.1.3. Benzimidazoli un probenzimidazoli

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Albendazols	Albendazola sulfoksīda, albendazola sulfona un albendazola 2-amino sulfona summa, kas izpaužas albendazolā	Visi atgremotāji	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	
Albendazola oksīds	Albendazola oksīda, albendazola sulfona un albendazola 2-amino-sulfona summa, ko izsaka ar albendazolu	Govis, aitas	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	

▼ **M113**▼ **M69**

▼ M69

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Febantels	Ekstrahējamo atliekvielu summa, kas var oksidēties par oksendazola sulfonu	Visi atgremotāji	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	
Fenbendazols	Ekstrahējamo atliekvielu summa, kas var oksidēties par oksendazola sulfonu	Visi atgremotāji	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	
Flubendazols	Flubendazola un (2-amino-1H-benzimidazol-5-il)-(4-florfenil)-metanona summa	Mājputni, cūkas	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Muskuļi Āda + tauki Aknas Nieres Olas	
Flubendazols	Flubendazols	Mājputni	400 µg/kg		
Mebendazols	Mebendazola metil (5-(1-hidroksi,1-fenil)metil-1H-benzimidazol-2-il) karbamāta un (2-amino-1H-benzimidazol-5-il) fenilmetanona summa, ko izsaka kā mebendazola ekvivalentu	Aitas, kazas, zirgi	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kā iegūst pienu lietošanai pārtikā

▼ M113

▼ M127

▼ M88

▼ **M88**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratīekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Netobimīns	Albendazola oksīda, albendazola sulfona un albendazola 2-amino-sulfona summa, ko izsaka kā albendazolu	Tītari	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Tikai iekšķīgai lietošanai
Oksfendazols	Ekstrahējamo atliekvielu summa, kas var oksidēties par oksfendazola sulfonu	Visi atgremotāji	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	
Oksibendazols	Oksibendazols	Cūkas	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	
Tiabendazols	Tiabendazola un 5-hidroksitiabendazola summa	Kazas	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	

▼ **M83**▼ **M113**▼ **M58**▼ **M113**

▼ **M113**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Triklabendazols	Tādu ekstrahējamo atlieku summa, ko var oksidēt līdz ketotriklabendazolam	Visi atgremotāji ⁽¹⁾	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	

▼ **M130**

⁽¹⁾ Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.

▼ **M62**

2.1.4. Fenola atvasinājumi, tostarp salicilānīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Nitroksinils	Nitroksinils	Govis, aitas	400 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	
Oksiklozanīds	Oksiklozanīds	Visi atgremotāji	20 µg/kg 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	

▼ **M113**

▼ **M66**

2.1.5. Benzolsulfonamīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markjeratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Klorsulons	Klorsulons	Govis	35 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres	

▼ **M94**

2.1.6. Piperazīna atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markjeratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Piperazīns	Piperazīns	Cūkas	400 µg/kg 800 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres Olas	

▼ **M114**

2.1.7. Tetrahidropirimidīni

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)	Markjeratliekas	Dzīvnieku sugas	Maksimālais pieļaujamais atlieku daudzums	Izmeklējamais substrāts	Citi noteikumi
Morantels	Atlieku summa, kas var tikt hidrolizēta par N-metil-1,3-propanediamīnu un izpausties kā morantēla ekvivalents	Lielopi, aitas	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	

▼ **M122**

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)	Markieratīekas	Dzīvnieku sugas	Maksimālais pieļaujamais atlieku daudzums	Izmeklējamais substrāts	Citi noteikumi
		Visi atgremotāji	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	

▼ **M141**

2.1.8. Citi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratīekas	Dzīvnieku sugas	Maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums	Izmeklējamais substrāts	Citi noteikumi
Monepantels	Monepantelsulfons	Aitas	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.

▼ **M58**

2.2. Līdzekļi pret ektoparazītiem

2.2.1. Organofosfāti

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratīekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Diazinons	Diazinons	Govis, aitas, kazas Govis, cūkas, aitas, kazas	20 µg/kg 20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Piens Muskuļi Tauki Aknas Nieres	
Foksīms	Foksīms	Aitas Cūkas	50 µg/kg 400 µg/kg 50 µg/kg 20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskuļi Tauki Nieres Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kā iegūst pienu lietošanai pārtikā

▼ **M83**

▼ M58

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
			200 µg/kg	Nieres	
		Bites (medus)	200 µg/kg	Medus	
Amitrāza	Amitrāza un visu metaboliņu, kas satur 2,4-dimetilnīlīna pusi, summa, kas izpaužas kā amitrāza	Kazas	200 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Tauki Aknas Nieres Piens	

▼ M58

2.2.3. Piretroīdi

▼ M83

▼ C3

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Cihalotrīns	Cihalotrīns (izomēru summa)	Govis	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg	Tauki Nieres Piens Muskulji	Jāievēro turpmākie Padomes Direktīvas 94/29/EK noteikumi
Ciflutrīns	Ciflutrīns (izomēru summa)	Govis, kazas	50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Tauki Aknas Nieres Piens	Jāievēro turpmākie Padomes Direktīvas 94/29/EK noteikumi

▼ **C3**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markģerātliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Deltametfrīns	Deltametfrīns	Visi atgremotāji	10 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Tauki	
			10 µg/kg	Aknas	
			10 µg/kg	Nieres	
			20 µg/kg	Piens	
			10 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	
Fenvalerāts	Fenvalerāts (RR, SS, RS un SR izomēru summa)	Liellopi	25 µg/kg	Muskuļi	
			250 µg/kg	Tauki	
			25 µg/kg	Aknas	
			25 µg/kg	Nieres	
			40 µg/kg	Piens	
Flumetrīns	Flumetrīns (trans-Z-izomēru summa)	Govis	10 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi Tauki	

▼ **M113**

▼ **M91**

▼ **M131**

▼ **M58**

▼ **M58**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markģeratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
		Aitas	20 µg/kg	Aknas	Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu patēriņam cilvēku pārtikā
			10 µg/kg	Nieres	
			30 µg/kg	Piens	
			10 µg/kg	Muskuļi	
			150 µg/kg	Tauki	
			20 µg/kg	Aknas	
			10 µg/kg	Nieres	
Permetrīns	Permetrīns (izomēru summa)	Liellopi	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens (*)	

▼ **M100**

▼ **M105**

Cipermetrīns	Cipermetrīns (izomēru summa)	Lašu dzimtas zivis Visi atgremotāji	50 µg/kg 20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās Muskuļi Tauki Aknas Nieres	
--------------	------------------------------	--	---	---	--

▼ **M113**

▼ **M113**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markģeratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
			20 µg/kg	Piens (*)	
Alfa-cipermetrīns	Cipermetrīns (izomēru summa)	Liellopi, aitas	20 µg/kg	Muskuļi	
			200 µg/kg	Tauki	
			20 µg/kg	Aknas	
			20 µg/kg	Nieres	
			20 µg/kg	Piens (*)	

▼ **M100**

(*) Jāievēro turpmākie Komisijas Direktīvas 98/82/EK noteikumi (OV L 290, 29.10.1998., 25. lpp.).

▼ **M65**

2.2.4. Acilurīnvielas atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)	Markģeratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Diflubenzurons	Diflubenzurons	Lašu dzimtas zivis	1 000 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	
Fluazurons	Fluazurons	Liellopi ⁽¹⁾	200 µg/kg 7 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	
Teflubenzurons	Teflubenzurons	Lašu dzimtas zivis	500 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	

▼ **M129**

⁽¹⁾ Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.

▼ **M76**

2.2.5. Pirimidīna atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieka suga	Maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Diciklanils	Diciklanila un 2,4,6-triaminopirimidīn-5-karbonitrila summa	Aitas	200 µg/kg	Muskuļi	Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu patēriņam cilvēkā
			► M78 150 µg/kg ▼	Tauki	
			400 µg/kg	Aknas	
			400 µg/kg	Nieres	

▼ **M86**

2.2.6. Triazīna atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Ciromazīns	Ciromazīns	Aitas	300 µg/kg	Muskuļi	Neizmanto dzīvniekiem, no kā iegūst pienu lietošanai pārtikā
			300 µg/kg	Tauki	
			300 µg/kg	Aknas	
			300 µg/kg	Nieres	

▼ **M58**

2.3. Līdzekļi pret endoparazītiem un ektoparazītiem

2.3.1. Avermekīni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Abamektīns	Avermekīns B1 a	Govis	10 µg/kg	Tauki	Nelietot dzīvniekiem, no kā iegūst pienu lietošanai pārtikā
			20 µg/kg	Aknas	
		Aitas	20 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Tauki	
			25 µg/kg	Aknas	
			20 µg/kg	Nieres	
Doramektīns	Doramektīns	Visas produktīvo zīdītāju sugas (1)	40 µg/kg	Muskuļi	
			150 µg/kg	Tauki	
			100 µg/kg	Aknas	
			60 µg/kg	Nieres	
Enamektīns	Enamektīns B la	Zivis	100 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	

▼ **M94**

▼ **M132**

▼ **M106**

▼ **M106**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
---------------------------------------	-----------------	----------------	--	------------------------	----------------

▼ **M58**

Eprinomektīns	Eprinomektīns B1a	Govis	► M67 50 µg/kg ▼	Muskuļi	
			► M67 250 µg/kg ▼	Tauki	
			► M67 1 500 µg/kg ▼	Aknas	
			► M67 300 µg/kg ▼	Nieres	
			► M67 20 µg/kg ▼	Piens	
Ivermekīns	22,23-dihidroavermektīns B1a	Govis	40 µg/kg	Tauki	
			100 µg/kg	Aknas	
		Cūkas, aitas, zirgi	20 µg/kg	Tauki	
			15 µg/kg	Aknas	

▼ **M58**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
		Brieži, tostarp ziemeļbrieži	20 µg/kg	Muskuļi	
			100 µg/kg	Tauki	
			50 µg/kg	Aknas	
			20 µg/kg	Nieres	
		Visas produktīvo zīdītāju sugas ⁽¹⁾	100 µg/kg	Tauki	
			100 µg/kg	Aknas	
			30 µg/kg	Nieres	
Moksidektīns	Moksidektīns	Govis, aitas	50 µg/kg	Muskuļi	
			500 µg/kg	Tauki	
			100 µg/kg	Aknas	

▼ **M119**

▼ M58

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
---------------------------------------	-----------------	----------------	--	------------------------	----------------

▼ M87

		Govis	50 µg/kg	Nieres	
			40 µg/kg	Piens	
		Zirgi	50 µg/kg	Muskuļi	
			500 µg/kg	Tauki	
			100 µg/kg	Aknas	
			50 µg/kg	Nieres	
		Aitas	40 µg/kg	Piens	

▼ M117

▼ M119

(¹) Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai cilvēku uzturā.

▼ **M58**

- 2.4. Līdzekļi pret vienšūņiem
2.4.1. Triazīntriona atvasinājums

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Toltrazurils	Toltrazurilsulfons	Vistas	100 µg/kg	Muskuļi	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā
			200 µg/kg	Āda un tauki	
			600 µg/kg	Aknas	
			400 µg/kg	Nieres	
		Tītari	100 µg/kg	Muskuļi	
			200 µg/kg	Āda un tauki	
	Cūkas		600 µg/kg	Aknas	
			400 µg/kg	Nieres	
			100 µg/kg	Muskuļi	
			150 µg/kg	Āda un tauki	
			500 µg/kg	Aknas	
			250 µg/kg	Nieres	
	Visas produktīvo zīdītāju sugas (1)		100 µg/kg	Muskuļi	
			150 µg/kg	Tauki (2)	
			500 µg/kg	Aknas	
			250 µg/kg	Nieres	

▼ **M80**

▼ **M126**

▼ **M126**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
		Mājputni ⁽²⁾	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Muskuļi Āda + tauki Aknas Nieres	

- (1) Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.
(2) Cūkām un mājputniem šis MPAD attiecas uz "ādu un taukiem dabīgās proporcijās".
(3) Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

▼ **M80**

2.4.2. Hinazolona atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Halofoģinons	Halofoģinons	Govis	10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto pārtikā

▼ **M91**

2.4.3. Karbanilīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Imidokarbs	Imidokarbs	Govis	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas	

▼ M91

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
		Ovine ⁽¹⁾	1 500 µg/kg	Nieres	
			50 µg/kg	Piens	
			300 µg/kg	Muscle	
			50 µg/kg	Fat	
			2 000 µg/kg	Liver	
			1 500 µg/kg	Kidney	

⁽¹⁾ Not for use in ovine from which milk is produced for human consumption.

▼ M118

2.4.4. Jonofoři

Farmakoloģiski aktīvā viela(-s)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku sugas	Maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi	Mērķaudi	Citi noteikumi

▼ M137

▼ **M58**

3. Līdzekļi, kas iedarbojas uz nervu sistēmu

3.1. Līdzekļi, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu

3.1.1. Butirofenona trankvilizatori

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Azaperons	Azaperona un azaperola summa	Cūkas	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	

3.2. Līdzekļi, kas iedarbojas uz veģetatīvo nervu sistēmu

3.2.1. Adrenoblokatori

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Karazolols	Karazolols	Cūkas	5 µg/kg 5 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	
		Govis	5 µg/kg 5 µg/kg 15 µg/kg 15 µg/kg 1 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	

▼ **M72**

▼ **M78**

3.2.2. Beta 2 simpatomimētiskie līdzekļi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Klenbuterola hidrohlorīds	Klenbuterols	Govslopi	0,1 µg/kg	Muskuļi	
			0,5 µg/kg	Aknas	
			0,5 µg/kg	Nieres	
			0,05 µg/kg	Piens	
		Zirgu dzimtas dzīvnieki	0,1 µg/kg	Muskuļi	
			0,5 µg/kg	Aknas	
			0,5 µg/kg	Nieres	

▼ **M58**

4. Pretiekaisuma līdzekļi
- 4.1. Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi
- 4.1.1. Arilpropionskābes atvasinājums

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Karprofēns	Karprofēns	Govis Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā	500 µg/kg	Muskuļi	
			1 000 µg/kg	Tauki	
			1 000 µg/kg	Aknas	
			1 000 µg/kg	Nieres	

▼ **M65**

▼ **M65**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Vedaprofēns		Zirgi	500 µg/kg	Muskuļi	
			1 000 µg/kg	Tauki	
			1 000 µg/kg	Aknas	
			1 000 µg/kg	Nieres	
Karprofēns	Vedaprofēns	Zirgi	50 µg/kg	Muskuļi	
			20 µg/kg	Tauki	
			100 µg/kg	Aknas	
			1 000 µg/kg	Nieres	
Karprofēns	Karprofēna un karprofēna glikuronīda konjugāta summa	Govis, zirgi	500 µg/kg	Muskuļi	
			1 000 µg/kg	Tauki	
			1 000 µg/kg	Aknas	
			1 000 µg/kg	Nieres	

▼ **M119**▼ **M58**

4.1.2. Fenamātu grupas atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Fluniksīns	Fluniksīns	Govis	20 µg/kg 30 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	

▼ **M71**

▼ M71

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markģerātiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
	5-hidroksifluniksīns Fluniksīns	Cūkas	40 µg/kg	Piens	
			50 µg/kg	Muskuļi	
			10 µg/kg	Āda un tauki	
			200 µg/kg	Aknas	
			30 µg/kg	Nieres	
		Zirgi	10 µg/kg	Muskuļi	
			20 µg/kg	Tauki	
			100 µg/kg	Aknas	
			200 µg/kg	Nieres	

▼ M80

▼ M58

Tolfenamskābe	Tolfenamskābe	Govis	50 µg/kg	Muskuļi	
			400 µg/kg	Aknas	
			100 µg/kg	Nieres	
			50 µg/kg	Piens	
		Cūkas	50 µg/kg	Muskuļi	
			400 µg/kg	Aknas	
			100 µg/kg	Nieres	

▼ **M97**

4.1.3. Enolskābes atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Meloksikāms	Meloksikāms	Zirgi	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres	

▼ **M69**

4.1.4. Oksikāma atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Meloksikāms	Meloksikāms	Cūkas, zirgu dzimtas dzīvnieki, truši Liellopi, kazas	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg 20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg 15 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres Muskuļi Aknas Nieres Piens	

▼ **M131**

▼M108

4.1.5. Pirazolona atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markģeratlēkas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimālie pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Metamizols	4-metilaminoantipirīns	Lielopi	100 µg/kg	Muskuļi	
			100 µg/kg	Tauki	
			100 µg/kg	Aknas	
			100 µg/kg	Nieres	
			50 µg/kg	Piens	
		Cūkas	100 µg/kg	Muskuļi	
			100 µg/kg	Āda un tauki	
			100 µg/kg	Aknas	
			100 µg/kg	Nieres	

▼ **M108**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimālie pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
		Zirgi	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	

▼ **M110**

4.1.6. Fenil/etīkskābes atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Maksimālais atlieku daudzums	Mērķaudi	Citi noteikumi
Diklofenaks	Diklofenaks	Lielopi Cūkas	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0,1 µg/kg 5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens Muskuļi Āda + tauki Aknas Nieres	

▼ **M110**

▼ **M136**

(¹) Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai cilvēku uzturā.

4.1.7. Sulfonētie fenillaktoni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Maksimāli pieļau- jamie atlieku daudzumi	Mērķaudi	Citi noteikumi
Firokoksībs	Firokoksībs	<i>Zirgu dzimtas dzīvnieki</i>	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	

▼ **M58**

5. Kortikoidi

5.1. Glikokortikoidi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratēkass	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Betametazons	Betametazons	Govis	0,75 µg/kg	Muskuļi	
			2,0 µg/kg	Aknas	
			0,75 µg/kg	Nieres	
			0,3 µg/kg	Piens	
		Cūkas	0,75 µg/kg	Muskuļi	
			2,0 µg/kg	Aknas	
			0,75 µg/kg	Nieres	
Deksametazons	Deksametazons	Govis	0,3 µg/kg	Piens	
		Govis, cūkas, zirgi	0,75 µg/kg	Muskuļi	
			2 µg/kg	Aknas	
			0,75 µg/kg	Nieres	
		Kazas	0,75 µg/kg	Muskuļi	
			2 µg/kg	Aknas	
			0,75 µg/kg	Nieres	
			0,3 µg/kg	Piens	

▼ **M58**

▼ **M113**

▼ **M113**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
---------------------------------------	-----------------	----------------	--	------------------------	----------------

▼ **M93**

Metilprednizolons	Metilprednizolons	Govis	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kā iegūst pienu lietošanai pārtikā
Prednizalons	Prednizalons	Govslopi	4 µg/kg 4 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 6 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	

▼ **M79**▼ **M92**

6. Līdzekļi, kas iedarbojas uz reproduktīvo sistēmu

6.1. Progestogēni

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Hlormadinons	Hlormadinons	Govis	4 µg/kg 2 µg/kg 2,5 µg/kg	Tauki Aknas Piens	Tikai zootehniskai izmantošanai

▼ **M92**

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)	Markģerātliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Flugestona acetāts	Flugestona acetāts	Aitas	1 µg/kg	Piens	Tikai intravaginālai lietošanai zootehniskiem mērķiem
		Kazas	1 µg/kg	Piens	Intravaginālam lietojumam tikai zootehniskiem mērķiem
		Aitas, kazas	0,5 µg/kg	Muskuļi	Tikai terapeitiskai un zootehniskai izmantošanai
			0,5 µg/kg	Tauki	
Altrenogests ⁽¹⁾	Altrenogests	Cūkas	0,5 µg/kg	Aknas	
			0,5 µg/kg	Nieres	
		Zirgi	1 µg/kg	Āda un tauki	
			0,9 µg/kg	Aknas	
Norgestomets ⁽²⁾	Norgestomets	Govis	0,2 µg/kg	Muskuļi	
			0,2 µg/kg	Tauki	
			0,2 µg/kg	Aknas	
			0,2 µg/kg	Nieres	
			0,12 µg/kg	Piens	

⁽¹⁾ Tikai izmantošanai zootēnikā un saskaņā ar Direktīvu 96/22/EK.
► M121 ⁽²⁾ Tikai terapeitiskai un zootehniskai izmantošanai. ◀

▼ **M121**▼ **M116**

▼ **M58**

II PIELIKUMS

To vielu saraksts, uz kurām neattiecas prasības par maksimāli pieļaujamiem atlieku daudzumiem

1. Neorganiskās ķīmiskās vielas

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Alumīnija bāziskais salicilāts	Govis	Tikai iekšķīgai lietošanai. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā
Alumīnija distearāts	Visas produktīvās sugas	
Alumīnija hidroksīdacetāts	Visas produktīvās sugas	
Alumīnija fosfāts	Visas produktīvās sugas	
Alumīnija tristearāts	Visas produktīvās sugas	
Amonija hlorīds	Visas produktīvās sugas	
Bārija selenāts	Govis, aitas	
Bismuta bāziskais karbonāts	Visas produktīvās sugas	Tikai iekšķīgai lietošanai
Bismuta bāziskais gallāts	Visas produktīvās sugas	Tikai iekšķīgai lietošanai
Bismuta bāziskais nitrāts	Visas produktīvās sugas	Tikai iekšķīgai lietošanai
Bismuta bāziskais salicilāts	Visas produktīvās sugas	Tikai iekšķīgai lietošanai
Borskābe un borāti	Visas produktīvās sugas	
Bromīds, kālija sāls	Visas produktīvās sugas	

▼ **M99**▼ **M58**▼ **M72**▼ **M58**▼ **M65**

▼ **M65**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Bromīds, nātrija sāls	Visas produktīvās zīdītāju sugas	Tikai lokālai lietošanai
Kalcija acetāts	Visas produktīvās sugas	
Kalcija benzoāts		
Kalcija karbonāts		
Kalcija hlorīds		
Kalcija glikonāts		
Kalcija hidroksīds		
Kalcija hipofosfīts		
Kalcija malāts		
Kalcija oksīds		
Kalcija fosfāts		
Kalcija polifosfāti		
Kalcija propionāts		
Kalcija silikāts		
Kalcija stearāts		
Kalcija sulfāts		
Kalcija glikoheptonāts	Visas produktīvās sugas	
Kalcija glikonoglikoheptonāts	Visas produktīvās sugas	
Kalcija glikonolaktāts	Visas produktīvās sugas	

▼ **M58**

▼ M80

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Kalcija glicerofosfāts	Visas produktīvās sugas	
Kalcija glutamāts	Visas produktīvās sugas	
Kobalta karbonāts	Visas produktīvās sugas	
Kobalta dihlorīds	Visas produktīvās sugas	
Kobalta glikonāts	Visas produktīvās sugas	
Kobalta (II) oksīds	Visas produktīvās sugas	
Kobalta sulfāts	Visas produktīvās sugas	
Kobalta trioksīds	Visas produktīvās sugas	
Vara hlīdīds	Visas produktīvās sugas	
Vara glikonāts	Visas produktīvās sugas	
Vara heptanoāts	Visas produktīvās sugas	
Vara metionāts	Visas produktīvās sugas	
Vara oksīds	Visas produktīvās sugas	
Vara sulfāts	Visas produktīvās sugas	
Divara monoksīds	Visas produktīvās sugas	
Sālskābe	Visas produktīvās sugas	Izmantošanai par palīgvielu
Ūdeņraža peroksīds	Visas produktīvās sugas	
Jods un joda neorganiskie savienojumi, tostarp: — nātrijs un kālija jodīdi, — nātrijs un kālija jodāni, — jodoformi, tostarp jodpolivinilpirolidons	Visas produktīvās sugas	

▼ M58

▼ **M58**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Dzelzs dihlorīds	Visas produktīvās sugas	
Dzelzs sulfāts	Visas produktīvās sugas	
Magnijs	Visas produktīvās sugas	
Magnija sulfāts		
Magnija hidroksīds		
Magnija stearāts		
Magnija glutamāts		
Magnija orotāts		
Magnija alumīnija silikāts		
Magnija oksīds		
Magnija karbonāts		
Magnija fosfāts		
Magnija glicerofosfāts		
Magnija aspartāts		
Magnija citrāts		
Magnija acetāts		
Magnija trisilikāts		
Niķeļa glikonāts	Visas produktīvās sugas	
Niķeļa sulfāts	Visas produktīvās sugas	
Kālija DL-aspartāts	Visas produktīvās sugas	

▼ **M58**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Kālija glikuronāts	Visas produktīvās sugas	
Kālija glicerofosfāts	Visas produktīvās sugas	
Kālija nitrāts	Visas produktīvās sugas	
Kālija selenāts	Visas produktīvās sugas	
Nātrija hlorīds	Govis	Tikai lokālai lietošanai
Nātrija dihaloizocianurāts	Govis, aitas, kazas	Tikai lokālai lietošanai
Nātrija glicerofosfāts	Visas produktīvās sugas	
Nātrija hipofosfīts	Visas produktīvās sugas	
Nātrija nitrīts	Liellopi	Tikai lokālai lietošanai
Nātrija propionāts	Visas sugas, no kurām iegūst pārtikas produktus	
Nātrija selenāts	Visas produktīvās sugas	
Nātrija selenīts	Visas produktīvās sugas	
Sērs	► M101 Visas produktīvās sugas ▼	
Cinka acetāts	Visas produktīvās sugas	
Cinka hlorīds		
Cinka glikonāts		
Cinka oleāts		
Cinka stearāts		

▼ **M62**▼ **M58**▼ **M129**▼ **M77**▼ **M58**

▼M58

2. Organiskie savienojumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
17β-estradiols	Visas produktīvās zīdītāju sugas	Tikai terapeitiskai un zootehniskai izmantošanai
2-aminoetanols	Visas produktīvās sugas	
2-aminoetil-dihidrogēnfosfāts	Visas produktīvās sugas	
2-pirolidons	Visas produktīvās sugas	Parenterālās devās līdz 40 mg/kg bw
8-hidroksihinolons	Visas produktīvās zīdītāju sugas	Tikai lokālai lietošanai jaundzimušiem dzīvniekiem
Acetilcisteīns	Visas produktīvās sugas	
Alfakalcidols	Govis	Tikai govīm atņemšanās laikā
Alfaprostols	Truši Govis, cūkas, zirgi	
Bacitracīns	Govis	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros govīm laktācijas periodā un visiem audiem, izņemot pienu
Benzalkonija hlorīds	Visas produktīvās sugas	Tikai izmantošanai par palīgvielu koncentrācijā, kas nepārsniedz 0,05 %
Benzokaīns	Visas produktīvās sugas	Var izmantot tikai kā lokālās anestēzijas līdzekli
Benzilspirts	Visas produktīvās sugas	Izmantošanai par palīgvielu
Betaīns	Visas produktīvās sugas	
Bronopols	Lašu dzimtas zivis	Izmantošanai tikai audzētavās apaugļotiem ikriem
Brotizolams	Govis	Tikai terapeitiskai izmantošanai
Buserelīns	Visas produktīvās sugas	

▼ M58

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Butorfanola tartrāts	Zirgi	Tikai intravenozai lietošanai
Butil-4-hidroksibenzoāts	Visas produktīvās sugas	
Butilskopolamonija bromīds	Visas produktīvās sugas	
Kofeīns	Visas produktīvās sugas	
Karbetocīns	Visas produktīvās zīdītāju sugas	
Cefazolīns	Govis Aitas, kazas	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros (izņemot gadījumus, kad tesmeni var lietot kā pārtiku cilvēku uzturā)
Cetostearilspirts	Visas produktīvās sugas	
Cetrimīds	Visas produktīvās sugas	
Hlorheksidīns	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
Hlorkrezols	Visas produktīvās sugas	
Klazurils	Baloži	
Kloprostenols	Govis, cūkas, zirgi	
Kokoalkildimetilbetaīni	Visas produktīvās sugas	Izmantošanai par paligvielu
Kortikotropīns	Visas produktīvās sugas	
D- <i>Phe</i> 6-luteinizējošā hormona atbrīvotāj hormons	Visas produktīvās sugas	
Dembreksīns	Zirgi	
Denaverīna hidrohlorīds	Govis	

▼ **M58**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Detomidīns	Govis, zirgi	Tikai terapeitiskai izmantošanai
Diklazurils	Visi atgremotāji ⁽¹⁾ Cūkas ⁽¹⁾	
Dietilflalāts	Visas produktīvās sugas	
Dietilēna glikolmonoetilēteris	Govis, cūkas	
Dimangāna trioksīds	Visas produktīvās sugas	Tikai iekšķīgai lietošanai
Dimetilflalāts	Visas produktīvās sugas	
Dinoprosts	Visas produktīvās zīdītāju sugas	
Dinoprostona trometamīns	Visas produktīvās zīdītāju sugas	
Diprofilīns	Visas produktīvās sugas	
Etamifilīna kamsilāts	Visas produktīvās sugas	
Etanols	Visas produktīvās sugas	Izmantošanai par palīgvielu
Etillaktāts	Visas produktīvās sugas	
Etiprostona trometamīns	Govis, cūkas	
Fertirelīna acetāts	Govis	
Flumetrīns	Bites (medus)	
Folskābe	Visas produktīvās sugas	
Glicerīnformāls	Visas produktīvās sugas	
Gonadotropīnu atbrīvojošs hormons	Visas produktīvās sugas	
Heptaminols	Visas produktīvās sugas	

▼ **M112**▼ **M58**

▼M58

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Hesperidīns	Zirgi	
Hesperidīna metilhalcons	Zirgi	
Heksetidīns	Zirgi	Tikai lokālai lietošanai
Cilvēku horionu gonadotropīns	Visas produktīvās sugas	
Cilvēku menopauzes gonadotropīns	Govis	
Hidrokortizons	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
Joda organiskie savienojumi: — - jodoforms	Visas produktīvās sugas	
Izobutāns	Visas produktīvās sugas	
Izoflurāns	Zirgi	Var izmantot tikai par anestēzijas līdzekli
Izoksuprīns	Govis, zirgi	Tikai terapeitiskai izmantošanai saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/22/EEK (OV L 125, 23.5.1996., 3. lpp.)
Ketamīns	Visas produktīvās sugas	
Ketanserīna tartrāts	Zirgi	
Ketoprofēns	Govis, cūkas, zirgi	
L-vīnskābe un tās mono- un dibāziskie nātrija, kālija un kalcija sāļi	Visas produktīvās sugas	Izmantošanai par palīgvielu
Pienskābe	Visas produktīvās sugas	
Lecirelīns	Govis, zirgi, truši	

▼M58

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Lobelīns	Visas produktīvās sugas	
Luprostiols	Visas zīdītāju sugas	
Ābolskābe	Visas produktīvās sugas	Izmantošanai par palīgvielu
Mangāna karbonāts	Visas produktīvās sugas	Tikai iekšķīgai lietošanai
Mangāna hlorīds	Visas produktīvās sugas	Tikai iekšķīgai lietošanai
Mangāna glikonāts	Visas produktīvās sugas	Tikai iekšķīgai lietošanai
Mangāna glicerofosfāts	Visas produktīvās sugas	Tikai iekšķīgai lietošanai
Mangāna oksīds	Visas produktīvās sugas	Tikai iekšķīgai lietošanai
Mangāna pidolāts	Visas produktīvās sugas	Tikai iekšķīgai lietošanai
Mangāna ribonukleāts	Visas produktīvās sugas	Tikai iekšķīgai lietošanai
Mangāna sulfāts	Visas produktīvās sugas	Tikai iekšķīgai lietošanai.
Mecilināms	Govis	Tikai intrauterīnai lietošanai
Medroksiprogesterona acetāts	Aitas	Tikai intravaginālai lietošanai zootehniskiem mērķiem
Melatonīns	Aitas, kazas	
Menadions	Visas produktīvās sugas	
Menbutons	Govis, aitas, kazas, cūkas, zirgi	
Mentols	Visas produktīvās sugas	

▼M58

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Metilnikotināts	Govis, zirgi	Tikai lokālai lietošanai
Dabā iegūstamie ogļūdeņraži ar zemu līdz augstu viskozitāti, tostarp mikrokristāliskie vaski, aptuveni C10-C60; alifātiskie, alifātiskie sazarotie un alicikliskie savienojumi	Visas produktīvās sugas	Izņemot aromātiskos un nepiesātinātos savienojumus
N-butāns	Visas produktīvās sugas	
N-butanols	Visas produktīvās sugas	Izmantošanai par palīgvielām
Natamcīns	Govis, zirgi	Tikai lokālai lietošanai
Neostigmināns	Visas produktīvās sugas	
Nikoboksils	Zirgi	Tikai lokālai lietošanai
Nonivamīds	Zirgi	Tikai lokālai lietošanai
Oleiloleāts	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
Oksitocīns	Visas produktīvās zīdītāju sugas	
Pankreatīns	Visas produktīvās zīdītāju sugas	Tikai lokālai lietošanai
Papaināns	Visas produktīvās sugas	
Papaverīns	Govis	Tikai jaundzimušiem tēļiem
Peroksietilskābe	Visas produktīvās sugas	
Fenols	Visas produktīvās sugas	
Fluorglicīnols	Visas produktīvās sugas	

▼M58

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Fitomenadions	Visas produktīvās sugas	
Polikrezulēns	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
Polietilēna glikol-15-hidroksistearāts	Visas produktīvās sugas	Izmantošanai par palīgvielu
Polietilēna glikol-7-glicerilkoāts	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
Polietilēna glikolsteāri ar 8-40 oksietilēna vienībām	Visas produktīvās sugas	Izmantošanai par palīgvielu
Glikozaminoglikāna polisulfāts	Zirgi	
Prazikvantels	Aitas Zirgi	Tikai lietošanai aitām, kuras nav laktācijas periodā
Grūsnu ķēvju asins seruma gonadotropīns	Visas produktīvās sugas	
Pretkamīds (krotetamīds un kropropamīds)	Visas produktīvās zīdītāju sugas	
Prokaīns	Visas produktīvās sugas	
Propāns	Visas produktīvās sugas	
Propilēnglikols	Visas produktīvās sugas	
Kvatrēzīns	Visas produktīvās sugas	Var lietot tikai par konservantu koncentrācijā, kas nepārsniedz 0,5 %
R-kloprostenols	Govis, cūkas, zirgi	

▼M58

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Rifaksimīns	Visas produktīvās zīdītāju sugas	Tikai lokālai lietošanai
	Govis	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros (izņemot gadījumus, kad tesmeni var lietot kā pārtiku cilvēku uzturā)
Romifidīns	Zirgi	Tikai terapeitiskai izmantošanai
Nārija 2-metil-2-fenoksi-propanoāts	Govis, cūkas, kazas, zirgi	
Nārija benzil-4-hidroksibenzoāts	Visas produktīvās sugas	
Nārija butil-4-hidroksibenzoāts	Visas produktīvās sugas	
Nārija cetostearilsulfāts	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
Somatosalms	Lasis	
Tanninum	Visas produktīvās sugas	
Taufluvalināts		
Terpīnhidrāts	Govis, cūkas, aitas, kazas	
Tetrakaīns	Visas produktīvās sugas	Var izmantot tikai par anestēzijas līdzekli
Teobromīns	Visas produktīvās sugas	
Teofilīns	Visas produktīvās sugas	
Tiomersāls	Visas produktīvās sugas	Lietošanai tikai par konservantiem daudzdevu vakcīnās koncentrācijā, kas nepārsniedz 0,02 %
Timols	Visas produktīvās sugas	
Timerfonāts	Visas produktīvās sugas	Lietošanai tikai par konservantu daudzdevu vakcīnās koncentrācijā, kas nepārsniedz 0,02 %
Trimetilfluorglicīnols	Visas produktīvās sugas	

▼ **M58**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
D vitamīns	Visas produktīvās sugas	
Vilnas spirti	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
l-metil-2-pirolidons	Zirgi	
Cefacetils	Govis	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros un visiem audiem, izņemot pienu
Enilkonazols	Govis, zirgi	Tikai lokālai lietošanai
Etamsilāts	Visas produktīvās sugas	
Strihnīns	Govis	Tikai iekšķīgai lietošanai devā līdz 0,1 mg/kg ķermeņa svara

▼ **M60**

Parkonazols	Pērlvistiņas	
-------------	--------------	--

▼ **M62**

Biofīns	Visas produktīvās sugas	
Bromheksīns	Govis Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā	
	Cūkas	
	Māiņputni Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā	
Merkaptamīna hidrohlorīds	Visas produktīvās zīdītāju sugas	
Prazikvantels	Aitas	
Pirantela embonāts	Zirgi	
B1 vitamīns	Visas produktīvās sugas	

▼ **M62**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
B12 vitamīns	Visas produktīvās sugas	
B2 vitamīns	Visas produktīvās sugas	
B3 vitamīns	Visas produktīvās sugas	
B5 vitamīns	Visas produktīvās sugas	
B6 vitamīns	Visas produktīvās sugas	
E vitamīns	Visas produktīvās sugas	

▼ **M63**

Tiaprosts	Govis, aitas, cūkas, zirgi	
-----------	----------------------------	--

▼ **M65**

Apramicīns	Cūkas, truši Aitas Nelielot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā Vistas Nelielot dzīvniekiem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā	Tikai iekšķīgai lietošanai
Azametifoss	Lašu dzimtas zivis	
Doksaprams	Visas produktīvās zīdītāju sugas	

Piperonila butoksīds	Govis, aitas, kazas, zirgi	Tikai lokālai lietošanai
Sulfogajakols	Visas produktīvās sugas	
Vetrabutīna hidrohlorīds	Cūkas	
Fenipramīda hidrohlorīds	Zirgi	Tikai intravenozai lietošanai
Hidrohlortiazīds	Govis	

▼ **M66**

▼ **M66**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Levometadons	Zirgi	Tikai intravenozai lietošanai
Trikaīna mezlāts	Zivis	Lietošanai tikai ūdenī
Trihlormetiazīds	Visas produktīvās zīdītāju sugas	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā
Vinkamīns	Govis	Lietošanai tikai jaundzimušiem dzīvniekiem

▼ **M67**

Atropīns	Visas produktīvās sugas	
Cefoperazons	Govis	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros govīm laktācijas periodā un visiem audiem, izņemot pienu

▼ **M69**

2-aminoetanola glikuronāts	Visas produktīvās sugas	
Betaīna glikuronāts	Visas produktīvās sugas	

▼ **M118**

Bituminosulfonāts, tā amonija un nātrija sāļi	Visas produktīvo zīdītāju sugas	Tikai lokālai lietošanai
---	---------------------------------	--------------------------

▼ **M69**

Hlorfenamīns	Visas produktīvās zīdītāju sugas	
Humīnskābes un to nātrija sāļi	Visas produktīvās sugas	Tikai iekšķīgai lietošanai
Paracetamols	Cūkas	Tikai iekšķīgai lietošanai

▼ **M69**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Nārija tozilhloramīds	Zivis	Lietošanai tikai ūdenī dzimušiem dzīvniekiem

▼ **M88**

	Liellopi	Tikai ārīgai lietošanai
--	----------	-------------------------

▼ **M125**

	Zirgu dzimtas dzīvnieki	Tikai lokālai lietošanai
--	-------------------------	--------------------------

▼ **M70**

1-metil-2-pirolidons	Visas produktīvās sugas	
Ergometrīna maleāts	Visas zīdītāju produktīvās sugas	Lietošanai dzīvniekiem atnešanās periodā
Jecoris oleum	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
Mepivakains	Zirgi	Var lietot tikai ievadīšanai locītavās un epidurāli kā vietējās anes-tēzijas līdzekli
Novobiocīns	Govis	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros un visiem audiem, izņemot pienu
Piperazīna dihidrochlorīds	Vistas	Visiem audiem, izņemot olas
Polioksilēta rīcinella, kas satur 30 līdz 40 oksietilēna vienības	Visas produktīvās sugas	Izmantošanai par palīgvielu
Polioksilēta hidrogenizēta rīcinella, kas satur 40 līdz 60 oksietilēna vienības	Visas produktīvās sugas	Izmantošanai par palīgvielu
Ksilazīna hidrochlorīds	Govis, zirgi	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto pārtikā
Butafosfāns	► M78 Govslopi ◀	Tikai intravenozai lietošanai, un nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto pārtikā
Cefaloniji	Govis	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros un acu ārstēšanai, un visiem audiem, izņemot pienu
Furosemīds	Govis, zirgi	Tikai intravenozai lietošanai

▼ **M71**

▼ **M71**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Lidokaīns	Zirgi	Tikai vietējai vadu anestēzijai

▼ **M72**

3,5-dijod-L-tirozīns	Visas zīdītāju produktīvās sugas	
Levotiroksīns	Visas zīdītāju produktīvās sugas	

▼ **M74**

Alumīnija bāziskais salicilāts	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis Tikai lokālai lietošanai	
Bismuta bāziskais nitrāts	Govis	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros
Kalcija aspartāts	Visas produktīvās sugas	
Metilsalicilāts	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	Tikai lokālai lietošanai
Salicilskābe	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	Tikai lokālai lietošanai

▼ **M115**

Nātrija salicilāts	Liellopi, cūkas ⁽²⁾	
--------------------	--------------------------------	--

▼ **M74**

Cinka aspartāts	Visas produktīvās sugas	
-----------------	-------------------------	--

▼ **M75**

Toldimfoss	Visas produktīvās sugas	
------------	-------------------------	--

▼ **M77**

Dekokvināts	Govslopi, aitas	Tikai orālai lietošanai. Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto cilvēku pārtikā
Nātrija borformiāts	Visas sugas, no kurām iegūst pārtikas produktus	

▼ M77	Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
▼ M81	Tiamilals	Visas produktīvās zīdītāju sugas	Tikai intravenozai lietošanai
▼ M105	Tiopentālnātrijs	Visas produktīvās sugas	Tikai intravenozai lietošanai
	Acetilsalicilskābe	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas lietošanai pārtikā
	Acetilsalicilskābes <i>DL</i> -lizīms	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas lietošanai pārtikā
	Karbasalāta kalcījs	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas lietošanai pārtikā
▼ M83	Nātrija acetilsalicilāts	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas lietošanai pārtikā
▼ M117	Lineārās alkilbenzolsulfoskābes, kurās alkilķēžu garums ir no C ₉ līdz C ₁₃ un kuras satur ne mazāk kā 2,5 % alkilķēžu, kas garākas par C ₁₃	Govis	Tikai lokālai lietošanai
▼ M186	Amprolijs	Aitas ⁽⁴⁾	
▼ M142	Tiludronskābe (dinātrija sāls formā)	Māiļputni	Tikai iekšķīgai lietošanai
▼ M89	Sorbitāna trioleāts	Zirgi	Tikai intravenozai lietošanai
		Māiļputni	Parenterālai lietošanai tikai dējējputniem un vaislas putniem
		Visas produktīvās sugas	

▼ M89	Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
▼ M90			
▼ M91	Vitamīns A	Visas produktīvās sugas	
	Amonija laurilsulfāts	Visas produktīvās sugas	
	Bronopols	Zivis	
	Kalcija pantotenāts	Visas produktīvās sugas	
▼ M94	Alantojs	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
	Benzokaīns	Lašu dzimtas zivis	
▼ M95			
	Dekspantenols	Visas produktīvās sugas	
▼ M97	Azaglinafarelīns	Lašu dzimtas zivis	Nelietot zivīm, no kurām iegūst ikrus lietošanai pārtikā
	Dezloreīna acetāts	Zirgi	
▼ M98			
	Hidroksietilsalicilāts	Visas produktīvās sugas, izņemot zivis	Tikai lokālai lietošanai
	Ksilazīna hidrohlorīds	Govis, zirgi	
▼ M99	Omeprazols	Zirgi	Tikai iekšķīgai lietošanai
▼ M100			
	Trihlormetiazīds	Visas produktīvās zīdītāju sugas	
▼ M107	Prostergens (*)	Liellopi, aitas, kazas, zirgi (sieviešu dzimuma)	

▼ M107

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Beklometazona dipropionāts	Zirgi ⁽¹⁾	
Kloprostenols	Kazas	
R-kloprostenols	Kazas	
Sorbitānseshioleāts	Visas produktīvo dzīvnieku sugas	
Dietilēna glikolmonoetilēteris	Visi atgremotāji un cūkas	
Peforelīns	Cūkas	
Dinoprostons	Visas zīdītāju sugas	

▼ M138▼ M107

(*) Tikai intravaginālai lietošanai terapeitiskiem vai zootehiskiem mērķiem un saskaņā ar Direktīvas 96/22/EK noteikumiem.

► M112 ⁽¹⁾ Vienīgi perorālai lietošanai. ▼

► M115 ⁽²⁾ Perorālai lietošanai; nelietot dzīvniekiem, no kuriem tiek iegūts piens cilvēku patēriņam. ▼

► M116 ⁽³⁾ Tikai inhalācijām. ▼

► M117 ⁽⁴⁾ Tikai lokālam izmantojumam. ▼

▼M58

3. Vielas, ko parasti atzīst par nekaitīgām

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Vērmeļu ekstrakts	Vīsas produktīvās sugas	
Acetilmetionīns	Vīsas produktīvās sugas	
Alumīnija hidroksīds	Vīsas produktīvās sugas	
Alumīnija monostearāts	Vīsas produktīvās sugas	
Amonija sulfāts	Vīsas produktīvās sugas	
►C2 Benzilbenzoāts ◄	Vīsas produktīvās sugas	
Benzil- <i>p</i> -hidroksibenzoāts	Vīsas produktīvās sugas	
Kalcija boriglikonāts	Vīsas produktīvās sugas	
Kalcija citrāts	Vīsas produktīvās sugas	
Kampars	Vīsas produktīvās sugas	Tikai ārējai lietošanai
Kardamonauga ekstrakts	Vīsas produktīvās sugas	
Dietilsebakāts	Vīsas produktīvās sugas	
Dimetikons	Vīsas produktīvās sugas	
Dimetilacetamīds	Vīsas produktīvās sugas	
Dimetilsulfoksīds	Vīsas produktīvās sugas	

▼M58

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Epinefrīns	Visas produktīvās sugas	
Etiloleāts	Visas produktīvās sugas	
Etilēndiamūntetraetīkskābe un tās sāļi	Visas produktīvās sugas	
Eikaliptols	Visas produktīvās sugas	
Folikulus stimulējošs hormons (dabīgs folikulus stimulējošs hormons no visām sugām un tā sintētiskie analogi)	Visas produktīvās sugas	
Formaldehīds	Visas produktīvās sugas	
Skudrskābe	Visas produktīvās sugas	
Glutaraldehīds	Visas produktīvās sugas	
Gvajakols	Visas produktīvās sugas	
Heparīns un tā sāļi	Visas produktīvās sugas	
Cilvēku horionu gonadotropīns (dabīgs cilvēku horionu gonadotropīns un tā sintētiskie analogi)	Visas produktīvās sugas	
Dzelzs amonija citrāts	Visas produktīvās sugas	
Dzelzs dekstrāns	Visas produktīvās sugas	
▼M142		
Dzelzs fumarāts	Visas produktīvās sugas	
▼M58		
Dzelzs glikoheptonāts	Visas produktīvās sugas	
Izopropanols	Visas produktīvās sugas	

▼M58

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Lanolíns	Visas produktīvās sugas	
Luteinizējošs hormons (dabīgs luteinizējošs hormons no visām sugām un tā sintētiskie analogi)	Visas produktīvās sugas	
Magnija hlorīds	Visas produktīvās sugas	
Magnija glikonāts	Visas produktīvās sugas	
Magnija hipofosfīts	Visas produktīvās sugas	
Mamīts	Visas produktīvās sugas	
Metilbenzoāts	Visas produktīvās sugas	
Monotiolglicerols	Visas produktīvās sugas	
Montanīds	Visas produktīvās sugas	
Migliols	Visas produktīvās sugas	
Orgoteīns	Visas produktīvās sugas	
Poloksalēns	Visas produktīvās sugas	
Poloksamērs	Visas produktīvās sugas	
Polietilēnglikoli (ar molekulu masu no 200 līdz 10 000)	Visas produktīvās sugas	
Polisorbāts 80	Visas produktīvās sugas	

▼ **M58**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Serotonīns	Visas produktīvās sugas	
Nārija hlorīds	Visas produktīvās sugas	
Nārija kromoglikāts	Visas produktīvās sugas	
Nārija dioksilsulfosukcināts	Visas produktīvās sugas	
Nārija formaldehīdsulfoksilāts	Visas produktīvās sugas	
Nārija laurilsulfāts	Visas produktīvās sugas	
Nārija pīrosulfīts	Visas produktīvās sugas	
Nārija stearāts	Visas produktīvās sugas	
Nārija tiosulfāts	Visas produktīvās sugas	
Tragakants	Visas produktīvās sugas	
Urīnviela	Visas produktīvās sugas	
Cinka oksīds	Visas produktīvās sugas	
Cinka sulfāts	Visas produktīvās sugas	
Adenoīns un tā 5'-monofosfāts, 5'-difosfāts un 5'-trifosfāts	Visas produktīvās sugas	
Alanīns	Visas produktīvās sugas	

▼ **M65**

▼M65

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Arginīns	Visas produktīvās sugas	
Asparagīns	Visas produktīvās sugas	
Aspartīnskābe	Visas produktīvās sugas	
Karnitīns	Visas produktīvās sugas	
Holīns	Visas produktīvās sugas	
Himotripsīns	Visas produktīvās sugas	
Citrulīns	Visas produktīvās sugas	
Cisteīns	Visas produktīvās sugas	
Citidīns un tā 5'-monofosfāts, 5'-difosfāts un 5'-trifosfāts	Visas produktīvās sugas	
Glutamīnskābe	Visas produktīvās sugas	

▼M65

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Glutamīns	Visas produktīvās sugas	
Glicīns	Visas produktīvās sugas	
Guanozīns un tā 5'-monofosfāts, 5'-difosfāts un 5'-trifosfāts	Visas produktīvās sugas	
Histidīns	Visas produktīvās sugas	
Hiāloronskābe	Visas produktīvās sugas	
Inozīns un tā 5'-monofosfāts, 5'-difosfāts un 5'-trifosfāts	Visas produktīvās sugas	
Inositols	Visas produktīvās sugas	
Izoleicīns	Visas produktīvās sugas	
Leicīns	Visas produktīvās sugas	
Lizīns	Visas produktīvās sugas	
Metionīns	Visas produktīvās sugas	
Ornitīns	Visas produktīvās sugas	
Orofīnskābe	Visas produktīvās sugas	
Pepsīns	Visas produktīvās sugas	
Fenilalanīns	Visas produktīvās sugas	

▼ **M65**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Prolīns	Visas produktīvās sugas	
Serīns	Visas produktīvās sugas	
Tiokīnskābe	Visas produktīvās sugas	
Treonīns	Visas produktīvās sugas	
Timidīns	Visas produktīvās sugas	
Tripsīns	Visas produktīvās sugas	
Triptofāns	Visas produktīvās sugas	
Tirozīns	Visas produktīvās sugas	
Uridīns un tā 5'-monofosfāts, 5'-difosfāts un 5'-trifosfāts	Visas produktīvās sugas	
Valīns	Visas produktīvās sugas	
Polioksietilēna sorbitāna monooleāts	Visas produktīvās sugas	
Polietilēnglikola sorbitānmonooleāts un -triolēāts	Visas produktīvās sugas	

▼ **M126**▼ **M128**

▼ **M58**

4. Vielas, ko izmanto homeopātiskajās veterinārajās zālēs

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Visas vielas, ko izmanto homeopātiskajās veterinārajās zālēs, ja to koncentrācija zālēs nepārsniedz 1/10 000 daļu	Visas produktīvās sugas	
Adonis vernalis	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz 1/100
Acqua levici	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām
Atropa belladonna	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz 1/100
Convallaria majalis	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz 1/1 000
Apocynum cannabinum	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz 1/100 Tikai iekšķīgai lietošanai
Harunga madagascariensis	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz 1/100
Selenicereus grandiflorus	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz 1/100
Thuja occidentalis	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz 1/100

▼ **M66**

▼ **M66**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Virola sebifera	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz 1/1 000

▼ **M68**

Ruta graveolens	Visas produktīvās sugas	Tikai homeopātisko veterināro medikamentu sastāvā, kuri sagatavoti atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu daļu pret tūkstoši. Neizmantot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu patēriņam pārtikā
-----------------	-------------------------	---

▼ **M71**

Aesculus hippocastanum	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kuras sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu desmito daļu
Agnus castus	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatīnkūrai un tās atšķaidījumiem
Ailanthus altissima	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatīnkūrai un tās atšķaidījumiem
Allium cepa	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatīnkūrai un tās atšķaidījumiem
Arnicae radix	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja attiecīgā koncentrācija preparātos nepārsniedz vienu desmito daļu
Artemisia abrotanum	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatīnkūrai un tās atšķaidījumiem

▼ M71

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Bellis perennis	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatīnktūrai un tās atšķaidījumiem
Calendula officinalis	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja attiecīgā koncentrācija preparātā nepārsniedz vienu desmito daļu
Camphora	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu simto daļu
Cardiospermum halicacabum	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatīnktūrai un tās atšķaidījumiem
Crataegus	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatīnktūrai un tās atšķaidījumiem
Echinacea	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatīnktūrai un tās atšķaidījumiem. Tikai lokālai lietošanai. Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja attiecīgā koncentrācija preparātos nepārsniedz vienu desmito daļu
Eucalyptus globulus	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatīnktūrai un tās atšķaidījumiem
Euphrasia officinalis	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatīnktūrai un tās atšķaidījumiem
Ginkgo biloba	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu

▼M71

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Ginseng [Parastais jeb īstais Žeņšeņs]	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatnīktūrai un tās atšķaidījumiem
Hamamelis virginiana	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu desmito daļu
Harpagophytum procumbens	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatnīktūrai un tās atšķaidījumiem
Hypericum perforatum	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatnīktūrai un tās atšķaidījumiem
Lachnanthes tinctoria	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu
Lobaria pulmonaria	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatnīktūrai un tās atšķaidījumiem
Okoubaka aubrevillei	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatnīktūrai un tās atšķaidījumiem
Prunus laurocerasus	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz vienu tūkstošo daļu

▼ M71

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
<i>Serenoa repens</i>	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatnīktūrai un tās atšķaidījumiem
<i>Silybum marianum</i>	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatnīktūrai un tās atšķaidījumiem
<i>Solidago virgaurea</i>	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatnīktūrai un tās atšķaidījumiem
<i>Syzygium cumini</i>	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatnīktūrai un tās atšķaidījumiem
<i>Turnera diffusa</i>	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatnīktūrai un tās atšķaidījumiem
<i>Viscum album</i>	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kas sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija atbilst pamatnīktūrai un tās atšķaidījumiem
<i>Phytolacca americana</i>	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kuras sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz 1/1000
<i>UrGINEA maritima</i>	Visas produktīvās sugas	Tikai to homeopātisko veterināro zāļu sastāvā, kuras sagatavotas atbilstoši homeopātijas farmakopejām, ja koncentrācija nepārsniedz 1/100 Tikai iekšķīgai lietošanai

▼ M72

▼ **M58**

5. Vielas, ko izmanto par pārtikas piedevām cilvēku uzturā lietojamos pārtikas produktos

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Vielas ar E numuru	Vīsas produktīvās sugas	Tikai vielas, kas apstiprinātas par pārtikas piedevām cilvēku uzturā lietojamos pārtikas produktos, izņemot konservantus, kuri uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/2/EK III pielikuma C daļā (OV L 61, 18.3.1995., 1. lpp.).

6. Augu izcelsmes vielas

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Aloe vera gels un lapu ekstrakti	Vīsas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
Alvejas, Barbados un Capae dzimtas augi un no tiem iegūtie preparāti un standartizētie sausi ekstrakti	Vīsas produktīvās sugas	
Angelicae radix aetheroleum	Vīsas produktīvās sugas	
Anisi aetheroleum	Vīsas produktīvās sugas	
Anisi stellati fructus standartizēti ekstrakti un to izstrādājumi	Vīsas sugas, no kurām iegūst pārtikas produktus	
Arnica montana (arnicae flos un arnicae planta tota)	Vīsas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai

▼ **M73**▼ **M71**▼ **M58**▼ **M77**▼ **M71**

▼ M71	Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
▼ M58	Balsamum peruvianum	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
▼ M71	Boldo folium	Visas produktīvās sugas	
▼ M70	Calendulae flos	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
▼ M68	Capsici fructus acer	Visas produktīvās sugas	
▼ M71	Carlinae radix	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
▼ M58	Carvi aetheroleum	Visas produktīvās sugas	
	Caryophylli aetheroleum	Visas produktīvās sugas	
▼ M59	Centellae asiaticae extractum	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
▼ M58	Chrysanthemi cinerariifolii flos	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai

▼ M58	Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
▼ M70			
	Cimicifugae racemosae rhizoma	Visas produktīvās sugas	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto pārtikā
▼ M77			
	Cinchonae cortex standartizēti ekstrakti un to izstrādājumi	Visas sugas, no kurām iegūst pārtikas produktus	
▼ M58			
	Cinnamomi cassiae aetheroleum	Visas produktīvās sugas	
▼ M77			
	Cinnamoni cassiae cortex standartizēti ekstrakti un to izstrādājumi	Visas sugas, no kurām iegūst pārtikas produktus	
▼ M58			
	Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Visas produktīvās sugas	
▼ M77			
	Cinnamoni ceylanici cortex standartizēti ekstrakti un to izstrādājumi	Visas sugas, no kurām iegūst pārtikas produktus	
▼ M58			
	Citri aetheroleum	Visas produktīvās sugas	
	Citronellae aetheroleum	Visas produktīvās sugas	
▼ M77			
	Condurango cortex, standartizēti ekstrakti un to izstrādājumi	Visas sugas, no kurām iegūst pārtikas produktus	

▼ <u>M77</u>	Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
▼ <u>M58</u>	Coriandri aetheroleum	Visas produktīvās sugas	
▼ <u>M71</u>	Cupressi aetheroleum	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
▼ <u>M58</u>	Echinacea purpurea	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
	Eucalypti aetheroleum	Visas produktīvās sugas	
	Foeniculi aetheroleum	Visas produktīvās sugas	
▼ <u>M77</u>	Frangulae cortex standartizēti ekstrakti un to izstrādājumi	Visas sugas, no kurām iegūst pārtikas produktus	
	Gentianae radix standartizēti ekstrakti un to izstrādājumi	Visas sugas, no kurām iegūst pārtikas produktus	
▼ <u>M58</u>	Hamamelis virginiana	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
▼ <u>M68</u>	Hippocastani semen	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
▼ <u>M58</u>	Hyperici oleum	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai

▼ M58

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
---------------------------------------	----------------	----------------

▼ M68

Juniperi fructus	Visas produktīvās sugas	
Lauri folii aetheroleum	Visas produktīvās sugas	
Lauri fructus	Visas produktīvās sugas	

▼ M71

Lavandulae aetheroleum	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
------------------------	-------------------------	--------------------------

▼ M58

Lespedeza capitata	Visas produktīvās sugas	
Lini oleum	Visas produktīvās sugas	
Majoranae herba	Visas produktīvās sugas	

▼ M74

Matricaria recutitaun no tās iegūtie preparāti	Visas produktīvās sugas	
--	-------------------------	--

▼ M58

Matricariae flos	Visas produktīvās sugas	
Medicago sativa extractum	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai

	Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
▼M58			
▼M59			
	Melissae aetheroleum	Visas produktīvās sugas	
▼M58			
	Melissae folium	Visas produktīvās sugas	
▼M91			
	Menthae arvensis aetheroleum	Visas produktīvās sugas	
▼M58			
	Menthae piperitae aetheroleum	Visas produktīvās sugas	
	Millefolii herba	Visas produktīvās sugas	
	Myristicae aetheroleum	Visas produktīvās sugas	Lietošanai tikai jaundzimušiem dzīvniekiem
▼M140			
	No sarkanajām kāšu pupiņām (<i>Phaseolus vulgaris</i>) iegūts lektīns	Cūkas	Vienīgi perorālai lietošanai
▼M125			
	Piceae turiones recentes extractum	Visas produktīvās sugas	Tikai iekšķīgai lietošanai
▼M58			
	Terpentīnēļļas oksidācijas produkti	Govis, cūkas, aitas, kazas	
	Piretras ekstrakts	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
	Quercus cortex	Visas produktīvās sugas	
	<i>Quillajasaponīni</i>	Visas produktīvās sugas	
▼M74			
	Rhei radix standartizētie ekstrakti un no tiem iegūtie preparāti	Visas produktīvās sugas	
▼M58			
	Ricini oleum	Visas produktīvās sugas	Izmantošanai par palīgvielu

▼ **M58**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
Rosmarini aetheroleum	Visas produktīvās sugas	
Rosmarini folium	Visas produktīvās sugas	
Ruscus aculeatus	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
Salviae folium	Visas produktīvās sugas	
Sambuci flos	Visas produktīvās sugas	
Sinapis nigrae semen	Visas produktīvās sugas	
Strychni semen	Govis, aitas, kazas	Tikai iekšķīgai lietošanai devās līdz 0,1 mg strihnīna ekvivalenta uz kg ķermeņa svara
Symphyti radix	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai uz nebojātas ādas
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
Terebinthinae laricina	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
Thymi aetheroleum	Visas produktīvās sugas	
Tiliae flos	Visas produktīvās sugas	
Urticae herba	Visas produktīvās sugas	
Žepņšeps, tā standartizētie ekstrakti un preparāti	Visas produktīvās sugas	

▼ **M68**▼ **M58**▼ **M68**▼ **M71**▼ **M58**▼ **M133**

▼M111

7. Pretinfekcijas līdzekļi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Dzīvnieku suga
Skābepskābe	Medus bites

▼M119

8. Pretiekaisuma līdzekļi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Dzīvnieku suga
Karprofēns	Govis ⁽¹⁾
⁽¹⁾ Tikai govs pienam.	

▼M58

III PIELIKUMS

To farmakoloģiski aktīvo vielu saraksts, kuras izmanto veterinārajās zālēs un kurām ir noteikti maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi

1. Pretinfekcijas līdzekļi

1.1. Ķīmijterapeitiskie līdzekļi

1.1.2. Benzolsulfonamīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Klorsulons	Klorsulons	Govis	50 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2000. gada 1. janvārī

1.2. Antibiotikas

1.2.1. β-laktamazes inhibitori

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Klavulānskābe	Klavulānskābe	Govis, aitas Govis, aitas, cūkas	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Piens Muskuļi Tauki Aknas Nieres	►M67 Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2001. gada 1. jūlijā ▼

▼ **M58**

1.2.2. Makrolīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Acetilzovaleriltiļozīns	Acetilzovaleriltiļozīna un 3-O-acetiltiļozīna summa	Cūkas	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaudu termiņš beidzas 1.7.2001.
Acetilzovaleriltiļozīns ⁽¹⁾	Acetilzovaleriltiļozīna un 3-O-acetiltiļozīna summa	Vistas ⁽²⁾	50 µg/kg 50 µg/kg	Āda + tauki Aknas	
Eritromicīns	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi attiecas uz visām mikrobioloģiski aktī- vajām atliekām, kas izteiktas ar eritromicīna ekvivalentu	Govis, aitas Govis, aitas, cūkas, mājputni Mājputni	40 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Piens Muskuļi Tauki Aknas Nieres Olas	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaudu termiņš beidzas 2000. gada 1. jūnijā
Josamicīns	Josamicīns	Vistas	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	► M77 Pagaudu maksimāli pieļau- jamo atlieku līmeņu termiņš beidzas 1.7.2002. ◄

▼ **M74**▼ **M117**▼ **M58**

▼ M58

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Tilmikozīns	Mikrobioloģiski aktīvo metabolītu summa, ko izsaka ar josamcīnu	Cūkas	200 µg/kg	Olas	
			100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.01.2000.
Tulatromicīns	Tilmikozīns	Govis	40 µg/kg	Piens	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.01.2001.
			100 µg/kg 3 3 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2004. gada 1. jūlijā; nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.
Gamitromicīns	Gamitromicīns	Cūkas	100 µg/kg 3 3 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Āda un tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2004. gada 1. jūlijā.
			20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Tauki Aknas Nieres	Maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums ir spēkā līdz 2009. gada 1. jūlijam. Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā

(1) Maksimāli pieļaujamo atliekvielu daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2006.

(2) Nelietot putniem, no kuriem iegūst pārtikā izmantojamās olas.

▼ M60

▼ M70

▼ M99

▼ M139

▼ M117

▼ **M59**

1.2.4. Cefalosporīni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Cefacetrils	Cefacetrils	Govis	125 µg/kg	Piens	► M83 Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.1.2002. ▼ Tikai ievadīšanai piena dziedzeros
Cefalosporīni	Cefaloniji	Govis	10 µg/kg	Piens	► M85 Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.1.2003. ▼
Cefapirīns	Cefapirīna un dezacetilcefapirīna summa	Govis	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.01.2001.
Cefkvīnoms	Cefkvīnoms	Cūkas	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Āda + tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.01.2000.
Cefoperazons	Cefoperazons	Govis	50 µg/kg	Piens	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2001. gada 1. janvārī

▼ **M71**▼ **M59**▼ **M61**▼ **M67**

▼ **M58**

1.2.5. Aminoglikozīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Aminozidīns	Aminozidīns	Govis, cūkas, truši, vistas	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2000. gada 1. jūlijā
Apramicīns	Apramicīns	Govis Tikai lietošanai govīm, kuras nav laktācijas periodā Cūkas	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg 20 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 5 000 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1999. gada 1. jūlijā
Dihidrostreptomicīns	Dihidrostreptomicīns	Govslopi, aitas Cūku dzimtas dzīvnieki	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 200 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	Pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku līmeņutermiņš beidzas 1.6.2002.

▼ **M76**

▼ **M76**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliecaks	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Gentamicīns	Gentamicīns	Govslopi	100 µg/kg	Piens	Pagaudu maksimāli pieļaujamo atlieku līmeņu termiņš beidzas 1.6.2002.
		Govslopi, cūku dzimtas dzīvnieki	50 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Tauki	
			200 µg/kg	Aknas	
			750 µg/kg	Nieres	

▼ **M65**

Kanamicīns	Kanamicīns	Truši	100 µg/kg	Muskuļi	► M91 Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.01.2004. ▼
			100 µg/kg	Tauki	
			600 µg/kg	Aknas	
			2 500 µg/kg	Nieres	
			100 µg/kg	Muskuļi	
		Govis, aitas	100 µg/kg	Tauki	

▼ M65

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
		Cūkas, vistas	600 µg/kg 2 500 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg	Aknas Nieres Piens Muskuļi Āda + tauki Aknas Nieres	
Neomicīns (tajā skaitā framicefīns)	Neomicīns B	Govslopi, cūku dzimtas dzīvnieki, cāļi Govslopi Cāļi	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 5 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens Olas	Pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku līmeņu termiņš beidzas 1.6.2002.
Spektinomicīns	Spektinomicīns	Govis Govis, cūkas, mājputni	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg	Piens Muskuļi Tauki	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2000. gada 1. jūlijā

▼ M76

▼ M58

▼ M58

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratīvais	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Streptomicīns	Streptomicīns	Aitas Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto pārtikā	2 000 µg/kg	Aknas	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.1.2002.
			5 000 µg/kg	Nieres	
			300 µg/kg	Muskuļi	
			500 µg/kg	Tauki	
			2 000 µg/kg	Aknas	
			5 000 µg/kg	Nieres	
		Vistas	200 µg/kg	Olas	
			500 µg/kg	Muskuļi	Pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku līmeņu termiņš beidzas 1.6.2002.
			500 µg/kg	Tauki	
			500 µg/kg	Aknas	
Streptomicīns	Streptomicīns	Govslopi, aitas	1 000 µg/kg	Nieres	
			200 µg/kg	Piens	
			500 µg/kg	Muskuļi	
			500 µg/kg	Āda un tauki	
		Cūku dzimtas dzīvnieki	500 µg/kg	Āda un tauki	
			500 µg/kg	Aknas	
			500 µg/kg	Nieres	
			1 000 µg/kg	Nieres	

▼ M71

▼ M76

▼ **M58**

1.2.6. Hinoloni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Danofloksacīns	Danofloksacīns	Cūkas	100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.01.2000.
Dekokvināts	Dekokvināts	Govis, aitas	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2000. gada 1. jūlijā
Difloksacīns	Difloksacīns	Govis Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā Cūkas	400 µg/kg 100 µg/kg 1 400 µg/kg 800 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 800 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.1.2001.

▼ **M60**▼ **M58**▼ **M62**

▼ M62

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Enrofloksacīns	Enrofloksacīna un ciprofloksacīna summa	Aitas	100 µg/kg	Muskuļi	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1999. gada 1. jūlijā
			100 µg/kg	Tauki	
			300 µg/kg	Aknas	
			200 µg/kg	Nieres	
Flumekvīns	Flumekvīns	Govis, aitas, cūkas, vistas	50 µg/kg	Muskuļi	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2000. gada 1. janvārī
			50 µg/kg	Tauki vai āda + tauki	
			100 µg/kg	Aknas	
			300 µg/kg	Nieres	
		Lašu dzimtas zivis	150 µg/kg	Muskuļi un āda	
Marbofloksacīns	Marbofloksacīns	Govis	150 µg/kg	Muskuļi	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2000. gada 1. jūlijā
			50 µg/kg	Tauki	
			150 µg/kg	Aknas	
			150 µg/kg	Nieres	
			75 µg/kg	Piens	
		Cūkas	150 µg/kg	Muskuļi	

▼ M58

▼ **M58**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Marķēratliekās	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Skābenskābe ⁽¹⁾	Skābenskābe	Liellopi ⁽²⁾	50 µg/kg	Āda un tauki	
			150 µg/kg	Aknas	
			150 µg/kg	Nieres	
		Cūkas	100 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Tauki	
			150 µg/kg	Aknas	
			150 µg/kg	Nieres	
		Vistas	100 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Āda + tauki	
			150 µg/kg	Aknas	
			150 µg/kg	Nieres	
		Zivis	100 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Āda + tauki	
			150 µg/kg	Aknas	
			150 µg/kg	Nieres	
			50 µg/kg	Olas	
			300 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	

⁽¹⁾ Pagaidu maksimālie atliekvielu daudzumi ir spēkā līdz 2006. gada 1. janvārim.

⁽²⁾ Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.

▼ **M111**

▼ **M58**

1.2.9. Polimiksinī

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markjeratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Kolisīns	Kolisīns	Govis, aitas Govis, aitas, cūkas, vistas, truši	50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Piens Muskulji Tauki Aknas Nieres Olas	► M77 Pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku līmeņu termiņš beidzas 1.7.2002. ◀

1.2.10. Penicilīni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markjeratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Nafcilīns	Nafcilīns	Govis	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskulji Tauki Aknas Nieres Piens	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.01.2001.
Penetamats	Benzilpenicilīns	Aitas	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskulji Tauki Aknas Nieres Piens	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2000. gada 1. janvārī

▼ **M59**▼ **M58**

▼ **M58**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Tiamfenikols ⁽¹⁾	Tiamfenikols	Cūkas	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Āda + tauki Aknas Nieres	

⁽¹⁾ Plānotais maksimāli pieļaujamo atliekvielu daudzuma realizācijas beigu termiņš 2007. gada 1. janvāris.

▼ **M60**

1.2.12. Polipeptīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Bacitracīns	Bacitracīns	Govis	150 µg/kg	Piens	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.01.2001.

▼ **M59**

1.2.13. Linkozamīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Linkomicīns	Linkomicīns	Aitas	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.01.2001.

▼ M59

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
		Cūkas	100 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Āda + tauki	
			500 µg/kg	Aknas	
			1 500 µg/kg	Nieres	
			100 µg/kg	Muskuļi	
		Vistas	50 µg/kg	Āda + tauki	
			500 µg/kg	Aknas	
			1 500 µg/kg	Nieres	
			50 µg/kg	Olas	
Pirlimicīns	Pirlimicīns	Govis	100 µg/kg	Piens	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.01.2000.
			100 µg/kg	Tauki	
			1 000 µg/kg	Aknas	
			400 µg/kg	Nieres	

▼ M60

▼ **M60**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
			100 µg/kg	Piens	

▼ **M71**

1.2.14. Pleiromutilīni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Tiamulīns	Metabolītu summa, ko var hidrolizēt līdz 8-a-hidroksimutilīnam	Tītari	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2001.

▼ **M58**

2. Preparātu līdzekļi

2.1. Līdzekļi pret endoparazītiem

▼ **M62**

2.1.1. Fenola atvasinājumi, tostarp salicilānīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Oksiklozanīds	Oksiklozanīds	Govis	20 µg/kg 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	► M77 Pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku līmeņu termiņš beidzas 1.7.2002. ◀

▼ M62

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markjeratīekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
		Aitas	20 µg/kg 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	

▼ M58

2.1.2. Benzimidazoli un probenzimidazoli

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markjeratīekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Albendazolsulfoksīds	Albendazola, albendazola sulfoksīda, albendazola sulfona un albendazola 2-amino-sulfona summa, ko izsaka ar izteikta kā albendazolu	Govis, aitas Govis, aitas, fāzāni	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg	Piens Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2000. gada 1. janvārī
Mebendazols	Mebendazola metil- (5-(1-hidroksi,1-fenil)-metil-1H-benzimidazol-2-il)karbamāta un (2-amino-1H-benzimidazol-5-il)fenilmetanona summa, ko izsaka kā mebendazola ekvivalentu	Aitas, kazas, zirgi Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto pārtikā	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.1.2002.

▼ M71

▼ **M70**

2.1.5. Piperazīna atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratīekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Piperazīns	Piperazīns	Cūkas	400 µg/kg 800 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres Olas	► M86 Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2003. ◀

▼ **M71**

2.1.6. Salicilamīdīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratīekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Rafoksanīds	Rafoksanīds	Govis Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto pārtikā Aitas Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto pārtikā	30 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2001.

▼ **M141**

2.1.8. Citi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratīekas	Dzīvnieku suga	Maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Monepantels	Monepantelsulfons	Kazas	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā. Pagaidu maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums nav spēkā no 2011. gada 1. janvāra.

▼ **M58**

2.2. Līdzekļi pret ektoparazītiem

2.2.1. Formamidīni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Amitrāzs	Amitrāza un visu 2,4-dimetilanilīna atliekvielas saturošo metaboļu summa, ko izsaka ar amitrāzu	Bites	200 µg/kg	Medus	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1999. gada 1. jūlijā

2.2.2. Iminofeniltiazolidīna atvasinājums

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Cimiazols	Cimiazols	Bites	1 000 µg/kg	Medus	► M65 Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2001. ◀

2.2.3. Piretrīns un piretroīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Ciflutrīns	Ciflutrīns	Govis	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2001. gada 1. janvārī

▼ M61

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) vielā(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
			50 µg/kg	Olas	
Cipermetrīns	Cipermetrīns (izomēru summa)	Govis	20 µg/kg	Muskuļi	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2003. Jāievēro turpmākie Direktīvas 93/57/EK noteikumi
			200 µg/kg	Tauki	
			20 µg/kg	Aknas	
			20 µg/kg	Nieres	
			20 µg/kg	Piens	
			20 µg/kg	Muskuļi	
	Cipermetrīns (izomēru summa)	Aitas	200 µg/kg	Tauki	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2003. Neliot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā
			20 µg/kg	Aknas	
			20 µg/kg	Nieres	
		Cūkas	20 µg/kg	Muskuļi	
			200 µg/kg	Āda + tauki	
			20 µg/kg	Aknas	
			20 µg/kg	Nieres	
			50 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Āda + tauki	
		Vistas	50 µg/kg	Aknas	

▼ M95

▼ M61

▼ **M61**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
		Lašu dzimtas zivis	50 µg/kg	Nieres	► M93 Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2003. ▼
			50 µg/kg	Olas	
Deltametrīns	Deltametrīns	Govis	50 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2001. gada 1. jūlijā
			10 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Tauki	
			10 µg/kg	Aknas	
			10 µg/kg	Nieres	
			20 µg/kg	Piens	
			10 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Tauki	
			10 µg/kg	Aknas	
			10 µg/kg	Nieres	
			10 µg/kg	Muskuļi	
			50 µg/kg	Āda + tauki	
			10 µg/kg	Aknas	
			10 µg/kg	Nieres	
		Vistas	10 µg/kg	Muskuļi	► M89 Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2003. ▼
			50 µg/kg	Āda + tauki	

▼ **M66**

▼ **M66**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratļiekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
			50 µg/kg	Olas	
		Zivis	10 µg/kg	Muskuļi un āda dabiskās proporcijās	Pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku līmeņu termiņš beidzas 1.1.2002.

▼ **M76**▼ **M115**

Fenvalerāts ⁽¹⁾	Fenvalerāts (RR, SS, RS un SR izomeru summa)	Liellopi	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	
----------------------------	--	----------	---	--	--

▼ **M83**

Permetrīns	Permetrīns (izomēru summa)	Vistas, cūkas Govis, kazas	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.1.2003. Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.1.2003.
------------	-------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

▼ **M83**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
			50 µg/kg	Piens	Jāievēro turpmākie Komisijas Direktīvas 98/82/EK noteikumi (OV L 290, 29.10.1998., 25. lpp.)
		Vistas	50 µg/kg	Olas	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.1.2003.

▼ **M115**

(¹) Provizorisks MRLs termiņš beidzas 2006. gada 1. jūlijā.

▼ **M58**

2.2.4. Organofosfāti

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Azametifoss	Azametifoss	Lašu dzimtas zivis	100 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1999. gada 1. jūnijā
Foksīms	Foksīms	Cūkas	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2001. gada 1. janvārī
		Aitas	50 µg/kg 400 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Tauki Nieres	Pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku līmeņu termiņš beidzas 1.7.2001.; neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu patēriņam cilvēku pārtikā

▼ **M68**▼ **M78**

▼ **M78**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
		Vistas	50 µg/kg 550 µg/kg 25 µg/kg 50 µg/kg 60 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres Olas	Atlieku maksimālo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2005. gada 1. jūlijā.
Kumafoss	Kumafoss	Bites	100 µg/kg	Medus	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2001.
Propetamfoss	Propetamfosa un dezi-zopropilpropetamfosa atlieku summa	Aitas Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto pārtikā	90 µg/kg 90 µg/kg	Tauki Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.1.2001.

▼ **M71**▼ **M58**

2.2.5. Acilurīnvielas atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Teflubenzurons	Teflubenzurons	Lašu dzimtas zivis	500 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1999. gada 1. jūlijā
Diflubenzurons	Diflubenzurons	Lašu dzimtas zivis	1 000 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2000.

▼ **M62**

▼ **M62**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Fluazurons ⁽¹⁾	Fluazurons	Lielopi ⁽²⁾	200 µg/kg 7 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	

▼ **M123**

⁽¹⁾ Provisoriskie maksimālie pieļaujamie atlieku daudzumi noteikti uz laiku līdz 1.1.2007.
⁽²⁾ Nelietot dzīvniekiem, kuru pienu izmanto pārtikā.

▼ **M69**

2.2.6. Pirimidīna atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Diciklanils	Diciklanila un 2,4,6-triaminopirimidīn-5-karbonitrila summa	Aitas	200 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2000. gada 1. jūlijā Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu patēriņam pārtikā

▼ **M70**2.2.7. Triazīna atvasinājumi (*MK not. 436 tāda nav*)

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Ciromazīns	Ciromazīns	Aitas	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.07.2001. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto pārtikā

▼ **M58**

2.3. Līdzekļi pret endoparazītiem un ekto-parazītiem

2.3.1. Avermekīni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Abamekīns	Avermekīns B1 a	Aitas	20 µg/kg 50 µg/kg 25 µg/kg 20 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.1.2001.
Doramekīns	Doramekīns	Brieži, tostarp ziemel-brieži	20 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2001.

▼ **M71**

▼ **M71**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Moksidektīns	Moksidektīns	Zirgi	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2000. gada 1. janvārī

▼ **M58**▼ **M60**

- 2.4. Līdzekļi pret vienšūņiem
2.4.1. Karbanilīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Imidokarbs	Imidokarbs	Govis, aitas	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 50 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.01.2002.

▼ **M62**

- 2.4.2. Hinazolona atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Halofuginons	Halofuginons	Govis	10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.1.2001.

▼ **M62**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratīekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
			30 µg/kg	Nieres	

▼ **M70**

2.4.3. Triazinetriona atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markieratīekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Toltrazurils	Toltrazurilsulfons	Cūkas	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.01.2001.
Toltrazurils ⁽¹⁾	Toltrazurilsulfons	Liellopi	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	

⁽¹⁾ Maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2006. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

▼ **M116**

▼ **M75**

2.4.4. Citi līdzekļi pret viensūņiem

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Amprolijs	Amprolijs	Vistas, ūtari	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres Olas	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.1.2002.

▼ **M127**

2.4.5 Jonofoori

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Maksimāli pieļaujama atliekvielu daudzums	Mērķaudi	Citi noteikumi
Lasalocīds	Lasalocīds A	Mājputni	150 µg/kg	Olas ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2008. gada 1. janvārī.

▼ **M58**

3. Līdzekļi, kas iedarbojas uz nervu sistēmu
- 3.2. Līdzekļi, kas iedarbojas uz veģetatīvo nervu sistēmu
- 3.2.1. š2 simpatomimetiskie līdzekļi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Klenbuterola hidrohlorīds	Klenbuterols	Govis Indikācija: tikai toko- līzei govīm atnešanās laikā	0,1 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,05 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres Piens	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2000. gada 1. janvārī

▼ **M58**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
		Zirgi Indikācijas: tokoļīzei un elpceļu slimību ārstēšanai	0,1 µg/kg	Muskuļi	
			0,5 µg/kg	Aknas	
			0,5 µg/kg	Nieres	

▼ **M60**

3.2.2. Adrenoblokatori

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Karazolols	Karazolols	Govis	5 µg/kg	Muskuļi	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.01.2000.
			5 µg/kg	Tauki	
			15 µg/kg	Aknas	
			15 µg/kg	Nieres	
			1 µg/kg	Piens	

▼M58

5. Pretiekaisuma līdzekļi

5.1. Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi

5.1.1. Ailpropionskābes atvasinājums

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Karprofēns	Karprofēns	Govis	500 µg/kg	Muskuļi	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2000. gada 1. janvārī
			500 µg/kg	Tauki	
			1 000 µg/kg	Aknas	
			1 000 µg/kg	Nieres	
		Zirgi	50 µg/kg	Muskuļi	
			100 µg/kg	Tauki	
			1 000 µg/kg	Aknas	
			1 000 µg/kg	Nieres	

5.1.2. Enolskābes atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Meloksikāms	Meloksikāms	Govis	25 µg/kg	Muskuļi	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2000. gada 1. janvārī
			60 µg/kg	Aknas	
			35 µg/kg	Nieres	

▼ **M71**

5.1.3. Pirazolona atvasinājumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Markjeratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Metamizols	4-metilaminoantipirīns	Govis, cūkas, zirgi	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2003. Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā

▼ **M130**

5.1.4. Sulfonētie fenil-laktoni

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)	Markjeratliekas	Dzīvnieku suga	Maksimāli pieļaujamo atlieku daudzums	Mērķaudi	Citi noteikumi
Firokoksibs	Firokoksibs	<i>Zirgu dzimtas dzīvnieki</i>	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Maksimāli pieļaujamo atlieku pagaidu daudzumi ir spēkā līdz 2007. gada 1. jūlijam

▼ **M92**

6. Līdzekļi, kas iedarbojas uz reproduktīvo sistēmu

6.1. Progestogēni

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)	Markjeratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Altrenogests	Altrenogests	Cūkas	3 µg/kg 3 µg/kg 3 µg/kg	► M97 Āda un tauki Aknas Nieres	► M97 Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.1.2005.; tikai zootehniskai izmantošanai ▼

▼ M92

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
		Zirgi	3 µg/kg 3 µg/kg 3 µg/kg	Tauki Aknas Nieres	
Flugestona acetāts	Flugestona acetāts	Aitas, kazas	0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimālo pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2008. gada 1. janvārī; tikai terapeitiskai un zootehniskai izmantošanai
Norgestemets	Norgestemets	Liellopi	0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,15 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres Piens	Atlieku maksimālo pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 2008. gada 1. janvārī; tikai terapeitiskai un zootehniskai izmantošanai

▼ M74

7. Kortikosteroīdi

7.1. Glikokortikosteroīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
Metilprednizolons	Metilprednizolons	Govis	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.7.2001. Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto pārtikā

▼M58*IV PIELIKUMS*

**To farmakoloģiski aktīvo vielu saraksts, kurām nevar noteikt maksimāli
pieļaujamās daudzums**

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)
<i>Aristolochia</i> spp. un to preparāti
Hloramfenikols
Hloroforms
Hlorpromazīns
Kolhicīns
Dapsons
Dimetridazols
Metronidazols
Nitrofurāni (tostarp furazolidons)
Ronidazols

▼ **M2***V PIELIKUMS*

Informācija un dati, kas jāietver pieteikumā par atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu farmakoloģiski aktīvā vielā, kuru izmanto veterinārajos medikamentos

Administratīvie dati.

1. Pieteikuma iesniedzēja vārds/nosaukums vai firma un pastāvīgā adrese.
2. Veterinārā medikamenta nosaukums.
3. Kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, ko izsaka kā aktīvās vielas, norādot Pasaules veselības organizācijas ieteikto starptautisko nepatentēto nosaukumu, ja tāds ir.
4. Ražošanas atļauja, ja tāda ir.
5. Tirdzniecības atļauja, ja tāda ir.
6. Veterinārā medikamenta (veterināro medikamentu) īpašību kopsavilkums, kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 81/851/EEK 5.a pantu.

A. Drošības dokumentācija.

- A.0. Eksperta ziņojums.
- A.1. Precīza tās vielas identifikācija, uz kuru attiecas pieteikums.
 - 1.1. Starptautiskais nepatentētais nosaukums (SNN).
 - 1.2. Starptautiskās teorētiskās un lietišķās ķīmijas savienības (IUPAC) nosaukums.
 - 1.3. *Chemical Abstracts* dienesta (CAS) nosaukums.
 - 1.4. Klasifikācija:
 - terapeitiskie;
 - farmakoloģiskie.
 - 1.5. Sinonīmi un saīsinājumi.
 - 1.6. Struktūrformula.
 - 1.7. Molekulformula.
 - 1.8. Molekulmasa.
 - 1.9. Piemaisījumu pakāpe.
 - 1.10. Piemaisījumu kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs.
 - 1.11. Fizikālo īpašību apraksts:
 - kušanas temperatūra,
 - viršanas temperatūra,
 - tvaika spiediens,
 - šķīdība ūdenī un organiskajos šķīdinātājos, to izsaka gramos uz litru, norādot temperatūru,
 - blīvums,
 - atstarošanas indekss, rotācija, utt.
- A.2. Attiecīgie farmakoloģiskie pētījumi.
 - 2.1. Farmakodinamika.
 - 2.2. Farmakokinētika.
- A.3. Toksikoloģiskie pētījumi.
 - 3.1. Vienreizējas devas toksicitāte.
 - 3.2. Atkārtotas devas toksicitāte.
 - 3.3. Pielaide dzīvnieku mērķa sugās.
 - 3.4. Reproductīvā toksicitāte, tostarp teratogenitāte.

▼ **M2**

- 3.4.1. Pētījums par ietekmi uz reproduktivitāti.
- 3.4.2. Embriotoksicitāte/fetotoksicitāte, tostarp teratogenitāte.
- 3.5. Mutagenitāte.
- 3.6. Kancerogenitāte.
- A.4. Citas ietekmes pētījumi.
 - 4.1. Imūntoksicitāte.
 - 4.2. Atlieku mikrobioloģiskās īpašības.
 - 4.2.1. Ietekme uz cilvēka zarnu floru.
 - 4.2.2. Ietekme uz organismiem un mikroorganismiem, ko izmanto rūpnieciskā pārtikas pārstrādē.
 - 4.3. Novērojumi attiecībā uz cilvēka organismu.
- B. *Dokumentācija par atliekām.*
- B.0. Eksperta ziņojums.
- B.1. Precīza tās vielas identifikācija, uz kuru attiecas pieteikums.

Attiecīgā viela būtu jāidentificē saskaņā ar A.1. punktu. Tomēr, ja pieteikums attiecas uz vienu vai vairākiem veterinārajiem medikamentiem, tad pats preparāts būtu precīzi jāidentificē, tostarp norādot

 - kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu,
 - tīrību,
 - tās ražotāja partijas identifikāciju, kuru izmanto pētījumos; saistību ar gatavo produktu,
 - raksturīgo aktivitāti un radioiezīmēto vielu tīrību,
 - iezīmēto atomu izvietojumu molekulā.
- B.2. Atlieku pētījumi.
 - 2.1. Farmakokinētika
(absorbēcija, sadalījums, biotransformācija, izdalīšanās).
 - 2.2. Atlieku izzušana.
 - 2.3. Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu izstrāde.
- B.3. Parastā analīzes metode atlieku noteikšanai.
 - 3.1. Metodes apraksts.
 - 3.2. Metodes apstiprināšana.
 - 3.2.1. Specifiskums.
 - 3.2.2. Pareizība, tostarp jutīgums.
 - 3.2.3. Precizitāte.
 - 3.2.4. Kvalitatīvās noteikšanas robeža.
 - 3.2.5. Kvantitatīvās noteikšanas robeža.
 - 3.2.6. Praktiskums un izmantojamība parastos laboratorijas apstākļos.
 - 3.2.7. Jūtība pret traucējumiem.