



Saturs

II *Nelegislatīvi akti*

REGULAS

- ★ Komisijas Regula (ES) 2016/2029 (2016. gada 10. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību 1

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/2029

(2016. gada 10. novembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 19. panta 5. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 338/97 uzskaitītas tās dzīvnieku un augu sugas, kuru tirdzniecība ir ierobežota vai tiek kontrolēta. Minētais uzskaitījums ietver Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām ("Konvencija") papildinājumos iekļautos sarakstus. Tas ietver arī citas sugas, kuru saglabāšanās stāvokļa dēļ nepieciešams reglamentēt vai uzraudzīt tirdzniecību no Savienības, uz to vai tās teritorijā.
- (2) Nesēn Konvencijas III papildinājumā tika iekļautas šādas sugas: *Dalbergia calycina*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata* un *Dalbergia tucurensis* (visas ar norādi) pēc Gvatemalas pieprasījuma; *Cedrela fissilis* un *Cedrela lilloi* (abas ar norādi) pēc Brazīlijas pieprasījuma; *Pterocarpus erinaceus* (ar norādi) pēc Senegālas pieprasījuma. No Konvencijas III papildinājuma pēc Hondurasas pieprasījuma ir svītrotā suga *Cairina moschata*.
- (3) Konvencijas III papildinājumā veikto grozījumu dēļ nepieciešams grozīt Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumu.
- (4) Stājoties spēkā Komisijas 2016. gada 13. jūlija Īstenošanas regulai (ES) 2016/1141, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 pieņem sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai ⁽²⁾, šādām sugām tiks piemērots stingrāks tiesiskais režīms: *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Sciurus niger*, *Oxyura jamaicensis*, *Trachemys scripta elegans*, *Lithobates catesbeianus*. Lai izvairītos no tā, ka šīm sugām vienlaikus ir piemērojami divi paralēli importēšanas režīmi, tās būtu jāsvītrot no Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma.
- (5) Būtu jālabo nomenklatūras kļūda attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikumā iekļauto sugu *Lamprotornis regius*.
- (6) Ņemot vērā grozījumu apmēru, skaidrības labad ir lietderīgi pilnībā aizstāt Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu.
- (7) Tāpēc Regula (EK) Nr. 338/97 būtu attiecīgi jāgroza.

⁽¹⁾ OVL 61, 3.3.1997., 1. lpp.

⁽²⁾ OVL 189, 14.7.2016., 4. lpp.

- (8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Savvaļas augu un dzīvnieku tirdzniecības komiteja, kas izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 338/97 18. panta 1. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 10. novembrī

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs*
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:
 - a) sugas nosaukumu vai
 - b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.
2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu "spp."
3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.
4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/147/EK ⁽¹⁾ vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK ⁽²⁾.
5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus
 - a) ar "ssp." apzīmē pasugu;
 - b) ar "vars." apzīmē varietāti (varietātes) un
 - c) ar "fa." apzīmē paveidu.
6. Apzīmējums "(I)", "(II)" vai "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7., 8. un 9. norādei. Ja šādu norāžu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.
7. Apzīmējums "(I)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.
8. Apzīmējums "(II)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.
9. Apzīmējums "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.
10. "Šķirne" saskaņā ar Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras sistēmas 8. izdevumu (*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*) ir augu kopa, kas a) selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabilas un c) pavairojot ar piemērotiem līdzekļiem, saglabā šīs īpašības. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.
11. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šo regulu attiecina tāpat kā uz tīrsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.
12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, ja vien par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamas ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar 2. panta t) punktu apzīmējums "#", kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.
 - #1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
 - a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

⁽²⁾ Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
 - c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un
 - d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.
- #2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) sēklas un ziedputekšņus un
 - b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #3 Norāda veselās un sagrieztas saknes un sakņu daļas, izņemot tādas pārstrādes produktus vai to atvasinājumus kā pulveri, dražejas, izvilkumi, tonizējoši līdzekļi, tējas, konditorejas izstrādājumi.
- #4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) sēklas (arī *Orchidaceae* sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz *Cactaceae* spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un *Beccariophoenix madagascariensis* un *Neodypsis decaryi* sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;
 - b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
 - c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;
 - d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints (*Orchidaceae*) un *Cactaceae* dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus;
 - e) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints un *Selenicereus* (*Cactaceae*) augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtus produktus un
 - f) gatavo *Euphorbia antisyphilitica* produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #5 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus un finiera loksnes.
- #6 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finiera loksnes un saplāksni.
- #7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t.i., saknes, sakneņus) — veselās un sadalītā vai pulvera veidā.
- #9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums “Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta *Hoodia* spp. materiāla pēc noteikumiem, ko paredz nolīgums ar attiecīgo CITES pārvaldības iestādi [Botsvānā, nolīguma Nr. BW/xxxxxx] [Namībijā, nolīguma Nr. NA/xxxxxx] [Dienvidāfrikā, nolīguma Nr. ZA/xxxxxx]”.
- #10 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus un finiera loksnes, arī nepabeigtus koka izstrādājumus, kas lietoti stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.
- #11 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finiera loksnes, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #12 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finiera loksnes, saplāksni un ekstraktus. Šī norāde neattiecas uz gatavo produkciju, kuras sastāvā ir šādi ekstrakti, tostarp uz smaržām.
- #13 Apzīmē kodolu (zināms arī kā “endosperma”, “mīkstums” vai “kopra”) un tā atvasinājumus.
- #14 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) sēklas un ziedputekšņus;
 - b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
 - c) augļus;
 - d) lapas;

- e) akvilāriju pulveri: atūdeņotu, tostarp visu veidu kompaktpulveri, un
- f) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai. Šis izņēmums neattiecas uz krellēm, lūgšanu krellēm un kokgriezumiem.

13. Šo pielikumu norādēs lietotos terminus un vārdkopas definē šādi:

Ekstrakts

Viela, kas ar fiziskiem vai ķīmiskiem paņēmieniem iegūta tieši no augu materiāla neatkarīgi no izmantotā ražošanas procesa. Ekstrakts var būt ciets (piem., kristāli, sveķi, smalkas vai rupjas daļiņas), pusciets (piem., sveķi, vaski) vai šķidrums (piem., šķīdumi, tinktūras, eļļas un ēteriskās eļļas).

Gatavā produkcija, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai

Produkcija, kura nosūtīta mazumā vai vairumā, kurai nav vajadzīga turpmāka apstrāde, kura ir iepakota, kura ir marķēta galīgajam lietojumam vai mazumtirdzniecībai un kura ir tādā stāvoklī, kas to ļauj pārdot vai izmantot plašā sabiedrībā.

Pulveris

Sausa, cieta viela smalku vai rupju daļiņu veidā.

Šķelda

Sīkos gabaliņos sasmalcināti kokmateriāli.

- 14. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas 4. panta 1. punkts, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā, šī regula neattiecas.
- 15. Šī regula neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.
- 16. Attiecībā uz D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām šo regulu piemēro tikai dzīvjiem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīvjiem īpatņiem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.
 - § 1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.
 - § 2 Spalvas vai ar spalvām klāta āda vai citas daļas.
- 17. Attiecībā uz D pielikumā minētajām augu sugām šo regulu piemēro tikai dzīvjiem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.
 - § 3 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.
 - § 4 Apaļkoki, zāģmateriāli un finiera loksnes.

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FAUNA				
CHORDATA (HORDAIŅI)				
MAMMALIA				Zīdītāji
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Antilokapras Ziemeļamerikas antilokapra
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepāla / Pakistāna)	Antilopes, govīs, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c. Sahāras zobenragantilope Krēpjaita Indijas antilope garna
	<i>Bos gaurus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos frontalis</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)	<i>Bison bison athabascaae</i> (II)		Meža bizons Gauris
	<i>Bos mutus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos grunniens</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)			Jaks
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kambodžas vērsis jeb kuprejs
			<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistāna)	Nilgajs
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bubalus bubalis</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)	Ūdensbifelis jeb Āzijas bifelis
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Sulavesi bifelis
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Mindoras bifelis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Kalnu bifelis
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takins
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Vītņragu kaza
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistāna)(Šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)	Mājas kaza
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistāna)	Sibīrijas kaza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Ķīnas gorals
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Sarkanais gorals
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatras gorals
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaju gorals
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brūka dukers
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Melnmuguras dukers
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Džentinka dukers
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilbija dukers
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Meža dukers
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebru dukers
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontboks
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistāna)	Beneta gazele
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Parastā gazele
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžīrija / Tunisija)	Dorkas gazele
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Smiltāju gazele
	<i>Hippotragus niger variari</i> (I)			Melnā zobenragantilope
		<i>Kobus leche</i> (II)		Ūdensāzis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Brūnais gorals
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Garastes gorals
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Himalaju gorals
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Ķīnas jeb tumšais gorals
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazele
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Zobenragu orikss
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltais orikss
		<i>Ovis ammon</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Eirāzijas kalnu aita
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Himalaju kalnu aita
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Karatau kalnu aita
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Kanādas aita
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Kipras kalnu aita
		<i>Ovis vignei</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Stepes aita
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Stepes aita
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetas antilope
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Kalnu dukers
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistāna)	Bharals
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vjetnamas vērsis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepāla)	Ģemze Ziemeļu saiga Saiga Indijas četrragantilope Kamieļi, lamas, vikuņas Gvanako Vikuņa
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (izņemot populācijas Argentīnā- (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija), kuras ir iekļautas B pielikumā)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tikai populācijas Argentīnā ⁽¹⁾ -(Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā ⁽²⁾ (visa populācija), Čīlē ⁽³⁾ (Primeras reģiona populācija), Ekvadorā ⁽⁴⁾ (visa populācija) un Peru ⁽⁵⁾ (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Cūku aksisbriedis
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Kūla aksisbriedis
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistāna (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas))	Aksisbriedis
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Indoķīnas aksisbriedis Purva briedis
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Buhāras staltbriedis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžīrija / Tunisija)	Berberu staltbriedis
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Kašmiras staltbriedis
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Irānas dambriedis
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Andu brieži
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Amerikas sarkanā mazama
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Melnais muntjaks
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Milzu muntjaks
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Vidusamerikas baltastes briedis
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Pampu briedis
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Ziemeļu pudubriedis
	<i>Pudu puda</i> (I)			Dienvidu pudubriedis
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Lirragu briedis
Hippopotamidae				Nīlzirgi
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Pundurnīlzirgs
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nīlzirgs
Moschidae				Muskusbrieži
	<i>Moschus</i> spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Moschus</i> spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)		Muskusbriedis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p>Babirusas, cūkas</p> <p>Babirusa</p> <p>Bola-batu babirusa</p> <p>Ziemeļu Sulavesi babirusa</p> <p>Todži babirusa</p> <p>Pundurcūka</p>
Tayassuidae	<p><i>Catagonus wagneri</i> (I)</p>	<p>Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neiekļautās <i>Pecari tajacu</i> populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)</p>		<p>Pekari</p> <p>Pekari</p> <p>Dienvidamerikas pekars</p>
CARNIVORA				
Ailuridae	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p>Mazais panda</p>
Canidae	<p><i>Canis lupus</i> (I/II) (visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir minētas I papildinājumā; visas pārējās populācijas ir minētas II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem 39. paralēles. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III Indija)</p>	<p>Suņi, lapsas, vilki</p> <p>Zeltainais šakālis</p> <p>Vilks</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Etiopijas šakālis Krabjlapsa Krēpjvilks Sarkanvilks Andu lapsa Darvina lapsa Dienvidamerikas lapsa Pampas lapsa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Krūmu suns Bengālijas lapsa Afganistānas lapsa Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Falanuks Madagaskaras fosa
Felidae		Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)		Kači, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u.c. Kači
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dzīvnieku īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar šādiem īpatņiem piemēro 4. panta 1. punktu)			Gepards

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Karakals
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Zeltais Āzijas kaķis
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Melnkājainais kaķis
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Meža kaķis
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Žofruā kaķis
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Andu kaķis
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelots
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Tīģerkaķis
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margajs
	<i>Lynx lynx</i> (II)			Eirāzijas lūsis
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ībērijas lūsis
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Dūmakainais leopards
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Āzijas lauva
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguārs
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopards
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tīģeris
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmorkaķis
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Bengālijas kaķis
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Iriomotes kaķis
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Sumatras kaķis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Rūsganais kaķis
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridas puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Vidusamerikas puma
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Ziemeļamerikas austrumu puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tikai Vidusamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Jaguarunds
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Sniega leopards
				Mangusti
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija / Pakistāna)	Edvardsa mangusts
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	Brūnais mangusts
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistāna)	Mazais Āzijas mangusts
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	Mazais Indijas mangusts
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	Smita mangusts
			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	Krabju mangusts
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Svītrkakla mangusts
				Zemesvilki, hiēnas
Mephitidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistāna)	Hiēna
			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvāna)	Zemesvilks
				Skunksi
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)	Patagonijas skunkss	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Mustelidae				Āpši, caunas, zebiekstes u.c.
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Ūdri Ūdri Kamerūnas beznagu ūdrs Pacifika jūrasūdrs Jūrasūdrs Garastes upesūdrs Dienvīdu upesūdrs Ūdrs Japānas ūdrs Brazīlijas dižūdrs
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Hondurasa) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsvāna)	Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes Taira Lielais grizons Dzeltenkakla cauna Akmens cauna Gvatkinsa cauna Medusāpsis
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Melnkājainais sesks
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanāda)		Valzirgs Valzirgs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Kotiki, jūras lauvas Dienvīdu kotiki Čīles dienvīdu kotiks Gvadelupas dienvīdu kotiks
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Roņi Dienvīdu jūraszilonis Mūkroņi
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Hondurasa) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaja) <i>Potos flavus</i> (III Hondurasa)	Degunlācīši, olingi Kuplastes olings Vidusamerikas kakomiclijs Baltpurņa degunlācītis Dienvīdamerikas degunlācītis Kinkažu
Ursidae		Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Lāči Lāči Lielais panda Malajas lācis Garlūpu lācis Briļļainais lācis Brūnais lācis
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (I papildinājumā minētas tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; pārējās populācijas un pasugas ir minētas II papildinājumā)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Tibetas lācis Binturongs, civetas, linsangi, ūdrciveta, palmcivetas
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Binturongs
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botsvāna)	Āfrikas civeta
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ūdrciveta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Svītrainā civeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Himalaju palmciveta
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Parastā palmciveta
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Dienvidindijas palmciveta
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Svītrainais linsangs
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Plankumainais linsangs
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Lielplankumainā civeta
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	Lielā Indijas civeta
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Mazā Indijas civeta
CETACEA				Vaļveidīgie (delfini, cūkdelfini, vaļi)
	CETACEA spp. (I/II) (6)			Vaļveidīgie
CHIROPTERA				Lapdeguņi
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaja)	Platdegunsikspārnis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Augšsikspārņi, dižsikspārņi
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Dižsikspārņi
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pteropus brunneus</i>)		Dzeltengalvas augšsikspārnis
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Dižsikspārņi
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Truku dižsikspārnis
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Livingstona dižsikspārnis
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Japānas dižsikspārnis
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Mariānu dižsikspārnis
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Ponapes dižsikspārnis
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pelevas dižsikspārnis
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Palavu dižsikspārnis
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Rodrigesas dižsikspārnis
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Samoa dižsikspārnis
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Tongas dižsikspārnis
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Kosraes dižsikspārnis
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pembas dižsikspārnis
				Japas dižsikspārnis
CINGULATA				
Dasypodidae				Bruņneši
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	Vidusamerikas bruņnesis
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaja)	Kailastes bruņnesis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā minētu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Mataināis bruņnesis
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Milzu bruņnesis
DASYUROMORPHIA				Plēšsomaini
Dasyuridae				Garastes šaurpēdains
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Smiltāju šaurpēdains
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			
DIPROTODONTIA				Ķenguri, valabiji
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Pelēkais kokķengurs
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Melnais kokķengurs
	<i>Lagorhystes hirsutus</i> (I)			Rietumu zaķķengurs
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Svītrainais zaķķengurs
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Īsnagu valabijs
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Posumi jeb kuskusi
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Austrumu posums
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Dienvīdu posums
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Ziemeļu posums
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Admiralitātes salu posums
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Plankumainais kuskuss
				Jaungvinejas posums

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Žurkķenguri Tasmānijas žurkķenguri
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Krefta vombats
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zaķi, truši Āzijas zaķis Bezastes trusis
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Ehidnas Garpurna ehidnas
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bugenvila bandikuts
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Lielais trušbandikuts
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Equus asinus</i> , uz ko šī regula neattiecas) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (šī suga ir minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Equus hemionus hemionus</i> un <i>Equus hemionus khur</i> ir minētas I papildinājumā)			Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebbras Āfrikas savvaļas ēzelis Tuksneša zebra Kulans

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiangs
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Prževaļska zirgs
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmaņa kalnu zebra Kāpas kalnu zebra
	Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās pasugas)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tikai Dienvidāfrikas un Svazilendas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai ar mērķi nodrošināt starptautisku tirdzniecību ar dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecību. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Degunradži Degunradži Baltais degunradzis
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapīri Tapīri Līdzenumu tapīrs
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciāliem mērķiem, <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> un <i>Manis pentadactyla</i> gada eksporta kvota ir nulle)		Zvīņņeši Zvīņņeši

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Trīspirkstsliņķi Trīspirkstsliņķis Brūnkaklsliņķis
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	Divpirkstslīņķi Hofmana divpirkstslīņķis
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Skudrlāči Lielais skudrlācis Meksikas skudrlācis
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Primāti Primāti
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Zirneklpērtiķi un blāuri Koibas salas blāuris Mantijas blāuris Gvatemalas blāuris Melnpieres Žofruā zirneklpērtiķis Panamas Žofruā zirneklpērtiķis Dienvīdu zirneklpērtiķis jeb muriki Ziemeļu zirneklpērtiķis jeb muriki Dzeltenastes pūkpērtiķis
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			Marmozetes, tamarīni Goelda marmozete Ziemeļbajas melngalvas titi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Melnpieres titi
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Melngalvas titi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Baltdeguna kuplastpērtiķis
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Žofruā cekulainais tamarīns
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Baltkāju cekulainais tamarīns
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martinsa tamarīns
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Edipa cekulainais tamarīns
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Vidusamerikas saimirs
				Mērkaķi
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Tanas mangabejs
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diānas mērkaķis
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Garbārdainais Diānas mērkaķis
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Saulastes mērkaķis
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Melnais kolobs
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Lauvu makaks
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drils
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrils
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Kalimantānas gardegunpērtiķis
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Sarkanā gvereca
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs
<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Kērka jeb Zanzibaras sarkanais kolobs	
<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanta sarkanais kolobs	
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Sarkanā gvereca	
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Tanas sarkanais kolobs	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Cheirogaleidae	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandas sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolona Tanas sarkanais kolobs
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavai salu langurs
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Strupdegunpērtiķi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Svētais langurs jeb hanumans
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Kašmiras pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Dienvidlīdzenumu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarajas pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Melnpēdu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Spalvotais pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepālas pelēkais langurs
	<i>Simias concolor</i> (I)			Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienk-rāsainā simija
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Baltdibena Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Zeltainais cekullangurs
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Hatinha cekullangurs
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri cekullangurs
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laotas cekullangurs
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Cepurainais cekullangurs
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Tonkinas Fransuā cekullangurs
<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Šortridža cekullangurs	
Cheirogaleidae spp. (I)			Pundurlemuri un peļlemuri Pundurlemuri un peļlemuri	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Slaidpirstaini Slaidpirstainis
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Šimpanzes, gorillas, orangutani Austrumu gorilla Rietumu gorilla Šimpanzes Sumatras orangutans Borneo orangutans
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Giboni Giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri Indri
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemuri Lemuri
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Slaidlemuri Slaidlemuri
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori Lori
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II)			Īsastpērtiķi, titi, kuplastpērtiķi Īsastpērtiķi jeb uakari Barbaras Braunas titi Melnmaskas jeb Dienvidbajjas titi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Melnpieres titi
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Melngalvas titi
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Baltdeguna kuplastpērtiķis
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiji Tarsiji
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Ziloņi
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Indijas zilonis
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (?); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		Āfrikas zilonis
RODENTIA				
Chinchillidae				Šinšillas
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)			Šinšillas
Cuniculidae				Pakas
			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondurasa)	Paka
Dasyproctidae				Aguti
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondurasa)	Punktainais agutis
Erethizontidae				Dienvidamerikas dzeloņcūkas
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondurasa)	Meksikas kokdzeloņcūka
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaja)	Asā kokdzeloņcūka

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dzeloņcūkas Ziemeļāfrikas dzeloņcūka
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Peles, žurkas Austrālijas būvētājžurka
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Austrālijas māņpele
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Māņu ūdensžurka
	<i>Zyromys pedunculatus</i> (I)			Makdonela grēdas resnastes žurka
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Vāveres Meksikas suņmurkšķis
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	Garastes murkšķis
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Himalaju murkšķis
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Dižvāveres
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	Depes vāvere
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupajas
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongs Dugongs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondurasa)	Sarkanknābja svilpējzoss
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondurasa)	Rūsganā svilpējzoss
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Brazīlijas gaura
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Baltgalvas zilknābis
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Sārtgalvas pīle
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Paugurknābja pīle
	<i>Tadorna cristata</i>			Cekulainā dižpīle
APODIFORMES				
Trochilidae				Kolibri
		Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Kolibri
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Āķknābja kolibri
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Lielači
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Amerikas lielacis
Laridae				Kaijas, ziriņi
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mongolijas kaija
Scolopacidae				Kuitalas, tilbītes
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Eskimosu kuitala
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Tievknābja kuitala
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Lāsainā tilbīte

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Gārņi Baltais gārnis Lopu gārnis Mazais baltais gārnis
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Tupeļknābji Tupeļknābis
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Stārķi Melnknābja stārķis Melns stārķis Džungļu stārķis Jabiru Lielais adjutants Pelēkais stārķis
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Flamingi Flamingi Sarkanais flamings
Threskiornithidae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II) <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisi, karošknābji Sarkanais ibiss Kapzemes ibiss Klinšu ibiss Japānas ibiss Karošknābis Milzu ibiss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Ūbeles, baloži
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobaru balodis
	<i>Claravis godefrida</i>			Pupurspārnu zemesūbele
	<i>Columba livia</i>			Klinšu balodis
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindoro dižbalodis
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Luzonas zemesbalodis
		<i>Goura</i> spp. (II)		Vainagbaloži
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenādas ūbele
	<i>Streptopelia turtur</i>			Sārtais balodis
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurīcija)	Parastā ūbele
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Degunragputni
		<i>Aceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Degunragputni
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Rudkakla degunragputns
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Degunragputni
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Degunragputni
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Degunragputni
		<i>Buceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Degunragputni
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Lielais degunragputns
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Degunragputni
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Bruņcepures degunragputns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Degunragputni
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Blīsa degunragputns
Musophagidae				Turako
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Turako
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Bannermaņa turako
		FALCONIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; izņemot vienu C pielikumā iekļauto <i>Cathartidae</i> dzimtas sugu (pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas); izņemot <i>Carcara lutosa</i>)		Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lijās)
				Piekūnveidīgie
Accipitridae				Vanagi, ērgļi
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Īskāju vanags
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Vistu vanags
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Zvirbuļvanags
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Melnais grifs
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Spānijas ērglis
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Klinšu ērglis
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Vidējais ērglis
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Karaliskais ērglis
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Mazais ērglis
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Peļu klijāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p>Buteo lagopus (II)</p> <p>Buteo rufinus (II)</p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i></p> <p>Circaetus gallicus (II)</p> <p>Circus aeruginosus (II)</p> <p>Circus cyaneus (II)</p> <p>Circus macrourus (II)</p> <p>Circus pygargus (II)</p> <p>Elanus caeruleus (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur (II)</i></p> <p>Gypaetus barbatus (II)</p> <p>Gyps fulvus (II)</p> <p><i>Haliaeetus spp. (I/II) (suga <i>Haliaeetus albicilla</i> ir minēta I papildinājumā; pārējās sugas minētas II papildinājumā)</i></p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p>Hieraaetus fasciatus (II)</p> <p>Hieraaetus pennatus (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p>Milvus migrans (II) (izņemot <i>Milvus migrans lineatus</i>, kas iekļauts B pielikumā)</p> <p>Milvus milvus (II)</p> <p>Neophron percnopterus (II)</p> <p>Pernis apivorus (II)</p> <p><i>Pitheophaga jefferyi (I)</i></p>			<p>Bikšainais klijāns</p> <p>Garkāju klijāns</p> <p>Kubas klijā</p> <p>Parastais čūskērglis</p> <p>Niedru lija</p> <p>Lauku lija</p> <p>Stepes lija</p> <p>Pļavas lija</p> <p>Melnplecu klijā</p> <p>Madagaskaras čūskērglis</p> <p>Bārdainais grifs</p> <p>Baltgalvas grifs</p> <p>Jūras ērgļi</p> <p>Harpijērglis</p> <p>Svītrainais ērglis</p> <p>Pundurērglis</p> <p>Pelēkmuguras klijāns</p> <p>Melnā klijā</p> <p>Sarkanā klijā</p> <p>Baltais grifs</p> <p>Ķīķis</p> <p>Filipīnu ērglis</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Amerikas grifi Kalifornijas kondors
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondurasa)	Karaliskais kondors Andu kondors
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Piekūni Seišelu piekūns
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Rudgalvas piekūns
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Stepes piekūns
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Purva piekūns
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Eleonoras piekūns
	<i>Falco jugger</i> (I)			Indijas piekūns
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Naumaņa piekūns
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tikai Seišelu salu populācija)			Madagaskaras piekūns
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Tuksneša piekūns
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Lielais piekūns
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Maurīcijas piekūns
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Medību piekūns
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Bezdelīgu piekūns
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Lauka piekūns
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Kukaiņu piekūns
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Zivjērgļi Zivjērgļis
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			Alberta kokuvista

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)		<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	Blūmenbaha kokuvista
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	Kokuvista
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija / Kostarika / Gvatemala / Hondurasa)	Kailsejas kokuvista
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Kokuvista
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala / Hondurasa)	Alagoas kokuvista
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Kokuvista
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Hondurasa)	Pelēkā čačalaka
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Bruņcepures kokuvista
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Baltspārnu guana
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Cekulainā guana
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Augstieņu guana
				Melnpieres svilpējguana
				Trinidadas svilpējguana
				Lielkājvistas
Phasianidae		<i>Argusianus argus</i> (II)		Sulavesi lielkājvista
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Lielais arguss
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Raibais cekulfazāns
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Virdžīnijas paipala
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Baltais ausfazāns
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Brūnais ausfazāns
				Indijas vista
				Fazāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalaju monals
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Ķīnas monals
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Baltastes monals
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardsa fazāns
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vjetnamas fazāns
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistāna)	Melnais fazāns
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Taivānas fazāns
	<i>Odontophorus strophium</i>			Briļļainais tītars
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Apkakles cekulpaipala
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistāna)	Himalaju paipala
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Indijas pāvs
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Zaļais pāvs
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Pelēkais pāvfazāns
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Brūnais pāvfazāns
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Malajas pāvfazāns
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Palavanas pāvfazāns
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistāna)	Borneo pāvfazāns
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Koklasa fazāns
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Cekulainais arguss
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Eliota fazāns
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Birmas fazāns
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Mikado fazāns
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Kaspijas sniegirbe
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tibetas sniegirbe
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Pelēkvēdera tragopāns
				Ķīnas tragopāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepāla)	Melngalvas tragopāns
				Satīra tragopāns
Gruidae		Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Prēriju rubenis
				Dzērvēs
	<i>Grus americana</i> (I)			Dzērvēs
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (šī suga minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Grus canadensis nesiotes</i> un <i>Grus canadensis pulla</i> ir minētas I papildinājumā)			Amerikas dzērve
	Grus grus (II)			Kanādas dzērve
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Pelēkā dzērve
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Japānas dzērve
	<i>Grus monacha</i> (I)			Baltā dzērve
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Melnā dzērve
	<i>Grus vipio</i> (I)			Melnkakla dzērve
Otididae		Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Baltkakla dzērve
				Sīgas
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Sīgas
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Indijas melngalvas sīga
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Apkakles sīga
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Sahāras sīga
	Otis tarda (II)			Bengālijas sīga
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Lielā sīga
				Cekulainā sīga

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Mazā sīga	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Mazā sīga
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Dumbrvistiņas Meža dumbrvistiņa
PASSERIFORMES	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Gludastes Rietumu gludaste
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	Kotingi Amazones lietussargputns
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Garsekstes lietussargputns
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Ziljostas kotings
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Klinšugailīši
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Baltspārnu kotings
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Kardināli, tanagras Dzeltenais kardināls
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		Dzeltenknābja kardināls
		<i>Lonchura fuscata</i>		Sarkancekula kardināls
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Septiņkrāsu tanagra
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Punduržubītes Zaļā punduržubīte
				Punduržubīte
				Rīsu žubīte
				Melnrīkles žubīte

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Žubītes Sarkanais ķivulis
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Dzeltensejas ķivulis
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Bezdelīgas Baltacu čurkste
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Amerikas vālodzes Dzeltenkapuces strazds
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medusputni Dzeltencekula medusputns
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurīcija)			Mušķērāji Rodrigesas ļauķis
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (iespējams, pasuga izmirusi) (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Ruka mušķērājs
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga)
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Sarknābis
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Ķīnas hvameja
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Taivānas hvameja
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Sudrabausu mesija
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Mandarīnrīklīte
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Omei-šana tarkšķis
				Baltkakla klinšuvārna

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Pelēkkakla klinšuvārna
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurīcija)	Maskarēnu paradīzes mušķērājs
		Paradisaeidae spp. (II)		Paradīzes putni
Pittidae				Paradīzes putni
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitas
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Raibā pita
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Gurnejas pita
Pycnonotidae		<i>Pitta nympha</i> (II)		Koha pita
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Burvīgā pita
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Bulbuli
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Zeltgalvas bulbuls
Zosteropidae				Strazdi
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Pakalnu maina
PELECANIFORMES				Bali strazds
Fregatidae				Brīļputni
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Baltkrūšu baltactiņa
Pelecanidae				Fregatputni
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Ziemsvētku salas fregatputns
Sulidae				Pelikāni
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Cirtainais pelikāns
				Sullas
				Abota sulla

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PICIFORMES				
Capitonidae				Bārdaiņi
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Tukānu bārdainis
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzeņi
				Korejas baltvēdera dzilna
Ramphastidae				Tukāni
			<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentīna)	Safrāna tukāns
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Melnkakla arakari
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentīna)	Brūnausu arakari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Zaļais arakari
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentīna)	Zaļknābja tukāns
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Raibknābja tukāns
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Lielais tukāns jeb toko
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Sarkanknābja tukāns
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Rievknābja tukāns
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentīna)	Raibknābja tukāniņš
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Dūkuri
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Atitlana dūkuris
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				Albatrosi
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Īsastes albatross

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> un <i>Psittacula krameri</i> , kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Kakadū, lori, aras, papagaiļi u.c. Dažādi papagaiļveidīgie
Cacatuidae				Kakadu Tanimbāras kakadu Filipīnu kakadu Moluku kakadu Dzeltencekula kakadu Palmu kakadu
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			
Loriidae				Lori papagaiļi Sarkanzilais lori papagailis Lori papagaiļi
	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (suga <i>Vini ultramarina</i> minēta I papildinājumā, pārējās sugas ir minētas II papildinājumā)			
Psittacidae				Amazones, aras, papagaiļi Sarkankakla amazone Dzeltenpakauša amazone Dzeltenplecu amazone Sarkanastes amazone Lilijvainaga amazone Gilinga amazone Karaliskā amazone
	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Baltgalvas amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Dzeltengalvas amazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Sarkansejas amazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Sarkanvainaga amazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumanas amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Zaigojošā amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vīnkrūšu amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Zaļvaigu amazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Sarkanpieres amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Zaļā ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Zilkakla ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Sarkanā ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Zaļplecu ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Sarkanausu ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spiksa ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolkas papagailis
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Četemas papagailis
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Sarkanpieres papagailis
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Papagailis
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Koksena dubultacu papagailis
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Ragainais papagailis
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Zeltainā aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranžvēdera papagailis
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Dzeltenausu papagailis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Nakts papagailis
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Zemes papagailis
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Sarkansejas papagailis
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Zilgalvas ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Sarkanmuguras ara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Dzeltenplecu papagailis
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kapuces papagailis
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Paradīzes papagailis
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Maurīcijas papagailis
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Zilkrūšu papagailis
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Papagaiļi
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Jaunzēlandes pūčpapagailis
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandu
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (izņemot pasugu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , kas iekļauta B pielikumā)			Darvina nandu
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darvina nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		Lielais nandu
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pingvīni
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Kapzemes pingvīns
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humbolta pingvīns
STRIGIFORMES				Pūces
		STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Pūces

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (izņemot pasugu <i>Bubo bubo bengalensis</i>, kas ir iekļauta B pielikumā)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (izņemot pasugu <i>Strix uralensis davidi</i>, kas ir iekļauta B pielikumā)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Pūces</p> <p>Bikšainais apogs</p> <p>Purva pūce</p> <p>Ausainā pūce</p> <p>Mājas apogs</p> <p>Ūpis</p> <p>Apodziņš</p> <p>Džungļu apogs</p> <p>Lielā auspūcīte</p> <p>Ziemsvētku salas vanagpūce</p> <p>Norfolku vanagpūce</p> <p>Baltā pūce</p> <p>Sokokes pūcīte</p> <p>Mazā pūcīte</p> <p>Meža pūce</p> <p>Ziemeļu pūce</p> <p>Urālpūce</p> <p>Svītrainā pūce</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Plīvurpūces</p> <p>Plīvurpūce</p> <p>Madagaskaras plīvurpūce</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Āfrikas strauss
	<i>Struthio camelus</i> (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Āfrikas strauss
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinamu
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Vientuļais tinamu
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Kvecali
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Greznais kvecals
REPTILIA				
CROCODYLIA				Aligatori, kaimani, krokodili
		CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Aligatori, kaimani, krokodili
Alligatoridae				Aligatori, kaimani
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Ķīnas aligators
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Apaporas kaimans
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)			Platpurna kaimans

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr CITES Sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājuši gada kvotu)			Melnais kaimans
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (izņemot Kubas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)			Smailpurna krokodils
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Garpurna krokodils
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoko krokodils
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Mindoro krokodils
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (izņemot Belizas un Meksikas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)			Morlē krokodils
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (izņemot Botsvānas un Ēģiptes populācijas (ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā), Etiopijas, Kenijas, Madagaskaras, Malāvijas, Mozambikas, Namībijas, Dienvidāfrikas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1 600 savvaļas īpatņu, ieskaitot medību trofejas) un Zambijas un Zimbabves populācijas; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Nīlas krokodils

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Purva krokodils
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas un Papua-Jaungvinejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)			Šķautņainais krokodils
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubas krokodils
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siāmas krokodils
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Struppurna krokodils
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Gaviālkrokodils
Gavialidae				Gaviāls
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gangas gaviāls
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataras
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras
SAURIA				
Agamidae				Dzelkņastes (agāmas u.c.)
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Bruņķirzakas (dzelkņastes)
Chamaeleonidae				Hameleoni
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Pundurhameleoni
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Pundurhameleoni
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Adataināis pundurhameleons
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskaras hameleoni
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Hameleoni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Vidusjūras hameleons
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskaras hameleoni
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Pundurhameleoni
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Pundurhameleoni
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Joslastes
				Joslastes
Gekkonidae			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Jaunzēlande)	Gekoni
		<i>Lygodactylus williamsi</i>		Jaunzēlandes gekoni
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Gekons
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Serpentas gekons
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Jaunzēlandes koku gekoni
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Dienasgekoni
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gintera dienasgekons
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Plakanastes gekoni
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Indešķirzakas
				Indešķirzakas
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Indešķirzaka
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Zaļās iguānas
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Jūras iguāna
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Fidži iguānas
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Galapagu iguānas
				Dzelkņastes iguāna
				Dzelkņastes iguāna

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Zemes iguānas
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Zaļās iguānas
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Krupjķirzaka
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Krupjķirzaka
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Piekrastes krupjķirzaka
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Krupjķirzaka
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Sanestebanas čakvala
Lacertidae				Īstās ķirzakas
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Hierro ķirzaka
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lilfordas mūru ķirzaka
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Pitiusas mūru ķirzaka
Scincidae				Scinki
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Tvērējastes scinks
Teiidae				Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Krokodilastes ķirzaka
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Kaimanu ķirzakas
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tegu
Varanidae				Varāni
		<i>Varanus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Varāni
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Bengālijas varāns
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Dzeltenīgais varāns
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Pelēkais varāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo varāns
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Varāns
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Olīvzaļais varāns
SERPENTES		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Ķīnas krokodilķirzaka Ķīnas krokodilķirzaka
	Boidae	Boidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Čūskas Žņaudzējčūskas Žņaudzējčūskas
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagaskaras žņaudzējčūskas
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Argentīnas parastā žņaudzējčūska
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Monas gludlūpu žņaudzējčūska
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska
	Eryx jaculus (II)			Rietumu smilšu žņaudzējčūska
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskaras koku žņaudzējčūska
	Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)	
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Raundas zemes žņaudzējčūska
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Raundas koku žņaudzējčūska
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	Zalkši, ūdensčūskas Olīvkrāsas ķīļmuguras zalktis
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Suņgalvas ūdensčūska
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Brazīlijas milzu zalktis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indijas olēdējčūska
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Indijas žurku čūska
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Zivju zalktis
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Kobras, koraļčūskas
				Dzeltenplankumu platgalvas čūska
			<i>Micrurus diastema</i> (III Hondurasa)	Atlantijas koraļčūska
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondurasa)	Melnjoslu koraļčūska
		<i>Naja atra</i> (II)		Kobra
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobra
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Kobra
		<i>Naja naja</i> (II)		Indijas kobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Vidusāzijas kobra
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Filipīnu kobra
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Kobra
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Kobra
	<i>Naja siamensis</i> (II)		Kobra	
	<i>Naja sputatrix</i> (II)		Kobra	
	<i>Naja sumatrana</i> (II)		Kobra	
	<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Karaļkobra	
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Meksikas pitoni
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Meksikas pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitoni
				Pitoni
				Tiģerpitons

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Zemes žņaudzējčūskas Zemes žņaudzējčūskas
Viperidae		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Hondurasā)	Odzes Dienvīdu klaburčūska Arubas klaburčūska
	<i>Vipera latifii</i>	<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Indijā)	Rasela odze Odze
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Latifa odze Stepes odze
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vāgnera odze
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Jaungvinejas mīkstbruņrupuči Jaungvinejas mīkstbruņrupucis
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem gada eksporta kvota ir nulle)		Čūskkakla bruņrupuči Čūskkakla bruņrupucis
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Rietumaustālijas īsakla bruņrupucis
Cheloniidae				Bruņrupuči Bruņrupuči
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Amerikas Savienotās Valstīs)	Kaimanbruņrupuči Aligatorbruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasku bruņrupucis Tabasku bruņrupucis
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Ādainais bruņrupucis Ādainais bruņrupucis
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (tikai dzīvi īpatņi)		Amerikas kārbupuči, purva bruņrupuči Izgreznotais bruņrupucis
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Meža bruņrupucis
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Mīlenberga bruņrupucis
			<i>Graptemys</i> spp. (III Amerikas Savienotās Valstis)	Zāģmuguras bruņrupuči
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Amerikas kārbupuči
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Koahuila kārbupučis
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Upes batagurs
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagurs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><i>Geolemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (savvaļā notvertiem <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> and <i>C. zhoui</i> īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p> <p><i>Cydemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)</p>		<p>Āzijas kārburpuči</p> <p>Āzijas bruņurupūči</p> <p>Melnais purva bruņurupucis</p> <p>Bruņurupucis</p> <p>Melnkrūšu bruņurupucis</p> <p>Bruņurupucis</p> <p>Tempļa bruņurupucis</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Plakanais purva bruņrupucis
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Lielais Āzijas bruņrupucis
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Adataināis bruņrupucis
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Purva bruņrupucis
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Gliemežu bruņrupucis
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Purva bruņrupucis
		<i>Mauremys annamensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Annamas purva bruņrupucis
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Ķīna)	Fudži bruņrupucis
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Bruņrupucis
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Ķīna)	Lielgalvas bruņrupucis
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Dzeltenais purva bruņrupucis
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Sarkankakla bruņrupucis
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Ķīna)	Pričarda bruņrupucis
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Ķīna)	Rīvsas bruņrupucis
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Ķīna)	Ķīnas svītrkakla bruņrupucis
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Trīšķīļu bruņrupucis
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Bruņrupucis
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Acotais bruņrupucis
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Malajas bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Ķīna)	Zobainais svītrkakla bruņrupucis
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Ķīna)	Filipēna svītrkakla bruņrupucis
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Malajas milzu bruņrupucis
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Jumtmuguras bruņrupuči
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Jumtainie bruņrupuči
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Ķīna)	Bīla bruņrupucis
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Ķīnas viltusacu bruņrupucis
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		Četracu bruņrupucis
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Purva bruņrupucis
Platysternidae				Filipīnu bruņrupucis
				Bruņrupucis
				Lielgalvas bruņrupuči
	<i>Platysternidae</i> spp. (I)			Lielgalvas bruņrupuči
Podocnemididae				Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskaras sānkakla bruņrupucis
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Dumerila sānkakla bruņrupucis
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Dienvidamerikas upju bruņrupuči
Testudinidae				Sauszemes bruņrupuči
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem <i>Geochelone sulcata</i> īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Sauszemes bruņrupuči

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Starainais bruņrupucis
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Stūrainais bruņrupucis
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Galapagu bruņrupucis
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Bruņrupucis
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Meksikas goferbruņrupucis
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Plakanais bruņrupucis
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Ģeometriskais bruņrupucis
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Zirnekļbruņrupucis
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Zirnekļbruņrupucis
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Vidusjūras bruņrupucis
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Hermaņa bruņrupucis
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Kleinmaņa bruņrupucis
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Apmalotais bruņrupucis
				Mīkstbruņrupuči
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Dienvidaustromāzijas mīkstbruņrupucis
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Melnais mīkstbruņrupucis
		<i>Chitra</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Šaurgalvas mīkstbruņrupuči
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
	<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Mīkstbruņrupucis	
	<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indijas punktains mīkstbruņrupucis	
	<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birmas punktains mīkstbruņrupucis	
	<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Mīkstbruņrupucis	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			Gangas mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Pāvacu mīkstbruņrupucis
		<i>Nilssonina leithii</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			Melnais mīkstbruņrupucis
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Pasekstes mīkstbruņrupucis
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Milzu mīkstbruņrupuči
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Hunanas mīkstbruņrupucis
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Amūras mīkstbruņrupucis
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Ķīnas mīkstbruņrupucis
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Jandzi mīkstbruņrupucis
AMPHIBIA				Abinieki
ANURA				Krupji un vardes
Aromobatidae				Indesvardes
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Indesvarde
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		Indesvarde
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		Indesvarde
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Indesvarde
Bufonidae				Krupji
	<i>Altiphrynoīdes</i> spp. (I)			Krupji
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			Kamerūnas krupis
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Zatekas arlekīnvarde
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Oranžzeltainais krupis
	<i>Nectophrynoīdes</i> spp. (I)			Āfrikas dzīvzemdētājkrupji
	<i>Nimbaphrynoīdes</i> spp. (I)			Krupji

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (izņemot <i>Rheobatrachus silus</i> un <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Dienvidvardes Dienvidvardes
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistomas Pacuaro ambistoma Meksikas ambistoma
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	Milzu salamandras Milzu salamandras Milzu salamandra
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Ķīna)	Āzijas salamandras
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandras un tritoni Kaizera tritons
ELASMOBRANCHII				Haizivis un rajas
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Haizivis Okeāna baltspuru haizivs
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		Āmurzivis Robainā āmurzivs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		Milzu āmurzivs
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Gludā āmurzivs
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milzu haizivis
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Milzu haizivis
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Baltās haizivis
ORECTOLOBIFORMES				Baltā haizivis
Rhincodontidae				Sīļķu haizivis
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Vaļu haizivis
PRISTIFORMES				Vaļu haizivis
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Zāģzivis
RAJIFORMES				Zāģzivis
Mobulidae				Mobulīdrajās
		<i>Manta</i> spp. (II)		Velnrajas
ACTINOPTERYGII				Zivis
ACIPENSERIFORMES				
Acipenseridae		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Storveidīgie
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Stores
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Strupdeguna store
				Atlantijas store

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae				Zuši
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Zutis
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				Čukučana
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Čukučana
Cyprinidae				Karpas
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karpa
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Karpa
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae				Arapaimas, kaulmēļzivis
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Āzijas kaulmēļzivis
PERCIFORMES				
Labridae				Napoleonzivis
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleonzivis
Sciaenidae				Totoabas
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Makdonalda totoaba
SILURIFORMES				
Pangasiidae				Sami
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Milzu sams
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				Jūrasadatas, jūraszirdziņi
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Jūraszirdziņi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SARCOPTERYGII				Plaušzivis
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Austrālijas vienplaušzivis Austrālijas vienplaušzivis
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimērijas Latimērijas
ECHINODERMATA (JŪRASZVAIGZNES, JŪRASEŽI UN JŪRASGURĶI)				
HOLOTHUROIDEA				Jūrasgurķi
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadora)	Jūrasgurķi Brūnais jūrasgurķis
ARTHROPODA (POSMĀJI)				
ARACHNIDA				Zirnekļi un skorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Putnuzirnekļi, tarantuli Tarantuls Tarantuli
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpioni Skorpions Imperatorskorpions

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
INSECTA				Kukaiņi
COLEOPTERA				Vaboles
Lucanidae				Briežvaboles
			<i>Colophon</i> spp. (III Dienvidāfrika)	Briežvaboles
Scarabaeidae				Skarabeji
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Sakarabejs
LEPIDOPTERA				Tauriņi
Nymphalidae				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolīvija)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolīvija)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolīvija)	
Papilionidae				Dižtauriņi
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Dižtauriņš
		<i>Atrophaneura palu</i>		Dižtauriņš
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Dižtauriņš
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Graphium sandawanum</i>		Dižtauriņš
		<i>Graphium stresemanni</i>		Dižtauriņš
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dižtauriņi
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Dižtauriņš
		<i>Papilio benguetanus</i>		

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Dižtauriņš
	<i>Papilio homerus</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i>		Dižtauriņš
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Dižtauriņš
		<i>Papilio morondavana</i>		Dižtauriņš
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		Dižtauriņš
		<i>Parides hahneli</i>		Dižtauriņš
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Laimiņu dižtauriņš
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Troides</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		ANNELIDA (POSMTĀRPI UN DĒLES)		
HIRUDINOIDEA				Žokļdēles
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Žokļdēles
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Medicīnas dēle jeb medicīnas žokļdēle
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Eiropas žokļdēle
		MOLLUSCA (GLIEMĶI)		
BIVALVIA				Gliemenes, ēdamgliemenes
MYTILOIDA				
Mytilidae				Sāļūdens gliemenes
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Sāļūdens gliemene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
UNIONOIDA				
Unionidae				Saldūdens gliemenes, perlamutrenes
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Perlamutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Perlamutrene
VENEROIDA				
Tridacnidae				Milzgliemenes
		Tridacnidae spp. (II)		Milzgliemenes
GASTROPODA				Gliemeži
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Spārngliemeži
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Milzu spārngliemezis
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				Plaušgliemeži
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Kātacu plaušgliemeži
Camaenidae				Gliemeži
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Gliemezis
		CNIDARIA (KORAĻĻI, UGUNSKORAĻĻI, AKTĪNIJAS)		
ANTHOZOA				Koraļļi, aktīnijas
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Melnie koraļļi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Karalienes Viktorijas agave Dehesas lāčzāle Juka Amarīļi
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Sniegpulkstenītes Šternbergijas
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Operkulikārija Operkulikārija Operkulikārija
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		Hūdijas Pahipodijas
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (tikai Krievijas Federācijas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Čūskveida rauwolfija Arālijas Žeņšens Pieclapu žeņšens
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		Araukārijas Čīles araukārija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Bārbeles Himalaju podofils
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Bromēlijas Harisa tilandsija Kamma tilandsija Maurija tilandsija Kserogrāfiskā tilandsija
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. un <i>Quibentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		Kaktusi Kaktusi Ariokarpi Zvaigžņu astrofits Acteku kaktuss Verdermaņa kaktuss Diskokaktusi Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pelecophora</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktuss
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Kariokāri
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				Kostarikas kariokārs
				Asteres, margrietiņas
	<i>Saussurea costus</i> (I) (jeb <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> , <i>A. costus</i>)			Kostu rūgtlape

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (jeb <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Zigosīkija Zigosīkija
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipreses Cipresveida ficroja Četršķautņu pilgerodendrs
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Diksonijas Diksonijas
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Zamijas Zamijas Čika
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tikai Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas. Ietver sinonīmus <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. selowiana</i> un <i>D. stuebelii</i>) #4		Diksonijas Diksonijas
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didjerijas Aluauđijas, didjerijas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Jamsi Deltveida diskoreja

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Rasenes Mušu dioneja
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #5		Ebenkoki
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tikai sukulentu sugas, izņemot:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia trigona</i> šķirnes eksemplārus; 3) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia lactea</i> eksemplārus, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem <i>Euphorbia nerifolia</i> potcelmiem, ja tie ir: <ul style="list-style-type: none"> — pušķveida vai — vēdekļveida, vai — krāsaini mutanti; 4) mākslīgi pavairotus šķirnes <i>Euphorbia 'Milii'</i> eksemplārus, ja tie ir: <ul style="list-style-type: none"> — viegli atpazīstami kā mākslīgi pavairoti eksemplāri un — introducēti Savienībā vai (re) eksportēti no tās partijās pa 100 un vairāk augiem, <p>kuriem šīs regulas noteikumus nepiemēro, un</p> 5) sugas, kas iekļautas A pielikumā) 		Eiforbijas Eiforbijas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (ietver paveidu <i>viridifolia</i> un varietāti <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (ietver pasugu <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (ietver varietātes <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> un <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (ietver varietātes <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> un <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Krievijas Federācija) #5	Dižskābārži, ozoli Mongolijas ozols
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fukjerijas Kolonnveida fukjerija Kūlišu fukjerija
GNETACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)		<i>Gnetum montanum</i> (III Nepāla) #1	Gnetumi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riekstaugi Spārnaugļu oreomunneja
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (jeb <i>A. duckei</i>) #12		Rožu aniba
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Pākšaugi Ežadatu cezalpīnija
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas) #5		Dalbergijas
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5	<i>Dalbergia calycina</i> (III) (Gvatemala) (Gvatemalas populācija) #6	Dalbergija
			<i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (III) (Gvatemala) (Gvatemalas populācija) #6	
			<i>Dalbergia darienensis</i> (III) Panama) (Panamas populācija) #2	
			<i>Dalbergia glomerata</i> (III) (Gvatemala) (Gvatemalas populācija) #6	
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6		Granadillo dalbergija
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Melnā dalbergija
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Dalbergija
				Hondurasas dalbergija
			<i>Dalbergia tuarensis</i> (III Nikaragva) (Turklāt Gvatemala ir ietvērusi tās nacionālo populāciju) #6	Dalbergija
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika / Nikaragva)	Panamas dipterikss
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Augstais perikopsis
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Makakauba
			<i>Pterocarpus erinaceus</i> (III Senegāla) #1	
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Sandalkoka pterokarps
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		Senna

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (ietver varietātes <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> un <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (ietver varietāti <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (ietver varietāti <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot sugu <i>Aloe vera</i> jeb <i>Aloe barbadensis</i>, kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #4</p>		<p>Lilijas</p> <p>Alvejas</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepāla) #1	Magnolijas Olu magnolija
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolīvija, Brazīlija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolīvija, Brazīlija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolīvija / Brazīlija. Papildus tam nacionālās populācijas iekļāvušas šādas valstis: Kolumbija, Gvatemala un Peru) # 5	Mahagoni, cedrelas Smaržīgā cedrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (dienvidu populācija; aptver Vidusameriku un Dienvidameriku un Karību jūras salas) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Zemais mahagons Amerikas mahagons
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Īstais mahagons Nepentas Tropiskās nepentas
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Krievijas Federācija) #5	Nepenta Nepenta Olīvkoki, oši Mandžūrijas osis
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) ⁽¹²⁾ #4		Orhidejas Orhidejas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p>Šo regulu nepiemēro attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma orhideju sugām, sējeņiem vai audu kultūrām, ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tās ir iegūtas cietā vai šķidrā barotnē <i>in vitro</i> un — atbilst definīcijai “mākslīgi pavairoti” saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 ⁽¹³⁾ 56. pantu, un — introducējot Savienībā vai (re)eksportējot no tās, tos pārvadā sterilos konteineros. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Cepurainā cefalantēra</p> <p>Īstā dzegužkurpīte</p> <p>Saulenīte</p> <p>Lēzeļa lipare</p> <p>Argosas ofrīda</p> <p>Pusmēness ofrīda</p> <p>Dzegužpuķe</p> <p>Pafiopēdijas</p> <p>Augstā peristērija</p> <p>Fragmipēdijas</p> <p>Imšota renantēra</p> <p>Vasaras spirante</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Brūnkātes Tuksneša cistanha
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišelu salas) #13	Palmas Palma Mānīgais hrizalidokarps Lemurpalma Seišelu palma
PAPAVERACEAE		<i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		Palma Dekarī neodipsis Luvela raveneja Strautmalu raveneja Satranalas palma Meža kokospalma
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepāla) #1	Magones Karaliskais mekonopsis
PEDALIACEAE		<i>Adenia fringalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Adēnija Adēnija Adēnija
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)	<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)	<i>Pinus koraiensis</i> (III Krievijas Federācija) #5	Priedes Gvatemalas baltegle

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepāla) #1	Podokarpi Oleandrlapu podokarps
PORTULACACEAE				Parlatores podokarps Portulakas, anakampserijas Anakampseras
PRIMULACEAE			<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4	Zāgzobainā luīcija Prīmulas, ciklamenas Ciklamenas
RANUNCULACEAE			<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4 <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8	Gundegas Pavasara adoniss Kanādas zeltsakne
ROSACEAE			<i>Prunus africana</i> (II) #4	Rozes, ķirši Āfrikas ķirsis
RUBIACEAE		<i>Balmea stormiae</i> (I)		Rubija Rubija
SANTALACEAE			<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tikai Burundi, Etiopijas, Kenijas, Ruandas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #2	Sandalkoks
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4	Saracēnijas Saracēnijas Kalnu saracēnija Alabamas saracēnija Saracēnija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SCROPHULARIACEAE	Stangeria eriopus (I)	<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (neietver <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Cūknātres Cūknātre
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangērijas Bovēnijas Stangērija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2		Īves Ķīnas īve
		<i>Taxus cuspidata</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) ⁽¹⁵⁾ #2		Japānas īve
		<i>Taxus fuana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2		Tibetas īve
		<i>Taxus sumatrana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2		Sumatras īve
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Himalaju īve
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		Akvilārijas, ramīni Akvilārijas
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Gonistīli
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Akvilārijas
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			Tetracentroni <i>Tetracentron sinense</i> (III Nepāla) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2	Baldriāni	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvīčijas Brīnumainā velvīčija
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Zamijas Zamijas
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Ceratozamijas Encefalartijas Krāšņmatu mikrocika
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Ingveraugi Filipīnu hedīcija
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gvajaki Gvajaks Gvajaki

(¹) Argentīnas populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem un citiem amatniecības darinājumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA-ARGENTINA". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(²) Bolīvijas populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA-BOLIVIA". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(3) Čīles populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA-CHILE". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(4) Ekvadoras populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA – ECUADOR". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA".

Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(5) Peru populācija (minēta B pielikumā).

Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vikuņām un ir no 3 249 kg lielajiem vilnas uzkrājumiem, kuri pastāvēja Līgumslēdzēju pušu konferences devītās sanāksmes (1994. gada novembris) laikā, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA-PERU". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA-PERU-ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(6) Konvencijas II papildinājumā minētas visas sugas, izņemot *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, tostarp to produktus un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīvniekiem *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.

(7) Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (minētas B pielikumā)

Atļauta ir tikai: a) medību trofeju tirdzniecība nekomerciālā nolūkā; b) dzīvu dzīvnieku tirdzniecība, ja dzīvniekus izved uz piemērotiem un pieņemamiem galamērķiem, kā definēts Pušu konferences 11.20. rezolūcijā (Botsvāna un Zimbabve), vai ja tirdzniecība notiek saskaņā ar vietējām sugas aizsardzības programmām (Namībija un Dienvidāfrika); c) ādu tirdzniecība; d) apmatojuma tirdzniecība; e) ādas izstrādājumu tirdzniecība komerciālā un nekomerciālā nolūkā (Botsvāna, Namībija un Dienvidāfrika) un nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); f) individuāli marķētu, sertificētu un gatavos juvelierizstrādājumos iestrādātu ziloņkaula rotu jeb ekipu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Namībija) un ziloņkaula grebumu tirdzniecība - nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); g) tirdzniecība ar reģistrētu neapstrādātu ziloņkaulu (Botsvāna, Namībija, Dienvidāfrika un Zimbabve; veseli triekņi un to gabali), ja ievēro šādus nosacījumus: i) tirgo vienīgi no reģistrētiem valdības krājumiem, kuru izcelsme ir konkrētajā valstī (izņemot atsavinātu vai nezināmas izcelsmes ziloņkaulu), ii) pārdod tikai tirdzniecības partneriem, kurus pārbaudījis Sekretariāts pēc apspriešanās ar Pastāvīgo komiteju, šādi nodrošinot pietiekamu regulējumu ar valsts tiesību aktiem un iekšzemes tirdzniecības uzraudzību, lai nepieļautu importētā ziloņkaula reeksportu un lai tiktu ievērotas visas Pušu konferences 10.10. rezolūcijas (pārskatīta Pušu konferences 14. sesijā) prasības par vietējo ražošanu un tirdzniecību, iii) netirgo, pirms Sekretariāts nav pārbaudījis datus par potenciālajām importētājvalstīm un reģistrētajiem valdības krājumiem, iv) tirgo neapstrādātu ziloņkaulu, ievērojot nosacījumus pārdošanai no reģistrētiem valdības ziloņkaula krājumiem, kuru apmērs saskaņots Pušu konferences 12. sesijā un ir 20 000 kg (Botsvāna), 10 000 kg (Namībija) un 30 000 kg (Dienvidāfrika), v) papildus Pušu konferences 12. sesijā saskaņotajiem daudzumiem valdības īpašumā esošu ziloņkaulu, kura izcelsme ir Botsvānā, Namībijā, Dienvidāfrikā un Zimbabvē, kurš reģistrēts līdz 2007. gada 31. janvārim un kuru Sekretariāts ir pārbaudījis, drīkst pārdot un nosūtīt kopā ar iepriekš g) iv) punktā minēto ziloņkaulu (tikai viens pārdevums uz katru galamērķi) stingrā Sekretariāta uzraudzībā, vi) ieņēmumus no tirdzniecības izmanto tikai un vienīgi ziloņu saglabāšanai, vietējo kopienu saglabāšanas un attīstības programmām ziloņu areālā vai tās tuvumā un vii) no papildu daudzumiem, kas minēti g) v) punktā, tirgo vienīgi pēc tam, kad Pastāvīgā komiteja ir atzinusi, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti; h) no Pušu konferences 14. sesijas līdz laikam, kad apritēs deviņi gadi, kopš noticis minētais viens ziloņkaula pārdevums uz vienu galamērķi, kurš jāveic saskaņā ar g) i), g) ii), g) iii), g) vi) un g) vii) punkta noteikumiem, Pušu konference nepieņems turpmākus priekšlikumus par tāda ziloņkaula tirdzniecību, kura izcelsme ir no populācijām, kas jau ir iekļautas B pielikumā. Pēc tam šādus turpmākus priekšlikumus izskatīs saskaņā ar 14.77. un 14.78. lēmumu (pārskatīti Pušu konferences 15. sesijā). Pēc Sekretariāta ierosinājuma Pastāvīgā komiteja var nolemt daļēji vai pilnībā pārtraukt minēto tirdzniecību, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas ziloņu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(8) Šeit piederīgs arī nesen aprakstītais taksons *Scleropages inscriptus*.

(9) Šī regula neattiecas uz

fosilijām,

koraļļu smiltīm, t. i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu koraļļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm, un kas nav identificējams ģints līmenī, un kas var ietvert arī foraminiferu, gliemju un vēžveidīgo čaulu un koraļļaļģu atliekas,

koraļļu fragmentiem (tostarp ar granti un šķembām), t. i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu koraļļu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu no 2 līdz 30 mm garumā, mērot jebkurā virzienā, un ja tie nav identificējami ģints līmenī.

(10) To eksemplāru tirdzniecība, kuru izcelsmes kods ir A, ir atļauta tikai tad, ja tirgotajiem eksemplāriem ir katafili.

(11) Šī regula neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:

Hatiora × graeseri

Schlumbergera × buckleyi

Schlumbergera russelliana × Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana × Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides × Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (šķirne)

Cactaceae spp. krāsainie bezchlorofila mutanti, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: *Harrisia 'Jusbertainii'*, *Hylocereus trigonus* vai *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (šķirne).

(12) Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* un *Vanda* hibrīdiem, ja eksemplārus ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus, un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vāksšanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas aļģes vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u.c.) un

a) ja augi sūtījumā nezied, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (kartona, zāgmateriālu, vai redeļu kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārzkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katra veida hibrīdaugu skaits, vai

b) ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā izplaucis ir vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t.i., marķētiem ar drukātām etiķetēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās apstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli pārbaudāmām.

Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi CITES dokumenti.

(13) Komisijas 2006. gada 4. maija Regula (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).

(14) Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirņu eksemplāriem. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdīgušus gumus.

(15) Šo regulu nepiemēro dzīvniekiem, mākslīgi pavairotiem *Taxus cuspidata* hibrīdiem un šķirnes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtījumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi "mākslīgi pavairots".

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FAUNA		
CHORDATA (HORDAIŅI)		
MAMMALIA		Zīdītāji
CARNIVORA		
Canidae		Suņi, lapsas, vilki
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
Mustelidae		Āpši, caunas, zebiekstes u.c.
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altaja solongoja
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Holarktikas sermulis
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Zebiekste
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibīrijas kolonoks
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Ķenguri, valabiji
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dorijas kokķengurs
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Gudfelova kokķengurs
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Matšija kokķengurs
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Kokķengurs
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Kokķengurs
AVES		Putni
ANSERIFORMES		
Anatidae		Pīles, zosis, gulbji
	<i>Anas melleri</i>	Mellera peldpīle
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Ūbeles, baloži
	<i>Columba oenops</i>	Balodis
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Zobainais balodis

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Ducula pickeringii</i>	Balodis
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Balodis
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Ūbele
	<i>Turacoena modesta</i>	Ūbele
GALLIFORMES		
Cracidae		Kokuvistas, cekulvistas, gvano
	<i>Crax alector</i>	Gludknābja cekulvista
	<i>Pauxi unicornis</i>	Dienvidu ķivervista
	<i>Penelope pileata</i>	Gvano
Megapodiidae		Lielkājvistas
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Lielkājvista
Phasianidae		Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni
	<i>Arborophila gingica</i>	Irbe
	<i>Lophura bulweri</i>	Baltastes fazāns
	<i>Lophura diardi</i>	Siāmas fazāns
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori fazāns
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Karaliskais fazāns
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Zīdastes
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japānas zīdaste
Corvidae		Vārnas, žagatas, sīļi
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Debesszilais sīlis
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Cekulsīlis
Cotingidae		Kotingi
	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotings
Emberizidae		Stērstes
	<i>Dacnis nigripes</i>	Stērste

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums	
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	Stērste	
	<i>Sporophila frontalis</i>	Stērste	
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Stērste	
	<i>Sporophila palustris</i>	Stērste	
	<i>Amandava amandava</i>	Punduržubītes Punduržubīte	
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Punduržubīte	
	<i>Erythrura coloria</i>	Punduržubīte	
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Punduržubīte	
	<i>Estrilda quartinia</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Estrilda melanotis</i>)	Punduržubīte	
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Punduržubīte	
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Punduržubīte	
	<i>Lonchura punctulata</i>	Punduržubīte	
Fringillidae	<i>Lonchura stygia</i>	Punduržubīte	
	<i>Carduelis ambigua</i>	Žubītes Žubīte	
	<i>Carduelis atrata</i>	Žubīte	
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Žubīte	
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Svilpis	
	<i>Serinus canicollis</i>	Žubīte	
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Serinus citrinelloides</i>)	Žubīte	
	Icteridae		Amerikas vālodzes
		<i>Sturnella militaris</i>	Trupiāls
	Muscicapidae		Mušķērāji
<i>Cochoa azurea</i>		Mušķērājs	
<i>Cochoa purpurea</i>		Mušķērājs	
<i>Garrulax formosus</i>		Mušķērājs	

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Garrulax galbanus</i>	Mušķērājs
	<i>Garrulax milnei</i>	Mušķērājs
	<i>Niltava davidi</i>	Mušķērājs
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Mušķērājs
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (jeb <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Mušķērājs
	<i>Turdus dissimilis</i>	Mežastrazds
Pittidae		Pitas
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pita
	<i>Pitta steerii</i>	Pita
Sittidae		Dzilnīši
	<i>Sitta magna</i>	Lielais dzilnītis
	<i>Sitta yuanensis</i>	Juņņaņas dzilnītis
Sturnidae		Strazdi
	<i>Lamprotornis regius</i>	Strazds
	<i>Mino dumontii</i>	Strazds
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Strazds
REPTILIA		Rāpuļi
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Ķirzaka
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	Ķirzaka
Gekkonidae		Gekoni
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Jaunkaledonijas ausainais gekons
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gekons
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gekons
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Gekons
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Gekons

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Gerrhosauridae		Bruņķīrzakas (dzelkņastes)
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Joslaste
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Joslaste
Iguanidae		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Iguāna
Scincidae		Scinki
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Scinks
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinks
SERPENTES		
Colubridae		Zalkši, ūdensčūskas
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Tievastes kāpelētājzalktis
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	Zalktis
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Ūdenszalktis
	<i>Langaha nasuta</i>	Zalktis
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Zalktis
	<i>Ptyas korros</i> §1	Lielacis
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Zalktis
Hydrophiidae		Jūrasčūskas
	<i>Lapemis curtus</i> (ietver <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrasčūska
Viperidae		Odzes
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Odze
AMPHIBIA		
ANURA		Krupji un vardes
Dicroglossidae		Vardes
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Varde

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Kokuvardes Lapuvarde
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Vidusamerikas un Dienvidamerikas vardes Varde
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Vardes Varde
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Āzijas salamandras Sibīrijas salamandra
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Bezplaušu salamandras Salamandra
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritoni un salamandras Zobenastes tritons
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Andersona salamandra
	<i>Laotriton laoensis</i>	Tritons
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Tritoni
	<i>Salamandra algira</i>	Salamandra
	<i>Tylotriton</i> spp.	Krokodiltritoni
ACTINOPTERYGII		Zivis
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Bangajas kardinālzivs
	ARTHROPODA (POSMKĀJI)	
INSECTA		Kukaiņi
LEPIDOPTERA		Tauriņi
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	Dižtauriņi Dižtauriņš

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Papilio groseSmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Dižtauriņš
	MOLLUSCA (GLIEMJI)	
GASTROPODA Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Dienvidāfrikas ausgliemezis
	FLORA	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	Agaves
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Visgarā dazilīrija
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Ārumas Arizema
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Asteres, margrietiņas Kalnu arnika

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Virši, rododendri Parastā miltene
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genciānas Dzeltenā drudzene
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lilijas Sīkā trillija Trillija Sēdošā trillija
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Staipekņi Vālišu staipekņis
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahagoni, cedrelas
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Puplakši Trejlapu puplakšis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Parmēlijas Islandes ķērpis
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Kvēlziedes Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sezams, harpagofiti Harpagofiti
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulakas, anakampserijas
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellas Zvīņlapu selaginella

ISSN 1977-0715 (elektroniskais izdevums)
ISSN 1725-5112 (papīra izdevums)



Eiropas Savienības Publikāciju birojs
2985 Luksemburga
LUKSEMBURGA

LV