



2025/720

16.4.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/720

(2025. gada 15. aprīlis)

par atļauju *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32651 preparātu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.
- (2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums uz atļauju lietot *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32651 preparātu. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (3) Pieteikumā lūgts atļaut *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32651 preparātu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem; šo piedevu lūgts klasificēt piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “skābbarības piedevas”.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2024. gada 18. septembra atzinumā ⁽²⁾ secināja, ka *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32651 un formulētā piedeva ir drošas gan visu sugu dzīvniekiem, gan patērētājiem un videi. Lai gan barības piedeva netiek uzskatīta par acu kairinātāju, attiecībā uz drošumu lietotājiem tā tiek uzskatīta par potenciālu ādas un elpceļu sensibilizatoru. Jebkāda ādas un elpceļu saskare ar barības piedevu tiek uzskatīta par risku. *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32651 pievienošana minimālajā daudzumā – 1×10^8 KVV uz kg svaiga augu materiāla – potenciāli var uzlabot tāda svaigu augu materiālu skābbarības aerobo stabilitāti, kurā sausnas saturs ir 28–45 %. Iestāde arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.
- (5) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32651 preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Tāpēc minēto preparātu būtu jāatļauj lietot. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.
- (6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal 2024, 22(10): e9029, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9029>.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “skābbarības piedevas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 15. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas; funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k21903	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 32651	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 32651 preparāts, kas satur vismaz 1 × 10 ¹¹ KVV uz g piedevas Cieta viela ----- <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Dzīvotspējīgas <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 32651 šūnas ----- <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Identificēšana: enterobaktēriju genomos veiktu atkārtotu starpgēnu sekvenču konsenss – polimerāzes ķēdes reakcijas (ERIC-PCR) vai DNS sekvenčēšanas metodes, vai pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697 — Skaitīšanas metode (barības piedevā): Uztriepuma (vai iejaukuma) metode uz MRS agara (EN 15787)	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevu izmanto tikai ar viegli un mēreni grūti ieskābējamu svaigu augu materiālu ⁽²⁾. 3. Piedevas minimālā deva, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1 × 10⁸ KVV uz kilogramu svaiga augu materiāla. 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 6. maijs

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā; mēreni grūti ieskābējama lopbarība: 1,5–3,0 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).