



2025/772

22.4.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/772

(2025. gada 16. aprīlis),

ar kuru groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2019/1842, ar ko nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK piemērošanai attiecībā uz sīkaku kārtību, kā izdarāmi bezmaksas emisijas kvotu iedaļes pielāgojumi sakarā ar darbības līmeņa izmaiņām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 10.a panta 21. punktu,

tā kā:

- (1) Direktīva 2003/87/EK ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2023/959 ⁽²⁾ ir grozīta, lai to salāgotu ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1119 ⁽³⁾, kurā nosprausts mērķrādītājs līdz 2030. gadam neto emisijas samazināt vismaz par 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Saskaņā ar pārskatīto Direktīvas 2003/87/EK redakciju Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/331, ar ko nosaka Savienības mēroga pārejas noteikumus saskaņotai bezmaksas emisijas kvotu iedaļei ⁽⁴⁾, tika grozīta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2024/873 ⁽⁵⁾. Grozījumi Direktīvā 2003/87/EK un Deleģētajā regulā (ES) 2019/331 attiecas arī uz emisijas kvotu bezmaksas iedaļes korekcijām darbības līmeņa izmaiņu dēļ, tāpēc būtu jāizdara izmaiņas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/1842 ⁽⁶⁾.
- (2) Lai palielinātu stimulus samazināt emisijas un nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs noteikumi par energoefektivitātes uzlabojumiem vai samazinājumiem tiek īstenoti saskaņoti, ir jāprecizē noteikumi un metodika, kas saistīti ar kvotu bezmaksas iedaļes pielāgojumiem siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtām un kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtām, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus dažādām siltumapgādes struktūrām, kas izmanto gan atbilstīgas, gan neatbilstīgas izcelsmes enerģiju. Lai stimulētu to procesa emisiju samazināšanu, uz kurām neattiecas produktu līmeņatzīmes, tie paši noteikumi būtu jāpiemēro arī procesa emisiju apakšiekārtām. Šīm apakšiekārtām kvotu bezmaksas iedaļes pielāgojumi būtu jābalsta uz vidējo paredzamo darbības līmeni, kas būtu jānosaka saskaņā ar vienotu metodiku, un tad, ja apakšiekārtas vidējā darbības līmeņa un vēsturiskā darbības līmeņa starpība pārsniedz 15 %, vidējā paredzamā darbības līmeņa aprēķināšanai vajadzīgie dati būtu jāiekļauj gada darbības līmeņa ziņojumā.

⁽¹⁾ OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>.

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2023/959 (2023. gada 10. maijs), ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā, un Lēmumu (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību (OV L 130, 16.5.2023., 134. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/959/oj).

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1119 (2021. gada 30. jūnijs), ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulas (EK) Nr. 401/2009 un (ES) 2018/1999 ("Eiropas Klimata akts") (OV L 243, 9.7.2021., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

⁽⁴⁾ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/331 (2018. gada 19. decembris), ar ko nosaka Savienības mēroga pārejas noteikumus saskaņotai bezmaksas emisijas kvotu iedaļei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 10.a pantu (OV L 59, 27.2.2019., 8. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).

⁽⁵⁾ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2024/873 (2024. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz Savienības mēroga pārejas noteikumiem par saskaņotu emisijas kvotu bezmaksas iedaļi groza Deleģēto regulu (ES) 2019/331 (OV L, 2024/873, 4.4.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj).

⁽⁶⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1842 (2019. gada 31. oktobris), ar ko nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK piemērošanai attiecībā uz sīkaku kārtību, kā izdarāmi bezmaksas kvotu iedaļes pielāgojumi sakarā ar darbības līmeņa izmaiņām (OV L 282, 4.11.2019., 20. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).

- (3) Lai nodrošinātu, ka arī turpmāk ir pieejami ik gadu ziņojamie dati, kas vajadzīgi kvotu bezmaksas iedaļes pielāgojumiem, būtu jāatjaunina informācija par pārskata gadiem.
- (4) Ar Direktīvu (ES) 2023/959 atbilstības ciklā tika ieviestas izmaiņas, lai labāk ņemtu vērā kvotu bezmaksas iedaļes apjomu pielāgojumus. Tā kā termiņš, kurā kompetentajām iestādēm jāpiešķir kvotu bezmaksas iedaļes apjomi, ir mainījies, proti, 28. februāra vietā noteikts 30. jūnijs, prasība iesniegt provizorisku darbības līmeņa ziņojumu vairs nav nepieciešama, tāpēc tā vairs nebūtu jāpiemēro.
- (5) Lai izvairītos no nepamatotas kvotu iedaļes, Īstenošanas regula (ES) 2019/1842 paredz, ka kompetentā iestāde kvotu piešķiršanu var apturēt, līdz ir kļuvis pilnīgi skaidrs, ka iekārtai iedalītais daudzums nav jāpielāgo saskaņā ar minēto regulu. Kvotu piešķiršana būtu jāaptur obligāti, ja nav pieejams verificēts gada darbības līmeņa ziņojums vai minētais ziņojums nav verificēts kā apmierinošs saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2067 ⁽⁷⁾.
- (6) Iekārtām, ko ekspluatē uzņēmumi, kuriem jāveic energoaudits vai jāievieš sertificēta energovadības sistēma saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES ⁽⁸⁾ 8. pantu, un tāpēc uz tiem attiecas noteikums par kvotu bezmaksas iedaļes apjoma samazināšanu par 20 %, ja bāzlinijas datu ziņojuma verifikācijas gaitā tie nav varējuši pierādīt, ka minēto auditu vai vadības sistēmu energoefektivitātes ieteikumu īstenošana ir pabeigta vai ir piemērojami izņēmumi no nosacījumiem par energoefektivitātes pasākumiem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.a panta 1. punktu, vajadzētu būt iespējai pierādīt energoefektivitātes ieteikumu vēlāku īstenošanu. Lai palielinātu juridisko noteiktību un nodrošinātu sistēmas stabilitāti, operatoram darbības līmeņa ziņojuma ietvaros būtu jāsniedz verificēti pierādījumi, kas apliecina, ka vēl neīstenoto ieteikumu īstenošana ir pabeigta vai tiek piemēroti līdzvērtīgi pasākumi. Pēc tam, kad kompetentā iestāde ir pieņēmusi lēmumu, ka Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.a panta 1. punkta otrās daļas nosacījumi ir izpildīti, operatoram par atlikušajiem gadiem iedaļes periodā katru gadu būtu jāsaņem viss kvotu daudzums.
- (7) Nosacījumu noteikumu procedūras posmi attiecībā uz klimatneitralitātes plāniem ir noteikti Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.b pantā saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 1. punkta piekto daļu un 10.b panta 4. punkta otro, trešo un ceturto daļu, attiecībā uz tādu iekārtu operatoriem, kuru siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeņi ir augstāki par attiecīgo produkta līmeņatzīmju emisiju līmeņu 80. procenti, un attiecībā uz centralizētās siltumapgādes operatoriem dažās dalībvalstīs, kas piesakās uz fakultatīvu papildu kvotu bezmaksas iedaļi. Lai nodrošinātu strukturētu veidu, kā ziņot par sasniegtajiem starpposma mērķrādītājiem un atskaītes punktiem, un atvieglotu minēto mērķrādītāju un atskaītes punktu sasniegšanas verifikāciju saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, ir jāprasa, lai šie operatori sagatavo klimatneitralitātes ziņojumu. Lai sagatavotu klimatneitralitātes ziņojumu, operatoriem būtu jāizmanto Komisijas izstrādātā veidne, ja vien attiecīgā dalībvalsts nav noteikusi, ka jāizmanto īpaša nacionālā veidne.
- (8) Lai saņemtu visu kvotu bezmaksas iedaļes apjomu vai papildu bez maksas iedalītās kvotas, tādu iekārtu operatoriem, kuru siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeņi ir augstāki par attiecīgo produkta līmeņatzīmju emisiju līmeņu 80. procenti, un centralizētās siltumapgādes iekārtu operatoriem dažās dalībvalstīs ir jāizpilda Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.b panta 1. punkta otrās daļas nosacījumi un verificētajā klimatneitralitātes ziņojumā jāpierāda starpposma mērķrādītāju un atskaītes punktu sasniegšana.
- (9) Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.b panta 4. punktu un Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.b panta 3. punktu papildu kvotu bezmaksas iedaļe ir atkarīga no tā, vai saņēmējas centralizētās siltumapgādes iekārtas veic līdzvērtīgas investīcijas klimatneitralitātes sasniegšanā, kā arī vai šīs iekārtas sasniedz Direktīvas 2003/87/EK 10.b panta 4. punkta trešās daļas b) apakšpunktā minētos mērķrādītājus un atskaītes punktus. Lai centralizētās siltumapgādes

⁽⁷⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/2067 (2018. gada 19. decembris) par datu verifikāciju un verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 334, 31.12.2018., 94. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).

⁽⁸⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj>).

iekārtas varētu veikt vajadzīgās investīcijas, papildu bez maksas iedalītās kvotas būtu jāpiešķir, tiklīdz ir iesniegti dokumentāri pierādījumi par juridiskām saistībām attiecībā uz šīm investīcijām. Ar dokumentāru pierādījumu par juridiskajām saistībām attiecībā uz investīcijām operatoram būtu jāpierāda apņemšanās veikt investīcijas vai veiktās investīcijas; tam būtu jāietver juridiski saistošas saistības, piemēram, līgums, vai citi uzskatāmi pierādījumi par finanšu saistībām, kas saistītas ar nākotnes investīcijām. Papildu bez maksas iedalīto kvotu piešķiršana pēc saistības apliecināšanu pierādījumu akceptēšanas stimulēs tehnoloģisko progresu un nodrošinās, ka ieguvumi no papildu bez maksas iedalītajām kvotām tieši veicina ar centralizēto siltumapgādi saistīto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu. Lai nodrošinātos papildu kvotu iepriekšējās iedaļes gadījumā un nodrošinātu, ka investīciju centieni nav tikai apņemšanās, bet materializējas konkrētās darbībās, papildu kvotas 30 % apmērā būtu jāatskaita atpakaļ, ja nav izpildīti nosacījumi to piešķiršanai, un jebkāda turpmāka kvotu bezmaksas iedaļe būtu jāpārtrauc, līdz kvotas ir ieskaitītas atpakaļ.

- (10) Lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga, ražošanas izmaiņas salāgojot ar kvotu bezmaksas iedaļi, minimālais kvotu skaits, kas vajadzīgs, lai pielāgotu apakšiekārtas bezmaksas iedaļes apjomu, būtu jāpalielina no 100 līdz 300.
- (11) Lai nepieļautu nepamatotu kvotu bezmaksas iedaļi apakšiekārtām, kuras vairs netiek ekspluatētas, par to kalendārā gada daļu, kas seko ekspluatācijas izbeigšanas dienai, kvotas bez maksas nebūtu jāiedala.
- (12) No 2026. gada 1. janvāra ar Direktīvu (ES) 2023/959 tiek svītrots jēdziens “elektroenerģijas ražošanas iekārta” un īpašais režīms attiecībā uz kvotu bezmaksas iedaļi no ES ETS. Tāpēc izmaiņas šajā parametrā vairs nebūtu jāņem vērā, lai noteiktu kvotu bezmaksas iedaļes apjomu pielāgojumus.
- (13) Lai sekmētu noteikumu un metodiku vienotu un akurātu piemērošanu un visaptverošu un iedarbīgu darbības līmeņu monitoringu, kompetentajām iestādēm ir jāiesniedz Komisijai dati par pārskatīto galīgo ikgadējo bez maksas iedalīto emisijas kvotu daudzumu iekārtām ar paredzamām izmaiņām to darbības līmeņos, kā arī dati no visām iekārtām, uz kurām attiecas pienākums ziņot par gada darbības līmeni.
- (14) Lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga un vienkāršotu pāreju uz nākamo kvotu iedaļes periodu, šī regula būtu jāpieņem iedaļes apjomiem, kas attiecas uz periodu, kurš sākas 2026. gada 1. janvārī, tādējādi nodrošinot saskaņotību ar Deleģētās regulas (ES) 2024/873 piemērošanu attiecībā uz noteikumiem par bāzlīnijas datu ziņošanu par nākamo kvotu iedaļes periodu.
- (15) Īstenošanas regulas (ES) 2019/1842 3. panta 2. punkta otrajā daļā ir kļūdas attiecībā uz papildu parametriem, par kuriem kompetentā iestāde var pieprasīt, lai operatori par tiem ziņo darbības līmeņa ziņojumā. Skaidrības labad šīs kļūdas būtu jāizlabo.
- (16) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2019/1842 groza šādi:

1) regulas 2. pantu groza šādi:

a) iekļauj šādu 1.a) punktu:

“1.a) “vidējais paredzamais darbības līmenis” ir katras apakšiekārtas attiecīgo gada paredzamo darbības līmeņu, kas noteikti pēc I pielikumā izklāstītās metodes, vidējais aritmētiskais par diviem kalendārajiem gadiem pirms 3. panta 1. punktā minētā ziņojuma iesniegšanas;”;

b) iekļauj šādu 4.a) punktu:

“4.a) “procesa emisiju apakšiekārta” ir procesa emisiju apakšiekārta, kas definēta Deleģētās regulas (ES) 2019/331 2. panta 10) punktā;”;

2) regulas 3. pantu groza šādi:

a) panta 1. punkta pirmajā daļā otro teikumu aizstāj ar šādu:

“2021. un 2026. gadā šajā ziņojumā iekļauj datus par diviem gadiem pirms tā iesniegšanas.”;

b) panta 3. punktu groza šādi:

i) pirmās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Darbības līmeņa ziņojumu kompetentajai iestādei, kas piešķir kvotu bezmaksas iedaļes apjomu, iesniedz līdz katra gada 31. martam, ja vien kompetentā iestāde nav noteikusi agrāku iesniegšanas termiņu.”;

ii) otro daļu svītrot;

iii) trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Kompetentā iestāde bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtai var apturēt, līdz kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka nav vajadzības pielāgot iekārtas kvotu iedaļes apjomu, vai Komisija saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/331 23. panta 4. punktu ir pieņēmusi lēmumu par minētās iekārtas kvotu iedaļes apjoma pielāgojumiem.

Kompetentā iestāde bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu aptur jebkurā no šādām situācijām:

a) operators nav iesniedzis verificētu darbības līmeņa ziņojumu;

b) darbības līmeņa ziņojuma verifikācijas ziņojumā ir iekļauts Īstenošanas regulas (ES) 2018/2067 27. panta 1. punkta pirmās daļas b), c) vai d) apakšpunktā minētais verifikācijas atzinums.

Kvotu iedaļes apturēšana saskaņā ar šā punkta trešo daļu paliek spēkā, līdz kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka iekārtas kvotu iedaļes apjomu nav vajadzības pielāgot, vai Komisija saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/331 23. panta 4. punktu ir pieņēmusi lēmumu par minētās iekārtas kvotu iedaļes apjoma pielāgojumiem.”;

c) panta 4. punktu groza šādi:

i) pirmās daļas a) apakšpunktu svītrot;

ii) otro daļu svītrot;

3) pievieno šādus pantus:

“3.a pants

Tādu kvotu atgūšana, kas samazinātas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.a pantu

1. Ja galīgais ikgadējais bez maksas iedalāmo emisijas kvotu apjoms ir samazināts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.a pantu, operators samazinātās kvotas var atgūt, ja operators kompetentajai iestādei pārliecinoši pierāda, ka ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:

a) ir īstenoti visi vēl neizpildītie Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.a panta 1. punktā minētie ieteikumi no energoefektivitātes auditiem vai sertificētām energovadības sistēmām, un verificētais gada darbības līmeņa ziņojuma verifikācijas gaitā ir apstiprinājis, ka šo ieteikumu īstenošana ir pabeigta;

- b) attiecīgajā bāzlinijas periodā vai pēc tā ir īstenoti citi pasākumi, kuru rezultātā iekārtā tiek panākti siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumi, kas ir līdzvērtīgi tiem, kuri ieteikti energoaudita ziņojumā vai sertificētajā energovadības sistēmā, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.a panta 1. punktā, un verificējams gada darbības līmeņa ziņojuma verifikācijas gaitā ir apstiprinājis, ka šo pasākumu īstenošana ir pabeigta un šie līdzvērtīgie siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumi ir sasniegti.

2. Ja operators vēlas atgūt samazinātās kvotas saskaņā ar 1. punktu, operators 3. panta 3. punkta pirmajā daļā minētā verificētā darbības līmeņa ziņojuma ietvaros kompetentajai iestādei iesniedz pieprasījumu atgūt samazinātās kvotas. Kompetentā iestāde pieprasījumu novērtē un pieņem lēmumu par to, vai 1. punktā minētie nosacījumi ir izpildīti.

Ja kompetentā iestāde nolemj, ka 1. punktā minētie nosacījumi ir izpildīti, un Komisija saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/331 23. panta 4. punktu ir pieņēmusi lēmumu par minētās iekārtas iedales apjoma pielāgojumiem, operators par atlikušajiem gadiem iedales periodā, kas sākas gadā, kad iesniegts pieprasījums atgūt samazinātās kvotas, katru gadu saņem pilnu kvotu daudzumu.

3.b pants

Klimatneitralitātes ziņojums

1. To iekārtu operatori, par kurām iesniegts klimatneitralitātes plāns saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.b pantu, sagatavo klimatneitralitātes ziņojumu, kurā iekļauj šīs regulas II pielikumā norādīto informāciju.

2. Šā panta 1. punktā minētie operatori klimatneitralitātes ziņojumu un attiecīgo verifikācijas ziņojumu saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/2067 kompetentajai iestādei iesniedz līdz 2026. gada 31. martam par periodu līdz 2025. gada 31. decembrim un pēc tam – līdz katra piektā gada 31. martam par iepriekšējo piecu gadu periodu.

Atkāpjoties no pirmās daļas, kompetentā iestāde klimatneitralitātes ziņojuma un attiecīgā verifikācijas ziņojuma iesniegšanai var noteikt agrāku termiņu.

3. Komisija dara pieejamu elektronisku veidni vai konkrētu datnes formātu, kas jāizmanto II pielikumā norādītās informācijas sniegšanai.

4. Gatavojot klimatneitralitātes ziņojumu, operatori izmanto 3. punktā minēto elektronisko veidni vai konkrēto datnes formātu.

5. Atkāpjoties no 3. un 4. punkta, dalībvalstis var pieprasīt, lai operatori izmanto tās elektroniskās veidnes vai konkrētos datnes formātus, ko klimatneitralitātes ziņojumu izveidei un iesniegšanai saskaņā ar deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 1. punkta pirmo daļu, izstrādājušas minētās dalībvalstis.

3.c pants

Tādu kvotu iedale, kas samazinātas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.b panta 1. punktu

1. Ja Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.b panta 1. punkta otrajā daļā paredzētie nosacījumi ir izpildīti, pēc kvotu samazināšanas saskaņā ar minētā panta pirmo daļu samazinātās kvotas iedala par katru gadu piemērojamajā iedales periodā.

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.b panta 1. punkta otrās daļas b) apakšpunktā noteiktais nosacījums ir izpildīts, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

- a) operators līdz 2026. gada 31. martam vai līdz agrākam kompetentās iestādes noteiktam termiņam ir iesniedzis verificētu klimatneitralitātes ziņojumu par periodu līdz 2025. gada 31. decembrim un pēc tam – līdz katra piektā gada 31. martam par iepriekšējo piecu gadu periodu;

- b) klimatneitralitātes ziņojums saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/2067 ir verificēts kā apmierinošs, un verificētais ir apstiprinājis, ka klimatneitralitātes plānā noteiktie atskaite punkti un mērķrādītāji attiecīgajā piecu gadu periodā ir sasniegti;
- c) verificētais klimatneitralitātes ziņojums atbilst 3.b pantam.

3.d pants

Papildu kvotas 30 % apmērā par centralizēto siltumapgādi

1. Lai saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.b panta 3. punktu provizorisko ikgadējo emisijas kvotu skaitu palielinātu par 30 %, operatori kompetentajai iestādei iesniedz dokumentārus pierādījumus par juridiskajām saistībām attiecībā uz investīcijām, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.b panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā, un dokumentārus pierādījumus, ka šīs investīcijas radīs būtiskus emisiju samazinājumus pirms 2030. gada.

2. Šā panta 1. punktā minētos pierādījumus operatori pirmo reizi var iesniegt līdz 2026. gada 31. martam kopā ar verificēto klimatneitralitātes ziņojumu. Ja Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.b panta 3. punkta nosacījumi ir izpildīti turpmākajos gados, operators 1. punktā minētos pierādījumus kopā ar verificēto gada darbības līmeņa ziņojumu iesniedz līdz attiecīgā gada 31. martam.

Atkāpjoties no pirmās daļas, kompetentā iestāde pierādījumu un verificētā klimatneitralitātes ziņojuma iesniegšanai var noteikt agrāku termiņu.

3. Kompetentā iestāde novērtē 1. punktā minētos pierādījumus un verificēto klimatneitralitātes ziņojumu. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, kompetentā iestāde nolemj, vai Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.b panta 3. punktā paredzētie nosacījumi provizorisks ikgadējā emisijas kvotu daudzuma palielināšanai ir izpildīti.

4. Lai pierādītu, ka Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.b panta 3. punkta pirmās daļas e) apakšpunktā paredzētais nosacījums ir izpildīts, operators kompetentajai iestādei iesniedz visus turpmāk minētos pierādījumus:

- a) apliecinājums, ka operators līdz 2026. gada 31. martam vai līdz agrākam kompetentās iestādes noteiktam termiņam ir iesniedzis verificētu klimatneitralitātes ziņojumu par periodu līdz 2025. gada 31. decembrim un pēc tam – līdz katra piektā gada 31. martam par iepriekšējo piecu gadu periodu;
- b) apliecinājums, ka klimatneitralitātes ziņojums saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/2067 ir verificēts kā apmierinošs, un verificētais ir apstiprinājis, ka klimatneitralitātes plānā noteiktie atskaite punkti un mērķrādītāji attiecīgajā piecu gadu periodā ir sasniegti;
- c) apliecinājums, ka verificētais klimatneitralitātes ziņojums atbilst 3.b pantam.

5. Ja kompetentā iestāde kvotu iedales periodā ir pieņēmusi 3. punktā minēto lēmumu, operators gadā, kurā kompetentā iestāde minēto lēmumu pieņēmusi, saņem papildu kvotas 30 % apmērā par katru iepriekšējo gadu kvotu iedales periodā. Ja pēc gada, kurā kompetentā iestāde pieņēmusi 3. punktā minēto lēmumu, attiecīgajā iedales periodā vēl ir atlikuši kādi gadi, papildu kvotas 30 % apmērā pieskaita provizorisks ikgadējam emisijas kvotu daudzumam, kas iedalāms saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/331 22.b panta 3. punktu.

6. Papildu kvotas 30 % apmērā vairs neizmaksā, ja kompetentā iestāde vai valsts akreditācijas struktūra ir konstatējusi, ka klimatneitralitātes ziņojums nav verificēts saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/2067.

7. Operators nekavējoties atdod atpakaļ papildu kvotas 30 % apmērā jebkurā no šādiem gadījumiem:

- a) Direktīvas 2003/87/EK 10.b panta 4. punkta trešās daļas b) apakšpunktā minēto mērķrādītāju un atskaite punktu sasniegšanu neapstiprina verifikācija, kas veikta saskaņā ar minētās direktīvas 10.b panta 4. punkta ceturto daļu;

- b) investīciju vērtība, kas līdzvērtīga minēto papildu bez maksas iedalīto kvotu vērtībai, nav investēta, lai pirms 2030. gada būtiski samazinātu emisijas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.b panta 4. punkta otro daļu.

8. Ja operators neatdod atpakaļ papildu kvotas 30 % apmērā saskaņā ar 7. punktu, kompetentā iestāde pieprasa, lai valsts reģistra administrators šim operatoram kvotas vairs neiedala bez maksas, kamēr operators nav atdevis atpakaļ papildu kvotas 30 % apmērā. Dalībvalstis par šādiem pieprasījumiem informē Komisiju.”;

- 4) regulas 5. pantu groza šādi:

- a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Katru gadu kompetentā iestāde katras apakšiekārtas vidējo darbības līmeni, kas noteikts saskaņā ar 4. pantu, salīdzina ar vēsturisko darbības līmeni, kas sākotnēji izmantots, lai noteiktu kvotu bezmaksas iedaļes apjomu. Ja kādas apakšiekārtas vidējā darbības līmeņa un vēsturiskā darbības līmeņa starpības absolūtā vērtība pārsniedz 15 % no minētā vēsturiskā darbības līmeņa, šīs iekārtas kvotu bezmaksas iedaļes apjomu pielāgo. Šo pielāgojumu piemēro no gada, kas seko tiem diviem kalendārajiem gadiem, kuri izmantoti vidējā darbības līmeņa noteikšanai, un to veic, konkrētās apakšiekārtas kvotu bezmaksas iedaļes apjomu palielinot vai samazinot par precīzi tik procentiem, par cik procentiem vidējais darbības līmenis mainījies salīdzinājumā ar vēsturisko darbības līmeni, kas sākotnēji izmantots, lai noteiktu kvotu bezmaksas iedaļes apjomu.

Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtām, kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtām un procesa emisiju apakšiekārtām pirmajā daļā minētā pielāgojuma pamatā ir vidējais paredzamais darbības līmenis. Pielāgojumus katrai no šīm apakšiekārtām veic tikai tad, ja pielāgojuma absolūtā vērtība pārsniedz 15 %.”;

- b) pievieno šādu punktu:

“1.a Šā panta 1. punkta otrās daļas vajadzībām un ja 1. punkta pirmajā daļā minētā starpības vērtība ir pārsniegta, operators attiecīgos siltuma, kurināmā un procesa emisiju daudzumus attiecina uz katru relevanto produktu saskaņā ar I pielikumā noteikto metodiku, piemērojot tās pašas metodes, ko izmanto datu attiecināšanai uz apakšiekārtām, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2019/331 VII pielikuma 3.2. iedaļā. Operators izmantotās metodikas apraksta monitoringa metodikas plānā, kas apstiprināts saskaņā ar minētās regulas 6. pantu.”;

- c) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Pēc tam, kad ir veikts pielāgojums saskaņā ar 1. punktu, turpmākus pielāgojumus iedaļes periodā var veikt tikai tad, ja konkrētās apakšiekārtas vidējā darbības līmeņa un vēsturiskā darbības līmeņa starpības absolūtā vērtība pārsniedz tuvāko 5 % intervālu, kas seko 15 % starpībai, kuras dēļ veikts iepriekšējais iekārtas kvotu bezmaksas iedaļes apjoma pielāgojums, un to dara, attiecīgās apakšiekārtas kvotu bezmaksas iedaļes apjomu palielinot vai samazinot par precīzi tik procentiem, par cik procentiem vidējais darbības līmenis mainījies salīdzinājumā ar vēsturisko darbības līmeni, kas sākotnēji izmantots, lai noteiktu kvotu bezmaksas iedaļes apjomu.

Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtām, kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtām un procesa emisiju apakšiekārtām pirmajā daļā minētās starpības vērtība attiecas uz vidējo paredzamo darbības līmeni.”;

- d) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. Ja apakšiekārtas ekspluatācija ir izbeigta, tai atlikušajā kalendārajā gadā pēc ekspluatācijas izbeigšanas dienas proporcionāli nav tiesību uz kvotu bezmaksas iedali, un kvotu bezmaksas iedaļes apjoms šai apakšiekārtai no gada, kas seko ekspluatācijas izbeigšanai, ir nulle.”;

- 5) regulas 6. pantu groza šādi:
- a) panta 1., 2. un 3. punktu svīturo;
- b) 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. Ja darbības līmeņa ziņojums, kas iesniegts saskaņā ar 3. pantu, uzrāda, ka kādam no Deleģētās regulas (ES) 2019/331 16. panta 5. punktā vai 19., 20. vai 21. pantā minētajiem apakšiekārtas parametriem, kas nav darbības līmenis, divu gadu slīdošais vidējais ir mainījies par vairāk nekā 15 %, salīdzinot ar vērtību, kura izmantota, lai noteiktu kvotu bezmaksas iedaļes apjoma sākotnējo līmeni, šīs iekārtas kvotu bezmaksas iedaļes apjomu pielāgo no gada, kas seko tiem diviem gadiem, kuri izmantoti parametra izmaiņu noteikšanai.

Ja kvotu iedaļes periodā ir veikts pielāgojums saskaņā ar pirmo daļu, turpmākus pielāgojumus attiecībā uz kādu parametru var veikt tikai tad, ja attiecīgā parametra absolūtā slīdošā vidējā vērtība salīdzinājumā ar vērtību, kas izmantota, lai noteiktu kvotu bezmaksas iedaļes sākotnējo līmeni, pārsniedz tuvāko 5 % intervālu, kas seko 15 % starpībai, kuras dēļ veikts iepriekšējais iekārtas kvotu bezmaksas iedaļes apjoma pielāgojums, un to dara, attiecīgās apakšiekārtas kvotu bezmaksas iedaļes apjomu palielinot vai samazinot par precīzi tik procentiem, par cik procentiem notikušas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekš minēto.

Ja attiecīgā parametra divu iepriekšējo kalendāro gadu slīdošā vidējā rādītāja pieaugums vai samazinājums vairs nepārsniedz 15 % salīdzinājumā ar vērtību, kas izmantota, lai noteiktu apakšiekārtas kvotu bezmaksas iedaļes sākotnējo līmeni, kvotu bezmaksas iedaļes apjoms šai apakšiekārtai, sākot ar gadu pēc diviem kalendārajiem gadiem, kas izmantoti slīdošā vidējā rādītāja noteikšanai, ir vienāds ar vērtību, kas izmantota, lai noteiktu sākotnējo kvotu bezmaksas iedaļes līmeni.”;

- 6) pievieno šādus pantus:

“6.a pants

Absolūtais pielāgojumu sliekšnis

Iekārtai bez maksas iedalīto kvotu apjomu saskaņā ar 5. panta 1., 2. un 3. punktu un 6. pantu pielāgo tikai tad, ja apakšiekārtai bez maksas iedalīto emisijas kvotu ikgadējā provizorisks apjoma pielāgojums kopsummā ir vismaz 300 emisijas kvotu.

6.b pants

Informācijas iesniegšana Komisijai

Kompetentās iestādes pēc ziņojumu novērtēšanas bez liekas kavēšanās no visiem darbības līmeņa ziņojumiem, kas iesniegti saskaņā ar 3. panta 1. un 3. punktu, iesniedz Komisijai 3. panta 2. punktā noteikto informāciju.”;

- 7) kā I pielikumu pievieno šīs regulas I pielikumā ievietoto tekstu;
- 8) kā II pielikumu pievieno šīs regulas II pielikumā ievietoto tekstu.

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2019/1842 3. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Kompetentā iestāde var pieprasīt, lai operatori 1. punktā minētajā darbības līmeņa ziņojumā ziņo arī par kādu no papildu parametriem, kas iekļauts Deleģētās regulas (ES) 2019/331 IV pielikumā.”

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro iedalījumiem, kas attiecas uz periodu no 2026. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

"I PIELIKUMS

Paredzamā darbības līmeņa aprēķināšana

Katrai siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtai, katrai kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtai un katrai procesa emisiju apakšiekārtai paredzamo darbības līmeni nosaka šādi:

$$AL_{expected,Y} = \sum i HistEff_i \cdot ProdLevel_{i,Y} + AL_{remaining,Y} \text{ (1. vienādojums),}$$

kur:

$AL_{expected,Y}$: apakšiekārtas paredzamais darbības līmenis Y gadā;

$HistEff_i$: vidējā vēsturiskā energoefektivitāte vai vidējā vēsturiskā siltumnīcefekta gāzu (SEG) efektivitāte katram iekārtā saražotajam produktam i , uz kuru attiecas katrs Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2022/2552 ⁽¹⁾ 1. pantā minētajā sarakstā iekļautais apakšiekārtas PRODCOM kods.

Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtām un kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtām vēsturiskā energoefektivitāte ir katra produkta ražošanā izmantotā attiecīgā siltuma vai kurināmā daudzuma un tam atbilstošās produkcijas daudzuma dalījums pa attiecīgajiem gadiem, kas bāzlinijas ziņojumā izmantoti vēsturiskajam darbības līmenim. Attiecīgos daudzumus nodrošina, ņemot vērā arī importu no iekārtas vai citas vienības, kas ES ETS nav iekļauta vai ir iekļauta tikai Direktīvas 2003/87/EK 14. un 15. panta vajadzībām.

Procesa emisiju apakšiekārtām vēsturiskā SEG efektivitāte ir ar katra produkta ražošanu saistīto procesa emisiju un tam atbilstošās produkcijas daudzuma dalījums pa attiecīgajiem gadiem, kas bāzlinijas ziņojumā izmantoti vēsturiskajam darbības līmenim.

$ProdLevel_{i,Y}$: katra iekārtā saražotā produkta i ražošanas līmenis Y gadā;

$AL_{remaining,Y}$: atlikušie darbības līmeņa apjomi Y gadā, kas nav saistīti ar iepriekš minēto produktu ražošanu, arī ar siltuma eksportu vai tādu jaunu produktu ražošanu saistītie darbības līmeņa apjomi, kas nav ražoti bāzlinijas laikā."

⁽¹⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2552 (2022. gada 12. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2152 nosaka datu prasību tehniskās specifikācijas detalizētajam tematam "Rūpniecības produkcijas statistika", izveidojot rūpniecisko ražojumu klasifikācijas dalījumu, un ar ko attiecībā uz ražojumu klasifikācijas tvērumu groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/1197 (OV L 336, 29.12.2022., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2552/oj).

II PIELIKUMS

"II PIELIKUMS

Klimatneitralitātes ziņojuma saturs

1. VISPĀRĪGI DATI PAR IEKĀRTU

1.1. **Iekārtas un operatora identifikācija**

Šeit sniedzamo ziņu minimums:

- a) iekārtas nosaukums un adrese;
- b) iekārtas identifikators Savienības reģistrā;
- c) pirmās iekārtai saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 6. pantu izdotās siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas identifikators un izdošanas datums;
- d) aktuālās iekārtai saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 6. pantu izdotās siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas identifikators un datums;
- e) operatora nosaukums un adrese, pilnvarota pārstāvja kontaktinformācija un galvenās kontaktpersonas kontaktinformācija (ja šī pēdējā ir cita persona);
- f) ja centralizētas siltumapgādes uzņēmums klimatneitralitātes plānu iesniedz uzņēmuma līmenī, a)–e) punktā minētā informācija par katru iekārtu, kas saistīta ar minēto uzņēmumu, ko tas ekspluatē un ko aptver klimatneitralitātes plāns, arī apraksts par saiknēm ar centralizētās siltumapgādes uzņēmumu.

1.2. **Informācija par verificētāju**

Šeit sniedzamo ziņu minimums:

- a) verificētāja nosaukums un adrese, pilnvarota pārstāvja kontaktinformācija un galvenās kontaktpersonas kontaktinformācija (ja šī pēdējā ir cita persona);
- b) verificētāju akreditējušās valsts akreditācijas struktūras nosaukums;
- c) valsts akreditācijas struktūras piešķirtais reģistrācijas numurs.

1.3. **Relevanti dati, kas attiecas uz klimatneitralitātes plānu**

Šeit sniedzamo ziņu minimums:

- a) atsauce uz aktuālo kompetentās iestādes pieņemto klimatneitralitātes plānu un tā versijas numurs, arī datums, no kura versija ir piemērojama, un jebkura cita klimatneitralitātes plāna versijas, kas attiecas uz piecu gadu periodu, uz kuru attiecas ziņojumā minētie starpposma mērķrādītāji un atskaides punkti;
- b) izmaiņas klimatneitralitātes plānā, kas veiktas piecu gadu periodā, uz kuru attiecas ziņojumā minētie starpposma mērķrādītāji un atskaides punkti;
- c) informācija par to, vai kompetentā iestāde b) punktā minētās izmaiņas ir atzinusi par atbilstīgām;
- d) norāde par attiecīgo piecu gadu periodu.

2. INFORMĀCIJA PAR ATSKAITES PUNKTIEM UN MĒRĶRĀDĪTĀJIEM

2.1. **Informācija par katru klimatneitralitātes plānā norādīto atskaides punktu, kas saistīts ar attiecīgo piecu gadu periodu, un informācija par to, vai tas ir sasniegts**

2.2. Informācija par specifiskiem emisiju mērķrādītājiem, kas sasniegti attiecībā uz attiecīgo piecu gadu periodu, arī šāda informācija:

- a) sasniegtie mērķrādītāji, kas specifiski katras produkta līmeņatzīmes apakšiekārtas vai rezerves apakšiekārtu darbības līmeņiem katrā gadā, attiecībā pret pārējiem ražošanas līmeņiem, ievērojot klimatneitralitātes plānā izmantotās vienības un sistēmas robežas;
- b) ja klimatneitralitātes plānā saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2023/2441 ⁽¹⁾ pielikuma 4. punkta b) apakšpunkta ii) punktu ir norādīti procentuāla samazinājuma mērķrādītāji attiecībā uz līmeņatzīmju vērtībām, attiecīgajā piecu gadu periodā sasniegtie mērķrādītāji, kas attiecas uz līmeņatzīmju vērtībām, kuras noteiktas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/447 ⁽²⁾ pielikumā katrai attiecīgajai apakšiekārtai un kuras piemēro attiecīgajam bāzlīnijas periodam, kas definēts Deleģētās regulas (ES) 2019/331 2. panta 14) punktā;
- c) ja klimatneitralitātes plānā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2023/2441 pielikuma 4. punkta c) apakšpunktu ir norādīti absolūtie emisiju mērķrādītāji, absolūtie mērķrādītāji, kas sasniegti attiecībā uz attiecīgo piecu gadu periodu.”

⁽¹⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2441 (2023. gada 31. oktobris), ar ko nosaka noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK piemērojama attiecībā uz bezmaksas emisijas kvotu iedalei nepieciešamo klimatneitralitātes plānu saturu un formātu (OV L, 2023/2441, 3.11.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj).

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/447 (2021. gada 12. marts), ar ko nosaka pārskatītās līmeņatzīmju vērtības bezmaksas emisijas kvotu iedalei 2021.–2025. gada periodam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 2. punktu (OV L 87, 15.3.2021., 29. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/447/oj).