

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 11



Edizzjoni bil-Malti

Legiżlazzjoni

Volum 52

16 ta' Jannar 2009

Werrej

I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2009 tal-15 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' ċertu frott u haxix 1

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 27/2009 tal-15 ta' Jannar 2009 li jfissa d-dazji ta' l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta' Jannar 2009 3

DIRETTIVI

★ Direttiva tal-Kummissjoni 2009/2/KE tal-15 ta' Jannar 2009 li temenda, bil-ghan li tadattaha għall-progress tekniku, għall-31 darba, id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE rigward l-approssimazzjoni tal-ligijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettjar ta' sustanzi perikolużi ⁽¹⁾ 6

Prezz: 18 EUR

⁽¹⁾ Test b'relevanza għaž-ŻEE

(Ikompili fil-paġna ta' wara)

MT

L-Atti b'titoli b'tipa ċara relatati mal-ġestjoni ta' kuljum ta' affarijiet agrikoli, u li generalment huma validi għal perjodu limitat. It-titoli tal-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

II Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Parlament Ewropew u Kunsill

2009/30/KE:

- ★ **Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Jannar 2009 li tahtar il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Assistent Kontrollur** 83

Kummissjoni

2009/31/KE:

- ★ **Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Jannar 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2007/716/KE rigward ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam u l-ħalib fil-Bulgarija (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8988) ⁽¹⁾**..... 84

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)



⁽¹⁾ Test b'relevanza għaż-ŻEE

I

(Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 26/2009

tal-15 ta' Jannar 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' certu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Wahdieni dwar l-OKS) ⁽¹⁾,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex ⁽²⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh ta' fis-16 ta' Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 15 ta' Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

⁽¹⁾ ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

⁽²⁾ ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.

ANNEX

il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' ċertu frott u haxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM	Kodiċi tal-pajjiż terz ⁽¹⁾	Valur fiss ta' l-importazzjoni
0702 00 00	IL	147,8
	JO	75,8
	MA	44,5
	TN	134,4
	TR	103,5
	ZZ	101,2
0707 00 05	JO	155,5
	MA	64,8
	TR	138,1
	ZZ	119,5
0709 90 70	MA	136,6
	TR	116,4
	ZZ	126,5
0805 10 20	EG	45,7
	IL	56,2
	MA	64,3
	TN	47,4
	TR	64,7
	ZZ	55,7
0805 20 10	MA	77,5
	TR	58,0
	ZZ	67,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	61,5
	EG	96,8
	IL	59,1
	JM	94,4
	TR	69,2
	ZZ	76,2
0805 50 10	MA	65,8
	TR	64,1
	ZZ	65,0
0808 10 80	CA	87,4
	CN	64,4
	MK	34,5
	US	109,1
	ZZ	73,9
0808 20 50	CN	66,0
	KR	148,7
	US	111,8
	ZZ	108,8

⁽¹⁾ In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi "ZZ" jirrappreżenta "oriġini oħra".

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 27/2009

tal-15 ta' Jannar 2009

li jfissa d-dazji ta' l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta' Jannar 2009

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jstabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Wahdieni dwar l-OKS) ⁽¹⁾,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1249/96 tat-28 ta' Gunju 1996 dwar regoli ta' applikazzjoni (dazju ta' importazzjoni fis-settur taċ-ċereali) għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1766/92 ⁽²⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 2(1) tiegħu,

Billi:

- (1) L-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li, għall-prodotti li jaqgħu taht il-kodiċijiet tan-NM 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [qamh durum ta' kwalità għolja], 1002, ex 1005 minbarra ż-żrieragħ ibridi, u ex 1007 minbarra l-ibridu għaž-żriġh, id-dazju ta' l-importazzjoni huwa daqs il-prezz ta' l-intervent li jgħodd għal dawn il-prodotti fil-waqt ta' l-importazzjoni, biż-żieda ta' 55 % u bit-tnaqqis tal-prezz ta' l-importazzjoni CIF applikabbli għall-kunsenja kkonċernata. Madankollu, dan id-dazju ma jistax jaqbez ir-rata ta' dazji fit-Tariffa Doganali Komuni.

- (2) L-Artikolu 136(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li, għall-finijiet tal-kalkolu tad-dazju ta' l-importazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' l-Artikolu msemmi, għall-prodotti kkonċernati kull tant żmien jiġu stabbiliti prezzijiet rappreżentattivi CIF għall-importazzjoni.

- (3) Skond l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96, il-prezz li għandu jintuża għall-kalkolu tad-dazju ta' l-importazzjoni tal-prodotti li jaqgħu taht il-kodiċijiet NM 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (qamh durum ta' kwalità għolja), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 u 1007 00 90, huwa l-prezz rappreżentattiv ta' l-importazzjoni CIF tal-ġurnata stabbilit skond il-metodu pprovdut fl-Artikolu 4 tar-Regolament imsemmi.

- (4) Jehtieg li jiġu stabbiliti d-dazji ta' l-importazzjoni għall-perjodu mis-16 ta' Jannar 2009, applikabbli sakemm jidhlu fis-sehħ dazji ta' l-importazzjoni godda,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Mis-16 ta' Jannar 2009, id-dazji ta' l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 huma stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament abbażi tal-fatturi msemmija fl-Anness II.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhul fis-sehħ fis-16 ta' Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 15 ta' Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

⁽¹⁾ ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

⁽²⁾ ĠU L 161, 29.6.1996, p. 125.

ANNEX I

Dazji ta' l-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 applikabbli mis-16 ta' Jannar 2009

Kodiċi NK	Isem tal-merkanziji	Dazju ta' l-importazzjoni ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	QAMH iebes ta' kwalità għolja	0,00
	ta' kwalità medja	0,00
	ta' kwalità baxxa	0,00
1001 90 91	QAMH għaž-żriġh	0,00
ex 1001 90 99	QAMH komuni ta' kwalità għolja, minbarra dak li hu taž-żriġh	0,00
1002 00 00	SEGALA	21,27
1005 10 90	QAMHIRRUM għaž-żriġh minbarra dak ibridu	19,25
1005 90 00	QAMHIRRUM minbarra dak taž-żriġh ⁽²⁾	19,25
1007 00 90	SORGU f'żerriegħa minbarra dik ibrida taž-żriġh	21,27

⁽¹⁾ Għall-prodotti li jaslu fil-Komunità mill-Oċean Atlantiku jew mill-Kanal ta' Suez (l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96) l-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis ta' dazju ta':

- EUR 3 kull tunnellata, jekk il-port fejn jsir il-hatt jinsab fil-baħar Mediterran, jew ta'
- EUR 2 kull tunnellata, jekk il-port fejn isir il-hatt jinsab fl-Irlanda, fir-Renju Unit, fid-Danimarka, fl-Estonja, fil-Latvja, fil-Litwanja, fil-Polonja, fil-Finlandja, fl-Iżvezja jew fuq il-kosta Atlantika tal-Peniżola Iberika.

⁽²⁾ L-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis fiss ta' EUR 24 kull tunnellata jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(5) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96 huma sodisfatti.

ANNEX II

Fatturi għall-kalkolu tad-dazji fl-Anness I

2.1.2009-14.1.2009

(1) Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96:

(EUR/t)

	Qamh ⁽¹⁾	Qamhirrum	Qamh iebes kwalità għolja	Qamh iebes, kwalità medja ⁽²⁾	Qamh iebes kwalità baxxa ⁽³⁾	Xghir
Borża	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Kwotazzjoni	192,81	116,44	—	—	—	—
Prezz FOB USA	—	—	230,68	220,68	200,68	128,35
Tariffa fuq il-Golf	57,28	13,93	—	—	—	—
Tariffa fuq l-Għadajjar il-Kbar	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Tariffa pożittiva ta' EUR 14/t inkorporata [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].⁽²⁾ Tariffa negattiva ta' EUR 10/t [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].⁽³⁾ Tariffa negattiva ta' EUR 30/t [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].

(2) Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96:

Merkanzija/Spejjeż Il-Golf tal-Messiku–Rotterdam 9,55 EUR/t

Merkanzija/Spejjeż L-Għadajjar il-Kbar–Rotterdam: 6,91 EUR/t

DIRETTIVI

DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2009/2/KE

tal-15 ta' Jannar 2009

li temenda, bil-ghan li tadattaha għall-progress tekniku, għall-31 darba, id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettjar ta' sustanzi perikolużi

(Test b'relevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta' Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettjar ta' sustanzi perikolużi ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 28 tagħha,

Billi:

(1) L-Artikolu 4.3 tad-Direttiva 67/548/KEE jistipula l-kriterji u l-proċedura li għandha tiġi segwita biex ikunu armonizzati l-klassifikazzjoni u t-tikkettjar tas-sustanzi. Il-Paragrafi 4.1.3, 4.1.4 u 4.1.5 tal-Anness VI għad-Direttiva 67/548/KEE lill-industrija jobbligawha li ttipprovi informazzjoni lill-Istati Membri, u lill-Istati Membri jobbligawhom li b'urgenza jagħmlu proposti għall-klassifikazzjoni u t-tikkettjar armonizzati, meta ssir disponibbli informazzjoni li tiġġustifika li sustanza tissodisfa l-kriterji bħala kimika mutaġenika, karċinoġenika jew tossika għar-riproduzzjoni.

(2) L-Anness I għad-Direttiva 67/548/KEE fih lista ta' sustanzi perikolużi, flimkien ma' dettalji tal-klassifikazzjoni u t-tikkettjar ta' kull sustanza. Din il-lista jehtigilha tiġi aġġornata biex tinkludi sustanzi ġodda nnotifikati u sustanzi eżistenti oħra, kif ukoll biex tadatta ċerti entrati għall-progress tekniku. Barra minn hekk, f'dak l-Anness, jehtieg li l-entrati għal ċerti sustanzi jithassru.

(3) L-Anness I għad-Direttiva 67/548/KEE diġà fih bosta entrati ta' gruppi, b'mod partikolari għal metalli li huma vvalutati skond approċċ ta' raggruppament u applikazzjoni kollettiva abbażi ta' analogija bejn is-sustanzi.

(4) L-Anness I għad-Direttiva 67/548/KEE ukoll fih ċerti gruppi li fihom il-membri ta' grupp huma identifikati u fejn il-klassifikazzjoni kienet idderivata bl-użu ta' approċċi ta' raggruppament u applikazzjoni kollettiva, b'mod partikolari il-frazzjonijiet u l-gassijiet tal-petroleum.

(5) L-Anness VI għad-Direttiva 67/548/KEE jistipula li d-dejta mehteġa għall-klassifikazzjoni u t-tikkettjar tista' tinkiseb minn għadd ta' sorsi differenti, inklużi r-riżultati vvalidati ta' relazzjonijiet bejn l-istruttura u l-attività, kif ukoll il-gudizzju espert.

(6) Il-klassifikazzjoni tal-komposti tan-nikil elenkati f'din id-Direttiva tibbaża fuq l-effetti li jorġinaw mill-jone Ni(2+) kif ukoll fuq id-dejta disponibbli għall-komposti tan-nikil. Il-klassifikazzjonijiet kienu dderivati bir-raggruppament tal-komposti tan-nikil tqiegħdu f'kategoriji abbażi tas-solubbiltà fl-ilma (eż. il-gruppi ta' komposti tan-nikil li huma insolubbli, parzjalment solubbli u solubbli rispettivament). Is-solubbiltà fl-ilma ntuzat bħala kriterju inizjali għad-definizzjoni ta' dawn il-kategoriji, abbażi tal-argument li sustanzi tan-nikil b'solubbiltà simili fl-ilma jindikaw bijodisponibbiltà simili tal-jone Ni(2+), kif ukoll tossiċità sistemika simili. Dan jiġġustifika applikazzjoni kollettiva fi hdan il-gruppi, mis-sustanzi li għalihom id-dejta disponibbli tal-ittestjar turi effett sistemiku speċifiku għal dawk is-sustanzi li għalihom ma teżistix dejta ta' dan it-tip. Għal xi effetti, l-applikazzjoni kollettiva bejn il-gruppi hija ġġustifikata, minhabba li effetti simili jkunu ġew osservati fil-firxa kollha tas-solubbiltà fl-ilma. Pereżempju, studji epidemjoloġiċi juru li sew il-komposti solubbli tan-nikil kif ukoll dawk insolubbli (fit-truf opposti tal-firxa tas-solubbiltà) għandhom effetti karċinoġeniċi fl-apparat tan-nifs. Għaldaqstant, hemm raġunijiet sodi li jirfdu l-konkluzjoni li l-komposti parzjalment solubbli (f'nofs din il-firxa) għandhom effetti karċinoġeniċi simili.

(7) Bħala parti mill-valutazzjoni tal-informazzjoni kollha disponibbli għall-komposti tan-nikil, is-solubbiltà fl-ilma tista' tintuża bħala approssimazzjoni għall-bijodisponibbiltà sistemika tal-jone Ni(2+) għal bosta effetti u sustanzi.

⁽¹⁾ ĠU 196, 16.8.1967, p. 1.

- (8) Il-klassifikazzjoni u t-tikkettjar tas-sustanzi li jissemmw f'din id-Direttiva għandhom jiġu riveduti fid-dawl tal-għarfien xjentifiku ġdid li jinkiseb. F'dan ir-rigward, partikolarment fil-qies tal-fatt li l-industrija tan-nikil dan l-aħħar issottomettiet informazzjoni preliminari, parzjali u mhux ivvalutata mill-pari, għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-eżitu tad-diskussjonijiet, fi hda l-Aġenzija Internazzjonali tar-Riċerka fuq il-Kanċer tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, dwar il-karċinoġenicità tas-sustanzi tan-nikil, jew għal kwalunkwe sejbiet xjentifiċi godda rilevanti, jew għal interpretazzjonijiet tad-dejta użati biex jistabbilixxu l-klassifikazzjonijiet għall-komposti tan-nikil inklużi f'din id-Direttiva.
- (9) Il-miżuri pprovduti f'din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat għall-Adattament mal-Progress Tekniku tad-Direttivi għat-Tnehhija tal-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ f'Sustanzi u Preparazzjonijiet Perikolużi,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 67/548/KEE hija emendata kif ġej: L-Anness I huwa emendat kif ġej:

- (a) L-entrati li jikkorrispondu mal-entrati stipulati fl-Anness 1A għal din id-Direttiva għandhom jinbidlu bl-entrati stipulati f'dak l-Anness;
- (b) L-entrati stipulati fl-Anness 1B għal din id-Direttiva għandhom jiddaħhlu skond l-ordni tal-entrati stipulati fl-Anness I għad-Direttiva 67/548/KEE;
- (ċ) L-entrati fl-Anness 1C għal din id-Direttiva għandhom jiħassru.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom idaħhlu fis-seħh il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva l-iktar tard sal-1 ta' Ġunju 2009. Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet, flimkien ma' tabella ta' korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b'referenza bhal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir tali referenza.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 15 ta' Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membri tal-Kummissjoni

ANNEX 1A

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikketjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
001-002-00-4	idur tal-litju aluminju		240-877-9	16853-85-3	F; R15 C; R35	F; C R: 15-35 S: (1/2-)/8-26-36/37/ 39-43-45		
005-006-00-7	borat tad-dibuttilin idroġenu	E	401-040-5	75113-37-0	Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R60-61 T; R48/25 Xn; R21/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 60-61-21/22-41-43- 48/25-68-50/53 S: 53-45-60-61		
006-007-00-5	inluh taċ-ċjanur tal-idroġenu bl-eċċezzjoni ta' ċjanuri kumplessi bħal pereżempju ferroċjanuri, ferriċjanuri u ossiċjanur merkuriku u dawġ speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness	A	—	—	T+; R26/27/28 R32 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-32-50/53 S: (1/2-)/7-28-29-45-60- 61		
006-015-00-9	dijuron (ISO); 3-(3,4-diklorofenil)-1,1-dimetil-lurea		206-354-4	330-54-1	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-40-48/22-50/53 S: (2-)/13-36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn; N; R22-40-48/22-50/53 10 % ≤ C < 25 %; Xn; N; R40-48/22-50/53 2,5 % ≤ C < 10 %; Xn; N; R40-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xn; N; R40-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
006-076-00-1	mankożeb (ISO); kumpless (polimeriku) tal-manganiż etilenebis(ditiokarbamat) mal-melħ taz-żingu		—	8018-01-7	Repr. Cat. 3; R63 R43 N; R50	Xn; N R: 43-63-50 S: (2-)/36/37-46-61	C ≥ 5 %; Xn; N; R43-63-50 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi; N; R43-50 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; R43	
006-077-00-7	maneb (ISO); manganiż etilenebis(ditiokarbamat) (polimeriku)		235-654-8	12427-38-2	Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20 Xi; R36 R43 N; R50-53	Xn; N R: 20-36-43-63-50/53 S: (2-)/36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn; N; R20-36-43-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %; Xn; N; R36-43-63-50/53 5 % ≤ C < 20 %; Xn; N; R43-63-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi; N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
006-084-00-5	karbosulfan (ISO); 2,3-diidro-2,2-dimetil-7-benzofuril [(dibutilamminotio)metilkarbammat		259-565-9	55285-14-8	T+; R26 T; R25 R43 N; R50-53	T+; N R: 25-26-43-50/53 S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61		
006-088-00-7	benfurakarb (ISO); etil N-[2,3-diidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-ilossikarbonil(metil)amminotio]-N-izopropil-β-alaninat		—	82560-54-1	Repr. Cat. 3; R62 T; R23 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 22-23-62-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
007-002-00-0	diossidu tan-nitroġenu; [1] tetraossidu tad-dinitroġenu [2]		233-272-6 [1] 234-126-4 [2]	10102-44-0 [1] 10544-72-6 [2]	O; R8 T+; R26 C; R34	O; T+ R: 8-26-34 S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45	C ≥ 10 %; T+; R26-34 5 % ≤ C < 10 %; T; R23-34 1 % ≤ C < 5 %; T; R23-36/37/38 0,5 % ≤ C < 1 %; Xn; R20-36/37/38 0,1 % ≤ C < 0,5 %; Xn; R20	5
015-041-00-X	malataġon (ISO); 1,2-bis(etossikarbonil)etil O,O-dimetil fosforoditiġoat; [li fih ≤ 0,03 % izomalataġon]		204-497-7	121-75-5	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-50/53 1 % ≤ C < 25 %; Xi, N; R43-50/53 0,025 % ≤ C < 1 %; N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52/53	
015-100-00-X	fossim (ISO); α-(dietossifosfinotio)limino) fenilacetoni-tril		238-887-3	14816-18-3	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-62-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-62-50/53 5 % ≤ C < 25 %; Xn, N; R43-62-50/53 1 % ≤ C < 5 %; Xi, N; R43-50/53 0,025 % ≤ C < 1 %; N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52/53	
015-102-00-0	tris(2-kloroetil)fosfat	E	204-118-5	115-96-8	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 2; R60 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 60-22-40-51/53 S: 53-45-61		
015-155-00-X	ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju	E	278-636-5	77182-82-2	Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20/21/22-48/20/22 22	T R: 60-20/21/22-48/20/22-63 S: 53-45		
016-009-00-8	sulfid tad-disodju; sulfid tas-sodju		215-211-5	1313-82-2	T; R24 Xn; R22 C; R34 R31 N; R50	T; C; N R: 22-24-31-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
017-009-00-0	perklorat tal-ammonju; [li fih $\geq 80\%$ ta' partikoli ta' 0-30 μm]	T	232-235-1	7790-98-9	E; R3 O; R9	E R: 3-9 S: (2-)14-16-36/37		
024-004-00-7	dikromat tas-sodju	E	234-190-3	10588-01-9	O; R8 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Repr. Cat. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 Xn; R21 C; R34 R42/43 N; R50-53	O; T+; N R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61	C $\geq 25\%$: T+; N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 10% $\leq$ C < 25%: T+; N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53 7% $\leq$ C < 10%: T+; N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53 5% $\leq$ C < 7%: T; N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53 3% $\leq$ C < 5%: T; N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53 2,5% $\leq$ C < 3%: T; N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53 1% $\leq$ C < 2,5%: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53 0,5% $\leq$ C < 1%: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53 0,25% $\leq$ C < 0,5%: T; R45-46-20-42/43-52/53 0,2% $\leq$ C < 0,25%: T; R45-46-20-42/43 0,1% $\leq$ C < 0,2%: T; R45-46-20	3
027-002-00-4	ossidu tal-kobalt		215-154-6	1307-96-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	C $\geq 25\%$: Xn; N; R22-43-50/53 2,5% $\leq$ C < 25%: Xi; N; R43-50/53 1% $\leq$ C < 2,5%: Xi; N; R43-51/53 0,25% $\leq$ C < 1%: N; R51/53 0,025% $\leq$ C < 0,25%: R52/53	
027-003-00-X	sulfur tal-kobalt		215-273-3	1317-42-6	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	C $\geq 2,5\%$: Xi; N; R43-50/53 1% $\leq$ C < 2,5%: Xi; N; R43-51/53 0,25% $\leq$ C < 1%: N; R51/53 0,025% $\leq$ C < 0,25%: R52/53	
028-003-00-2	monossidu tan-nikil; [1] ossidu tan-nikil; [2] bunsenit [3]	E	215-215-7 [1] 234-323-5 [2] - [3]	1313-99-1 [1] 11099-02-8 [2] 34492-97-2 [3]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
028-004-00-8	diossidu tan-nikel	E	234-823-3	12035-36-8	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		
028-005-00-3	triossidu tad-dinikil	E	215-217-8	1314-06-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		
028-006-00-9	sulfur tan-nikel (III); [1] sulfur tan-nikel; [2] millerit [3]	E	240-841-2 [1] 234-349-7 [2] - [3]	16812-54-7 [1] 11113-75-0 [2] 1314-04-1 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61		
028-007-00-4	disulfur tat-trimikil; subsulfur tan-nikel; [1] heazlewoodite [2]	E	234-829-6 [1] - [2]	12035-72-2 [1] 12035-71-1 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61		
028-008-00-X	diossidu tan-nikel; [1] idrossidu tan-nikel [2]	E	235-008-5 [1] 234-348-1 [2]	12054-48-7 [1] 11113-74-9 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Repr. Cat. 2; R61 Muta. Cat. 3; R68 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61		
029-013-00-X	trisodju(2-(α-(3-(4-kloro-6-(2-(2-(vinilsulfoni)etossi)etilammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-2-ossido-5-sulfonatofenilažo)benzilidenidrazin)-4-sulfonat-benzotat)ram(II)		407-580-8	130201-51-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
033-005-00-1	aċidu tal-arseniku u l-imluh tiegħu bl-eċċezzjoni ta' daww specifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness	AE	—	—	Carc. Cat. 1; R45 T; R23/25 N; R50-53	T; N R: 45-23/25-50/53 S: 53-45-60-61		
034-002-00-8	komposti tas-selenju bl-eċċezzjoni tas-sulfoselenid tal-kadmju u daww specifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness	A	—	—	T; R23/25 R33 N; R50-53	T; N R: 23/25-33-50/53 S: (1/2-)20/21-28-45-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
047-001-00-2	nitrat tal-fidda		231-853-9	7761-88-8	O: R8 C: R34 N: R50-53	O: C; N R: 8-34-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
050-002-00-0	ċiežatin (ISO); idrossitriċikloezilstannan; idrossidu tat-tri(ċikloezil)landa		236-049-1	13121-70-5	Xn; R20/21/22 N: R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53 0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53	
050-003-00-6	aċetat tal-fentin (ISO); aċetat tat-trifeniln		212-984-0	900-95-8	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 T+: R26 T: R24/25-48/23 Xi; R37/38-41 N: R50-53	T+; N R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %: T+; N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T+; N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 10 % ≤ C < 20 %: T+; N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53 7 % ≤ C < 10 %: T+; N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53 5 % ≤ C < 7 %: T; N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53 3 % ≤ C < 5 %: T; N; R21/22-23-40-48/20-50/53 2,5 % ≤ C < 3 %: T; N; R23-40-48/20-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; N; R23-40-48/20-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53	
050-004-00-1	idrossidu tal-fentin (ISO); idrossidu tat-trifeniln		200-990-6	76-87-9	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 T+: R26 T: R24/25-48/23 Xi; R37/38-41 N: R50-53	T+; N R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %: T+; N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T+; N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 10 % ≤ C < 20 %: T+; N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53 7 % ≤ C < 10 %: T+; N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53 5 % ≤ C < 7 %: T; N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53 3 % ≤ C < 5 %: T; N; R21/22-23-40-48/20-50/53 2,5 % ≤ C < 3 %: T; N; R23-40-48/20-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; N; R23-40-48/20-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
050-008-00-3	komposti tat-tributilin, bl-eċċezzjoni ta' dawg speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness	A	—	—	T; R25-48/23/25 Xn; R21 Xi; R36/38 N; R50-53	T; N R: 21-25-36/38-48/23/ 25-50/53 S: (1/2-)36/37/39-45-60-61	C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53 0,025 % C < 0,25 %: R52/53	1
050-011-00-X	komposti tat-trifentilin, bl-eċċezzjoni ta' dawg speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness	A	—	—	T; R23/24/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-50/53 S: (1/2-)26-27-28-45-60-61	C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	1
050-018-00-8	metansulfonat tal-landa (II)		401-640-7	53408-94-9	C; R34 Xn; R22 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-43-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
053-003-00-4	jodossibenzin		—	696-33-3	E; R2	E R: 2 S: (2-)35		
053-004-00-X	jodossibenžoat tal-kalċju	C	—	—	E; R2	E R: 2 S: (2-)35		
080-001-00-0	merkuriu	E	231-106-7	7439-97-6	Repr. Cat. 2; R61 T+; R26 T; R48/23 N; R50-53	T+; N R: 61-26-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
080-010-00-X	diklorur tal-merkuriu; klorur tal-merkuriu		231-299-8	7487-94-7	Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T+; R28 T; R48/24/25 C; R34 N; R50-53	T+; N R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
092-002-00-3	komposti tal-uranju bl-eċċezzjoni ta' dawg speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness	A	—	—	T+; R26/28 R33 N; R51-53	T+; N R: 26/28-33-51/53 S: (1/2-)20/21-45-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
601-065-00-3	Taħlita ta': (1'α,3'α,6'α)-2,2,3',7',7'-pentametilspiro(1,3-diossan-5,2'-norkaran); (1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentametilspiro(1,3-diossan-5,2'-norkaran)		416-930-9	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)36/37-61		
602-007-00-X	bromoform; tribromometan		200-854-6	75-25-2	T; R23 Xn; R22 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 22-23-36/38-51/53 S: (1/2-)28-45-63-61		
602-030-00-5	1,3-dikloropropen; [1] (Z)-1,3-dikloropropen [2]	C D	208-826-5 [1] 233-195-8 [2]	542-75-6 [1] 10061-01-5 [2]	R10 T; R24/25 Xn; R20-65 Xi; R36/37/38 R43 N; R50-53	T; N R: 10-20-24/25-36/37/ 38-43-65-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
602-054-00-6	3-jodpropen; jodur tal-allil		209-130-4	556-56-9	F; R11 C; R34	F; C R: 11-34 S: (1/2-)7-16-26-45		
603-005-00-1	2-metilpropan-2-ol; alcohol <i>terz</i> -butil		200-889-7	75-65-0	F; R11 Xn; R20 Xi; R36/37	F; Xn R: 11-20-36/37 S: (2-)9-16-46		
603-018-00-2	alkohol tal-furfuril		202-626-1	98-00-0	Carc. Cat. 3; R40 T; R23 Xn; R21/22-48/20 Xi; R36/37	T R: 21/22-23-36/37-40-48/20 S: (1/2-)36/37-45-63		
603-023-00-X	ossidu tal-etilen; ossitan	E	200-849-9	75-21-8	F+; R12 R6 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 T; R23 Xi; R36/37/38	F+; T R: 45-46-6-12-23-36/37/ 38 S: 53-45		
603-029-00-2	eteru tal-bis(2-kloroetil)		203-870-1	111-44-4	Carc. Cat. 3; R40 T+; R26/27/28	T+ R: 26/27/28-40 S: (1/2-)7/9-27-28-36/ 37-45	C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40 1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22	
603-037-00-6	nitrat taċċelluloża; nitroċelluloża	T	—	—	E; R3	E R: 3 S: (2-)35		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
603-046-00-5	eteru tal-bis(2-klorometil); ossibis(klorometan)	E	208-832-8	542-88-1	F; R11 Carc. Cat. 1; R45 T+; R26 T; R24 Xn; R22	F; T+ R: 45-11-22-24-26 S: 53-45	C ≥ 25 %; T+; R45-22-24-26 7 % ≤ C < 25 %; T+; R45-21-26 3 % ≤ C < 7 %; T; R45-21-23 1 % ≤ C < 3 %; T; R45-23 0,1 % ≤ C < 1 %; T; R45-20 0,001 % ≤ C < 0,1 %; T; R45	
603-064-00-3	1-metossi-2-propanol; eteru tal-metil glikol monopro-pilen		203-539-1	107-98-2	R10 R67	R: 10-67 S: (2-)		
603-066-00-4	1,2-epossi-4-epossietilċikloezan; diepossidu tal-4-vinilċikloezin		203-437-7	106-87-6	Carc. Cat. 3; R40 T; R23/24/25	T R: 23/24/25-40 S: (1/2-)36/37-45-63	C ≥ 1 %; T; R23/24/25-40 0,1 % ≤ C < 1 %; Xn; R20/21/22	
605-004-00-1	2,4,6-trimetil-1,3,5-triossan; paraldeide		204-639-8	123-63-7	R10	R: 10 S: (2-)29		
605-005-00-7	2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraossacikloottan; metaldeide		203-600-2	108-62-3	F; R11 Xn; R22	F; Xn R: 11-22 S: (2-)13-16-25-46		
606-021-00-7	N-metil-2-pirrolidon; 1-metil-2-pirrolidon		212-828-1	872-50-4	Repr. Cat. 2; R61 Xi; R36/37/38	T R: 61-36/37/38 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R61-36/37/38 5 % ≤ C < 10 %; T; R61	
607-007-00-3	imluh tal-aċidu ossalku bl-eċċezzjoni ta' dawg speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness	A	—	—	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)24/25	C ≥ 5 %; Xn; R21/22	
607-012-00-0	klorur tal-benżojl		202-710-8	98-88-4	Xn; R20/21/22 C; R34 R43	C R: 20/21/22-34-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
607-037-00-7	aċetat tat-2-etossietil; aċetat tal-etilglikol	E	203-839-2	111-15-9	R10 Repr. Cat. 2; R60-61 Xn; R20/21/22	T R: 60-61-10-20/21/22 S: 53-45		
607-051-00-3	MCPA (ISO); aċidu 4-kloro-o-tolilossiaċetiku acid		202-360-6	94-74-6	Xn; R22 Xi; R38-41 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)26-37-39-60-61		
607-052-00-9	imluh u esteri tal-MCPA	A	—	—	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61		
607-085-00-9	benżoat tal-benżil		204-402-9	120-51-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)25-46-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-095-00-3	aċidu malejku		203-742-5	110-16-7	Xn; R22 Xi; R36/37/38 R43	Xn R: 22-36/37/38-43 S: (2-)24-26-28-37-46	C ≥ 25 %; Xn; R22-36/37/38-43 20 % ≤ C < 25 %; Xi; R36/37/38-43 0,1 % ≤ C < 20 %; Xi; R43	
607-103-00-5	anidridu suċciniku		203-570-0	108-30-5	Xn; R22 Xi; R36/37	Xn R: 22-36/37 S: (2-)25-46	C ≥ 5 %; Xn; R22-36/37 1 % ≤ C < 5 %; Xi; R36/37	
607-142-00-8	kloroformat tal-propil; aċidu kloroformiku propilester; kloroformat tal-n-propil		203-687-7	109-61-5	F; R11 T; R23 C; R34	F; T R: 11-23-34 S: (1/2-)16-26-36-45		
607-195-00-7	aċetat tat-2-metossi-1-metiletil		203-603-9	108-65-6	R10	R: 10 S: (2-)		
607-216-00-X	aidu glutamiku, prodotti tar-reazzjoni ma' N-(C ₁₂₋₁₄ -alkil)-propilendiammina		403-950-8	—	T+; R26 Xn; R22 C; R34 N; R50	T+; N R: 22-26-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61		
607-231-00-1	kloprialid (ISO); aċidu 3,6-dikloropiridin-2-karbossiliku		216-935-4	1702-17-6	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-245-00-8	akrilat tat-terz-butil	D	216-768-7	1663-39-4	F; R11 Xn; R20/21/22 Xi; R37/38 R43 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53 S: (2-)16-25-37-61	C ≥ 25 %; Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53 20 % ≤ C < 25 %; Xi; R37/38-43-52/53 2,5 % ≤ C < 20 %; Xi; R43-52/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; R43	
607-397-00-5	Taħlita ta': salicilati tal-kalċju (C ₁₀₋₁₄ bil-friegħi u C ₁₈₋₃₀ alkilati); fenati tal-kalċju (C ₁₀₋₁₄ bil-friegħi u C ₁₈₋₃₀ alkilati); fenati sulfurizzati tal-kalċju (C ₁₀₋₁₄ bil-friegħi u C ₁₈₋₃₀ alkilati)		415-930-6	—	Repr. Cat. 3; R62 R43	Xn R: 43-62 S: (2-)23-36/37		
608-005-00-5	n-butironitril		203-700-6	109-74-0	F; R11 T; R23/24/25	F; T R: 11-23/24/25 S: (1/2-)16-36/37-45-63		
608-011-00-8	ossalonitril; ċjanogenu		207-306-5	460-19-5	F+; R12 T; R23 N; R50-53	F+; T; N R: 12-23-50/53 S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirri-gwardaw il-preparazzjonijiet
608-044-00-8	2-cyclohexylidene-2-phenylacetone		423-740-1	10461-98-0	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)46-61		
609-007-00-9	2,4-dinitrotoluen; [1] dinitrotoluen [2]	E	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R23/24/25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53 S: 53-45-60-61		
611-028-00-3	C,C'-azodi(formamid)		204-650-8	123-77-3	E; R2 R42	E; Xn R: 2-42 S: (2-)22-24-37		
611-035-00-1	6-ammino-4-idrossi-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftilažo)-1-naftilažo]naftalen-2,7-disulfonat tat-tetralitju		403-660-1	107246-80-0	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-044-00-3	N,N'-diacetilbenzidin	E	210-338-2	613-35-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Xn; R20/21/22	T R: 45-20/21/22-68 S: 53-45		
612-050-00-6	ċikloezilammina		203-629-0	108-91-8	R10 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R21/22 C; R34	C R: 10-21/22-34-62 S: (1/2-)26-36/37/39-45	C ≥ 25 %; C; R21/22-34-62 10 % ≤ C < 25 %; C; R34-62 5 % ≤ C < 10 %; Xn; R36/38-62 2% ≤ C < 5%; Xi; R36/38	
612-076-00-8	etil dimetilammina		209-940-8	598-56-1	F; R11 Xn; R20/22 C; R34	F; C R: 11-20/22-34 S: (1/2-)3-16-26-36-45		
612-099-00-3	4-metil-m-fenilendiammina; 2,4-tolendiammina	E	202-453-1	95-80-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R25 Xn; R21-48/22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53 S: 53-45-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
612-101-00-2	metenamina; eżametilentetramina		202-905-8	100-97-0	F; R11 R43	F; Xi R: 11-43 S: (2-)24-37		
612-151-00-5	diammina tal-metil-fenilen; diamminotoluen; [prodott tekniku - tahlita ta' diammina tal-4-metil- <i>m</i> -fenilen (Nru tal-KE 202-453-1) u metil tat-2-metil- <i>m</i> -fenilen (Nru tal-KE 212-513-9)]	E	—	—	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R25 Xn; R21-48/22 Xi; R36 R43 N; R51-53	T; N R: 45-21-25-36-43-48/ 22-62-68-51/53 S: 53-45-61		
612-237-00-2	idrogenusulfat tal-idrossilammonju; fosfat tal-idrossilamina; [2] didrogenufosfat tal-idrossilamina; [3] 4-metilbenzinsulfonat tal-idrossilamina [4]	T	233-154-4 [1] 244-077-0 [2] 242-818-2 [3] 258-872-5 [4]	10046-00-1 [1] 20845-01-6 [2] 19098-16-9 [3] 53933-48-5 [4]	E; R2 Carc. Cat. 3; R40 Xn; R21/22-48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50	E; Xn; N R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50 S: (2-)36/37-61		
613-116-00-7	tolilfluwanid (ISO); dikloro-N-[(dimetilammino)sulfonil]fluworo-N-(p-tolil)metansulfenamid; [li fihom ≥ 0.1 % (w/w) ta' partikoli b'djamentru ajrudinamiku ta' anqas minn 50 µm]		211-986-9	731-27-1	T+; R26 T; R48/23 Xi; R36/37/38 R43 N; R50	T+; N R: 26-36/37/38-43-48/ 23-50 S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61	C ≥ 20 %: T+; N; R26-36/37/38-43-48/ 23-50 10 % ≤ C < 20 %: T+; N; R26-43-48/ 23-50 7 % ≤ C < 10 %: T+; N; R26-43-48/20-50 2.5 % ≤ C < 7 %: T; N; R23-43-48/20-50 1 % ≤ C < 2.5 %: T; R23-43-48/20 0.1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20	
615-001-00-7	metil iżocjanat		210-866-3	624-83-9	F; R11 Repr. Cat. 3; R63 T+; R26 T; R24/25 R42/43 Xi; R37/38-41	F; T+ R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63 S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63		
615-004-00-3	imluh tal-aċidu tjoċjaniku, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness	A	—	—	Xn; R20/21/22 R32 R52-53	Xn R: 20/21/22-32-52/53 S: (2-)13-36/37-46-61		
615-028-00-4	etil-2-(iżocjanatsulfonil)benżoat		410-220-2	77375-79-2	R14 Xn; R22-48/22 Xi; R41 R42/43	Xn R: 14-22-41-42/43-48/ 22 S: (2-)8-23-26-30-35-36/ 37/39		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
615-030-00-5	imluh alkalini u imluh tal-ert alkalini, bl-eċċezzjoni ta' daww specifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness	A	—	—	Xn; R20/21/22 R32 R52-53	Xn R: 20/21/22-32-52/53 S: (2-)13-36/37-46-61		
615-031-00-0	tijoċjanat tat-tallju		222-571-7	3535-84-0	T+; R26/28 Xn; R21 R32 R33 N; R51-53	T+; N R: 21-26/28-32-33-51/53 S: (1/2-)13-28-36/37-45-61		
615-032-00-6	imluh tal-metall tal-aċidu tijoċjaniku, bl-eċċezzjoni ta' daww specifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness	A	—	—	Xn; R20/21/22 R32 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-32-50/53 S: (2-)13-36/37-46-60-61		
616-124-00-9	bis(trifluworometilsulfonil)imid tal-litju		415-300-0	90076-65-6	T; R24/25 Xn; R48/22 C; R34 R52-53	T R: 24/25-34-48/22-52/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
617-017-00-X	Taħlira ta': 2,2'-bis(terz-pentilpeross)-p-diizopropilbenzin; 2,2'-bis(terz-pentilpeross)-m-diizopropilbenzin	T	412-140-3	32144-25-5	E; R2 O; R7 R53	E R: 2-7-53 S: (2-)3/7-14-36/37/39-61		
650-016-00-2	Suf minerali, bl-eċċezzjoni ta' daww specifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness; [Fibri (tas-silikat) tal-ħġieġ magħmulin mill-bniedem b'orjentazzjoni aleatorja b'kontenut ta' ossidu alkalini u ossidu tal-ert alkalini (Na ₂ O+K ₂ O+CaO+MgO+BaO) ta' aktar minn 18 % skond il-piż]	AQR	—	—	Carc. Cat. 3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
650-017-00-8	Fibri taċ-Ċeramika Refrattarji, Fibri għal-Skopijiet Speċjali, bl-eċċezzjoni ta' daww specifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness; [Fibri (tas-silikat) tal-ħġieġ magħmulin mill-bniedem b'orjentazzjoni aleatorja b'kontenut ta' ossidu alkalini u ossidu tal-ert alkalini (Na ₂ O+K ₂ O+CaO+MgO+BaO) ta' 18 % jew inqas skond il-piż]	AR	—	—	Carc. Cat. 2; R49	T R: 49 S: 53-45		

ANNEX 1B

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirri-gwardaw il-preparazzjonijiet
003-003-00-5	(2-metilpropil)lirju; izobutililju		440-620-2	920-36-5	F; R15-17 R14 C; R35 R67 N; R50-53	F; C; N R: 14/15-17-35-67-50/ 53 S: (1/2)-6-16-26-30-33- 36/37/39-43-45-60-61		
005-013-00-5	dietilmetossiboran		425-380-9	7397-46-8	F; R17 Xn; R20/21/22-48/22 C; R34 R43 R53	F; C R: 17-20/21/22-34-43- 48/22-53 S: (1/2)-6-26-36/37/39- 43-45-61		
005-014-00-0	aċidu 4-formilfenilboroniku		438-670-5	87199-17-5	R43	Xi R: 43 S: (2)-24-37		
005-017-00-7	perborat tas-sodju; [1] aċidu perboriku, melh tas-sodju; [2] aċidu perboriku, melh tas-sodju, monoidrat; [3] perossometaborat tas-sodju; [4] aċidu perboriku (HBO(O ₂)), melh tas-sodju, monoidrat; [5] perossoborat tas-sodju; [li fihom < 0.1 % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' anqas minn 50 µm]	E	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] - [3] 231-556-4 [4] - [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5]	O; R8 Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R37-41	O; T R: 61-8-22-37-41-62 S: 53-45	C ≥ 25 %; T; R61-22-37-41-62 22 % ≤ C < 25 %; T; R61-37-41-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-36/37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-36-62 9 % ≤ C < 14 %; T; R61-62 6,5 % ≤ C < 9 %; T; R61	
005-017-01-4	perborat tas-sodju; [1] aċidu perboriku, melh tas-sodju; [2] aċidu perboriku, melh tas-sodju, monoidrat; [3] perossometaborat tas-sodju; [4] aċidu perboriku (HBO(O ₂)), melh tas-sodju, monoidrat; [5] perossoborat tas-sodju; [li fihom ≥ 0.1 % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' anqas minn 50 µm]	E	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] - [3] 231-556-4 [4] - [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5]	O; R8 Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R23 Xn; R22 Xi; R37-41	O; T R: 61-8-22-23-37-41-62 S: 53-45	C ≥ 25 %; T; R61-22-23-37-41-62 22 % ≤ C < 25 %; T; R61-20-37-41-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-20-36/37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-20-36-62 9 % ≤ C < 14 %; T; R61-20-62 6,5 % ≤ C < 9 %; T; R61-20 3 % ≤ C < 6,5 %; Xn; R20	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
005-018-00-2	acidu perboriku ($H_3BO_2(O_2)$), melh tal-monosodju, triidrat; [1] acidu perboriku, melh tas-sodju, tetraidrat; [2] acidu perboriku ($HBO(O_2)$), melh tas-sodju, tetraidrat; [3] perossoborat eżaidrat tas-sodju; [li fihom < 0,1 % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' anqas minn 50 μm]		- [1] - [2] - [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xi: R37-41	T R: 61-37-41-62 S: 53-45-47	C $\geq$ 36 %; T; R61-37-41-62 22 % $\leq$ C < 36 %; T; R61-36/37-62 20 % $\leq$ C < 22 %; T; R61-37-62 14 % $\leq$ C < 20 %; T; R61-62 10 % $\leq$ C < 14 %; T; R61	
005-018-01-X	acidu perboriku ($H_3BO_2(O_2)$), melh tal-monosodju, triidrat; [1] acidu perboriku, melh tas-sodju, tetraidrat; [2] acidu perboriku ($HBO(O_2)$), melh tas-sodju, tetraidrat; [3] perossoborat eżaidrat tas-sodju; [li fihom $\geq$ 0,1 % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' anqas minn 50 μm]	E	- [1] - [2] - [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R20 Xi: R37-41	T R: 61-20-37-41-62 S: 53-45-47	C $\geq$ 36 %; T; R61-20-37-41-62 25 % $\leq$ C < 36 %; T; R61-20-36/37-62 22 % $\leq$ C < 25 %; T; R61-36/37-62 20 % $\leq$ C < 22 %; T; R61-37-62 14 % $\leq$ C < 20 %; T; R61-62 10 % $\leq$ C < 14 %; T; R61	
006-097-00-6	1-fenil-3-(p-toluensulfonil)urea		424-620-1	13909-63-2	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36-61		
006-098-00-1	terz-butyl (1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]heks-6-ilkarbat		429-170-8	134575-17-0	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43-48/22 S: (2-)22-26-36/37/39		
006-099-00-7	N-(p-toluensulfonil)-N'-(3-(p-toluensulfonilossi)fenil)urea; 3-(((4-metilfenil)sulfonil)karbamoi)ammino)fenil 4-metilbenzinsulfonat		432-520-2	232938-43-1	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
006-101-00-6	tahlita ta'; N,N''-(metilendi-4,1-fenil)bis[N'-fenilurea]; N-(4-[[4-[[[fenilammino]karbonil]ammino]fenilmetil]fenil]-N'-cikloezilurea; N,N''-(metilendi-4,1-fenil)-bis[N'-cikloezilurea]		423-070-8	—	R53	R: 53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
006-102-00-1	O-eżil-N-etossikarbonilijokarbamat	E	432-750-3	—	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R22-48/22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-46-22-43-48/22-51/53 S: 53-45-61		
006-103-00-7	N,N'-(metilendi-4,1-fenilen)-bis[N'-otil]urea		445-760-8	—	Xi; R41 R42 N; R50-53	Xn; N R: 41-42-50/53 S: (2-)22-26-39-45-60-61	C ≥ 10 %: Xn, N; R41-42-50/53 5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53 1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
007-029-00-8	idrossidu tad-dietildimetilammonju		419-400-5	95500-19-9	Xn; R21/22 C; R35	C R: 21/22-35 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
012-004-00-X	aluminju-manjeżju-karbonat-idrossidu-perklorat-idrat		422-150-1	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
014-036-00-X	(4-etossifenil)(3-(4-fluoro-3-fenossifenil)propil)dietilsilan		405-020-7	105024-66-6	Repr.Cat.2; R60 N; R50-53	T; N R: 60-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 0,5 %: T; N; R60-50/53 0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53	
014-037-00-5	2-butanon-O,O',O',O'-(fenilsililidin)triossim		433-360-6	34036-80-1	Xn; R48/22 R43 R52-53	Xn R: 43-48/22-52/53 S: (2-)36/37-61		
014-038-00-0	S-(3-(trietossilil)propil)ottanti-joat		436-690-9	220727-26-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
014-039-00-6	(2,3-dimetilbut-2-il)-trimetossisilan		439-360-2	142877-45-0	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)26-37/39-61		
014-041-00-7	N,N-bis(trimetilsilil)amminopropilmetildietossisilan		445-890-5	201290-01-9	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)24-37		
014-042-00-2	tahlita ta': O,O',O'',O'''-silan-tetrajl tetrakis(4-metil-2-pentanon ossim) (3 sterjoizomeri)		423-010-0	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
014-043-00-8	prodott tar-reazzjoni ta' silika amorfu (50-85 %), butil (1-metilpropil) manjeżju (3-15 %), tetraetil ortosilikat (5-15 %) u tetraklorur tat-titanju (5-20 %)		432-200-2	—	F; R11 Xi; R37/38-41 R52-53	F; Xi R: 11-37/38-41-52/53 S: (2-)6-26-36/39-61		
014-044-00-3	3-[(4'-acetossi-3'-metossifenil)propil]trimetossisilan		433-050-0	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
014-045-00-9	silikat tal-fluworid tal-manjeżju-sodju		442-650-1	—	Xn; R48/20	Xn R: 48/20 S: (2-)22-36		
015-190-00-0	bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol-difosfit; 3,9-bis[2,4-bis(1-metil-1-fenilettil)fenossil]-2,4,8,10-tetraossaspiro[5.5]undekan		421-920-2	154862-43-8	R53	R: 53 S: 61		
015-191-00-6	dodecildifenil fosfat		431-760-5	27460-02-2	Xi; R38 R52-53	Xi R: 38-52/53 S: (2-)37-61		
015-192-00-1	tetrakis(2,6-dimetilfenil)- <i>m</i> -fenilen bifosfat		432-770-2	139189-30-3	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
015-193-00-7	1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluworon-metil-1-butan-sulfonammid tat-trifenil(fenilmetil)fosfonju (1:1)		442-960-7	332350-93-3	T; R25 Xi; R41 N; R50-53	T; N R: 25-41-50/53 S: (1/2-)26-39-45-60-61		
015-194-00-2	nanofluworobutan-1-sulfonat tetrabutyl fosfonju		444-440-5	220689-12-3	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
015-195-00-8	tahlita ta': potassju <i>o</i> -toluenfosfonat; potassju <i>m</i> -toluenfosfonat; potassju <i>p</i> -toluenfosfonat		433-860-4	—	Xi; R36 R43 R52-53	Xi R: 36-43-52/53 S: (2-)24-26-37-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
015-196-00-3	tahlita ta': dimetil (2-(idrossimetilkarbamojl)etil)fosfonat; dietil (2-(idrossimetilkarbamojl)etil)fosfonat; (2-(idrossimetilkarbamojl)etil)-fosfonat tal-metil etil		435-960-3	—	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 R43	T R: 45-46-43 S: 53-45		
015-197-00-9	aċidu bis(2,4,4-trimetilpentil)ditjofosfoniku		420-160-9	107667-02-7	R10 T; R23 Xn; R22 C; R34 N; R51-53	T; N R: 10-22-23-34-51/53 S: (1/2)-9-26-36/37/39-45-61		
015-198-00-4	aċidu (4-fenilbutil)fosfoniku		420-450-5	86552-32-1	Carc. Cat. 3; R40 Xi; R41	Xn R: 40-41 S: (2)-23-26-36/37/39		
016-094-00-1	kubrit		231-722-6	7704-34-9	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2)-46		
016-097-00-8	idroklorur tal-1-ammino-2-metil-2-propantiol		434-480-1	32047-53-3	Xn; R22 C; R34 R43 R52-53	C R: 22-34-43-52/53 S: (1/2)-22-26-36/37/39-45-61		
017-009-01-8	perklorat tal-ammonju; [li fih < 80 % ta' partikoli ta' 0-30 µm]	T	232-235-1	7790-98-9	E; R2 O; R9	E R: 2-9 S: (2)-14-16-36/37		
022-004-00-1	ossidu tat-titanju potassju (K ₂ Ti ₆ O ₁₃)		432-240-0	12056-51-8	Carc. Cat. 3; R40	Xn R: 40 S: (2)-22-36/37		
022-005-00-7	[N-(1,1-dimetil)-1,1-dimetil-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametil-2,4-ċiklopentadien-1-il]silanaminato(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadien]-titanju		419-840-8	169104-71-6	F; R11 C; R34 R43 R53	F; C R: 11-34-43-53 S: (1/2)-6-9-16-26-36/37/39-45-61		
028-002-01-4	trab tan-nikli; [dijametru tal-partikoli < 1 mm]		231-111-4	7440-02-0	Carc. Cat. 3; R40 T; R48/23 R43 R52-53	T R: 40-43-48/23-52/53 S: (2)-36/37/39-45-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
028-013-00-7	matte tan-nikel	E, H	273-749-6	69012-50-6	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-014-00-2	sulfat tan-nikel f'forma ta' tajn u hama, għall-irfinar elettrolitiku bir-ram, mingħajr ram	E	295-859-3	92129-57-2	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/ 43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-20/22-38-42/ 43-48/23-68-50/53 20 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-38-42/ 43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 20 %; T, N; R49-61-42/ 43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/ 23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-015-00-8	tajn u hama, għall - irfinar elettrolitiku bir - ram, mingħajr ram	E, H	305-433-1	94551-87-8	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53 S: 53-45-60-61		
028-016-00-3	diperklorat tan-nikel; acidu perkloriku, melh tan-nikel(II)	E, H	237-124-1	13637-71-3	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 C; R34 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-34-42/43-48/ 23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-34-42/43-48/ 23-68-50/53 5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-34-42/ 43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 5 %; T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-36/38-42/ 43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
028-017-00-9	bis(sulfat) tad-dipotassju nikel; [1] bis(sulfat) tan-nikel diam-monju [2]	E, H	237-563-9 [1] 239-793-2 [2]	13842-46-1 [1] 15699-18-0 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-018-00-4	bis(sulfammidat) tan-nikel; sulfamat tan-nikel	E, H	237-396-1	13770-89-3	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-019-00-X	bis(tetrafluoroborat) tan-nikel	E, H	238-753-4	14708-14-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; 49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-021-00-0	diformat tan-nikel; [1] acidu formiku, melh tan-nikel; [2] acidu formiku, melh tan-nikel ram [3]	E, H	222-101-0 [1] 239-946-6 [2] 268-755-0 [3]	3349-06-2 [1] 15843-02-4 [2] 68134-59-8 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
028-022-00-6	di(acetat) tan-nikil; [1] acetat tan-nikil [2]	E, H	206-761-7 [1] 239-086-1 [2]	373-02-4 [1] 14998-37-9 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-024-00-7	dibenžoat tan-nikil	E, H	209-046-8	553-71-9	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-025-00-2	bis(4-ċikloezilbutirat) tan-nikil	E, H	223-463-2	3906-55-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-026-00-8	stearat tan-nikil(II) ottadekanoat tan-nikil(II)	E, H	218-744-1	2223-95-2	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
028-027-00-3	dilattat tan-nikil	E, H	—	16039-61-5	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-028-00-9	ottanoat tan-nikil(III)	E, H	225-656-7	4995-91-9	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 C; R35 R42/43 N; R50-53	T; C; N R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53 10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53 5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-029-00-4	diġfluorid tan-nikil; [1] dibromid tan-nikil; [2] diġjodid tan-nikil; [3] fluorid tal-potassju nikil [4]	E, H	233-071-3 [1] 236-665-0 [2] 236-666-6 [3] - [4]	10028-18-9 [1] 13462-88-9 [2] 13462-90-3 [3] 11132-10-8 [4]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
028-030-00-X	eżafwuorosilikat tan-nikil	E, H	247-430-7	26043-11-8	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-031-00-5	selenat tan-nikil	E, H	239-125-2	15060-62-5	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-032-00-0	fosfat tal-idroġenu nikil; [1] bis(fosfat tad-diidroġenu) nikil; [2] bis(ortofosfat) tat-trinikil; [3] difosfat tad-dimikil; [4] bis(fosfinat) tan-nikil; [5] fosfinat tan-nikil; [6] aċidu fosforiku, melh tal-kalċju nikil; [7] aċidu difosforiku, melh tan-nikil(II) [8]	E, H	238-278-2 [1] 242-522-3 [2] 233-844-5 [3] 238-426-6 [4] 238-511-8 [5] 252-840-4 [6] - [7] - [8]	14332-34-4 [1] 18718-11-1 [2] 10381-36-9 [3] 14448-18-1 [4] 14507-36-9 [5] 36026-88-7 [6] 17169-61-8 [7] 19372-20-4 [8]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-033-00-6	eżaċjanoferrat tan-nikil diammonju	E, H	—	74195-78-1	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
028-034-00-1	diċjanid tan-nikil	E, H	209-160-8	557-19-7	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 R32 N; R50-53	T; N R: 49-32-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-035-00-7	kromat tan-nikil	E, H	238-766-5	14721-18-7	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-036-00-2	silikat tan-nikil(II); [1] ortosilikat tan-nikil; [2] silikat tan-nikil (3:4); [3] aċidu siliciċu, melh tan-nikil; [4] idrossibis(ortosilikat(4-))trinitrikilat(3-) tat-triidroġenu [5]	E, H	244-578-4 [1] 237-411-1 [2] 250-788-7 [3] 253-461-7 [4] 235-688-3 [5]	21784-78-1 [1] 13775-54-7 [2] 31748-25-1 [3] 37321-15-6 [4] 12519-85-6 [5]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-037-00-8	eżjaġanoferrat tad-dimikil	E, H	238-946-3	14874-78-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-038-00-3	bis(arsenat) tat-trimikil; arsenat tan-nikil(II)	E, H	236-771-7	13477-70-8	Carc. Cat. 1; R45 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 45-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-039-00-9	ossalat tan-nikil; [1] aċidu ossalik, melh tan-nikil [2]	E, H	208-933-7 [1] 243-867-2 [2]	547-67-1 [1] 20543-06-0 [2]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-040-00-4	tellurid tan-nikil	E, H	235-260-6	12142-88-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-041-00-X	tetrasulfid tat-trimikil	E, H	—	12137-12-1	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-042-00-5	bis(arsenit) tat-trimikil	E, H	—	74646-29-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirri-gwardaw il-preparazzjonijiet
028-043-00-0	perikliżi griż tan-nikil kobalt; C.I. Pigment Iswed 25; C.I. 77332; [1] diossidu tan-nikil kobalt; [2] ossidu tan-nikil kobalt [3]	E, H	269-051-6 [1] 261-346-8 [2] - [3]	68186-89-0 [1] 58591-45-0 [2] 12737-30-3 [3]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-044-00-6	triossidu tal-landa nikil; stannat tan-nikil	E, H	234-824-9	12035-38-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-045-00-1	dekaossidu tat-triuranju nikil	E, H	239-876-6	15780-33-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-046-00-7	ditrijoċjanat tan-nikil	E, H	237-205-1	13689-92-4	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 R32 N; R50-53	T; N R: 49-61-32-42/43-48/ 23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-047-00-2	dikromat tan-nikil	E, H	239-646-5	15586-38-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; 49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-048-00-8	selenit tan-nikil(II)	E, H	233-263-7	10101-96-9	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
028-049-00-3	selenid tan-nikil	E, H	215-216-2	1314-05-2	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-050-00-9	aċidu siliciċu, melh tan-nikil ċomb	E, H	—	68130-19-8	Carc. Cat. 1; R49 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-61-43-48/23-62-50/53 S: 53-45-60-61		
028-051-00-4	diarsenid tan-nikil; [1] arsenid tan-nikil [2]	E, H	235-103-1 [1] 248-169-1 [2]	12068-61-0 [1] 27016-75-7 [2]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-052-00-X	priderit isfar ċar tat-titanju barju nikil; C.I. Pigment Isfar 157; C.I. 77900	E, H	271-853-6	68610-24-2	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-053-00-5	diklorat tan-nikil; [1] dibromat tan-nikil; [2] sulfat tal-idroġenu tal-etil, melh tan-nikil(II) [3]	E, H	267-897-0 [1] 238-596-1 [2] 275-897-7 [3]	67952-43-6 [1] 14550-87-9 [2] 71720-48-4 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20-0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
028-054-00-0	trifluworoacetat tan-nikil(II); [1] propjonat tan-nikil(II); [2] bis(benzinsulfonat) tan-nikil; [3] ċitrat tal-idroġenu nikil(II); [4] aċidu ċitriku, melh tan-nikil ammonju; [5] aċidu ċitriku, melh tan-nikil; [6] bis(2-etileżanoat) tan-nikil; [7] aċidu 2-etileżanojku, melh tan-nikil; [8] aċidu dimetileżanojku, melh tan-nikil; [9] iżootanoat tan-nikil(II); [10] iżootanoat tan-nikil; [11] bis(iżononanoat) tan-nikil; [12] neononanoat tan-nikil(II); [13] iżodekanoat tan-nikil(II); [14] neodekanoat tan-nikil(II); [15] aċidu neodekanojku, melh tas-sodju; [16] neoundekanoat tan-nikil(II); [17] bis(d-glukonat-O ¹ ,O ²)nikil; [18] 3,5-bis(terz-butyl)-4-idrossiben- żoat tan-nikil (1:2); [19] palmitat tan-nikil(II); [20] (2-etileżanoat-O)(iżononanoat-O)nikil; [21] (iżononanoat-O)(iżottanoat-O)nikil; [22] (iżottanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [23] (2-etileżanoat-O)(iżodekanoat-O)nikil; [24] (2-etileżanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [25] (iżodekanoat-O)(iżottanoat-O)nikil; [26] (iżodekanoat-O)(iżononanoat-O)nikil; [27] (iżononanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [28]	E, H	240-235-8 [1] 222-102-6 [2] 254-642-3 [3] 242-533-3 [4] 242-161-1 [5] 245-119-0 [6] 224-699-0 [7] 231-480-1 [8] 301-323-2 [9] 249-555-2 [10] 248-585-3 [11] 284-349-6 [12] 300-094-6 [13] 287-468-1 [14] 287-469-7 [15] 257-447-1 [16] 300-093-0 [17] 276-205-6 [18] 258-051-1 [19] 237-138-8 [20] 287-470-2 [21] 287-471-8 [22] 284-347-5 [23] 284-351-7 [24] 285-698-7 [25] 285-909-2 [26] 284-348-0 [27] 287-592-6 [28] 294-302-1 [29] 283-972-0 [30] - [31]	16083-14-0 [1] 3349-08-4 [2] 39819-65-3 [3] 18721-51-2 [4] 18283-82-4 [5] 22605-92-1 [6] 4454-16-4 [7] 7580-31-6 [8] 93983-68-7 [9] 29317-63-3 [10] 27637-46-3 [11] 84852-37-9 [12] 93920-10-6 [13] 85508-43-6 [14] 85508-44-7 [15] 51818-56-5 [16] 93920-09-3 [17] 71957-07-8 [18] 52625-25-9 [19] 13654-40-5 [20] 85508-45-8 [21] 85508-46-9 [22] 84852-35-7 [23] 84852-39-1 [24] 85135-77-9 [25] 85166-19-4 [26] 84852-36-8 [27] 85551-28-6 [28] 91697-41-5 [29] 84776-45-4 [30] 72319-19-8 [31]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
	acidi grassi, bi friegħi C_{6-19} , imluħ tan-nikil; [29] acidi grassi, C_{8-18} u C_{18} mhux saturati, imluħ tan-nikil; [30] acidu 2,7-naftalindisulfoniku, melħ tan-nikil(II); [31]							
028-055-00-6	sulfat tan-nikil (II); [1] trirossidu tat-tellurju tan-nikil; [2] tetraossidu tat-tellurju tan-nikil; [3] fosfat tal-ossidu tal-idrossidu tan-nikil tal-molybdenum [4]	E, H	231-827-7 [1] 239-967-0 [2] 239-974-9 [3] 268-585-7 [4]	7757-95-1 [1] 15851-52-2 [2] 15852-21-8 [3] 68130-36-9 [4]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-056-00-1	borur tan-nikil (NiB); [1] borur tad-dimikil; [2] borur tat-trimikil; [3] borur tan-nikil; [4] silicur tad-dimikil; [5] disilicur tan-nikil; [6] fosfur tad-dimikil; [7] fosfur tal-boron tan-nikil [8]	E, H	234-493-0 [1] 234-494-6 [2] 234-495-1 [3] 235-723-2 [4] 235-033-1 [5] 235-379-3 [6] 234-828-0 [7] - [8]	12007-00-0 [1] 12007-01-1 [2] 12007-02-2 [3] 12619-90-8 [4] 12059-14-2 [5] 12201-89-7 [6] 12035-64-2 [7] 65229-23-4 [8]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-057-00-7	tetraossidu tan-nikil tad-dialuminiju; [1] trirossidu tat-titanju tan-nikil; [2] ossidu tat-titanju tan-nikil; [3] eżaoossidu tad-divanadju tan-nikil; [4] ottaossidu tan-nikil tad-dimolibdenum tal-kobalt; [5] trirossidu tal-nikil żirkonju; [6] tetraossidu tan-nikil molibdenur; [7] tetraossidu tat-tangstin nikil; [8] olivin, nikil aħdar; [9] diossidu tan-nikil liġur; [10] ossidu tan-nikil molibdenur; [11]	E, H	234-454-8 [1] 234-825-4 [2] 235-752-0 [3] 257-970-5 [4] 268-169-5 [5] 274-755-1 [6] 238-034-5 [7] 238-032-4 [8] 271-112-7 [9] - [10] - [11]	12004-35-2 [1] 12035-39-1 [2] 12653-76-8 [3] 52502-12-2 [4] 68016-03-5 [5] 70692-93-2 [6] 14177-55-0 [7] 14177-51-6 [8] 68515-84-4 [9] 12031-65-1 [10] 12673-58-4 [11]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
028-058-00-2	ossidu tan-nikel liġu kobalt	E	442-750-5	—	Carc. Cat. 1; R49 T+; R26 T; R48/23 R43 N; R50-53	T+; N R: 49-26-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
029-014-00-5	tahlita ta': kumpless ta' 2,2'-[[<i>ċis</i> -1,2-ċikloezandiilbis(nitrilometiliden)]bis(fenolat)](2-)N,N',O,O'-ram; kumpless ta' 2,2'-[[<i>trans</i> -1,2-ċikloezandiilbis(nitrilmetilidin)]bis(fenolat)](2-)N,N',O,O'-ram		419-610-7	171866-24-3	Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		
030-012-00-1	aluminju-manjeżju-żingu-karbonat-idrossidu		423-570-6	169314-88-9	R52-53	R: 52/53 S: 61		
030-015-00-8	tetrażingu(2+)bis(eżanokobalt(3+))diacetat		440-060-9	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
042-005-00-0	tahlita ta': mono-u di-glicerols taż-żejt tal-kanola ammidu tal-aċidu taż-żejt tal-kanola tal-1,3-propandiamina.N-[3-(trideċilossi)-propil]bil-friegħi; N,N-diorgano dithiocarbamate molybdenum complex		434-240-6	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
050-023-00-5	tahlita ta': stannan tal-bis[(2-etil-1-ossosozil)ossi]dioktil; bis[(2-etil-1-ossosozil)ossi]dioktilstannil]ossidu; stannan tal-bis(1-fenil-1,3-dekandionil)dioktil; stannan tat-(2-etil-1-ossosozil)ossi-(1-fenil-1,3-dekandionil)dioktil		422-920-5	—	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)23-36-60-61	C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53 2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
050-024-00-0	tahlita ta': idrossidu tat-tri- <i>p</i> -tolitini; eż- <i>p</i> -tolil-distannossan		432-230-6	—	T; R48/25 Xn; R22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	T; N R: 22-38-41-43-48/25-50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		
064-001-00-8	triidrat tal-gadoliniu(III)sulfid		456-900-2	51285-81-5	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
078-011-00-5	aċidu tal-idrossisulfid platinu (II)		423-310-1	61420-92-6	Xn; R22-48/20/21/22 C; R35 R42/43 R52-53	C R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53 S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61		
078-012-00-0	soluzzjoni tal-aċidu nitrar/nitriku platinu (IV)		432-400-1	—	C; R35 N; R50-53	C; N R: 35-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
082-012-00-6	barju kalċju ċesju ċomb samarju stronzju bromur klorur fluworid jodur ewropju drogat		431-780-4	199876-46-5	Xn; R22-48/22 N; R51-53	Xn; N R: 22-48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		
601-080-00-5	tahlita ta': sek-butilfenil(fenil)-metan, iżomeri mhalta; 1-(sek-butilfenil(fenil))-2-feniletan, iżomeri mhalta; 1-(sek-butilfenil-1-feniletan, iżomeri mhalta		431-100-6	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
601-081-00-0	cikloezadeka-1,9-dien		431-730-1	4277-06-9	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)36/37-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
601-082-00-6	tahlita ta': endo-2-metil-esso-3-metil-esso-2-[(esso-3-metilbiciċlo[2.2.1]jett-esso-2-il)metil]biciċlo[2.2.1]jettan; 2-[(endo-2-metil-esso-3-metil-endo-2-[(endo-3-metilbiciċlo[2.2.1]jett-esso-2-il)metil]biciċlo[2.2.1]jettan		434-420-4	—	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)23-26-37/39-57-60-61		
601-083-00-1	5-endo-ezil-biciċlo[2.2.1]jett-2-en		435-000-3	22094-83-3	Xn; R65 Xi; R38 R53	Xn R: 38-65-53 S: (2-)37-62-61		
601-084-00-7	tahlita ta': 5-endo-butil-biciċlo[2.2.1]jett-2-en; 5-esso-butil-biciċlo[2.2.1]jett-2-en (80:20)		435-180-3	—	Xn; R65 Xi; R38 N; R50-53	Xn; N R: 38-65-50/53 S: (2-)37-62-60-61		
602-105-00-2	1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonfluworo-1-butansulfinat tas-sodju		422-100-7	102061-82-5	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
602-106-00-8	2-bromo-4,6-difluworoanilin		429-430-0	444-14-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)25-61		
602-107-00-3	3,3,4,4-tetrafluworo-4-jodo-1-buten		439-500-2	33831-83-3	Xn; R22 Xi; R38 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-51/53 S: (2-)37-61		
602-108-00-9	(2,3,5,6-tetrafluworo-fenil)metanol		443-840-7	4084-38-2	Xn; R22 Xi; R36 R43	Xn R: 22-36-43 S: (2-)26-36/37		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
603-211-00-1	klorur tat-2,3-epossipropiltrimetilammonju...%; klorur tat-trimetilammonju glicidil...%	B E	221-221-0	3033-77-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R21/22-48/22 Xi; R41 R43 R52-53	T R: 45-21/22-41-43-48/ 22-62-68-52/53 S: 53-45-61		
603-212-00-7	1,3,4,6,7,8-eżaidro-4,6,7,8,8-eżametilindeno[5,6-c]piran; galassolid; (HHCb)		214-946-9	1222-05-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
603-213-00-2	2-metossi-2-metilbutan; eteru tal-metil terz-amil		213-611-4	994-05-8	F; R11 Xn; R22 R67	F; Xn R: 11-22-67 S: (2-)9-16-23-33		
603-214-00-8	1,1-diizopropossicikloezan		413-740-8	1132-95-2	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
603-215-00-3	bis(tetrafluoroborat) tal-1-idrossi-4-fluoro-1,4-diażonjabiciklo[2.2.2]ottan		418-330-2	162241-33-0	E; R2 Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	E; Xn; N R: 2-22-41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
603-216-00-9	cis-1-ammino-2,3-diidro-1H-inden-2-ol		422-660-2	7480-35-5	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
603-217-00-4	2,4,6-tri-terz-butilfenil 2-butil-2-etil-1,3-propandiolfosfit		423-560-1	161717-32-4	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37/39-61		
603-220-00-0	1-{benzil[2-(2-metossifenossi)etilammino]-3-(9H-karbażol-4-ilossi)propan-2-ol		432-890-5	72955-94-3	R53	R: 53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
603-221-00-6	1-(2-ammino-5-klorofenil)-2,2,2-trifluworo-1,1-etandiol, idroklorur; [li fih < 0,1 % 4-kloroanilina (Nru tal-KE 203-401-0)]		433-580-2	214353-17-0	Xn; R22 C; R34 N; R51-53	C; N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
603-221-01-3	1-(2-ammino-5-klorofenil)-2,2,2-trifluworo-1,1-etandiol, idroklorur; [li fih ≥ 0,1 % 4-kloroanilina (Nru tal-KE 203-401-0)]	E	433-580-2	214353-17-0	Carc. Cat. 2; R45 Xn; R22 C; R34 N; R51-53	T; N R: 45-22-34-51/53 S: 53-45-61		
603-222-00-1	(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)10-[(4-dimetilammino-3-idrossi-6-metiltraidropiran-2-il)ossi]-2-etil-3,4,1,2-tridrossi-9-metossi-3,5,7,9,11,13-eżametil-6,14-ossu-1-ossaciklotetradekan		433-820-6	118058-74-5	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
603-223-00-7	ciklopentanol tat-2-ciklopentiliden; 1,1'-bi(ciklopentiliden)-2-ol		434-270-1	6261-30-9	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)26-37/39-61		
603-224-00-2	3-etossi-1,1,1,2,3,4,4,5,6,6,6-dodekafluworo-2-(trifluworo-metil)-eżan		435-790-1	297730-93-9	R53	R: 53 S: 61		
603-225-00-8	erythromycin A9-oxime (E); erythromycin A9-oxime (E); (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6-didesossi-3-C-metil-3-O-metil-α-l-ribo-eżopiranosil)ossi)-14-etil-7,12,13-tridrossi-3,5,7,9,11,13-eżametil-6-((3,4,6-tridesossi-3-dimetilammino-β-d-kiloeżapiranosil)ossi)ossaciklotetradekan-2-ona-10-ossim (E)		437-070-0	13127-18-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
603-226-00-3	4,4'-(4-(4-metossifenil)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bisbenzin-1,3-diol		444-500-0	1440-00-2	R52-53	R: 52/53 S: 61		
603-227-00-9	eteru tal- α -idro- ω -[[[(1,1-dimetil-letil)diossil]karbonil]ossil]-poli[ossi(metil-1,2-etandil)] ma' 2,2-bis(idrossimetil)-1,3-propandiol (4:1); prodott tar-reazzjoni ta': eteru tal- α -idro- ω -(klorokarbonil)ossi)-poli[ossi(metil-1,2-etandil)] ma' 2,2-bis(idrossimetil)-1,3-propandiol ma' 1,1-dimetiletil-perossalat tal-potassju		445-060-2	203574-04-3	O: R7 N: R50-53	O: N R: 7-50/53 S: (2-)/3/7-14-36/37/39-60-61		
603-228-00-4	(+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-didro-2-ossiranil-2H-1-benzo-piran; 6-fluoro-2-(2-ossiranil)kroman		419-620-1	—	R43 N: R51-53	Xi: N R: 43-51/53 S: (2-)/36/37-61		
603-229-00-X	(Z)-3-kloro-3-(4-klorofenil)-1-idrossi-2-propen-1-sulfonat tas-sodju		420-800-7	—	Xi: R38-41 R43 N: R50-53	Xi: N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)/24-26-37/39-60-61		
603-230-00-5	2,6,6,7,8-eżametildekaidro-2H-indeno[4,5-b]furan		440-030-5	—	Xi: R38-41 R53	Xi R: 38-41-53 S: (2-)/26-37/39-61		
603-231-00-0	(S)-1,1-difenil-1,2-propandiol		443-220-6	—	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		
603-232-00-6	3,3,8,8,10-eżametil-9-[1-(4-ossiranilmetossi-fenil)-etossi]-1,5-diossa-9-aža-spiro[5.5]undekan		444-420-6	—	R53	R: 53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
603-233-00-1	tahlita ta': 4-(1,3a,4,6,7,7a-eżaidro-4,7-metanoinden-5-iliden)-3-metilbutan-2-ol; 4-(3a,4,6,7,7a-eżaidro-4,7-metanoinden-5-iliden)-3-metilbutan-2-ol; 1-(1,3a,4,6,7,7a-eżaidro-4,7-metanoinden-5-iliden)pentan-3-ol; 1-(3a,4,6,7,7a-eżaidro-4,7-metanoinden-5-iliden)pentan-3-ol; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-eżaidro-1H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-eżaidro-3H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol		444-430-0	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
603-234-00-7	(1R,4R)-4-metossi-2,2,7,7-tetrametiltriċiklo[6.2.1.0(1,6)]undek-5-en		444-480-3	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
604-074-00-0	tetrabromobisfenol-A; 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-izopropilidendifenol		201-236-9	79-94-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
604-075-00-6	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol; 4-terz-ottilfenol		205-426-2	140-66-9	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61	C ≥ 20 %; Xi, N; R38-41-50/53 10 % ≤ C < 20 %; Xi, N; R41-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi, N; R36-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
604-076-00-1	fenolfitalin		201-004-7	77-09-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62	T R: 45-62-68 S: 53-45	C ≥ 5 %; T; R45-62-68 1 % ≤ C < 5 %; T; R45-68	
604-077-00-7	2-benzotriazol-2-il-4-metil-6-(2-metilali)fenol		419-750-9	98809-58-6	R53	R: 53 S: 61		
604-079-00-8	4,4'-(1,3-fenilen-bis(1-metiletiliden))bis-fenol		428-970-4	13595-25-0	Repr.Cat.3; R62 R43 N; R51-53	Xn; N R: 43-62-51/53 S: (2-)22-36/37-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
604-080-00-3	4-fluwor-3-trifluworometil-fenol		432-560-0	61721-07-1	Xn; R20 C; R35 R43 N; R51-53	C; N R: 20-35-43-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
604-081-00-9	1,1-bis(4-idrossifenil)-1-fenileran		433-130-5	1571-75-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 25-60-61		
604-082-00-4	2-kloro-6-fluwor-fenol	E	433-890-8	2040-90-6	Muta.Cat.2; R46 Repr.Cat.3; R62 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	T; N R: 46-22-34-43-62-51/53 S: 53-45-61		
604-083-00-X	polimeru tal-4,4'-sulfonilbisfenil mal-klorur tal-ammonju (NH ₄ Cl), il-pentaklorofosforan u l-fenol		439-270-3	260408-02-4	R53	R: 53 S: 61		
604-084-00-5	1-etossi-2,3-difluworobenżin		441-000-4	121219-07-6	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)23-61		
604-087-00-1	tahlita ta': 1,2-naftokinonediazid-5-sulfonilklorur (jew acidu sulfoniku)monoester ma' 4,4'-(1-(4-(1-(4-idrossifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenol; 1,2-naftokinonediazid-5-sulfonilklorur (jew acidu sulfoniku)-diester ma' 4,4'-(1-(4-(1-(4-idrossifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenol; 1,2-naftokinonediazid-5-sulfonilklorur (jew acidu sulfoniku)-triesters ma' 4,4'-(1-(4-(1-(4-idrossifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenol		433-640-8	—	F; R17 R44 R53	F R: 17-44-53 S: (2-)15-22-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
604-089-00-2	2-metil-5-terz-butiltijofenol		444-970-7	—	R10 Repr.Cat.3; R63 Xn; R48/20/22-65 Xi; R36/38 R43 R67 N; R50-53	Xn; N R: 10-36/38-43-48/20/ 22-63-65-67-50/53 S: (2-)26-36/37-62-60-61		
605-037-00-1	<i>trans</i> -3-[2-(7-kloro-2-kinolinil)-vinil]benzaldeide; 3-[(E)-2-(7-kloro-2-kinolinil)vinil]-benzaldeide		421-800-1	120578-03-2	R53	R: 53 S: 22-61		
605-038-00-7	3-metil-5-fenilpentan-1-al		433-900-0	55066-49-4	Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
605-039-00-2	3,4-diidrossi-5-nitrobenzaldeide		441-810-8	116313-85-0	Xn; R22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
606-124-00-7	1-ċiklopropil-3-(2-metiltjo-4-trifluorometilfenil)-1,3-propandion		421-080-7	161462-35-7	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)36-60-61		
606-125-00-2	1-benzilimidazolidin-2,4-dion		421-340-1	6777-05-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
606-126-00-8	1,4-bis(2,3-diidrossipropilammino)antrakinone		421-470-7	99788-75-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
606-128-00-9	2,2'-(1,3-fenilen)bis[5-kloro-1 <i>H</i> -iżoindol]-1,3(2 <i>H</i>)-dion		422-650-8	148935-94-8	R53	R: 53 S: 61		
606-129-00-4	5-ammino-[2 <i>S</i> -di(metilfenil)ammino]-1,6-difenil-4 <i>Z</i> -eżen-3-on; (2 <i>S</i> ,4 <i>Z</i>)-5-ammino-2-(dibenzi-lammino)-1,6-difenileż-4-en-3-on		423-090-7	156732-13-7	R53	R: 53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
606-130-00-X	4-(1,4-diossa-spiro[4.5]deċ-8-il)- ċikloezanon		423-860-2	56309-94-5	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
606-131-00-5	3-(1,2-etandilacetal)-estra- 5(10),9(11)-dien-3,17-dion ċikliku	E	427-230-8	5571-36-8	Repr. Cat. 2; R60 Xn; R48/22 N; R51-53	T; N R: 60-48/22-51/53 S: 53-45-61		
606-132-00-0	(6β)-6,19-epossiandrosta-4-en- 3,17-dion		433-490-3	6563-83-3	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
606-134-00-1	androsta-1,4,9(11)-trien-3,17- dion		433-560-3	15375-21-0	Repr. Cat.3; R62	Xn R: 62 S: (2-)22-36/37		
606-135-00-7	ċikloezadekanon		438-930-8	2550-52-9	R53	R: 53 S: 61		
606-136-00-2	(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S, 24R)-6,18-dibenzil-3,9,15,21- tetraizobutil-4,10,12,16,22,24- eżametil-1,7,13,19-tetraossa- 4,10,16,22-tetrażaciklo-tetra- kosa-2,5,8,11,14,17,20,23- ottaon		444-350-6	133413-70-4	Xi; R36 R53	Xi R: 36-53 S: (2-)26-61		
606-137-00-8	<i>trans</i> -7,7'-dimetil-(4H,4H')- (2,2')bi[benzo[1,4]tjajaziniliden]- 3,3'-dion		444-750-0	211387-26-7	R53	R: 53 S: 22-61		
606-138-00-3	(2-butyl-5-nitrobenzofuran-3- il)[4-(3-dibutylamminopropossi)- fenil]metanon		444-800-1	141645-23-0	R10 Xn; R22-48/22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 10-22-38-41-43-48/ 22-50/53 S: (2-)23-26-36/37/39- 60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-38-41-43-48/ 22-50/53 20 % ≤ C < 25 %; Xn, N; R38-41-43- 48/22-50/53 10 % ≤ C < 20 %; Xn, N; R41-43-48/ 22-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
606-139-00-9	(S)-4-(3,4-diklorofenil)-3,4-diidro-2H-naftalen-1-on		444-830-5	124379-29-9	R53	R: 53 S: 61		
606-140-00-4	2-idrossi-1-(4-(4-(2-idrossi-2-metilpropjonil)benzil)fenil)-2-metilpropan-1-on		444-860-9	474510-57-1	Xn: R48/22 N: R50-53	Xn: N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
606-141-00-X	sodju 3-(metossikarbonil)-4-osso-3,4,5,6-tetraidro-2-piridinolat		418-410-7	—	Xi: R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
606-142-00-5	tahlita ta': (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9 u 10-etiliden-3-ossatrickilo [6.2.1.0 ^(2,7)]undekan-4-on; (1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etiliden-3-ossatrickilo [6.2.1.0 ^(2,7)]undekan-4-on; (1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etiliden-3-ossatrickilo [6.2.1.0 ^(2,7)]undekan-4-on		434-290-9	—	Xn: R22 N: R51-53	Xn: N R: 22-51/53 S: (2-)61		
607-580-00-X	etil 7-kloro-1-(2,4-difluworo-fenil)-6-fluoro-1,4-diidro-4-osso-1,8-naftiridin-3-carbossilat		422-360-1	100491-29-0	R43 N: R51-53	Xi: N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		
607-618-00-5	bisulfid tas-sodju menadon; aċidu 2-naftalinsulfoniku, 1,2,3,4-tetraidro-2-metil-1,4-diosso-, melh tas-sodju		204-987-0	130-37-0	Xi: R36/38 N: R50-53	Xi: N R: 36/38-50/53 S: (2-)24/25-60-61		
607-619-00-0	bisulfid tan-nikotinammid menadon; aċidu 1,2,3,4-tetraidro-2-metil-1,4-diossonaftalin-2-sulfoniku, kompost ma' nikotin-3-ammid (1:1)		277-543-7	73581-79-0	Xi: R36/38 N: R50-53	Xi: N R: 36/38-50/53 S: (2-)24/25-60-61		
607-620-00-6	nitritotriacetat tat-trisodju		225-768-6	5064-31-3	Carc. Cat. 3; R40 Xn: R22 Xi: R36	Xn R: 22-36-40 S: (2-)26-36/37-46	C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40 20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40 5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-621-00-1	milbemektin (ISO); [tahlira ta' milbemiċin A3 (Nru CAS 51596-10-2) u milbemiċin A4 (Nru CAS 51596-11-3) (30:70)]	—	—	—	Xn; R20/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-50/53 S: (2-)46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R20/22-50/53 0,25 % ≤ C < 25 %; N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; R52/53	
607-622-00-7	2-etilezil-2-etileżanoat		231-057-1	7425-14-1	Repr. Cat. 3; R63	Xn R: 63 S: (2-)36/37		
607-623-00-2	frilat tad-diżobutil		201-553-2	84-69-5	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62	T R: 61-62 S: 53-45	C ≥ 25 %; T; R61-62 5 % ≤ C < 25 %; Xn; R62	
607-624-00-8	acidu sulfoniku perfluworoottan; acidu ettadekafluworoottan-1-sulfoniku; [1] sulfonat tal-perfluworoottan potassju; ettadekafluworoottan-1-sulfonat tal-potassju; [2] sulfonat tal-perfluworoottan dietanolamina; [3] sulfonat tal-perfluworoottan ammonju; ettadekafluworoottansulfonat tal-ammonju; [4] sulfonat tal-perfluworoottan litju; ettadekafluworoottansulfonat tal-litju [5]	E	217-179-8 [1] 220-527-1 [2] 274-460-8 [3] 249-415-0 [4] 249-644-6 [5]	1763-23-1 [1] 2795-39-3 [2] 70225-14-8 [3] 29081-56-9 [4] 29457-72-5 [5]	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/25 Xn; R20/22 R64 N; R51-53	T; N R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53 S: 53-45-61		
607-625-00-3	klodinafop-propargil (ISO)		—	105512-06-9	Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53.	Xn; N R: 22-43-48/22-50/53 S: (2-)24-36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-48/22-50/53 10 % ≤ C < 25 %; Xn, N; R43-48/22-51/53 2,5 % ≤ C < 10 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; Xi; R43-52/53 0,001 % ≤ C < 0,25 %; Xi; R43	
607-626-00-9	1-(2,4-diklorofenil)-5-(triklorometil)-1H-1,2,4-triażol-3-carbossilat tal-etil		401-290-5	103112-35-2	Carc. Cat. 2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikketjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirri-gwardaw il-preparazzjonijiet
607-627-00-4	4-nitrobenzinsulfonat tal-[(4S,5S)-4-benzil-2-osso-5-ossazolidinil]metil 4-nitrobenzinsulfonat		416-360-0	162221-28-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-628-00-X	prodott taż-żieda tal-aċidu 4-osso-4-(p-tolil)butiriku mal-4-etilmorfolin		419-240-6	171054-89-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-629-00-5	aċidu aċetiku tat-[[2-metil-1-(1-ossopropossi)propossi](4-fenil-butil)fosfinil]		419-270-1	123599-82-6	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-630-00-0	aċidu akriliku, ester tat-3-(trimetossisilil)propil		419-560-6	4369-14-6	Xn; R20 C; R34 R43 R52-53	C R: 20-34-43-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-631-00-6	tahlita ta': osso(fenil)aċetat tat-2-(2-(osso(fenil)aċetil)ossi)etos-sijetil; osso(fenil)aċetat tat-(2-(2-idrossietossi)etil)		442-300-8	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-632-00-1	N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetil-propil)-fenossi)-propil]-1-idrossi-5-(2-metilpropil-ossikarbonilammino)-naftammid		420-210-1	111244-14-5	R53	R: 53 S: 61		
607-633-00-7	5-[[4-kloro-6-(1-naftilammino)-1,3,5-triazin-2-il]ammino]-4-idrossi-3-[(E)-(4-metossi-2-sulfonafenil)diazenil]-2,7-naftalindisulfonat tat-trisodju		440-480-2	341026-59-3	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
607-634-00-2	(S)-(-)-2-aċetossi-propjonilklorur; aċetat tal-(1S)-2-kloro-1-metil-2-ossoetil		420-610-4	36394-75-9	Xn; R22 C; R34 R43	C R: 22-34-43 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
607-635-00-8	N-(3-propjonat)-l-aspartat tat-trisodju		422-090-4	172737-80-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-636-00-3	propjonat tal-1-bromo-2-metil-propil		422-900-6	158894-67-8	R10 Carc. Cat. 3; R40 C; R34 R43	C R: 10-34-40-43 S: (1/2-)/9-8-2-3-26-36/ 37/39-45		
607-637-00-9	8-ammino-5-(4-[2-(sulfonatootossi)sulfonil]fenilažo)naftalin-2-sulfonat tad-disodju		423-730-5	250688-43-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-638-00-4	ester tat-2-butiloktil aċidu 2-idrossibenzojku		431-090-3	190085-41-7	R53	R: 53 S: 61		
607-639-00-X	aċetat tat-2-(2-osso-5-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,3-didro-1-benzofuran-3-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil		431-770-1	216698-07-6	R53	R: 53 S: 61		
607-641-00-0	aċidu 2-(formilammino)-3-tjo-fenkarbossiliku; aċidu 2-formammido)-3-tjo-fenkarbossiliku		431-930-9	43028-69-9	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)22-24-37		
607-642-00-6	3,6,9-tritjaundekametilen-1,11-dimetakrlat		432-210-7	141631-22-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-643-00-1	dimetil (2S)-2-idrossisuċċinat		432-310-0	617-55-0	R10 Xi; R41 R43	Xi R: 10-41-43 S: (2-)24-26-37/39-43		
607-644-00-7	metil 2,2-dimetil-6-metilenċikloezxankarbossilat		432-350-9	81752-87-6	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2-)37		
607-645-00-2	2-(4-fluororo-6-(metil-(2-(sulfatetilsulfonil)etil)ammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-5-idrossi-6-(4-metil-2-sulfonatofenilažo)naftalin-1,7-disulfonat tat-tetra-sodju		432-550-6	243858-01-7	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-646-00-8	acidu <i>d</i> -eritro-eżanojku 2,4-dideossi-3,5-O-(1-metiletiliden)-1,1-dimetilestere; terz-butyl 2-[(4 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-6-(idrossimetil)-2,2-dimetil-1,3-diossan-4-il]acetat		432-960-5	124655-09-0	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)25		
607-647-00-3	5-acetossi-2-(<i>R</i> , <i>S</i>)butirilossi-metil-1,3-ossatijolan		433-530-1	143446-73-5	Xn; R22 R43 N: R50	Xn; N R: 22-43-50 S: (2-)24-37-57-61		
607-649-00-4	[3-(klorokarbonil)-2-metilfenil]acetat		433-690-0	167678-46-8	C; R35 R43	C R: 35-43 S: (1/2-)/7/8-26-36/37/39-45		
607-650-00-X	2-metil-1,5-pentandiammina-1,3-benzindikarbossilat		433-910-5	145153-52-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-651-00-5	2-(nonanojossi)benzinsulfonat tas-sodju		434-360-9	91125-43-8	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-652-00-0	idroklorur ta' N ² -dodekanojl-l-arcininat		434-630-6	60372-77-2	Xi; R41 N: R50	Xi; N R: 41-50 S: (2-)26-39-61		
607-653-00-6	3-(4-(7-acetilammino-1-idrossi-3-sulfonatonaftalin-2-ilazo)-5-metossi-2-sulfonatfenilazo)-7-(4-ammino-3-sulfonatonenilammino)-4-idrossinaftalin-2-sulfonat tat-tetrakis(bis(2-idrossietil)metilammonju)		434-840-8	225786-91-4	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-654-00-1	(<i>S</i>)-3-idrossi-γ-butirolatton		434-990-4	7331-52-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)23-24-37		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-655-00-7	6,8-dikloroottanoat tal-etil		435-080-1	1070-64-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-656-00-2	melh tas-sodju tal-aċidu 4-ammino-3,6-bis[[5-[[4-kloro-6-[[2-metil-4-sulfofenil]ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]-2-sulfofenil]ažo]-5-idrossi-2,7-naftalindisulfoniku		435-350-7	141250-43-3	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-657-00-8	7-(4-(4-(3-(2-sulftoetansulfonil)fenilammino)-6-(4-(2-sulftoetansulfonil)fenilammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)-2-ureidofenilažo)naftalen-1,3,6-trisulfonat tal-pentasodju		436-920-8	172399-10-9	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-658-00-3	aċidu 3,10-diammino-6,13-dikloro-2-((6-((4-(1,1-dimetilti)fenil)sulfonyl)ammino)-2-naftalenil)sulfonyl)-4,11-trifendiossazindisulfoniku, melh tas-sodju potassju litju		440-770-9	371921-63-0	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-659-00-9	aċidu sulfonil[enil]ažo[fenil]-3-aminopropanojku N-[5-[[4-[[3-[[aminokarbonil]ammino]-4-[[3,6,8-trisulfonatonaftalen-2-il]ažo]fenil]ammino]-6-kloro-1,3,5-triażin-2-il]ammino]-2-sulfonat-4-[[4-[[2-(ossisulfonat)etil] tal-pentasodju		442-030-0	321912-47-4	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-660-00-4	2-(4-[4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinilsulfoniletossi)etilammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino]fenilažo)fenilažo)naftalen-4,6,8-trisulfonat, melh tat-trisodju		442-230-8	321679-52-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-661-00-X	1,1-dimetilil 4'-(bromometil)-bifenil-2-carbossilat		442-850-9	114772-40-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)22-24-37-61		
607-662-00-5	2-(aċetilammino)-3-kloropropjonat tal-metil		442-860-3	87333-22-0	R43 N: R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
607-663-00-0	naftalen-2,6-dikarbossilat tal-bis(2-etilezil)		442-980-6	127474-91-3	R53	R: 53 S: 61		
607-664-00-6	benzoat tat-2-klorosulfonil-4-(metansulfonilamminometil		443-120-2	393509-79-0	Xi; R41 N: R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
607-665-00-1	trans-metil-2-etil-but-2-enoat		443-150-6	101226-85-1	R10	R: 10 S: 23		
607-666-00-7	aċidu (2S)-5-(benzilossi)-2-(1,3-diosso-1,3-diidro-2H-izindol-2-il)-5-ossopentano]ku		443-560-5	88784-33-2	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-667-00-2	karbonat tal-kloro-1-etilcikloezil		444-950-8	99464-83-2	Muta. Cat. 3; R68 R43	Xn R: 43-68 S: (2-)23-36/37		
607-668-00-8	trans-2-izopropil-5-carbossi-1,3-diossan		445-770-2	42031-28-7	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-669-00-3	(9-aċetossi-3,8,10-trietil-7,8,10-trimetil-1,5-diossa-9-aza-spiro[5.5]undek-3-il)ottadekanoat tal-metil		445-990-9	376588-17-9	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-670-00-9	ossalat tal-ammonju dibutil-3-(4-(5-ammonjo-2-butil)benzofuran-3-il)karbonil(fenossi)-propil; (5-ammino-2-butilbenzofuran-3-il) [4-(3-dibutlaminoproossi)fenil]metanon, diossalat		448-700-9	500791-70-8	Xn; R48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61	C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53 5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
607-671-00-4	1,4-ċikloezandikarbossilat tad-dietil		417-310-0	72903-27-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-672-00-X	tahlita ta': (2-benżojl)benżoat tat-2-idrossi-3-(metakrilojlossi)-propil; (2-benżojl)benżoat tal-1-idrossimetil-2-(metakrilojlossi)etil; (2-benżojl)benżoat tal-x-idrossi-i-(metakrilojlossi)propil(jew -etil)		419-000-0	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-673-00-5	tożilat tal-1-etil-5,6,7,8-tetraidrokwinolinnju		419-570-0	—	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
607-674-00-0	branched C ₁₀ -alkyl benzoates		421-090-1	131298-44-7	Xn; R20	Xn R: 20 S: (2-)23		
607-675-00-6	tahlita ta': aċidu ċis-9-ottadekandiojku; aċidu ċis-9-ċis-12-ottadekandiojku; aċidu eżadekandiojku; aċidu ottadekandiojku		422-260-8	—	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-676-00-1	tahlita ta': aċidu 2-metilnonandiojku; aċidu 2,4-dimetil-4-metossikarbonilundekandiojku; aċidu 2,4,6-trimetil-4,6-dimetossikarboniltridekandiojku; aċidu 8,9-dimetil-8,9-dimetossikarbonileżadekandiojku		423-670-1	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-677-00-7	2,5-diossopirrolidin-1-il N-[[metil[2-(1-metiletil)-4-tjażolil]metil]ammino]karbonil]-l-valinat		424-660-8	—	Xn; R48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 41-43-48/22 S: (2-)22-26-36/37/39		
607-678-00-2	tahlita ta': (2R,3R)-3-iżopropil-biciklo[2.2.1]jett-5-en-2-karbossilat tal-etil; (2S,3S)-3-iżopropilbiciklo[2.2.1]jett-5-en-2-karbossilat tal-etil		427-090-8	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)23-25-36/37-61		
607-679-00-8	tahlita ta': di(acetat) tat-3-[5-[3-(4-(1,6-diidro-2-idrossi-4-metil-1-[3-(metilammonjo)propil]-6-osso-3-piridilažo)benżammido)-fenilažo]-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil]propil(metilammonju; di(acetat); tat-3-[5-[4-(3-[1,6-diidro-2-idrossi-4-metil-1-[3-(metilammonjo)propil]-6-osso-3-piridilažo)benżammido)fenilažo]-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil]propil(dimetilammonju; di(acetat); tat-3-[5-[3-(4-[1-[3-(dimetilammonjo)propil]-1,6-diidro-2-idrossi-4-metil-6-osso-3-piridilažo)benżammido)fenilažo]-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil]propil(dimetilammonju		431-440-5	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-680-00-3	terz-butil(6-{2-[4-(4-fluorofenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)ammino]pirimidin-5-il]vinil}(4S,6S)-2,2-dimetil[1,3]-diossan-4-il)acetat		432-810-9	—	R53	R: 53 S: 61		
607-681-00-9	tahlita ta': aċidu 9-nonil-10-ottil-19-karbolossiezadecilnonadekanojku; aċidu 9-nonil-10-ottil-19-karbolossiotadecilnonadekanojku; 9-nonil-10-ottilnonadekandioat tad-diezadecil; 1-ottadecil, 9-nonil-10-ottilnonadekandioat tad-diezadecil tad-19-eżadecil; 9-nonil-10-ottilnonadekandioat tad-diottadecil		432-910-2	—	R53	R: 53 S: 61		
607-682-00-4	tahlita kumplessa ta' gomma rosin Ċiniża li wara iġħaddi minn reazzjoni mal-aċidu akrikliku		434-230-1	144413-22-9	R53	R: 53 S: 61		
607-683-00-X	tahlita ta': 3-((1E)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropan-carbossilat tal-metil; 3-((1Z)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropan-carbossilat tal-metil (20:80)		435-450-0	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-684-00-5	alkeni, C ₁₂₋₁₄ , prodotti tal-idroformilazzjoni, residwi tad-distill-lazzjoni, C-(sulfo)butandioati tal-idroġenu), imluh tad-disodju		435-660-2	243662-67-1	Xi; R38 R43	Xi R: 38-43 S: (2-)24-37		
607-685-00-0	2-kokojlossietansulfonat tal-ammonju		441-050-7	—	Xi; R38-41	Xi R: 38-41 S: (2-)26-37/39		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-686-00-6	6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetraidro-5,5'-diosso)[metil-bis(5-(6-diazo-5,6-diidro-5-ossso-1-naftilsulfonilossi)-6-metil-2-fenil)]di(naftalen-1-sulfonat)		441-550-5	—	E: R2 F: R11 Carc. Cat. 3; R40	E; Xn R: 2-11-40 S: (2-)7-22-36/37		
607-687-00-1	tahlita ta': 2-{3,6-bis-[(2-etilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benzinsulfonat (2-10 %); 2-{3,6-bis-[(2,3-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benzinsulfonat (2-10 %); 2-{3,6-bis-[(2,4-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benzinsulfonat (2-10 %); 2-{3,6-bis-[(2,5-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benzinsulfonat (2-10 %); 2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2-etilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benzinsulfonat (2-10 %); 2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2-etilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benzinsulfonat (7-20 %); 2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2-etilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benzinsulfonat (7-20 %); 2-{3-[(2,5-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2-etilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benzinsulfonat (7-20 %); 2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2,4-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benzinsulfonat (7-20 %)		442-800-6	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
	2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il)-benżin-sulfonat (7-20 %); 2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il)-benżin-sulfonat (7-20 %)							
607-688-00-7	(R)-1-ċikloeża-1,4-dienil-1-metossikarbonil-metilammon-juklorur		444-320-2	—	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
607-689-00-2	tahlita ta': 1,4-dimetilċikloeżan-karbossilat tal-metil ("para-izomeru" inklużi l-izomeri ċis-u <i>trans</i>) 1,3-dimetilċikloeżan-karbossilat tal-metil ("meta-izomeru" inklużi l-izomeri ċis-u <i>trans</i>)		444-920-4	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-690-00-8	dimetil[2S,2S']-6,6,6'-tetrametossi-2,2'-[N,N'-bis(trifluworacetil)-S,S'-bi(l-omoċistimil)diimino]dieżanoat		432-860-1	255387-46-3	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-691-00-3	imluh tal-manjeżju, aċidi grassi, C ₁₆₋₁₈ u C ₁₈ mhux saturati, bil-friegħi u lineari		448-690-6	—	R53	R: 53 S: 61		
607-692-00-9	imluh taż-żingu, aċidi grassi, C ₁₆₋₁₈ u C ₁₈ mhux saturati, bil-friegħi u lineari		446-470-4	—	R53	R: 53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-693-00-4	2-(1-dietilamminoidrossifenil)-metanoj)benzoat tal-eżil		443-860-6	302776-68-7	R53	R: 53 S: 61		
607-694-00-X	5,5-difenil-2-izossazolin-3-karbossilat tal-etil		443-870-0	163520-33-0	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		
608-042-00-7	idrobromur ta' (S)-2,2-difenil-2-(3-pirrolidinil)acetoni		421-810-4	194602-27-2	Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
608-059-00-X	5-ammino-1-(2,6-dikloro-4-(trifluworometil)fenil)-1H-pirazol-3-karbonitril		421-240-6	120068-79-3	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
608-060-00-5	5-metil-2-[(2-nitrofenil)ammino]-3-tjofoenkarbonitril		421-300-1	138564-59-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 22-60-61		
608-062-00-6	2-fluoro-4-idrossibenzonitril		422-810-7	82380-18-5	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
608-063-00-1	(S)-α-idrossi-3-fenossi-benzina-ċetonitril		441-070-6	61826-76-4	T; R25 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 25-41-43-50/53 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61		
608-064-00-7	ċjanometiltrimetilammonjume-tilsulfat		433-720-2	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
609-069-00-7	ketown tal-misk; 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terz-butilaċetofenon; 4'-terz-butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenon		201-328-9	81-14-1	Carc. Cat. 3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
611-154-00-9	5-benzammid-4-idrossi-3-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)naf-talen-2,7-disulfonat tat-trisodju		403-670-6	92408-46-3	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-155-00-4	4,4'-ossibis(benzinsulfonilazid)		431-850-4	7456-68-0	E: R3 F: R11 Xn: R48/22 N: R50-53	E: Xn; N R: 3-11-48/22-50/53 S: (2-)14-22-33-35-36-60-61		
611-156-00-X	4-[4-[7-(4-karbossilatoanilino)-1-idrossi-3-sulfonato-2-naftilazo]-2,5-dimetossifenilazo]benzoat tat-triammonju		432-270-4	221354-37-6	Repr. Cat. 3; R62 Xn: R48/22 N: R51-53	Xn; N R: 48/22-62-51/53 S: (2-)36/37-61		
611-157-00-5	aċidu benzin sulfoniku, 3,3'-(metilenbis((diidrossifenil)azo))bis-, melh tas-sodju potassju; 3-[(E)-(6-(3,4-diidrossi-2-[(Z)-(3-sulfonatofenil)diazenil]benzil)-2,3-diidrossifenil)diazenil]benzinsulfonat tas-sodju potassju		432-590-4	243869-48-9	Xi; R36 R52-53	Xi R: 36-52/53 S: (2-)26-61		
611-158-00-0	tahlita tar-reazzjoni ta': 2,3,4,2',3',4'-eżaidrossi-5,5'-diacetil-difenilmetan u 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-1-naftalensulfoniklorur u 3-diazo-3,4-diidro-6-metossi-4-osso-1-naftalensulfoniklorur		421-520-8	—	F; R11 R53	F R: 11-53 S: (2-)3-12-16-33-61		
611-159-00-6	4-ammino-6-((4-(4-(2,4-diaminofenil)azo)fenilsulfamo))fenilazo)-5-idrossi-3-((4-nitrofenil)azo)nafalen-2,7-disulfonat tad-disodju		421-880-6	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
611-160-00-1	tahlita ta': 1,1,1-tris(fenil-4'-(3''-djažo-3'',4''-diidro-4''-osso-naftalen-1''-sulfonato)etan; 1,1,1-tris(fenil-4'-(6''-djažo-5'',6''-diidro-5''-osso-naftalen-1''-sulfonato)etan; prodott tar-reazzjoni ta' 1,1,1-tris(p-idrossifenil)etan ma' 6-djažo-5,6-diidro-5-osso-1-naftil-sulfoniklorur u 3-djažo-3,4-diidro-4-osso-1-naftilsulfoniklorur (2:1); prodott tar-reazzjoni ta' 1,1,1-tris(p-idrossifenil)etan ma' 6-djažo-5,6-diidro-5-osso-1-naftil-sulfoniklorur u 3-djažo-3,4-diidro-4-osso-1-naftilsulfoniklorur (1:2)		422-760-6	—	F; R11 R53	F R: 11-53 S: (2-)3-12-33-61		
611-161-00-7	[1,2'-(2-(8-ammino-3,5-disulfonatonafalen)azo)-(4'-nitrobenzin)diolat-O,N]][(Z)-2,2-((fenilkarbamoi)prop-1'-enil)azo)-5-sulfamoilbenzin]diolat-O,O,N]kromat(III) tat-trisodju		423-100-1	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
611-162-00-2	2,4-bis(((2-(dimetilammonjo)etilossi)karbonil)fen-2-ilazo)-benzin-1,3-diolbis(metansulfonat)		429-600-4	—	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-163-00-8	sulfat tat-2,4-bis(((2-(dimetilammonjo)etilossi)karbonil)fen-2-ilazo)benzin-1,3-dioli		429-610-9	—	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
611-164-00-3	tahlita ta': 2,2'-dimetil-2,2'-ažobutannitril; 2-metilpentannitril-2-ažo-2'-(2'-metilpropannitril); 2,2'-dimetil-2,2'-ažoetannitril; 2-metiltannitril-2-ažo-2'-(2'-metilpropannitril); 2-metiltannitril-2-ažo-2'-(2'-metilbutannitril)		429-710-2	—	R10 R32 R44 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 10-22-32-44-51/53 S: (2-)12-15-16-47-51-61		
611-165-00-9	tahlita ta': 4-ammino-6-(5-(2,6-difluoropirimidin-4-ilammino)-2-sulfonato)fenilažo)-5-idrossi-3-(4-(sulfatoetilsulfonil)fenilažo)naftalen-2,7-disulfonat tat-tetrasodju; 4-ammino-6-(5-(4,6-difluworopirimidin-4-ilammino)-2-sulfonato)fenilažo)-5-idrossi-3-(4-(sulfatoetilsulfonil)fenilažo)naftalen-2,7-disulfonat tat-tetrasodju		431-830-5	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-166-00-4	tahlita ta': 4-ammino-5-idrossi-3-[(E)-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilažo)-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilažo]naftalen-2,7-disulfonat; tal-pentassodju; 4-ammino-5-idrossi-3-[(E)-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilažo)-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilažo]naftalen-2,7-disulfonat tal-pentassodju; 4-ammino-5-idrossi-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilažo)-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilažo]naftalen-2,7-disulfonat tat-tetrasodju		432-100-9	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
611-167-00-X	bis[tris(2-idrossietil)ammonju][6-anilino-4'-(4,8-disulfonato-2-naftilažo)-5'-metil-3-sulfonato-naftalen-2-azobenżin-1,2'-diolat]kuprat(II) tas-sodju		435-240-9	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-168-00-5	tahlita ta': aċidu 3-[[4-kloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenil)azo]-8-idrossi-3,6-disulfo-1-naftalenil]ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]-5-[[4-kloro-6-[[8-idrossi-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenil)azo]-1-naftalenil]ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]benżoiku; aċidu 3,5-bis[[4-kloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenil)azo]-8-idrossi-3,6-disulfo-1-naftalenil]ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]benżoiku		435-440-6	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
611-169-00-0	5-(2-karbossifenilažo)-6-idrossi-naftalen-2-sulfonat tas-sodju		435-800-2	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-170-00-6	tahlita ta': 2-((1-(2-idrossi-κ-O-5-(2-sulfonatoetansulfonil)fenilažo-κ-N ²)-1-fenilmetil)azo-κ-N ¹)-4-sulfonatobenżoat(5-)-κ-O)kuprat(II) tat-trisodju; 2-((1-(5-etenesulfonil-2-idrossi-κ-O-fenilažo-κ-N ²)-1-fenilmetil)azo-κ-N ¹)-4-sulfonatobenżoat-κ-O-(5-))kuprat(II) tat-trisodju		435-880-9	—	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
611-171-00-1	tahlita ta': 3-(5-(2,6-difluworopirimidin-4-ilammino)-2-sulfonatofenilažo)-5-(4-fluworopimorfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-ilammino)-4-idrossi-2,7-naftalendisulfonat tat-trisodju; 3-(5-(4,6-difluworopirimidin-2-ilammino)-2-sulfonatofenilažo)-5-(4-fluworopimorfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-ilammino)-4-idrossi-2,7-naftalendisulfonat tat-trisodju		436-890-6	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-172-00-7	tahlita ta': 6-ammino-3-(2,5-dietossi-4-(3-fosfonofenil)azo)fenilazo-4-idrossi-2-naftalendisulfonat tat-triammonju; 3-((4-(7-ammino-1-idrossi-3-sulfo-naftalen-2-il)azo)-2,5-dietossifenil)azo)benzoat tad-diammonju		438-310-7	—	E; R2 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22-48/22 R52-53	E; Xn R: 2-22-48/22-62-52/53 S: (2-)22-35-36/37-61		
611-173-00-2	tahlita ta': acidu 3-[3-karbamojl-5-(5-(4-kloro-6-[4-(2-sulfonatoossietilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-2-sulfonatofenilažo)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil]propanojku melh tat-trisodju; acidu 3-[3-karbamojl-5-(5-(4-kloro-6-[4-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-2-sulfonatofenilažo)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil]propanojku, melh tad-disodju		440-510-4	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-26-36/37/39		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
611-174-00-8	tahlita ta': aċidu 3-[5-(4-etenesulfonilbutirilammino)-2-sulfonilfenilażo]-5-(4-kloro-[6-(4-(3-ammino-5-idrossi-2,7-disulfonafalen-4-ilazo)-3-sulfofenilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino)-4-idrossinaftalen-2,7-disulfoniku, melh tas-sodju; aċidu 3-[5-(4-(2-kloroetansulfonil)butirilammino)-2-sulfofenilażo]-5-(4-kloro-[6-(4-(3-ammino-5-idrossi-2,7-disulfonafalen-4-ilazo)-3-sulfofenilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino)-4-idrossinaftalen-2,7-disulfoniku, melh tas-sodju		442-290-5	457624-86-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
611-175-00-3	tahlita ta': 5-{4-kloro-6-[N-etil-(3-(2-sulfonatoossi)etilsulfonil)anilino]-1,3,5-triażin-2-ilammino)-4-idrossi-3-(4-vinilsulfonil)fenilażo]naftalin-2,7-disulfonat tat-trisodju; 5-{4-kloro-6-[N-etil-(3-(vinilsulfonil)anilino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)-4-idrossi-3-[4-(2-sulfonatoossi)etilsulfonil)fenilażo]naftalin-2,7-disulfonat tat-trisodju; 5-{4-kloro-6-[N-etil-(3-(vinilsulfonil)anilino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)-4-idrossi-3-[4-vinilsulfonil)fenilażo]naftalin-2,7-disulfonat tad-disodju; 5-{4-kloro-6-[N-etil-(3-(2-sulfonatoossi)etilsulfonil)anilino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)-3-[4-(2-sulfonatoossi)etilsulfonil)fenilażo]-4-idrossinaftalin-2,7-disulfonat tat-tetrasodju		444-050-5	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
611-176-00-9	esteru ta' 2,6-bis(2,3,4-triidrossibenżil)-p-kresol ma' 6-diazo-5,6-diidro-5-ossu-1-naftalensulfonat		444-250-2	—	E: R2 F: R11 N: R51-53	E: N R: 2-11-51/53 S: (2-)22-61		
611-177-00-4	tahlita ta': bis[6-anilino-3,5'-disulfonatonafalen-2-ażobenżin-1,2'-diolat]kobaltat(III) tal-pentassodju; [6-anilino-3,5'-disulfonatonafalen-2-ażobenżin-1,2'-diolat][6-anilino-5'-sulfamoj]diolat] tal-pentassodju; 3-sulfonatonafalen-2-ażobenżin-1,2'-diolat]kobaltat(III) tal-tetrasodju; bis[6-anilino-5'-sulfamoj]-3-sulfonatonafalen-2-ażobenżin-1,2'-diolat]kobaltat(III) tal-trisodju		444-290-0	508202-43-5	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		
611-178-00-X	tahlita ta': 4-ammino-5-idrossi-3-[(E)-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tal-pentassodju; 4-ammino-5-idrossi-3-[(E)-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tal-pentassodju; 4-ammino-5-idrossi-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo]-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tal-tetrasodju;		445-280-9	—	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
	4-ammino-5-idrossi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilażo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tat-trisodju; 4-ammino-5-idrossi-3-[(2-idrossietilsulfonil)-fenilażo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tat-trisodju; 4-ammino-5-idrossi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilażo]-6-[(2-sulfonato-4-(2-idrossietilsulfonil)fenilażo)naftalen-2,7-disulfonat tat-trisodju							
611-179-00-5	tahlita ta': 2-[[8-[[4-kloro-6-[[4-(2-sulfonato etilsulfonil)fenil]ammino]-1,3,5-triazin-2-il]ammino-1-idrossi-3,6-disulfonato-2-naftalenil]ažo]naftalen-1,5-disulfonat tal-pentasodju; 2-[[8-[[4-kloro-6-[[4-[[2-etenil]-sulfonil]fenil]ammino]-1,3,5-triazin-2-il]ammino]-1-idrossi-3,6-disulfonato-2-naftalenil]ažo]naftalen-1,5-disulfonat		450-010-8	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-22-24-26-37/39		
611-180-00-0	hadid, kumplessi mal-4-amminobenżinsulfonamid diażotizzat, aċidu 3-amminobenżinsulfoniku diażotizzat, 3-ammino-4-idrossibenżinsulfonamid diażotizzat, 3-ammino-4-idrossi-N-fenilbenżinsulfonamid diażotizzat, aċidu 5-ammino-2-(fenilammino)benżinsulfoniku diażotizzat u resorcinol, imluh tas-sodju		417-850-7	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
612-238-00-8	klorur ta' (3-kloro-2-idrossipropil)trimetilammonju...%	B	222-048-3	3327-22-8	Carc. Cat. 3; R40 R52-53	Xn R: 40-52/53 S: 36/37-61		
612-239-00-3	bifenil-3,3',4,4'-tetrajtetraamina; diamminobenżidin		202-110-6	91-95-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68	T R: 45-68 S: 53-45		
612-240-00-9	pirimetanil (ISO); N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilin		—	53112-28-0	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-241-00-4	idroklorur tal-piperazin; [1] diidroklorur tal-piperazin; [2] fosfat tal-piperazin [3]		228-042-7 [1] 205-551-2 [2] 217-775-8 [3]	6094-40-2 [1] 142-64-3 [2] 1951-97-9 [3]	Repr. Cat. 3; R62-63 Xi; R36/38 R42/43 R52-53	Xn R: 36/38-42/43-62-63-52/53 S: (1/2-)22-36/37-45-63-61		
612-242-00-X	ċiprodinil (ISO); 4-ċiklopropil-6-metil-N-fenilpyrimidin-2-ammina		—	121552-61-2	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	C ≥ 2,5 %; Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-243-00-5	2-idrossi-2-fenilacetat ta' (1S-ċis)-4-(3,4-diklorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-N-metil-1-naftalenammina		420-560-3	79617-97-3	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61	C ≥ 10 %; Xi, N; R41-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi, N; R36-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2, 5 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-244-00-0	idroklorur tat-3-(piperazin-1-il)-benżo[d]izotiazol		421-310-6	87691-88-1	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R36 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-36-43-62-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
612-245-00-6	idroklorur tat-2-etilfenilidrazin		421-460-2	19398-06-2	Carc. Cat. 3; R40 T; R48/25 Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 22-40-41-43-48/25-50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53 10 % ≤ C < 25 %; T, N; R40-41-43-48/25-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xn, N; R40-43-48/22-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xn, N; R40-43-48/22-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
612-246-00-1	klorur ta' (2-kloroetil)(3-idrossipropil)ammonju	E	429-740-6	40722-80-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R48/22 R43 R52-53	T R: 45-46-43-48/22-52/53 S: 53-45-61		
612-247-00-7	N-[3-(1,1-dimetilettil)-1H-pirazol-5-il]-N'-idrossi-4-nitrobenzinkarbossimidammid		423-530-8	152828-23-4	T; R48/25 Xn; R22 R52-53	T R: 22-48/25-52/53 S: (1/2)-22-36-45-61		
612-248-00-2	prodott tar-reazzjoni ta' difenilammina, fenotijazini, u alkeni, bil-frieghi (C ₈₋₁₀ , C ₉ -rikki)		439-540-0	—	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2)-24-37-61		
612-249-00-8	didroklorur tal-4-[(3-klorofenil)(1H-imidazol-1-il)metil]-1,2-benzindiammina		425-030-5	159939-85-2	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-43-62-51/53 S: (1/2)-22-26-36/37/39-45-61		
612-250-00-3	klorur tal-kloro-N,N-dimetilformiminjum	E	425-970-6	3724-43-4	R14 Repr. Cat. 2; R61 Xn; R22 C; R35	T; C R: 61-14-22-35 S: 53-45		
612-251-00-9	klorur taċ-ċis-1-(3-kloroallil)-3,5,7-triaza-1-ażonjaadamantan		426-020-3	51229-78-8	F; R11 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-22-38-43-63-51/53 S: (2)-7-22-33-36/37-61		
612-252-00-4	imidakloprid (ISO); 1-(6-kloropiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenammina		428-040-8	138261-41-3	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2)-22-57-60-61		
612-253-00-X	7-metossi-6-(3-morfolin-4-il-propossi)-3H-kwinazolin-4-on; [li fih < 0.5 % formamid (Nru tal-KE 200-842-0)]		429-400-7	199327-61-2	R52-53	R: R52/53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
612-253-01-7	7-metossi-6-(3-morfolin-4-il-proposs)-3H-kwinażolin-4-on; [li fln $\geq 0,5$ % formamid (Nru tal-KE 200-842-0)]		429-400-7	199327-61-2	Repr. Cat. 2; R61 R52-53	T R: 61-52/53 S: 53-45-61		
612-254-00-5	prodotti tar-reazzjoni tad-diżopropanolamina mal-formaldeide (1:4)		432-440-8	220444-73-5	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-40-43-51/53 S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61		
612-255-00-0	1-(3-metossipropil)-4-piperidinamina		431-950-8	179474-79-4	Xn; R21/22 C; R34 R52-53	C R: 21/22-34-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-256-00-6	benzil(S)-2-[(2'-ċjanobifenil-4-ilmetil)pentanoilammino]-3-metilbutirat		427-470-3	137864-22-3	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)36/37		
612-257-00-1	diidrogenufosfat tat-tripropilammonju		433-700-3	35687-90-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
612-259-00-2	N-etil-3-trimetossisilil-2-metilpropanamina		437-720-3	227085-51-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
612-261-00-3	3,5-dikloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-eżafluoroproposs)sijanilin		441-190-9	121451-05-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-50/53 2,5 % $\leq$ C $<$ 25 %; Xi, N; R43-50/53 1 % $\leq$ C $<$ 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % $\leq$ C $<$ 1 %; N; R51/53 0,025 % $\leq$ C $<$ 0,25 %; R52/53	
612-265-00-5	aċetat tal-bis(2-idrossietil)-(2-idrossipropil)ammonju		444-360-0	191617-13-7	R52-53	R: 52/53 S: 61		
612-266-00-0	3-kloro-4-[(3-fluorobenzil)oss-sijanilin		445-590-4	202197-26-0	Muta. Cat. 3; R68 Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-68-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
612-267-00-6	bis(tallow idrogenat b'C ₁₆₋₁₈ -alkil)idrossilammina		418-370-0	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)36/37-61		
612-269-00-7	tahlita ta': 1-[di(4-ottilfenil)aminometil]-1-[di(4-ottilfenil)aminometil]-4-metil-1H-benzotriazol; tahlita ta': N-[(5-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-ottil-N-(4-ottilfenil)anilin; N-[(4-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-ottil-N-(4-ottilfenil)anilin		420-720-2	—	R53	R: 53 S: 22-61		
612-270-00-2	aċidu (S)-azetidin-2-carbossiliku 4-ċjanobenzilamid idroklorur		433-010-2	—	Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-52/53 S: (2-)22-36/37-61		
612-271-00-8	tahlita ta': 2-((4-(5,6-diklorobenzotriazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoat tal-etil; 2-((4-(6,7-diklorobenzotriazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoat tal-etil		434-970-5	160987-57-5	R53	R: 53 S: 61		
612-272-00-3	(η-6-2-(2-(1,2-dikarbossilatoetilammino)etilammino)butan-1,4-dioat(4-))ħadid(3+) monoidrat tal-ammonju		435-210-5	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-273-00-9	(żejt tal-kolza)alkil, fluworur tal-bis(2-idrossietil)ammonju		435-650-8	—	Xn; R22 C; R35 N; R50-53	C; N R: 22-35-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
612-274-00-4	acetat ta' (R,S)-1-[2-ammino-1(4-metossifenil)etil]cikloheksanol		445-750-3	—	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		
612-275-00-X	aċidi grassi, C ₁₈ -mhux saturati, dimeri, prodotti tar-reazzjoni ma' 1-piperazinetanamina u żejt tall		447-880-6	206565-89-1	Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)23-26-36/37/39-60-61	C ≥ 20 %; Xi, N; R38-41-43-50/53 10 % ≤ C < 20 %; Xi, N; R41-43-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-276-00-5	aċidu 1-ammino-4-[(4-ammino-2-sulfonil)ammino]-9,10-diidro-9,10-diosso-2-antraċen-sulfoniku, melh tad-disodju, prodotti tar-reazzjoni ma' 2-[[3-[(4,6-dikloro-1,3,5-triazin-2-il)etilammino]fenil]sulfonil]etil idroġenu sulfat, imluh tas-sodju		451-430-4	500717-36-2	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-36/37/39-61		
612-277-00-0	tahlita ta': 4-ammino-3-(4-eten-sulfonil-2-sulfonatofenilažo)-5-idrossi-6-(5-(4-kloro-6-[4-(2-sulfonatoossietansulfonil)fenilammino]-1,3,5-lammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-2-sulfonatofenilažo)naf-talen-2,7-disulfonat potassju/sodju; 4-ammino-5-idrossi-6-(5-(4-kloro-6-[4-(2-sulfonatoossietansulfonil)fenilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-2-sulfonato-4-(2-sulfonatoossietansulfonil)fenilažo)naf-talen-2,7-disulfonat potassju/sodju		451-440-9	586372-44-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
612-278-00-6	bromur tal-etidju; bromur tat-3,8-diammino-1-etil-6-fenilfenantridinju		214-984-6	1239-45-8	Muta. Cat. 3; R68 T+; R26 Xn; R22	T+ R: 22-26-68 S: (1/2-)28-36/37-45-63		
612-279-00-1	ammid ta' (R,S)-2-ammino-3,3-dimetilbutan		447-860-7	144177-62-8	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R48/22 Xi; R36/38 R43	Xn R: 36/38-43-48/22-62 S: (2-)22-26-36/37		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
612-280-00-7	karbażol tat-3-ammino-9-etil; 9-etilkarbażol-3-ilammina	H	205-057-7	132-32-1	Carc. Cat. 2; R45	T R: 45 S: 53-45		
613-116-01-4	tolilfluwanid (ISO); dikloro-N-[(dimetilammino)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)metan-sulfenamid; [li fihom < 0,1 % (w/w) ta' partikoli b'djameru ajrudinamiku ta' anqas minn 50 µm]		211-986-9	731-27-1	Xi; R36/37/38 R43 N; R50	Xi; N R: 36/37/38-43-50 S: (2-)25-36/37-46-61	C ≥ 20 %; Xi, N; R36/37/38-43-50 2,5 % ≤ C < 20 %; Xi, N; R43-50 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; R43	
613-280-00-X	tetraidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-on; propilenurea tad-dimetil		230-625-6	7226-23-5	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41-62 S: 26-36/37/39		
613-281-00-5	kwinolin	E	202-051-6	91-22-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Xn; R21/22 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 45-21/22-36/38-68-51/53 S: 53-45-61		
613-282-00-0	tritikonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-klorobenżiliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triażol-1-metil)ciklopentanol		—	131983-72-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
613-283-00-6	kitronazol; 1-[4-[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-il]metossi]fenil]piperazin-1-il]etanon	E	265-667-4	65277-42-1	Repr. Cat. 2; R60 T; R25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 60-25-48/22-50/53 S: 53-45-60-61		
613-284-00-1	metkonazol (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-klorobenżil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triażol-1-ilmetil)ciklopentanol		—	125116-23-6	Repr. Cat. 3; R63 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-63-51/53 S: (2-)36/37-46-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
613-285-00-7	1-idrossibenżotriazol, anidru; [1] 1-idrossibenżotriazol, monoidrat [2]		219-989-7 [1] 219-989-7 [2]	2592-95-2 [1] 123333-53-9 [2]	E; R2	E R: 2 S: 16-35		
613-286-00-2	1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinokarbonil-5-osso-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat tal-potassju; [li fih < 0,5 % N,N-dimetilformamid (Nru tal-KE 200-679-5)]		418-260-2	183196-57-8	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
613-286-01-X	1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinokarbonil-5-osso-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat tal-potassju; [li fih ≥ 0,5 % N,N-dimetilformamid (Nru tal-KE 200-679-5)]		418-260-2	183196-57-8	Repr. Cat. 2; R61 R43	T R: 61-43 S: 53-45		
613-287-00-8	1-(3-jodo-4-amminobenżil)-1H-1,2,4-triażol		419-540-7	160194-26-3	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-288-00-3	klorur tal-1,3-bis(dimetilkarbamojl)-imidazolju		420-930-4	135756-61-5	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-37/39-61		
613-289-00-9	3-(4-kloro-2-fluoro-5-metilfenil)-1-metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazol		432-020-4	142623-48-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-290-00-4	idroklorur tal-4-idrosssi-7-(2-amminoetil)-1,3-benzotriazol-2(3H)-on		432-470-1	189012-93-9	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
613-291-00-X	2,4-diidro-4-(4-(4-idrossifenil)-1-piperazini)fenil)-2-(1-metilpropil)-3H-1,2,4-triażol-3-on		434-820-9	106461-41-0	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
613-292-00-5	N,N',N''-tris(2-metil-2,3-epossi-propil)-peridro-2,4,6-osso-1,3,5-triazin		435-010-8	26157-73-3	Muta. Cat. 3; R68 R52-53	Xn R: 68-52/53 S: (2-)36/37-61		
613-293-00-0	aċidu tat-2-(4-terz-butilfenil)-6-ċjano-5-[bis(eterossi carbonilmetil)-carbamojlossij]-1H-pirrolu [1,2-b][1,2,4] triazol-7-karbossiliku 2,6-di-terz-butil-4-metilċikloezil-lester		448-050-6	444065-11-6	R53	R: 53 S: 61		
613-294-00-6	aċidu 2-ċzildekanojku [4-(6-terz-butil-7-kloro-1H-pirazol-1,5-b)[1,2,4]triazol-2-il]fenilkarbamojl]metilester		448-260-8	379268-96-9	R53	R: 53 S: 61		
613-295-00-1	idroklorur tal-11-ammino-3-kloro-6,11-diidro-5,5-diosso-6-metil-dibenzo[c,f][1,2]tjažepin		448-720-8	363138-44-7	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
613-296-00-7	2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatofenil)-4,5-diidro-3-metilkarbamojl]-5-ossopirazol-4-iliden]-3-metil-1,3-pentadienil)-3-metilkarbamojl-5-ossidopirazol-1-il)benzin-1,4-disulfonat tal-pentapotassju		418-270-7	—	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-47-61		
613-297-00-2	5-(2-bromofenil)-2-terz-butil-2H-tetrazol		420-820-6	—	R10 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 10-22-51/53 S: (2-)16-61		
613-298-00-8	bis-(6-idrossi-4-metil-5-(3-metilimidazoju-1-il)-3-(4-fenilažo)-1H-piridin-2-on)etilen dilattat		421-560-6	—	Xn; R48/22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 41-48/22-51/53 S: (2-)22-26-36/39-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
613-299-00-3	komponent ewlieni 1 (iżomeru 1): 2-(6-fluworu-4-[3-(2,5-disulfo-fenilažo)-4-idrossi-2-sulfonaf-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-3-(6-fluworu-4-[3-(1,5-disulfonaf-2-ilazo)-4-idrossi-2-sulfonaf-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-propan melh tas-sodju; komponent ewlieni 1 (iżomeru 2): 2-(6-fluworu-4-[3-(2,5-disulfo-fenilažo)-4-idrossi-2-sulfonaf-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-3-(6-fluworu-4-[3-(2,5-disulfo-fenilažo)-4-idrossi-2-sulfonaf-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-propan melh tas-sodju; komponent ewlieni 2: 2,3-bis-(6-fluworu-4-[3-(2,5-disulfo-fenilažo)-4-idrossi-2-sulfonaf-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-propan melh tas-sodju; komponent ewlieni 3: 2,3-bis-(6-fluworu-4-[3-(1,5-disulfonaf-2-ilazo)-4-idrossi-2-sulfonaf-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-propan melh tas-sodju		422-610-1	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2)22-26-39		
613-300-00-7	1-imidażol-1-il-ottadekan-2-ol		434-120-3	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2)24-37-61		
613-301-00-2	dimetil-1-([2-metossi-5-(2-metil-butossikarbonil)fenilkarbamol]-[2-ottadeċil-1,1-diosso-1,2,4-benzotijadiazin-3-il]metil)imidażol-4,5-dikarbossilat		443-910-7	—	R53	R: 53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirri-gwardaw il-preparazzjonijiet
613-302-00-8	sulfonat tat-2-(5-carbamojl)-1-etil-2-idrossi-4-metil-6-osso-1,6-diidro-piridin-3-ilazo)-4-(4-fluororo-6-(4-(2-sulfonilossi-etil-sulfonil)-fenilammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)benzin disodju		432-980-4	243858-60-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-303-00-3	2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridin		429-800-1	95737-68-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-304-00-9	brumur tal-5,6-diidrossi-2,3-diidro-1H-indolju		421-170-6	138937-28-7	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)22-26-39		
613-305-00-4	2-(2-idrossi-4-ottilossi)fenil)-2H-benzotriazol		448-630-9	3147-77-1	R53	R: 53 S: 61		
613-306-00-X	karbonat tat-(2,5-diossopirro-lidin-1-il)-9H-fluoworen-9-ilmetil		433-520-5	82911-69-1	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-307-00-5	klotjanidin (ISO); 3-[(2-kloro-1,3-tijazol-5-il)metil]-2-metil-1-nitrogwanidin		—	210880-92-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
613-308-00-0	2-ammino-5-metiltijazol		423-800-5	7305-71-7	Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
613-309-00-6	1-metil-3-fenil-1-piperazin		431-180-2	5271-27-2	Xn; R21/22 Xi; R38-41 R52-53	Xn R: 21/22-38-41-52/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
613-310-00-1	idroklorur ta' (-)(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-3-(3,4-metilen-diossi-fenossimetil)-N-benzilpiperidin		432-360-3	105813-13-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-24-37-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirri-gwardaw il-preparazzjonijiet
613-311-00-7	metil-5-nitrofenil-gwanidin		435-500-1	152460-07-6	Xn; R22 Xi; R36 R43 R52-53	Xn R: 22-36-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37-61		
613-312-00-2	monoidroklorur tat-2-(4-metil-2-fenil-1-piperazinil)benzinmetanol		420-200-5	—	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
613-313-00-8	2-(4-(4-(3-piridil)-1H-imidażol-1-il)butil)-1H-izoindol-1,3(2H)-dion		442-780-9	173838-67-0	R52-53	R: 52/53 S: 61		
613-314-00-3	4-deċilossazolidin-2-on; 4-deċil-1,3-ossazolidin-2-on		443-770-7	7693-82-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 22-24-60-61		
613-315-00-9	tetrapotassju 4-[5-[3-carbossilat-4,5-diidro-5-osso-1-(4-sulfonat-fenil)pirazol-4-iliden]-3-(piperidinokarbonil)penta-1,3-dieniliden]-5-idrossi-1-(4-sulfonatfenil)pirazol-3-carbossilat		430-390-1	—	Xn; R20 R52-53	Xn R: 20-52/53 S: (2-)25-61		
613-316-00-4	trimetilpropan tri(3-ażiridinilpropanoat); (TAZ)	H	257-765-0	52234-82-9	Muta. Cat. 3; R68 Xi; R41 R43	Xn R: 41-43-68 S: 26-36/37/39-42		
615-044-00-1	4-klorofeniljoċjanat		203-176-9	104-12-1	T+; R26 Xn; R22 Xi; R37/38-41 R42 N; R50-53	T+; N R: 22-26-37/38-41-42-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61		
615-045-00-7	4,4'-metilen bis(3-kloro-2,6-di-etilfeniljoċjanat)		420-530-1	—	R42/43 R53	Xn R: 42/43-53 S: (2-)23-24-37-45-61		
616-126-00-X	1-metil-4-nitro-3-propilpirazol-5-carbossammid		423-960-6	139756-01-7	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36/37-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
616-164-00-7	dimossistobin (ISO); (E)-2-(metossimino)-N-metil-2-[α -(2,5-ksililossi)-o-tolyl]acetamide	—	—	149961-52-4	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20 N; R50-53	Xn; N R: 20-40-63-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	C $\geq$ 25 %; Xn, N; R20-40-63-50/53 5 % $\leq$ C < 25 %; Xn, N; R40-63-50/53 2,5 % $\leq$ C < 5 %; Xn, N; R40-50/53 1 % $\leq$ C < 2,5 %; Xn, N; R40-51/53 0,25 % $\leq$ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % $\leq$ C < 0,25 %; R52-53	
616-165-00-2	beflubutammid (ISO); (RS)-N-benzil-2-(α,α,α ,4-tetrafluoro-m-tolilossi)butirammid	—	—	113614-08-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	C $\geq$ 0,25 %; N; R50/53 0,025 % $\leq$ C < 0,25 %; N; R51/53 0,0025 % $\leq$ C < 0,025 %; R52/53	
616-166-00-8	ċiazofammid (ISO); 4-kloro-2-ċjano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidazol-1-sulfonammid	—	—	120116-88-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	C $\geq$ 2,5 %; N; R50/53 0,25 % $\leq$ C < 2,5 %; N; R51-53 0,025 % $\leq$ C < 0,25 %; R52/53	
616-167-00-3	N,N-dibutil-(2,5-diidro-5-tijosso-1H-tetrazol-1-il)acetammid	418-290-6	418-290-6	168612-06-4	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)24-26-37		
616-168-00-9	1-dimetilkarbamojl-4-(2-sulfonatoetil)piridinju	418-440-0	418-440-0	136997-71-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
616-169-00-4	4-[4-(2,2-dimetil-propanammid)]fenilažo-3-(2-kloro-5-(2-(3-pentadecilfenossi)butilammi-d)anilin)-1-(2,4,6-triklorofenil)-2-pirażolin-5-on	420-220-4	420-220-4	92771-56-7	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-170-00-X	(2R)-2-ammino-2-fenilaċetammid	420-370-0	420-370-0	6485-67-2	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)22-26-36/37		
616-171-00-5	2-(para-klorofenil)glicineammid	420-830-0	420-830-0	102333-75-5	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
616-172-00-0	N-(2,2,6,6-tetrametil-1-ossilpiperidin-4-il)acetammid; (4-ċetammid-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinil)ossidaniil	423-840-3	423-840-3	14691-89-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
616-174-00-1	idroklorur tat-2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-on		424-560-4	151257-01-1	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)22-26		
616-175-00-7	2-(2-eżildecilossi)benżammid		431-230-3	202483-62-3	R53	R: 53 S: 61		
616-176-00-2	3-N,N-bis(metossietil)amminoaċetanilid		432-530-7	24294-01-7	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-24-61		
616-177-00-8	(3-(4-(2-(butil-(4-metilfenilsulfonil)-ammino)-feniltijo)-5-osso-1-(2,4,6-triklorofenil)-4,5-diidro-1H-pirazol-3-ilammino)-4-klorofenil)tetradekanamid; N-[3-(4-(2-(butil[(4-metilfenil)sulfonil]ammino)feniltijo)-5-osso-1-(2,4,6-triklorofenil)-4,5-diidro-1H-pirazol-3-il)ammino)-4-klorofenil]tetradekanamid		432-970-1	217324-98-6	R53	R: 53 S: 61		
616-178-00-3	N-(5-(bis(2-metossietil)ammino)-2-((2-ċiano-4,6-dinitrofenil)-ažo)fenil)acetamid		434-500-9	52583-35-4	R53	R: 53 S: 22-61		
616-179-00-9	2-kloro-N-(4-metilfenil)acetamid		435-170-9	16634-82-5	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
616-180-00-4	N,N-(dimetilammino)tijoacetamid idroklorid		435-470-1	27366-72-9	Repr. Cat. 2; R61 N; R50-53	T; N R: 61-50/53 S: 53-45-60-61		
616-181-00-X	4'-metildodekan-1-sulfonamilid		435-490-9	17417-32-2	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-182-00-5	N'-(1,3-dimetilbutiliden)-3-idrossi-2-naftoidrazid		435-860-1	214417-91-1	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
616-183-00-0	N-dodecil-4-methossiben- żammid		442-340-6	1854-15-5	R53	R: 53 S: 61		
616-184-00-6	3-metil-N-(5,8,13,14-tetraidro- 5,8,14-triossonaft[2,3-ċ]akridin- 6-il)benżammid		442-560-2	105043-55-8	R53	R: 53 S: 61		
616-186-00-7	N,N'-(2-kloro-1,4-fenilen)bis(3- ossobutanammid)		443-010-4	53641-10-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		
616-188-00-8	ammid tal-acidu 2-(5,5-dimetil- 2,4-diossoazažolidin-3-il)-4,4- dimetil-3-osso-N-(2-metossi-5- ottadekanojlamminofenil)penta- nojku		443-980-9	221215-20-9	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-189-00-3	N-[5-[bis-(2-metossi-etil)- ammino]-2-(6-bromo-2-metil- 1,3-diosso-2,3-diidro-1H- iżoindol-5-il-azo)-fenil]aċe- tammid		444-780-4	452962-97-9	R53	R: 53 S: 61		
616-190-00-9	N-decil-4-nitrobenżammid		445-880-0	64026-19-3	R53	R: 53 S: 61		
616-191-00-4	2-etil-N-metil-N-(3-metilfenil)- butanammid		446-190-2	406488-30-0	Xn: R22 Xi: R36/38 R43 N: R51-53	Xn: N R: 22-36/38-43-51/53 S: (2-)24-26-37-61		
616-192-00-X	2-[2-(3-butoossipropil)-1,1- diosso-1,2,4-benzotijadiazin-3- yl]-5'-terz-butyl-2-(5,5-dimetil- 2,4-diosso-1,3-ossazolidin-3-il)- 2'-[(2-etileksil)tjo]aċetanilid		448-060-0	727678-39-9	R53	R: 53 S: 61		
616-193-00-5	N-[2-(2-butyl-4,6-dicjano-1,3- diosso-2,3-diidro-1H-iżoindol- 5-ilazo)-5-dietilammino-fenil]a- ċetammid		449-940-7	368450-39-9	R53	R: 53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
616-194-00-0	2,2-dietossi-N,N-dimetilacetamid		449-950-1	34640-92-1	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
616-196-00-1	melh tad-disodju tal-1-idrossi-4-(β-(4-(1-idrossi-3,6-disulfo-8-acetilammino-2-naftilažo)fenossietossi)-N-dodecil-2-naftammid		419-990-4	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-197-00-7	tahlita ta': potassju N-[3-(dimetilossidoammino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-epitadekafluoroottan sulfonamidat; N-[3-(dimetilossidoammino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ettadekafluoroottan sulfonamid		422-500-1	—	Xn; R48/22	Xn R: 48/22 S: (2-)22-36		
616-198-00-2	1,3-bis[1,2-idrossi-ottadekammid-N-metilen]-benżin		423-300-7	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-200-00-1	tahlita ta': N,N'-etan-1,2-diilbis(eżanammid); 1,2-idrossi-N-[2-[(1-ossiežil)ammino]etil]ottadekanamid; N,N'-etan-1,2-diilbis(1,2-idrossiottadekanamid)		432-430-3	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-201-00-7	acidu 1,2-idrossiottadekanojku, prodotti tar-reazzjoni ma' 1,3-benzindimetanammina u eżametilen diammina		432-840-2	220926-97-6	Xn; R20 R53	Xn R: 20-53 S: (2-)22-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirri-gwardaw il-preparazzjoni
616-202-00-2	tahlita ta': 2,2'-(3,3'-dikloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(ažo)[bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-ossobutanamid]; 2-[[3,3'-dikloro-4'-[[1[(2,4-dimetilfenil)ammino]karbonil]-2-ossopropil]ažo][1,1'-bifenil]-4-il]ažo]-N-(2-metilfenil)-3-ossobutanamid; 2-[[3,3'-dikloro-4'-[[1[(2,4-dimetilfenil)ammino]karbonil]-2-ossopropil]ažo][1,1'-bifenil]-4-il]ažo]-N-(2-karbossifeni)-3-ossobutanamid		434-330-5	—	Carc. Cat. 3; R40 R43 R53	Xn R: 40-43-53 S: (2-)36/37-61		
616-203-00-8	tahlita ta': N-[5-[bis-(2-metossietil)-ammino]-2-(2-butil-4,6-diċġano-1,3-diosso-2,3-diidro-1H-izoindol-5-il-ažo)-fenil]-acetamid; N-[2-(2-butil-4,6-diċġano-1,3-diosso-2,3-diidro-1H-izoindol-5-il-ažo)-5-dietilammino-fenil]-acetamid		442-280-0	—	R53	R: 53 S: 61		
616-204-00-3	N,N'-(metilendi-4,1-fenil)-bis[N'-oktilurea]		451-060-3	122886-55-9	R53	R: 53 S: 61		
617-022-00-7	tahlita ta': diidroperossidu tal-1,2-dimetilpropilidin; 1,2-benzindikarbossilat tad-dimetil		442-480-8	—	O; R7 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	O; C; N R: 7-22-34-43-51/53 S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61		
647-017-00-5	lakkaz		420-150-4	80498-15-3	R42	Xn R: 42 S: (2-)23-45		

ANNEX I C

Il-kitbiet fl-Anness I bin-numri li ġejjin miktuba għandhom jithassru:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.

II

(Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja)

DEĊIŻJONIJIET

PARLAMENT EWROPEW U KUNSILL

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-14 ta' Jannar 2009

li tahtar il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Assistent Kontrollur

(2009/30/KE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

IDDEĊIDEW KIF ĠEJ:

Artikolu 1

B'dan qed jinhatru, għall-perijodu mis-17 ta' Jannar 2009 sas-16 ta' Jannar 2014:

— Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data: Is-Sur Peter HUSTINX

— Assistent Kontrollur: Is-Sur Giovanni BUTTARELLI.

Artikolu 2

Din id-Deciżjoni għandha tiehu effett fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Artikolu 3

Din id-Deciżjoni għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 14 ta' Jannar 2009.

Wara li kkunsidraw ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 42(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta ta' lista tal-kandidati stabbilita mill-Kummissjoni fil-21 ta' Ottubru 2008, skont l-Artikolu 42(1) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001, wara sejha pubblika għal kandidaturi, bil-ħsieb tal-ħatra tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u tal-Assistent Kontrollur,

Billi għandha ssir il-ħatra, bi qbil komuni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u tal-Assistent Kontrollur b'seħħ mis-17 ta' Jannar 2009 għal perijodu ta' hames snin;

Għall-Parlament Ewropew
Il-President
H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill
Il-President
A. VONDRA

⁽¹⁾ ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1. Edizzjoni Speċjali bil-Malti Kap. 13 Vol. 26, p. 102-124.

KUMMISSJONI

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-12 ta' Jannar 2009

li temenda d-Deciżjoni 2007/716/KE rigward ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam u l-ħalib fil-Bulgarija

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8988)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2009/31/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat l-Att ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija, u b'mod partikolari l-Artikolu 42 tiegħu,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Billi:

(1) Id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2007/716/KE ⁽²⁾ tistabbilixxi miżuri tranżitorji għar-rekwiżiti strutturali ta' ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam u l-ħalib fil-Bulgarija previsti fir-Regolamenti (KE) Nru 852/2004 ⁽³⁾ u (KE) Nru 853/2004 ⁽⁴⁾ tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Sakemm dawk l-istabbilimenti jkunu fi tranżizzjoni, il-prodotti li joriġinaw minnhom għandhom jitqiegħdu biss fis-suq domestiku jew jintużaw għal aktar ipproċessar fi stabbilimenti Bulgari fi tranżizzjoni.

(2) Id-Deciżjoni 2007/716/KE ġiet emendata mid-Deciżjonijiet tal-Kummissjoni 2008/290/KE ⁽⁵⁾, 2008/330/KE ⁽⁶⁾, 2008/552/KE ⁽⁷⁾, 2008/678/KE ⁽⁸⁾ u 2008/828/KE ⁽⁹⁾.

(3) Skont dikjarazzjoni uffiċjali mill-awtorità kompetenti Bulgara, ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam u l-ħalib waqqfu l-attivitajiet tagħhom jew lestew il-proċess ta' aġġornament tagħhom u issa jinsabu f'konformità shiha mal-leġiżlazzjoni Komunitarja. Dawn l-istabbilimenti għalhekk għandhom jitnehhew mil-lista ta' stabbilimenti fi tranżizzjoni.

(4) L-Anness tad-Deciżjoni 2007/716/KE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(5) Il-miżuri stipulati f'din id-Deciżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deciżjoni 2007/716/KE għandu jkun emendat skont l-Anness ta' din id-Deciżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deciżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 12 ta' Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni

⁽¹⁾ ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

⁽²⁾ ĠU L 289, 7.11.2007, p. 14.

⁽³⁾ ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1; ikkoreġuta bil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 3.

⁽⁴⁾ ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55; ikkoreġuta bil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22.

⁽⁵⁾ ĠU L 96, 9.4.2008, p. 35.

⁽⁶⁾ ĠU L 114, 26.4.2008, p. 94.

⁽⁷⁾ ĠU L 178, 5.7.2008, p. 43.

⁽⁸⁾ ĠU L 221, 19.8.2008, p. 32.

⁽⁹⁾ ĠU L 294, 1.11.2008, p. 11.

ANNEX

L-Anness tad-Deċiżjoni 2007/716/KE huwa emendat kif ġej:

(1) L-annotazzjonijiet li jmiss għall-istabbilimenti tal-ipproċessar tal-laħam huma mhassra:

Nru	Nru Veterinarju	Isem tal-istabbiliment	Belt/Triq jew Raħal/Reġjun
"1.	BG 0101001	'Melnichen kombinat Rila STH' AD	gr. Blagoevgrad ul. 'V. Levski' 56
19.	BG 0401012	'Polikomers-SG' EOOD	s. Shemshevo obsht. V. Tarnovo
104.	BG 0602004	'Z i K' OOD	gr. Vratsa ul. 'Vasil Kanchov' 25
126.	BG 2202025	ET 'Takt-Asia Milanova'	gr. Sofia obsht. Lyulin ul. 'Obelsko shose' 11
260.	BG 1204008	ET 'Petar Parvanov - Demetra'	gr. Lom ul. 'Belogradchishko shose' 1
283.	BG 1604014	'Elko' OOD	gr. Plovdiv ul. 'Brezovsko shose' 170
355.	BG 2504001	ET 'Stezis'	gr. Omurtag Promishlena zona"

(2) L-annotazzjonijiet li jmiss għall-istabbilimenti tal-ipproċessar tal-ħalib huma mhassra:

Nru	Nru Veterinarju	Isem tal-istabbiliment	Belt/Triq jew Raħal/Reġjun
"16.	BG 1512033	ET 'Voynov-Ventsislav Hristakiev'	s. Milkovitsa obsht. Gulyantsi
39.	BG 2312036	ET 'Rosen Deyanski-DEYA'	s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod
50.	BG 1612020	ET 'Bor-Chvor'	s. Dalbok izvor obsht. Parvomay
60.	BG 2812003	'Balgarski yogurt' OOD	s. Veselinovo, obl. Yambolska
110.	1612013	'Polidey - 2' OOD	s. Domlyan
171.	2412019	'Dekada' OOD	s. Elhovo obsht. Stara Zagora
205.	BG 2218045	'El-Em-Impeks' EOOD	gr. Sofia Kv. Gorna bania"

NOTA LILL-QARREJ

L-istituzzjonijiet iddeċidew li ma jikkwotawx aktar fit-testi tagħhom l-aħħar emenda ta' l-atti kkwotati.

Sakemm mhux indikat mod iehor, l-atti mmsemija fit-testi ppubblikati hawn jirreferu għall-atti li bhalissa huma fis-seħh.