

Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma daww ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Daww it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

► **B****ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 93/49/KEE**

tat-23 ta' Ġunju 1993

li tistabbilixxi l-iskeda li tindika l-kondizzjonijiet li għandhom ikunu milhuqa mill-materjal propagattiv ta' pjanti ornamentali u mill-pjanti ornamentali permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 91/682/KEE

(ĠU L 250, 7.10.1993, p. 9)

Emendata minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Pagna	Data
► <u>M1</u>	Id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/67/KEE tat-28 ta' Ġunju 1999	L 164	78	30.6.1999
► <u>M2</u>	Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/484 tal-21 ta' Marzu 2018	L 81	10	23.3.2018

▼ B

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 93/49/KEE

tat-23 ta' Ġunju 1993

li tistabbilixxi l-iskeda li tindika l-kondizzjonijiet li għandhom ikunu milhuqa mill-materjal propagattiv ta' pjanti ornamental i u mill-pjanti ornamental i permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 91/682/KEE

▼ M1▼ B*Artikolu 3*

1. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 2, il-materjal, għandu mill-anqas fuq spezzjoni viżiva, ikun sostanzjalment hieles minn kull organiżmu jew marda li ttellef il-kwalità tajba, jew minn sinjali jew sintomi tagħom, li jnaqqsu s-siwi tal-materjal propagattiv jew pjanti ornamental i u partikolarment ikun hieles minn organiżmi jew mard elenkati fl-Anness rigward il-ġeneri jew l-ispeċi koncernati.

▼ M1▼ M2*Artikolu 3a*

Il-materjal tal-propagazzjoni tal-*Palmae* ġej mill-ġeneri u l-ispeċi msemmija fl-Anness u li għandhom dijametru taz-zokk fil-bażi ta' iktar minn 5 cm, għandu jikkonforma ma' wiehed mir-rekwiżiti li ġejjin:

- (a) għandu jkun tkabbar hajtu kollha f'żona li tkun ġiet stabbilita hielsa mir-*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) mill-korp uffiċjali responsabbli skont l-Istandards Internazzjonali rilevanti għall-Mizuri Fito-sanitarji;
- (b) għandu jkun tkabbar fis-sentejn qabel il-kummerċjalizzazzjoni tiegħu f'sit fl-Unjoni bi protezzjoni fiżika shiha kontra l-introduzzjoni tar-*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), jew f'sit fl-Unjoni fejn ikunu ġew applikati kif xieraq it-trattamenti ta' prevenzjoni fir-rigward ta' dak l-organiżmu ta' hsara. Għandu jkun soġġett għal spezzjonijiet viżivi mwettqa mill-inqas darba kull erba' xhur, li jikkonfermaw dak il-materjal hieles mir-*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Dan l-Artikolu għandu japplika mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar iż-żoni protetti adottati skont il-punt (h) tal-Artikolu 2(1) u l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 2000/29/KE.

▼ B*Artikolu 4*

1. Il-materjal għandu ikollu identità u purità relattiva għall-ġeneri jew l-ispeċi kkoncernati jew meta xieraq, il-grupp ta' pjanti u, meta *marketed* jew intiż li jkun *marketed* b'referenza għall-varjetà permezz ta' l-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 91/682/KEE, għandu jkollu wkoll identità u purità fir-rigward il-varjetà nnifisha.

▼ **M1**▼ **B***Artikolu 7*

Din id-Direttiva hija minghajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/68 ⁽¹⁾.

Artikolu 8

1. L-Istati Membri għandhom idahhlu fis-sehh il-ligijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi mehtieġa sabiex ikunu konformi ma din id-Direttiva mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 1993. Huma għandhom minufih jinformaw b'dan lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b'referenza bhal dan meta jkunu uffiċjalment ippubblikati. Il-proċedura għal referiment bhal dan għandha tkun adottata mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lejn il-Kummissjoni it-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-ligi domestika li huma jadottat fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 9

Din id-Direttiva hija ndirizzata lill-Istati Membri.

⁽¹⁾ ĠU L 71, tal-21.3.1968, p. 1.



L-ANNESS

**LISTA TA' L-ORGANIŻMI SPECIFIĊI TA' HSARA U TAL-MARD LI JISTGHU
SINIFIKAMENT JAFFETTWAW IL-KWALITÀ**

Genus jew speċi	Organizmi ta' hsara u ta' mard speċifiċi
— Begonia x hiemalis Fotsch	Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — Aleurodidae, partikularment <i>Bermisia tabaci</i> — Aphelenchoides spp. — Ditylenchus destructor — Meloidogyne spp. — Myzus ornatus — Otiorhynchus sulcatus — Sciara — Thysanopetreera, partikularment <i>Frankliniella occidentalis</i> Batterja — Erwinia chrysanthemi — Xanthomonas campestris pv. begoniae — Rhodococcus fascians Fungi (faqqiegħ) — Moffa tat-trab — Patoġeni tat-thasir taz-zokk (phytophthora spp., Pythium spp. u Rhizoctonia spp.) Virus u organizmi li jixbhu l-virus, u partikolarment — il-marda tal-weaq mibruma — tospoviruses (Tadam ittikjat bil-virus tat-tnixxif, <i>Impatiens necrotic virustat-tikek</i>)
— Citrus	Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — Aleurothrixus floccosus (Mashell) — Meloidogyne spp. — Parbemisia myricae (Kuwana) — Tylenchulus semipenetrans Fungi (faqqiegħ) — phytophthora spp Virus u organizmi bħal virus u partikolarment — virojdi tali bħal ma huma exocortis, cachexia-xy-loporosis — mard li jwassal għal psorosis - bħal sintomi tal-werraq żgħar tali : <i>psorosis</i>, tikek forma ta' ċrieki, <i>cristacortis</i>, gomma konkavi — varjegazzjoni infettiva — Ir-rugożju tal-werqa taċ-ċitrus leaf
— Dendranthema x Grandiflorum (Ramat) Kitam	Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — Agromyzidae — Aleurodidae, partikolarment <i>Bemisia tabaci</i> — Aphelencoides spp. — Diarthronomia chrysantemi — <i>Lepidoptera</i>, partikolarment <i>Cacoecimorpha pronubana</i> — Epichoristodes Acerbella — <i>Thysanoptera</i>, partikolarment <i>Frankliniella occidentalis</i>

▼ B

Genus jew speċi	Organizmi ta' hsara u ta' mard speċifiċi
— Dianthus Caryophyllus L. u l-hybrids tagħhom	Batterja — Agrobacterium tumefaciens — Erwinia Chrysanthemi Fungi (faqqiegħ) — fusarium oxisporum spp. chrysanthemi — puccinia Chrysanthemi — Pythium spp. — Rhizoctonia solani — Verticillium spp. Virus u oraganizmi bhal virus, u partikolarment — Il-virus tal-mozajk tal-križantenjum B virus — Aspermy cucumvirus tat-tadam Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — Agromyzidae — Aleurodidae, partikolarment Bemisia tabaci — Thysanoptera, partikolarment Frankliniella occidentalis — Lepidoptera, partikolarment Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella Fungi Àfaqqiegħà — Alternaria dianthi — Alternaria dianthicola — Fusarium oxisporum f. spp. parasitica — Mychosfaerella dianthi — phytophthora nicotiana spp. parasitica — Rhizoctonia solani — Thasir taz-zokk: Fusarium spp. u Pythium spp. — Uromyces dianthi Virus u organizmi li jixbhu l-virus, u partikolarment — ɾrieki mhaffra caulimovirus fuq il-qronfol — Klosterovirus nekrotiku tat-tbghajja tal-qronfol — Carmovirus tat-tinqix tal-qronfol — Tospoviruses (Virus ittikkjat tat-tnixxif tat-tadam, Impatiens necrotic) Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — Aleurodidae, partikolarment Bemisia tabaci Batterja — Erwinia Chrysanthemi Fungi (faqqiegħ) — Fusarium spp. — Pythium ultimum — Phytophthora spp. — Rhizoctonia solani — Thielaviopsis basicola Virus u organizmi bhal virus, u partikolarment - Tospoviruses (Virus ittikkjat tat-tnixxif tat-tadam, Impatiens necrotic)
— Euphorbia pulcherrima (Wild ex Ketch)	

▼B

Genus jew speċi	Organizmi ta' hsara u ta' mard speċifiċi
— Gerbera L.	Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — Agromyzidae — Aleurodidae, partikolarment Bemisia tabaci — Alphelenchoides spp. — Lepidoptera — Meloidogyne — Thysanoptera, partikolarment Frankliniella occidentalis Fungi (faqqiegħ) — Fusarium spp. — Phytophthora cryptogea — Moffa tat-trab — Rhizoctonia solani — Verticillium spp. Virus u organizmi bħal viruses, u partikolarment <i>Tospoviruses</i> (Virus ittikkjat tat-tnixxif tat-tadam, <i>Impatiens necrotic</i>)
— Gladiolus	Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — Ditylenchus dipsaci — Thysanoptera, partikolarment Frankliniella occidentalis Batterja — Pseudonomas marginata — Rhodococcus fascians Fungi (faqqiegħ) — Botrytis gladiolorum — Curvularia trifolii — Fusarium oxysporum spp. gladioli — Penicillium gladioli — Sclerotinia spp. — Septoria gladioli — Urocystis gladiolicola — Uromyces transversalis Virus u organizmi bħal virus, u partikolarment — Il-mikoplazma safra ta' l-asteri — L-aġent tal-hoffra tas-sufra — Il-virus tal-mużajk tal-hjar — Il-virus tat-tikek forma ta' ċrieki fuq il-gladioli (<i>syn. Narcissus Latent virus</i>) — Virus taċ-ċaqċieq tat-tabakk Organizmi ohrajn li jagħmlu hsara — Cyperus esculentus
— Lilium L.	Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — Aphelenchoides spp. — Rhyzoglyphus spp. — Partylenchus penetrans — Rotylenchus robustus — Thysanoptera, partikolarment Frankliniella occidentalis

▼ B

Genus jew speċi	Organizmi ta' hsara u ta' mard speċifiċi
	Batterja — <i>Erwinia cartovora</i> subsp. <i>cartovora</i> — <i>Rhodococcus fascians</i> Fungi (faqqiegħ) — <i>Cylindrocarpon destructans</i> — <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lilii</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia</i> spp. — <i>Rhizopus</i> spp. — <i>Sclerotium</i> spp. Virus u organizmi bħal virus, u partikolarment — Il-virus tal-mużajk tal-hjar — Il-virus mingħajr sintoli tal-ġilju — IL-virus X tal-ġilju — Il-virus taċ-ċaqċieq tat-tabakk — Il-virus tal-qsim tat-tulipani Organizmi ohrajn li jagħmlu hsara — <i>Cyperus esculentus</i> Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — <i>Anarsia lineatella</i> — <i>Eriosoma lanigerum</i> — Insetti tal-qoxra, partikolarment <i>Epidiapsis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidotus perniciosus</i> Batterja — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Fungi (faqqiegħ) — <i>Armillariella mellea</i> — <i>Chondrostereum purpureum</i> — <i>Nectria galligena</i> — <i>Phytophthora cactorum</i> — <i>Roselinia necatrix</i> — <i>Venturia</i> spp. — <i>Verticillium</i> spp. Virus u organizmi bħal virus Kollha Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — <i>Aphelenchoides subtenuis</i> — <i>Ditylenchus destructor</i> — <i>Eumerus</i> spp. — <i>Merodon equestris</i> — <i>Pratylenchus penetrans</i> — <i>Rhizoglyphidae</i> — <i>Tarsonemidae</i> Fungi (faqqiegħ) — <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>barcisi</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. — <i>Sclerotium bilborum</i>
— <i>Malus</i> Miller	
— <i>Narcissus</i> L.	

▼ B

Genus jew speċi	Organizmi ta' hsara u ta' mard speċifiċi
	Virus u organizmi bħal virus, u partikolarment — Il-virus taċ-ċaqċieq tat-tabakk — L-aġent tas-sinjali bojod tan-narċiż — Il-virus tas-sinjali sofor tan-narċiż Organizmi ohrajn li jagħmlu hsara — <i>Cyperus esculentus</i>

▼ M2

— <i>Palmae</i> , fir-rigward tal-ġeneri u l-ispeċi li ġejjin — <i>Areca catechu</i> L. — <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman — <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr. — <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H.Wendl. — <i>Borassus flabellifer</i> L. — <i>Brahea armata</i> S. Watson — <i>Brahea edulis</i> H.Wendl. — <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc. — <i>Calamus merrillii</i> Becc. — <i>Caryota maxima</i> Blume — <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart. — <i>Chamaerops humilis</i> L. — <i>Cocos nucifera</i> L. — <i>Corypha utan</i> Lam. — <i>Copernicia</i> Mart. — <i>Elaeis guineensis</i> Jacq. — <i>Howea forsteriana</i> Becc. — <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill. — <i>Livistona australis</i> C. Martius — <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe — <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart. — <i>Metroxylon sagu</i> Rottb. — <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook — <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud — <i>Phoenix dactylifera</i> L. — <i>Phoenix reclinata</i> Jacq. — <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien — <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb. — <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter — <i>Pritchardia</i> Seem. & H.Wendl. — <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H.Perrier — <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. — <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha tal-iżvilupp tagħhom — <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)
--	--

▼ B

— <i>Pelargonium</i> L.	Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — Aleurodidae, partikolarment — Bemisia tabaci — Lepidopter Batteria — <i>Rhodococcus fascians</i> — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pelargonii</i>
-------------------------	--

▼ B

Genus jew speċi	Organizmi ta' hsara u ta' mard speċifiċi
— Phoenix	Fungi (faqiegh) — Puccinia pelargonii zonalis — Il-patoġeni tat-thassir taz-zokk (<i>Botrytis spp.</i> <i>Pythium spp.</i>) — Verticillium spp. Virus u organizmi bhal viruses, u partikolarment — <i>Pelargonium carmovirus</i> tal-kisra tal-fjuri — <i>Pelargonium tombusvirus</i> tal-brim tal-werqa — <i>Pelargonium virus b'disinn</i> tal-linji — <i>Tospoviruses</i> (Virus ittikkjat tat-tnixxif tat-tadam, <i>Impatiens necrotic</i>) Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — Thysanoptera
	Fungi (faqiegh) — Exosporium palmivorum — Gliocladium wermoeseni — Graphiola phoenicis — Pestalozzia Phoenicis — Pythium spp. Virus u organizmi bhal virus. Kollha Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — Blastophaga spp. — Rhyacionia buoliana Fungi (faqiegh) — Ophodermium seditiosum Viruse u organizmi bhal viruses Kollha
— Pinus Nigra	Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — Capnodis tenebrionis — Meloidogyne spp. — Insetti tal-qoxra, partikolarment <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidotus perniciosus</i> Batteria — Agrobacterium tumefaciens — Pseudomonas syringae pv. Mors prunorum — Pseudomonas syringae py. syringae Fungi (faqiegh) — Armillariella mellea — Chondrostereum purpureum — Necteria galligena — Rosellinia necatrix — Taphrina deformans — Verticillium spp. Virus u organizmi bhal virus, partikolarment — Il-virus tal-pruna nana — Prunus necrotic, virus tat-tikek forma ta' ċrieki
Prunus L.	

▼ B

Genus jew speċi	Organizmi ta' hsara u ta' mard speċifiċi
— <i>Pyrus</i> L.	Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — <i>Anarsia lineatella</i> — <i>Eriosoma lanigerum</i> — Insetti tal-qoxra, partikolarment <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Batteria — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Fungi (faqqiegh) — <i>Armillariella mellea</i> — <i>Chondrostereum purpureum</i> — <i>Nectria galligena</i> — <i>Phytophthora</i> spp. — <i>Rosellinia necatrix</i> — <i>Verticillium</i> spp. Virus u organizmi bħal virus Kollha
— <i>Rosa</i>	Insetti, miti u nematodi fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom — <i>Lepidoptera</i>, partikolarment <i>Epichoristodes acerbella</i>, <i>Cacoecimorpha pronubana</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Pratylenchus</i> spp. — <i>Tetranychus urticae</i> Batteria — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> Fungi (faqqiegh) — <i>Chondrostereum purpureum</i> — <i>Coniothyrium</i> spp. — <i>Diplocarpon rosae</i> — <i>Peronospora sparsa</i> — <i>Phragmidium</i> spp. — <i>Rosellinia necatrix</i> — <i>Sphaeroteca pannosa</i> — <i>Verticillium</i> spp. Virus u organizmi bħal virus, u partikolarment — Apple mosaic virus — Arabis mosaic nepovirus — <i>Prunus necrotic ringspot virus</i>