

Dan id-dokument għe magħmul bil-hsieb li jintuża bhala għodda ta' dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

► **B** **ID-DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 95/16/KE**
tad-29 ta' Ġunju 1995
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri fir-rigward tal-lifts
 (ĠU L 213, 7.9.1995, p. 1)

Emendata minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Pagna	Data
► <u>M1</u>	Ir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Settembru 2003	L 284	1	31.10.2003
► <u>M2</u>	Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006	L 157	24	9.6.2006
► <u>M3</u>	Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012	L 316	12	14.11.2012



**ID-DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U
TAL-KUNSILL 95/16/KE
tad-29 ta' Ġunju 1995
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri fir-rigward
tal-lifts**

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jstabilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 113 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni ⁽¹⁾,

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali ⁽²⁾,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 189b tat-Trattat ⁽³⁾ fid-dawl tat-test kongunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fis-17 ta' Mejju 1995,

Billi l-Istati Membri huma responsabbli fit-territorju tagħhom għas-saħħa u s-sigurtà tal-poplu;

Billi l-paragrafi 65 u 68 ta' l-Abbozz ta' Rapport dwar it-tlestija tas-suq intern, approvata mill-Kunsill Ewropew f'Ġunju 1985, ipprovda għal attitudni għida għall-approssimazzjoni ta' liġijiet;

Billi d-Direttiva tal-Kunsill 84/529/KEE tas-17 ta' Settembru 1984 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jirrigwardjaw il-*lifts* li jaħdmu bl-elettriku, bl-idrawliku jew biż-żejt u l-elettriku ⁽⁴⁾ ma tassigurax il-libertà tal-moviment tat-tipi kollha ta' *lifts*; billi d-disparitajiet bejn id-diposizzjonijiet dwar il-kostruzzjoni tas-sistemi varji nazzjonali għal tipi ta' *lifts* mhux koperti bid-Direttiva 84/529/KEE jkonstitwixxu barrieri għall-kummerċ fil-Komunità; billi r-regoli nazzjonali dwar *lifts* għandhom għalhekk ikunu armomizzati;

⁽¹⁾ ĠU C 62, tal-11.3.1992, p. 4 u ĠU C 180, tat-2.7.1993, p. 11.

⁽²⁾ ĠU C 287, ta' 1-4.11.1992, p. 2.

⁽³⁾ L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Ottubru 1992 (ĠU C 305, tat-23.11.1992, p. 114), Pożizzjoni komuni tal-Kunsill tas-16 ta' Ġunju 1994 (ĠU C 232, ta' 1-20.8.1994, p. 1) u d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Settembru 1994 (ĠU C 305, tal-31.10.1994, p. 48).

⁽⁴⁾ ĠU L 300, tad-19.11.1984, p. 86. Direttiva kif l-aħhar emendata bid-Direttiva 90/486/KEE (ĠU L. 270, tat-2.10.1990, p. 21).

▼B

Billi Direttiva tal-Kunsill 84/528/KEE tas-17 ta' Settembru 1984 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri li jirrigwardjaw dispozizzjonijiet komuni għall-apparati ta' l-irfiġh u tqandil mekkaniku⁽¹⁾ iservu bhala Direttiva ta' qafas għal zewġ Direttivi speċifiċi, jiġiefiri d-Direttiva 84/529/KEE u d-Direttiva tal-Kunsill 86/663/KEE tat-22 ta' Diċembru 1986 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri li jirrigwardjaw trakkijiet industrijali bi propulzjoni minnhom infushom⁽²⁾, imhassra bid-Direttiva tal-Kunsill 91/368/KEE ta' l-20 ta' Ġunju 1991 li temenda d-Direttiva 89/392/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri li jirrigwardjaw il-makkinarju⁽³⁾;

Billi fit-8 ta' Ġunju 1995 il-Kummissjoni adottat ir-rakkomandazzjoni Nru 95/216/KE⁽⁴⁾ għall-Istati Membri li tikkonċerna titjib fis-sigurtà tal-*lifts* ezistenti;

Billi l-htigiet essenzjali ta' din id-Direttiva jiggarantixxu l-livell mahsuba ta' sigurtà biss jekk proċeduri xierqa ta' stima ta' komformità, magħzula minn fost id-dispożizzjonijiet ta' d- Deċiżjoni tal-Kunsill 93/465/KEE tat-22 ta' Lulju 1993 fir-rigward tal-moduli tad-diverfi fażijiet tal-proċeduri ta' stima mal-konformità u mar-regoli dwar it-twahhil u l-użu tal-marka tal-konformità CE, li huma mahsuba għall-użu fid-direttivi ta' armonizzazzjoni teknika⁽⁵⁾, jassiguraw konformità magħhom;

Billi il-marki CE għandhom ikunu mwahhla fejn jidru ma' *lifts* u ma' ċerti komponenti ta' sigurtà ta' *lifts* li jilhqu l-htigiet essenzjali tas-sahha u sigurtà ta' din id-Direttiva biex ikun jippermettilhom li jitqiegħdu fuq is-suq;

Billi din id-Direttiva tiddiffenixxi biss il-htigiet generali essenzjali dwar is-sahha u s-sigurtà; billi, sabiex il-manifatturi jkunu meghjuna biex jagħtu prova tal-konformità ma dawn il-htigiet essenzjali, huwa mixtieq l-*istandards* ikunu armonizzati fuq livell Ewropew fir-rigward tal-prevenzjoni tar-riskji li joriginaw mid-disinn u l-istallazzjoni ta' *lifts*, u wkoll sabiex jiffacilitaw li il-konformità mal-htigiet essenzjali jkunu vverifikati; billi dawn l-*istandards* huma mhejjija f'livell Ewropew minn korpi ta' ligi privata u għandhom izommu l-istatus tagħhom li ma jorbotx; billi, għal dan l-iskop, il-Kumitat Ewropew għall- Istandardizzazzjoni (CEN) u l-Kumitat Ewropew għal Standardizzazzjoni Elettro-mekkanika (Cenelec) huma rikonoxxuti bhala l-korpi kompetenti għall-Standardizzazzjoni ta' l-*istandards* armonizzati skond il-linji ta' gwida generali għall-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u CEN u Cenelec iffermat fit-13 ta' Novembru 1984; billi *standard* armonizzat skond it-tifsira ta' din id-Direttiva hija speċifikazzjoni teknika adotta mis- CEN u/jew Cenelec fuq il-bażi ta' mandat mill-Kummissjoni skond id- Direttiva tal-Kunsill 83/189/KEE tat-28 ta' Marzu 1983 li tistipula proċedura għall-provvista ta' informazzjoni fil-qasam ta' l-*istandards* tekniċi u r-regolament⁽⁶⁾ u u skond il-linji ta' gwida generali msemmija hawn fuq;

⁽¹⁾ ĠU L 300, tad-19.11.1984, p. 72. Direttiva kif l-ahhar emendata bid-Direttiva 88/665/KEE (ĠU L 382, tal-31.12.1988, p. 42).

⁽²⁾ ĠU L 384, tal-31.12.1986, p. 12.

⁽³⁾ ĠU L 198, tat-22.7.1991, p. 16.

⁽⁴⁾ ĠU L 134, ta' l-20.6.1995, p. 37.

⁽⁵⁾ ĠU L 220, tat-30.8.1993, p. 23.

⁽⁶⁾ ĠU L 109, tas-26.4.1983, p. 8. Direttiva kif l-ahhar emendata bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/10/KE (ĠU L 100, tad-19.4.1994, p. 30).

▼B

Billi dispożizzjoni għandha ssir għall-arrangamenti transitorji biex tippermetti lil dawk li jinstallaw li jqiegħdu fis-suq *lifts* manifatturati qabel id-data ta' l-implementazzjoni ta' din id-Direttiva;

Billi din id-Direttiva hija meħsuba biex tkopri r-riskji kollha kkawżati minn-*lifts* u mħaddma minn dawk li jgħamlu użu minnhom u mill-okkupanti tal-bini; billi din id-Direttiva għandha għalhekk tkun meqjusa bhala Direttiva skond it-tifsira ta' l-Artikolu 2(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membru li jirrigwardjaw prodotti tal-bini ⁽¹⁾;

Billi fehim fuq il-*modus vivendi* bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni fir-rigward tal-miżuri ta' implementazzjoni għal atti adottati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 189b tat-Trattat KE kien intlaħaq fl-20 ta' Diċembru 1994,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

II-KAPITOLU I

Skop, tqegħid fuq is-suq u moviment hieles

L-Artikolu 1

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-*lifts* li permanentement iservu bini u kostruzzjoni. Għandha wkoll tapplika għall-komponenti ta' sigurtà għall-użu f'dawk il-*lifts* elenkati fl-Anness IV.

▼M2

2. Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva, "lift" għandu jfisser mezz ta' l-irfiġh li jservi livelli speċifiċi, li għandu karru li jimxi tul gwidi li huma riġidi u inklinati b'angolu ta' aktar minn 15 il-grad fin-naħa orizzontali, intiżi għat-trasport ta':

— persuni,

— persuni u merkanzija,

— merkanzija biss jekk il-garrier huwa aċċessibbli, jiġifieri persuna tista' tidhol fih mingħajr diffikultà, u mghammar b'kontrolli li jkunu jinsabu ġewwa l-karru jew li jistgħu jintlaħqu mill-persuna ġewwa l-karru.

Il-mezzi ta' l-irfiġh li jimxu tul korsa fissa anki meta ma jimxux tul gwidi li huma riġidi għandhom jitqiesu bhala *lifts* li jaqgħu taht il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

"Karru" tfisser parti mill-lift li permezz tiegħu l-persuni u/jew il-merkanzija huma merfugħin sabiex ikunu mghollija jew imnizzla.

3. Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal:

— tagħmir li jerfa' li għandu veloċità ta' mhux aktar minn 0,15 m/s,

— għodod ta' l-irfiġh tas-siti tal-kostruzzjoni,

⁽¹⁾ ĠU L 40, tal-11.2.1989, p. 12.

▼ M2

- *cableways*, inkluż il-funikular,
- lifts ddisinnjati u mibnija speċifikament għall-skopijiet militari jew tal-pulizija,
- il-mezzi ta' l-irfigh minn fejn jista' jsir ix-xogħol,
- it-tagħmir li jintuza f'minjieri,
- tagħmir ta' l-irfigh intizi sabiex jerfghu artisti waqt il-wirjiet artistici,
- tagħmir ta' l-irfigh mghammar f'mezzi tat-trasport,
- tagħmir ta' l-irfigh imqabba mal-makkinarju u intiż esklużivament għall-aċċess għal postijiet tax-xogħol inklużi l-postijiet ta' manutenzjoni u l-ispezzjoni fuq il-makkinarju,
- ferroviji bl-ingranagġ u b'fus bis-snien li jingrana mar-rotta,
- skalaturi u passaġġi mekkaniċi fejn jimxu n-nies.

▼ B

4. Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva:

- “dak li jinstalla l-*lift*” għandha tisser persuna naturali jew legali li tiegħu r-responsabbiltà għad-disinn, manifattura, stallazzjoni u tqegħid fis-suq tal-*lift* u li jwahaħ il-marka CE u jhejji d-dikjarazzjoni KE ta' konformità,
- “it-tqegħid fuq is-suq ta' *lift*” għandu jsehh meta dak li jinstalla jagħmel l-*lift* disponibbli għall-utent għall-ewwel darba,
- ‘komponent ta’ sigurtà għandha tisser komponent kif elenkat fl-Anness IV,
- il-‘manifattur ta’ komponenti ta’ sigurtà għandha tisser persuna naturali jew legali li tiegħu r-responsabbiltà għad-disinn, manifattura, stallazzjoni u tqegħid fis-suq tal-komponenti ta’ sigurtà u li twahaħ il-marka CE u thejji d-dikjarazzjoni KE ta’ konformità,
- “*lift* kampjun” għandha tisser *lift* rappreżentattiv li d-dossier tekniku tiegħu juri l-mezz ta’ kif il-htigiet essenzjali ta’ sigurtà jkunu milhuqa għal *lifts* li jkunu konformi mal-*lift* kampjun definit permezz ta’ parametri oġġettivi u li juża komponenti identiċi ta’ sigurtà.

Il-varjazzjonijiet permissibli kollha bejn il-*lift* kampjun u l-*lifts* li jiffurmaw parti mill-*lifts* derivati mil-*lift* kampjun għandhom ikunu kjarament speċifikati (b'valuri massimi u minimi) fid-dossier tekniku.

B'kalkolazzjoni u/jew fuq il-bażi tal-pjanti tad-disinn huwa permissibli li tintwera s-similarità ta' skala ta' tagħmir biex jissodisfaw il-htigiet essenzjali ta' sigurtà.

5. Meta, għal *lifts*, ir-riskji li hemm referenza dwarhom f'din id-Direttiva jkunu kollha kemm huma jew parti minnhom koperti b'Direttivi speċifiċi, din id-Direttiva m'għandiex tkun applikabbli jew għandha tieqaf mill-tapplika fil-każ ta' dawk il-*lifts* u dawk ir-riskji sa mill-applikazzjoni ta' dawk id-Direttivi speċifiċi.



L-Artikolu 2

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri kollha meħtieġa halli jassiguraw li:

— *lifts* koperti b'din id-Direttiva jistgħu jitqegħdu fis-suq u jiġu użati, biss jekk ma jkunx hemm il-possibbiltà li jipperikolaw is-saħħa u s-sigurtà ta' persuni, jew, fejn xieraq, is-sigurtà ta' proprjetà, meta jkunu nstallati kif suppost u mantnuti u wżati għall-għanijiet maħsuba tagħhom.

— il-komponenti ta' sigurtà koperti b'din id-Direttiva jistgħu jitqegħdu fis-suq u mqegħda għall-użu, biss jekk ma jkunx hemm il-possibbiltà li jipperikolaw is-saħħa u s-sigurtà ta' persuni, jew, fejn xieraq, is-sigurtà tal-proprjetà, meta jkunu nstallati kif suppost u jiġu mantnuti u wżati għall-għanijiet maħsuba tagħhom.

2. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri kollha xierqa biex jassiguraw li l-persuna responsabbli għax-xogħol tal-bini jew kostruzzjoni u dak li jinstalla *l-lift*, minn naha 'l wahda, iżommu lill-xulxin infurmati bil-fatti meħtieġa għal, u, minn naha l-oħra, jiehdu passi xierqa biex jassiguraw, l-operat sewwa u l-użu b'sigurtà tal-*lift*.

3. Stati Membri għandhom jiehdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw li t-trombi maħsuba għall-*lifts* ma jkunx fihom pajpijiet jew wajers jew tagħmir hliet għal dak meħtieġ għall-operat u s-sigurtà tal-*lift*.

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3, id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva m'għandhomx jaffettwaw id-dritt ta' l-Istati Membri milli jistipulaw, b'konformità mat-Trattat, dawk il-htigiet li huma jqiesu meħtieġa biex jassiguraw li l-persuni jkunu protetti meta l-*lifts* in kwistjoni jitqegħdu fis-servizz jew fl-użu, b'dan illi dan ma jfissirx li l-*lifts* ikunu immodifikati b'mod li ma hux speċifikat f'din id-Direttiva.

5. B'mod partikolari f'fieri tan-negozju, esibizzjonijiet u demonstrazzjonijiet, l-Istati Membri m'għandhomx ifixklu il-wiri ta' *lifts* u komponenti ta' sigurtà li ma jkunux konformi mad-dispożizzjonijiet fis-seħħ tal-Komunità, b'dan illi sinjal vizibbli ċar jindika li dawk il-*lifts* u komponenti ta' sigurtà ma humiex konformi u li ma humiex għall-bejgħ qabel ma jkunu nġiebu f'konformità minn dak li jinstalla l-*lift*, il-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà jew ir-rappreżentant awtorizzat ta' dan ta' l-aħħar, stabbilit fil-Komunità. Matul id-demonstrazzjoni, miżuri adegwati ta' sigurtà għandhom jittiehdu biex jassiguraw il-protezzjoni ta' persuni.

L-Artikolu 3

Lifts koperti b'din id-Direttiva għandhom jissodisfaw il-htigiet essenzjali ta' saħħa u sigurtà stipulati fl-Anness I

Il-komponenti ta' sigurtà koperti b'din id-Direttiva għandhom jissodisfaw il-htigiet essenzjali stipulati fl-Anness I jew li jippermettu li l-*lifts* li fihom dawn ikunu nstallati jissodisfaw l-imsemmija htigiet essenzjali.

▼ **B***L-Artikolu 4*

1. L-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu, jirrestringu jew ifixklu t-tqeghid fis-suq u l-użu fit-territorji tagħhom, ta' *lifts* u/jew komponenti ta' sigurtà li jkunu b'konformità ma' din id-Direttiva.

2. L-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu, jirrestringu jew ifixklu t-tqeghid fis-suq ta' komponenti li, fuq il-bażi ta' dikjarazzjoni mill-manifattur jew mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu li jkun stabbilit fil-Komunità, jkunu mahsuba biex ikunu inkorporati f'*lift* kopert minn din id-Direttiva.

L-Artikolu 5

1. Stati Membri għandhom iqisu li l-*lifts* u l-komponenti tagħhom ta' sigurtà li jkollhom il-marka CE u li jkunu akkumpanjati bid-dikjarazzjoni KE dwar il-konformità msemija f'L-Anness II bhala li jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet kollha ta' din id-Direttiva, inklużi l-proċeduri ta' l-istima ta' konformità stipulata fil-Kapitolu II.

Fin-nuqqas ta' *standards* armonizzati, l-Istati Membri għandhom jiehdu l-passi li huma jhossu li jkunu meħtieġa biex jiġbdu l-attenzjoni tal-partijiet ikkonċernati, dwar l-*standards* tekniċi nazzjonali eżistenti u l-ispeċifikazzjonijiet li huma meqjusa bhala mportanti jew rilevanti għall-implemmentazzjoni xierqa tal-htigiet essenzjali tas-saħħa u s-sigurtà fl-Anness I.

2. Meta *standards* nazzjonali jittrasponi *standard* armonizzat, li r-referenza dwaru tkun giet ippubblikata fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej*, ikopri wahda jew aktar mill-htigiet essenzjali ta' saħħa u sigurtà:

— *lifts* kostruwiti skond dak li-istandard għandhom ikunu meqjusa li jkunu konformi mal-htigiet essenzjali rilevanti.

jew

— komponenti ta' sigurtà kostruwiti skond dak li-*standard* għandhom ikunu meqjusa bhala addattati jkunu jippermettu li l-*lift* li fuq jkunu ġew installati sewwa, jkun konformi mal-htigiet essenjali rilevanti.

L-Istati Membri għandhom jipublikaw ir-referenzi ta' l-*standards* nazzjonali tagħhom li jittrasponu l-istandards armonizzati.

3. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li miżuri xierqa jittiehdu sabiex jippermettu li ż-żewġ naħat ta' l-industrija li jkollhom influwenza fil-livell nazzjonali tal-proċess għat-thejjija u s-sorveljanza ta' l-istandards armonizzati.

L-Artikolu 6▼ **M3**▼ **B**

2. Il-Kummissjoni tista tadotta kull miżura xierqa bil-ghan li tigi assigurata l-applikazzjoni Prattika b'mod uniformi ta' din id-Direttiva bi qbil mal-proċedura stipulata fil-paragrafu 3.

▼M1

3. Il-Kummissjoni għandha tiġi meġġuna mill-Kumitat Permanenti (minn hawn il-quddiem referut bhala “il-Kumitat”).

Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE ⁽¹⁾ għandhom ikunu applikabli, wara li jkun kunsidrati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

▼B

4. Il-Kumitat Permanenti jista', minbarra dan, jeżamina kull mistoqsija li tikkonċerna l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva u mqajma mill-president tiegħu jew fuq l-inizjattiva ta' dan ta' l-aħħar jew fuq it-talba ta' xi Stat Membru.

L-Artikolu 7

1. Meta Stat Membru jiżgura li *lift* jew komponent ta' sigurtà li jkollu l-marka CE u li jkun użat skond l-għan maħsub tiegħu x'aktarx li jkun jista' jipperikola is-sigurtà ta' persuni, u, fejn xieraq, tal-proprietà, dan għandu jiehu l-miżuri kollha xierqa biex jirtirah mis-suq, biex jzommu milli jkun mtqiegħed fis-suq jew milli jkun użat jew li jirrestringi il-moviment liberu tiegħu.

L-Istat Membru għandu minnufih jinforma lill-Kummissjoni b'xi miżura bhal dik, waqt li jindika r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu u b'mod partikolari jekk in-nuqqas ta' konformità jkunx minhabba:

- (a) nuqqas li jissodisfa l-htigiet essenzjali li hemm referenza dwarhom fl-Artikolu 3;
- (b) l-applikazzjoni skorretta ta' l-*standards* li hemm referenza dwarhom fl-Artikolu 5(2);
- (ċ) nuqqasijiet fl-*standards* li hemm referenza dwarhom fl-Artikolu 5(2) infushom.

2. Il-Kummissjoni għandha tidhol f'konsultazzjonijiet mal-partijiet konċernati malajr kemm jista' jkun. Fejn, wara dawn il-konsultazzjonijiet, il-Kummissjoni ssib li:

- il-miżuri jkun għustifikati, għandha minnufih hekk tinforma lill-Istat Membru li jkun ha l-inizjattiva u lill-Istati Membri l-oħra; meta d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 tkun ibbazata fuq nuqqasijiet fl-*standards*, il-Kummissjoni għandha, wara li tikkonsulta l-partijiet ikkonċernati, tressaq il-materja quddiem il-Kumitat msemmi fl-Artikolu 6(1), jekk l-Istat Membru li jkun ha d-deċiżjoni jkollu l-intenzjoni li jzommha, u għandha tibda l-proċedura msemmija fl-Artikolu 6(1),
- il-miżuri ma jkunux għustifikati, għandha minnufih tinforma b'dan lill-Istat Membru li jkun ha l-inizjattiva u lill dak li jinstalla l-*lift*, lill-manifattur tal-komponenti tas-sigurtà jew lir-rappreżentant awtorizzat ta' dan ta' l-aħħar li jkun stabbilit fil-Komunità.

3. Meta *lift* jew komponent ta' sigurtà li ma jkunx konformi jkollu l-marka CE, l-Istat Membru kompetenti għandu jiehu azzjoni xierqa kontra min ikun wahhal il-marka u għandu hekk jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

⁽¹⁾ Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta' l-implementazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (GU L 184, 17.7.1999, p. 23).

▼B

4. Il-Kummissjoni għandha tassigura li l-Istati Membri jinżammu infurmati dwar il-progress u l-iżvilupp tal-proċedura.

II-KAPITOLU II

Proċedura ta' l-istima ta' konformità*L-Artikolu 8*

1. Qabel ma l-komponenti ta' sigurtà elenkati fl-Anness IV jitqiegħdu fis-suq, il-manifattur ta' komponent ta' sigurtà jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu li jkun stabbilit fil-Komunità għandu;

- (a) (i) jew jibgħat il-kampjun tal-komponent ta' sigurtà għall-eżami tat-tip KE skond l-Anness V u għal verifiki ta' produzzjoni minn korp notifikat skond l-Anness XI;
- (ii) jew jibgħat il-kampjun tal-komponent ta' sigurtà għall-eżami tat-tip KE skond l-Anness V u jopera sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità skond l-Anness VIII għal verifika tal-produzzjoni;
- (iii) jew jopera sistema shiħa ta' assigurazzjoni ta' kwalità skond l-Anness IX;
- (b) jwahaħhal il-marka CE fuq kull komponent ta' sigurtà u jhejji dikjarazzjoni dwar il-konformità li jkun fiha l-imformazzjoni elenkata fl-Anness II, billi jingħata kont ta' l-ispeċifikazzjonijiet mogħtija fl-Anness użat (l-Anness VIII, IX jew XI skond il-każ);
- (c) iżomm kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformità għal 10 snin mid-data li fiha l-komponent ta' sigurtà jkun l-aħħar li ġie manifatturat.

2. Qabel ma jitqiegħed fis-suq, il-*lift* għandu jkunu għadda minn waħda minn dawn il-proċeduri li ġejjin:

- (i) jew, jekk ikun iddisinjat skond *lift* li jkun għadda minn eżami tat-tip KE kif hemm referenza dwaru fl-Anness V, dan għandu jkun konstruwit, installat u ittestjat bl-implementazzjoni ta':

- ispezzjoni finali li hemm referenza dwarha fl-Anness VI, jew
- sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità li hemm referenza dwarha fl-Anness XII, jew
- sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità li hemm referenza dwarha fl-Anness XIV.

Il-proċeduri għall-istadji tad-disinn u l-konstruzzjoni, min-naha 'l waħda, u l-istadji ta' l-istallazzjoni ul-ittestjar, min-naha 'l ohra, jistgħu jittwettqu fuq l-istess *lift*;

- (ii) jew, jekk ikun iddisinjat skond il-kampjun ta' *lift* li jkun għadda minn eżami tat-tip KE msemmi fl-Anness V, dan għandu jkun konstruwit, installat u ttestjat bl-implementazzjoni ta':

- ispezzjoni finali msemmija fl-Anness VI, jew
- sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità msemmija fl-Anness XII, jew
- sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità msemmija fl-Anness XIV;

▼B

- (iii) jew, jekk ikun iddisinjat skond *lift* li dwaru sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità skond l-Anness XIII tkun implimentata, issupplementata b'eżami tad-disinn jekk dan ta' l-aħħar ma jkunx kollu kemm hu skond l-*istandards* armonizzati, għandu jkun installat u kostruwit u ttestjat bl-implimentazzjoni ta', b'zieda:
- ispezzjoni finali msemija fl-Anness VI, jew
 - sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità skond l-Anness XII, jew
 - sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità skond l-Anness XIV;
- (iv) jew, ikun għadda minn proċedura ta' verifika ta' l-unità, msemija fl-Anness X, minn korp notifikat;
- (v) jew, wara li kien gie sugġett għal sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità skond l-Anness XIII, issupplimentat b'eżami tad-disinn jekk dan ta' l-aħħar ma jkunx kompletament skond l-*istandards* armonizzati.

Fil-każi msemija f' (i), (ii) jew (iii) hawn fuq, il-persuna responsabbli għad-disinn għandha tforni lill-persuna responsabbli mill-kostruzzjoni, l-intallazzjoni u l-ittestjar, bid-dokumenti u l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex dan ta' l-aħħar ikun jista jopera f'sigurtà assoluta.

3. Fil-każi kollha msemija fil-paragrafu 2:

- dak li jinstalla għandu jwaha il-marka CE fuq il-*lift* u jhejji dikjarazzjoni dwar il-konformità li jkun fiha l-informazzjoni elenkata fl-Anness II, waqt li jingħata kont ta' l-ispeċifikazzjonijiet mogħtija fl-Anness użat (L-Anness VI, X, XII, XIII jew XIV skond il-każ),
- dak li jinstalla għandu jzomm kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformità għal 10 snin mid-data li fiha l-*lift* ikun gie mqieghed fis-suq,
- il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-korpi notifikati l-oħra jistgħu, fuq talba, jiksbu mingħand dak li jinstalla, kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformità u r-rapporti dwar it-testijiet involuti fl-ispezzjoni finali.

4. (a) Meta l-*lifts* jew komponenti ta' sigurtà jkunu sugġetti għal Direttivi oħra li jikkoncernaw aspetti oħra u li wkoll jipprovdur għat-twahħil tal-marki CE, dan ta' l-aħħar għandu jindika jekk il-*lift* jew il-komponent ta' sigurtà jkunu ukoll preżunt li huwa konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dawk id-Direttivi l-oħra.

- (b) Izda, meta waħda jew aktar minn dawn id-Direttivi tippemetti lill-manifattur, ma' tul perijodu transitorju, li jagħzel liema arrangamenti japplika, il-marka CE għandha tindika konformità biss mad-Direttivi applikati mill-istallatur tal-*lift* jew il-manifattur tal-komponent tas-sigurtà. F'dan il-każ, il-partikularitajiet tad-Direttivi applikata, kif ippublikati fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej*, għandhom ikunu mogħtija fid-dokumenti, avvizi jew struzzjonijiet meħtieġa mid-Direttivi u jakkumpanjaw il-*lift* jew il-komponent ta' sigurtà.

▼B

5. Meta la l-installatur tal-*lift* u l-anqas il-manifattur tal-komponent ta' sigurtà, l-anqas ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità, ma jkunu konformi ma' l-obligazzjonijiet tal-paragrafi preċedenti, daww l-obligazzjonijiet għandhom jaqgħu fuq kull min iqiegħed il-*lift* jew il-komponent ta' sigurtà fis-suq tal-Komunità. L-istess obligazzjonijiet għandhom ikunu applikabbli fuq kull min jimmanifattura il-*lift* jew komponent ta' sigurtà għall-użu tiegħu stess.

L-Artikolu 9

1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bil-korpi li huma jkunu hatru biex iwetqu l-proċeduri msemmija fl-Artikolu 8, flimkien mad-doveri speċifiċi u l-proċeduri ta' eżami li dawn il-korpi jkunu ġew mahtura biex iwettqu u n-numri ta' identifikazzjoni assenjati lilhom minn qabel mill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni għandha tippublika l-informazzjoni fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej*, lista tal-korpi notifikati u n-numri ta' l-identifikazzjoni tagħhom u d-doveri li dwarhom ikunu ġew innotifikati. Il-Kummissjoni għandha tassigura li din il-lista tinzamm aġġornata.

2. L-Istati Membri għandhom japplikaw il-kriterja stipulati fl-Anness VII fl-istimi tal-korpi notifikati. Il-korpi li jilhqgħu l-kriterja ta' stima stipulati fl-*istandards* armonizzati rilevanti għandhom ikunu preżunti li jikkonformaw mal-kriterja stipulati fl-Anness VII.

3. Stat Membru li jkun innotifika korp għandu jirtira n-notifikazzjoni tiegħu jekk isib li dak il-korp ma jkunx aktar jikkonforma mal-kriterja stipulati fl-Anness VII. Għandu minnufih jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b'dan.

II-KAPITOLU III

Immarkar CE*L-Artikolu 10*

1. Il-marka KE għandu jikkonsisti fl-inizjali CE. L-Anness III jstipula l-mudell li għandu jintuża.

2. Il-marka KE għandu jkun imwahnhal fuq kull kabina ta' *lift*, b'mod distint u li jidher skond it-Taqsima 5 ta' l-Anness I u għandu jkun imwahnhal fuq kull komponent ta' sigurtà elenkat fl-Anness IV jew, meta dak ma jkunx possibli, fuq tikketta imwahnhal, hekk li ma tkunx tista' tinqala', mal-komponent ta' sigurtà.

3. It-twahhil fuq il-*lifts* jew il-komponenti ta' sigurtà ta' marki li x'aktarx li jhawdu partijiet terzi fir-rigward tat-tifsira u l-għamla tal-marki CE għandu jkun ipprojbit. Xi marki oħra jistgħu jitwahnhal fuq il-*lifts* u l-komponenti ta' sigurtà, bdan illi l-vizibilità u l-legibilità tal-marki CE ma jkunx b'hekk imnaqqsa.

▼B

4. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7:
- (a) fejn Stat Membru jistabilixxi li l-marka CE tkun giet imwahnha rregolarment, l-installatur tal-*lift*, il-manifattur tal-komponent ta' sigurtà jew ir-rappreżentant awtorizzat fil-Komunità ta' dan ta' l-aħħar għandu jkun obligat li jagħmel il-prodott konformi fir-rigward tad-dispożizzjonijiet li jikkoncernaw il-marka KE u li jwaqqfu il-ksur skond il-kundizzjonijiet imposti mill-Istat Membru;
- (b) jekk in-nuqqas ta' konformità jippersisti, l-Istat Membru għandu jiehu l-miżuri kollha xierqa biex jirrestringi jew jipprojbixxi t-tqieghid fis-suq tal-komponent ta' sigurtà in kwistjoni jew li jassigura li dan ikun imneħhi mis-suq u jipprojbixxi milli l-*lift* ikun użat u jinforma lill-Istati Membri l-oħra skond il-procedura stipulata fl-Artikolu 7(4).

II-KAPITOLU IV

Dispożizzjonijiet Finali*L-Artikolu 11*

Kull deċiżjoni meħuda skond din id-Direttiva li tirrestringi:

- it-tqieghid fis-suq u/jew it-tqieghid fis-servizz u/jew l-użu ta' *lift*,
- it-tqieghid fis-suq u/jew it-tqieghid fis-servizz ta' komponent ta' sigurtà,

għandha tistqarr ir-ragunijiet eżatti fuq x'hiex tkun ibbazata. Deċiżjoni bħal din għandha tkun innotifikata malajr kemm jista' jkun lill-parti kkoncernata, li għandha fl-istess waqt tkun informata bir-rimedji legali disponibbli għaliha fil-ligijiet fis-seħh fl-Istat Membri kkoncernat u bil-limiti ta' żmien li dwarhom dawn ir-rimedji jkunu sugġetti.

L-Artikolu 12

Il-Kummissjoni għandha tiegħu l-passi meħtieġa biex ikollha l-informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet kollha relevanti li jirrigwardjaw l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, li dawn ikunu disponibbli għaliha.

L-Artikolu 13

Id-Direttiva 84/528/KEE u d-Direttiva 84/529/KEE huma b'dan imhassra b'effett mill-1 ta' Lulju 1999.

L-Artikolu 14

Fir-rigward ta' l-aspetti li jikkoncernaw l-istallazzjoni tal-*lift*, din id-Direttiva hija Direttiva skond it-tifsira ta' l-Artikolu 2(3) tad-Direttiva 89/106/KEE.



L-Artikolu 15

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jipublikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi mehtieġa biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa l-1 ta' Jannar 1997. Għandhom minnufih jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'referenza bħal dik fl-okkażjoni tal-publikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif għandha ssir dik ir-referenza għandhom ikunu stipulati mill-Istati Membri.

L-Istati Membri għandhom japplikaw dawn il-miżuri b'effett mill-1 ta' Lulju 1997.

2. Sat-30 ta' Ġunju 1999 l-Istati Membru għandhom jippermettu:

— it-tqeghid fis-suq u tqeghid fis-servizz ta' *lifts*,

— it-tqeghid fis-suq u tqeghid fis-servizz ta' komponenti ta' sigurtà,

li jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet fis-seħh fit-territorji tagħhom fid-data ta' l-adozzjoni ta' din id-Direttiva.

3. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni it-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

L-Artikolu 16

Mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2002, il-Kummissjoni għandha, b'konsultazzjoni mal-Kumitat li hemm referenza dwaru fl-Artikolu 6(3) u fuq il-bażi tar-rapporti pprovduti mill-Istati Membri, teżamina mill-ġdid il-funzjonament tal-proċeduri stipulati f'din id-Direttiva u, fejn mehtieġ, tibghat kull proposta għall-emendi xierqa.

L-Artikolu 17

Din id-Direttiva hija indirizzata lil l-Istati Membri.

▼B*L-ANNEX I***HTIĠIET ESSENZJALI DWAR IS-SAHHA U S-SIGURTÀ LI JIRRIĠWARDJAW ID-DISINN U L-KOSTRUZZJONI TA' LIFTS U KOMPONENTI TA' SIGURTÀ****RIMARKI PRELIMINARI**

1. L-obbligazzjonijiet permezz tal-htiġiet essenzjali dwar saħha u sigurtà japplikaw biss meta *l-lift* jew komponent ta' sigurtà jkun suġġett għall-periklu in kwistjoni meta jkun użat kif maħsub mill-installatur tal-*lift* jew mill-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà.
2. Il-htiġiet essenzjali dwar saħha u sigurtà li jinsabu fid-Direttiva huma imperattivi. Izda, meqjus l-istat preżenti tas-sengħa, il-miri li jitipulaw jistgħu ma jkunux milhuqa. F'każi bħal dawn, u sa l-akbar limitu possibli, il-*lift* jew komponent ta' sigurtà għandu jkun iddisinjat u mibni b'tali mod hekk li jersaq viċin ta' dawk il-miri.
3. Il-manifattur ta' komponent ta' sigurtà u dak li jinstalla *l-lift* huma taħt l-obbligazzjoni li jistmaw il-perikoli kollha biex jidentifikaw dawk li jkunu applikabbli għall-prodotti tagħhom; huma għandhom imbagħad jiddisinnawhom u jibnuhom billi jagħtu kont ta' din l-istima.
4. Skond l-Artikolu 14, il-htiġiet essenzjali stipulati fid-Direttiva 89/106/KEE, mhux inkluzi f'din id-Direttiva, japplikaw għall-*lifts*.

1. **ĠENERALI**1.1. **L-applikazzjoni tad-Direttiva 89/392/KEE, kif emendata bid-Direttivi 91/368/KEE, 93/44/KEE u 93/68/KEE.**

Meta l-periklu relevanti jeżisti u ma jiġix ittrattat skond dan l-Anness, il-htiġiet essenzjali dwar saħha u sigurtà ta' l-Anness I li jinsab mad-Direttiva 89/392/KEE japplikaw. Il-htiġiet essenzjali tat-Taqsima 1.1.2 ta' l-Anness I li jinsab mad-Direttiva 89/392/KEE għandhom ikunu applikabbli f'kull każ.

▼M21.2. **Karru**

Il-karru ta' kull lift għandu jkun karozza. Din il-karozza għandha tkun iddisinnjata u mibnija sabiex toffri l-ispazju u s-saħha li jikkorrispondu man-numru massimu tal-persuni u t-tagħbija kalkolata tal-*lift* stabbilita mill-persuna li tinstalla.

Fejn il-lift huwa intiz għat-trasport ta' persuni, u fejn id-dimensjonijiet tiegħu jippermettu, il-karozza għandha tkun iddisinnjata u mibnija b'tali mod li l-fatturi strutturali tagħha ma johlqux ostakolu jew ma jfjixklux l-aċċess u l-użu minn persuni b'diżabilità u sabiex jippermettu kwalunkwe aġġustament xieraq intiz biex jiffaċilita l-użu minnhom.

▼B**1.3. Mezzi ta' sospenzjoni u mezzi ta' sostenn**

Il-mezzi ta' sospenzjoni u/jew ta' sostenn tal-kabina, l-oġġetti mwahla magħha u l-partijiet terminali tagħha għandhom ikunu magħżula u ddisinjati hekk li jassiguraw livell xieraq ta' sigurtà ġenerali u li jnaqqsu r-riskju li l-kabina taqa', waqt li jinghata kont tal-kondizzjonijiet ta' użu, il-materjali wżati u l-kondizzjonijiet tal-manifattura.

Meta hbula u ktajjen ikunu wżati biex idendlu l-kabina, għandu jkun hemm mill-anqas żewġ hbula jew ktajjen independenti, kull waħda bis-sistema ta' ankraġġ tagħha. Dawn il-hbula u ktejjen m'għandhomx ikollhom twaħhil jew ġonot hlief fejn ikun meħtieġ għat-twaħhil jew biex tkun iffurmata ngassa.

1.4. Kontroll ta' tagħbija (inkluża veloċità żejda)

1.4.1. Il-*lifts* għandhom ikunu hekk iddisinjati, kostruwiti u stallati li ma ma jibdexw jahdmu jekk it-tagħbija ratata tinqabeż.

1.4.2. Il-*lifts* għandhom ikunu mġamra b'regolatur kontra veloċità żejda.

Dawn il-htigiet ma japplikawx għall-*lifts* li fihom id-disinn tas-sistema tal-mutur ma thallix li jkun hemm veloċità żejda.

1.4.3. *Lifts* rapidi għandhom ikunu mġamra b'sistema li tgħamel sorveljanza fuq il-veloċità u li tillimita il-veloċità.

1.4.4. *Lifts* li jkunu operati b'tarjoli ta' frizzjoni għandhom ikunu hekk iddisinjati li jassiguraw l-istabilità taċ-ċimi ta' trazzjoni fuq it-tarjola.

1.5. Makkinarju

1.5.1. Il-*lifts* kollha tal-passiġieri għandu ikollhom il-makkinarju ndividwali tagħhom. Din il-htieġa ma tapplikax għall-*lifts* li fihom il-kontra-piż ikun mibdul bit-tieni kabina.

1.5.2. L-installatur tal-*lift* għandu jassigura li l-makkinarju tal-*lift* u l-apparati tal-*lift* assoċjati miegħu ma jkunux aċċessibbli hlief għall-manutenzjoni jew f'emergenza.

1.6. Kontrolli

1.6.1. Il-kontrolli tal-*lifts* maħsuba għall-użu minn persuni b'disabilità li jkunu wahedhom għandhom ikunu hekk iddisinjati u u lokati kif xieraq.

1.6.2. Il-funzjoni tal-kontrolli għandha tkun kjarment indikata.

1.6.3. Iċ-ċirkwiti għal sejħan ta' grupp ta' *lifts* jistgħu jkollhom funzjoni koġunta u jkunu inter-konnessi.

1.6.4. L-apparat elettriku għandu jkun hekk stallat u konness li:

— ma jista' jkun hemm possibbli l-ebda konfużjoni ma' ċirkwiti li ma jkollhom konnessjoni diretta mal-*lift*,

— il-provvista ta' l-elettriku tkun tista' tinxteghel waqt li jku mġobbi,

— il-movimenti tal-*lift* ikunu dipendenti fuq apparat elettriku ta' sigurtà f'ċirkwit separat ta' sigurtà elettrika,

— hsara fl-installazzjoni elettrika ma tohloqx sitwazzjoni perikoluza.

▼B

2. PERIKOLI GHALL-PERSUNI IL-BARRA MILL-KABINA

2.1. Il-*lift* għandu jkun hekk iddisinjat u kostruwit biex jassigura li l-ispazju li fieh tivvjagġa il-kabina ikun inaċċessibli hliet għal manutenzjoni u f'emergenzi. Qabel ma persuna tidhol f'dak l-ispazju, l-użi normali tal-*lift* għandu jsir impossibbli.

2.2. Il-*lift* għandu jkun iddisinjat u kostruwit hekk li ma jhallix il-periklu ta' tghaffiġ meta l-kabina tkun f'wahda mil-pożizzjonijiet estremi tagħha.

Din il-mira tkun inkisbet permezz ta' spazju vojta jew refuġju lill-hinn mill-posizzjonijiet estremi.

Izda, f'kazi speċifiċi, biex l-Istati Membri jingħataw il-possibbiltà ta' approvazzjoni minn qabel, b'mod partikolari f'bini eżistenti, meta din is-soluzzjoni tkun impossibbli li titwettaq, mezzi oħra xierqa jistgħu ikunu pprovduti biex ikun evitat dan ir-riskju.

2.3. L-indani fid-dhul u l-hruġ mill-kabina għandhom ikunu fornuti b'bibien ta' rezistenza mekkanika adegwata għall-kundizzjonijiet maħsuba ta' l-użu.

Apparat li jkun jorbot fuqu nnifsu għandu ma jhallix waqt l-operazzjoni normali:

— il-bidu tal-moviment tal-kabina, sew jekk attivat apposta sew jekk le, sa kemm il-bibien kollha ta' l-indajjen ma jkunux magħluqa u msakkra,

— il-ftuħ tal-bieb ta' l-indana meta l-kabina tkun għadha tiċċaqlaq u l-barra minn żona ta' ndana preskritta.

Izda, l-movimenti kollha ta' l-indana bil-bibien miftuħa għandu jithalla f'żoni speċifiċi bil-kondizzjoni li l-veloċità ta' livellar tkun ikkontrollata.

3. PERIKOLI GHALL-PERSUNI FIL-KABINA

3.1. Il-kabini tal-*lift* għandhom ikunu magħluqa b'hitan it-tul kollu, art u soqfa mingħajr spazju inkluzi, bl-eċċezzjoni ta' ftuħ ta' ventilazzjoni, u b'bibien fit-tul kollu. Dawn il-bibien għandhom ikunu hekk iddisinjati u nstallati li l-kabina ma tkunx tista tiċċaqlaq, hliet movimenti ta' l-indana li hemm referenza dwarhom fit-tielet sub-paragrafu tat-Taqsima 2.3, sa kemm il-bibien ikunu magħluqa, u tasal f'waqfien jekk il-bibien jinfethu.

Il-bibien tal-kabina għandhom jibqgħu magħluqa u mrikkba jekk il-*lift* jjeqaf bejn żewġ livelli meta jkun hemm ir-riskju ta' waqa' bejn il-kabina u t-tromba jew jekk ma jkunx hemm tromba.

3.2. Fil-każ ta' qtuġh tal-kurrent jew jew ħsara tal-komponenti, il-*lift* għandu jkollu mezzi biex il-kabina ma jhallix taqa' jew titla' l-fuq bla kontroll.

Il-mekkanizmu li jipprevjeni l-waqa' tal-kabina għandu jkun indipendenti mill-mezzi tas-sospensjoni tal-kabina.

Dan l-apparat għandu jkun jista' jwaqqaf il-kabina fit-tagħbija irratata tagħha u tal-veloċità massima antiċipata min dak li jkun installa l-*lift*. Kull waqfien ikkaġunat minn dan l-apparat m'għandux johloq nuqqas ta' veloċità li tkun ta' ħsara għall-okkupanti jkunu xi jkunu l-kondizzjonijiet tat-tagħbija.

▼B

- 3.3. Il-mollol mewwieta għandhom ikunu installati bejn il-qiegħ tat-tromba u l-art tal-kabina.

F'dan il-każ, l-ispazju vojti li hemm referenza dwaru fit-Taqsima 2.2 għandu jkun imkejjejl bill-mollol mewwieta ikunu kompletament ikkompresati.

Din il-htieġa ma tapplikax għal-*lifts* li fihom il-kabina ma tkunx tista tidhol fl-ispazju vojti li hemm referenza dwaru fit-Taqsima 2.2 minhabba d-disinn tas-sistema tat-thaddim.

- 3.4. Il-*lifts* għandhom ikunu hekk iddisinjati u konstruwiti li jgħamilha impossibli għalihom li jibdeu jithaddmu jekk l-apparat li hemm dispożizzjoni dwaru fit-Taqsima 3.2. ma jkunx f'pożizzjoni ta' operazzjoni.

4. PERIKOLI OHRA

- 4.1. Il-bibien ta' l-indajjen u l-bibien tal-kabina jew iż-żewġ bibien flimkien, meta jkunu jahdmu b'mutur, għandhom ikunu mghamra b'mezzi li ma jhallux li jsehħ ir-riskju ta' tghaffiġ waqt li jkunu jiċċaqilqu.

- 4.2. Bibien ta' l-indajjen, fejn dawn għandhom jikkontribwixxu għall-protezzjoni tal-bini kontra n-nar, inkluzi dawk li jkollhom partijiet tal-ħġieġ, għandhom ikunu reżistenti għan-nar b'mod xieraq fit-termini ta' l-integrità tagħhom u l-proprietajiet tagħhom fir-rigward ta' insulazzjoni (konteniment tal-fjammi) u t-transmissjoni tas-shana (radjazzjoni termali).

- 4.3. Il-kontrapiz għandu jkun hekk installat li jevita r-riskju li jkun jista jahbat ma, jew li jaqa' fuq il-kabina.

- 4.4. Il-*Lifts* għandhom ikunu fornuti b'mezzi li jiffacilitaw li persuni maqbuda fil-kabina jkunu jistgħu jinhelsu u jkunu evakwati.

- 4.5. Il-kabini għandhom ikunu mghamra b'mezzi ta' komunikazzjoni minn żewġ naħat li tippermetti kuntatt permanenti ma' serviss ta' ħelsien.

- 4.6. Il-*Lifts* għandhom ikunu hekk iddisinjati u kostruwiti biex, fil-każ li t-temperatura tal-makkinarju tal-*lift* teċċedi il-massimi stabbiliti minn dak li jinstalla l-*lift*, dawn ikunu jistgħu jibqgħu iwettqu l-moviment li jkun isehħ imma li mbgħad jiċhdu ordnijiet ġodda.

- 4.7. Il-kabini għandhom ikunu iddisinjati u kostruwiti biex jassiguraw ventilazzjoni suffiċjenti għall-passigieri, wkoll fil-każ ta' waqfien fit-tul.

- 4.8. Il-kabina għandha tkun mixgħula b'mod adegwat kull meta tkun tintuża jew meta l-bieb ikun miftuħ; għandu wkoll ikun hemm dawl ta' emerġenza.

- 4.9. Il-mezzi ta' komunikazzjoni li hemm referenza dwarhom fit-Taqsima 4.5 u d-dawk ta' emerġenza li hemm referenza dwarhom fit-Taqsima 4.8 għandhom ikunu iddisinjati u kostruwiti sabiex dawn jiffunzjonaw wkoll mingħajr il-formiment tas-soltu ta' l-enerġija. Il-perijodu ta' l-operat tagħhom għandu jkun twil biżżejjed biex jippermetti l-operat tal-proċedura ta' salvataġġ.

- 4.10. Iċ-ċirkuwiti tal-kontrolli tal-*lifts* li jistgħu jintużaw fil-kas ta' hruq għandhom ikunu iddisinjati u manifatturati hekk li l-*lifts* ma jkunux jistgħu jieqfu bejn ċerti livelli u jhallu għal kontroll ta' prijorita tal-*lift* minn nies tas-salvataġġ.

▼B

5. IMMARKAR
 - 5.1. B'zieda mal-partikolaritajiet minimi mehtieġa għal xi makkinarju skond it-Taqsima 1.7.3 ta' l-Anness I tad-Direttiva 89/392/KEE, kull kabina għandu jkollha pjanċa kjarament viżibbli li turi it-tagħbija ratata f'kilogrammi u n-numru massimu ta' passiġġieri li jistgħu jingarru.
 - 5.2. Jekk il-*lift* ikun iddisinjat biex jippermetti persuni maqbuda fil-kabina li johorġu mingħajr għajnuna minn barra, l-istruzzjonijiet rilevanti għandhom ikunu ċari u viżibbli fill-kabina.
6. ISTRUZZJONIJIET GHALL-UŻU
 - 6.1. Il-komponenti ta' sigurtà li hemm referenza dwarhom fl-Anness IV għandhom ikunu akkumpanjati bi ktejjeb ta' istruzzjoni miktub fl-ilsejn uffiċjali ta' l-Istat Membru ta' dak li jinstalla l-*lift* jew ta' xi lsien ieħor tal-Komunità li jkun aċċettabbli għaliegħ, sabiex:
 - l-immuntar,
 - il-konnessjoni,
 - l-aġġustament, u
 - l-manutenzjoni,
 ikunu jistgħu jitwettqu b'mod effettiv u mingħajr periklu.
 - 6.2. Kull *lift* għandu jkun akkumpanjat b'dokumentazzjoni mhejjija fl-ilsien/ilsna uffiċjali tal-Komunità, li jistgħu ikunu stabbiliti skond it-Trattat mill-Istat Membru li fieh il-*lift* ikun installat. Id-dokumentazzjoni għandha jkun fiha, mill-anqas:
 - ktejjeb ta' l-istruzzjoni li jkun fih il-pjanti u d-disinji mehtieġa għall-użu normali u fir-rigward tal-manutenzjoni, l-ispezzjoni, t-tiswija, l-verifiki perjodiċi u l-operazzjonijiet ta' salvataġġ li hemm referenza dwarhom fit-Taqsima 4.4.,
 - registru li fih jinkitbu it-tiswijiet u, fejn xieraq, il-verifiki perjodiċi.



L-ANNESS II

A. Kontenut tad-dikjarazzjoni KE dwar il-konformità tal-komponenti ta' sigurtà ⁽¹⁾

Id-dikjarazzjoni ta' konformità KE għandha jkun fiha din l-informazzjoni li ġejja:

- l-isem u l-indirizz tal-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà ⁽²⁾,
- fejn xieraq, l-isem u l-indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu li jkun stabbilit fil-Komunità ⁽²⁾,
- deskrizzjoni tal-komponent ta' sigurtà, dettalji tat-tip jew serje u n-numru tas-serje (jekk ikun hemm),
- il-funzjoni ta' sigurtà tal-komponent ta' sigurtà, jekk dan ma jkunx ovvju mid-deskrizzjoni,
- is-sena tal-manifattura tal-komponent ta' sigurtà,
- id-dispożizzjonijiet rilevanti kollha li magħhom ikun konformi l-komponent ta' sigurtà,
- fejn xieraq, referenza għal *l-istandards* armonizzati wżati,
- fejn xieraq, l-isem, l-indirizz u n-numru ta' l-identifikazzjoni tal-korp notifikat li jkun wettaq l-eżami tat-tip KE skond l-Artikolu 8(1)(a) (i) u (ii),
- fejn xieraq, referenza għaċ-ċertifikat tat-tip ta' l-eżami KE maħruġ minn dak il-korp notifikat,
- fejn xieraq, l-isem, l-indirizz u n-numru ta' l-identifikazzjoni tal-korp notifikat li jkun wettaq il-verifiki fuq il-produzzjoni skond l-Artikolu 8(1)(a) (ii),
- fejn xieraq, l-isem, l-indirizz u n-numru ta' l-identifikazzjoni tal-korp notifikat li jkun wettaq il-verifiki fuq is-sistema u l-assigurazzjoni ta' kwalità mplementata mill-manifattur skond l-Artikolu 8(1)(a) (iii),
- l-identifikazzjoni tal-firmatarju awtorizzat li jaġixxi f'isem il-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà jew tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu li jkun stabbilit fil-Komunità.

B. Il-kontenut tad-dikjarazzjoni KE dwar il-konformità tal-lifts installati ⁽³⁾

Id-dikjarazzjoni ta' konformità KE għandu jkun fiha din l-informazzjoni li ġejja:

- l-isem u l-indirizz ta' min jinstalla l-*lift* ⁽⁴⁾,
- id-deskrizzjoni tal-*lift*, dettalji tat-tip jew serje, numru tas-serje u l-indirizz fejn il-*lift* ikun imwahaħhal,
- is-sena ta' l-istallazzjoni tal-*lift*,
- id-dispożizzjonijiet rilevanti kollha li magħhom il-*lift* ikun konformi,
- fejn xieraq, referenza għall-*istandards* armonizzati wżati,

⁽¹⁾ Id-dikjarazzjoni għandha tkun abbozzata fl-istess ilsien bħal tal-ktejjeb ta' l-istruzzjoni msemmija fl-Anness I, Taqsima 6.1, u jkun miktub jew bit-tajpriter jew stampata.

⁽²⁾ L-isem tan-negozju, l-indirizz shih; fil-każ ta' rapreżentant awtorizzat, indika wkoll l-isem tan-negozju u l-indirizz tal-manifattur tal-komponenti ta' sigurezza.

⁽³⁾ Id-dikjarazzjoni għandha tkun abbozzata fl-istess ilsien bħal dak tal-ktejjeb ta' l-istruzzjoni msemmija f'L-Anness I, Taqsima 6.2, u tkun miktuba jew bit-tajpriter jew stampata.


⁽⁴⁾ L-isem tan-negozju u l-indirizz shih.

▼B

- fejn xieraq, l-isem, l-indirizz u n-numru ta' l-identifikazzjoni tal-korp notifikat li jkun wettaq l-eżami tat-tip KE tal-mudell tal-*lift* skond l-Artikolu 8(2)(a) (i) u (ii),
- fejn xieraq, ir-referenza taċ-ċertifikat tattip ta' l-eżami KE,
- fejn xieraq, l-isem, l-indirizz u n-numru ta' l-identifikazzjoni tal-korp notifikat li jkun wettaq il-verifiki fuq il-*lift* skond l-Artikolu 8(2) (iv),
- fejn xieraq, l-isem, l-indirizz u n-numru ta' l-identifikazzjoni tal-korp notifikat li jkun wettaq l-ispezzjoni finali tal-*lift* skond l-Artikolu 8(2)(i), (ii) u (iii),
- fejn xieraq, l-isem, l-indirizz u n-numru ta' l-identifikazzjoni tal-korp notifikat li jkun wettaq l-ispezzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità mplimentata minn dak li jkun installa l-*lift* skond it-tieni u t-tielet inċiżi ta' l-Artikolu 8(2)(i), (ii), (iii) u (v),
- identifikazzjoni tal-firmatarju li jkun gie awtorizzat li jaġixxi f'isem l-installatur tal-*lift*.

▼B*L-ANNEX III***IL-MARKA TA' KONFORMITÀ KE**

Il-marka ta' konformità KE għandu jikkonsisti fl-inizjali "CE" li jkollhom din l-għamla:



Jekk il-marka KE jkun imnaqqas jew imkabbar, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn ta' hawm fuq għandhom ikunu irrispettati.

Il-komponenti varji ta' l-immarkat CE għandu ikollhom sostanzjalment l-istess dimenzjonijiet vertikali, li ma jistgħux ikunu anqas minn 5 mm. Din id-dimensjoni minima tista' titwarrab għal komponenti ta' sigurtà ta' skala żgħira.

Il-marka KE għandu jkun segwit bin-numru ta' l-identifikazzjoni tal-korp notifikat li jittratta ma:

- l-proċeduri li hemm referenza dwahom fl-Artikolu 8(1)(a) (ii) jew (iii),
- il-proċedura li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 8(2).

*L-ANNESS IV***LISTA TA' KOMPONENTI TA' SIGURTÀ LI HEMM REFERENZA
DWARHA FL-ARTIKOLU 1(1) U L-ARTIKOLU 8(1)**

1. Apparat sabiex jissakkru il-bibien ta' l-indani.
2. Apparat biex ma jhallix li jssehhu l-waqat li hemm referenza dwarhom fit-Taqsima 3.2 ta' l-Anness I biex ma jhallux il-kabina milli taqa' jew li jkollu moviment il-fuq mhux kontrollat.
3. Apparat biex jillimita l-velocità żejda.
4. (a) Mollol ta' kontra l-iskossi li jakkumulaw l-enerġija:
 - jew mhux lineari,
 - jew b'effett ta' kuxxinett meta l-moviment ikun ġej lura.
- (b) Mollol ta' kontra l-iskossi li jiddissipaw l-enerġija.
5. Apparat ta' sigurtà mwahhal ma' apparat ta' l-irfiġh b'ċirkwiti ta' enerġija idrawlika meta dawn jintużaw bhala mekkanizmi biex jipprevjenu l-waqgħat.⁶
Apparat elettriku ta' sigurtà fl-ghamla ta' swiċċijiet ta' sigurtà li jkun fihom komponenti elettronici.



L-ANNEX V

EŻAMI TAT-TIP KE

(modulu B)

A. Eżami tat-tip KE ta' komponenti ta' sigurtà

1. L-eżami tat-tip KE hija l-proċedura li biha l-korp notifikat jaċċerta u jiċċertifika li kampjun rappreżentattiv ta' komponent ta' sigurtà jkun jippermetti li *l-lift* li miegħu ikun korrettament imwahħal li jissosfa l-htigiet relevanti tad-Direttiva.
2. L-applikazzjoni għall-eżami tat-tip KE għandha tkun ippreżentata mill-manifattur tal-komponent ta' sigurtà, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu fil-Komunità, lill-korp notifikat ta' l-għażla tiegħu.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-isem u l-indirizz tal-manifattur tal-komponent ta' sigurtà u tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu, jekk l-applikazzjoni tkun sarat minn dan ta' l-aħhar, u l-post tal-manifattura tal-komponenti ta' sigurtà,
 - dikjarazzjoni bil-miktub li l-istess applikazzjoni ma kienitx giet ippreżentata lill xi korp notifikat iehor,
 - dossier tekniku,
 - kampjun rappreżentattiv tal-komponent ta' sigurtà jew dettalji tal-post ta' fejn ikun jista' jiġi eżaminat. Il-korp notifikat jista' jagħmel talbiet raġjonati għal aktar kampjuni.
3. Id-dossier tekniku għandu jippermetti stima tal-konformità u l-adeqwatezza tal-komponent ta' sigurtà biex jippermetti li *l-lift* li miegħu jkun gie korrettament imwahħal, ikun konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

Sal-limitu li huwa mehtieg għall-għanijiet ta' l-istima tal-konformità, id-dossier tekniku għandu jinkludi dan li ġej:

- deskrizzjoni ġenerali tal-komponent ta' sigurtà, inkluż il-qasam tiegħu ta' l-użu (b'mod partikolari l-possibbiltà ta' limiti dwar velocità, tagħbija u saħħa) u kondizzjonijiet (b'mod partikolari f'ambjenti esplosivi u esponiment għall-elementi).
 - tpingijiet jew pjanti tad-disinn u l-manifattura,
 - il-htiega (htigiet) essenzjali li jkunu kkunsidrati u l-mezzi adottati biex jissodisfawha (jissodisfawhom) (e.g. *standard* armonizzat),
 - ir-riżultati ta' xi testijiet jew kalkolazzjonijiet imwettqa jew mogħtija b'sub-kuntratt mill-manifattur,
 - kopja ta' l-istruzzjonijiet ta' l-immuntar għall-komponenti ta' sigurtà,
 - il-passi meħuda fl-istadju tal-manifattura biex jiġi zgurat li l-komponenti ta' sigurtà li jkunu ġew immanifatturati f'serje, jkunu konformi mal-komponent ta' sigurtà eżaminat.
4. Il-korp notifikat għandu:
 - jeżamina d-dossier tekniku biex biex jistma l-limitu sa fejn jista' jilhaq il-miri mixtieqa,
 - jeżamina l-komponent ta' sigurtà biex jivverifikata l-adeqwatezza fit-termini tad-dossier tekniku,

▼B

— iwettaq jew ikun wettaq il-verifiki xierqa u t-testijiet mehtieġa biex biex jivverifika jekk is-soluzzjonijiet adottati mill-manifattur tal-komponent ta' sigurtà li jkunu jikkonformawx ma l-htigiet tad-Direttiva biex jippermettu li l-komponent ta' sigurtà jwettaq il-funzjonijiet tiegħu meta jkun korrettament imwahhal ma' *lift*.

5. Jekk il-kampjun rappreżentattiv tal-komponent tas-sigurtà jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva applikabbli għalih, il-korp notifikat għandu jgħodġ certifikat ta' eżami tat-tip KE lill-applikant. Iċ-certifikat għandu jkun fih l-isem u l-indirizz tal-manifattur tal-komponent ta' sigurtà, il-konklużjonijiet tal-verifika, xi kondizzjonijiet tal-validità taċ-certifikat u l-partikolaritajiet mehtieġa għall-identifikazzjoni tat-tip approvat.

Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-korpi l-oħra notifikati jistgħu jakk-wistaw kopja taċ-certifikat u, fuq talba raġjonata, kopja tad-dossier tekniku u r-rapporti ta' l-eżami, l-kalkolazzjonijiet u t-testijiet imwettqa. Jekk il-korp notifikat jirrifjuta li jgħodġ certifikat ta' l-eżami tat-tip KE lill-manifattur, għandu jiddikjara il-bażi dettaljata għal dan ir-rifjut. Dispożizzjoni għandha ssir għall-proċedura ta' appell.

6. Il-manifattur tal-komponent ta' sigurtà jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jinforma lill-korp notifikat b'kull alterazzjonijiet, wkoll ta' natura żgħira, li hu jkun għamel jew jippana li jagħmel għall-komponent ta' sigurtà approvat, inklużi estenzjonijiet godda jew varjanti li ma jkunux speċifikati fid-dossier tekniku oriġinali (ara l-ewwel inċiż tat-Taqsima 3). Il-korp notifikat għandi jeżamina l-alterazzjonijiet u jinforma lill-applikant jekk iċ-certifikat ta' l-eżami tat-tip KE jkunx għandu validu⁽¹⁾.

7. Kull korp notifikat għandu jikkomunika lill-Istati Membri l-informazzjoni rilevanti li tikkonċerna:

— iċ-certifikati mahruġa ta' l-eżami tat-tip KE,

— iċ-certifikati rtirati ta' l-eżami tat-tip KE.

Kull korp notifikat għandu wkoll jikkomunika mal-korpi l-oħra notifikati l-informazzjoni rilevanti li tikkonċerna iċ-certifikati ta' l-eżami tat-tip KE li jkun irtira.

8. Iċ-certifikati ta' l-eżami tat-tip KE u tad-dossiers u l-korrespondenza li għandha x'taqsam mal-proċedura ta' l-eżami tat-tip KE għandhom ikunu mhejjija fl-ilsien uffċjali ta' l-Istat Membru fejn il-korp notifikat ikun stabbilit jew f'lsien aċċettabli għalih.
9. Il-manifattur tal-komponent ta' sigurtà jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandu jzomm mad-dokumentaazzjoni teknika, kopji taċ-certifikati ta' l-eżami tat-tip KE u ż-żidiet tagħhom għall-perijodu ta' 10 snin wara li l-aħħar komponent ta' sigurtà jkun għie manifatturat.

Meta la l-manifattur tal-komponent ta' sigurtà u l-anqas ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu ma jkunu stabbiliti fil-Komunità, l-obbligazzjoni li tinżamm id-dokumentaazzjoni teknika disponibbli taqa' fuq il-persuna li tkun qegħdet il-komponent ta' sigurtà fis-suq tal-Komunità.

⁽¹⁾ Jekk il-korp notifikat jikkunsidra li huwa neċessarju, jista' jgħodġ parti ġdida għal maċ-certifikat ta' l-eżami tat-tip KE oriġinali jew jitlob li jsir applikazzjoni ġdida.

▼B

B. Eżami tat-tip KE tal-lifts

1. L-eżami tat-tip KE hija l-proċedura li biha korp notifikat jaċċerta u jiċċertifika li mudell ta' *lift*, jew li *lift* li dwaru ma jkunx hemm dispożizzjoni għall-estensjoni jew varjant, jissodisfa l-htigiet tad-Direttiva.
2. L-applikazzjoni għal eżami tat-tip KE għanda tkun ipprezentata minn dak li jagħmel l-installazzjoni ma' korp notifikat ta' l-għażla tiegħu.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-isem u l-indirizz ta' min jinstalla l-*lift*,
 - dikjarazzjoni bil-miktub li l-istess applikazzjoni ma kienitx giet ipprezentata lil xi korp notifikat iehor,
 - dossier tekniku,
 - dettalji tal-post ta' fejn il-mudell tal-*lift* ikun jista' jiġi eżaminat. Il-mudell tal-*lift* ipprezentat għal eżami għandu jinkludi il-partijiet terminali kollha u li jkun jista' jservi mill-anqas tlett livelli (fuq, nofs u isfel).
3. Id-dossier tekniku għandu jippermetti l-istima tal-konformità tal-*lift* mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva u apprezzament tad-disinn u l-operazzjoni tal-*lift*.

Sal-limitu li huwa mehtieg għall-għanijiet ta' l-istima tal-konformità, id-dossier tekniku għandu jinkludi dan li ġej:

- deskrizzjoni ġenerali tal-mudell rappreżentattiv tal-*lift*. Id-dossier tekniku għandu jindika kjarament l-estenzjonijiet possibbli kollha għall-mudell rappreżentattiv tal-*lift* li jkun qiegħed jiġi eżaminat (ara l-Artikolu 1(4)),
- tpingijiet jew pjanti tad-disinn u l-manifattura,
- il-htigiet essenzjali li jkunu kkunsidrati u l-mezzi adottati biex jissodisfawhom (e.g. *standard* armonizzat),
- kopja tad-dikjarazzjoni KE ta' konformità tal-komponenti ta' sigurtà wżati fil-manifattura tal-*lift*,
- ir-rizultati ta' kull testijiet jew kalkolazzjonijiet imwettqa jew mogħtija b'sub-kuntratt mill-manifattur,
- kopja tal-ktejjeb ta' l-istruzzjonijiet tal-*lift*,
- il-passi meħuda fl-istadju ta' l-istallazzjoni biex jiġi assigurat li *lift* prodott f'serje jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

4. Il-korp notifikat għandu:
 - jeżamina d-dossier tekniku biex biex jistma l-limitu sa fejn jista' jilhaq il-miri mixtieqa,
 - jeżamina il-mudell rappreżentattiv tal-*lift* biex jivverifika li dan ikun ġie manifatturat skond id-dossier tekniku,
 - iwettaq jew jara li jkunu mwettqa l-verifiki xierqa u t-testijiet meħtieġa biex jivverifikaw li s-soluzjonijiet addottati mill-installatur jilhaq l-htigiet tad-Direttiva u jippermettu l-*lift* li jkun konformi magħhom.
5. Jekk il-mudell tal-*lift* ikun konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva applikabbli għalih, il-korp notifikat għandu jgħodġi ċertifikat ta' l-eżami tat-tip KE lill-applikant. Iċ-ċertifikat għandu jkun fih l-isem u l-indirizz ta' l-installatur tal-*lift*, il-konkluzjonijiet tal-verifika, xi kundizzjonijiet tal-validità taċ-ċertifikat u l-partikolaritajiet meħtieġa għall-identifikazzjoni tat-tip approvat.

▼B

Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-korpi l-oħra notifikati jistgħu jakk-wistaw kopja taċ-ċertifikat u, fuq talba raġjonata, kopja tad-dossier tekniku u r-rapporti ta' l-eżami, l-kalkolazzjonijiet u t-testijiet imwettqa.

Jekk il-korp notifikat jirrifjuta li johroġ ċertifikat ta' l-eżemi tat-tip KE lill-manifattur, għandu jiddikjara il-bażi dettaljata għal dan ir-rifjut. Dispożizzjoni għandha ssir għall-proċedura ta' appell.

6. L-installatur tal-*lift* għandu jinforma lill-korp notifikat b'kull alterazzjonijiet, wkoll ta' natura żgħira, li hu jkun għamel jew jippjana li jagħmel għall-*lift* approvat, inklużi estenzjonijiet godda jew varjanti li ma jkunux speċifikati fid-dossier tekniku oriġinali (ara l-ewwel inċiż tat-Taqsima 3). Il-korp notifikat għandi jeżamina l-alterazzjonijiet u jinforma lill-applikant jekk iċ-ċertifikat ta' l-eżami tat-tip KE jkunx għandu validu⁽¹⁾.
7. Kull korp notifikat għandu jikkomunika lill-Istati Membri l-informazzjoni relevanti li tikkonċerna:
 - iċ-ċertifikati mahruġa ta' l-eżami tat-tip KE,
 - iċ-ċertifikati rtirati ta' l-eżami tat-tip KE.
 Kull korp notifikat għandu wkoll jikkomunika mal-korpi l-oħra notifikati l-informazzjoni relevanti li tikkonċerna iċ-ċertifikati ta' l-eżami tat-tip KE li jkun irtira.
8. Iċ-ċertifikati ta' l-eżami tat-tip KE u tad-dossiers u l-korrespondenza li għandha x'taqsam mal-proċedura ta' eżemi tat-tip KE għandha tkun imhejjija fl-ilsien uffiċjali ta' l-Istat Membru fejn il-korp notifikat ikun stabbilit jew f'lsien aċċettabbli għalih.
9. L-installatur tal-*lift* għandu jzomm mal-kopji tad-dokumentazzjoni teknika taċ-ċertifikati ta' eżami tat-tip KE u z-zidiet magħhom għal perjodu ta' mill-anqas 10 snin minn meta l-aħħar *lift* ikunu ġie manifatturat b'konformità mal-mudell rappreżentattiv tal-*lift*.

⁽¹⁾ Jekk il-korp notifikat iħoss li jkun mehtieġ, jista' jew johroġ zieda maċ-ċertifikat oriġinali ta' eżemi tat-tip KE jew jitlob li tkun ipprezentata applikazzjoni ġdida.



L-ANNESS VI

SPEZZJONI FINALI

1. L-ispezzjoni finali hija l-proċedura li biha l-installatur tal-*lift* li jkun wettaq l-obbligazzjonijiet tat-Taqsima 2 jassigura u jiddikjara li l-*lift* li hu jkun qiegħed fis-suq ikun jissodisfa l-htigiet tad-Direttiva. L-installatur tal-*lift* għandu jwahr il-marka CE fil-kabina ta' kull *lift* u jhejji d-dikjarazzjoni KE ta' konformita.
2. L-installatur tal-*lift* għandu jiehu l-passi kollha meħtieġa biex jassigura li l-*lift* li jkun tqiegħed fis-suq ikun konformi mal-mudell tal-*lift* deskritt fiċ-ċertifikat ta' eżami tat-tip KE u mal-htigiet essenzjali dwar is-saħħa u s-sigurtà applikabbli għalih.
3. L-installatur tal-*lift* għandu jzomm kopja tad-dikjarazzjoni KE ta' konformità maċ-ċertifikat ta' l-ispezzjoni finali msemmi fit-Taqsima 6, għal 10 snin mid-data ta' meta l-*lift* ikun tqiegħed fuq is-suq.
4. Korp notifikat magħżul mill-installatur tal-*lift* għandu jwettaq jew jara li jkun imwettaq, l-eżami finali tal-*lift* li jkun sejjer jitqiegħed fis-suq. It-testijiet xierqa u l-verifiki definiti fl-*istandards* applikabbli msemmija fl-Artikolu 5, jew testijiet ekwivalenti, għandhom jitwettqu sabiex tiġi assigurata l-konformità tal-*lift* mal-htigiet rilevanti tad-Direttiva.

Dawn il-verifiki u u testijiet għandhom ikopru b'mod partikolari:

- (a) l-eżami tad-dokumentazzjoni biex jiġi verifikat li l-*lift* ikun konformi mal-mudell rappreżentattiv tal-*lift* li jkun ġie approvat skond l-Anness V.B;
- (b) — l-operazzjoni tal-*lift*, kemm vojt u wkoll bit-tagħbija massima biex biex tiġi assigurata l-installazzjoni korretta u l-operat ta' l-apparat ta' sigurtà (waqfien fit-termini, apparat ta' tiskir, eċċ.),
 - l-operazzjoni tal-*lift* kemm bit-tagħbija massima u wkoll vojt biex jiġi assigurat l-funzjonar korrett ta' l-apparat ta' sigurtà fil-każ ta' qtugħ ta' l-elettriku,
 - test statiku b'tagħbija ta' 1,25 drabi tat-tagħbija nominali.

It-tagħbija nominali għandha tkun dik li hemm referenza dwarha fl-Anness I, Taqsima 5.

Wara dawn it-testijiet, il-korp notifikat għandu jivverifika li ma jkunx seħħ xi tgħawwiġ jew deterjorazzjoni li tista tfixxkel l-użu tal-*lift*.

5. Il-korp notifikat għandu jirċievi id-dokumenti li ġejjin:
 - il-pjanta tal-*lift* komplut,
 - il-pjanti u d-disinji meħtieġa għall-ispezzjoni finali, b'mod partikolari tad-disinji taċ-ċirkwiti ta' kontroll,
 - kopja tal-ktejjeb ta' l-istruzzjoni msemmi f' l-Anness I. It-Taqsima 6.2.

Il-korp notifikat ma jistax jeħtieġ pjanti dettaljati jew informazzjoni preċiża li ma tkunx meħtieġa għall-verifika tal-konformità tal-*lift* li jkun sejjer jitqiegħed fis-suq mal-mudell tal-*lift* deskritt fid-dikjarazzjoni ta' l-eżami tat-tip KE.

▼B

6. Jekk il-*lift* jissodisfa d-dispozzjonijiet tad-Direttiva, il-korp notifikat għandu jwahaħhal jew jara li jitwahaħhal in-numru ta' l-identifikazzjoni tiegħu biswit il-marka CE skond l-Anness III u għandu jhejji ċertifikat ta' ispezzjoni finali li jsemmi il-verifiki u t-testijiet imwettqa.

Il-korp notifikat għandu jimla l-paġni korrespondenti tar-reġistru li hemm referenza dwaru fl-Anness I, it-Taqsima 6.2.

Jekk il-korp notifikat jirrifjuta li johroġ iċ-ċertifikat ta' l-ispezzjoni finali, għandu jgħati raġunijiet dettaljati għar-rifjut u jirrakomanda l-mezzi li bihom l-aċċettazzjoni tkun tista tigi akwistata. Meta l-installatur tal-*lift* jerga japplika għall-ispezzjoni finali, hu għandu japplika ma' l-istess korp notifikat.

7. Iċ-ċertifikat ta' l-ispezzjoni finali, id-dossiers u l-korrespondenza li għandhom x'jaqsmu mal-proċeduri ta' l-aċċettazzjoni għandhom ikunu mhejjija fl-ilsien uffiċjali ta' l-Istat Membru fejn il-korp notifikat ikun stabbilit jew f'lsien aċċettabbli għalih.



L-ANNEX VII

**KRITERJI MINIMI LI GHANDU JINGHATA KONT TAGHOM
MILL-ISTATI MEMBRI GHAN-NOTIFIKAZZJONI TAL-KORPI**

1. Il-korp, id-direttur tiegħu u l-impjegati responsabbli għat-twertieq ta' l-operazzjonijiet ta' verifika ma jistgħux ikunu id-disinjatur, il-bennej, il-fornitur jew il-manifattur ta' komponenti ta' sigurtà jew l-installatur tal-*lifts* li huma jispezzjonaw, l-anqas ma jista' jkun ir-rappreżentant awtorizzat ta' xi wiehed minn dawk il-partijiet. Bl-istess mod, il-korp, id-direttur tiegħu u l-impjegati responsabbli għat-twertieq ta' supervizjoni ta' l-assigurazzjoni ta' kwalità tas-sistemi msemmija fl-Artikolu 8 tad-Direttiva ma jistgħux ikunu id-disinjatur, il-bennej, il-fornitur jew il-manifattur ta' komponenti ta' sigurtà jew l-installatur tal-*lifts* li huma jispezzjonaw, l-anqas ma jista' jkun ir-rappreżentant awtorizzat ta' xi wiehed minn dawk il-partijiet. Huma ma jistgħux ikunu nvoluti la direttament jew b'ħala rappreżentanti awtorizzati, fid-disinn, kostruzzjoni, *marketing* jew manutenzjoni tal-komponenti ta' sigurtà jew fl-installazzjoni tal-*lifts*. Din ma tipprekludix il-possibilità ta' bdil ta' informazzjoni teknika bejn il-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà jew l-installatur tal-*lift* u l-korp.
2. Il-korp u l-impjegati tiegħu għandhom iwettqu l-ispezzjoni jew issupervizjoni ta' l-operazzjonijiet bl-ghola grad ta' integrità professjonali u ta' kompetenza teknika u għandhom ikunu ħielsa minn kull pressjoni u thajjir, b'mod partikolari finanzjaru, li jista' jinfluwenza il-gudizzju tagħhom jew ir-riżultati ta' l-ispezzjoni, speċjalment minn persuni jew gruppi ta' persuni b'interess fir-riżultat ta' l-ispezzjoni jew supervizjoni.
3. Il-korp għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-impjegati meħtieġa u jkun jipposjedi l-facilitajiet meħtieġa biex jiffacilita li jkun jistgħu jwettqu sewwa id-doveri tekniċi u amministrattivi konnessi ma l-ispezzjonar jew is-supervizjoni; dan għandu jkollu aċċess għat-tagħmir meħtieġ għall-verifikazzjoni speċjali.
4. L-impjegati responsabbli għall-ispezzjoni għandu jkollhom:
 - taħriġ sod tekniku u professjonali,
 - taġħrif sodisfaċenti tal-ħtiġiet għat-testijiet li huma jwettqu u esperjenza adegwata ta' dawk it-testijiet,
 - l-abbiltà li jhejju ċ-ċertifikati, r-registri u r-rapporti meħtieġa bies jawwentikaw it-twertieq tat-testijiet.
5. L-imparzjalità ta' l-impjegati ta' l-ispezzjoni għandha tkun iggarantita. Il-ħlas tagħhom m'għandux ikun jiddependi min-numru ta' testijiet li huma jwettqu jew fuq ir-riżultati ta' dawk it-testijiet.
6. Il-korp għandu jieħu assigurazzjoni tal-lijabiltà sa kemm il-lijabiltà tiegħu ma tkunx merfugħa mill-Istat skond il-liġi nazzjonali, jew jekk l-Istat Membru nnifsu jkun direttament responsabbli għat-testijiet.
7. L-impjegati tal-korp għandhom josservaw segretezza professjonali fir-rigward ta' l-informazzjoni kollha akkwistata fit-twertieq tad-doveri tagħhom (ħlief *vis-à-vis* l-awtoritajiet amministrattivi kompetenti ta' l-Istat li fih l-attivitajiet ikunu mwettqa) skond din id-Direttiva jew xi dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali li tagħtiha effett.



L-ANNESS VIII

ASSIGURAZZJONI TAL-KWALITÀ TAL-PRODOTT

(modulu E)

1. Assigurazzjoni tal-kwalità tal-prodott hija l-proċedura li biha l-manifattur tal-komponent ta' sigurtà li jissodisfa t-Taqsima 2 jassigura u jiddikjara li l-komponenti ta' sigurtà jkunu konformi mat-tip deskritt fiċ-ċertifikat ta' l-eżami tat-tip KE u jissodisfa l-htigiet tad-Direttiva li japplikaw dwarhom u jassigura u jiddikjara li l-komponent ta' sigurtà ikun jippermetti li *l-lift* li miegħu jkun imwaħħal kif suppost jkun jissodisfa d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

Il-manifattur tal-komponent ta' sigurtà jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu li jkun stabbilit fil-Komunità għandu jwaħħal il-marka CE ma kull komponent ta' sigurtà u jhejji d-dikjarazzjoni KE dwar il-konformità. Il-marka CE għandha tkun akkumpanjata bin-numru ta' l-identifikazzjoni tal-korp innotifikat li jkun responsabbli għas-sorveljanza kif speċifikat fit-Taqsima 4.

2. Il-manifattur għandu japplika sistema approvata ta' assicurazzjoni ta' kwalità għall-ispezzjoni finali tal-komponent ta' sigurtà u l-ittestjar kif speċifikat fit-Taqsima 3, u għandu jkun suġġett għas-sorveljanza kif speċifikat fit-Taqsima 4.

3. **Sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità**

- 3.1. Il-manifattur tal-komponent ta' sigurtà għandu jipprezenta applikazzjoni, għall-istima tas-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità wżata minnu għall-komponenti ta' sigurtà, ma' korp notifikat ta' l-għażla tiegħu.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-informazzjoni relevanti kollha għall-komponenti ta' sigurtà ppjanati,
- id-dokumentazzjoni dwar is-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità,
- iddokumentazzjoni teknika ta' komponenti ta' sigurtà approvati u kopja taċ-ċertifikati ta' eżemi tat-tip KE.

- 3.2. Skond is-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità, kull komponent ta' sigurtà għandu jkun eżaminat u t-testijiet xierqa kif stipulati fl-*standards* relevanti msemmija fl-Artikolu 5 jew testijiet ekwivalenti għandhom jittwettqu sabiex tiġi assicurata l-konformità tiegħu mal-htigiet relevanti tad-Direttiva.

L-elementi kollha, l-htigiet u d-dispożizzjonijiet adottati mill-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà għandhom ikunu dokumentati b'mod sistematiċu u ordnat fl-għamla ta' miżuri bil-miktub, proċeduri u istruzzjonijiet. Din id-dokumentazzjoni tas-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità għandha tassigura ftehim komuni tal-programmi ta' kwalità, pjanti, manwali u reġistri.

Għandu jkun fiha, b'mod partikolari deskrizzjoni adegwata ta':

- (a) il-miri tal-kwalità;
- (b) l-istruttura organizzattiva, r-responsabbiltajiet u s-setgħat ta' l-amministrazzjoni fir-rigward tal-kwalità tal-komponenti ta' sigurtà;
- (ċ) l-eżamijiet u t-testijiet li għandhom jittwettqu wara l-manifattura;
- (d) il-mezzi biex tkun ivverifikata l-operazzjoni effettiva tas-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità;

▼B

(e) reġistri tal-kwalità, bħal ma huma rapporti ta' l-ispezzjoni u d-dettalji dwar it-testijiet, id-dettalji ta' kalibrazzjoni, r-rapporti dwar il-kwalifiki ta' l-impjegati kkonċernati, eċċ.

- 3.3. Il-korp notifikat għandu jistma s-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità biex jiddetermina jekk din tissodisfax il-htigiet li hemm referenza dwarhom fit-Taqsima 3.2. Għandu jippreżumi l-konformità ma' dawn il-htigiet fir-rigward tas-sistemi ta' assigurazzjoni ta' kwalità li jimplementaw l-istandards armonizzati rilevanti ⁽¹⁾.

Il-grupp ta' l-awdituri għandu jkollu mill-anqas membru wiehed b'esperjenza ta' stima fit-teknoloġija kkoċernata tal-*lift*. Il-proċedura ta' l-istima għandha tinkludi żjara fil-post tal-manifattur tal-komponent ta' sigurtà.

Id-deċiżjoni għandha tkun notifikata lill-manifattur tal-komponenti tas-sigurtà. In-notifikazzjoni għandu jkun fiha l-konkluzjonijiet ta' l-eżami u d-deċiżjoni rraġunata ta' l-istima.

- 3.4. Il-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà għandu jintrabat li jwettaq l-obbligazzjonijiet li joriġinaw mis-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità kif approvata u biex jassigura li din tkun mantenuta b'mod xieraq u effiċjenti.

Il-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jzomm lill-korp notifikat li jkun approva s-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità, infurmat dwar kull aġġornar maħsub tas-sistema ta' assigurazzjoni tal-kwalità.

Il-korp notifikat għandu jistma l-modifikazzjonijiet proposti u jiddeċiedi jekk is-sistema modifikata ta' assigurazzjoni ta' kwalità tkunx baqgħet tissodisfa l-htigiet li hemm referenza dwarhom fit-Taqsima 3.2 jew jekk stima mill-gdid tkunx meħtieġa.

Għandu jinnotifika id-deċiżjoni tiegħu lill-manifattur. In-notifikazzjoni għandu jkun fiha l-konkluzjonijiet ta' l-eżami u d-deċiżjoni rraġunata ta' l-istima.

4. Sorveljanza taht ir-responsabilità tal-korp notifikat

- 4.1. L-iskop tas-sorveljanza huwa li jisgura ruhu li l-manifattur tal-komponent ta' sigurtà jwettaq kif suppost l-obbligazzjonijiet li joriġinaw mis-sistema approvata ta' assigurazzjoni ta' kwalità.

- 4.2. Il-manifattur għandu jippermetti lill-korp notifikat aċċess għall-għanijiet ta' spezzjoni kies isseħh l-ispezzjoni, t-testijiet u l-lokalitajiet tal-ħażna u li jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa, b'mod partikolari:

- id-dokumentazzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni tal-kwalità,
- id-dokumentazzjoni teknika,
- ir-reġistri ta' kwalità, bħal ma huma rapporti ta' l-ispezzjoni u t-tagħrif dwar it-testijiet, id-dettalji ta' kalibrazzjoni, r-rapporti dwar il-kwalifiki ta' l-impjegati kkonċernati, eċċ.

- 4.3. Il-korp notifikat għandu perjodikament iwettaq verifiki biex jassigura li l-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà li jzomm u japplika s-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità u għandu jipprovdi rapport tal-verifiki, lill-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà.

- 4.4. B'żieda, il-korp notifikat jista' jwettaq żjajar għall-għarrieda lill-manifattur tal-komponent ta' sigurtà.

Waqt dawk iż-żjajar, il-korp notifikat jista' jwettaq testijiet jew jara li dawn jitwettqu sabiex jivverifika l-iffunzjonar xieraq tas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità kif meħtieġ; għandu jipprovdi lill-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà b'rapport taż-żjara u, jekk test ikun twettaq, b'rapport tat-test.

⁽¹⁾ Dan li-standard arminizzat għandu jkun EN 29003, issupplimentat fejn meħtieġ biex jingħata akkont tal-fatturi speċifiċi tal-komponenti ta' sigurezza.

▼B

5. Il-manifattur għandu, għal perijodu li jintemm 10 snin wara li l-aħħar komponent ta' sigurtà jkun gie manifatturat, li jzomm għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet nazzjonali:
 - id-dokumentazzjoni li hemm referenza dwarha fit-tielet inċiż tat-tieni paragrafu tat-Taqsima 3.1,
 - l-aġġornar li hemm referenza dwaru fit-tieni paragrafu tat-Taqsima 3.4,
 - id-deċizjonijiet u r-rapporti mill-korp notifikat li hemm referenza dwarhom fil-paragrafu finali tat-Taqsima 3.4 u t-Taqsimiet 4.3 u 4.4.
6. Kull korp notifikat għandu jibgħat lill-korpi notifikati l-oħra l-informazzjoni rilevanti li tikkonċerna l-approvazzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità mahruġa jew irtirati.



L-ANNESS IX

ASSIGURAZZJONI SHIHA TA' KWALITÀ

(modulu H)

1. L-assigurazzjoni shiha ta' kwalità hija l-proċedura li biha l-manifattur tal-komponent ta' sigurtà li jkun issodisfa l-obbligazzjonijiet ta' Taqsima 2 jassigura u jiddikara li l-komponenti ta' sigurtà jissodisfaw il-htigiet tad-Direttiva li tapplika għalihom u li l-komponent ta' sigurtà jkun jippermetti li l-*lift* li miegħu jkun korrettament imwahhal li jissodisfa l-htigiet tad-Direttiva.

Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu li jkun stabbilit fil-Komunità għandu jwahhal il-marka CE ma kull komponent ta' sigurtà u jhejji d-dikjarazzjoni KE dwar il-konformità. Il-marka CE għandha tkun akkumpanjata bin-numru ta' l-identifikazzjoni tal-korp innotifikat li jkun responsabbli għas-sorveljanza kif speċifikat fit-Taqsima 4.

2. Il-manifattur għandu jopera sistema approvata ta' assicurazzjoni ta' kwalità għad-disinn, il-manifattura u l-ispezzjoni finali tal-komponent ta' sigurtà u l-ittestjar kif speċifikat fit-Taqsima 3, u għandu jkun sugġett għas-sorveljanza kif speċifikat fit-Taqsima 4.

3. **Sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità**

- 3.1. Il-manifattur għandu jippreżenta applikazzjoni għall-istima tas-sistema tiegħu ta' assicurazzjoni ta' kwalità mal-korp notifikat. L-applikazzjoni għandha tinkludi:
 - l-informazzjoni rilevanti kollha dwar il-komponenti ta' sigurtà,
 - id-dokumentazzjoni dwar is-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità.

- 3.2. Is-sistema ta' assicurazzjoni tal-kwalità għandha tassigura l-konformità tal-komponenti ta' sigurtà mal-htigiet tad-Direttiva li tapplika dwarhom u li tippermetti li l-*lifts* li fihom ikunu korrettament imwahla li jissodisfaw dawk il-htigiet.

L-elementi, il-htigiet u d-dispożizzjonijiet kollha adottati mill-manifattur għandhom ikunu dokumentati b'mod sistematiku u ordinat fl-għamla ta' miżuri, proċeduri u struzzjonijiet bil-miktub.

Din is-sistema ta' dokumentazzjoni ta' l-assigurazzjoni ta' kwalità għandha tassigura fehim komuni ta' strateġija ta' kwalità u proċeduri bħal ma huma programmi ta' kwalità, pjanti, manwali u registri. Għandu jkun fiha, b'mod partikolari, deskrizzjoni adegwata ta':

- l-miri tal-kwalità u l-istruttura organizzattiva, r-responsabbiltajiet u l-poteri ta' l-amministrazzjoni fir-rigward tad-disinn u l-kwalità tal-komponenti ta' sigurtà,
- l-ispeċifikazzjonijiet tad-disinn tekniku, inklużi *standards*, li għandhom ikunu applikati u, fejn l-istandards msemmija fl-Artikolu 5 ma jkunux applikati kollah kemm huma, l-mezzi li jkunu wżati biex jiġi assigurat li l-htigiet essenzjali tad-Direttiva li japplikaw dwar il-komponenti ta' sigurtà jintlahqu,
- il-kontroll tad-disinn u t-teknika tal-verifikazzjoni tad-disinn, ilproċessi u l-azzjonijiet sistematiki li jiġu wżati meta jkunu qed jiġu ddisinjati l-komponenti ta' sigurtà,

▼B

- it-teknika korrespondenti dwar manifattura, kontroll ta' kwalità u assigurazzjoni ta' kwalità, l-proċessi u l-azzjonijiet sistematiċi li jkunu se jintużaw,
- l-eżamijiet u t-testijiet li għandhom jittwettqu qabel, ma' tul u wara l-manifattura, u l-frekwenza li biha dawn għandhom jittwettqu,
- ir-registri ta' kwalità, bħal ma huma r-rapporti ta' l-ispezzjoni u dettalji dwar it-testijiet, id-dettalji ta' kalibrazzjoni, r-rapporti dwar il-kwalifiki ta' l-impjegati kkonċernati, eċċ.,
- il-mezzi ta' sorveljanza dwar il-ksib tad-disinn mehtieg u l-kwalità tal-prodott u l-operat effettiv tas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità.

- 3.3. Il-korp notifikat għandu jsitma s-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità biex jistabbilixxi jekk din tissodisfax il-htigiet li hemm referenza dwarhom fit-taqsim 3.2. Għandha tkun preżunta l-konformità ma dawn il-htigiet fir-rigward tas-sistemi ta' assigurazzjoni ta' kwalità li jimplementaw l-*standards* armonizzati rilevanti ⁽¹⁾.

Il-grupp ta' l-awdituri għandu jkollu mill-anqas membru wieħed b'esperjenza ta' stima fit-teknoloġija kkoċernata tal-*lift*. Il-proċedura ta' l-istima għandha tinkludi żjara fil-post tal-manifattur.

Id-deċiżjoni għandha tkun notifikata lill-manifattur tal-komponenti tas-sigurtà. In-notifikazzjoni għandu jkun fiha l-konkluzjonijiet ta' l-eżami u d-deċiżjoni rraġunata ta' l-istima.

- 3.4. Il-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà għandu jintrabat li jwettaq l-obbligazzjonijiet li joriġinaw mis-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità kif approvata u biex jassigura li din tkun mantnuta b'mod xieraq u effiċjenti.

Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jzomm lil korp notifikat li jkun approva s-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità, infurmat b'kull aġġornament maħsub tas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità.

Il-korp notifikat għandu jistma l-modifikazzjonijiet proposti u jiddeċiedi jekk is-sistema modifikata ta' assigurazzjoni ta' kwalità tkunx baqgħet tissodisfa l-htigiet li hemm referenza dwarhom fit-Taqsim 3.2 jew jekk stima mill-gdid tkunx mehtieġa.

Għandu jinnotifika id-deċiżjoni tiegħu lill-manifattur. In-notifikazzjoni għandu jkun fiha l-konkluzjonijiet ta' l-eżami u d-deċiżjoni rraġunata ta' l-istima.

4. Sorveljanza taht ir-responsabilità tal-korp notifikat

- 4.1. L-iskop tas-sorveljanza huwa li jiġi żgurat li l-manifattur tal-komponent ta' sigurtà jwettaq kif suppost l-obbligazzjonijiet li joriġinaw mis-sistema approvata ta' assigurazzjoni ta' kwalità.
- 4.2. Il-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà għandu jippermetti lill-korp notifikat aċċess għall-ghanijiet ta' spezzjoni biex issehħ l-ispezzjoni, t-testijiet u l-lokalitajiet ta' hażna u għandu jipprovdi bl-informazzjoni kollha mehtieġa, b'mod partikolari:

- bid-dokumentazzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni tal-kwalità,
- bir-registri ta' kwalità li jkunu disponibbli fil-parti tad-disinn fis-sistema ta' kwalità, bħal ma huma r-riżultati ta' l-analizi, l-kalkolazzjonijiet, t-testijiet, eċċ.,
- ir-registri ta' kwalità li hemm kif provdut dwarhom fil-parti tal-manifattura tas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità, bħal ma huma r-rapport ta' l-ispezzjoni u d-dettalji dwar it-testijiet, id-dettalji ta' kalibrazzjoni, ir-rapporti dwar il-kwalifiki ta' l-impjegati kkonċernati, eċċ.,

⁽¹⁾ Dan li-standard arminizzat għandu jkun EN 29001, issupplimentat fejn mehtieg biex jingħata akkont tal-fatturi speċifiċi tal-komponenti ta' sigurezza.

▼B

- 4.3. Il-korp notifikat jista' perjodikament iwettaq verifiki biex jassigura li l-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà jzomm u japplika s-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità u għandu jipprovi rapport tal-verifika lill-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà.
- 4.4. B'zieda, il-korp notifikat jista' jwettaq żjajjar għall-gharrieda lill-manifattur tal-komponent ta' sigurtà. Fil-waqt ta' dawn iż-żjajjar, il-korp notifikat jista' jwettaq testijiet jew jara li dawn jitwettqu sabiex jivverifika l-iffunzjonar xieraq tas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità kif mehtieg; għandu jipprovi lill-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà b'rapport taż-żjara u, jekk test ikun twettaq, b'rapport tat-test.
5. Il-manifattur ta' komponenti ta' sigurtà jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandu, għall-perijodu li jintemm 10 snin wara li l-ahħar komponent ta' sigurtà jkun ġie manifatturat, li jzomm għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet nazzjonali:
 - id-dokumentazzjoni msemmija fit-tieni inciz tat-tieni paragrafu tat-Taqsima 3.1,
 - l-aġġornar msemmi fit-tieni paragrafu tat-Taqsima 3.4,
 - id-deċizjonijiet u r-rapporti mill-korp notifikat msemmija fil-paragrafu finali tat-Taqsima 3.4 u tat-Taqsimiet 4.3 u 4.4.

Meta la l-manifattur tal-komponent ta' sigurtà u l-anqas ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu ma jkunu stabbiliti fil-Komunità, l-obbligazzjoni li tinzamm id-dokumentazzjoni teknika disponibbli taqa' fuq il-persuna li tkun qeghdet il-komponent ta' sigurtà fis-suq tal-Komunità.
6. Kull korp notifikat għandu jibgħat lill-korpi notifikati l-oħra l-informazzjoni rilevanti li tikkonċerna l-approvazzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità mahruġa jew irtirati.
7. Id-dossiers u l-korrespondenza li għandha x'taqsam mal-proċedura għandha tkun imhejjija fl-ilsien uffiċjali ta' l-Istat Membru fejn il-korp notifikat ikun stabbilit jew f'lsien aċċettabli għalih.



L-ANNEX X

IL-VERIFIKAZZJONI TA' L-UNITÀ

(modulu G)

1. Il-verifikazzjoni ta' l-unità hija l-proċedura li biha dak li jinstalla *lift* jassigura u jiddikkjara li *lift* li hu jkun qed iqiegħed fis-suq u li jkun kiseb ċertifikat ta' konformità msemmi fit-Tqsima 4 jkun jikkonformà mal-htigiet tad-Direttiva. L-installatur tal-*lift* għandu jwahaħhal il-marka CE fil-kabina ta' kull *lift* u jhejji d-dikjarazzjoni KE ta' konformità.
2. Dak li jinstalla l-*lift* għandu japplika lill-korp notifikat ta' l-għazla tiegħu għall-verifikazzjoni ta' l-unità.

L-applikazzjoni għandha jkun fiha:

- l-isem u l-indirizz ta' dak li jinstalla l-*lift* u l-lokalità ta' fejn il-*lift* ikun gie nstallat,
- dikjarazzjoni bil-miktub fis-sena li l-istess applikazzjoni ma kienetx ġiet ipprezentata lill xi korp notifikat ieħor,
- dossier tekniku.

3. L-iskop tad-dossier tekniku huwa li jippermetti li l-konformità tal-*lift* mal-htigiet tad-Direttiva li għandha tiġi stmata u li d-disinn, l-installazzjoni u l-operat tal-*lift* ikun mifhuma.

Sal-limiti rilevanti għall-istima tal-konformità, id-dossier tekniku għandu jkun fih dan li ġej:

- deskrizzjoni ġenerali tal-*lift*,
- id-disinn u l-pjanti tal-manifattura u t-tpingijiet,
- il-htigiet essenzjali in kwistjoni u s-soluzjoni adottata biex dawn jintlaħqu (e.g. *standards* armonizzati),
- ir-rizultati ta' kull testijiet jew kalkoli mwettqa jew mogħtija b'sub-kuntratt mill-installatur tal-*lift*,
- kopja ta' l-istruzzjonijiet dwar l-użu tal-*lift*,
- kopja taċ-ċertifikati ta' ezami tat-tip KE tal-komponenti ta' sigurtà wżati.

4. Il-korp notifikat għandu jeżamina d-dossier tekniku u l-*lift* u jwettaq it-testijiet xierqa kif kif stipulati fl-*istandard/s* rilevanti msemmija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva, jew testijiet ekwivalenti, biex tiġi assigurata l-konformità tiegħu mal-htigiet rilevanti ta' din id-Direttiva.

Jekk il-*lift* jissodisfa l-htigiet ta' din id-Direttiva, il-korp notifikat għandu jwahaħhal jew jara li jitwahaħhal in-numru ta' l-identifikazzjoni tiegħu biswit il-marka CE skond l-Anness III u għandu jhejji ċertifikat ta' konformità fir-rigward tat-testijiet imwettqa.

Il-korp notifikat għandu jimla l-paġni korrespondenti tar-regitru msemmija fit-Taqsima 6.2 ta' l-Anness I.

▼B

Jekk il-korp notifikat jirrifjuta li joħroġ iċ-ċertifikat ta' konformità, dan għandu jiddikjara fid-dettal ir-ragunijiet tiegħu għal dan ir-rifjut u jindika kif il-konformità tkun tista tinkisek. Meta l-installatur tal-*lift* jerga japplika għall-verifikazzjoni, hu għandu japplika għand l-istess korp notifikat.

5. Iċ-ċertifikat ta' konformità u tad-dossiers u l-korrespondenza li għandha x'taqsam mal-proċedura ta' eżami tat-tip KE għandha tkun imhejjija fl-ilsien uffiċjali ta' l-Istat Membru fejn il-korp notifikat ikun stabbilit jew f'ilsien aċċettabli għalih.
6. L-installatur tal-*lift* għandu jzomm id-dossier tekniku u kopja taċ-ċertifikat ta' konformità għal perijodu ta' 10 snin mid-data li fiha l-*lift* ikun tqiegħed fuq is-suq.



L-ANNESS XI

KONFORMITÀ TAT-TIP B'VERIFIKI KIF JIĠI JIĠI

(modulu C)

1. Il-konformità tat-tip hija proċedura li biha l-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbili fil-Komunità jassigura u jiddikjara li l-komponenti ta' sigurtà huma f'konformità mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tat-tip KE u li jissodisfaw il-htigijiet tad-Direttiva li japplikaw dwarhom u li jippermettu li l-*lift* li fih ikunu mwahhla sewwa li jissodisfaw il-htigiet essenzjali dwar is-saħħa u s-sigurtà ta' din id-Direttiva.

Il-manifattur tal-komponent ta' sigurtà jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu li jkun stabbilit fil-Komunità, għandu jwahhal il-marka CE ma' kull komponent ta' sigurtà u jhejji d-dikjarazzjoni KE dwar il-konformità.

2. Il-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà għandu jiehu l-mizuri kollha meħtieġa biex jassigura li l-proċess tal-manifattura jassigura konformità tal-manifattura tal-komponenti ta' sigurtà mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat ta' eżemi tat-tip KE u mal-htigiet tad-Direttiva li hija applikabbli dwarhom.
3. Il-manifattur tal-komponenti ta' sigurtà jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandu jzomm kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformità KE għal perijodu ta' 10 snin wara li l-aħhar komponent ta' sigurtà jkun gie manifatturat.

Meta la l-manifattur tal-komponent ta' sigurtà u l-anqas ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu ma jkun stabbiliti fil-Komunità, l-obbligazzjoni li tinzamm id-dokumentazzjoni teknika disponibbli taq' fuq il-persuna li tkun qiegħdet il-komponenti ta' sigurtà fis-suq tal-Komunità.

4. Korp notifika mgħażul mill-manifattur għandu jwettaq jew jara li jitwettqu verifiki fuq il-komponenti ta' sigurtà ma' tul intervalli kif jiġi jiġi. Kampjun adegwat tal-komponenti lesti ta' sigurtà, meħud minn fuq il-post mill-korp notifikat, għandu jkun eżaminat u t-testijiet xierqa kif stipulati fl-*istandards* relevanti li hemm referenza dwarhom fl-Artikolu 5, jew testijiet ekwivalenti, għandhom jittwettqu biex jivverifikaw il-konformità tal-produzzjoni mal-htigiet relevanti tad-Direttiva. F'dawk il-każi meta wiehed jew aktar mill-komponenti ta' sigurtà vverifikati ma jkunux konformi, il-korp notifikat għandu jiehu l-mizuri xierqa.

Il-punti li għandu jingħata kont tagħhom meta ssir il-verifika tal-komponenti ta' sigurtà għandhom ikunu definiti fi ftehim kongunt bejn il-korpi notifikati responsabbli għal din il-proċedura, waqt li jiġu kkunsidrati il-karatteristiċi essenzjali tal-komponenti ta' sigurtà li hemm referenza dwarhom fl-L-Anness IV.

Fuq ir-responsabbiltà tal-korp notifikat, il-manifattur għandu jwahhal in-numru ta' l-identifikazzjoni ta' dak il-korp ma' tul il-proċess tal-manifattura.

5. Id-dossiers u l-korrespondenza li għandha x'taqsam mal-proċedura fir-rigward tal-verifiki kif tiġi tiġi li hemm referenza dwarha fit-Taqsima 4 għandhom jithejjew fl-ilsien uffiċjali ta' l-Istat Membru fejn il-korp notifikat ikun stabbilit jew f'lsien aċċettabli għalih.



L-ANNEX XII

ASSIGURAZZJONI TAL-KWALITÀ TAL-PRODOTT GHALL-LIFTS

(modulu E)

1. L-assigurazzjoni tal-kwalità ta' prodott hija l-proċedura li biha l-installatur ta' *lift* li jissodisfa t-Taqsima 2 jassigura u jiddikjara li l-*lifts* installati jkunu b'konformità mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat ta' eżami tat-tip KE u jissodisfa il-htigiet tad-Direttiva applikabbli dwarhom.

L-installatur tal-*lift* għandu jwajhal il-marka CE fuq kull *lift* u jhejji d-dikjarazzjoni KE ta' konformità. Il-marka CE għandha tkun akkumpanjata bin-numru ta' l-identifikazzjoni tal-korp innotifikat li jkun responsabbli għas-sorveljanza kif speċifikat fit-Taqsima 4.

2. L-installatur ta' *lift* għandu japplika sistema approvata ta' assicurazzjoni ta' kwalità għall-ispezzjoni finali tal-*lift* kif speċifikat fit-Taqsima 3, u għandu jkun suġġett għal sorveljanza kif speċifikat fit-Taqsima 4.

3. **Sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità**

- 3.1. L-installatur ta' *lift* għandu jipprezenta applikazzjoni, għall-istima tas-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità wżata minnu għal-*lifts* konċernati, ma' korp notifikat ta' l-għażla tiegħu.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-informazzjoni rilevanti kollha għal-*lifts* ipplanati,
- id-dokumentazzjoni dwar is-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità,
- id-dokumentazzjoni teknika dwar il-*lifts* approvati u kopja taċ-ċertifikati ta' l-eżami tat-tip KE.

- 3.2. Skond is-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità, kull *lift* għandu jkun eżaminat u t-testijiet xierqa stipulati fl-*standards* rilevanti li hemm referenza dwarhom fl-Artikolu 5 jew testijiet ekwivalenti għandhom jitwettqu sabiex tkun assigurata il-konformità mal-htigiet rilevanti tad-Direttiva.

L-elementi, il-htigiet u d-dispożizzjonijiet kollha adottati mill-installatur ta' *lift* għandhom ikunu iddokumentati b'mod sistematika u ordnat f'għamla ta' mizuri, proċeduri u istruzzjonijiet bil-miktub. Din is-sistema ta' dokumentazzjoni ta' assicurazzjoni ta' kwalità għandha tassigura ftehim komuni tal-programmi ta' kwalità, pjanti, manwali u reġistri.

Għandu jkun fiha, b'mod partikolari, deskrizzjoni adegwata ta:

- (a) l-miri tal-kwalità,
- (b) l-istruttura ta' l-organizzazzjoni, ir-responsabbiltajiet u s-setgħat ta' l-amministrazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta' *lift*,
- (c) l-eżami u t-testijiet li għandhom jitwettqu qabel ma jitqiegħed fis-suq, inklużi mill-anqas it-testijiet stipulati fl-Anness VI, 4 (b),
- (d) il-mezzi biex tkun ivverifikata l-operazzjoni effettiva tas-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità,
- (e) ir-reġistri ta' kwalità, bħal ma huma r-rapport ta' ispezzjoni u d-dettalji dwar it-testijiet, id-dettalji ta' kalibrazzjoni, r-rapporti dwar il-kwalifiki ta' l-impjegati kkonċernati, eċċ.

▼ **B**

- 3.3. Il-korp notifikat għandu jistma s-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità biex jistabbilixxi jekk din tissodisfa il-htigiet li hemm referenza dwarhom fit-Taqsima 3.2. Għandha tkun preżunta konformità ma' dawn il-htigiet fir-rigward tas-sistemi ta' assigurazzjoni ta' kwalità li jimplementaw l-istandards armonizzati rilevanti ⁽¹⁾.

Il-grupp ta' l-awdituri għandu jkollu mill-anqas membru wiehed b'esperjenza ta' stima fit-teknoloġija kkoċernata tal-*lift*. Il-proċedura ta' l-istima għandha tinkludi żjara fil-post ta' dak li jinstalla l-*lift* u żjara fuq is-sit ta' l-installazzjoni.

Id-deċiżjoni għandha tkun innotifikata lill-dak li jinstalla l-*lift*. In-notifikazzjoni għandu jkun fiha l-konkluzjonijiet ta' l-eżami u d-deċiżjoni rraġunata ta' l-istima.

- 3.4. Dak li jinstalla *lift* għandu jintrabat li jwettaq l-obbligazzjoni li joriġinaw mis-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità kif approvata u biex jassigura li din tkun mantnuta b'mod xieraq u effiċjenti.

L-installatur ta' *lift* għandu jzomm infurmat lill-korp notifikat li jkun approva s-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità b'kull aġġornar mahsub għas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità.

Il-korp notifikat għandu jistma l-modifikazzjonijiet proposti u jiddeċiedi jekk is-sistema modifikata ta' assigurazzjoni ta' kwalità tkunx baqgħet tissodisfa l-htigiet msemmija fit-Taqsima 3.2 jew jekk stima mill-gdid tkunx meħtieġa.

Għandu jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu lill-dak li jinstalla l-*lift*. In-notifikazzjoni għandu jkun fiha l-konkluzjonijiet ta' l-eżami u d-deċiżjoni rraġunata ta' l-istima.

4. **Sorveljanza taht ir-responsabilità tal-korp notifikat**

- 4.1. L-ghan tas-sorveljanza huwa li jiġi żgurat li dak li jinstalla *lift* iwettaq kif suppost l-obbligazzjonijiet li joriġinaw mis-sistema approvata ta' assigurazzjoni ta' kwalità.

- 4.2. Dak li jinstalla *lift* għandu jippermetti lill-korp notifikat aċċess għall-ghanijiet ta' spezzjoni biex isseħh l-ispezzjoni, u lokalitajiet tat-testijiet u li jipprovdi bl-informazzjoni kollha meħtieġa, b'mod partikolari:

— bid-dokumentazzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni tal-kwalità,

— id-dokumentazzjoni teknika,

— ir-registri ta' kwalità, bhal ma huma rapporti ta' l-ispezzjoni u t-tagħrif dwar it-testijiet, id-dettalji ta' kalibrazzjoni, r-rapporti dwar il-kwalifiki ta' l-impjegati kkoċernati, eċċ.

- 4.3. Il-korp notifikat jista' perjodikament iwettaq verifiki biex jassigura li l-installatur ta' *lift* jzomm u japplika s-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità u għandu jipprovdi rapport tal-verifiki, lill-installatur tal-*lift*.

- 4.4. B'żieda, il-korp notifikat jista' jagħmel zjajjar għall-għarrieda fis-siti ta' l-installazzjoni tal-*lift*.

Fil-waqt ta' dawn iż-żajjar, il-korp notifikat jista' jwettaq testijiet jew jara li dawn jitwettqu sabiex jivverifika l-iffunzjonar xieraq tas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità kif meħtieġa u tal-*lift*; għandu jipprovdi lill-installatur tal-*lift* b'rapport taż-żjara u, jekk test ikun twettaq, b'rapport tat-test.

⁽¹⁾ Dan li-standard armonizzat għandu jkun EN 29003, issupplimentati fejn meħtieġ biex jingħata kont tal-fatturi speċifiċi tal-lifts.

▼B

5. L-installatur ta' *lift* għandu, għal perijodu li jispicċa 10 snin wara l-aħħar *lift* jkun gie manifatturat, li jzomm għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet nazzjonali:
 - id-dokumentazzjoni msemmija fit-tielet inċiż tat-tieni paragrafu tat-Taqima 3.1,
 - l-aġġornar msemmi fit-tieni paragrafu tat-Taqsima 3.4,
 - id-deċiżjonijiet u r-rapporti mill-korp notifikat msemmija fil-paragrafu finali tat-Taqsima 3.4 u tat-Taqsimiet 4.3 u 4.4.
6. Kull korp notifikat għandu jibgħat lill-korpi notifikati l-oħra l-informazzjoni rilevanti li tikkonċerna l-approvazzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità mahruġa jew irtirati.



L-ANNESS XIII

ASSIGURAZZJONI SHIHA TA' KWALITÀ GHALL-LIFTS

(modulu H)

1. Assigurazzjoni shiħa ta' kwalità hija l-proċedura li biha l-installatur ta' *lift* li jissodisfa l-obbligazzjonijiet tat-Taqsima 2 jassigura u jiddikjara li *lifts* jissodisfaw il-ħriġiet tad-Direttiva applikabbli dwarhom.

L-installatur tal-*lift* għandu jwahaħhal il-marka CE fuq kull *lift* u jhejji d-dikjarazzjoni KE ta' konformità. Il-marka CE għandha tkun akkumpanjata bin-numru ta' l-identifikazzjoni tal-korp innotifikat li jkun responsabbli għas-sorveljanza kif speċifikat fit-Taqsima 4.

2. L-installatur ta' *lift* għandu japplika sistema approvata ta' assicurazzjoni ta' kwalità għad-disinn, manifattura, għarmar, installazzjoni u ispezzjoni finali tal-*lifts* u t-testijiet kif speċifikati f'Sezzjoni 3, u għandu jkun suġġett għal sorveljanza kif speċifikat f'Sezzjoni 4.

3. **Sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità**

- 3.1. L-installatur ta' *lift* għandu jagħmel applikazzjoni għall-istima tas-sistema tiegħu ta' assicurazzjoni ta' kwalità mal-korp notifikat.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

— l-informazzjoni rilevanti kollha dwar il-*lifts*, b'mod partikolari informazzjoni li tippermetti għall-ftehim dwar ir-relazzjoni bejn id-disinn u l-operazzjoni tal-*lift* u tippermetti li l-konformità mal-ħtiġiet tad-Direttiva tiġi stmata,

— id-dokumentazzjoni dwar is-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità.

- 3.2. Is-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità għandha tassigura l-konformità tal-*lifts* mal-ħtiġiet tad-Direttiva li hija applikabbli dwarhom.

L-elementi, il-ħtiġiet u d-dispożizzjonijiet kollha adottati mill-installatur tal-*lift* għandhom ikunu ddokumentati b'mod sistematika u ordnat f'għamla ta' miżuri, proċeduri u istruzzjonijiet bil-miktub. Din is-sistema ta' dokumentazzjoni ta' assicurazzjoni ta' kwalità għandha tassigura ftehim komuni tal-proċeduri bħal programmi, pjanti, manwali u reġistri ta' kwalità.

Għandu jkun fiha, b'mod partikolari, deskrizzjoni adegwata ta:

— l-miri tal-kwalità u l-istruttura organizzattiva, r-responsabbiltajiet u s-setgħat ta' l-amministrazzjoni fir-rigward ta' d-disinn u l-kwalità tal-*lifts*,

— l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tad-disinn, inklużi *standards* li għandhom ikunu applikati u, fejn l-istandards li hemm referenza dwarhom fl-Artikolu 5 tad-Direttiva ma jkunux applikati bis-shiħ, il-mezzi li għandhom jintużaw biex jiġi assigurat li l-ħtiġiet essenzjali tad-Direttiva li japplikaw dwar il-*lifts* jkunu milhuqa,

— it-teknika tal-kontroll tad-disinn u tal-verifikazzjoni tad-disinn, il-proċessi u l-azzjonijiet sistematiki li għandhom jintużaw meta jkunu jiġu iddisinjati il-*lifts*,

— l-eżami u t-testijiet li għandhom jitwettqu ma' l-aċċettazzjoni tal-provvista tal-materjali, komponenti u sub-immuntar,

▼B

- l-immuntar korrespondenti, it-teknika ta' l-installazzjoni u dawk ta' kontroll tal-kwalità, l-proċessi u l-azzjonijiet sistematiki li jkunu sejrin jintużaw,
- l-eżami u t-testijiet li għandhom jitwettqu qabel (spezzjoni tal-kondizzjonijiet ta' l-installazzjoni: it-tromba, il-kamra tal-makkinarju, eċċ.), ma' tul u wara l-installazzjoni (inkluż mill-anqas it-testijiet tipulati fl-Anness VI, Taqsima 4 (b)),
- ir-registri ta' kwalità, bħal ma huma r-rapport ta' l-ispezzjoni u d-dettalji dwar it-testijiet, id-dettalji ta' kalibrazzjoni, r-rapporti dwar il-kwalifiki ta' l-impjegati kkonċernati, eċċ.,
- il-mezzi tas-sorveljanza biex jintlaħaq id-disinn mehtieg u l-kwalità ta' l-installazzjoni u l-operat effettiv tas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità.

3.3. *Spezzjoni tad-disinn*

Meta d-disinn ma jkunx kollu kemm hu skond *l-istandards* armonizzati, il-korp notifikat għandu jaċċerta jekk id-disinn ikunx konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva u, jekk ikun, johrog "ċertifikat ta' l-eżami tad-disinn KE" lill-installatur, waqt li jiddikjara l-limiti tal-validità taċ-ċertifikat u jaghti d-dettalji mehtieġa għall-identifikazzjoni tad-disinn approvat.

3.4. *Sistema ta' l-istima ta' l-assigurazzjoni ta' kwalità*

Il-korp notifikat għandu jistma s-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità biex jistabbilixxi jekk din tissodisfa l-htigiet li hemm referenza dwarhom fit-Taqsima 3.2. Għandha tkun preżunta l-konformità ma dawn il-htigiet fir-rigward tas-sistemi ta' assigurazzjoni ta' kwalità li jimplementaw il-*istandards* armonizzati rilevanti⁽¹⁾.

Il-grupp ta' l-awdituri għandu jkollu mill-anqas membru wiehed b'esperjenza ta' stima fit-teknoloġija kkoċernata tal-*lift*. Il-proċedura ta' l-istima għandha tinkludi zjara fuq il-post ta' dak li jinstalla l-*lift* u zjara fuq is-sit ta' l-installazzjoni.

Id-deċiżjoni għandha tkun innotifikata lill-dak li jinstalla l-*lift*. In-notifikazzjoni għandu jkun fiha l-konkluzjonijiet ta' l-eżami u d-deċiżjoni rraġunata ta' l-istima.

3.5. Dak li jinstalla *lift* għandu jintrabat li jwettaq l-obbligazzjoni li joriginaw mis-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità kif approvata u biex jassigura li din tkun mantnuta b'mod xieraq u effiċjenti.

L-installatur ta' *lift* għandhom jzomm infurmat lill-korp notifikat li jkun approva s-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità b'kull aġġornar mahsub għas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità.

Il-korp notifikat għandu jistma l-modifikazzjonijiet proposti u jiddeciedi jekk is-sistema modifikata ta' assigurazzjoni ta' kwalità tkunx baqghet tissodisfa l-htigiet msemmija fit-Taqsima 3.2 jew jekk stima mill-gdid tkunx mehtieġa.

Għandu jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu lill-dak li jinstalla l-*lift*. In-notifikazzjoni għandu jkun fiha l-konkluzjonijiet ta' l-eżami u d-deċiżjoni rraġunata ta' l-istima.

⁽¹⁾ Dan li-standard armonizzat għandu jkun EN 29001, issupplimentati fejn mehtieg biex jingħata kont tal-fatturi speċifiċi tal-lifts.

▼B

4. **Sorveljanza taht ir-responsabilità tal-korp notifikat**

- 4.1. L-iskop tas-sorveljanza huwa li jiġi żgurat li dak li jinstalla *lift* iwettaq kif suppost l-obbligazzjonijiet li joriġinaw mis-sistema approvata ta' assigurazzjoni ta' kwalità.
- 4.2. L-installatur ta' *lift* għandu jippermetti lill-korp notifikat aċċess għall-għanijiet ta' spezzjoni biex issehh l-ispezzjoni tad-disinn, il-manifattura, l-immuntar, l-installazzjoni u t-testijiet u lokalitajiet tal-hażna, u li jipprovdih bl-informazzjoni kollha mehtieġa, b'mod partikolari:
- bid-dokumentazzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni tal-kwalità,
 - ir-reġistri ta' kwalità li jkunu disponibbli fil-parti tad-disinn fis-sistema ta' kwalità, bħal ma huma r-riżultati ta' l-analiżi, l-kalkolazzjonijiet, it-testijiet, eċċ.,
 - reġistri ta' kwalità li hemm disponiment dwarhom fil-parti tas-sistema ta' l-assigurazzjoni ta' kwalità dwar l-aċċettazzjoni tal-provvista u ta' l-installazzjoni, bħal ma huma r-rapport ta' l-ispezzjoni u d-dettalji dwar it-testijiet, id-dettalji ta' kalibrazzjoni, r-rapporti dwar il-kwalifiki ta' l-impjegati kkonċernati, eċċ.
- 4.3. Il-korp notifikat jista' perjodikament iwettaq verifiki biex jassigura li l-installatur ta' *lift* jzomm u japplika s-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità u għandu jipprovidi rapport tal-verifiki lill-installatur tal-*lift*.
- 4.4. B'żieda, il-korp notifikat għandu jagħmel zjarat għall-għarrieda fil-bini ta' min jinstalla l-*lift* jew fuq is-sit ta' fejn ikun sejjer jiġi nstallat il-*lift*. Fil-waqt ta' dawn iż-żajjar, il-korp notifikat jista' jwettaq testijiet jew jara li dawn jitwettqu sabiex jivverifika l-iffunzjonar xieraq tas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità fejn mehtieġ; għandu jipprovidi lill-installatur tal-*lift* b'rapport taż-żjara u, jekk test ikun twettaq, b'rapport tat-test.
5. L-installatur ta' *lift* għandu, għal perijodu ta' 10 snin wara li l-*lift* jkun ġie mqiegħed fis-suq, li jzomm għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet nazzjonali:
- li hemm referenza dwarha fit-tieni inciz tat-tieni paragrafu tat-Taqsima 3.1,
 - l-aġġornar msemmija fit-tieni paragrafu tat-Taqsima 3.5,
 - id-deċiżjonijiet u r-rapporti mill-korp notifikat li hemm referenza dwarhom fil-paragrafu finali tat-Taqsima 3.5 u tat-Taqsimiet 4.3 u 4.4.
- Meta l-installatur ma jkunx stabbilit fil-Komunita, din l-obbligazzjoni taqa' fuq il-korp notifikat.
6. Kull korp notifikat għandu jibgħat lill-korpi notifikati l-oħra l-informazzjoni rilevanti li tikkonċerna l-approvazzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità mahruġa jew irtirati.
7. Id-dossiers u l-korrespondenza li għandha x'taqsam mal-proċedura ta' l-assigurazzjoni ta' kwalità għandha tkun imhejjija fl-ilsna uffċjali ta' l-Istat Membru fejn il-korp notifikat ikun stabbilit jew f'islen aċċettabli għalih.



L-ANNESS XIV

ASSIGURAZZJONI TA' KWALITÀ TAL-PRODUZZJONI

(modulu D)

1. L-assigurazzjoni ta' kwalità ta' produzzjoni hija l-proċedura li biha l-installatur ta' *lift* li jissodisfa l-obbligazzjonijiet tat-Taqsima 2 jassigura u jiddikjara li *lifts* jissodisfaw il-htigiet tad-Direttiva applikabbli dwarhom. L-installatur tal-*lift* għandu jwaha il-marka CE fuq kull *lift* u jhejji d-dikjarazzjoni bil-miktub ta' konformità. Il-marka CE għandha tkun akkumpanjata bis-simbolu ta' l-identifikazzjoni tal-korp innotifikat li jkun responsabbli għas-sorveljanza kif speċifikat fit-Taqsima 4.
2. L-installatur ta' *lift* għandu japplika sistema approvata ta' assicurazzjoni ta' kwalità għall-produzzjoni, l-installazzjoni, l-ispezzjoni finali tal-*lift* u l-ittestjar kif speċifikat fit-Taqsima 3, u għandu jkun sugġett għas-sorveljanza kif speċifikat fit-Taqsima 4.
3. **Sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità**
- 3.1. L-installatur għandu jipprezenta applikazzjoni għall-istima tas-sistema tiegħu ta' assicurazzjoni ta' kwalità lil korp notifikat ta' l-għażla tiegħu.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-informazzjoni rilevanti kollha għall-*lifts*,
- id-dokumentazzjoni li tikkonċerna s-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità,
- id-dokumentazzjoni teknika tat-tip approvat u kopja taċ-ċertifikat ta' l-eżami tat-tip KE.

- 3.2. Is-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità għandha tassigura l-konformità tal-*lifts* mal-htigiet tad-Direttiva li hija applikabbli dwarhom.

L-elementi, il-htigiet u d-dispożizzjonijiet kollha adottati mill-installatur ta' *lift* għandhom ikunu ddokumentati b'mod sistematika u ordnat f'għamla ta' strateġiji, proċeduri u istruzzjonijiet bil-miktub. Din is-sistema ta' dokumentazzjoni ta' assicurazzjoni ta' kwalità għandha tippermetti l-interpretazzjoni konsistenti tal-kwalità tal-programmi, l-pjanti, l-manwali u r-registri.

Għandu jkun fiha, b'mod partikolari, deskrizzjoni adegwata ta:

- l-miri tal-kwalità u l-istruttura organizzattiva, r-responsabbiltajiet u s-setgħat ta' l-amministrazzjoni fir-rigward tal-kwalità tal-*lifts*,
- it-teknici korrespondenti dwar il-manifattura, l-kontroll ta' kwalità u l-assigurazzjoni ta' kwalità, l-proċessi u l-azzjonijiet sistematiki li jkunu sejrin jintuzaw,
- l-eżamijiet u t-testijiet li għandhom jittwettqu qabel, ma' tul u wara l-inspezzjoni ⁽¹⁾,
- ir-registri tal-kwalità, bħal ma huma r-rapport ta' l-ispezzjoni u t-tagħrif dwar it-testijiet, id-dettalji ta' kalibrazzjoni, r-rapporti dwar il-kwalifiki ta' l-impjegati kkonċernati, eċċ.,
- il-mezzi ta' sorveljanza għall-ksib tad-disinn mehtieg u l-kwalità u l-operat effettiv tas-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità.

⁽¹⁾ It-testijiet għandhom jinkludu mill-anqas it-testijiet li hemm dispożizzjoni dwarhom fl-Anness VI, it-Taqsima 4 (b).

▼B

- 3.3. Il-korp notifikat għandu jistma s-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità biex jistabbilixxi jekk din tissodisfa il-htigiet li hemm referenza dwarhom fit-Taqsima 3.2. Għandha tkun preżunta l-konformità ma dawn il-htigiet fir-rigward tas-sistemi ta' assigurazzjoni ta' kwalità li jimplementaw l-*standards* armonizzati rilevanti ⁽¹⁾.

Il-grupp ta' l-awdituri għandu jkollu mill-anqas membru wiehed b'esperjenza ta' stima fit-teknoloġija kkoċernata tal-*lift*. Il-proċedura ta' l-istima għandha tinkludi zjara fil-post ta' l-installatur.

Id-deċiżjoni għandha tkun innotifikata lill-dak li jinstalla. In-notifikazzjoni għandu jkun fiha l-konkluzjonijiet ta' l-eżami u d-deċiżjoni rraġunata ta' l-istima.

- 3.4. Dak li jinstalla *lift* għandu jintrabat li jwettaq l-obbligazzjoni li joriginaw mis-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità kif approvata u biex jassigura li din tkun mantnuta b'mod xieraq u effiċjenti.

L-installatur għandu jzomm infurmat lill-korp notifikat li jkun approva s-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità b'kull aġġornar maħsub għas-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità.

Il-korp notifikat għandu jistma l-modifikazzjonijiet proposti u jiddeċiedi jekk is-sistema modifikata ta' assigurazzjoni ta' kwalità tkunx baqgħet tissodisfa l-htigiet li hemm referenza dwarhom fit-Taqsima 3.2 jew jekk stima mill-ġdid tkunx meħtieġa.

Għandu jinnotika d-deċiżjoni tiegħu lill-installatur. In-notifikazzjoni għandu jkun fiha l-konkluzjonijiet ta' l-eżami u d-deċiżjoni rraġunata ta' l-istima.

4. Sorveljanza taht ir-responsabilità tal-korp notifikat

- 4.1. L-iskop tas-sorveljanza huwa li jkun żgur li dak li jinstalla iwettaq kif suppost l-obbligazzjonijiet li joriginaw mis-sistema approvata ta' assigurazzjoni ta' kwalità.

- 4.2. L-installatur għandu jippermetti lill-korp notifikat aċċess għall-ghanijiet ta' spezzjoni tal-manifattura, l-ispezzjoni, l-immuntar, l-istallazzjoni, t-testijiet u lokalitajiet tal-ħażna, u li jipprovdih bl-informazzjoni kollha meħtieġa, b'mod partikolari:

— bid-dokumentazzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni tal-kwalità,

— ir-registri ta' kwalità, bħal ma huma rapporti ta' l-ispezzjoni u t-tagħrif dwar it-testijiet, id-dettalji ta' kalibrazzjoni, r-rapporti dwar il-kwalifiki ta' l-impjegati kkonċernati, eċċ.

- 4.3. Il-korp notifikat jista' perjodikament iwettaq verifiki biex jassigura li l-istallatur iżomm u japplika s-sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità u għandu jipprovdi rapport tal-verifiki, lill-istallatur.

- 4.4. B'zieda, il-korp notifikat jista' jagħmel zjajjar għall-gharrieda fis-siti ta' l-istallazzjoni tal-*lift*. Ma tul dawn iż-żjarat il-korp notifikat jista' jwettaq, jew jara li jitwettqu, testijiet biex jivverifika li s-sistema ta' assigurazzjoni tal-kwalità tkun tiffunzjona sewwa, fejn meħtieġ. Il-korp notifikat għandu jipprovdi lill-installatur b'rapport taż-żjara u, jekk test ikun seħħ, b'rapport dwar it-test.

⁽¹⁾ Dan li-standard armonizzat għandu jkun EN 29002, issupplimentat fejn meħtieġ biex jingħata kont tan-natura speċifika tal-*lift* s.

▼B

5. L-installatur għandu, għal perijodu ta' 10 snin wara li l-aħħar *lift* jkun gie manifatturat, iżomm għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet nazzjonali:
 - id-dokumentazzjoni msemmija fit-tieni inċiż tat-Taqsima 3.1,
 - l-aġġornar msemmi fit-tieni paragrafu tat-Taqsima 3.4,
 - id-deċiżjonijiet u r-rapporti mill-korp notifikat msemmija fil-paragrafu finali tat-Taqsima 3.4 u t-Taqsimiet 4.3 u 4.4.
6. Kull korp notifikat għandu jagħti lill-korpi notifikati l-oħra l-informazzjoni relevanti li tikkonċerna l-approvazzjoni tas-sistema ta' assicurazzjoni ta' kwalità mahruġa jew irtirati.
7. Id-dokumentazzjoni u l-korrespondenza li jirrigwardaw il-produzzjoni tal-proċeduri ta' assicurazzjoni ta' kwalità għandhom ikunu mhejjija fl-ilsien uffiċjali ta' l-Istat Membru li fih ikun stabbilit il-korp notifikat jew f'ilsien aċċettabbli għalih. Dan l-*istandard* armonizzat għandu jkun EN 29002, issupplimentat fejn mehtieg biex jingħata kont tan-natura speċifika tal-*lifts*.