

Dan id-dokument gie magħmul bil-hsieb li jintuża bħala ghoddha ta' dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà ghall-kontenut tieghu

► **B ID-DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL Nru. 2003/37/Ke**

tas-26 ta' Mejju, 2003,

dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' tratturi ghall-agrikoltura jew ghall-foresti, il-karrijiet tagħhom u makkinarju irmunkat interkambjabbli, flimkien mas-sistemi tagħhom, komponenti u unitajiet tekniċi separati u r-revoka tad-Direttiva 74/150/KEE.

(test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(GU L 171, 9.7.2003, p. 1)

Emendata minn:

Gurnal Ufficjali

		Nru	Paġna	Data
► M1	Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/66/KE, tal-26. April 2004	L 168	35	1.5.2004
► M2	Direttiva tal-kummissjoni (KE) Nru 2005/13/KE tal-21 ta' Frar 2005	L 275M	172	1.3.2005
► M3	Direttiva tal-Kummissjoni 2005/67/KE tat-18 ta' Ottubru 2005	L 321M	34	19.10.2005
► M4	Direttiva tal-Kunsill 2006/96/KE ta' l-20 ta' Novembru 2006	L 352M	709	31.12.2008
► M5	Regolament (KE) Nru 1137/2008 tal-Parlament Ewropew U tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008	L 311	1	21.11.2008
► M6	Direttiva tal-Kummissjoni 2010/22/UE tal-15 ta' Marzu 2010	L 91	1	10.4.2010
► M7	Direttiva tal-Kummissjoni 2010/62/UE tat-8 ta' Settembru 2010	L 238	7	9.9.2010

▼B**ID-DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL Nru. 2003/37/Ke****tas-26 ta' Mejju, 2003,**

dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' tratturi ghall-agrikoltura jew ghall-foresti, il-karrijet tagħhom u makkinarju irmunkat interkambjabbbi, flimkien mas-sistemi tagħhom, komponenti u unitajiet teknici separati u r-revoka tad-Direttiva 74/150/KEE.

(test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-proposta mill-Kummissjoni (¹),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (²),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita skond l-Artikolu 251 tat-Trattat (³),

Billi:

- (1) Fir-rigward ta' l-armonizzazzjoni tal-proċeduri ta' approvazzjoni, huma indispensabbi li d-disposizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 74/150/KEE ta' l-4 ta' Marzu, 1974, dwar l-aprossimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' tratturi bir-roti ghall-agrikoltura jew ghall-foresti (⁴) jingiebu jaqblu ma' dawk tad-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta' Frar, 1970, dwar l-aprossimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u l-karrijet tagħhom (⁵) u dawk tad-Direttiva tal-Kunsill 92/61/KEE tat-30 ta' Ĝunju, 1992, dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur b'żewġ roti jew tlieta (⁶).
- (2) Id-Direttiva 74/150/KEE fil-preżent tillimita l-iskop tal-proċedura ta' approvazzjoni tat-tip tal-Komunità għal tratturi bir-roti ghall-agrikoltura jew ghall-foresti. Huwa għalhekk ukoll indispensabbi li jiġi estiż il-kamp ta' l-applikazzjoni tagħha għal kategoriji ohra ta' vetturi agrikoli jew tal-foresti. Din id-Direttiva hija għalhekk l-ewwel pass biex ikunu regolati vetturi ohra agrikoli bil-mutur.

(¹) GU C 151 E, 25.6.2002, pg. 1.

(²) GU C 221, 17.9.2002, pg. 5.

(³) Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' April, 2002 (ghada mhux ippubblikata fil-Gurnal Uffiċċiali), posizzjoni komuni tal-Kunsill tas-16 ta' Dicembru, 2002 (GU C 84 E, 8.4.2003, pg. 1) u Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' April, 2003 (ghada mhux ippubblikata fil-Gurnal Uffiċċiali).

(⁴) GU L 84, 28.3.1974, pg. 10. Direttiva kif l-ahħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/3/KE (GU L 28, 30.1.2001, pg. 1).

(⁵) GU L 42, 23.2.1970, pg. 1. Direttiva kif l-ahħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/116/KE (GU L 18, 21.1.2002, pg. 1).

(⁶) GU L 225, 10.8.1992, pg. 72. Direttiva kif l-ahħar emendata bid-Direttiva 2000/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (GU L 106, 3.5.2000, pg. 1).

▼B

- (3) Għandu titqies ukoll il-htiega li tkun stabbilita proċedura ta' deroga għal ċerti vetturi mibnija f'numru limitat jew fl-ahhar tas-serje jew għal dawk li minhabba l-progress tekniku mhumiex koperti b'direttiva separata.
- (4) Billi d-Direttiva preżenti hija bbażata fuq il-prinċipju ta' armonizzazzjoni totali, jeħtieg li jkun hemm perjodu transitorju twil bizzżejjed qabel ma l-approvazzjoni tat-tip KE ssir obbligatorja, biex dawk li jibnu dawk il-vetturi ikunu jistgħu jadattaw lilhom infuħom mal-proċeduri armonizzati l-ġodda.
- (5) Bhala riżultat tad-Deciżjoni tal-Kunsill 97/836/KE tas-27 ta' Novembru, 1997, għall-fini ta' l-adeżżjoni tal-Komunità Ewropea ghall-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika ghall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-adozzjoni ta' disposizzjonijiet teknici uniformi għal vetturi bir-roti, għal apparat u għal partijiet li jistgħu jitwahħlu ma' u/jew użati fuq vetturi bir-roti u ghall-kondizzjonijiet għall-gharfiex reċiproku ta' approvazzjoni jiet mahruġin skond dawk id-disposizzjonijiet (Ftehim ta' l-1958 rivedut) ⁽¹⁾, jeħtieg li jkun hemm qbil mad-diversi regolamenti internazzjonali li għalihom il-Komunità aċċediet. Jeħtieg ukoll li ġerti testijiet ikunu jiġu armonizzati ma' dawk kif imfissra mill-kodiċi ta' l-Organizzazzjoni ghall-Kooperazzjoni u Žvilupp Ekonomiku (OECD).
- (6) Il-miżuri meħtiega għall-implementazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deciżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ĝunju, 1999, li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' eżekuzzjoni mogħtija lill-Kummissjoni ⁽²⁾.
- (7) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u thares il-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari tal-Karta tad-Drittjeit Fundamental ta' l-Unjoni Ewropea bhala prinċipji ġenerali tal-ligi tal-Komunità.
- (8) Id-Direttiva 74/150/KEE ġiet emendata diversi drabi u b'mod sostanzjali, u jkun xieraq, għall-finijiet ta' ċarezza u razzjonalità, li tkun kodifikata.

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

*Artikolu 1***Skop**

- Din id-Direttiva tapplika għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi mahdumin fi stadju wieħed jew f'aktar. Hija tapplika ghall-vetturi kif imfissra fl-Artikolu 2(d), mahdumin li jkollhom veloċità massima ta' mhux anqas minn 6 km/h.

Din id-Direttiva tapplika wkoll għall-approvazzjoni KE tat-tip tas-sistemi, komponenti u unitajjet teknici separati maħsuba għal dawk il-vetturi.

⁽¹⁾ GU L 346, 17.12.1997, pġ. 78.

⁽²⁾ GU L 184, 17.7.1999, pġ. 23.

▼B

2. Din id-Direttiva ma tapplikax ghall-:

(a) approvazzjoni ta' vettura wahedha;

Iżda, din il-proċedura tista' tapplika għal certi kategoriji ta' vetturi li huma skond il-finijiet ta' din id-Direttiva u li għalihom l-approvazzjoni KE tat-tip hija obbligatorja;

- (b) makkinarju magħmul speċjalment għall-użu fil-foresti, bħal *skidders* u *forwarders* kif imfissra fl-istandard ISO 6814:2000;
- (c) makkinarju għall-foresti mibni fuq *chassis* għal tagħmir ta' thammil kif imfisser fl-istandard ISO 6165:2001;
- (d) makkinarju interkambjabbbli u li jinżamm merfugħ għal kollox mill-art meta l-vettura li magħha jitqabbad tintuża fit-triq.

Artikolu 2

Tifsir

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

- (a) "Approvazzjoni KE tat-tip" tfisser il-proċedura li biha Stat Membru jiċċertifika li tip ta' vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jissodisfaw il-htigiet teknici rilevanti ta' din id-Direttiva; l-approvazzjoni KE tat-tip ta' sistemi, komponenti u unitajiet teknici separati tista' wkoll tkun magħrufa bħala "approvazzjoni KE tat-tip ta' komponent";
- (b) "approvazzjoni KE tat-tip f'hafna stadji" tfisser il-proċedura li biha Stat Membru wieħed jew aktar jiċċertifikaw li, skond jekk ikunx tlesta jew le, tip inkomplet jew komplet ta' vettura jissodisfa l-htigiet teknici rilevanti ta' din id-Direttiva;
- (c) "approvazzjoni ta' vetturi weħidhom" tfisser il-proċedura li biha Stat Membru jiċċertifika li vettura approvata wahedha tissodisfa l-htigiet nazzjonali;
- (d) "vettura" tfisser kull trattur, trejler jew makkinarju irmunkat interkambjabbbli, kemm jekk shiħ, inkomplet jew komplet, maħsub li jintuża fl-agrikoltura jew fil-foresti;
- (e) "kategorija ta' vettura" tfisser kull sett ta' vetturi li jkollhom karatteristiċi identiċi ta' disinn;
- (f) "tip ta' vettura" tfisser vetturi ta' kategorija partikolari li ma jkollhomx il-karatteristiċi essenzjali imsemmija fl-Anness II, Kapitolo A, differenti minn xulxin; il-varjanti u l-verżjonijiet differenti ta' tip ta' vettura msemmija fl-Anness II, Kapitolo A, huma permissibbli;
- (g) "vettura bazi" tfisser kull vettura inkompleta, li n-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura tagħha jinżamm matul l-istadji sussegwenti tal-proċess ta' l-approvazzjoni KE tat-tip f'hafna stadji;

▼B

- (h) “vettura inkompleta” tfisser kull vettura li jkun għad jonqosha biex titlesta ta’ l-anqas stadju iehor sabiex tikkonforma mal-ħtiġiet rilevanti ta’ din id-Direttiva;
- (i) “vettura kompleta” tfisser vettura li tirriżulta mill-proċess ta’ approvażzjoni KE tat-tip b’hafna stadji li tikkonforma mal-ħtiġiet rilevanti kollha ta’ din id-Direttiva;
- (j) “trattur” tfisser kull trattur bil-mutur, bir-roti jew biċ-ċineg għall-agrikoltura jew għall-foresti li jkollu ta’ l-anqas żewġ fusijiet u veloċità massima skond id-disinn ta’ mhux anqas minn 6 km/h, li l-funzjoni principali tiegħi hija l-qawwa tal-ġbid u li jkun ġie magħmul l-aktar biex jiġibed, jimbotta, iġorr u jhaddem ġertu apparat interkambjabbbli, maħsub biex jagħmel xogħol fl-agrikoltura jew fil-foresti, jew biex jirmonka karrijet ta’ l-agrikoltura jew tal-foresti; jista’ jiġi adattat biex iġorr tagħbija ta’ xogħol agrikolu jew tal-foresti u/jew jista’ jiġi mghammar b’postijiet għal passiġġieri;
- (k) “karru” tfisser kull karru rmunkat ta’ l-agrikoltura jew tal-foresti maħsub l-aktar biex iġorr tagħbija u magħmul biex ikun irmunkat minn trattur għal skopijiet ta’ agrikoltura jew ta’ foresti; karrijet li parti mit-tagħbija tagħhom tingarr mill-vettura li tirmonka jaqgħu f’din il-kategorija; kull vettura mqabbda ma’ trattur u li tinkludi b’mod permanenti ghoddha għandha titqies bhala karru ta’ l-agrikoltura jew tal-foresti jekk il-proporzjon tal-massa grossa teknikament permissibbli għall-massha mingħajr tagħbija ta’ dik il-vettura tkun daqs jew aktar minn 3,0 u jekk il-vettura ma tkunx tfasslet biex tipproċessa materjali;
- (l) “makkinarju irmunkat interkambjabbbli” tfisser kull strument użat fl-agrikoltura jew fil-foresti magħmul biex jiġi rmunkat minn trattur u jibdel jew iżid il-funzjonijiet tiegħu; jista’ jinkludi pjattaforma għal tagħbija mfassla u magħmula biex tieħu kull ghoddha u tagħmir meħtieġa għal dawk il-finjiet, u għal hażna temporanja ta’ kull materjal mahdum jew meħtieg matul ix-xogħol; kull vettura maħsuba biex tkun irmunkata minn trattur u li tinkludi b’mod permanenti ghoddha jew magħmula biex tipproċessa materjali għandha titqies bhala makkinarju irmunkat interkambjabbbli jekk il-proporzjon tal-massa grossa teknikament permissibbli għall-massha mingħajr tagħbija ta’ dik il-vettura ikun anqas minn 3,0;
- (m) “sistema” tfisser sett ta’ mekkaniżmi, li flimkien iwettqu funżjoni speċifika f’vettura;
- (n) “komponent” tfisser mekkaniżmu, maħsub li jkun parti minn vettura, li jista’ jkollha approvażzjoni tat-tip indipendentement minn vettura;
- (o) “unità teknika separata” tfisser mekkaniżmu, maħsub li jkun parti minn vettura, li jista’ jkollha l-approvażzjoni tat-tip separatament iżda biss għal dak li għandu x’jaqsam ma’ tip speċifiku wieħed jew aktar ta’ vetturi;

▼B

- (p) “manifattur” tfisser kull persuna naturali jew ġuridika li hija responsabbi ghall-awtoritā ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip ghall-aspetti kollha tal-proċess ta’ l-approvazzjoni tat-tip u biex tassigura konformità ta’ produzzjoni, mingħajr ma jitqies jekk dik il-persuna tkunx direttament involuta fl-istadji kollha ghall-bini ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata; dawn li ġejjin jitqiesu wkoll manifatturi:
- (i) kull persuna naturali jew ġuridika li, ghall-użu tagħha stess, tfassal, fasslet, tibni jew bniet vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata;
 - (ii) kull persuna naturali jew ġuridika li tkun responsabbi biex tassigura l-konformità ma’ din id-Direttiva fiż-żmien li vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jitqiegħdu fis-suq jew jidħlu fis-servizz;

Rappreżentant ta’ manifattur huwa persuna naturali jew ġuridika stabbilita fil-Komunità, mahtur kif imiss mill-manifattur biex jirrappreżentah ma’ l-awtoritā kompetenti u biex jaġixxi f’ismu f’dak li għandu x’jaqsam ma’ din id-Direttiva.

F’dan li ġej, meta ssir referenza ghall-kelma “manifattur”, din għandha tiftiehem bhala manifattur jew rappreżentant tiegħu.

- (q) “dħul fis-servizz” tfisser l-ewwel użu li għalihi tkun saret fil-Komunità ta’ kull vettura li ma tkun teħtieg ebda stallazzjoni jew aġġustament mill-manifattur jew parti terza mahtura minnu minnu qabel l-ewwel użu tagħha; id-data li fiha tkun registrata jew imqiegħda ghall-ewwel darba fis-suq għandha titqies bhala d-data tad-dħul fis-servizz;
- (r) “awtoritā ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip” tfisser l-awtoritā fi Stat Membru li hija responsabbi ghall-aspetti kollha ta’ l-approvazzjoni ta’ tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata, u li toħroġ u, meta jkun xieraq, tirtira l-approvazzjoni KE tat-tip, isservi bhala mezz ta’ kuntatt ghall-awtoritajiet ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip fl-Istati Membri l-ohra u tivverifikasi l-miżuri meħuda mill-manifattur biex tassigura konformità ta’ prodott;
- (s) “servizz tekniku” tfisser l-organizzazzjoni jew korp maħtur bhala laboratorju eżaminatur biex jagħmel testijiet jew spezzjonijiet f’isem l-awtoritā ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip fi Stat Membru; din il-funzjoni tista’ ssir ukoll mill-awtoritā nfisha ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip;
- (t) “direttivi separati” tfisser id-direttivi msemmija fil-lista fl-Anness II, Kapitolu B;
- (u) “ċertifikat ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip” tfisser waħda mill-formoli li jidħru fl-Anness II, Kapitolu Ċ, jew l-anness li jikkorrispondi miegħu f’direttiva separata, li tistabbilixxi liema informazzjoni għandha tingħata mill-awtoritā ghall-approvazzjoni KE tat-tip;
- (v) “dokument ta’ informazzjoni” tfisser waħda mill-formoli li jidħru fl-Anness I, jew l-anness li jikkorrispondi miegħu f’direttiva separata, li tistabbilixxi l-informazzjoni li għandha tingħata mill-applikant;

▼B

- (w) “*folder ta’ informazzjoni*” tfisser il-*folder* komplet jew *file* li fih ikun hemm, b’mod partikolari, d-*data*, disinji u ritratti mehtiega skond l-Anness I u moghtija mill-applikant lis-servizz tekniku jew lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip kif mehtieg mid-dokument ta’ informazzjoni skond direttiva separata jew f’din id-Direttiva;
- (x) “*pakkett ta’ informazzjoni*” tfisser il-*folder* ta’ informazzjoni flimkien ma’ kull rapport dwar testijiet jew dokumenti oħra li servizzi teknici jew l-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip ikunu ziedu mal-*folder* ta’ informazzjoni waqt li jkunu qed jagħmlu x-xogħol tagħhom;
- (y) “*indiċi ghall-pakkett ta’ informazzjoni*” tfisser id-dokument li jistab-bilixxi l-kontenut tal-pakkett ta’ l-informazzjoni li jkun ġie numerat kif imiss jew xort’oħra mmarkat sabiex il-paġni kollha jintweref b’mod ċar;
- (z) “*ċertifikat ta’ konformità*” tfisser id-dokument imsemmi fl-Anness III, mibgħut mill-manifattur, li jiċċertifika li vettura partikolari, approvata skond din id-Direttiva, tikkonforma ma’ l-instrumenti regulatorji applikabbli fiż-żmien meta tkun tlestiet tagħha u li jiddikjara li hija tkun tista’ tigi registrata jew imqiegħda fis-servizz fl-Istati Membri kollha mingħajr spezzjoni addizzjonali.

*Artikolu 3***Applikazzjoni ghall-approvazzjoni KE tat-tip**

1. Il-manifattur għandu jibgħat applikazzjoni ghall-approvazzjoni KE tat-tip ta’ vettura lill-awtorità ta’ approvazzjoni ta’ Stat Membru. Hija għandha tkun akkumpanjata b’*folder* ta’ informazzjoni li jkun fih l-informazzjoni mehtiega skond l-Anness I.

Dwar l-approvazzjoni KE tat-tip ta’ sistemi, komponenti jew unitajiet teknici separati, il-*folder* ta’ informazzjoni għandu wkoll ikun disponibbli ghall-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip sakemm l-approvazzjoni KE tat-tip tingħata jew tkun rifjutata.

2. Fil-każ ta’ approvazzjoni KE tat-tip f’ħafna stadji, l-informazzjoni li tingħata għandha tikkonsisti fi:

- (a) fl-ewwel stadju: dawk il-partijiet tal-*folder* ta’ informazzjoni u ċ-ċertifikati ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip mehtiega għal vettura kompleta li jikkorrispondu ma’ l-istat li fih tkun waslet il-vettura bażi biex titlesta;
- (b) fit-tieni stadju u fi stadji wara: dawk il-partijiet tal-*folder* ta’ informazzjoni u ċertifikati ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip li huma rilevanti għall-istadju kurrenti ta’ kostruzzjoni u kopja taċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip ghall-vettura inkompleta mahruġa fl-istadju ta’ qabel; b’żieda ma’ dan il-manifattur għandu jipprovd i-lista dettaljata tal-bidliet u ż-żidiet li jkun għamel fil-vettura inkompleta.

3. Il-manifattur għandu jibgħat applikazzjoni ghall-approvazzjoni KE tat-tip ta’ sistema, komponenti jew unità teknika separata lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip fi Stat Membru. Hija għandha tkun akkumpanjata b’*folder* ta’ informazzjoni kif mehtieġ skond id-direttiva separata.

▼B

4. Applikazzjonijiet ghall-approvazzjoni KE tat-tip ta' tip ta' vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jistgħu jintbagħtu lil Stat Membru wieħed. Applikazzjoni separata għandha tintbagħħat għal kull tip li għandu jkun approvat.

*Artikolu 4***Proċess ta' l-approvazzjoni KE tat-tip**

1. Kull Stat Membru għandu jagħti:
 - (a) l-approvazzjoni KE tat-tip lit-tipi ta' vetturi li jikkonformaw mal-partikolaritajiet fil-*folder* ta' informazzjoni u li, skond il-kategorija tagħhom, ikunu skond il-htigiet teknici t-ad-direttivi separati kollha msemmija fl-Anness II, Kapitolu B;
 - (b) l-approvazzjoni KE tat-tip f'hafna stadji għall-vetturi bażi inkompleti jew kompleti li jikkonformaw mal-partikolaritejjet fil-*folder* ta' informazzjoni u jkunu skond il-htigiet teknici t-ad-direttivi separati kolha msemmija fl-Anness II, Kapitolu B;
 - (c) approvazzjoni KE tat-tip għal sistema, komponent jew unità teknika separata għat-tipi kollha ta' sistemi, komponenti jew unitajiet teknici separati li jikkonformaw mal-partikolaritajiet fil-*folder* ta' informazzjoni u li jħarsu l-htigiet teknici li jinsabu fid-direttiva separata li tikkorrispondi elenka fl-Anness II, il-Kapitolu B.

Meta s-sistema, komponent jew unità teknika separata li għandhom ikunu approvati jaqdu l-funzjonijiet kollha tagħhom jew tħoffru karatteristika speċjali biss flimkien ma' partijiet oħra tal-vettura, u meta, għal din ir-raġuni, il-konformità ma' htiegħa wahda jew aktar tista' tkun ivverifikata biss meta s-sistema, komponent jew unità teknika separata li għandhom ikunu approvati jahdmu flimkien ma' partijiet oħra tal-vettura, kemm jekk reali jew simulati, l-iskop ta' l-approvazzjoni KE tat-tip tas-sistema, komponent jew unità teknika separata għandu jkun ristrett skond il-każ.

F'dan il-każ, iċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni KE tat-tip għal dik issistema, komponent jew unità teknika separata għandu jindika kull restrizzjoni dwar l-użu tagħhom u kull kondizzjoni għat-twħħil tagħhom. Il-harsien ta' dawn ir-restrizzjoni u kondizzjoni għandu jkun ivverifikata fiż-żmien ta' l-approvazzjoni KE tat-tip tal-vettura.

2. Jekk Stat Membru jsib li vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jkunu skond id-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1, iżda jkunu ta' riskju għas-sigurta fit-triq, fl-ambjent jew fil-post tax-xogħol, huwa jista' jirrifjuta li jagħti l-approvazzjoni KE tat-tip. Huwa għandu jinnotifika minnufih b'dan l-l-İstati Membri l-ohra u lill-Kummissjoni, u jagħti r-raġunijiet li fuqhom tkun imsejsa d-deċiżjoni.

3. Għal kull tip ta' vettura li għaliha tkun tat, irrifjutat li tagħti jew īrtirat approvazzjoni KE tat-tip, l-awtorità ta' approvazzjoni f'kull Stat Membru għandha tibgħat fi żmien xahar kopja taċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni KE tat-tip akkumpanjat bid-dokumenti msemmija fil-Kapitolu Ċ ta' l-Anness II lill-awtoritajiet ta' l-approvazzjoni tat-tip fl-İstati Membri l-ohra.

▼B

4. Kull xahar, l-awtorità ta' l-approvazzjoni KE tat-tip f'kull Stat Membru għandha tibghat lista li jkun fiha l-partikolaritajiet murija fl-Anness VI ta' l-approvazzjonijiet tat-tip KE għal sistemi, komponenti jew unitajiet teknici teknici separati li tkun tat, irrifjutat li tagħti jew irtirat matul ix-xahar in kwistjoni lill-awtoritatiet ta' l-approvazzjoni KE tat-tip fl-Istat Membru l-ohra.

Dawn l-awtoritatiet, malli jirċieu applikazzjoni mill-awtorità ta' l-approvazzjoni KE tat-tip fi Stat Membru iehor, għandhom minnufih jibagħtulha kopja taċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni KE tat-tip għas-sistema, komponenti jew unità teknika separata in kwistjoni u/jew pakkett ta' informazzjoni għal kull tip ta' sistema, komponenti jew unità teknika separata li fir-rigward tagħhom tkun ħarġet, irrifjutat li toħroġ jew irtirat approvazzjoni KE tat-tip.

*Artikolu 5***Emendi ghall-approvazzjonijiet tat-tip KE**

1. L-Istat Membru li jkun ta' approvazzjoni KE tat-tip għandu jiehu l-miżuri mehtiega biex jassigura li jkun infurmat b'kull bidla fil-partikolaritajiet li jidhru fil-pakkett ta' informazzjoni.

2. Applikazzjoni għal emenda ta' approvazzjoni KE tat-tip għandha tintbagħħat biss lill-Istat Membru li jkun ta' l-approvazzjoni inizjali tat-tip KE.

3. Jekk, fil-każ ta' approvazzjoni KE tat-tip, xi partikolaritajiet li jidhru fil-pakkett ta' informazzjoni jkunu nbidlu, l-awtorità ta' l-approvazzjoni KE tat-tip fl-Istat Membru li tkun tat l-approvazzjoni inizjali tat-tip KE għandha toħroġ paġni riveduti tal-pakkett ta' informazzjoni kif mehtieġ, u timmarka kull paġna riveduta biex turi b'mod ċar in-natura tal-bidla u d-data tal-ħruġ mill-ġdid.

Verżjoni konsolidata u aġġornata tal-pakkett ta' informazzjoni, akkumpanjata b'deskriżżjoni dettaljata ta' l-emenda, għandha wkoll titqies li thares din il-ħtieġa.

4. Kull darba li jinhargu paġni emendati jew verżjoni konsolidata u aġġornata, l-indiċi tal-pakket ta' informazzjoni meħmuż maċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni KE tat-tip għandu wkoll jigi emendat biex juri d-dati l-aktar reċenti ta' l-emenda, jew id-data tal-verżjoni konsolidata u aġġornata.

5. L-emenda għandha titqies bhala “estensjoni” u l-awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip fl-Istat Membru li jkun ta' l-approvazzjoni inizjali tat-tip KE għandha toħroġ ċertifikat rivedut ta' l-approvazzjoni KE tat-tip li jkun fih numru ta' l-estensjoni li jiddikjara b'mod ċar ir-raġuni ghall-estensjoni u d-data tagħha ta' ħruġ mill-ġdid fil-każi li ġejjin:

- (a) jekk ikun mehtieġ li jsiru aktar spezzjonijiet;
- (b) jekk xi informazzjoni fiċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni KE tat-tip, hliel għad-dokumenti meħmuża miegħu, tkun inbidlet;

▼B

- (c) jekk il-htiġiet ta' direttiva separata li kienet tapplika fid-data li fiha l-ewwel dhul fis-servizz huwa pprojbit ikunu nbidlu mid-data li attwalment tkun tidher fiċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni KE tat-tip tal-vettura;

6. Jekk l-awtorità ta' l-approvazzjoni KE tat-tip fl-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni inizjali tat-tip KE issib li emenda ghall-pakkett ta' informazzjoni ikun jehtiġilha aktar spezzjonijiet jew testijiet jew verifikasi ġodda, għandha tinforma b'dan lill-manifattur u għandha toħrog id-dokumenti msemmija fil-paragrafi 3, 4 u 5 biss wara li tagħmel testijiet jew verifikasi li jkunu ġabu riżultati sodisfaċenti.

*Artikolu 6***Čertifikat ta' konformità u marka ta' approvazzjoni KE tat-tip**

1. Fil-kapaċitā tiegħu ta' detentur ta' čertifikat ta' approvazzjoni KE tat-tip, il-manifattur għandu joħrog čertifikat ta' konformità.

Dan iċ-ċertifikat, li kampjuni tiegħu jidhru fl-Anness III, għandu jkun f'kull vettura, kemm jekk kompleta jew inkompleta, manifatturata b'konformità mat-tip ta' vettura approvat.

2. Ghall-finijiet ta' tassazzjoni jew registrazzjoni ta' vetturi, l-Istati Membri jistgħu, wara li ghall-inqas jaġħtu avviż ta' tliet xħur lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra, jesīġu partikolaritajiet mhux imsemmija fl-Anness III li jiżdiedu maċ-ċertifikat ta' konformità, sakemm dawk il-partikolaritajiet ikunu dikjarati esplicitament fil-pakkett ta' informazzjoni jew ikunu jistgħu jinkisbu minnu b'kalkolazzjoni sempliċi.

3. Fil-kapaċitā tiegħu bhala detentur ta' čertifikat ta' approvazzjoni KE tat-tip ta' sistema, komponent jew unità teknika separata, il-manifattur għandu jwahhal ma' kull komponent jew unità manifatturata b'konformità mat-tip approvat l-isem tan-negozju jew trejdmark, it-tip u/jew, jekk id-direttiva separata hekk tipprovd, il-marka jew numru ta' approvazzjoni KE tat-tip.

4. Fil-kapaċitā tiegħu bhala detentur ta' čertifikat ta' l-approvazzjoni KE tat-tip li, skond l-Artikolu 4(1)(c), jinkludi restrizzjonijiet dwar l-užu tas-sistema, komponent jew unità teknika separata in kwistjoni, il-manifattur għandu jipprovd ma' kull sistema, komponent jew unità teknika separata informazzjoni dettaljata dwar dawn ir-restrizzjonijiet u għandu jindika kull kondizzjoni għat-twahħil tiegħu.

*Artikolu 7***Registrazzjoni, bejgħ u dhul fis-servizz**

1. Kull Stat Membru għandu jirregistra vetturi ġodda tat-tip approvat, jippermetti l-bejgh tagħhom jew jippermetti d-dħul tagħhom fis-servizz għal raġunijiet li għandhom x'jaqsma mal-kostruzzjoni u t-thaddim tagħhom biss jekk ikunu akkumpanjati b'ċertifikat validu ta' konformità.

▼B

Kull Stat Membru għandu jippermetti l-bejgh ta' vetturi inkompleti iżda jista' jirrifjuta r-reġistrazzjoni permanenti u dhul fis-servizz tagħhom sa dak iż-żmien li jkunu tlelew.

2. Kull Stat Membru għandu jippermetti l-bejgh jew dhul fis-servizz ta' sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati biss jekk dawn is-sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati jikkonformaw mad-direttivi separati li jikkorrispondu u mal-htigiet imsemmija fl-Artikolu 6(3).

*Artikolu 8***Eżenzjonijiet**

1. Il-htigiet ta' l-Artikolu 7(1) m'għandhomx japplikaw għal vetturi maħsuba għal użu mill-forzi armati, protezzjoni ċivili, tifi tan-nar jew għal servizzi ta' ordni pubbliku jew għall-vetturi tat-tip approvat skond il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

2. Kull Stat Membru jista', fuq talba tal-manifattur, jeżenta l-vetturi msemmija fl-Artikoli 9, 10 u 11 minn wahda jew aktar mid-disposizzjonijiet ta' direttiva separata wahda jew aktar.

Kull sena, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-ohra lista ta' l-eżenzjonijiet mogħtija.

*Artikolu 9***Vetturi magħmulin f'serje żgħar**

Għal vetturi prodotti f'serje żgħar, in-numru ta' vetturi reġistrati, offruti ghall-bejgh jew imqegħda fis-servizz kull sena f'kull Stat Membru għandu jkun limitat għan-numru massimu ta' unitajiet murija fl-Anness V, Taqsima A.

Kull sena, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni lista ta' l-approvazzjonijiet tat-tip KE ta' dawn il-vetturi. L-Istat Membru li jagħti dik l-approvazzjoni KE tat-tip għandu jibgħat kopja tad dokumenti ta' informazzjoni u c-certificatek ta' l-approvazzjoni KE tat-tip u dokumenti kollha meħmuża miegħlu lill-awtoritajiet ta' approvazzjoni fl-Istati Membri l-ohra maħtura mill-manifattur, filwaqt li jiddikjara n-natura ta' l-eżenzjonijiet li jkunu nghataw. Fi żmien tliet xħur, dawn l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu jekk jaċċettawx l-approvazzjoni KE tat-tip ghall-vetturi li għandhom jiġu irregistrati fit-territorju tagħhom u, jekk iva, għal kemm-il vettura.

*Artikolu 10***Vetturi fl-ahhar tas-serje**

1. Għal vetturi fl-ahhar tas-serje, l-Istati Membri jistgħu, fuq talba tal-manifattur, fil-limiti kwantitattivi stabbiliti fl-Anness V, Taqsima B, u għall-perjodu limitat muri fit-tielet subparagrafu, jirregistraw u jippermettu l-bejgh jew dhul fis-servizz ta' vetturi ġoddha li jikkonformaw ma' tip ta' vettura li l-approvazzjoni tagħha ma tkunx aktar valida.

▼B

L-ewwel subparagrafu għandu japplika biss ġhal vetturi li:

- (a) jkunu fit-territorju tal-Komunità, u
- (b) ikunu akkumpanjati b'ċertifikat validu ta' konformità mahruġ meta l-approvazzjoni KE tat-tip tal-vettura in kwistjoni kienet ghada valida, iżda li ma kinitx registrata jew imqegħda fis-servizz qabel ma' l-imsemmija approvazzjoni tilfet il-validità tagħha.

Din l-għażla hija ristretta għal perjodu ta' 24 xahar għal vetturi kompleti u 30 xahar għal vetturi kompleti mid-data ta' l-iskadenza ta' l-approvazzjoni KE tat-tip.

2. Sabiex japplika l-paragrafu 1 għal tip wieħed jew aktar ta' vetturi f'kategorija speċifika, il-manifattur tagħhom għandu jibghat talba lill-awtoritajiet kompetenti f'kull Stat Membru milqut bid-dħul fis-servizz ta' dak it-tip ta' vettura. It-talba għandha tispeċificika r-raġunjet tekniċi u/jew ekonomiċi li fuqhom tkun ibbażata.

Fi żmien tliet xhur, dawn l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu jekk jawtorizzawx jew le r-registrazzjoni tat-tip ta' vettura in kwistjoni fit-territorju tagħhom, u jekk iva għal kemm vetturi.

Kull Stat Membru li jkun milqut bid-dħul fis-servizz ta' dawn it-tipi ta' vetturi għandu jkun responsabbi li jassigura li l-manifattur tagħhom ikun konformi ma' l-Anness V, Taqsima B.

Artikolu 11

Inkompatibilità ta' vetturi, sistemi u komponenti jew unitajiet tekniċi separati

Għal vetturi, sistemi u komponenti jew unitajiet tekniċi separati mfasslin skond it-teknika jew prinċipi li huma inkompatibbli ma' htiegwa waħda jew aktar ta' direttiva separata waħda jew aktar:

- (a) Stat Membru jiġi jagħti approvazzjoni provviżorja tat-tip KE. F'dan il-każ, huwa għandu, fi żmien xahar, jibghat kopja taċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni KE tat-tip u d-dokumenti meħmuża miegħu lill-awtoritajiet ta' approvazzjoni fl-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni. Fl-istess żmien, huwa għandu jibghat lill-Kummissjoni talba għall-awtorizzazzjoni biex jaġhti approvazzjoni KE tat-tip skond din id-Direttiva.

Dik it-talba għandha tkun akkumpanjata b'fajl li jkun fih l-informazzjoni li ġejja:

- (i) ir-raġunijiet li għalihom it-teknika jew il-prinċipi in kwistjoni jagħmlu l-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata inkompatibbli mal-htiegiet ta' direttiva separata rilevanti waħda jew aktar;
- (ii) deskrizzjoni ta' kwistjonijiet imqajma dwar sigurtà, protezzjoni ambjentali jew sigurtà fuq il-post tax-xogħol mqajjma u l-azzjoni meħuda;
- (iii) deskrizzjoni tat-testijiet, flimkien mar-riżultati tagħhom, li juri li l-livell ta' sigurtà, protezzjoni ambjentali u sigurtà fuq il-post tax-xogħol garantiti huwa ta' l-anqas ekwivalenti għal dak garantit bil-htiegiet ta' direttiva separata rilevanti waħda jew aktar.

▼B

- (b) fi żmien tliet xhur minn meta tirčievi l-fajl kollu, il-Kummissjoni għandha tibghat abbozz ta' deċiżjoni lill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 20(1). Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 20(2), il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tawtorizzax jew le lill-Istat Membru li jagħti approvazzjoni KE tat-tip skond din id-Direttiva.

It-talba ta' awtorizzazzjoni u l-abbozz tad-deċiżjoni biss għandhom jintbagħtu lill-Istati Membri fil-lingwa/i nazzjonali tagħhom;

- (c) jekk it-talba tintlaqa', l-Istat Membru jista' jagħti l-approvazzjoni KE tat-tip skond din id-Direttiva. F'dan il-każ, id-deċiżjoni għandha wkoll tiddikjara jekk għandhomx ikunu imposti restrizzjonijiet fuq il-validità ta' dawk l-approvazzjonijiet tat-tip KE. Fl-ebda każ m'għandu l-perjodu ta' validità ta' l-approvazzjoni KE tat-tip jkun anqas minn 36 xahar;
- (d) meta d-direttivi separati jkunu ġew adattati għall-progress tekniku b'mod li t-tipi ta' vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet teknici separati approvati skond dan l-Artikolu jikkonformaw mad-direttivi emendati, l-Istati Membri għandhom jikkonvertu dawk l-approvazzjonijiet tat-tip KE fl-approvazzjonijiet tat-tip KE li jikkonformaw ma' din id-Direttiva, u jippermettu ż-żmien meħtieg għall-bidliet meħtiega fil-komponenti jew unitajiet teknici separati, b'mod partikolari, it-tnejħha ta' kull referenza għal restrizzjonijiet jew eżenzjonijiet.
- (e) jekk l-azzjoni meħtieg biex jiġu adattati d-direttivi teknici separati ma' tkunx ittieħdet, il-validità ta' l-approvazzjonijiet tat-tip KE mogħtija skond dan l-Artikolu tista' tigi estiża, fuq talba ta' l-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni KE tat-tip, permezz ta' deċiżjoni oħra tal-Kummissjoni;
- (f) eżenzjoni mogħtija għall-ewwel darba taht dan l-Artikolu tista' sservi bhala referenza għall-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 20(1) għal aktar talbiet identiċi.

Artikolu 12

Ekwivalenza

- Waqt li jaġixxi b'maġgoranza kkwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, il-Kunsill jista' jirrikonoxxi l-ekwivalenza bejn il-kondizzjonijiet jew id-disposizzjonijiet għall-approvazzjoni KE tat-tip ta' vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet teknici separati stabbiliti permezz ta' din id-Direttiva flimkien mad-direttivi separati u l-proċeduri stabbiliti b'regolamenti internazzjonali jew regolamenti ta' pajjiżi terzi fil-qafas ta' ftehim multilaterali jew ftehim bilaterali bejn il-Komunità u pajjiżi terzi.
- L-ekwivalenza ta' l-approvazzjonijiet tat-tip KE mahruġa fuq il-baži tad-direttivi separati dwar vetturi bil-mutur kif imfissra fid-Direttiva 70/156/KEE u li jinsabu fl-Anness II, Kapitulu B, Taqsima II-A, ma' din id-Direttiva, hija rikonoxxta.
- L-ekwivalenza ta' l-approvazzjonijiet tat-tip mahruġa fuq il-baži tar-regolamenti UN/ECE li huma annessi mal-Ftehim rivedut ta' l-1958 li jinsab fl-Anness II, Kapitulu B, Taqsima II-B, li jinsab ma' din id-Direttiva, hija rikonoxxta.

▼B

4. L-ekwivalenza tal-bullettini tat-test mahruġin fuq il-baži tal-kodicijiet EOCD standardizzati li jinsabu fl-Anness II, Kapitolu B, Taqsima II-C ma' din id-Direttiva hija rikonoxxuta bhala alternattiva għar-rapporti tat-test imhejjija taht id-direttivi separati.

*Artikolu 13***Arrangamenti biex tkun assigurata konformità ta' produzzjoni**

1. Stat Membru li jaghti approvazzjoni KE tat-tip għandu jiehu l-miżuri msemmija fl-Anness IV dwar dik l-approvazzjoni biex jivverifika, fejn ikun jixraq, b'kooperazzjoni ma' l-awtoritajiet ta' l-approvazzjoni KE tat-tip fl-Istati Membri l-ohra, li jkunu saru arrangamenti sewwa biex jassiguraw li l-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jkunu ġew magħmulin ikunu konformi mat-tip approvat.

2. Stat Membru li li jkun ta approvazzjoni KE tat-tip għandu jieħu l-miżuri msemmija fl-Anness IV dwar dik l-approvazzjoni biex jivverifika, fejn ikun jixraq, b'kooperazzjoni ma' l-awtoritajiet ta' l-approvazzjoni KE tat-tip fl-Istati Membri l-ohra, li l-arrangamenti msemmija fil-paragrafu 1 jibqgħu tajbin u li l-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jkunu ġew magħmulin jibqgħu ikunu konformi mat-tip approvat.

Il-verifikazzjoni biex jiġi assigurat li l-prodotti jikkonformaw mat-tip approvat għandha tkun limitata għall-proċeduri stabbiliti fit-Taqsima 2 ta' l-Anness IV.

*Artikolu 14***Obbligazzjoni li tingħata informazzjoni**

L-awtoritajiet kompetenti ta' l-approvazzjoni KE tat-tip fl-Istati Membri għandhom jinfurmaw lil xulxin fi żmien xahar jekk approvazzjoni KE tat-tip tkun irtirata u r-raġunijiet għal dan.

*Artikolu 15***Klawṣoli ta' salvagħwardja**

1. Jekk Stat Membru jistabbilixxi li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati ta' tip partikolari jistgħu jkunu ta' riskju serju għas-sigurtà fit-triq jew sigurtà fuq il-post tax-xogħol ghalkemm ikunu akkumpanjati b'ċertifikat validu ta' konformità jew ikunu mmarkati kif imiss, huwa jista', għal perjodu massimu ta' sitt xħur, jirrifjuta li jirregista dawk il-vetturi jew jipprobixxi l-bejgh jew id-dħul fis-servizz fit-territorju tiegħu ta' vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati bħal dawk.

Għandu minnufih jinnotifika b'dan lill-Istati Membri l-ohra u lill-Kummissjoni, waqt li jiddikjara r-raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata d-deċiżjoni tiegħu.

2. Fis-sitwazzjonijiet deskritti fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tidhol f'konsultazzjoni mal-partijiet konċernati kemm jista' jkun malajr.

Meta, wara dawk il-konsultazzjonijiet, il-Kummissjoni tikkonkludi:

- (a) li l-miżura tkun ġustifikata, hija għandha tinforma minnufih lill-Istati Membru li jkun beda l-azzjoni u lill-Istati Membri l-ohra;

▼B

- (b) jekk il-miżura ma tkunx ġustifikata, għandha tinforma minnufih lill-Istat Membru li jkun beda l-azzjoni u lill-manifattur.

Meta d-deċiżjoni deskritta msemmija fil-paragrafu 1 tkun ġustifikata minħabba xi vojt f'xi waħda mid-direttivi separati, id-deċiżjoni li tinżamm għandha tkun adottata skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 20(2).

*Artikolu 16***Nuqqas ta' konformità mat-tip approvat**

- Ikun hemm nuqqas ta' konformità mat-tip approvat meta jkun hemm devjazzjonijiet mill-partikolaritajiet fiċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni KE tat-tip u/jew mill-pakkett ta' l-informazzjoni u meta dawn id-devjazzjonijiet ma' jkunux ġew awtorizzati skond l-Artikolu 5(3) mill-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni KE tat-tip.

Vettura m'għandhiex titqies li tiddevja mit-tip approvat meta jitharsu t-tolleranzi permessi bid-direttivi separati.

- Jekk Stat Membru li jkun ta approvazzjoni KE tat-tip jsib li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet teknici separati li jkollhom ċertifikat ta' konformità jew marka ta' l-approvazzjoni KE tat-tip, ma jkunux jikkonformaw mat-tip li huwa jkun approva, huwa għandu jieħu l-miżuri meħtiega biex jassigura li l-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet teknici separati li jkunu ġew magħmulin ikunu jaqblu mat-tip approvat.

L-awtorità ta' l-approvazzjoni KE tat-tip f'dak l-Istat Membru għandha tinforma lil dawk mill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bil-miżuri meħuda, li jistgħu iwasslu ghall-irtirar ta' l-approvazzjoni KE tat-tip.

- L-awtorità responsabbi għall-approvazzjoni KE tat-tip tal-vettura għandha titlob lill-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni KE tat-tip tas-sistema, komponent, unità teknika separata jew vettura inkompleta biex jieħu l-miżura meħtiega biex jassigura li l-vetturi li jkunu ġew magħmulin jikkonformaw mat-tip approvat fil-kaž ta':

- approvazzjoni KE tat-tip ta' vettura fejn in-nuqqas ta' konformità ta' vettura johrog eskużiġav min-nuqqas ta' konformità ta' sistema, komponent jew unità teknika separata, jew
- approvazzjoni KE tat-tip f'hafna stadji fejn in-nuqqas ta' konformità ta' vettura kompleta toħroġ eskużiġav min-nuqqas ta' konformità ta' sistema, komponent jew unità teknika separata li tifforma parti mill-vettura inkompleta, jew tal-vettura inkompleta nfisha.

Hija għandha tinforma minnufih lill-Kummissjoni b'dan, u għandu japplika l-paragrafu 2.

*Artikolu 17***Verifika ta' nuqqas ta' konformità**

Jekk Stat Membru jsib li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet teknici separati li jkollhom magħhom ċertifikat KE ta' konformità jew ikollhom marka ta' approvazzjoni KE tat-tip ma jikkonformaw mat-tip approvat, huwa jista' jitlob lill-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni KE tat-tip biex jivverifika li l-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet teknici separati li jkunu ġew magħmulin jikkonformaw mat-tip approvat.

▼B

Azzjoni bhal dik għandha tittieħed kemm jista' jkun malajr, u f'kull kaž fi żmien sitt xħur mid-data tat-talba.

*Artikolu 18***Notifika ta' deċiżjonijiet u rimedji legali disponibbli**

Id-deċiżjonijiet kollha li jirrifutaw jew jirtiraw approvazzjoni tal-tip KE, li jirrifutaw regiżtazzjoni jew li jħallux id-dħul fis-servizz jew bejgħ, meħudin skond id-disposizzjonijiet adottati fl-implementazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiddikjaraw ir-raġunijiet fi fuqhom ikunu bbażati.

Kull deċiżjoni bhal din għandha tkun notifikata lill-parti konċernata li għandha, fl-istess żmien, tkun infurmata bir-rimedji li jkollha bil-ligijiet fis-sehh fl-Istati Membri u l-limiti ta' żmien permessi għal-eżerċizzju ta' dawk ir-rimedji.

*Artikolu 19***Emendi ghall-Annessi ta' din id-Direttiva jew tad-direttivi separati****▼MS**

1. Il-miżuri li ġejjin, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva li huma meħtieġa għall-implementazzjoni ta' din id-Direttiva u li huma relatati mas-suġġett imsemmi hawn taħt, għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(3):

▼B

- (a) il-bidliet meħtieġa biex jiġu adattati l-Annessi li jinsabu ma' din id-Direttiva, jew
- (b) il-bidliet meħtieġa biex ikunu adattati d-disposizzjonijiet tekniċi tad-direttivi separati, jew
- (c) l-introduzzjoni fid-direttivi separati ta' disposizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvazzjoni KE tat-tip ta' unitajiet tekniċi separati.

▼MS

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-Annessi ma' din id-Direttiva jekk, skond id-Deċiżjoni 97/836/KE, jiddahħlu regolamenti godda jew emendi li l-Komunità tkun aċċettat għar-regolamenti eżistenti. Dawk il-miżuri, mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(3).

▼B*Artikolu 20***Kumitat**

1. Il-Kummissjoni għandha tkun meħġjuna minn kumitat.
2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, wara li jitqiesu d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu msemmi fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xħur.

▼MS

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a (1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont mehud tad-dispozizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

▼B*Artikolu 21***Notifika ta' l-awtoritajiet ta' l-approvazzjoni KE tat-tip u servizzi tekniċi**

1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bl-ismijiet u l-indirizzi ta:

- (a) l-awtoritajiet ta' l-approvazzjoni KE tat-tip u, skond il-każ, l-oqsm li ġħalihom huma responsabbli, u
- (b) is-servizzi tekniċi li huma jkunu stabbilew, waqt li jispeċifikaw għal liema proċeduri ta' testijiet kull wieħed minn dawn il-korpi jkun ġie stabbilit.

Is-servizzi tekniċi notifikati għandhom ikunu skond l-istandard armonizzat dwar l-operazzjoni tal-laboratorji ta' l-itteżżejjar (EN - ISO/IEC 17025:2000) u taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

- (i) manifattur jista' jinhatar għal servizz tekniku biss meta dan ikun hekk espressament previst permezz ta' direttivi separati jew regolamenti alternativi;
- (ii) l-użu ta' tagħmir estern minn servizz tekniku, bi ftehim ma' l-awtorità ta' l-approvazzjoni KE tat-tip, ikun awtorizzat.

2. Servizzi tekniku notifikat għandu jitqies li jkun skond l-istandard armonizzat imsemmi fil-paragrafu 1(b).

Iżda, meta jkun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' titlob lill-Istati Membri li jgħibu prova.

3. Servizzi f'pajjiżi terzi jistgħu jigu notifikati bħala servizzi tekniċi stabbiliti biss meta dan ikun previst fi ftehim bilaterali jew multilaterali bejn il-Komunità u l-pajjiż terz in kwistjoni.

*Artikolu 22***Implimentazzjoni**

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liggiżiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkon-formaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta' Dicembru, 2004. Għandhom minnufih jinfurmaw b'dan lill-Kummissjoni.

Huma għandhom japplikaw dawn id-disposizzjonijiet mill-1 ta' Lulju, 2005.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, huma għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'referenza bħal dik fl-okkazzjoni tal-publikazzjoni ufficjali tagħhom. Il-metodi ta' kif għandha ssir dik ir-referenza għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati Membri.

▼B

2. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni id-disposizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 23

Miżuri ta' infurzar ghall-approvazzjoni KE tat-tip

1. Fir-rigward ta' vetturi li jagħmlu parti mill-kategoriji T1, T2 u T3, l-Istati Membri għandhom japplikaw din id-Direttiva għal:

- (a) tipi ġonna ta' vetturi mill-1 ta' Lulju, 2005;
- (b) vetturi ġonna kollha mdahħla fis-servizz mill-1 ta' Lulju, 2009.

2. Ghall-kategoriji ta' vetturi barra minn dawk imsemmija fil-paragarfu 1, meta d-Direttivi kollha separati għal kategorija ta' vettura kif imfissra fl-Anness II jkunu adottati, l-Istati Membri għandhom japplikaw din id-Direttiva:

- (a) tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' l-ahħar direttiva separata li għad jonqos li tkun adottata għal tipi ġonna ta' vetturi;
- (b) sitt snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' l-ahħar direttiva separata li għad jonqos li tkun adottata għall-vetturi kollha mdahħla fis-servizz.

3. L-Istati Membri jistgħu, fuq talba tal-manifatturi, japplikaw din id-Direttiva għal tipi ġonna ta' vetturi sa mid-dati tad-dħul fis-seħħ tad-direttivi separati kollha relatitvi.

Artikolu 24

Thassir

1. Id-Direttiva 74/150/KEE għandha tithassar b'effett mill-1 ta' Lulju, 2005.

2. Ir-referenzi għad-Direttiva 74/150/KEE għandhom jitqiesu bhala referenzi għal din id-Direttiva u jinqraw skond it-tabella ta' korrelazzjoni murija fl-Anness VIII ta' din id-Direttiva.

Artikolu 25

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċċiali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 26

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

▼B

ELENKU TA' ANNESSI

ANNESS I	Mudelli ta' dokumenti ta' informazzjoni
ANNESS II:	
— Kapitolu A	Tifsir ta' kategoriji ta' vetturi u tipi ta' vetturi
— Kapitolu B	Elenku tal-kondizzjonijiet mehtiega ghall-finijiet ta' l-approvazzjoni ta' vetturi tat-tip KE
Appendici 1	Tifsir ta' vetturi għal użu speċjali u elenku ta' kondizzjonijiet ghall-finijiet ta' l-approvazzjoni ta' vetturi tat-tip KE: applikabilità tad-direttivi separati għal vetturi għal użu speċjali
Appendici 2	Proċeduri li għandhom jitharsu matul l-approvazzjoni ta' vetturi tat-tip KE
— Kapitolu Ċ	Čertifikat ta' approvazzjoni ta' vetturi tat-tip KE
Appendici 1	Sistema ta' enumerazzjoni għaċ-ċertifikat ta' approvazzjoni KE tat-tip
ANNESS III	Čertifikat ta' konformità tal-KE
ANNESS IV	Proċeduri li jassiguraw konformità ta' produzzjoni
ANNESS V	Limiti għal vetturi ta' serje żgħar u fl-ahħar tas-serje
ANNESS VI	Elenku ta' approvazzjoni ta' l-approvazzjoni KE maħruġin taħt direttivi separati
ANNESS VII	Proċeduri li għandhom jitharsu matul l-approvazzjoni KE tat-tip f'hafna stadjி
ANNESS VIII	Tabella ta' Korrelazzjoni

▼B*ANNESS I (¹)***MUDELLI TA' DOKUMENTI TA' INFORMAZZJONI**

(Id-dokumenti kollha ta' informazzjoni msemmija f'din id-Direttiva u f'direttivi separati għandhom jikkonsistu biss f'estratti minn dan l-elenku eżawrjenti u għandhom jużaw is-sistema ta' enumerazzjoni tiegħu u ta' l-ebda sistema oħra.)

L-informazzjoni li ġejja, jekk applikabbi, għandha tingħata fi tliet kopji u tinkludi elenku tal-kontenut. Kull disinn għandu jingħata fi skala xierqa u b'dettalji biżżejjed fuq daqs A4 jew fuq fowlđer ta' format A4. Ritratti, jekk ikun hemm, għandu jkollhom dettalji biżżejjed.

MUDELL A**Elenku eżawrjenti**

Il-Mudell A għandu jintuża jekk ma jkunx hemm certifikat ta' approvazzjoni KE tat-tip mogħti skond direttiva separata dwar is-suġġett

0. GENERALI
- 0.1 Marka/i (*trade mark* registrat mill-manifattur):
- 0.2 Tip (semmi varjant u veržjoni):
- 0.2.0 Situwazzjoni fir-rigward tal-bini tal-vettura:
ħall-vettura kompleta/kompletata/inkompleta (²)
- Fil-każ ta' vettura kompletata, semmi l-isem u l-indirizz tal-manifattur ta' qabel u n-numru ta' approvazzjoni tal-vettura inkompleta jew kompleta.
- 0.2.1 Isem/ismijiet fil-kummerċ (meta jkun xieraq):
- 0.3 Il-meżzi ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk ikunu mmarkati fuq il-vettura:
Pjanċa tal-manifattur (fejn u kif titwaħħal):
- 0.3.2 In-numru ta' identifikazzjoni tax-chassis (post):
- 0.4 Kategorija ta' vettura (³):
- 0.5 L-isem u l-indirizz tal-manifattur:
- 0.6 Fejn u kif jitwaħħlu pjanci statutorji u skrizzjonijiet (ritratti jew disinji):
- 0.7 Fejn u kif titwaħħal marka ta' approvazzjoni KE tat-tip fuq sistemi, komponenti u unitajiet teknici separati:
- 0.8 Isem/Ismijiet u indirizz(i) tal-fabbrika/fabbriki ta' immuntar:

(¹) Jekk parti jkollha l-approvazzjoni tat-tip hija tista' ma tkunx deskritta jekk issir referenza għal dik l-approvazzjoni. Id-deskrizzjoni ma tkunx meħtieġa wkoll ghall-komponenti kollha li l-karakteristiċi strutturali tagħhom jintwerew ċar permezz ta' disinji jew stampi meħmuża mad-dokument. Għandu jinwera l-ghadd ta' amnessi li jikkorrispondu ma' kull intestatura meta jkun hemm ritratti jew disinji meħmużin.

(²) Hassar jekk ma japplikax.

(³) Klassifikazzjoni skond it-tifsiet memmija fl-Anness II, Kapitolu A, tad-Direttiva 2003/37/KE.

▼B

1. KARATTERISTIČI ĜENERALI TA' KOSTRUZZJONI TAL-VETTURA
(Ehmeż ritratti ¾ ta' quddiem u ¾ ta' wara jew disinji ta' veržjoni rappreżentattiva, u disinn bil-qisien kollha tal-vettura)
- 1.1 Numru ta'fusijiet u roti: ...
- 1.1.1 Numru u požizzjoni ta' fusijiet b'roti ta' bi tnejn (jekk applikablli):
- 1.1.2 Numru u pozizzjoni ta' fusijiet direzzjonali: ...
- 1.1.3 Fusijiet mekkanizzati (numru, požizzjoni, interkonnessjoni):
- 1.1.4 Fusijiet bil-brejkijiet (numru, požizzjoni):
- 1.2 Požizzjoni u arraġament tal-magna:
- 1.3 Požizzjoni ta' l-istering: lemin/xellug/ċentrali (¹)
- 1.4 Požizzjoni riversibbli tas-sewwieq: iva/le (¹)
- 1.5 *Chassis*: is-sinsla/ix-chassis bil-gnieb/ *chassis* artikulat/oħra (¹)
- 1.6 Vettura mfassla għall-użu fit-triq fuq: il-lemin/ix-xellug (¹)
2. MASES U DIMENSIJONIJIET (²) (f'kg u mm) (B'referenza għal disinji fejn japplika)
- 2.1 Massa/mases mhux mgħobbia:
- 2.1.1 Massa/mases mhux mgħobbija li taħdem/jahdmu tajjeb (³)
(li sservi/jservu bhala punt ta' referenza għal hafna direttivi separati) (inkluża l-istruttura ta' protezzjoni *roll-over*, eskluzi l-aċċessorji mhux obbligatorji, iżda bil-coolant, lubrikanti, *fuel*, ghodda u sewwieq): (⁴)
- massimu:
- minimu:
- 2.1.1.1 Distribuzzjoni ta' din (dawn) il-massa/mases fost il-fusijiet u, fil-każ ta' *semi-trailer* (jew makkinarju īrmunkat interkambjablli) jew trejler b'fus fiċ-ċentru (jew makkinarju īrmunkat interkambjablli), it-taghbija fuq il-ponta ta' l-igġancjar:
- 2.2 Il-massa/mases kif iddiċċarata/iddiċċarati mill-manifattur:
- 2.2.1 Massa massima b'tagħbija teknikament permissibbli ta' vettura skond l-ispeċifikazzjonijiet tat-tyre:
- 2.2.2 Id-distribuzzjoni ta' din (dawn) il-massa/mases fost il-fusijiet u, fil-każ ta' *semi-trailer* (jew makkinarju īrmunkat interkambjablli) jew trejler b'fus fiċ-ċentru (jew makkinarju īrmunkat interkambjablli), it-taghbija fuq il-ponta ta' l-igġancjar:
- 2.2.3 Limiti fid-distribuzzjoni ta' din (dawn) il-massa/mases fost il-fusijiet (semmi l-limiti minimi f'perċentwali fuq il-fus ta' quddiem u fuq il-fus ta' wara) u, fil-każ ta' *semi-trailer* (jew makkinarju īrmunkat interkambjablli) jew trejler b'fus fiċ-ċentru (jew makkinarju īrmunkat interkambjablli), it-taghbija fuq il-ponta ta' l-igġancjar:

(¹) Hassar jekk ma japplikax.

(²) Standards ISO 612:1978 u 1176:1990.

(³) L-informazzjoni mitluba għandha tingħata ghall-varjanti kollha li jista' jkun hemm.

(⁴) Il-massa tas-sewwieq għandha titqies li tkun ta' 75 kg.

▼B2.2.3.1 Massa/mases u *tyre(s)*:

Fus Nru	Tyres(qisien)	Kapaċità tat-tagħbijsa	Massa massima teknikament permissibbli għal kull fus	Tagħbijsa massima vertikali permissibbli fuq il-ponta ta' l-igganċjar (¹)
1				
2				
3				

(¹) Tagħbijsa trasmessa liċ-ċentru ta' referenza tal-coupling taħt kundizzjonijiet statici.

2.2.4 Tagħbijsa: (¹):

2.3 Mases tas-saborra (piż totali, materjal, numru ta' komponenti): ...

2.3.1 Distribuzzjoni ta' din (dawn) il-massa/mases fost il-fusijiet:
▼M6

2.4 Massa jew masses teknikament permissibbli ghall-irmunkar (skont it-tip tal-igganċjar)

2.4.1 Massa tal-irmunkar mhux ibbrejkjata:

2.4.2 Massa tal-irmunkar ibbrejkjata indipendentament:

2.4.3 Massa tal-irmunkar ibbrejkjata bl-inertia:

2.4.4 Massa tal-irmunkar meta mgħammra bi brejk idrawliku jew pneumatiku:

2.4.5 Massa jew masses totali teknikament permissibbli għall-kombinazzjoni ta' trattur-karru għal kull konfigurazzjoni tal-ibbrejkjar tal-karru:

2.4.6 Pożizzjoni tal-punt tal-coupling

2.4.6.1 Gholi 'l fuq mill-art

2.4.6.1.1 Gholi massimu:

2.4.6.1.2 Gholi minimu:

2.4.6.2 Distanza mill-pjan vertikali li jgħaddi mill-assi tal-fus ta' wara

2.4.6.2.1 Massimu:

2.4.6.2.2 Minima:

2.4.6.3 Piż statiku vertikali/piż teknikament permissibbli fuq il-punt tal-coupling:

2.4.6.3.1 — tat-trattur:

2.4.6.3.2 — tas-semi-karru (jew makkinarju rmunkat interkambjabbi) jew l-karru ta' fus ċentrali (makkinarju interkambjabbi li jiġi rmunkat):

(¹) L-informazzjoni mitluba għandha tingħata ghall-varjanti kollha li jista' jkun hemm.

▼B

- 2.5 Distanza bejn fus ta' quddiem u ta' wara (*wheelbase*) ⁽¹⁾:
 2.5.1 Għal *semi-trailers* (jew makkinarju īrmunkat interkambjabbl):
 2.5.1.1 — Distanza bejn il-*coupling pin* u l-ewwel fus fuq wara:
 2.5.1.2 — id-distanza bejn il-*coupling pin* u n-naha ta' wara tas-*semi-trailer* (makkinarju īrmunkat interkambjabbl):
 2.6 Il-wisa' massimu u minimu tal-marki ta' kull fus (imkejla bejn il-pjani tas-simetrija tat-*tyres* tal-wieħed jew ta' bi tnejn imwahħla normali) (għandhom ikunu indikati mill-manifattur): ⁽²⁾:
 2.7 Skala ta' dimensjonijiet tal-vettura (fuq kollox u għall-użu fit-triq):
 2.7.1 Għal *chassis* mingħajr bodi:
 2.7.1.1 Tul ⁽³⁾:
 2.7.1.1.1 Tul massimu permissibbli għall-vettura kompletata:
 2.7.1.1.2 Tul minimu permissibbli għall-vettura kompletata:
 2.7.1.2 Wisa' ⁽⁴⁾:
 2.7.1.2.1 Wisa' massimu permissibbli għall-vettura kompletata:
 2.7.1.2.2 Wisa' minimu permissibbli għall-vettura kompletata:
 2.7.1.3 Għoli (mingħajr tagħbijsa) ⁽⁵⁾ (ghal sospensionijiet, jekk ikun hemm, li jkunu aggustati għall-ġħoli, uri l-pożizzjoni normali fis-sewqan):
 2.7.1.4 *overhang* 'il barra: ⁽⁶⁾:
 2.7.1.4.1 Angolu ta' avviċinament: gradi
 2.7.1.5 *overhang* minn wara ⁽⁷⁾:
 2.7.1.5.1 Angolu tat-tluq: gradi
 2.7.1.5.2 *Overhang* minimu u massimu permissibbli tal-ponta ta' l-igġanċjar ⁽⁷⁾:
 2.7.1.6 Għoli mill-art ⁽⁸⁾:
 2.7.1.6.1 Bejn il-fusijiet:
 2.7.1.6.2 Taħt il-fus(ijet) ta' quddiem:
 2.7.1.6.3 Taħt il-fus(ijet) ta' wara:
 2.7.1.7 Pożizzjonijiet estremi permissibbli taċ-ċentru tal-gravità tal-bodi u/jew hwejjeg ta' ġewwa imwahħlin b'mod permanenti u/jew tagħmir u/jew parti mit-tagħbijsa:

▼M6

- 2.7.2 Dimensjoni totali tat-trattur, inkluż il-*coupling unit*
 2.7.2.1 Tul għal użu fit-triq ⁽³⁾:
 massimu:
 minimu:

⁽¹⁾ Standard ISO 612/-6.4:1978.⁽²⁾ Standard ISO 4004:1983.⁽³⁾ Standard ISO 612/-6.1:1978.⁽⁴⁾ Standard ISO 612/-6.2:1978.⁽⁵⁾ Standard ISO 612/-6.3:1978.⁽⁶⁾ Standard ISO 612/-6.6:1978.⁽⁷⁾ Standard ISO 612/-6.7:1978.⁽⁸⁾ ►M6 Standard ISO 612/-6.8:1978 ◀

▼M6

- 2.7.2.2 Wisa' għal użu fit-triq (¹):
massimu:
minimu:
- 2.7.2.3 Għoli għal użu fit-triq (²):
massimu:
minimu:
- 2.7.2.4 Kemm jisporgi 'l quddiem (³):
massimu:
minimu:
- 2.7.2.5 Kemm jisporgi fuq wara (⁴):
massimu:
minimu:
- 2.7.2.6 Għoli mill-art (⁵):
massimu:
minimu:

(¹) Standard ISO 612/-6.2:1978.

(²) Standard ISO 612/-6.3:1978.

(³) Standard ISO 612/-6.6:1978.

(⁴) Standard ISO 612/-6.7:1978.

(⁵) Standard ISO 612/-6.8:1978

▼M2

3. MAGNA
- L-1 Parti — Generali**
- 3.1 *Parent engine/it-tip ta' magna (¹) (³) (²¹)*
- 3.1.1 *Għamla (l-isem tan-negożju tal-manifattur):*
- 3.1.2 *It-Tip u d-deskrizzjoni kummerċjali tal-parent engine u (jekk applikabbli) il-kategorija ta' magna(i) (¹):
.....*
- 3.1.3 *Kodiċi ta' l-identifikazzjoni tat-tip immarkat mill-manifattur fuq il-magna u l-metodu tat-twaħħil:
.....*
- 3.1.3.1 *Pożizzjoni, kodiċi u metodu ta' twaħħil tat-tip tan-numru ta' identifikazzjoni tal-magna:
.....*
- 3.1.3.2 *Pożizzjoni u metodu ta' twaħħil tal-marka ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE:*
- 3.1.4 *L-isem u l-indirizz tal-manifattur:*
- 3.1.5 *L-indirizz(i) ta' l-impjant(i) ta' l-assemblegg:*
- 3.1.6 *Prinċipju ta' operazzjoni:*
 - *spark/compression ignition (¹)*
 - *injection diretta/indiretta (¹)*
 - *two-four-stroke (¹)*
- 3.1.7 *Fjuwil*
Dizil/petrol/LPB/oħrajn (¹)
- It-2 Parti — It-Tip ta' magna fi ħdan il-kategorija**
- 3.2 *Karatteristiċi essenzjali tal-tal-kategorija parent engine tal-kategorija (³)*
- 3.2.1 *Deskrizzjoni tal-magna compression-ignition*
- 3.2.1.1 *Manifattur:*
- 3.2.1.2 *Il-kodiċi tal-magna tal-manifattur skond kif mwaħħla mal-magni:*
- 3.2.1.3 *Čiklu: four stroke/two stroke (¹)*
- 3.2.1.4 *Dijambru Intern: mm*
- 3.2.1.5 *Stroke: mm*
- 3.2.1.6 *Numru u tqassim taċ-čilindri:*
- 3.2.1.7 *Čilindrata: cm³*
- 3.2.1.8 *Rated speed: r/min*

▼M2

- 3.2.1.9. Peak-torque speed: r/min /min
- 3.2.1.10. Proporzjon tal-Kompressjoni (²):
- 3.2.1.11. Deskrizzjoni tas-sistema tal-kombustjoni:
- 3.2.1.12. Disinn(i) tal-kompartiment tal-kombustjoni u ras il-pistun:
- 3.2.1.13. Erja tal-qasma tan-nofs minima għall-bokki u l-iżbokki:
- 3.2.1.14. Sistema ta' tkessiħ
- 3.2.1.14.1. Likwidu għat-tkessiħ
- 3.2.1.14.1.1. Karateristiċi tal-likwidu għat-tkessiħ:
- 3.2.1.14.1.2. Pompa(i) taċ-ċirkolazzjoni: iva/le (¹)
- 3.2.1.14.1.3. Karatteristiċi jew għamla(iet) u tip(i) (jekk applikabbli):
- 3.2.1.14.1.4. Drive ratio(s) (jekk applikabbli):
- 3.2.1.14.2. Arja
- 3.2.1.14.2.1 Blower: iva/le (¹)
- 3.2.1.14.2.2 Karatteristiċi jew għamla(iet) u tip(i) (jekk applikabbli):
- 3.2.1.14.2.3 Drive ratio(s) (jekk applikabbli):
- 3.2.1.15. Temperatura permessa mill-manifattur
- 3.2.1.15.1. Sistema ta' tkessiħ bil-likwidu (liquid cooling): temperatura massima fil-bokka:
- 3.2.1.15.2. Sistema ta' tkessiħ bl-arja (air cooling): punt ta' referenza:
- Temperatura massima fil-punt tar-referenza: K
- 3.2.1.15.3. Temperatura massima fl-iżbokk ta' l-intercooler (jekk applikabbli): K
- 3.2.1.15.4. Temperatura massima ta' l-egżost fil-punt fejn il-pajp ta' l-egżost huwa maġemb il-flanġ ta' manifold(s) ta' l-egżost: K
- 3.2.1.15.5. Temperatura tal-lubrikant: minima: K massima: K
- 3.2.1.16. Karikatur tal-pressjoni (pressure charger): iva/le (¹)
- 3.2.1.16.1. Għamla:
- 3.2.1.16.2. Tip:
- 3.2.1.16.3. Deskrizzjoni tas-sistema (e.ż. pressjoni karika massima, l-iżbokk tar-rimi (waste-gate), jekk applikabbli):
- 3.2.1.16.4. Intercooler: iva/le (¹)
- 3.2.1.17. Sistema ta' Intake: intake depression massima permessa tal-veloċità tar-rated engine u b' tagħbi ja ta' 100%: kPa
- 3.2.1.18. Sistema ta' l-egżost: back pressure ta' l-egżost massima permessa tar-rated engine speed u b' tagħbi ja ta' 100 %: kPa
- 3.2.2. Strumenti addizzjonali kontra t-tnejggs (jekk hemm, u jekk mhux koperti b' intestatura oħra)
- Deskrizzjoni u/jew (¹) disinn(i):

▼M2

- 3.2.3. Alimentazzjoni tal-fjuwil
- 3.2.3.1. Pompa ta' l-alimentazzjoni
Pressjoni (²) jew disinn karatteristiku: kPa
- 3.2.3.2. Sistema ta' injezzjoni
- 3.2.3.2.1. Pompa
Għamla(iet):
- 3.2.3.2.1.2. Tip(i):
- 3.2.3.2.1.3. *Delivery:* mm³ (²) għal kull stroke jew ċiklu ta' pump speed ta': r/min (rated)
u r/min (torque massima), rispettivament, jew disinn karatteristiku
Iddikjara l-metodu użat: fuq il-magna/ fuq il-pump bench (¹)
- 3.2.3.2.1.4. Injection advance
- 3.2.3.2.1.4.1. *Injection advance curve* (²):
- 3.2.3.2.1.4.2. *Timing* (²):
- 3.2.3.2.2. *Injection piping*
- 3.2.3.2.2.1. Tul: mm
- 3.2.3.2.2.2. Dijametru Intern: mm
- 3.2.3.2.3. Injector(s)
- 3.2.3.2.3.1. Għamla(iet):
- 3.2.3.2.3.2. Tip(i):
- 3.2.3.2.3.3. Pressjoni tal-ftuħ (²) jew disinn karatteristiku:
- 3.2.3.2.4. Governor
- 3.2.3.2.4.1. Għamla(iet):
- 3.2.3.2.4.2. Tip(i):
- 3.2.3.2.4.3. Veloċità meta jibda l-cut off taħbi tagħbija sħiħa (²): r/min
- 3.2.3.2.4.4. Veloċità massima b'tagħbi ja zero (²): r/min
- 3.2.3.2.4.5. *Idling Speed* (²): r/min
- 3.2.3.3. Sistema *cold-start*
- 3.2.3.3.1. Għamla(iet):
- 3.2.3.3.2. Tip(i):
- 3.2.3.3.3. Deskrizzjoni:
- 3.2.4. *Timing* tal-Valv
- 3.2.4.1. Lift massimu u angoli tal-ftuħ u għeluq skond it-top dead centre jew data ekwivalenti:
- 3.2.4.2. Clearances ta' referenza u/jew setting ranges (¹):

▼M2

- 3.2.4.3. Sistema ta' valv *timing* varjablli (jekk u fejn applikabbli: *intake* u/jew egżost)
- 3.2.4.3.1. Tip: kontinwu jew mixghul/mitfi
- 3.2.4.3.2. *Cam phase shift angle:*
- 3.2.5. Konfigurazzjoni tal-*porting*
- 3.2.5.1. Požizzjoni, daqs u numru:
- 3.2.6. Funzjonijiet ta' kontroll elettroniku
Jekk il-magna ghanda karateristiċi ta' funzjonijiet ta' kontroll elettroniku, l-informazzjoni dwar l-eżekuzzjoni tagħhom trid tkun fornuta u tinkludi:
- 3.2.6.1. Għamla:
- 3.2.6.2. Tip:
- 3.2.6.3. Numru tal-Parti:
- 3.2.6.4. Požizzjoni ta' l-unità elettronika tal-kontroll tal-magna:
- 3.2.6.4.1. X'reading ittik:
- 3.2.6.4.2. X'tikkontrolla:

It-3 Parti — Kategorija ta' magna *compression-ignition*

- 3.3. Karatteristiċi essenzjali tal-kategorija tal-magna
- 3.3.1. Lista tat-tipi ta' magni f' kategorija
- 3.3.1.1. Isem tal-kategorija tal-magna:
- 3.3.1.2. Specifikament tat-tipi ta' magni f'din il-kategorija:

	Parent engine				
Tip ta' magna					
Numru ta' ċilindri					
<i>Rated speed (r/min)</i>					
Fjuwil delivery għal kull stroke (mm ³)					
<i>Rated net power (kW)</i>					
<i>Torque speed massima (r/min)</i>					
Fjuwil delivery għal kull stroke (mm ³)					
Torque massima (Nm)					
<i>Rated speed (r/min)</i>					
Čilindrata bñala % tal-parent engine					100

▼M2**Ir-4 Parti — Tip ta' magna**

- 3.4. Karatteristici essenziali tat-tip ta' magna
- 3.4.1. Deskrizzjoni tal-magna
- 3.4.1.1. Manifattur:
- 3.4.1.2. Il-kodiċi tal-magna tal-manifattur skond kif mwaħħla mal-magni:
- 3.4.1.3. Čiklu: *four stroke/two stroke*⁽¹⁾
- 3.4.1.4. Diamentru Intern: mm
- 3.4.1.5. Stroke: mm
- 3.4.1.6. Numru u tqassim tač-ċilindri:
- 3.4.1.7. Čilindrata: cm³
- 3.4.1.8. *Rated speed*: r/min
- 3.4.1.9. *Peak-torque speed*: r/min
- 3.4.1.10. Proporzjon tal-Kompressjoni ⁽²⁾:
- 3.4.1.11. Sistema tal-Kombustjoni:
- 3.4.1.12. Disinn(i) tal-kompartiment tal-kombustjoni u ras il-pistun:
- 3.4.1.13. Erja tal-qasma tan-nofs minima għall-bokki u l-iżbokki:
- 3.4.1.14. Sistema ta' tkessiħ
- 3.4.1.14.1. Likwidu għat-tkessiħ
- 3.4.1.14.1.1. Karatteristici tal-likwidu għat-tkessiħ:
- 3.4.1.14.1.2. Pompa(i) tač-ċirkolazzjoni: iva/le⁽¹⁾
- 3.4.1.14.1.3. Karatteristici jew għamla(iet) u tip(i) (jekk applikabbi):
- 3.4.1.14.1.4. *Drive ratio(s)* (jekk applikabbi):
- 3.4.1.14.2. Arja
- 3.4.1.14.2.1. *Blower*: iva/le⁽¹⁾
- 3.4.1.14.2.2. Karatteristici jew għamla(iet) u tip(i) (jekk applikabbi):
- 3.4.1.14.2.3. *Drive ratio(s)* (jekk applikabbi):
- 3.4.1.15. Temperatura permessa mill-manifattur
- 3.4.1.15.1. Sistema ta' tkessiħ bil-likwidu (*liquid cooling*): temperatura massima fil-bokka: K
- 3.4.1.15.2. Sistema ta' tkessiħ bl-arja (*air cooling*): punt ta' referenza:
- Temperatura massima fil-punt tar-referenza: K
- 3.4.1.15.3. Temperatura massima fl-iżbokk ta' l-intercooler (jekk applikabbi): K
- 3.4.1.15.4. Temperatura massima ta' l-egżost fil-punt fejn il-pajp ta' l-egżost huwa maġemb il-flanġ ta' manifold(s) ta' l-egżost: K
- 3.4.1.15.5. Temperatura tal-lubrikant: minima: K massima: K

▼M2

- 3.4.1.16. Karikatur tal-pressjoni (*pressure charger*): ival/e ⁽¹⁾
- 3.4.1.16.1. Għamla:
- 3.4.1.16.2. Tip:
- 3.4.1.16.3. Deskrizzjoni tas-sistema (eż-żejjha pressjoni karika massima, l-iżbokk tar-rimi (*waste-gate*), jekk applikabbli):
- 3.4.1.16.4. *Intercooler*: ival/e ⁽¹⁾
- 3.4.1.17. Sistema ta' *Intake: intake depression* massima permessa tar-rated engine speed u b' tagħbija ta' 100%:
..... kPa
- 3.4.1.18. Sistema ta' l-eğġost: *back pressure* ta' l-eğġost massima permessa tar-rated engine speed u b' tagħbija ta' 100%:
..... kPa ⁽²⁾
- 3.4.2. Strumenti addizzjonali kontra t-tnejġġis (jekk hemm, u jekk mhux koperti b' intestatura oħra)
- Deskrizzjoni u/jew ⁽¹⁾ disinn(i):
- 3.4.3. Alimentazzjoni tal-fjuwil
- 3.4.3.1. Pompa ta' l-alimentazzjoni
- Pressjoni ⁽²⁾ jew disinn karatteristiku: kPa
- 3.4.3.2. Sistema ta' injezzjoni
- 3.4.3.2.1. Pompa
- 3.4.3.2.1.1. Għamla(iet):
- 3.4.3.2.1.2. Tip(i):
- 3.4.3.2.1.3. *Delivery:* mm³ ⁽²⁾ għal kull stroke jew ċiklu ta' pump speed ta': r/min (rated) u
..... r/min (torque massima), rispettivament, jew disinn karatteristiku
- Iddikjara l-metodu użat: fuq il-magna/fuq il-pump bench ⁽¹⁾
- 3.4.3.2.1.4. Injection advance
- 3.4.3.2.1.4.1. *Injection advance curve* ⁽²⁾:
- 3.4.3.2.1.4.2. *Timing* ⁽²⁾:
- 3.4.3.2.2. *Injection piping*
- 3.4.3.2.2.1. Tul: mm
- 3.4.3.2.2.2. Dijametru Intern: mm
- 3.4.3.2.3. Injector(s)
- 3.4.3.2.3.1. Għamla(iet):
- 3.4.3.2.3.2. Tip(i):
- 3.4.3.2.3.3. Pressjoni tal-ftuħ ⁽²⁾ jew disinn karatteristiku ⁽¹⁾:

▼M2

- 3.4.3.2.4. Governor(s)
- 3.4.3.2.4.1. Għamla(iet):
- 3.4.3.2.4.2. Tip(i):
- 3.4.3.2.4.3. Veloċità meta jibda l-cut off taħbi tagħbija sħiħa (²): r/min
- 3.4.3.2.4.4. Veloċità massima b'tagħbija żero (²): r/min
- 3.4.3.2.4.5. *Idling Speed* (²): r/min
- 3.4.4. Sistema *cold-start*
- 3.4.4.1. Għamla(iet):
- 3.4.4.2. Tip(i):
- 3.4.4.3. Deskriżzjoni:
- 3.4.5. *Timing tal-Valv*
- 3.4.5.1. Lift massimu u angoli tal-ftuħ u għeluq f'relazzjoni mat-top *dead centre* jew data ekwivalenti:
- 3.4.5.2. Clearances ta' referenza u/jew setting ranges (¹):
- 3.4.5.3. Sistema ta' valv *timing* varjabbli (jekk u fejn applikabbli: *intake* u/jew egzost)
- 3.4.5.3.1. Tip: kontinwu jew mixgħul/mitfi
- 3.4.5.3.2. Cam phase shift angle:
- 3.4.6. Konfigurazzjoni tal-porting
- 3.4.6.1. Pożizzjoni, daqs u numru:
- 3.4.7. Funzjonijiet tal-kmand elettroniku
- Jekk il-magna għanda karateristiċi ta' funzjonijiet ta' kontroll elettroniku, l-informazzjoni dwar l-eżekuzzjoni tagħhom trid tkun fornuta u tinkludi:
- 3.4.7.1. Għamla:
- 3.4.7.2. Tip:
- 3.4.7.3. Numru tal-Parti:
- 3.4.7.4. Pożizzjoni ta' l-unità elettronika tal-kontroll tal-magna:
- 3.4.7.4.1. X'reading ittik:
- 3.4.7.4.2. X'tikkontrolla:

▼B

4. TRASMISSIONI
- 4.1 Disinn tas-sistema ta' trasmissioni:
- 4.2 Tip (mekkaniku, idrawliku,elettriku, eċċ.):
- 4.2.1 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettronici (jekk ikun hemm):
- 4.3 mument ta' *inertia* tal-flywheel tal-magna:
- 4.3.1 Mument ta' *inertia* addizzjonali jekk ma jintużax il-gear:
- 4.4 Clutch (tip) (jekk ikun hemm):
- 4.4.1 Konverżjoni massima tat-torque (jekk ikun hemm):
- 4.5 Gearbox (tip, ingaġgar dirett, metodu ta' kontroll) (jekk ikun hemm):
- 4.6 Gear ratios (jekk ikun hemm), bi jew mingħajr transfer box

Gear	Gearbox ratio	Transfer-box ratio(s)	Drive ratio finali	Gear ratio globali
Massimu ghall-mekkaniżmu li jibdel il-veloċità (¹) 1 2 3				
Minimu ghall-mekkaniżmu li jibdel il-veloċità (¹) <i>Reverse</i> 1 ...				

(¹) Trasmissioni varjablli kontinwa (CVT)

- 4.6.1 Qisien massimi ta' *tyres* fuq fusijiet mekkaniżżat:
- 4.7 Veloċità massima fit-top gear ghall-bini ta' trattur (semmi l-elementi wżati fil-kalkolazzjoni): ...km/h
- 4.7.1 Kejl tal-veloċità massima: ... km/h
- 4.8 Avvanz effettiv tar-roti bil-mutur wara tidwira waħda:
- 4.9 Regolatur tal-veloċità: iva/le (¹)
- 4.9.1 Deskrizzjoni
- 4.10 Speedometer, tachometer u arloġġ
- 4.10.1 Speedometer (jekk ikun hemm wieħed imwaħħal)
- 4.10.1.1 Metodu ta' thaddim u deskrizzjoni tal-mekkaniżmu tas-sewqan: ...
- 4.10.1.2 Il-kostanti ta' l-istruмент:

(¹) Hassar jekk ma japplikax.

▼B

- 4.10.1.3 Tolleranza tal-mekkaniżmu tal-kejl:
- 4.10.1.4 *Ratio* globali tat-trasmissjoni:
- 4.10.1.5 Disinn ta' l-iskala ta' l-strument u forom oħra ta' indikazzjoni: ...
- 4.10.1.6 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettronici:
- 4.10.2 *Tachometer* u arloġġ (jekk ikunu mwahħla): iva/le (¹)
- 4.11 *Differential lock* (jekk ikun imwahħħal): iva/le (¹)
- 4.12 *Power take-off(s)/dawran kull minuta u r-ratio* ta' din il-figura ma' dik tal-magna) (numru, tip u pozizzjoni)
- 4.12.1 — *power take-off(s)* ewlenin:
- 4.12.2 — iehor/oħrajn:
- 4.12.3 Protezzjoni tal-*power take-off(s)* (deskriżżjoni, qisien, disinji, ritratti):
- 4.13 Protezzjoni tal-partijiet tal-magna, partijiet li johorġu 'l barra u roti (deskriżżjoni, disinji, skemi, ritratti):
- 4.13.1 Protezzjoni fuq naħha waħda:
- 4.13.2 Protezzjoni fuq diversi nahat:
- 4.13.3 Protezzjoni b'inkapsulament totali:
- 4.14 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettronici (jekk ikun hemm):
5. FUSIJIET
- 5.1 Deskrizzjoni ta' kull fus:
- 5.2 Marka (skond il-każ):
- 5.3 Tip (skond il-każ):
6. SOSPENSIJONI (skond il-każ)
- 6.1 Kombinazzjonijiet estremi (massimi-minimi) ta' *tyre/rota* (skond il-każ) (qisien, karakteristiċi, pressjoni tan-neħħfa ghall-użu tat-triq, tagħbija massima permissibbli, qisien tar-rota u kombinazzjonijiet quddiem/wara:
- 6.2 Tipi ta' sospensjoni (jekk ikunu mwahħħlin) għal kull fus jew rota:
- 6.2.1 Aġġustament tal-livell: iva/le/fakultattiv (¹)
- 6.2.2 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti eltric/elettronici (jekk ikun hemm):
- 6.3 Mezzi oħra (jekk ikun hemm):
7. STEERING (disinn deskrittiv)
- 7.1 Kategorija ta' *steering*: manwali/mekkaniżżat/*servo steering* (¹)
- 7.1.1 Pożizzjoni ta' sewqan riversibbli (deskriżżjoni):

(¹) Hassar jekk ma jaapplikax.

▼B

- 7.2 Trasmissjoni u kontroll
- 7.2.1 Tip ta' trasmissjoni ta' l-*steering* (semmi jekk hux għal quddiem jew wara, skond il-każ):
- 7.2.2 Trasmissjoni fir-roti (inkluži mezzi oħra barra dawk mekkaniċi; semmu jekk hux għal quddiem jew wara, skond il-każ):
- 7.2.2.1 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettronici (jekk ikun hemm):
- 7.2.3 Metodu ta' assistenza mekkanizzata, jekk hemm:
- 7.2.3.1 Metodu u disinn ta' thaddim, marka(i) u tip(i):
- 7.2.4 Disinn tal-mekkaniżmu kollu ta' l-*steering*, li juri l-pozizzjoni fuq il-vettura tal-mezzi varji li jinfluwenzaw il-mod ta' sewqan: ...
- 7.2.5 Disinji skematiċi tal-kontroll(i) ta' l-*steering*:
- 7.2.6 Skema u sistema ta' aġġustament, jekk ikun hemm, tal-kontroll ta' l-*steering*:
- 7.3 Angolu massimu ta' dawra tar-roti (jekk ikunu mwahħħlin):
- 7.3.1 Fuq il-lemin: gradi Ghadd ta' dawran ta' l-*steering*: ...
- 7.3.2 Fuq ix-xellug: gradi Ghadd ta' dawran ta' l-*steering*: ...
- 7.4 Ċirku minimu ta' dawran (mingħajr il-brejkijiet)⁽¹⁾
- 7.4.1 Fuq il-lemin: mm
- 7.4.2 Fuq ix-xellug: mm
- 7.5 Metodu ta' aġġustament tal-kontroll ta' l-*steering* (fejn jaapplika):
- 7.6 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettronici (jekk ikun hemm):
8. BREJKIJIET (disinn tagħhom kollha u disinn ta' kif jaħdmu)⁽²⁾
- 8.1 Sistema ta' *service braking*:
- 8.2 Sistema ta' *braking* sekondarju (jekk tkun imwahħħla):
- 8.3 Brejk ghall-parking:
- 8.4 Mezzi oħra addizzjonali (partikolarment *retarders*):
- 8.5 Għal vetturi b'sistemi ta' brejkijiet *anti-lock*, deskrizzjoni tas-sistemi ta' thaddim (inkluži partijiet elettronici), disinn ta' blokka elettrika, pjanta ta' čirkuwit idrawliku jew pnewmatiku:

⁽¹⁾ Standard ISO 789-3:1993.

⁽²⁾ Għandu jingħata t-tagħrif li ġej għal kull tagħmir dwar brejkijiet:

- tip u natura tal-brejkijiet (disinn bil-qisien) (drums jew disk, eċċ., roti bil-brejkijiet, trasmissjoni għal dawk ir-roti, učuh ta' frizzjoni, in-natura tagħhom u partijiet effettivi, radius tad-drum, shoes jew disk, piżżejjad tad-drum u tagħmir ta' aġġustament), trasmissjoni u kontroll (ehmeż disinn) (kostruzzjoni, aġġustament, lever ratios, aċċes-sibbiltà tal-kontroll u l-pożizzjoni tiegħi, kontrolli tar-ratchet fil-każ ta' trasmissjoni mekkanika, karakteristiċi tal-partijiet ewlenin tat-trasmissjoni, cilindri ta' kontroll u pistons, cilindri tal-brejk).

▼B

- 8.6 Lista ta' komponenti ta' sistema ta' brejkijiet:
- 8.7 Qisien ta' l-ikbar *tyres* permissibbli fuq il-fus bil-brejk:
- 8.8 Kalkolu tas-sistema tal-brejkijiet (biex ikun stabbilit ir-ratio tal-forzi kollha tal-braking fîc-ċirkonferenza tal-forza applikata lill-kontroll tal-braking):
- 8.9 *Locking* tal-kontrolli tal-braking tax-xellug u tal-lemin:
- 8.10 Ghajn/ghejun ta' energija esterna (jekk ikun hemm) (karatteristiċi, kapacit  għal hażna ta' energija, pressjoni massima u minima, kej tal-pressjoni u mezz ta' twissija fuq id-dashboard għal pressjoni minima, riserva ta' vakum u valv ta' provvista, kompressuri ta' provvista, osservanza tad-dispozizzjonijiet dwar tagħmir ta' pressjoni):
- 8.11 Vetturi li jkollhom mezzi ta' *braking għat-trailers*
- 8.11.1 Strument li jħaddem il-brejk tat-trailer (deskriżżjoni, karatteristiċi):
- 8.11.2 Kollegament: mekkaniku/idrawliku/pnewmatiku (⁽¹⁾)
- 8.11.3 Connectors, couplings, mezzi ta' sigurtà (deskriżżjoni, disinn u skemi):
- 8.11.4 Konnessjonijiet b'linja waħda jew ta' bi tnejn (⁽¹⁾)
- 8.11.4.1 Provvista ta' *overpressure* (linja waħda): kPa
- 8.11.4.2 Provvista ta' *overpressure* (żewġ linji): kPa
9. VIZWALI, HĢIEĞ, WIPERS TAL-WINDSCREEN U MIRJA REAR-VIEW
- 9.1 Viżwali
- 9.1.1 Disinji jew ritratti li juru l-pożizzjoni ta' partijiet fuq quddiem tal-viżwali:
- 9.2 HĢIEĞ
- 9.2.1 Data li tidentifika malajr il-punt ta' referenza:
- 9.2.2 Windscreen(s)
- 9.2.2.1 Materjal(i) utiliżżat(i):
- 9.2.2.2 Metodu ta' twahħil:
- 9.2.2.3 Angolu(i) ta' inklinazzjoni: gradi
- 9.2.2.4 Marka(i) ta' approvazzjoni tat-tip tal-komponent KE:
- 9.2.2.5 Aċċessorji tal-windscreen u fejn ikunu jinsabu u deskriżżjoni qasira ta' kull komponent elettriku/elettroniku:
- 9.2.3 Hġieg ieħor
- 9.2.3.1 Pożizzjoni(jet):
- 9.2.3.2 Materjal(i) użat(i):

(¹) Hassar jekk ma jaapplikax.

▼B

- 9.2.3.3 Marka(i) ta' approvazzjoni tat-tip tal-komponent KE:
- 9.2.3.4 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettronici (jekk ikunu mwaħħla) tal-mekkanizmu li jiftah twieqi tal-genb:
- 9.3 *Wipers tal-windscreen*: iva/le ⁽¹⁾ (deskriżżjoni, numru, frekwenza ta' thaddim):
- 9.4 Mirja *rear-view*
- 9.4.1 Klassi/jiet:
- 9.4.2 Marka(i) ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE:
- 9.4.3 Pożizzjoni fir-rigward ta' l-istruttura tal-vettura (disinji):
- 9.4.4 Metodi ta' twaħħil:
- 9.4.5 Tagħmir fakultattiv li jista' jfixkel il-viżwali min-naha ta' wara: ...
- 9.4.6 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettronici (jekk ikunu mwaħħla) tas-sistema ta' aġġustament:
- 9.5 Biex jitneħħew il-friża u č-ċpar
- 9.5.1 Deskriżżjoni teknika:
10. STRUTTURI PROTETTIVI *ROLL-OVER* (ROPS), PROTEZZJONI MIT-TEMP, SEDILS, PJATTAFORMA TAT-TAGHBIJA
- 10.1 ROPS (disinji ta' qisien, ritratti (fejn ikun meħtieġ), deskriżżjoni)
- 10.1.1 Kwadru(i):
- 10.1.1.0 Preżenza: iva/le ⁽¹⁾
- 10.1.1.1 *Trade-mark(s)*:
- 10.1.1.2 Marka(i) ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent KE:
- 10.1.1.3 Qisien interni u esterni:
- 10.1.1.4 Materjal(i) u metodu ta' kostruzzjoni:
- 10.1.2 Gabina(i)
- 10.1.2.0 Preżenza: iva/le ⁽¹⁾
- 10.1.2.1 *Trade-mark(s)*:
- 10.1.2.2 Marka(i) ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent KE:
- 10.1.2.3 Bibien (numru, qisien, naha tal-ftuh, serraturi u čappetti):
- 10.1.2.4 Twieqi u ħruġ ta' emerġenza (numru, qisien, pożizzjonijiet):
- 10.1.2.5 Arrangamenti ohra għal protezzjoni mit-temp (deskriżżjoni):
- 10.1.2.6 Qisien interni u esterni:
- 10.1.3 *Roll bar(s)* imwaħħla/imwaħħlin fuq quddiem/wara ⁽¹⁾, i tingħalaq/jingħalqu jew le ⁽¹⁾
- 10.1.3.0 Preżenza: iva/le ⁽¹⁾
- 10.1.3.1 Deskriżżjoni (pożizzjoni, twaħħil, ecc.):

⁽¹⁾ Hassar jekk ma jaapplikax.

▼B

- 10.1.3.2 *Trade-mark(s)* jew isem/ismijiet kummerċjali: ...
- 10.1.3.3. Marka(i) ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent KE: ...
- 10.1.3.4 Qisien:
- 10.1.3.5 materjal(i) u metodu ta' kostruzzjoni: ...
- 10.2 Spazju ta' manuvra u mezz ta' aċċess għal gabina tas-sewqan (deskriżżjoni, karatteristiċi u disinji skond il-qisien): ...
- 10.3 Sedils u *footrests*
- 10.3.1 Sedil(s) tas-sewwieq (disinn, ritratti. deskriżżjoni): ...
- 10.3.1.1 *Trade mark(s)* jew ismijiet kummerċjali: ...
- 10.3.1.2. Marka(i) ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent KE: ...
- 10.3.1.3 Kategorija tat-tip ta' Sedil: kategorija A klassi I/II/III, kategorija B (¹)
- 10.3.1.4 Pożizzjoni u karatteristiċi ewlenin: ...
- 10.3.1.5 Sistema ta' aġġustament: ...
- 10.3.1.6 Sistema ta' spostament u ta' mblokk: ...
- 10.3.2 Sedils tal-passiġġieri (numru qisien, pożizzjoni u karatteristiċi): ...
- 10.3.3 *Foot rests* (numru, qisien u pożizzjonijiet): ...
- 10.4 Pjattaforma tat-tagħbija
- 10.4.1 Qisien: mm
- 10.4.2 Pożizzjoni: ...
- 10.4.3 Tagħbija teknikament permissibbli:kg
- 10.4.4 Tqassim tat-tagħbija bejn il-fusijiet:kg
- 10.5 Soppressjoni ta' l-interferenza tar-radju
- 10.5.1 Deskriżżjoni u disinji/ritratti tal-forom u tal-materjali kostitwenti tal-parti tal-vettura fejn ikun hemm il-kompartiment tal-magna u partijiet maġenb il-kompartiment tal-passiġġieri: ...
- 10.5.2 Disinji jew ritratti tal-pożizzjoni tal-komponenti tal-metall fil-kompartiment tal-magna (e.g. tagħmir tas-shana, *spare wheel*, filtru ta' l-arja, mekkaniżmu tas-sewqan): ...
- 10.5.3 Tabella u disinn tat-tagħmir ta' kontroll ta' interferenza tar-radju:
- 10.5.4 Partikularitajiet tal-valur nominali tar-rezistenzi tal-kurrent dirett, u fil-każ ta' *resistive ignition cables*, tar-rezistenza nominali tagħhom kull metru:
11. TAGHMIR TAD-DAWL U TA' SINJALI BID-DAWL (disinji tal-qisien tal-parti esterna tal-vettura li juru l-pozizzjoni ta' l-uču imdawla tat-tagħmir kollu; numru, sistema elettrika, marka ta' l-approvazzjoni KE tat-tip u l-kulur tad-dwal)
- 11.1 Tagħmir obbligatorju
- 11.1.1 Fanali b'dawl baxx:

(¹) Hassar jekk ma jaapplikax.

▼B

- 11.1.2 (*Side*) lamps fil-požizzjoni ta' quddiem:
- 11.1.3 Fanali fil-požizzjoni ta' wara:
- 11.1.4 Lampi li juru direzzjoni:
 — quddiem:
- wara:
- ġenb:
- 11.1.5 Rifletturi *reflex* ta' wara:
- 11.1.6 fanali tal-pjanċi ta' registrazzjoni ta' wara:
- 11.1.7 Fanali ta' *stop*:
- 11.1.8 Tagħmir ta' allarm ta' riskju:
- 11.2 Tagħmir fakultattiv:
 11.2.1 Fanali ta' dawl qawwi:
- 11.2.2 Fanali għal *fog* ta' quddiem:
- 11.2.3 Fanali għal *fog* ta' wara:
- 11.2.4 Fanali tar-reverse:
- 11.2.5 Fanali tax-xogħol:
- 11.2.6 Fanali tal-*parking*:
- 11.2.7 Dwal li juru ingombru:
- 11.2.8 Dwal li juru kif ikunu qed jahdmu l-indikaturi tad-direzzjoni ta' *trailer*:
- 11.3 Deskrizzjoni qasira ta' komponenti elettriċi/elettronici li mhumex fanali (jekk hemm):
12. MIXXELLANJA
 12.1 Tagħmir akustiku ta' allarm (požizzjoni):
- 12.1.1 Mark(i) ta' approvazzjoni tat-tip tal-komponent KE:
- 12.2 *Couplings* mekkaniċi bejn trattur u vetturi miġbudin
 12.2.1 Tip(i) ta' *coupling*:
- 12.2.2 *Trade-mark(s)*
- 12.2.3 Marka(i) tat-tip ta' approvazzjoni tal-komponent KE:
- 12.2.4 Tagħmir maħsub għal tagħbija massima oriżżontali ta' ...kg; u għal tagħbija massima vertikali (jekk ikun hemm) ta'kg
- 12.3 *Lift* idrawliku – *coupling* bi tlett ponot: iva/le ⁽¹⁾
- 12.4 Konnessjoni mal-kurrent għad-dawl u għal tagħmir ta' sinjalji bid-dawl fuq it-*trailer* (deskriżżjoni):
- 12.5 Installazzjoni, požizzjoni, funzjoni u mmarkar ta' kontrolli (deskriżżjoni, ritratti jew disinji):

⁽¹⁾ Hassar jekk ma jaapplikax.

▼B

- 12.6 Požizzjoni tal-pjanča ta' régistrazzjoni ta' wara (forma u qisien): ...
- 12.7 Tagħmir ta' *coupling* ta' quddiem (disinn bil-qisien):
- 12.8 Deskrizzjoni tal-mezzi elettroniċi abbord użati ghall-operazzjoni u l-kontroll tat-tagħmir fuw il-vettura jew miġbud minnha:

▼B**MUDELL B****Dokument ta' tagħrif simplifikat għal vettura ta' approvazzjoni KE tat-tip****Taqsim I**

Il-Mudell B għandu jintuża meta jkun jiġi jinkiseb ċertifikat wieħed jew aktar ta' approvazzjoni KE tat-tip jew ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE mahrug bis-sahha ta' direttivi partikulari.

In-numri taċ-ċertifikati ta' approvazzjoni KE tat-tip jew tal-komponent ta' approvazzjoni KE tat-tip għandhom jintwerew fit-tabella tat-Taqsim III.

It-tagħrif imsemmi fl-Anness III (ċertifikat ta' konformità) għandu jingħata għal kull kapitolu minn 1 sa 12 hawn taħt, u għal kull tip/varjanti/verżjoni ta' vettura.

Fejn ma jkunx jiġi jinkiseb ċertifikat ta' approvazzjoni KE tat-tip jew approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE mahrug bis-sahha ta' direttiva partikulari, għandu jingħata t-tagħrif imsemmi fil-Mudell A tad-dokument ta' tagħrif għall-kapitoli relattivi.

0. GENERALI

0.1 Marka(i) (*trade-mark* registrata mill-manifatturi)

0.2 Tip (uri kull varjanti jew verżjoni)

0.2.0 Sitwazzjoni dwar it-tlestitja tal-vettura:

għal vettura kompleta/kompletata/inkompleta (¹)

Fil-każ ta' vettura kompletata, uri l-isem u l-indirizz tal-manifattur preċedenti u n-numru ta' l-approvazzjoni tal-vettura inkompleta jew kompleta.

0.2.1 Isem/ismijiet kummerċjali (skond il-każ):

0.3 Mezzi ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkat fuq il-vettura:

0.3.1 Pjanċa tal-manifattur (post u metodu ta' twahħil):

0.3.2 Identifikazzjoni tax-chassis (pożizzjoni):

0.4 (¹)Kategorija ta' vettura:

0.5 Isem u indirizz tal-manifattur:

0.7 Fil-każ ta' komponenti jew unitajjet teknici partikulari, pożizzjoni u l-metodu ta' twahħil tal-marka ta' approvazzjoni:

0.8 Isem/ismijiet u indirizz/i ta' impjant/i ta' immuntar:

1. KARATTERISTIČI GENERALI TA' KOSTRUZZJONI TAL-VETTURA

(Ehmeż ritratti jew disinji ta' qies $\frac{3}{4}$ fuq quddiem u ta' qies $\frac{3}{4}$ fuq wara ta' verzjoni rappreżentattiva, u disinn bil-qisien tal-vettura kollha)

2. MASSES U QISIEN**3. MAGNA****4. TRASMISSJONI****5. FUSIJIET****6. SOSPENSJONI****7. STEERING****8. TAGHMIR TAL-BREJKIJIET**

▼B

9. VIŽWALI, HĞIEĞ, WIPERS TAL-WINDSCREEN U MIRJA REAR-VIEW
10. STRUTTURA TA' PROTEZZJONI ROLL-OVER, PROTEZZJONI MIT-TEMP, SEDILS, PJATTAFORMA TAT-TAGHBIJA
11. TAGHMIR TAD-DAWL U TA' SINJALI BID-DAWL
12. MIXXELLANJA

(¹) Klassifikazzjoni skond it-tifsiriet li jinsabu fl-Anness II, Kapitolu A tad-Direttiva 2003/37/KE.

TAQSIMA II

Tabella li tiġibor fil-qosor il-kombinazzjonijiet awtorizzati fid-diversi verżjonijiet tal-komponenti tat-Taqsima I, li dwarhom hemm regiſtrazzjonijiet varji. Kull regiſtrazzjoni għal kull wieħed minn dawn il-komponenti għandha tingħata ittra li biha tingħaraf ir-regiſtrazzjoni fit-tabella dwar kompenent jew komponenti li jistgħu ikunu applikabbli għal verżjoni partikulari.

Għandu jkun hemm tabella separata għal kull varjanti tat-tip.

Regiſtrazzjonijiet varji li ma jkunux suġġetti għal restrizzjoni jiet dwar il-kombinazzjonijiet tagħhom fi ħdan varjanti għandhom ikunu reġistrati fil-kolonna 'Il-verżjoni jiet kollha'.

Numru ta'l-oġġett	Il-verżjoni jiet kollha	Verżjoni 1	Verżjoni 2	eeċċ.	Verżjoni 'n'
-------------------	-------------------------	------------	------------	-------	--------------

Dan it-tagħrif jista jkun ippreżzentat f'forma jew skema ohra sakemm l-iskop orīġinali jithares.

Kull varjanti u verżjoni għandhom ikunu identifikati b'kodiċi numeriku jew alfanumeriku li għandhom ikunu reġistrati fiċ-ċertifikat ta' konformità (III. ANNESS) tal-vettura in kwistjoni.

TAQSIMA III.**Numri ta' approvazzjoni KE tat-tip dwar id-direttivi partikilari**

Aġħti t-tagħrif mitlub hawn taħt dwar l-oġġetti li jaġġikkaw ghall-vettura. (*)

Għall-finijiet ta' l-approvazzjoni KE tat-tip, iċ-ċertifikati kollha ta' approvazzjoni tat-tip jew ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE in kwistjoni (flimkien ma' l-annessi tagħhom) għandhom ikunu inkluži u ppreżentati lill-awtoritajiet ta' approvazzjoni.

Suġġett	Numru ta' approvazzjoni KE tat-tip jew ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE	Data ta' approvazzjoni KE tat-tip jew ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE	Tip/tipi, varjant/i, verżjoni/jiet milquta
Eżempju			
Tagħmir tal-brejkijiet	E1*76/432*97/54*0026*00 E4*76/432*97/54*0039*00	2000.2.3. 2000.3.1.	MF/320/U MF/320/F

Firma:

Kariga fl-organizzazzjoni:

Data:

(*) Information which appears on the relevant installation approval certificate need not be repeated here.

▼B*ANNESS II*

KAPITOLU A

Tifsira ta' kategoriji ta' vettura u ta' tipi ta' vettura

A. It-tifsira tal-kategoriji tal-vetturi hija kif ser jingħad:

1. Kategorija T : tratturi bir-roti

- Kategorija T1: tratturi bir-roti b'veloċitā massima ta' kostruzzjoni li ma taqbiżx il-40 km/h, bl-eqreb fus lejn is-sewwwieq (⁽¹⁾) b'karreġġjata wisa' minimu ta' mhux anqas minn 1 150 mm, b'massa mingħajr tagħbija, u tajba biex tithaddem, ta' 600 kg, u bi *ground clearance* ta' mhux aktar minn 1 000 mm.
- Kategorija T2: tratturi bir-roti, b'veloċitā massima ta' kostruzzjoni li ma taqbiżx il-40 km/h, b'karreġġjata wisa' minimu ta' mhux anqas minn 1 150 mm, b'massa mingħajr tagħbija, u tajba biex tithaddem, ta' 600 kg, u bi *ground clearance* ta' mhux aktar minn 600 mm. Iżda meta l-gholi taċ-ċentru tal-gravità tat-trattur (⁽²⁾) (imkejjel mill-art), diviż bil-medja ta' karreġġjata minima għal kull fus tkun aktar minn 0,90, il-veloċitā massima ta' kostruzzjoni hija ristretta għal 30 km/h.
- Kategorija T3: tratturi bir-roti, b'veloċitā massima ta' kostruzzjoni li ma taqbiżx il-40 km/h, b'massa mingħajr tagħbija, u tajba biex tithaddem, ta' 600 kg, u bi *ground clearance* ta' mhux aktar minn 600 kg-ot.
- Kategorija T4: tratturi bir-roti b'funzjonijiet speċjali, b'veloċitā massima ta' kostruzzjoni li ma taqbiżx il-40 km/h (kif imfisser fl-Appendici I).
- Kategorija T5: tratturi bir-roti, b'veloċitā massima ta' kostruzzjoni li ma taqbiżx il-40 km/h.

2. Kategorija C : tratturi taċ-ċinga

tratturi taċ-ċinga li jitmexxew jew jinstaqu biċ-ċineg u li l-kategoriji tagħhom C1 sa C5 b'analoġija mal-kategoriji T1 sa T5.

3. Kategorija R : Trejlers

- Kategorija R1: trejlers, li l-masses teknikament permissibbli tagħhom magħdudin flimkien għal kull fus ma jaqbżux 1 500 kg.
- Kategorija R2: trejlers, li l-masses teknikament permissibbli tagħhom magħdudin flimkien għal kull fus jaqbżu 1 500 kg iżda ma jaqbżux 3 500 kg.
- Kategorija R3: trejlers, li l-masses teknikament permissibbli tagħhom magħdudin flimkien għal kull fus jaqbżu 3 500 kg iżda ma jaqbżux 21 000 kg.
- Kategorija R4: li l-masses teknikament permissibbli tagħhom magħdudin flimkien għal kull fus jaqbżu 21 000 kg.

Kull kategorija ta' trejlers tinkludi wkoll indiċi "a" jew "b", skond il-veloċitā ta' kostruzzjoni tagħhom:

- "a" għal trejlers b'veloċitā massima ta' kostruzzjoni inqas minn jew sa 40 km/h,

(⁽¹⁾) Għal *tratturs b'seat tas-sewwwieq* reversibbli (*seat u steering wheel*) bl-eqreb fus lejn is-sewwwieq li għandu jitqies ikun dak li jkollu mwahħħal mieghu *tyres* bl-0ikbar diametru.

(⁽²⁾) Skond l-i-standard ISO 798-6: 1982.

▼B

- “b” għal trejlers b’veloċità massima ta’ kostruzzjoni ta’ iktar minn 40 km/h.

Eżempju: Rb3 hija kategorija ta’ trejlers li l-masses teknikament permis-sibbi tagħhom magħdudin flimkien għal kull fus jaqbeż 3 500 kg iżda ma jaqbżux 21 000 kg, u li jkunu magħmulin biex jingibdu minn trattur fil-kategorija T5.

4. Kategorija S : Makkinarju irmunkat interkambjabbl

- Kategorija S1: Makkinarju irmunkat interkambjabbli maħsub għall-użu agrikolu u tal-foresti li l-masses teknikament permissibbli tiegħu magħdudin flimkien għal kull fus ma jaqbżu 3 500 kg.
- Kategorija S2: Makkinarju irmunkat interkambjabbli maħsub għall-użu agrikolu u tal-foresti li l-masses teknikament permissibbli tiegħu magħdudin flimkien għal kull fus jaqbżu 3 500 kg.

Kull kategorija ta’ makkinarju irmunkat interkambjabbli tinkludi wkoll indiċi “a” jew “b”, skond il-veloċità ta’ kostruzzjoni tiegħu:

- “a” għal makkinarju irmunkat interkambjabbli b’veloċità massima ta’ kostruzzjoni inqas minn jew sa 40 km/h,
- “b” għal makkinarju irmunkat interkambjabbli b’veloċità massima ta’ aktar minn 40 km/h.

Eżempju: Sb2 hija kategorija ta’ makkinarju irmunkat interkambjabbli li l-masses teknikament permissibbli tiegħu magħdudin flimkien għal kull fus jaqbżu 3 500 kg u li jkunu magħmulin biex jingibdu minn trattur fil-kategorija T5.

B. Tifsir ta’ tipi ta’ vetturi

1. Tratturi bir-roti:

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva:

“tip” tfisser tiatturs ta’ l-istess kategorija li ma jkunux differenti minn xulxin għall-inqas fl-aspetti essenzjali li ġejjin:

- manifattur;
- desinazzjoni tat-tip tal-manifattur;
- karakteristiċi essenjali tal-kostruzzjoni:
 - *chassis* centrali/*chassis* b’qafas fil-ġenb/*chassis* artikulat (differenzi evidenti u fundamentali),
 - magna (kombustjoni interna/ibridu),
 - fusijiet (numru);

“varjanti” tfisser tratturi ta’ l-istess tip li ma jkunux differenti minn xulxin għall-inqas fl-aspetti essenzjali li ġejjin:

- magna:
 - prinċipju ta’ thaddim,
 - numru u arranġament ta’ cilindri,
 - differenza fiċ-ċilindrata ta’ mhux aktar minn 30 % (l-ogħla qawwa ma tkunx aktar minn 1,3 ta’ l-inqas qawwa),
 - differenza fil-kapaċitā taċ-ċilindrata ta’ mhux iktar minn 20 % (l-ogħla figura ma tkunx aktar minn 1,2 ta’ l-inqas figura);
- fusijiet mekkaniżzati (numru, pozizzjoni, interkonnessjoni);
- fusijiet direzzjonali (numru u pozizzjoni);
- massa massima b’tagħbija li tkun differenti b’aktar minn 10 %;
- trasmisjoni (tip);

▼B

- struttura ta' protezzjoni *rollover*;
- fusijiet bil-brejkijiet (numru);
- “verżjoni” ta' varjanti tfisser tratturi li jikkonsistu f'kombinazzjoni ta' oggetti murija fil-pakkett ta' informazzjoni skond l-Anness I.

2. Tratturi biċ-ċingi.

3. Trejlers:

“Tip” tfisser trejlers ta' l-istess kategorija li ma jkunux differenti minn xulxin ghall-inqas fl-aspetti essenziali li ġejjin:

- manifattur;
- desinazzjoni tat-tip tal-manifattur;
- karakteristiċi essenziali ta' kostruzzjoni u disinn;
- *chassis* centrali/*chassis* b' qafas fil-ġenb/*chassis* artikulat (differenzi evidenti u fundamentali),
- fusijiet (numru);

“varjanti” tfisser trejlers ta' l-istess tip li ma jkunux differenti minn xulxin ghall-inqas fl-aspetti essenziali li ġejjin:

- fusijiet direzzjonali (numru, pozizzjoni u interkonnessjoni);
- massa massima b'tagħbjja li tkun differenti b'aktar minn 10 %;
- fusijiet bil-brejkijiet (numru).

4. Makkinarju i rmunkat interkambabbli: ara: trejlers.

KAPITOLU B

Lista ta' affarijiet meħtieġa għall-approvazzjoni KE tat-tip ta' vettura*Taqṣima 1**Lista ta' direttivi separati*

Nru	Suggett	Direttivi bazi u Annessi	GU L	Applikazzjoni (għal T4 u C4, ara: Appendix 1)						
				T1	T2	T3	T5	C	R	S
1.1	Massa massima b'tagħbjja	74/151/KEE I	84, 28.3.1974, p. 25	×	×	×	×	(x)	(x)	(x)
1.2	Pjanċa ta' registratori	74/151/KEE II	—	×	×	×	×	I	(x)	(x)
1.3	Tank tal-fuel	74/151/KEE III	—	×	×	×	×	I	—	—
1.4	Massa tas-saborra	74/151/KEE IV	—	×	×		(x)	I	—	—
1.5	Tagħmir ta' allarm akustiku	74/151/EGK V	—	×	×	×	×	I	—	—
1.6	Livell tal-hoss (estern)	74/151/KEE VI	—	×	×	×	(x)	I	—	—
2.1	Velocità massima	74/152/KEE ANNESS, paragrafu 1	84., 28.3.1974, p. 33	×	×	×	(x)	I	—	—
2.2	Pjattaforma tat-taghbjja	74/152/KEE Anness, paragrafu 2	—	×	×	×	(x)	I	—	—

▼B

Nru	Suġġett	Direttivi baži u Annessi	GU L	Applikazzjoni (ghal T4 u Ċ4, ara: Appendix 1)						
				T1	T2	T3	T5	C	R	S
3.1	Mirja <i>rear-view</i>	74/346/KEE	191., 15.7.1974, p. 1	×	×		(×)	I	—	—
4.1	Viżwali	74/347/KEE	191., 15.7.1974, p. 5	×	×	×	(×)	I	—	—
5.1	<i>Steering</i>	75/321/KEE	147., 9.6.1975, p. 24	×	×	×	(×)	(×)	—	—
6.1	Kompatibilità elettromanjetika	75/322/KEE	147., 9.6.1975, p. 28	×	×	×	×	I	—	—
7.1	Tagħmir ta' brejkijiet	76/432/KEE	122., 8.5.1976, p. 1	×	×	×	—	(×)	(×)	(×)
		71/320/KEE	202., 6.9.1971, p. 37.	—	—	—	×	—	—	—
8.1	Sedils tal-passiġġieri	76/763/KEE	262., 27.9.1976, p. 135.	×	—	×	(×)	I	—	—
9.1	Livelli tal-ħoss (interni)	77/311/KEE	105., 28.4.1977, p. 1	×	×	×	(×)	I	—	—
10.1	ROPS	77/536/KEE	220., 29.8.1977, p. 1	×	—	—	(×)	(×)	—	—
12.1	Sedil tas-sewqan	78/764/KEE	255., 1978.9.18., 1. o.	×	×	×	(×)	(×)	—	—
13.1	Installazzjoni tad-dawl	78/933/KEE	325., 20.11.1978, p. 16	×	×	×	(×)	I	(×)	(×)
14.1	Tagħmir tad-dawl u sinjalji tad-dawl	79/532/EGK	145., 1979.6.13., 16. o.	×	×	×	×	×	(×)	(×)
15.1	Tagħmir ta' coupling reverse u	79/533/KEE	145., 13.6.1979, p. 20	×	×	×	(×)	I	—	—
16.1	ROPS (provi statiči)	79/622/KEE	179., 17.7.1979, p. 1	×	—	—	(×)	I	—	—
17.1	Spazju manuvra, aċċess ghall-post tas-sewqan	80/720/KEE	194., 28.7.1980, p. 1	×	—	×	(×)	I	—	—
18.1	<i>Power take-offs</i>	86/297/KEE	186., 8.7.1986, p. 19	×	×	×	►M7 × ◀	I	—	—
19.1	ROPS immuntati fuq wara (tratturi b'karreġġjata dejqa)	86/298/KEE	186., 8.7.1986., p. 26	—	×	—	(×)	I	—	—
20.1	Installazzjoni tal-kontrolli	86/415/KEE	240., 26.8.1986, p. 1	×	×	×	(×)	I	—	—

▼B

Nru	Suġġett	Direttivi baži u Annessi	GU L	Applikazzjoni (għal T4 u Ċ4, ara: Appendix 1)						
				T1	T2	T3	T5	C	R	S
21.1	ROPS immuntati fuq quddiem (tratturi b'kar-reggjata dejqa)	87/402/KEE	220, 8.8.1987, p. 1	—	×	—	(×)	I	—	—
22.1	Qisien u l-massa tat-trejler	89/173/KEE I	67., 10.3.1989, p. 1	×	×	×	(×)	I	(×)	(×)
22.2	<i>Glazing</i>	89/173/KEE III	—	×	×	×	—	I	—	—
		92/22/KEE	129., 14.5.1992, p. 11	—	—	—	×	—	—	—
22.3	Regolator tal-veloċità	89/173/KEE II, 1	—	×	×	×	(×)	I	—	—
22.4	Protezzjoni komponenti tal-mutur	89/173/KEE II, 2	—	×	×	×	(×)	I	—	—
22.5	<i>Couplings</i> mekkaniċi	89/173/KEE IV	—	×	×	×	(×)	I	(×)	(×)
22.6	Pjanċa statutorja	89/173/KEE V	—	×	×	×	(×)	I	(×)	(×)
22.7	<i>Coupling</i> tal-brejk tat-trejler	89/173/KEE VI	—	×	×	×	(×)	I	(×)	(×)
23.1	Emissjonijiet ta' tniġġis	2000/25/KE	173., 12.7.2000, p. 1	×	×	×	×	×	—	—
24.1	<i>Tyres</i> (¹)	[.../ .../KE]	—	×	×	×	×	—	(×)	(×)
25.1	Stabilitá (¹)	[.../ .../KE]	—	—	—	—	SD	—	—	—
26.1	►M3 Ankraggi tac-ċinturin tas-sikurezza (²) ◀	76/115/KEE	24., 30.1.1976, p. 6	×	×	×	×	×	—	—
27.1	<i>Safety belts</i>	77/541/KEE	220., 29.8.1977, p. 95	—	—	—	×	—	—	—
28.1	<i>Reverse speedometer</i> u	75/443/KEE	196., 26.7.1975, p. 1	—	—	—	×	—	—	—
29.1	Sistemi <i>anti-spray</i>	91/226/KEE	103, 23.4.1991, p. 5	—	—	—	×	—	(×)	—
30.1	Tagħmir ghall-limitazzjoni tal-veloċità	92/24/KEE	129., 14.5.1992, p. 154	—	—	—	×	—	—	—

▼B

Nru	Suġġett	Direttivi baži u Annessi	GU L	Applikazzjoni (ghal T4 u C4, ara: Appendix 1)						
				T1	T2	T3	T5	C	R	S
31.1	Strutturi għall-protezzjoni tal-partijiet ta' wara (¹)	[.../ .../KE]	—	—	—	—	—	—	SD	—
32.1	Protezzjoni laterali	89/297/KEE	124., 5.5.1989	—	—	—	×	—	(×)	—

Legenda:

× = applikabbi minghajr tibdil

(×) = applikabbi iżda b'tibdil (²)

DS = direttiva separata

— = mhux applikabbi

I = identika għal T skond il-kategorija

(¹) Sakemm ikunu adottati direttivi dwar tyres, stabilità u strutturi ta' protezzjoni għall-partijiet ta' wara, in-nuqqas ta' direttiva separata dwar dan ma jzommx milli tingħata l-approvazzjoni tat-tip għal vettura kollha.

(²) Biex tingħata l-approvazzjoni KE tat-tip, għandhom jitneħħew il-parentesi.

►M3 (³) L-inqas numru ta' punti ta' ankrāġġ meħtieġa għat-trakters tal-kategoriji T1, T2, T3, C1, C2 u C3 huwa tnejn, I, Appendix 1 għad-Direttiva 76/115/KEE għas-sits li jħarsu 'l-quddiem tal-kategorija tal-vetturi N₃. It-taghbiiet tat-test stabbiliti fil-punti 5.4.3. u 5.4.4. ta' l-Anness I għal dik id-Direttiva għal vetturi tal-kategorija N₃ għandhom jaapplikaw għal trakters. ◀

Taqṣima II. A.

Fit-tabella li ġejja, id-direttivi dwar “vetturi bil-mutur” (skond l-ahħar verzjoni fis-seħħ fid-data ta’ l-applikazzjoni tat-tip KE jistgħu ikunu applikati minnflokk id-direttivi separati korrispondenti dwar “tratturi għall-agrikoltura u foresti”.

Numru mogħi fit-tabella fit-Taqṣima I (direttivi separati)		Numru tad-direttiva baži dwar “vetturi bil-mutur”	GU L
1.5	tagħmir ta' allarm akustiku	70/388/KEE	176., 10.8.1970, p. 12
1.6	Livelli tal-hoss (Esterini)	70/157/KEE	42., 23.2.1970, p. 16
4.1	Viżwali u wipers tal-windscreen	77/649/KEE	284., 10.10.1978, p. 11
5.1	Steering	70/311/KEE	133., 18.6.1970, p. 10
6.1	Soppressjoni ta' interferenza radjuelettrika	72/245/KEE	152., 6.7.1972, p. 15
7.1	Tagħmir ta' brejkijiet	71/320/KEE	202., 6.9.1971, p. 37
14.1	Rifletturi reflex ta' wara	76/757/KEE	262., 27.9.1976, p. 32
14.1	Lampi ta' wara	76/758/KEE	262, 27.9.1976, p. 54
14.1	Indikatur tad-direzzjoni	76/759/KEE	262, 27.9.1976, p. 71
14.1	Illuminatezzjoni tal-pjanċa tan-numru	76/760/KEE	262., 27.9.1976, p. 85
14.1	Fanali ta' quddiem	76/761/KEE	262., 27.9.1976, p. 96
14.1	Dipped-beam Fanali ta' quddiem	76/761/KEE	—
14.1	Fanali ta' quddiem kontra ċ-ċpar	76/762/KEE	262., 27.9.1976, p. 122
14.1	Fanali ta' wara kontra ċ-ċpar	77/538/KEE	220, 29.8.1977, p. 60
14.1	Fanali tar-reverse	77/539/KEE	220., 29.8.1977, p. 72
22.2	Glazing ta' sigurtà	92/22/KEE	129., 14.5.1992, p. 11
23.1	Emissjonijiet li jniġġsu	88/77/KEE	36., 9.2.1988, p. 33

▼B*TaqSIMA II. B.*

Ir-regolamenti li ġejjin, mehudin mill-Anness tal-Ftehim Rivedut ta' l-1958 u rikonoxxuti fl-ahhar verżjoni tagħhom mill-Komunità fil-kapaċitā tagħha ta' parti kontraenti għal dak il-Ftehim fid-data ta' l-approvazzjoni KE tat-tip skond id-direttiva separata korrispondenti, jistgħu ikunu applikati minnflok id-direttivi separati korrispondenti dwar "tratturi ta' l-agrikoltura" u dawk dwar "vetturi bil-mutur" fit-tabella tat-Taqsima II.A.

Numru mogħti fit-tabella tat-Taqsima I (direttiva separata)		Numru tar-regolament UN/KEE
1.5	tagħmir ta' allarm akustiku	R 28
1.6	Livelli tal-hoss (Esterne)	R 51
4.1	Viżwali u wipers tal-windscreen	R 71
5.1	Steering	R 79
6.1	Soppressjoni ta' interferenza radjuelettrika	R 10
7.1	Tagħmir tal-brejkijiet	R 13
13.1	Installazzjoni tad-dawl	R 86 (*)
14.1	Rifletturi reflex ta' wara	R 3
14.1	Fanali ta' wara	R 7
14.1	Indikaturi tad-direzzjoni	R 6
14.1	Illuminazzjoni tal-pjanċa tan-numru	R 4
14.1	Fanali ta' quddiem	R 1 – R 8 – R 20 – R 98
14.1	Dipped-beam Fanali ta' quddiem	R 1 – R 8 – R 20 – R 98
14.1	Fanali ta' quddiem kontra ċ-ċpar	R 19
14.1	Fanali ta' wara kontra ċ-ċpar	R 38
14.1	Fanali tar-reverse	R 23
22.2	Glazing ta' sigurtà	R 43 (**)
23.1	Emissjonijiet li jniġġsu	R 49 / R 96 (***)

(*) Għat-tagħmir biss imsemmi fid-direttiva korrispondenti

(**) Hlief ghall-glazed windscreens.

(***) Fir-rigward biss ta' fazijiet imsemmija fid-direttiva korrispondenti.

▼M3*Parti II C**Korrispondenza mal-kodiċi standardizzati OECD*

Il-bullettini tat-test (kompleti) konformi mal-kodiċi OECD mogħtija hawn taħt jistgħu jintużaw minnflok ir-rapporti tat-test imfassla b'konformità mad-direttivi separati korrispondenti.

Numru mogħti fit-tabella fil-Parti I (direttivi separati)		Suġġett	Kodiċi OECD (*)
10.1.	(77/536/KEE)	Testijiet ufficjali fuq l-istrutturi ta' protezzjoni tat-trakters agrikoli jew forestali(testjar dinamiku)	Kodiċi 3
26.1	(76/115/KEE)		
16.1.	79/622/KEE	Testijiet ufficjali fuq l-istrutturi ta' ta' protezzjoni tat-trakters agrikoli jew forestali(testjar statiku)	Kodiċi 4
26.1	76/115/KEE		

▼M3

Numru moghti fit-tabella fil-Parti I (direttivi separati)		Suġġett	Kodiċi OECD (*)
19.1.	86/298/KEE	Testijiet uffīcjali fuq l-istrutturi ta' protezzjoni mwaħħla fuq wara tat-trakters agrikoli jew forestali tat-tip "narrow -tracked"	Kodiċi 7
26.1	76/115/KEE		
21.1.	87/402/KEE	Testijiet uffīcjali fuq l-istrutturi ta' protezzjoni mwaħħla fuq quddiem tat-trakters agrikoli jew forestali tat-tip "narrow -tracked"	Kodiċi 6
26.1	76/115/KEE		
	SD (**)	Testijiet uffīcjali fuq l-istrutturi ta' protezzjoni tat-trakters agrikoli jew forestalitat-tip "track-laying"	Kodiċi 8
26.1	76/115/KEE		

(*) ► **M6** Ir-rapporti tal-ittestjar għandhom ikunu f'konformità mad-Deciżjoni tal-Kunsill tal-OECD C(2008) 128 ta' Ottubru 2008. L-ekwivalenza tar-rapporti tal-ittestjar tista' tīgi rikonoxxta mill-ankrāġġ taċ-ċinturin tas-sikurezza jekk dawn ikunu ġew ittestjati. Ir-rapporti tat-testijiet f'konformità mal-Kodiċi li jsegwu d-Deciżjoni tal-Kunsill C(2000) 59 tal-OECD kif l-ahhar emendata mid-Deciżjoni tal-Kunsill C(2005) 1 tal-OECD għandhom jibqgħu validi. Mid-data ta' traspożizzjoni ta' din id-Direttiva, rapporti ġodda tal-ittestjar għandhom ikunu bbażati fuq il-verżjoni l-ġidha tal-Kodiċi. ◀

(**) SD: għandha tkun koperta b'direttiva separata

▼B*Appendici I*

TAQSIMA I

DEFINIZZJONI TA' VETTURI GHAL UŽU SPEĆIFIKU U LISTA TAL-HTIĞIET GHALL-APPROVAZZJONI KE TAT-TIP TAL-VETTURA

Għal operazzjonijiet f'sitwazzjonijiet partikolari jezistu l-vetturi li ġejjin għal užu speċifiku:

1. ***Tratturi T4***

1.1 T 4.1 Tratturi maqtugħin sewwa mill-art

Tratturi magħmulin għal xogħol fuq pjanti kbar, bhal dwieli. Ikollhom *chassis* jew parti ta' *chassis* għoli biex ikunu jistgħu jgħaddu dritt mal-pjanti bir-roti tax-xellug u tal-lemin fuq iż-żewġ nahat ta' ringiela waħda jew aktar ta' pjanti. Huma magħmulin biex iġorr jew ihaddmu ghodod li jistgħu jitwaħħlu fuq quddiem, bejn il-fusien, fuq wara jew fuq il-pjattaforma. Meta t-trattur ikun ser jithaddem l-ġħoli mill-art dritt mar-ringiela tal-pjanta huwa aktar minn 1 000 mm. Meta l-ġħoli taċ-ċentru ta' gravità tat-trattur (*) (imkejjel mill-art bl-užu tat-tyres li soltu jitwaħħlu) diviż bil-karregġjata medja minima tal-fusien kollha jaqbeż 0,90, il-velocità massima tad-disinn m'għandhiex taqbeż 30 km/h.

1.2 T 4.2 Tratturi kbar hafna

Tratturi li jknunu ta' qisien kbar, magħmulin l-aktar għal xogħol fuq meded kbar ta' raba'.

1.3 T 4.3 Tratturi baxxi mill-art

Tratturi bi trazzjoni fuq erba' roti għal agrikoltura u foresti li jkollhom tagħmir li jinbidel magħmul għal užu fl-agrikoltura u fil-foresti u li jkollhom qafas li jżommu, mghammrin b'*power take-offs* wieħed jew aktar, b'massa teknikament permissibbli ta' mhux aktar minn 10 tunnellati, u li għalihom il-proporzjon ta' din il-massa mal-massa massima mingħajr tagħbiu u tajba biex tithaddem ikun anqas minn 2,5. Barra minn hekk, iċ-ċentru ta' gravità ta' dawn it-tratturi (*) (imkejjel mill-art u bl-užu ta' *tyres* li soltu jitwaħħlu) ikun inqas minn 850 mm.

2. **Kategorija C4**

C4.1: Tratturi għoljin biċ-ċingi imfissra b'analogija mal-Kategorija T4.1.

TAQSIMA II

DIRETTIVI SEPARATI APPLIKABBLI GHAL VETTURI TA' UŽU SPEĆIFIKU

Nru	Suġġett	Direttivi bażi u Annessi	APPLIKABILITÀ			
			T4.1	T4.2	T4.3	C4.1
1.1	Massa massima b'tagħbiu	74/151/KEE I	×	×	×	×
1.2	Pjanċa ta' regiżżazzjoni	74/151/KEE II	(x)	(x)	×	(x)
1.3	Tank tal-fuel	74/151/KEE III	×	×	×	×
1.4	Masses tas-saborra	74/151/KEE IV	×	×	×	×
1.5	Tagħmir ta' allarm akustiku	74/151/KEE V	×	×	×	×

(*) Skond standard ISO 789-6:1982.

▼B

Nru	Suġġett	Direttivi baži u Annessi	APPLIKABILITÀ			
			T4.1	T4.2	T4.3	C4.1
1.6	Livell tal-ħoss (estern)	74/151/KEE VI	(×)	(×)	×	(×)
2.1	Velocità massima	74/152/KEE ANNESS, paragrafu 1	×	×	×	×
2.2	Pjattaformi tat-tagħbijsa	74/152/KEE ANNESS, paragrafu 2	(×)	×	►M7 × ◀	(×)
3.1	Mirja <i>rear-view</i>	74/346/KEE	(×)	×	×	(×)
4.1	Vizwali u <i>wipers</i> tal-windscreen	74/347/KEE	(×)	(×)	×	(×)
5.1	Steering	75/321/KEE	×	×	×	SD
6.1	Interferenza elettromanjetika	75/322/KEE	×	×	×	×
7.1	Tagħmir tal-brejk	76/432/KEE	(×)	×	×	(×)
8.1	Sedils tal-passiġġieri	76/763/KEE	×	×	×	×
9.1	Livelli tal-ħoss (interni)	77/311/KEE	(×)	×	×	(×)
10.1	ROPS	77/536/KEE	DS	×	×	DS
12.1	Sedil tas-sewqan	78/764/KEE	(×)	×	×	(×)
13.1	Installazzjoni tad-dawl	78/933/KEE	(×)	(×)	×	(×)
14.1	Tagħmir tad-dawl u ta' sinjali tad-dawl	79/532/KEE	×	×	×	×
15.1	Tagħmir ta' coupling u tar-reverse	79/533/KEE	(×)	×	×	(×)
16.1	ROPS (provi statici)	79/622/KEE	SD	×	×	SD
17.1	Spazju ta' manuvra, aċċess għall-pożizzjoni tas-sewqan	80/720/KEE	(×)	(×)	►M7 × ◀	(×)
18.1	<i>Power take-offs</i>	86/297/KEE	×	×	×	×
19.1	ROPS imwahħlin fuq wara (tratturi b'karreggjata dejqa)	86/298/KEE	—	—	—	—
20.1	Installazzjoni tal-kontrolli	86/415/KEE	×	×	×	×
21.1	ROPS imwahħlin fuq quddiem (tratturi b'kareġġjata dejqa)	87/402/KEE	—	—	—	—
22.1	Qisien u massa tat-trattur	89/173/KEE I	(×)	×	×	(×)
22.2	<i>Glazing</i>	89/173/KEE III	×	×	×	×
22.3	Regolatur tal-veloċità	89/173/KEE II, 1	×	×	×	×
22.4	Protezzjoni tal-komponenti tal-mutur	89/173/KEE II, 2	(×)	×	×	(×)
22.5	<i>Couplings</i> mekkaniċi	89/173/KEE IV	×	(×)	×	×
22.6	Pjanċa ta' regiſtrazzjoni	89/173/KEE V	×	×	×	×

▼B

Nru	Suġġett	Direttivi baži u Annessi	APPLIKABILITÀ			
			T4.1	T4.2	T4.3	C4.1
22.7	<i>Coupling</i> tal-brejk tat-trattur	89/173/KEE VI	×	(×)	×	×
23.1	Emissjonijiet li jniġgsu	2000/25/KE	×	×	×	×
24.1	<i>Tyres</i> (¹)	[.../.../KE]	DS	DS	DS	—
25.1	Stabilità (¹)	[.../.../KE]	DS	—	—	DS

Legenda:

X = applikabbi mingħajr tibdil

(X) = applikabbi iżda b'tibdil (²)

DS = direttiva separata

— = mhux applikabbi

(¹) Sakemm ikunu adottati direttivi dwar *tyres* u stabilità, in-nuqqas ta' direttiva separata dwar dan ma jżommx milli tingħata l-approvazzjoni tat-tip għal vettura kollha.

(²) Biex tingħata l-approvazzjoni KE tat-tip, għandhom jitneħħew il-parentesi.

▼B*Appendici 2***PROCEDURI LI GHANDHOM IKUNU OSSERVATI GHALL-APPROVAZZJONI KE TAT-TIP TA' VETTURA**

1. Meta ssir talba bis-sahha ta' l-Artikolu 3 (skond l-Anness I, mudell B), l-awtorità ta' l-approvazzjoni KE tat-tip għandha:
 - a) tivverifika li l-komponenti ta' l-approvazzjonijiet KE tat-tip u l-approvazzjonijiet KE tat-tip mahruġin bis-sahha tad-direttivi separati ikunu applikabbli, u għandha tara li jsiru l-provi u l-kontrolli meħtiega mid-direttivi separativi li ma jissemmewx f'dawn iod-direttivi;
 - b) taċċerta, permezz ta' referenza għad-dokumentazzjoni, li l-ispecifikazzjoni (jet) tal-vettura u t-tagħrif mogħti fit-Taqsima I tad-dokument ta' informazzjoni dwar il-vettura ikunu inkluži fil-ktejjeb ta' tagħrif jew fir-rapport ta' approvazzjoni ghall-approvazzjonijiet tad-direttivi separati rilevanti u, fejn numru ta' paragrafu fit-Taqsima I tad-dokument ta' informazzjoni ma jkunx inkluž fil-ktejjeb ta' tagħrif ta' xi direttiva separata, għandha tikkonferma li l-parti jew karatteristika rilevanti hija konformi mal-partikularitajiet tal-ktejjeb ta' tagħrif;
 - c) fuq kampjun ta' vetturi tat-tip li għandu jkun approvat, għandha tagħmel jew tara li jsiru spezzjonijiet ta' partijiet ta' vetturi u sistemi biex tivverifika li l-vetturi jkunu nbnew skond kif hemm indikat fil-ktejjeb ta' tagħrif awtentikit fir-rigward ta' l-approvazzjonijiet kollha ta' direttivi separati;
 - d) tagħmel jew tara li jkunu saru l-kontrolli meħtiega ta' installazzjonijiet fir-rigward ta' unitajiet tekniċi separati, skond il-każ;
2. L-ghadd ta' vetturi li għandhom ikunu spezzjonati ghall-finijiet tal-paragrafu 1(c) għandu jkun bizzżejjed biex ikun jista' jsir eżami sewwa tal-kombinazzjonijiet varji li għkollhom ikunu approvati skond il-kriterji li ġejjin:
 - magna
 - *gearbox*
 - fusijiet mekkaniżzati (ghadd, pozizzjoni, interkonnessjoni)
 - fusijiet direzzjonali (ghadd u pozizzjoni)
 - fusijiet bil-brejkijiet (ghadd)
 - struttura protettiva *roll-over*.
3. F'każ ta' talba magħmulu bis-sahha ta' l-Artikolu 3 (skond l-Anness I, mudell A) l-awtorità ta' l-approvazzjoni Ke tat-tip għandha:
 - a) tara li jsiru l-kontrolli u l-provi meħtiega minn kull direttiva separata rilevanti;
 - b) tivverifika li l-vettura tikkonforma mal-partikularitajiet tal-ktejjeb ta' tagħrif u tissodisfa l-htiġiet tekniċi ta' kull direttiva separata rilevanti;
 - c) tagħmel jew tara li jkunu saru l-kontrolli meħtiega ta' installazzjonijiet fir-rigward ta' unitajiet tekniċi separati, skond il-każ.

▼B

KAPITOLU Ć

ČERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI KE TAT-TIP TA' VETTURA

MUDELL (format massimu: A4 (210 x 297 mm) jew fowlder b'format ta' A4)

TAQSIMA 1

Paġna 1

Timbru ta' l-awtorità ta' l-approvazzjoni
KE tat-tip**Komunikazzjoni dwar:**

- approvazzjoni (¹)
- estensjoni ta' l-approvazzjoni (¹)
- rifjut ta' l-ghoti ta' l-approvazzjoni (¹)
- revoka ta' l-approvazzjoni (¹)

ta' tip ta' vettura

- approvazzjoni (¹)
- estensjoni ta' l-approvazzjoni (¹)
- rifjut ta' l-ghoti ta' l-approvazzjoni (¹)
- b'varjanti kompleti u inkomplet1
- b'varjanti kompleti u inkomplet1

Bis-sahha tad-Direttiva 2003/37/KE, kif l-ahhar emendata bid-Direttiva .../.../KE.

Numru ta' approvazzjoni KE tat-tip:

Raġuni ghall-estensjoni:

0. **GENERALI**

- 0.1. Marka/i (régistrata/i mill-manifattur):
- 0.2. Tip (semmi kull varjant u verżjoniji):
- 0.2.1. Ismijiet kummerċjali (?) (fejn jaapplika):
- 0.3. Mezzi ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk jintwera fuq il-vettura:
- 0.3.1. Pjanċa tal-manifattur (požizzjoni u kif titwaħħal):
- 0.3.2. Numru ta' identifikazzjoni tax-chassis (požizzjoni):
- 0.4. Kategorija ta' vettura (?):

(¹) Hassar dak li ma jaapplikax.

(²) Jekk dan il-komponent ma jkunx magħruf waql l-approvazzjoni, għandu jkun kompletat matul l-ahhar stadju qabel ma l-vettura titqiegħed ghall-bejgh.

(³) Kif imfisser fl-Anness , Kapitolu A, tad-Direttiva 2003/37/KE.

▼B*Página 2*

0.5 Isem u l-indirizz tal-manifattur tal-vettura kompleta (!):

Isem u indirizz tal-manifattur tal-vettura baži (!):

Isem u indirizz tal-manifattur ta' l-ahhar stadju tal-vettura inkompleta (!):

Isem u indirizz tal-manifattur tal-vettura kompletata (!):

0.8 Isem/ismijiet u indirizz/i ta' l-istabbilimenti ta' l-immuntar:

Jiena, hawn taht iffirmat, ničcertifika l-eżattezza tad-deskrizzjoni tal-manifattur li tinsab mad-dokument anness dwar il-vettura/i msemmija, (kampjun ta' kull vettura magħżul mill-awtorità ta' l-approvazzjoni KE tat-tip u mibghut mill-manifattur bhalha prototip tat-tip ta' vettura) u li r-riżultati tal-provi huma applikabbli għal dak it-tip ta' vettura.

1. Għal vetturi/varjanti kompleti u kompletati (!)

It-tip ta' vettura jissodisfa/ma jissodisfax (!) il-ħtiġiet tad-direttivi separati rilevanti.

2. Għal vetturi kompleti (!)

It-tip ta' vettura tissodisfa/ma tissodisfax (!) il-ħtiġiet tad-direttivi separati rilevanti kollha li jidhru fil-lista tat-tabella fil-páġna 3.

3. L-approvazzjoni KE tat-tip hija mogħtija/rifutata/revokata. (!)

4. L-approvazzjoni KE tat-tip hija mogħtija skond l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2003/37/KE u hija valida sa
..... gg /xx/ss.

(Post)

(Data)

(Firma)

Annessi: fajl ta' informazzjoni (inkluži t-Taqsimiet II u III (skond il-każ) tal-mudell B tad-dokument ta' informazzjoni).

Riżultati tal-provi

Isem/ismijiet u kampjun/i tal-firma tal-persun/i awtorizzati li jiffirmaw iċ-ċertifikati ta' konformità, u dikjarazzjoni dwar il-kariga tiegħu/tagħha fl-organizzazzjoni.

NB: Jekk dan il-mudell jintuża ghall-approvazzjoni KE tat-tip bis-sahha ta' l-Artikoli 9 sa 11 tad-Direttiva 2003/37/KE , jista' ma jissemmiex "Certifikat ta' vettura ta' approvazzjoni KE tat-tip" hlief fil-każ imsemmi fl-Artikolu 11 fejn il-Kummissjoni tkun approvat ir-rapport.

▼B*Pagina 3*

Fir-rigward ta' vetturi inkompleti jew kompletati jew varjanti taghhom, din l-approvazzjoni KE tat-tip hija bbażata fuq l-approvazzjoni KE tat-tip ta' vetturi inkompleti imsemmijin hawn taht:

- Stadju 1: Manifattur tal-vettura baži:
- Numru ta' l-approvazzjoni KE tat-tip:
 - Data:
 - Varjanti:
- Stadju 2: Manifattur:
- Numru ta' l-approvazzjoni KE tat-tip:
 - Data:
 - Varjanti:
- Stadju 3: Manifattur:
- Numru ta' l-approvazzjoni KE tat-tip:
 - Data:
 - Varjanti:

Fejn l-approvazzjoni KE tat-tip tkun dwar varjant inkomplet wiehed jew aktar, lista ta' varjanti li huma kompleti jew kompletati:
.....

Lista ta' htigiet li japplikaw għal tipi ta' vetturi jew varjanti inkompleti approvati skond it-tip.

(Skond il-każ, għandu jinżamm kont ta' l-iskop u l-emendi l-iktar reċenti ta' kull direttiva separata imsemmija hawn taht)

Intestatura	Sugġett	Direttiva	L-ahhar emenda	Varjanti

▼B

Pagina 4

Fil-każ ta' approvazzjoni KE tat-tip ta' vettura għal użu spċifiku, jew ta' approvazzjoni KE tat-tip mogħtija skond l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2003/37/KE, lista ta' eżenzjonijiet mogħtija jew miżuri speċjali mittieħda.

Intestatura	Suġġett	Xorta ta' approvazzjoni KE tat-tip u n-natura ta' l-		Varjanti

▼B*TAQSIMA II***RIŽULTATI TAL-PROVI**

(għandhom jtilestew mill-awtorità ta' l-approvazzjoni KE tat-tip u annessi maċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip tat-trattur)

1. Riżultati tal-provi fuq il-livell tal-hoss (estern)

Numru tad-direttiva baži u l-emendi l-aktar riċenti applikabbi għall-approvazzjoni KE tat-tip. Għal direttiva b'żewġ stadji jew aktar ta' applikazzjoni, indika liema stadju:

Varjant/verżjoni:
Mexjin:	... dB(A)	... dB(A)	... dB(A)
Weqfin:	... dB(A)	... dB(A)	... dB(A)
Veloċità tal-magna:	... min ⁻¹	... min ⁻¹	... min ⁻¹

2. Riżultati tal-provi dwar l-emissjoni ta' gass mill-exhaust

Numru tad-direttiva baži u l-emendi l-aktar riċenti applikabbi għall-approvazzjoni KE tat-tip. Għal direttiva b'żewġ stadji jew aktar ta' applikazzjoni, indika liema stadju:

Varjant/verżjoni:

a. Riżultati

CO	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
HC	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
NO _x	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
Partikulati	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
Duhħan	... m ⁻¹	... m ⁻¹	... m ⁻¹

b. Riżultati (*)

CO	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
NO _x	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
NMHC	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
CH ₄	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
Partikulati	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh

3. Livell tal-hoss mismugħi mis-sewwieq

Numru tad-direttiva baži u l-emendi l-aktar riċenti applikabbi għall-approvazzjoni KE tat-tip. Għal direttiva b'żewġ stadji jew aktar ta' applikazzjoni, indika liema stadju:

Varjant/verżjoni:
	... dB(A)	... dB(A)	... dB(A)
Metodu ta' prova użat (Anness I jew II tad-Direttiva tal-Kunsill 77/311/KEE)	—	—	—

(*) Jekk jaapplikaw.

▼B*Appendici 1***SISTEMA TA' ENUMERAZZJONI GHAL ČERTIFIKATI TA'
APPROVAZZJONI KE TAT-TIP**

Certifikati ta' approvazzjoni KE tat-tip għandhom ikunu numerati skond il-metodu muri hawn taht.

1. In-numru ta' approvazzjoni huwa magħmul minn erba' partijiet fir-rigward ta' l-approvazzjoni ta' vetturi kompleti, u minn hames partijiet fir-rigward ta' l-approvazzjoni ta' sistemi, komponenti u unitajiet teknici separati, skond il-htiġiet imsemmijin hawn taht. Komponenti u unitajiet teknici separati għandhom ikunu mmarkati skond id-direttivi separati rilevanti. Fil-kazijiet kollha is-sezzjonijiet għandhom ikunu mifrudin minn xulxin permezz ta' asterisk.

— Sezzjoni 1: l-ittra “e” minuskola segwita bin-numru magħżul għal kull Stat Membru li johrog l-approvazzjoni:

1 – ghall-Ġermanja; 2 – għal Franzia; 3 – ghall-Italja; 4 – ghall-Olanda; 5 – ghall-Īvezja; 6 – ghall-Belġju; ►M1 7 ghall-Ungjerja; 8 għar-Repubblika Čeka; ◀ 9 – għal Spanja; 11 – Għar-Renju Unit; 12 – ghall-Awstrija; 13 – ghall-Lussemburgu; 17 – ghall-Finlandja; 18 – għad-Danimarka; ►M4 19 – għar-Rumanija; ◀ ►M1 20 ghall-Polonja; ◀ 21 – ghall-Portugall; 23 – ghall-Greċċa; 24 – ghall-Irlanda ►M1 ; 26 għas-Slovenja; 27 għas-Slovakkja; 29 ghall-Estonja; 32 ghall-Latvja; ►M4 34 – ghall-Bulgarja; ◀ 36 ghall-Litwanja; CY għal Cipru; MT għal Malta ◀.

— Sezzjoni 2: numru tad-Direttiva bažika:

— Sezzjoni 3: numru ta' l-ahħar Direttiva li temenda li hija applikabbi għall-approvazzjoni:

Fil-każ ta' approvazzjoni ta' vetturi din tkun l-ahħar direttiva li temenda artikolu wieħed jew aktar tad-Direttiva 2003/37/KE.

Fil-każ ta' approvazzjonijiet taħt direttivi separati, din tkun l-ahħar direttiva li jkollha dispożizzjonijiet speċifici li magħhom għandhom ikunu konformi s-sistema, l-komponent jew l-unità teknika separata.

Fejn direttiva tħalli dati differenti ta' dħul fis-sehh li jirreferu għal standards teknici differenti għandha tiżid ittra ta' l-alfabett. Din l-ittra tħalli dati speċifikament kien meħtieg biex tingħha l-approvazzjoni.

— Sezzjoni 4: numru progressiv ta' erba' figuri (li quddiemu jkollu zerijiet skond il-każ) li juri n-numru baži ta' l-approvazzjoni. Is-sensiela ta' numri għandha tibda minn 0001 għal kull direttiva baži.

— Sezzjoni 5: numru progressiv ta' żewġ figuri (li quddiemu jkollu zerijiet skond il-każ) li juri n-numru ta' l-estensjoni. Is-sensiela ta' numri għandha tibda minn 00 għal kull numru ta' approvazzjoni ta' baži.

2. Meta vettura tkun approvata, is-sezzjoni 2 għandha tħallha barra.
3. Is-sezzjoni 5 għandha tħallha barra biss mill-pjanċi statutorji.
4. Eżempju tat-tielet sistema ta' approvazzjoni (li tkun għadha ma nghatrx estensjoni) mahruġa minn Franzia għad-Direttiva 80/720/KEE: u 2*80/720*88/414*0003*00

fil-każ ta' direttiva dwar żewġ stadji ta' implementazzjoni, jigifheri A.u B.

5. Eżempju tat-tieni estensjoni tar-raba' approvazzjoni ta' vettura, mogħtija mir-Renju Unit: u 11*97/54*0004*02

fliema każ id-Direttiva 97/54/KE hija l-ahħar direttiva s'issa li temenda l-Artikoli tad-Direttiva kwadru.

6. Eżempju tan-numru ta' approvazzjoni stampat fuq il-pjanċi statutorji tal-vetturi: u 11*97/54*0004.

▼B*ANNESS III***ČERTIFIKAT KE TA' KONFORMITÀ**

TAQSIMA I

Kampjuni(format massimu: A4 (210 mm x 297 mm), jew *folder* ta' format A4)

(Iè-ċertifikat għandu jkun magħmul fuq karta bl-intestatura tal-manifattur u b'mod illi jeskludi kull possibbiltà ta' falsifikazzjoni. Għal dan il-fini għandu jkun stampat fuq karta protetta bi grafiċi bil-kulur jew *watermark* li tikkorrispondi mal-marka ta' identifikazzjoni tal-manifattur.)

ČERTIFIKAT KE TA' KONFORMITÀGħal vetturi kompleti/kompletati ⁽¹⁾*Pagina 1*Is-sottoskrift:
(Isem u kunjom)

jiċċertifika illi l-vettura:

- 0.1. Marka(i) (reġistrata/i mill-manifattur):
- 0.2. Tip (uri kull varjanti u verżjonijiet):
- 0.2.1. Isem/ismijiet kummerċjali (skond il-kaz):
- 0.3. Mezzi ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkati fuq il-vettura:
- 0.3.1. Pjanċa tal-manifattur (pożizzjoni u metodu ta' twahħil):
- 0.3.2. In-numru ta' identifikazzjoni tax-chassis (pożizzjoni):
- 0.4. Kategorija ta' vettura:
- 0.5. Isem u indirizz tal-manifattur:
- 0.6. Pożizzjoni tal-pjanċi statutorji:

Stadju : Vettura baži

- Manifattur:
- Numru ta' l-approvazzjoni KE tat-tip:
- Data:

Stadju 2:

- Manifattur:
- Numru ta' l-approvazzjoni KE tat-tip:
- Data:

⁽¹⁾ Hassar fejn ma jaapplikax.

▼B

Pagina 2

Numru ta' identifikazzjoni tal-vettura:

Kodiċi numeriku jew alfanumeriku ta' identifikazzjoni:

skond it-tip/tipi ta' vettura deskritta fl-approvazzjoni/jiet hija konformi f'kull rigward mat-tip deskritt fi:

— Numru ta'l-l-approvazzjoni KE tat-tip:

— Data:

Il-vettura tista' tiġi reġistrata b'mod permanenti, mingħejr il-htieġa li jkun hemm aktar approvazzjonijiet, għal sewqan fuq il-lemin/ix-xellug (!).

.....

(Post)

.....

(Data)

.....

(Firma)

.....

(Kariga)

Dokumenti mehmuža: (fil-każ biss ta' tip ta' vetturi b'hafna stadji): certifikati ta' konformità għal kull stadju.

(!) Hassar fejn ma japplikax.

▼B

Paġina 3

A — Tratturi kompleti/kompletati⁽¹⁾

1. Karatteristiċi ġenerali ta' kostruzzjoni tat-trattur
- 1.1. Numru ta' fusijiet u roti (!):

fosthom:

 - 1.1.3. fusijiet mekkaniżżati:
 - 1.1.4. Fusijiet bil-brejkijiet:
- 1.4. Pożizzjoni tas-sewqan reversibbli: iva/le (!)
- 1.6. Trattur magħmul għal sewqan fuq il-lemin/xellug
2. Massi u qisien
- 2.1.1. Massa/masses mingħajr tagħbija li taħdem/jaħdmu tajjeb:
 - massimu:
 - minimu:
- 2.2.1. Massa/masses tat-trattur b'tagħbija massima skond l-ispecifikazzjoni tat-tip:
- 2.2.2. Distribuzzjoni ta' dik il-massa (dawk il-masses) fost il-fusijiet:
- 2.2.3.1. Massa/masses u tyres:

Numru tal-fus	Tyres (qisien)	Kapaċità tat-tagħbija	Massa massima teknikament permissibbli għal kull fus	Tagħbija massima vertikali permissibbli fuq il-ponta ta' l-igganċjar
1				
2				
3				

- 2.3. Mases tas-saborra (piż totali, materjal, numru ta' komponenti):
- 2.4. Masses li jistgħu ikunu rmunkati teknikament permissibbli:
 - 2.4.1. Trejler/makkinarju interkambjabbbi irmunkat:kg
 - 2.4.2. Semi-trejler/makkinarju interkambjabbbi irmunkat:kg

⁽¹⁾ Hassar fejn ma jaapplikax.

▼B*Pagina 4*

- 2.4.3. Trejler b'fus fin-nofs/makkinarju interkambjabbbli irmunkat:kg
- 2.4.4. Massa/es komplessiva/i kollha teknikament permissibbli skond il-forma ta' trattur-trejler għal kull ġħamla ta' brejks għal trejler:kg
- 2.4.5. Massa massima tat-trejler/makkinarju interkambjabbbli irmunkat, li jistgħu ikunu rmunkata:kg
- 2.4.6. Pożizzjoni tal-ponta ta' l-ingaġġjar
- 2.4.6.1. L-gholi tal-ponta ta' l-ingaġġjar mill-art:
- 2.4.6.1.1. Massimu:mm
- 2.4.6.1.2. Minimu:mm
- 2.4.6.2. Distanza mill-pjan vertikali li ġħaddi mill-assi tal-fus ta' wara:mm
- 2.5. Wheelbase:mm (¹)
- 2.6. Kareġġjata minima u massima:/.....mm
- 2.7.1. Tul:mm (¹)
- 2.7.2. Wisa':mm (¹)
- 2.7.3. Gholi:mm (¹)
3. Magna
- 3.1.1. Marka:
- 3.1.3. Mezzi ta' identifikazzjoni tat-tip, post u metodu ta' twaħħil:
- 3.1.6. Prinċipju ta' thaddim:
- ignition bi spark/ b' compression (²):
 - injection diretta/indiretta (²):
 - two/four-stroke (²):
- 3.1.7. Fuel:
- diesel/petrol/LPG/oħrajn (²)
- 3.2.1.2. Tip:
- Numru ta' l-approvazzjoni KE tat-tip:
- 3.2.1.6. Numru ta' cilindri:
- 3.2.1.7. Kapaċità taċ-ċilindri: cm³
- 3.6. Qawwa tal-magna nominali: kW kullmin⁻¹ (³)
- 3.6.1. Fakultativa: il-qawwa tal-magna malli tibda taħdem (Power take-off (PTO)) KW (⁴) kullmin⁻¹ (PTO b'veloċiṭà mkejla) (skond ►⁽¹⁾ il-Kodiċiċiwt OECD 2 ▲ jew ISO 789-1:1990)

(¹) Indika l-valuri minimi.

(²) Hassar fejn ma jaapplikax.

(³) Indika l-metodu ta' verifika użat.

▼B*Página 5*4. *Transmision*4.5. *Gearbox*

Numru ta' ratios:

- quddiem:
- wara:

4.7. Veloċitā massima kalkolata tad-disinn:km/h

4.7.1. Veloċitā massima mkejla:km/h

7. *Steering*7.1. Kategorija ta' steering: manwali/power steering/servo steering ⁽¹⁾

8. Brejkijiet (deskriżzjoni qasira tas-sistema tal-brejkijiet):

8.11.4.1. Pressja żejda fl-ingaggar (linja wahda):kPa

8.11.4.2. Pressa żejda fuq il-coupling (żewg linji):kPa

10. Strutturi protettivi roll-over, protezzjoni mit-temp, Sedils, pjattaformi tat-taghbjija.

10.1. Qafas/kabina ⁽¹⁾:

- Marka/i:
- Marka(i) ta' approvazzjoni KE tat-tip:

.....
.....

10.1.3. Čirku:

- Quddiem/wara ⁽¹⁾
- Mitwijn/fissi ⁽¹⁾
- Marka/i:
- Marka(i) ta' approvazzjoni KE tat-tip:

.....
.....

10.3.2. Sedil/s tal-passiggieri:

Numru:

▼B*Pagina 6*

- 10.4. Pjattaforma tat-tagħbija:
- 10.4.1. Qisien:mm
- 10.4.3. Tagħbija teknikament permissibbli:kg
11. Dawl u tagħmir ta' sinjalib id-dawl
- 11.2. Tagħmir fakultattiv
12. Mixxellanja
- 12.2. Coupling mekkaniċu bejn it-trattur u t-trejler:
- | | |
|---|-------|
| 12.2.1. Tip/i: | |
| 12.2.2. Marka/i: | |
| 12.2.3. Marka/i ta' approvazzjoni KE tat-tip: | |
| 12.2.4. Tagħbija massima oriżontali (kg) | |
| Tagħbija massima vertikali (kg)
(skond il-każ) | |
- 12.3. Lift idrawliku — coupling bi tlett ponot: iva/le (?)
13. Livell tal-hoss estern
- Numru tad-direttiva baži u l-ahhar emenda applikabbi ghall-approvazzjoni KE tat-tip. Dwar direttiva b'żewġ stadiji ta' applikazzjoni jew iktar, indika liema stadju:
- 13.1. wieqaf:dB(A)
- 13.2. miexi:dB(A)
14. Livell tal-hoss mismugħ mis-sewwieq (?)
- Numru tad-direttiva baži u l-emendi l-aktar riċenti applikabbi ghall-approvazzjoni KE tat-tip. Għal direttiva b'żewġ stadiji jew aktar ta' applikazzjoni, indika liema stadju:dB(A).
15. Emissionijiet mill-exhaust (?)
- Numru tad-direttiva baži u l-ahhar emenda applikabbi ghall-approvazzjoni KE tat-tip. Dwar direttiva b'żewġ stadiji ta' applikazzjoni jew iktar, indika liema stadju:
- 15.1. Riżultati talprovi
- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| CO:.....g/kWh | HC:g/kWh | NO _x :.....g/kWh |
| Partikulati:g/kWh | Duhħhan (x):m ⁻¹ | |

() Hassar fejn ma japplikax.

(?) Indika l-metodu ta' verifika użat.

(?) Indika l-valuri minimi.

▼ B*Página 7*15.2. **Riżultati tal-provi (')**

CO:.....g/kWh	NO _x :g/kWh	NMHC:.....g/kWh
CH ₄ :g/kWh	Partikulati:g/kWh	

►^(o) 16. **Čilindrata(i) fiskali jew klassi(jiet)**

— Belgju:	— Bulgarija:	— Repubblika Čeka:
— Danimarka:	— Čermanja:	— Estonja:
— Grečja:	— Spanja:	— Franza:
— Irlanda:	— Italja:	— Čipru:
— Latvja:	— Litwanja:	— Lussemburgo:
— Ungerja:	— Malta:	— Olanda:
— Awstrija:	— Polonja:	— Portugall:
— Rumanija:	— Slovenja:	— Slovakkja:
— Finlandja:	— Svezja:	— Renju Unit:

17. **Kummenti (')**^(o) Ha vannak.

(') Többek között a különböző nem kötelező területekre vagy értékekre vonatkozó információk, valamint azok egymástól való függősége (adott esetben táblázatos formában).

▼B

Página 3

B — Tratturi ghall-agrikoltura u ghall-foresti — kompleti/kompletati⁽¹⁾

1. Karatteristiċi ġenerali ta' kostruzzjoni tat-trattur
- 1.1. Numru ta' fusijiet u roti:
- fosthom:
- 1.1.4. Fusijiet bil-brejkijiet:
2. Mases u qisien
- 2.1.1. Massa/mases mingħajr tagħbjja, tajba biex jithaddmu:
- massimu:
- minimu:
- 2.2.1. Massa/mases tat-trejler b'tagħbija massima teknikament permissibbli skond l-ispeċifikazzjoni tat-tip:
- 2.2.2. Distribuzzjoni ta' din il-massa/dawn il-mases u, fil-każ ta' semi-trejler jew trejler b'fus fiċ-ċentru, it-tagħbija fuq il-ponta tal-coupling:
- 2.2.3.1. Massa/masses u tyre/s:

Nru tal-fus	Tyres (qisien)	Kapaċità tat-tagħbija	Massa massima teknikament permissibbli għal kull fus	Massa massima vertikali permissibbli fuq il-ponta tal-coupling
1				
2				
3				

- 2.4.6. Il-pożizzjoni tal-ponta tal-coupling
- 2.4.6.1. L-gholi tal-ponta tal-coupling mill-art:
- 2.4.6.1.1. Massimu: mm
- 2.4.6.1.2. Minimu: mm

⁽¹⁾ Hassar fejn ma jaapplikax.

▼B*Página 4*

- 2.4.6.2. Distanza mill-pjan vertikali li tgħaddi mill-assi tal-fus ta' wara:mm
- 2.5. Baži tar-rota:mm (1)
- 2.5.1.2. Distanza bejn il-pin tal-coupling u l-parti ta' wara tas-semi-trejler:mm
- 2.6. Karreġġjata minima u massima:/.....mm (1)
- 2.7.2.1. Tul (1):mm
- 2.7.2.1.1. It-tul taż-żona għat-tagħbija:mm
- 2.7.2.2. Wisa' (1):mm
8. Brejkjar (deskriżzjoni qasira tas-sistema tal-brejkijiet):
mingħajr brejkijiet/sistema ta' brejkijiet indipendenti/brekijiet inertia/brekijiet assistiti (2)
- 8.11.4.1. Pressa żejda fuq il-coupling (linja wahda):kPa
- 8.11.4.2. Pressa żejda fuq il-coupling (żewġ linji):kPa
11. Tagħmir tad-dawl u sinjal tad-dawl
- 11.2. Tagħmir fakultattiv addizzjonal:
12. Mixxellanja
- 12.2. Coupling mekkaniku bejn it-trattur u t-trejler:
- | | | |
|---|-------|-------|
| 12.2.1. Tip/tipi: | | |
| 12.2.2. Marka/marki: | | |
| 12.2.3. Marka/marki tal-approvazzjoni KE tat-tip: | | |
| 12.2.4. Tagħbija massima oriżzontali (kg) | | |
| (skond il-każ) | | |

(1) Indika l-valuri minimi.

(2) Hassar fejn ma japplikax.

▼ B

Paġna 5

- ⁽¹⁾ 16. Čilindrata(i) fiskali jew klassi(jiet) (fejn applikabbi)
- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------|
| — Belġju: | — Bulgarija: | — Repubblika Čeka: |
| — Danimarka: | — Ģermanja: | — Estonja: |
| — Greċċja: | — Spanja: | — Franzja: |
| — Irlanda: | — Italja: | — Čipru: |
| — Latvja: | — Litwanja: | — Lussemburgu: |
| — Ungerija: | — Malta: | — Olanda: |
| — Awstrija: | — Polonja: | — Portugall: |
| — Rumanja: | — Slovenja: | — Slovakkja: |
| — Finlandja: | — Svezja: | — Renju Unit: |
17. Kummimenti (¹)

(¹) Többek között a különböző nem kötelező területekre vagy értékekre vonatkozó információk, valamint azok egymástól való függősége (adott esetben táblázatos formában).

▼B

Pàgna 3

C — Makkinarju irmunkat interkambjabbbli — komplet/kompletat⁽¹⁾

1. Karatteristici generali ta' kostruzzjon tal-makkinarju irmunkat interkambjabbbli
- 1.1. Numru ta' fusijiet u roti:
fosthom:
1.1.4. fusijiet bil-brejkijiet:
2. Mases u qisien
- 2.1.1. Massa/mases bit-tagħbija, tajba biex jithaddmu:
— massimu:
— minimu:
- 2.2.1. Massa/mases b'tagħbija massima tal-makkinarju irmunkat interkambjabbbli skond il-qisien tat-tyre:
- 2.2.2. Distribuzzjoni ta' dik il-massa (dawk il-mases) fost il-fusijiet:
- 2.2.3.1. Massa/mases u tyre(s):

Nru tal-fus	Tyres (qisien)	Kapaċità tat-tagħbija	Massa massima teknikament permissibbli għal kull fus	Tagħbija massima massima permissibbli fuq il-ponta tal-coupling
1				
2				
3				

- 2.4.6. Pożizzjoni tal-ponta tal-coupling
- 2.4.6.1. L-gholi tal-ponta tal-coupling mill-art:
- 2.4.6.1.1. Massimu:mm
- 2.4.6.1.2. Minimu:mm

⁽¹⁾ Hassar fejn ma jaapplikax.

▼B***Paġna 4***

- 2.4.6.2. Distanza mill-pjan vertikali li tgħaddi mill-assi taf-fus ta' wara:mm
- 2.5. Baži tar-rota:mm (!)
- 2.6. Kareġġjata minima u massima:/.....mm (!)
- 2.7.1. Tul (!):.....mm
- 2.7.2. Wisa' (!):.....mm
- 2.7.3. Gholi (!):.....mm
8. Brejkijiet (deskriżżjoni qasira tas-sistema ta' brejkijiet):
mingħajr brejkijiet/sistema indipendenti ta' brejkijiet/brejkijiet inertia/brejkijiet assistiti (?)
- 8.11.4.1. Pressa żejda fuq il-coupling: (linja waħda):kPa
- 8.11.4.2. Pressa żejda fuq il-coupling: (żewġ linji):kPa
10. Strutturi protettivi roll-over, protezzjoni mit-temp, Sedil, pjattaformi tat-tagħbijsa
- 10.4. Pjattaforma tat-tagħbijsa:
- 10.4.1. Qisien:mm
- 10.4.3. Tagħbijsa teknikament permissibbli:kg
11. Tagħmir tad-dawl u sinjali bid-dawl
- 11.2. Tagħmir fakultattiv addizzjonali:
12. *Mixxellanja*
- 12.2. Coupling mekkaniiku bejn it-trattur u l-makkinarju minkat interkambjabbl:
- | | | |
|---|-------|-------|
| 12.2.1. Tip/tipi: | | |
| 12.2.2. Marka/marki: | | |
| 12.2.3. Marka/marki ta' l-approvazzjoni KE tat-tip: | | |
| 12.2.4. Tagħbijsa massima oriżżontali (kg) | | |
| (skond il-każ) | | |

(!) Indika l-valuri minimi.

(?) Hassar fejn ma japplikax.

▼ B*Página 5*

- ⁽¹⁾ 16. Člindrata(!) fiskali jew klassi(jet) (fejn applikabbi)
- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| — Belgju: | — Bulgarja: | — Repubblika Čeka: |
| — Danimarka: | — Ģermanja: | — Estonja: |
| — Greċja: | — Spanja: | — Franzja: |
| — Irlanda: | — Italja: | — Čipru: |
| — Latvja: | — Litwanja: | — Lussemburgu: |
| — Ungerija: | — Malta: | — Olanda: |
| — Awstrija: | — Polonja: | — Portugall: |
| — Rumanija: | — Slovenja: | — Slovakkja: |
| — Finlandja: | — Svezja: | — Renju Unit: |
17. Kumentti (1)

(1) Többek között a különböző nem kötelező területekre vagy értékekre vonatkozó információk, valamint azok egymástól való függősége (adott esetben táblázatos formában).

▼B**TAQSIMA II****Kampjuni****(format massimu: A4 (210 mm x 297 mm), jew fowlder ta' format A4)**

(Iċ-ċertifikat għandu jitfassal bl-użu tal-letterhead tal-manifattur u b'tali mod li tigħi esku lu kwalunkwe possibiltà ta' falsifikazzjoni. Għal dak l-iskop għandu jiġi stampat fuq karta protetta jew permezz ta' grafika tal-kulur jew permezz ta' marka ta' l-ilma li tikkorrispondi ghall-marka ta' identifikazzjoni tal-manifattur)

ČERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE

għal vetturi mhux kompleti

Paġna 1Jiena, is-sottoskrift:
(Issem shih)

hawnhekk niċċertifika li l-vettura li ġeja:

- 0.1. Ditta(i) (isem il-manifattur):
- 0.2. Tip (speċifika kwalunkwe varjanti u verżjonijiet):
- 0.2.1. Issem(ijiet) kummerċjali (meta approprijat):
- 0.3. Il-Post u l-metodu ta' twahħil ta' pjanċi u iskrizzjonijiet statutorji (ritratti jew tpingħiġiet):
- 0.3.1. Il-Pjanċa tal-manifattur (il-post u l-metodu ta' twahħil):
- 0.3.2. In-Numru ta' identifikazzjoni tax-chassis (post):
- 0.4. Il-Kategorija tal-vettura:
- 0.5. L-Issem u l-indirizz tal-vettura baži tal-manifattur:
- L-Issem u l-indirizz tal-manifattur li jkun wettaq l-istadju finali ta' manifattura tal-vettura (!)
.....
- 0.6. Post tal-pjanċi statutorji:
- Numru ta' identifikazzjoni tal-vettura:
- Kodiċi numerika jew alfanumerika ta' identifikazzjoni:
- skond it-tip(i) ta' vettura(i) deskritti fl-approvazzjoni(jiet) (!)
- Stadju 1: Vettura baži:
- Manifattur:
 - Numru ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE:
 - Data:

(!) Hassar dak li ma japplikax.

▼B

Página 2

Stadju 2:

- Manifattur:
- Numru ta' approvazzjoni tat-tip ta' KE:
- Data:

jikkorrispondi f'kull rigward għat-tip inkomplet deskrift f':

Numru ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Data:

Il-Vettura ma tistax tkun irreggistrata permanentement mingħajr ma jkunu ottenuti approvazzjonijiet ulterjuri għas-sewqan fuq il-lemin/ix-xellug (1).

.....

(Post)

.....

(Data)

.....

(Firma)

.....

(Pożizzjoni)

ANNESS: certifikati ta' konformità għal kull stadju.

(1) Hassar dak li ma jaapplikax.

▼B

Pagina 3

A — Karrijet agríkoli jew tal-foresterija- inkomplet

1. *Karatterističi ta' kostruzzjoni ġeneralni tal-karru*
 1.1. Numru ta' assi u roti:
 li minnhom:
 1.1.4. Fwies iffrenati:
 2. *Mases u dimensjonijiet*
 2.1.1. Massa(es) tax-chassis vojt:
 — massimu:
 — minimu:
 2.2.1. Massa(es) mogħbbija ghall-massimu teknikament permessibbli tal-karru skond l-ispeċifikazzjoni tat-tyre:
 2.2.2. Distribuzzjoni ta' din(dawn) il-massa(es) fost il-fusijiet u, fil-kas ta' semi-karru jew karru b'fus-ċentrali, it-tagħbija fuq il-punt ta' coupling:
 2.2.3.1. Massa(es) u tyre(s):

Nru tal-Fus	Tyres (dimensjonijiet)	Kapaċità tat-Tagħbija	Massa massima teknikament permessibbli għal kull fus	Tagħbija vertikali massima permessibbli fuq il-punt ta' coupling
1				
2				
3				

- 2.4.6. Pożizzjoni tal-punt ta' coupling
 2.4.6.1. Għoli tal-punt ta' coupling 'il fuq mill-art:
 2.4.6.1.1. Massimu: mm
 2.4.6.1.2. Minimu: mm

▼B*Pagna 4*

- 2.4.6.2. Distanza mill-pjan vertikali li jgħaddi mill-assi tal-fus ta' wara:mm
- 2.5. Baži tar-rota:mm (1)
- 2.5.1.2. Distanza bejn iċ-ċentru ta' l-apparat ta' coupling u l-wara tas-semi-karru:mm
- 2.6. Rotta minima u massima:/.....mm (1)
- 2.7.1.1. Tul (1):.....mm
- 2.7.1.1.1. Tul massimu permessibbli ghall-karru kkompletat:.....mm
- 2.7.1.2. Wisa' (1):.....mm
- 2.7.1.2.1. Wisa' massima permessibbli ghall-karru kkompletat:.....mm
- 2.7.1.7. Pożizzjonijiet estremi permessibbli taċ-ċentru ta' gravită għall-karru kkompletat:mm
8. L-Iffrenar (deskriżzjoni fil-qosor tas-sistema ta' ffrenar):
mingħajr freni/sistema indipendenti ta' ffrenar/freni ta' inertia/ iffrenar assistit (2)
- 8.11.4.1. Pressjoni eċċessiva mal-coupling: (linja singola):kPa
- 8.11.4.2. Pressjoni eċċessiva mal-coupling: (zewġ linji):kPa
11. Apparat ta' dawl u ta' serjalar bid-dawl
- 11.2. Apparat addizzjonali mhux obbligatorju:
12. Mixxellanju
- 12.2. Coupling mekkaniku bejn it-trattur u l-karru:
- | | | |
|---|-------|-------|
| 12.2.1. Tip(i): | | |
| 12.2.2. Ditta(i): | | |
| 12.2.3. Marka(i) ta' approvazzjoni tat-tip KE: | | |
| 12.2.4. Tagħbiha massima orizzontali (kg) | | |
| Tagħbiha massima vertikali (kg)
(meta appropjat) | | |

(1) Semmi l-valuri minimi.

(2) Hassar dak li ma jaapplikax.

▼ B*Página 5*►⁽¹⁾ 16.**Čilindrata(i) fiskali jew klassi(jiet) (fejn applikab bli)**

— Belgju:	— Bulgarija:	— Repubblika Čeka:
— Danimarka:	— Čermanja:	— Estonja:
— Grečja:	— Spanja:	— Franza:
— Irlanda:	— Italja:	— Čipru:
— Latvja:	— Litwanja:	— Lussemburgo:
— Ungerija:	— Malta:	— Olanda:
— Awstrija:	— Polonja:	— Portugall:
— Rumanija:	— Slovenja:	— Slovakkja:
— Finlandja:	— Svezja:	— Renju Unit:

17.

Kummenti (1)

(1) Többek között a különböző nem kötelező területekre vagy értékekre vonatkozó információk, valamint azok egymástól való függősége (adott esetben táblázatos formában).

►⁽¹⁾ **M4**

▼B*Página 3***B — Makkinarju interkambjabbbli irmunkat — inkomplet**

1. Karatteristici ġeneralni ta' kostruzzjoni tal-makkinarju interkambjabbbli irmunkat
- 1.1. Numru ta' fwies u roti:
li minnhom:
- 1.1.4. Fwies iffrenati:
2. Masses u dimensjonijiet
- 2.1.1. Massa(es) tax-chassis vojt:
— massimu:
— minimu:
- 2.2.1. Massa(es) teknikament permessibbli b'tagħbija massima ta' makkinarju interkambjabbbli irmunkat skond l-ispecifikazzjoni tat-tyre:
- 2.2.2. Distribuzzjoni ta' din (dawn) il-massa(es) fost il-fwies u, fil-każ ta' vettura semi-karru jew bil-fus centrali, it-tagħbija fuq il-punt ta' coupling:
- 2.2.3.1. Massa(es) u tyre(s):

Nru tal-Fus	Tyres (dimensjonijiet)	Kapaċità tat-tagħbija	Massa massima teknikament permessibbli għal kull fus	Tagħbija vertikali massima permessibbli fuq il-punt ta' coupling
1				
2				
3				

- 2.4.6. Il-Pożizzjoni tal-punt ta' coupling
- 2.4.6.1. L-Għoli tal-punt ta' coupling mill-art:
- 2.4.6.1.1. Massimu: mm
- 2.4.6.1.2. Minimu: mm

▼B*Página 4*

- 2.4.6.2. Distanza mill-pjan vertikali li jgħaddi mill-assi tal-fus ta' wara:mm
- 2.5. Il-Baži tar-rota:mm (¹)
- 2.5.1.2. Distanza bejn iċ-ċentru ta' l-apparat ta' coupling u l-wara tal-vettura semi-karru:mm
- 2.6. Rotta minima u massima:/.....mm (¹)
- 2.7.1.1. Tul (¹):.....mm
- 2.7.1.1.1. Tul massimu permessibbli għall-vettura kompletata:mm
- 2.7.1.2. Wisa (¹):.....mm
- 2.7.1.2.1. Wisa' massima permessibbli għall-vettura kompletata:mm
- 2.7.1.7. Pożizzjonijiet estremi permessibbli għaċ-ċentru ta' gravità għall-vettura kompletata:mm
8. L-Iffrenar (deskriżzjoni fil-qosor tas-sistema ta' ffrenar):
mingħajr freni/ sistema ta' ffrenar indipendenti/ freni ta' inertia/ iffrenar assistit (²)
- 8.11.4.1. Pressjoni eċċessiva mal-coupling: (linja singola):kPa
- 8.11.4.2. Pressjoni żejda mal-coupling: (żewġ linji):kPa
11. Tagħmir ta' dawl u senjalar bid-dawl
- 11.2. Apparat addizzjonali mhux obbligatorju:
12. Mixxellanju
- 12.2. Coupling mekkaniku bejn it-trattur u l-vettura:
- | | | |
|---|-------|-------|
| 12.2.1. Tip(¹): | | |
| 12.2.2. Ditta(¹): | | |
| 12.2.3. Marka ta' approvazzjoni tat-tip KE: | | |
| 12.2.4. Tagħbiha massima orizzontali (kg) | | |
| Tagħbiha massima vertikali (kg)
(meta appropjat) | | |

(¹) Semmi l-valuri minimi.

(²) Hassar dak li ma jaapplikax.

▼ B*Página 5*

- ⁽¹⁾ **16.** *Čilindrata(i) fiskali jew klassi(jet) (fejn applikabbi)*
- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------|
| — Belġju: | — Bulgarija: | — Repubblika Čeka: |
| — Danimarka: | — Germanja: | — Estonja: |
| — Grečja: | — Spanja: | — Franzja: |
| — Irlanda: | — Italja: | — Čipru: |
| — Latvja: | — Litwanja: | — Lussemburgu: |
| — Ungerja: | — Malta: | — Olanda: |
| — Awstrija: | — Polonja: | — Portugall: |
| — Rumanija: | — Slovenja: | — Slovakkja: |
| — Finlandja: | — Svezja: | — Renju Unit: |
- 17.** *Kummenti (1)*
-

(1) Többek között a különböző nem kötelező területekre vagy értékekre vonatkozó információk, valamint azok egymástól való függősége (adott esetben táblázatos formában).

▼B*IV. ANNESS***PROCÉDURI GHALL-ASSIGURAZZJONI TA' KONFORMITÀ TA' PRODUZZJONI****1. STIMA INIZJALI**

- 1.1 Qabel ma tingħata approvazzjoni tat-tip tal-KE, l-awtorità ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE fi Stat Membru għandha tivverifika l-eżistenza ta' arranġamenti u proċeduri soddisfacenti ghall-assigurazzjoni ta' kontroll effettiv li komponenti, sistemi, unitajiet teknici separate jew vetturi fil-produzzjoni jikkonformaw mat-tip approvat.
- 1.2 Il-htiega fil-punt 1.1 għandha tiġi verifikata għas-soddisfazzjon ta' l-awtorità li tagħti l-approvazzjoni tat-tip tal-KE. Din il-verifikasi tista' titwettaq għan-nom ta' l-awtorità li tagħti l-approvazzjoni tat-tip tal-KE mill-awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE fi Stat Membru iehor. F'dan il-kaž, l-awtorità ta' l-ahħar għandha tipprepara dikjarazzjoni ta' konformitā li tispjega l-oqsma u l-faċilitajiet ta' produzzjoni li tikkunsidra rilevanti ghall-prodott(i) li għandu(hom) jiġi(u) approvatt(i) skond it-tip.
- 1.3 L-Awtorità ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha taċċetta ċ-ċertifikazzjoni tal-manifattur għal EN ISO 9001:2000 *standard* armonizzat bl-esklużjoni permessibbli tal-htigiet relatati mal-kunċetti ta' dīzinn u žvilupp, il-punt 7.3 “Sodisfazzjoni tal-Klient u titjib kontinwu” (li l-iskop tiegħu ikopri l-prodott(i) li għandu(hom) jiġi(u) approvatt(i) skond it-tip) jew akkreditazzjoni *standard* ekwivalenti bhala li tissodisfa l-htigiet tal-paragrafu 1.1. Il-Manifattur għandu jipprovi dettalji tar-registrazzjoni u jieħu fuqu li jinforma lill-awtoritajiet ta' approvazzjoni bi kwalunkwe emendi ghall-validità jew l-iskop tiegħu.
- 1.4 Malli tkun riċevuta talba mill-awtorità ta' Stat Membru iehor, l-awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha minnufih tibghat dikjarazzjoni ta' konformitā msemmija fil-paragrafu 1.2, jew tagħti parir li mhix f'pozizzjoni li tipprovo din id-dikjarazzjoni.

2. KONFORMITÀ TA' PRODUZZJONI

- 2.1 Kull vettura, sistema, component jew unità tehnika separata approvata skond it-tip skond din id-Direttiva jew direttiva separata għandha tkun manifatturata b'tali mod li tikkonforma mat-tip approvat billi tissodisfa l-htigiet ta' din id-Direttiva jew ta' direttiva spearata li tidher fil-lista eżawstva stabbilita fl-Anness II, il-Kapitolu B.
- 2.2 Meta tingħata approvazzjoni tat-tip tal-KE, l-awtorità ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE fi Stat Membru għandha tivverifika l-eżistenza ta' arranġamenti adegwati u pjanijiet ta' kontroll dokumentati, li għandhom jiġu miftieħma mal-manifattur għal kull approvazzjoni tat-tip tal-KE, għat-tweqqie f'intervalli spesifikati tat-testijiet jew kontrolli assoċċjati li huma meħtieġa sabiex tigi vverifikata konformitā kontinwa mat-tip approvat, inklużi meta applikabbi, testijiet meħtieġa mid-direttivi separati.
- 2.3 It-titolari ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għandu, b'mod partikolari:
 - 2.3.1 jassigura l-eżistenza ta' proċeduri ghall-monitoraġġ effettiv li prodotti (vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet teknici separate) jikkonformaw ma' l-approvazzjoni tat-tip ta' KE;
 - 2.3.2 ikollu aċċess għat-tagħmir ta' kontroll neċċesarju ghall-kontroll ta' konformitā ma' kull tip approvat;
 - 2.3.3 jassigura li riżultati tat-test huma rrēgistrati u li l-annessi jibqgħu validi għal perjodu li għandu jiġi determinat bi ftehim ma' l-awtorità ghall-approvazzjoni tat-tip tal-KE; dan il-perjodu m'għandux ikun iktar minn 10 snin;

▼B

- 2.3.4 janalizza r-rिजल्टति ta' kull tip ta' test sabiex tigi verifikasiata u assigurata l-istabilità tal-karatteristici tal-prodott, soġġett għat-tolleranzi inerenti fil-produzzjoni industrijali;
- 2.3.5 jassigura li ġhal kull tip ta' prodott jitwettqu mill-inqas il-kontrolli preskritti f'din id-Direttiva u t-testijiet preskritti fid-direttivi applikabbi separate li jidhru fil-lista eżawstva stabbilita fl-Anness II;
- 2.3.6 jassigura li jekk kwalunkwe sett ta' kampjuni jew biċċiet tat-test jinstabu li ma jikkonformawx fl-ahhar tat-test in kwistjoni, jittieħdu iktar kampjuni u t-testijiet jiġu ripetuti. Il-passi neċċesarji kollha għandhom jittieħdu sabiex tigi restawrata konformità mal-produzzjoni korrispondenti.
- 2.3.7 Fil-każ ta' vettura approvata skond it-tip tal-KE, il-kontrolli msemmija fil-punt 2.3.5 għandhom jiġu ristretti ġħal dawk li jivverifikaw konformità ma' l-ispecifikazzjonijiet stability fl-approvazzjoni tat-tip tal-KE.
- 2.4 L-Awtorità li tat-approvazzjoni tat-tip tal-KE tista' fi kwalunkwe ħin tivverifika l-metodi ta' konformità ta' kontroll applikati f'kull faċilità ta' produzzjoni. Il-frekwenza normali ta' dawn il-verifikasi għandha tkun in linja ma' l-arrangamenti (jekk hemm) aċċettati taht il-paragrafu 1.2 jew 1.3 ta' dan l-Anness u jiġi assigurat li l-kontrolli rilevanti huma riveduti tul-perjodu approprijat għall-kunfidenza meħtieġa mill-awtorità kompetenti.
- 2.4.1 F'kull ispezzjoni, ir-rekords tat-test u r-rekords ta' produzzjoni għandhom ikunu disponibbli ġħall-ispettur li jagħmel iz-żjara.
- 2.4.2 Meta n-natura tat-test tippermetti, l-ispettur jiċċista' jagħzel kampjuni saltwarji biex jiġu kkontrollati fil-laboratorju tal-manifattur (jew fil-laboratorji tal-korp ta' testing meta direttiva separata tipprovd hekk). In-Numru minimu ta' kampjuni jiċċista' jiġi determinat skond ir-rिजल्टati tal-verifikasi proprja tal-fabrikant.
- 2.4.3 Meta l-livell ta' monitoraġġ huwa insoddisfaċenti, jew meta jidher neċċesarju li tiġi vverifikasi l-validità tat-testijiet imwettqa taħt il-punt 2.4.2, l-ispettur għandu jagħzel kampjuni biex jintbagħtu lill-korp ta' kontroll li mexxa t-testijiet ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE.
- 2.4.4 L-Awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE tista' twettaq kwalunkwe kontroll jew test meħtieġ minn din id-Direttiva jew f'direttivi separati rilevanti li jidhru fil-lista eżawstva stabbilita fl-Anness II, Kapitolo B.
- 2.4.5 Meta jinstabu riżultati insoddisfaċenti tul-ispezzjoni, l-awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha tassigura li jittieħdu l-passi kollha neċċesarji sabiex tigi restawrata konformità ta' produzzjoni malajr kemm jiċċista' jkun.

▼B*V. ANNESS***A — LIMITI TA' SERJE ŻGHAR**

In-numru ta' unitajiet f'tip li għandu jiġi rregistra, imqiegħed ghall-bejgħ jew imqiegħed f'servizz fis-sena f'kull Stat Membru m'ghandux jeċċedi l-valur li jidher taħt ghall-kategorija tal-vettura in kwistjoni.

Kategorija	Unitajiet (għal kull tip)
T	150
C	50
R	75
S	50

B — LIMITI GHAL VETTURI TA' L-AHHAR TA' SERJE

In-numru massimu ta' vetturi ta' tip wieħed jew diversi tipi li jidħlu fis-servizz f'kull Stat Membru, skond il-proċedura prevista fl-Artikolu 10, m'ghandux jeċċedi 10 % tan-numru ta' vetturi tat-tipi kollha kkonċernati li dahlu fis-servizz fis-sentejn precedenti fl-Istat Membru in kwistjoni; madankollu, ma jistax ikun inqas minn 20.

Vetturi li jidħlu fis-servizz skond din il-proċedura għandhom jiġu identifikati b'referenza speċifika fuq iċ-ċertifikat ta' konformità.

▼B

VI. ANNESS

**LISTA TA' APPROVAZZJONIJIET TAT-TIP TAL-KE MAHRUĞA
TAHT DIRETTIVI SEPARATI**

Timbru ta' awtorità ta'l-approvazzjoni
tat-tip tal-KE

Nurmu tal-lista:

Li jkopri l-perjodu: sa

L-Informazzjoni li ġejja għandha tīgħi pprovduta fir-rigward ta' kull approvazzjoni
tat-tip tal-KE mogħiġja, risjutata jew irtirata tul il-perjodu msemmi fuq:

Manifattur:

Numru ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Ditta:

Tip:

Data tal-ħruġ:

L-ewwel data tal-ħruġ (fil-każ ta' estensjonijiet):

▼B*VII. ANNESS*

**PROCEDURI LI GHANDHOM JIĞU SEGWITI TUL APPROVAZZJONI
TAT-TIP TAL-KE MULTI STADJA**

1. GENERALI

- 1.1 L-Operazzjoni soddisfacenti tal-proċess ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE multi stadju jehtieġ azzjoni konċertata mill-manifatturi kollha kkonċernati. Għal dan l-iskop, qabel ma tingħata approvazzjoni tat-tip tal-KE fi stadju iniziali jew sussegwenti, l-awtoritā ta' t-l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha tassigura li l-manifatturi rilevanti jkunu għamlu arrangamenti adattati ghall-fornitura u l-interkambju ta' dokumenti u informazzjoni b'tali mod li l-vettura kkompletata tissodisfa l-htieġi teknici t-ad-direttivi rilevanti separati kollha kif stabbilit fl-Anness II, il-Kapitolu B.

Din l-informazzjoni għandha tinkludi dettalji ta' sistema, komponent, u unità teknika separata rilevanti ta' l-approvazzjonijiet tat-tip tal-KE u ta' partijiet ta' vetturi li jifurmaw parti mill-vettura inkompleta iżda għandhom mhumiex approvati skond it-tip.

- 1.2 Approvazzjonijiet tat-tip tal-KE skond dan l-Anness jingħataw abbaži ta' l-istat kurrenti ta' kompletazzjoni tat-tip ta' vettura u jinkorporaw l-approvazzjonijiet tat-tip kollha tal-KE mogħtija fl-istadju preċedenti.
- 1.3 Kull fabbrikant fi proċess ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE multi stadju għandu jkun responsabbi għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE u għal konformità ta' produzzjoni tas-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet teknici separati kollha manifatturati minnu jew miżjudha minnu għall-istadju ta' bini preċedenti. Hu m'għandux ikun responsabbi għal aspetti li kienu approvati skond it-tip fi stadju iktar kmieni sakemm ma jimmodifikax partijiet ta' vetturi b'tali mod li l-approvazzjoni tat-tip tal-KE mogħtija qabel issir invalida.

2. PROCEDURI

Fil-każ ta' applikazzjoni magħmulu skond l-Artikolu 4(2), l-awtoritajiet ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' KE għandhom:

- jivverifikaw li approvazzjonijiet kollha rilevanti ta' direttivi separati jistgħu jiġi applikati għall-istandard appropjat fid-direttiva separata;
- jassiguraw li d-data kollha rilevanti, b'kont meħud ta' l-istat ta' kompletazzjoni tal-vettura, huma inkużi fil-fowldej ta' informazzjoni;
- b'referenza għad-dokumentazzjoni jassigura li l-ispeċifikazzjoni(jiet) tal-vettura u d-data kontenuta fil-Parti I tal-fowldej ta' informazzjoni huma inkużi fid-data fil-pakketti ta' informazzjoni jew iċ-ċertifikati ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE mahrūga taħt id-direttivi rilevanti separati u fil-każ ta' vettura kompletata, meta numru ta' partita fil-Parti I tal-fowldej ta' informazzjoni mhwiex inkużi fil-pakkett ta' informazzjoni ta' kwalunkwe mid-direttivi separati, jikkonferma li l-parti rilevanti jew karatteristika tikkonforma mad-dettallji fil-fowldej ta' informazzjoni;
- fuq kampjun ta' vetturi mit-tip li għandu jiġi approvat, iwettaq ispezzjonijiet ta' partijiet u sistemi ta' vettura sabiex jivverifikha li l-vettura(i) hija/huma mibnija skond id-data rilevanti li tinstab fil-pakkett ta' informazzjoni li gie awtentikit fir-rigward ta' l-approvazzjonijiet kollha rilevanti ta' direttiva separata, jew jirranga biex jitwettqu dawn l-ispezzjonijiet;
- meta appropjat, iwettaq kontrolli fuq l-installazzjoni ta' l-unitajiet teknici separati, jew jirranga biex jitwettqu dawn il-kontrolli.

▼B**3. NUMRU TA' VETTURI LI GHANDHOM JIĞU KKONTROLLATI**

In-numru ta' vetturi li għandhom jiġu ispezzjonati ghall-iskopijiet tal-paragrafu 2(d) għandu jkun suffċienti biex jippermetti monitoraġġ adattat tal-kombinazzjonijiet varji li għandhom jiġu approvati skond it-tip abbażi ta' l-istat ta' kompletazzjoni tal-vettura u l-kriterji li ġejjin:

- il-magna
- il-gearbox
- fwies operabbi (numru, pozizzjoni, interkonnessjoni)
- fwies iggwidati (numru u pozizzjoni)
- fwies iffrenati (numru)
- struttura ta' protezzjoni kontra qlib tal-vettura.

4. IDENTIFIKAZZJONI TAL-VETTURA

Fit-tieni stadju u stadji sussegwenti, kull manifattur għandu jehmeż mal-vettura pjanċa b'żieda mal-pjanċa statutorja meħtieġa mid-Direttiva tal-Kunsill 89/173/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liggiżiet ta' l-Istati Membri li jirrelataw għal ċerti komponenti u karateristiki ta' tratturi bir-roti agrikoli u tal-foresterija (⁽¹⁾).

Din il-pjanċa għandha titweħħel sewwa, f'pozizzjoni fejn tidher u aċċes-sibbi malajr fuq parti mhux soġġetta għal sostituzzjoni fužu. Għandha turi b'mod ċar u li ma jithassarx l-informazzjoni fl-ordni li ġej:

- isem il-manifattur,
- taqsimiet 1, 3 u 4 tan-numru ta' approvazzjoni tat-tip KE,
- stadju ta' l-approvazzjoni tat-tip KE,
- in-numru tas-serje tal-vettura,
- massima permessa ta' tagħbija tal-vettura,
- massa massima li tista' tingibed,
- massa massima permessa li tista' tingibed tat-tagħeqida (fejn il-vettura tista' tiġibed karru) ⁽²⁾
- massa massima permissibbi fuq kull fus, elenkat f'ordni minn quddiem għal wara, ⁽²⁾
- tagħbija massima permissibbi vertikali fuq il-punt ta' tagħqid ⁽²⁾

⁽¹⁾ GU L 67, 10.3.1989, p. 1. Direttiva kif l-ahħar emadata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2000/1/KE (GU L 21, 26.1.2000, p. 16).

⁽²⁾ Fil-każ biss fejn il-valur imbidel waqt l-istadju preżenti ta' l-approvazzjoni tat-tip KE.

▼B*ANNESS VIII***TABELLA TA' KORELLAZZJON**

Direttiva 74/150/KEE	Din id-Direttiva
Artikolu 1(1)	Artikolu 2
Artikolu 1(2)	Artikolu 1
Artikolu 2	—
Artikolu 3	Artikolu 3
Artikolu 4	Artikolu 4
Artikolu 5(1)	Artikolu 4(4)
Artikolu 5(2) u 5(3)	Artikolu 6
Artikolu 6(1), 6(2) u 6(3)	Artikolu 5
Artikolu 6(4)	Artikolu 10
Artikolu 7(1)	Artikolu 7(1)
Artikolu 7(2) l-ewwel subparagrafu	Artikolu 15
Artikolu 7(2) it-tieni subparagrafu	Artikolu 16(1)
Artikolu 8(1)	Artikolu 16(2)
Artikolu 8(2)	Artikolu 14
Artikolu 8(3)	—
Artikolu 9	Artikolu 15
Artikolu 9(a)	Artikolu 4(1)
Artikolu 10	—
Artikolu 11	Artikolu 19
Artikoli 12 u 13	Artikolu 20
Artikolu 14	Artikolu 18
Artikolu 15	Artikolu 22
Artikolu 16	Artikolu 26
ANNESS I	ANNESS I
ANNESS II	ANNESS II
ANNESS III	ANNESS III