

Dan id-dokument gie magħmul bil-hsieb li jintuża bħala ghoddha ta' dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tieghu

►B REGOLAMENT (KE) Nru 661/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-13 ta' Lulju 2009

dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(GU L 200, 31.7.2009, p. 1)

Emendat minn:

Ġurnal Ufficijali

		Nru	Pagna	Data
► <u>M1</u>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 407/2011 tas-27 ta' April 2011	L 108	13	28.4.2011
► <u>M2</u>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 523/2012 tal-20 ta' Ġunju 2012	L 160	8	21.6.2012
► <u>M3</u>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015	L 28	3	4.2.2015

Ikkoreġut minn:

- C1 Emendi, GU L 337, 20.12.2011, p. 27 (661/2009)
- C2 Emendi, GU L 308, 25.11.2015, p. 11 (661/2009)

▼B

**REGOLAMENT (KE) Nru 661/2009 TAL-PARLAMENT
EWROPEW U TAL-KUNSILL**

tat-13 ta' Lulju 2009

dwar rekwiżiti ghall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċċali Ewropew (¹),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (²),

Billi:

- (1) Is-suq intern huwa magħmul minn żona mingħajr fruntieri interni li fiha jrid jiġi żgurat il-moviment hieles tal-prodotti, tal-persuni, tas-servizzi u tal-kapital. Għal dan teżisti sistema komprensiva Komunitarja ghall-approvazzjoni tat-tip għal vetturi bil-mutur stabbilita bid-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati mahsuba għal tali vetturi (Direttiva ta' Qafas) (³).
- (2) Dan ir-Regolament hu regolament separat għall-finijiet tal-proċedura Komunitarja tal-approvazzjoni tat-tip prevista mid-Direttiva 2007/46/KE. Għalhekk, l-Annessi IV, VI, XI u XV ġħal din id-Direttiva għandhom jiġu emendati skont dan.
- (3) Dan ir-Regolament huwa bla hsara għall-proċedura shiha tal-approvazzjoni tat-tip ta' stadju wieħed u tat-tip imħallat stabbilita fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 2007/46/KE.
- (4) Ir-rekwiżiti tekniċi ghall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward ta' hafna elementi ta' sikurezza u dawk ambjentali ġew armonizzati fil-livell Komunitarju sabiex jiġi evitati rekwiżiti li jvarjaw bejn Stat Membru u iehor, u biex jiġi żgurat livell għoli ta' sikurezza fit-triq u ta' protezzjoni ambjentali fil-Komunità kollha.

(¹) Opinjoni tal-14 ta' Jannar 2009 (ghadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċċiali).

(²) Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 (ghadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċċiali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Ĝunju 2009.

(³) GU L 263, 9.10.2007, p. 1.

▼B

- (5) Għaldaqstant, dan ir-Regolament għandu wkoll l-għan li jtejjeb il-kompetittività tal-industrija Komunitarja tal-vetturi filwaqt li jippermetti lill-Istati Membri li jeżerċitaw sorveljanza effettiva tas-suq biex tkun assigurata l-konformità mar-rekwiziti tal-approvazzjoni dettaljata tat-tip f'dan ir-Regolament f'dak li jirrigwarda t-tqegħid fis-suq tal-prodotti kkonċernati.
- (6) Hu xieraq li jiġu stabbiliti rekwiziti kemm dwar is-sikurezza generali ta' vetturi bil-mutur kif ukoll dwar il-prestazzjoni ambjentali tat-tajers, minħabba d-disponibilità tas-sistemi għal monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers li jtejbu fl-istess waqt is-sikurezza u l-prestazzjoni ambjentali tat-tajers.
- (7) Fuq talba tal-Parlament Ewropew, ġie applikat approċċ regolatorju ġdid fil-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-vetturi. Dan ir-Regolament għandu għalhekk jistabbilixxi biss dispozizzjonijiet fundamentali dwar is-sikurezza ta' vetturi u l-emissjonijiet tas-CO₂ u hsejjes minn tajers filwaqt li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jiġu stabbiliti b'miżuri ta' implementazzjoni adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ĝunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżercizzju tas-setgħat tal-implementazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (¹).
- (8) B'mod partikolari l-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tistabbilixxi l-proċeduri spċifici, testijiet u rekwiziti għall-aprovazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur, komponenti u unitajiet tekniċi separati, li tiddefinixxi b'mod aktar preċiż l-karatteristici li tajer għandu jissodisfa biex jiġi definit bħala “tajer ta’ użu speċjalji”, “tajer professjonal off-road”, “tajer imsahħħah”, “tajer extra load”, “tajer tax-xitwa”, “Spare tajer tip T għal użu temporanju” jew “traction tajer”; li tistipula r-rekwiziti ta' sikurezza għal vetturi intenzjonati għal ġarr ta' merkanziji perikoluži fit-toroq bejn jew fl-Istati Membri; li teżenta ċerti vetturi jew klassijiet ta' vetturi fi ħdan il-kategoriji M₂, M₃, N₂ and N₃ mill-obbligu li jinstallaw sistemi avvanzati ta' brejkinq ta' emerġenza u/jew sistemi ta' twissija ta' hrug mill-karregħata; li temenda l-valuri ta' limitu dwar ir-reżiżtenza tat-tidwir u l-hsejjes tat-tidwir għal tajers bhala riżultat ta' bdil fil-proċeduri tat-test, mingħajr ma jitbaxxa l-livell ta' protezzjoni tal-ambjent; li tistabilixxi regoli dwar il-proċedura għad-determinazzjoni tal-livelli ta' hsejjes fit-tajers; li tqassar iż-żmien għall-bejgh ta' tajers li ma jikkonformawx mar-rekwiziti l-għoddha stabbiliti f'dan ir-Regolament u l-miżuri ta' implementazzjoni tiegħi; u li temenda l-Anness IV biex jinkludi r-Regolamenti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (Regolamenti tal-UNECE) li huma obligatorji skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE tas-27 ta' Novembru 1997 bil-ghan li l-Komunità Ewropea taderixxi mal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Ewropa li tikkonċerna l-adozzjoni ta' preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, tagħmir u parts li jistgħu jitwaħħlu u/jew jintużaw fuq vetturi bir-roti u l-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent reciproku tal-approvazzjoni mogħtija abbażi ta' dawn il-preskrizzjoni (²). Billi dawn il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali u mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi, inter alia, jissupplimentaw b'elementi godda mhux essenzjali, dawn għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(¹) GU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(²) GU L 346, 17.12.1997, p. 78.

▼B

- (9) Barra l-inizjattiva attwali tal-Kummissjoni bil-ghan li tiddefinixxi sistema ta' gradazzjoni tat-toroq, il-Kummissjoni għandha, fi żmien 12-il xahar mid-dħul fis-sehh ta' dan ir-Regolament, tressaq proposta dwar il-klassifikazzjoni tat-toroq tal-UE skont l-ammont ta' storbju li jiggħeneraw li għandha tikkumplimenta it-tfassil ta' mapep tal-istorbju fit-trasport bil-vetturi tal-mutur bil-ghan li jiġi ffissati prioritajiet xierqa u rekwiżiti tal-ucuh tat-toroq u l-iffissar ta' limiti massimi ta' storbju fit-toroq.
- (10) Progress tekniku fil-qasam tas-sistemi avvanzati ta' sikurezza għal vetturi joffri possibiltajiet godda għal tnaqqis fin-numru tal-vittmi. Sabiex jiġi minimizzat l-ghadd ta' vittri jeħtieg li jiġi introdotti xi whud minn dawn it-teknologiji godda rilevant.
- (11) L-użu obbligatorju u konsistenti tal-aktar teknologiji moderni ta' manifattura ta' tajers u ta' tajers b'resistenza baxxa għat-tidwir sejkun essenzjali għat-tnaqqis fl-emissionijiet ta' gassijiet b'effett serra tat-traffiku bit-triq fis-settur tat-trasport, filwaqt li fl-istess hin jiġi promossi l-innovazzjoni, l-impjieg u l-kompetittività tal-industrija Komunitarja tal-vetturi.
- (12) Sabiex tigi simplifikata l-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip skont ir-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fir-Rapport finali tal-Grupp ta' Livell Ġholi CARS 21, ikun xieraq li jiġi mhassra diversi Direttivi mingħajr ma jitnaqqas il-livell ta' protezzjoni tal-utenti tat-triq. Ir-rekwiziti definiti f'dawn id-Direttivi għandhom jitpoġġew f'dan ir-Regolament u għandhom jiġi sostitwuti, fejn xieraq, b'referenzi għal regolamenti korrispondenti tal-UNECE, kif inkorporati fil-ligi Komunitarja skont id-Deciżjoni 97/836/KE. Biex jitnaqqas il-piż amministrattiv tal-proċess tal-approvazzjoni tat-tip ikun xieraq li l-produtturi tal-vetturi jithallew jagħmlu approvazzjoni tat-tip ghall-finijiet ta' dan ir-Regolament u, fejn ikun il-każ, direttament billi tinkiseb approvazzjoni skont ir-Regolament rilevant tal-UNECE kif elenkat fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament.
- (13) Hu xieraq li vetturi jiġi disinjati, mibnija u montati b'mod li jiġi minimizzat ir-riskju ta' koriment ghall-okkupanti tagħhom u l-utenti l-oħra tat-triq. Għal dan l-ghan, hu neċċesarju li l-manifatturi jiżguraw li l-vetturi jikkonformaw mar-rekwiziti rilevanti stabbiliti f'dan ir-Regolament u fil-miżuri implementattivi tiegħi. Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jinkludu, iżda mhux ikunu limitati għal, rekwiżiti relatati mal-integrità strutturali tal-vettura, sistemi ta' ghajnejha fil-kontroll tal-vettura mis-sewwieq, sistemi li jipprovd lis-sewwieq viżibilità u informazzjoni dwar l-istat tal-vettura u tal-inħawi madwar il-vettura, is-sistemi ta' dwal tal-vetturi, is-sistemi ta' protezzjoni tal-okkupant, il-parti esterna u l-aċċessorji tal-vettura, il-pizijiet u d-dimensionsjiet tal-vettura, it-tajers tal-vettura u s-sistemi avvanzati tal-vettura u aspetti varji oħra. Barra minn hekk, hu neċċesarju li l-vetturi jikkonformaw ma' dispożizzjonijiet spċifici relatati ma' certi vetturi ta' merkanzija u t-trejlers tagħhom, jew dispożizzjonijiet spċifici relatati mal-karozzi tal-linjal, skont il-każ.

▼B

- (14) L-iskeda taž-žmien għall-introduzzjoni ta' rekwiziti specifiċi ġodda għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi għandha tiehu kont tal-fattibilità teknika ta' dawn ir-rekwiziti. B'mod ġenerali, ir-rekwiziti għandhom inizjalment jaapplikaw biss għal tipi ġodda ta' vetturi. It-tipi ta' vetturi li digħi jeżistu għandhom jingħataw żmien addizzjonali biex jikkonformaw mar-rekwiziti. Barra minn hekk, stallazzjoni mandatorja ta' sistemi għal monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers għandha inizjalment tapplika biss għall-vetturi tal-pasiġġieri. Stallazzjoni mandatorja ta' strumenti avvanzati oħra ta' sikurezza għandha inizjalment tapplika biss għal vetturi kbar tal-merkanzja.
- (15) Il-Kummissjoni għandha tkompli tevalwa l-fattibilità teknika u ekonomika u l-maturitħ tas-suq ta' karatteristiċi avvanzati oħra ta' sikurezza, u tippreżenta rapport, inkluż, jekk ikun xieraq, proposti għal emendi ta' dan ir-Regolament sal-1 ta' Diċembru 2012, u wara, darba kull tliet snin.
- (16) Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-fattibilità li testendi l-istallazzjoni obbligatorja ta' sistemi għal monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers, sistemi ta' twissija ta' hrug mil-karreggata u sistemi avvanzati għall-brejk f'emergenza, għal kategorji oħra ta' vetturi u, fejn xieraq, tiproponi emenda għal dan ir-Regolament.
- (17) Il-Kummissjoni għandha tevalwa kemm hu fattibbi li jissahhu r-rekwiziti tal-irbit fl-imxarrab għat-tajers, u jekk xieraq, tiproponi emenda għal dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jiżguraw sorveljanza effettiva tas-suq.
- (18) Il-potenzjal kollu li tiżdied is-sikurezza, jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO₂ u jonqos l-istorbju tat-traffiku jista' jinkiseb biss flimkien ma' skema tal-ittikettar bil-għan li l-konsumatur ikun infurmat dwar il-prestazzjoni tat-tajers.
- (19) Ikun xieraq li jiġi implementati l-miżuri mħabba fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-7 ta' Frar 2007 bit-titolu "Ir-rizultati tar-revijoni tal-Istrateġija Komunitarja sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO₂ minn vetturi tal-pasiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief' li għandhom l-ghan li jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO₂ mit-tajers. Dan it-tnaqqis għandu jintlaħaq billi jiġi kumbinati tajers b'resistenza baxxa ta' tidvir mal-użu ta' sistemi għal monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers. Fl-istess waqt, hu xieraq ukoll li jiġi definiti rekwiziti bl-ghan li jitnaqqsu l-hsejjes tat-tajers u rekwiziti għall-irbit fl-imxarrab li jiżguraw li jinżammu l-livelli tas-sikurezza tat-tajers. L-iskeda taž-žmien tal-implimentazzjoni relatata għandha tirrifletti l-livell tal-isfida biex jintlaħqu dawn ir-rekwiziti kollha. B'mod partikolari, minhabba l-isfida biex jiġi sodisfatti r-rekwiziti dwar il-hsejjes tat-tidvir u meta jiġi kunsidrat iż-żmien meħtieg mill-industrija biex jiġi sostitwiti l-mudelli tat-tajers eżistenti, ikun xieraq li jingħata perjodu aktar fit-tul għall-implimentazzjoni tar-rekwiziti dwar il-hsejjes tat-tidvir fir-rigward ta' tajers ġodda ta' tipi eżistenti.

▼B

- (20) Čerti kategoriji ta' tajers, inkluži tajers professionali off-road li huma suġġetti għal restrizzjoni ta' velocità u tajers intenzjonati biss għal vetturi registrati qabel l-1990, probabbilment jiġu prodotti fi kwantitajiet żgħar ħafna. Għalhekk, ikun xieraq li kategoriji ta' tajers jiġu eżentati minn certi rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament u fil-miżuri implementazzjoni, fejn rekwiżiti ta' dan it-tip huma inkompatibbli mal-użu tat-tajers, jew fejn il-piż addizzjonal impost minn dawn ir-rekwiżiti hu sproporzjonat.
- (21) F'dak li jirrigwarda t-tajers b'wiċċ ġdid, il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni xierqa ta' dan is-settur ta' negozju, billi tinvovi l-partijiet interessati u tevalwa jekk hemmx xi htiegħa li jkun adattat ir-regim regolatorju.
- (22) Ikun xieraq li jiġu stabbiliti eċċeżżonijiet fir-rigward ta' xi valuri ta' limitu ta' rezistenza għat-tidwir jew tal-hoss tat-tidwir għal certi kategoriji specifiċi ta' tajers, sabiex jitqiesu l-karakteristiċi tagħhom tad-disinn u l-prestazzjoni. B'mod partikulari, ikun xieraq li jiġu stabbiliti eċċeżżonijiet għat-tajers maħsuba biex ikollhom prestazzjoni mtejba fit-traction u fil-brejk ing-f'kundizzjonijiet severi ta' borra.
- (23) Tajers ta' użu speċjali huma użati fuq vetturi li jidħlu f'siti ta' kostruzzjoni, fejn isir qtugħi ta' sigar u attivitajiet tal-minjieri u għalhekk huma mfassla sabiex jaġħu prestazzjoni off-road aqwa minn tajers maħsuba biss għall-użu fuq it-triq. Biex tinkiseb din il-prestazzjoni dawn it-tajers huma mmanfatturati b'materjali li jippermettulhom li jirreżistu għall-ħsara aktar minn tajers normali u jkollhom block tread pattern. Billi ż-żeġġ elementi essenzjali fid-disinn jikkawżaw tajers ta' użu speċjali jiġi generaw hoss aktar qawwi minn tajers normali, dawn għandhom jithallew li jarmu aktar storbju minn tajers normali.
- (24) Is-Sistemi Elettronici tal-Kontroll tal-Istabbiltà, is-Sistemi Avanzati għal Brejking f'Emerġenza u s-Sistemi ta' Indikazzjoni ta' Hruġ mill-karreggata għandhom potenzjal għoli li jirriżultaw fi tnaqqis konsiderevoli ta' vittmi. Għalhekk għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti għal sistemi ta' din ix-xorta mill-Kummissjoni konformément mar-regolamenti tal-UNECE għal dawk il-kategoriji ta' vetturi fejn l-applikazzjoni tagħhom tkun xierqa u li għalihom jintwera li jkunu se jtejbu l-livell generali ta' siku-rezza. Qabel l-implementazzjoni ta' dawn ir-rekwiżiti jeħtieg li jingħata zmien bizzżejjed li jippermetti li l-miżuri ta' implementazzjoni ikunu adottati u li sussegwentement isir l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' dawn it-teknoloġiji kumplessi fil-vettura.
- (25) B'effett mill-2011 għall-approvazzjoni tat-tip, u mill-2014 għall-vetturi ġoddha, l-iskadenzi ta' implementazzjoni għat-tħammir obligatorju ta' sistemi elettronici ta' kontroll fuq vetturi tqal għandhom isegwu d-dati stabbiliti f'dan ir-Regolament.

▼B

- (26) Sakemm jiġu introdotti sistemi elettronici għall-kontroll tal-Istabilità, il-Kummissjoni għandha tiehu miżuri u tagħmel kampanji biex tipprovdi informazzjoni dwar l-effettivitā tagħhom u biex tippromwovi l-bejgħ tagħhom. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-iżviluppi tal-prezzijiet biex taċċerta li l-prezz ta' vetturi ġodda ma jkun qed jiżdied b'mod sproporzjonat b'rɪzultat tal-fatt li jkunu ġew mgħammra biex jilhqu l-istandardi ġodda għas-sikurezza.
- (27) Miżuri futuri proposti fuq il-baži ta' dan ir-Regolament jew proċeduri li jkunu implementati fl-applikazzjoni tiegħu għandhom jikkonformaw mal-principji stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Frar 2007 bit-titolu "Qafas Regolatorju Kompetitiv tal-Vetturi għas-Seklu 21". Partikolarmen, għall-finijiet ta' regolamentazzjoni ahjar u ta' simplifikazzjoni u sabiex ma jkunx hemm il-htiega ta' aġġornament kostanti tal-legiżlazzjoni eżistenti tal-Komunità dwar kwistjonijiet ta' speċifikazzjonijiet tekniċi, dan ir-Regolament għandu jagħmel referenzi għal standards u regolamenti internazzjonali eżistenti mingħajr ma jirreptihom fil-qafas legali Komunitarju.
- (28) Hu importanti li l-ispare parts tas-sistemi koperti b'dan ir-Regolament ikunu soġġetti għal rekwiziti ekwivalenti ta' sikurezza u ta' proċeduri ta' approvazzjoni. Għalhekk ikun xieraq li tigi prevista l-approvazzjoni ta' spare parts u ta' unitajiet tekniċi separati.
- (29) L-Istati Membri għandhom jistabilixxu regoli dwar il-penali applikabbi għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u jiżguraw li jkunu implementati. Dawn il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.
- (30) Dan ir-Regolament jirrigwarda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ĝunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissionijiet minn vetturi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal tagħrif dwar it-tiswija tal-vetturi u dwar il-manutenzjoni (⁽¹⁾), u r-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 li jiffissa standards ta' emissionijiet għall-vetturi l-ġodda tal-passiġġieri bhala parti mill-istratgeġja integrata tal-Komunità biex jitnaqqsu l-emissionijiet tad-CO₂ minn vetturi hief (⁽²⁾). B'mod partikulari, il-miżuri ta' dan ir-Regolament dwar it-tnaqqis tal-emissionijiet tas-CO₂ għandhom ikunu marbuta kemm jista' jkun mal-miżuri addizzjonalni għall-il-huq ta' tnaqqis ulterjuri ta' 10 g CO₂ fuq il-baži tal-mira ta' 130 g emmissionijiet tas-CO₂.
- (31) Il-Kummissjoni għandha eventwalment tipproponi, bhala parti minn approċċ aktar integrat, emendi ulterjuri għal dan ir-Regolament jew tippreżenta proposti oħra skont studju komprensiv tal-impatt li jindirizza l-miżuri addizzjonalni l-ohra kollha possibbli immirati lejn l-ilhuq tal-ghanijiet mixtieqa ta' emissionijiet ta' CO₂, u li jkopri teknoloġiji ohra disponibbi fis-suq, inklużi teknoloġiji biex it-tajers iż-żommu l-pressjoni, titjib fl-uċuħ tat-toroq u kull teknoloġija gdida ohra rilevanti, kif ukoll rekwiziti rigward l-efċċjenza tal-arja kondizzjonata li għandhom jew jista' jkollhom effett čar fuq ir-rezistenza tat-tajers għat-tidwir u/jew fuq l-ekonomija tal-vettura f'termini ta' fjuwil u fuq l-emmissionijiet ta' CO₂.

(¹) GU L 171, 29.6.2007, p. 1.

(²) GU L 140, 5.6.2009, p. 1.

▼B

- (32) Għandu jiġi implimentat aproċċ koerenti u komprensiv biex tiġi indirizzata l-problema tal-istorbju fit-toroq. Fir-rigward tal-kontribut sinifikanti tal-učuh tat-toroq ghall-istorbju fit-toroq, bhalissa qed jiġi rivedut l-ISO 10844 u għandu jitqies f'dan il-kuntest mal-objettiv li l-učuh tat-toroq jittejbu ulterjorment. Sabiex itejbu l-učuh tat-toroq tagħhom l-Istati Membri għandhom jinvestu b'mod aktar sostanzjali fl-istandard ISO eżistenti. Barra minn hekk għandha tiġi żviluppata politika komprensiva dwar l-emissjonijiet ta' hsejjes li tkopri s-sistemi kollha ta' trasport inkluż l-istorbju tal-avjazzjoni u l-istorbju ferrovjarju appartil-istorbju tat-trasport bit-triq.
- (33) B'effett mid-dati tal-applikazzjoni għal vetturi ġoddha, spare parts ġoddha u unitajiet teknici separati tar-rekwiżiti rilevanti definiti f'dan ir-Regolament, għandhom għalhekk jiġu mhassra d-Direttivi li gejjin:
- Id-Direttiva tal-Kunsill 70/221/KEE tal-20 ta' Marzu 1970 dwar l-apprōssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-tankijiet ta' karburant likwidu u mezzi ta' protezzjoni tal-qiegħ fuq wara għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom⁽¹⁾,
 - Id-Direttiva tal-Kunsill 70/222/KEE tal-20 ta' Marzu 1970 dwar l-apprōssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw l-ispażju għall-immuntatura u t-twahħil ta' pjanċi ta' registrazzjoni tan-naħha ta' wara ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom⁽²⁾,
 - Id-Direttiva tal-Kunsill 70/311/KEE tas-8 ta' Ĝunju 1970 dwar l-apprōssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-tagħmir għall-kontroll tad-direzzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom⁽³⁾,
 - Id-Direttiva tal-Kunsill 70/387/KEE tas-27 ta' Lulju 1970 dwar l-apprōssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw il-bibien ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom⁽⁴⁾,
 - Id-Direttiva tal-Kunsill 70/388/KEE tas-27 ta' Lulju 1970 fuq l-apprōssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri dwar strumenti ta' twissija akustika għall-vetturi bil-mutur⁽⁵⁾,
 - Id-Direttiva tal-Kunsill 71/320/KEE tas-26 ta' Lulju 1971 dwar l-apprōssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-mezzi tal-ibbrejkjar ta' certi kategoriji ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom⁽⁶⁾,
 - Id-Direttiva tal-Kunsill 72/245/KEE tal-20 ta' Ĝunju 1972 dwar is-soppressjoni tal-interferenza radju prodotta minn magni spark-ignition mghammra fuq vetturi bil-mutur⁽⁷⁾,
 - Id-Direttiva tal-Kunsill 74/60/KEE tas-17 ta' Dicembru 1973 dwar l-apprōssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-muntaġġi interni tal-vetturi bil-mutur⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU L 76, 6.4.1970, p. 23.

⁽²⁾ GU L 76, 6.4.1970, p. 25.

⁽³⁾ GU L 133, 18.6.1970, p. 10.

⁽⁴⁾ GU L 176, 10.8.1970, p. 5.

⁽⁵⁾ GU L 176, 10.8.1970, p. 12.

⁽⁶⁾ GU L 202, 6.9.1971, p. 37.

⁽⁷⁾ GU L 152, 6.7.1972, p. 15.

⁽⁸⁾ GU L 38, 11.2.1974, p. 2.

▼B

- Id-Direttiva tal-Kunsill 74/61/KEE ta' 17 ta' Diċembru 1973 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' mezzi li jipprevjenu l-užu mhux awtorizzat ta' vetturi bil-mutur (¹),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 74/297/KEE tal-4 ta' Ĝunju 1974 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-muntaġġi interni tal-vetturi bil-mutur (l-imġiba tal-mekkaniżmu tal-isteering f'każ ta' impatt) (²),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 74/408/KEE tat-22 ta' Lulju 1974 dwar is-sitijiet, l-anakraġġi tagħhom u l-head restraints (³),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 74/483/KEE tas-17 ta' Settembru 1974 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' partijiet tal-vetturi bil-mutur li jisporġu 'l barra (⁴),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 75/443/KEE tas-26 ta' Ĝunju 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mar-rivers u mat-tagħmir tal-ispidomiter ta' vetturi bil-mutur (⁵),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 76/114/KEE tat-18 ta' Diċembru 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li jirri-gwardaw il-pjanċi u l-iskrizzjonijiet regolamentari għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u l-post fejn jitqiegħdu u l-metodu ta' kif jitwahħlu (⁶),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 76/115/KEE tat-18 ta' Diċembru 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-punt fejn jitwahħlu ċ -ċinturini tas-sigurtà ta' vetturi bil-mutur (⁷),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 76/756/KEE tas-27 ta' Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni ta' ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-istallazzjoni ta' mezzi ta' dawl u ta' sinjalazzjoni bid-dawl fuq vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (⁸),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 76/757/KEE tas-27 ta' Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li jirrel-lataw għar-retro-reflectors għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (⁹),

(¹) GU L 38, 11.2.1974, p. 22.

(²) GU L 165, 20.6.1974, p. 16.

(³) GU L 221, 12.8.1974, p. 1.

(⁴) GU L 266, 2.10.1974, p. 4.

(⁵) GU L 196, 26.7.1975, p. 1.

(⁶) GU L 24, 30.1.1976, p. 1.

(⁷) GU L 24, 30.1.1976, p. 6.

(⁸) GU L 262, 27.9.1976, p. 1.

(⁹) GU L 262, 27.9.1976, p. 32.

▼B

- Id-Direttiva tal-Kunsill 76/758/KEE tas-27 ta' Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-fanali li jimmarkaw l-end-outline, il-fanali ta' pozizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), il-fanali ta' pozizzjoni ta' wara (tal-ġenb) u l-fanali tal-waqfien, il-fanali li jkunu mixgħula l-hin kollu u l-fanali li jimmarkaw il-ġnub, għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (¹),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 76/759/KEE tas-27 ta' Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-fanali indikaturi tad-direzzjoni ghall-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (²),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 76/760/KEE tas-27 ta' Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li jirri-gwardjaw il-fanali tal-pjanċi tar-registrazzjoni tan-naha ta' wara għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (³),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 76/761/KEE tas-27 ta' Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-headlamps tal-vetturi bil-mutur li jiffunzjonaw bhala headlamps b'rägg ewlieni u/jew raġġ “dipped” u ghall-bozoz (bil-filament elettriċi inkandexxenti jew ohrajn) għal dawn il-headlamps, għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (⁴),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 76/762/KEE tat-27 ta' Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li jirri-gwardaw il-fanali taċ-ċpar ta' quddiem għal vetturi bil-mutur (⁵),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 77/389/KEE tas-17 ta' Mejju 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri dwar il-mezzi ta' rmunkar ta' vetturi bil-mutur (⁶),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 77/538/KEE tat-28 ta' Ĝunju 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li jirri-gwardaw il-fanali taċ-ċpar ta' wara fuq vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (⁷),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 77/539/KEE tat-28 ta' Ĝunju 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li jirri-gwardaw il-fanali tar-rivers ghall-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (⁸),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 77/540/KEE tat-28 ta' Ĝunju 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri fir-rigward ta' lampi tal-parking ta' vetturi bil-mutur (⁹),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 77/541/KEE tat-28 ta' Ĝunju 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri dwar cintorini tas-sigurtà u sistemi ta' trażżeen f'vetturi bil-mutur (¹⁰),

(¹) GU L 262, 27.9.1976, p. 54.

(²) GU L 262, 27.9.1976, p. 71.

(³) GU L 262, 27.9.1976, p. 85.

(⁴) GU L 262, 27.9.1976, p. 96.

(⁵) GU L 262, 27.9.1976, p. 122.

(⁶) GU L 145, 13.6.1977, p. 41.

(⁷) GU L 220, 29.8.1977, p. 60.

(⁸) GU L 220, 29.8.1977, p. 72.

(⁹) GU L 220, 29.8.1977, p. 83.

(¹⁰) GU L 220, 29.8.1977, p. 95.

▼B

- Id-Direttiva tal-Kunsill 77/649/KEE tas-27 ta' Settembru 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-kamp viživ tas-sewwieqa tal-vetturi bil-mutur ⁽¹⁾,
- Id-Direttiva tal-Kunsill 78/316/KEE tal-21 ta' Diċembru 1977 l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri dwar il-muntaġġi interni ta' vetturi bil-mutur (identifikazzjoni tal-kontrolli, tell-tales u indikaturi) ⁽²⁾,
- Id-Direttiva tal-Kunsill 78/317/KEE tal-21 ta' Diċembru 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri dwar is-sistemi li jneħħu s-silg u l-fwar ta' učuh bil-hgieg ta' vetturi bil-mutur ⁽³⁾,
- Id-Direttiva tal-Kunsill 78/318/KEE tal-21 ta' Diċembru 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mas-sistemi tal-wajper u tal-washer tal-vetturi bil-mutur ⁽⁴⁾,
- Id-Direttiva tal-Kunsill 78/549/KEE tat-12 ta' Ĝunju 1978 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-protezzjoni tar-roti tal-vetturi bil-mutur ⁽⁵⁾,
- Id-Direttiva tal-Kunsill 78/932/KEE tas-16 ta' Ottubru 1978 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li jirrigwardaw il-“head restraint” tas-sedili ta' vetturi bil-mutur ⁽⁶⁾,
- Id-Direttiva tal-Kunsill 89/297/KEE tat-13 ta' April 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li jirrel-lataw mal-protezzjoni tal-ġenb ta' ċerti vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ⁽⁷⁾,
- Id-Direttiva tal-Kunsill 91/226/KEE tas-27 ta' Marzu 1991 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li jirrel-lataw għas-sistemi li jrażżnu t-titjir ta' ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ⁽⁸⁾,
- Id-Direttiva tal-Kunsill 92/21/KEE ta' 31 Marzu 1992 dwar il-piżżejjiet u d-dimensjonijiet ta' vetturi bil-mutur tal-kategorija M₁ ⁽⁹⁾,
- Id-Direttiva tal-Kunsill 92/22/KEE tal-31 ta' Marzu 1992 dwar il-hgieg tas-sikurezza fit-twiegħi u l-materjali tal-hgieg Itas-sikurezza fuq vetturi bil-mutur u fuq it-trejlers tagħhom ⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ GU L 267, 19.10.1977, p. 1.

⁽²⁾ GU L 81, 28.3.1978, p. 3.

⁽³⁾ GU L 81, 28.3.1978, p. 27.

⁽⁴⁾ GU L 81, 28.3.1978, p. 49.

⁽⁵⁾ GU L 168, 26.6.1978, p. 45.

⁽⁶⁾ GU L 325, 20.11.1978, p. 1.

⁽⁷⁾ GU L 124, 5.5.1989, p. 1.

⁽⁸⁾ GU L 103, 23.4.1991, p. 5.

⁽⁹⁾ GU L 129, 14.5.1992, p. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 129, 14.5.1992, p. 11.

▼B

- Id-Direttiva tal-Kunsill 92/23/KEE tal-31 ta' Marzu 1992 li tirrigwarda t-tajers ta' vetturi bil-mutur u l-karrijet tagħhom kif ukoll għat-twahħil tagħhom (¹),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 92/24/KEE tal-31 ta' Marzu 1992 relata ma' tagħmir li jillimita l-veloċità jew sistemi bhal dawn abbord li jillimitaw il-veloċità ta' ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur (²),
- Id-Direttiva tal-Kunsill 92/114/KEE tas-17 ta' Diċembru 1992 dwar oggetti herġin 'il barra 'l quddiem mill-pannell ta' wara tal-kabina ta' vetturi bil-mutur tal-kategorija N (³),
- Id-Direttiva 94/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 1994 dwar il-meżzi mekkaniċi ta' rmonk ta' vetturi bil-mutur u l-karrijet tagħhom u t-twahħil tagħhom ma' dawk il-vetturi (⁴),
- Id-Direttiva 95/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-mod kif jinharqu ċerti materjali użati fil-kostruzzjoni fuq ġewwa ta' ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur (⁵),
- Id-Direttiva 96/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 1996 dwar il-protezzjoni tal-okkupanti ta' vetturi bil-mutur fil-kaž ta' habta mill-ġenb u li temenda d-Direttiva 70/156/KEE (⁶),
- Id-Direttiva 96/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni tal-okkupanti tal-vetturi bil-mutur fil-kaž ta' habta fuq quddiem u li temenda d-Direttiva 70/156/KEE (⁷),
- Id-Direttiva 97/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Lulju 1997 dwar il-piżżejjiet u d-dimensjonijiet ta' ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur u l-karrijet tagħhom u li temenda d-Direttiva 70/156/KEE (⁸),
- Id-Direttiva 98/91/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 1998 dwar vetturi bil-mutur u l-karrijet tagħhom maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq u li temenda d-Direttiva 70/156/KEE dwar it-tip ta' appovazzjoni tal-vetturi bil-mutur u l-karrijet tagħhom (⁹),

(¹) GU L 129, 14.5.1992, p. 95.

(²) GU L 129, 14.5.1992, p. 154.

(³) GU L 409, 31.12.1992, p. 17.

(⁴) GU L 195, 29.7.1994, p. 1.

(⁵) GU L 281, 23.11.1995, p. 1.

(⁶) GU L 169, 8.7.1996, p. 1.

(⁷) GU L 18, 21.1.1997, p. 7.

(⁸) GU L 233, 25.8.1997, p. 1.

(⁹) GU L 11, 16.1.1999, p. 25.

▼B

- Id-Direttiva 2000/40/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tas-26 ta' Ĝunju 2000 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri li tirrigwarda l-mezz ta' protezzjoni tal-qiegh fuq quddiem ta' vetturi bil-mutur u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE⁽¹⁾,
 - Id-Direttiva 2001/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Settembru 2001 dwar is-sistemi li jsahhnu tal-vetturi bil-mutur u l-karrijet tagħhom, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE u tabroga d-Direttiva tal-Kunsill 78/548/KEE⁽²⁾,
 - Id-Direttiva 2001/85/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2001 li tirrigwardja d-dispożizzjonijiet specjalji għal vetturi użati għat-trasport ta' passiġġieri li jkollhom aktar minn tmien sits apparti s-sit tas-sewwieq, u li temeda d-Direttivi 70/156/KEE u 97/27/KE⁽³⁾,
 - Id-Direttiva 2003/97/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Novembru 2003 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-ligijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-approvazzjoni skont it-tip tal-viżjoni indiretta u tal-vetturi mgħammra b'dawn il-mezzi, li temenda d-Direttiva 70/156/KEE u thasar id-Direttiva 71/127/KEE⁽⁴⁾,
- (34) Billi l-ghan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri t-twettiq tas-suq intern permezz tal-introduzzjoni ta' rekwiziti teknici komuni dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni ambjentali tal-vetturi bil-mutur u tat-tajers ma jistgħux jinkisbu b'mod sufficienti mill-Istati Membri u jista' għalhekk, minħabba l-iskala tiegħu jinkiseb ahjar fil-livell Komunitarju, i l-Komunità tista' tadotta mizuri skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak il-ghan,

ADDOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĞGETT, AMBITU U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiziti:

- (1) ghall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet teknici separati destinati għalihom, fir-rigward tas-sikurezza tagħhom,

⁽¹⁾ GU L 203, 10.8.2000, p. 9.

⁽²⁾ GU L 292, 9.11.2001, p. 21.

⁽³⁾ GU L 42, 13.2.2002, p. 1.

⁽⁴⁾ GU L 25, 29.1.2004, p. 1.

▼B

- (2) ghall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi bil-mutur, fir-rigward tas-sistemi tal-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers, fir-rigward tas-sikurezza, l-effiċjenza tal-fjuwil u l-emissjonijiet tas-CO₂ u, fir-rigward tal-indikaturi tal-qlib tal-ger, fir-rigward tal-effiċjenza tagħhom tal-fjuwil u l-emissjonijiet tas-CO₂; u
- (3) ghall-approvazzjoni tat-tip ta' tajers mahdumin godda, fir-rigward tas-sikurezza tagħhom u tal-prestazzjoni tar-reżistenza tagħhom għat-tidwir u tal-emissjonijiet ta' hsejjes tat-tidwir tagħhom.

*Artikolu 2***Ambitu**

Dan ir-Regolament għandu japplika għal vetturi tal-kategoriji M, N u O u s-sistemi, l-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati tagħhom, kif defini fit-Taqsima A tal-Anness II tad-Direttiva 2007/46/KE bla hsara ghall-Artikoli 5 sa 12 ta' dan ir-Regolament.

*Artikolu 3***Definizzjonijiet**

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet kif stabbiliti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2007/46/KE.

Barra minn hekk, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (1) “kontroll elettroniku tal-istabbiltà” jfisser funzjoni ta’ kontroll elettroniku għal vettura li jtejjeb l-istabbiltà dinamika tal-vettura;
- (2) “vettura M₂ jew M₃ tal-Klassi I” tfisser vettura M₂ jew M₃ li tesa' aktar minn 22 passiġġier apparti s-sewwieq u li hija mibinja b'żoni għal passiġġieri bil-wieqfa, biex jithalla li jkun hemm ċaqliq frekwenti tal-passiġġieri;
- (3) “vettura M₂ jew M₃ tal-Klassi A” tfisser vettura M₂ jew M₃ li tesa' anqas minn 22 passiġġier apparti s-sewwieq u li hija mibinja sabiex iż-ġorr passiġġieri bil-wieqfa; u li jkollha s-sedili u faċilitajiet għal passiġġieri bil-wieqfa;
- (4) “sistema ta’ indikazzjoni ta’ hrug mill-karreggata” tfisser sistema li tavża lis-sewwieq b'moviment mhux intenzjonat tal-vettura 'l barra mill-karreggata li fih tkun qed tivvjaġġa;
- (5) “sistema avvanzata għal ibbrejkjar f’emerġenza” tfisser sistema li tista’ awtomatikament tindika sitwazzjoni ta’ emergenza u tattiva s-sistema tal-ibbrejkjar tal-vettura biex tnaqqas il-velocità tal-vettura bl-ghan li habta tiġi evitat jew imnaqqsa;
- (6) “indiċi tal-kapaċitā ta’ tagħbija” jfisser numru jew tnejn li jindikaw il-piż li t-tajer jista’ jgħorr kemm meta jkun singlu jew dopju bil-velocità li tikkorrispondi mal-kategorija assoċjata tal-velocità u meta jithaddem skont ir-rekwiziti li jiddefinixxu l-užu speċifikat mill-manifattur;
- (7) “sistema għal monitoraġġ tal-pressjoni” tfisser sistema ffittjata f’vettura, li tkun tista’ tikkalkula l-pressjoni tat-tajers jew il-varazzjoni tal-pressjoni matul il-ħin u li titrażżmetti informazzjoni korrispondenti lill-utent waqt li l-vettura tkun tiġri;

▼B

- (8) “tajer ta’ užu speċjali” jfisser tajer intenzjonat għal diversi uži, kemm fit-toroq jew le, jew għal užu speċjali iehor;
- (9) “tajer professionali off-road” jfisser tajer għal užu speċjali prinċipalment f’kundizzjonijiet ta’ art imħarbtà ħafna;
- (10) “tajer imsahhah” jew “tajer li jiflah piżi mizjud” ifisser tajer pneumatiku bl-istruttura ta’ C1 fejn il-qafas huwa ddisinjat biex iğorr piżi akbar mit-tajer standard ekwivalenti;
- (11) “tajer tax-xitwa” ifisser tajer li d-disinn tal-irrifis, il-kompożizzjoni jew l-istruttura tiegħi huma primarjament iddisinjati li jwettqu f’kundizzjonijiet ta’ silġ prestazzjoni ahjar minn dik ta’ tajer normali f’dak li għandu x’jaqsam mal-bidu jew iż-żamma tas-sewqan tal-vettura;
- (12) “spare tajer tip T għal užu temporanju” jfisser spare tajer għal užu temporarju disinjat għal užu bi pressjoni ta’ nefha oħla minn dik stabbilta għal tajers standard u rinforzati;
- (13) “traction tajer” ifisser tajer tal-klassijiet C2 jew C3 bl-iskrizzjoni “M + S” jew “M.S.” jew “M&S” u maħsub li jiġi ffitjtat mal-fus/ijjet tas-sewqan tal-vettura;
- (14) “utent stradali mhux protett” ifisser nies mixjin fit-triq, ciklisti u sewwieqa ta’ mutur;
- (15) “indikatur tal-bdil tal-gerijiet” jew “GSI” ifisser indikatur vižibbli li jissuġġerixxi lis-sewwieq li jbiddel il-ger;
- (16) “gerbox manwali” tfisser gerbox li tista’ tithaddem f’mod fejn it-tibdil bejn il-gerijiet kollha, jew uhud minnhom, huwa dejjem konsegwenza immedjata ta’ azzjoni tas-sewwieq, irrelative mill-mod kif inhi implimentata fizikament; d in id-definizzjoni ma tkopris ix-sistemi fejn is-sewwieq jista’ biss jagħzel minn qabel certa strategija ta’ tibdil ta’ gerijiet jew jillimita n-numru ta’ gerijiet disponibbli għas-sewqan, iżda t-tibdil attwali tal-gerijiet jirriżulta indipendemente mid-deċiżjoni tas-sewwieq, skont certi xejriet tas-sewqan.

KAPITOLU II

OBBLIGI TAL-MANIFATTURI

*Artikolu 4***Obbligi Ĝenerali**

1. Il-manifatturi għandhom juru li l-vetturi godda kollha mibjugħin, registrati jew mqegħda fis-servizz fil-Komunità għandhom approvazzjoni tat-tip skont dan ir-Regolament u l-miżuri implementattivi tiegħu.
2. Il-manifatturi jistgħu jagħżlu li japplikaw ghall-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tas-sistemi kollha, u l-istallazzjoni tal-komponenti u l-unitajiet teknici separati kollha koperti minn dan ir-Regolament, jew ghall-approvazzjoni tat-tip fir-rigward ta’ waħda jew aktar mis-sistemi, u l-istallazzjoni ta’ waħda jew aktar mill-komponenti jew waħda jew aktar mill-unitajiet teknici separati koperti minn dan ir-Regolament. L-approvazzjoni tat-tip skont ir-regolamenti UNECE elenkti fl-Anness IV għandhom jiġi kkunsidrati bhala approvazzjoni tat-tip KE skont dan ir-Regolament u l-miżuri implementattivi tiegħu.

▼B

3. Il-manifatturi għandhom juru li sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi ġodda kollha mibjughin jew mqegħda fis-servizz fil-Komunità għandhom approvazzjoni tat-tip skont dan ir-Regolament u l-miżuri implantattivi tiegħu.

*Artikolu 5***Rekwiziti generali u testijiet**

1. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-vetturi jiġu disinjati, mibnija u montati b'mod li jiġi minimizzat ir-riskju ta' korriente għall-okkupanti tal-vettura u għall-utenti oħra tat-triq.

2. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-vetturi, is-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati jikkonformaw mar-rekwiziti rilevanti stabbiliti f'dan ir-Regolament u fil-miżuri implantattivi tiegħu, inkluži r-rekwiziti li għandhom x'jaqsmu ma':

- (a) l-integrità tal-istruttura tal-vettura, inkluži testijiet ta' impatt;
- (b) is-sistemi li jgħinu lis-sewwieq jikkontrola l-vettura, inkluži l-isteering, l-ibbrekjär u s-sistemi elettronici tal-kontroll tal-istabbiltà;
- (c) is-sistemi li jipprovdu lis-sewwieq b'viżibilità u informazzjoni dwar l-istat tal-karozza u ż-żona tal-madwar, inkluži l-hġieg, il-mirja u s-sistemi ta' informazzjoni għas-sewwieq;
- (d) is-sistemi ta' dwal tal-vettura;
- (e) il-protezzjoni tal-okkupanti tal-vettura, inkluži l-fittings ta' ġewwa, fejn tistriħ ir-ras, iċ-ċintorini tas-sigurtà, it-twaħħil tal-“ISOfix” jew strumenti integrati għall-kontroll tat-tfal u bibien tal-vettura;
- (f) l-estern u l-aċċessorji tal-vettura;
- (g) il-kompatibilità elettromanjetika;
- (h) l-apparat ta' twissija li jinstema’;
- (i) is-sistemi tas-shana;
- (j) tagħmir li ma jħallix užu mhux awtorizzat;
- (k) is-sistemi ta' identifikazzjoni tal-vettura;
- (l) il-piżżejjiet u d-dimensjonijiet;
- (m) is-sikurezza elettrika;
- (n) indikaturi tat-tibdil tal-gerijiet.

3. Ir-rekwiziti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jaapplikaw għall-vetturi u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati maħsuba għal dawn il-vetturi, kif speċifikat fl-Anness I.

▼B*Artikolu 6***Rekwiżiti specifiċi relatati ma' ċerti vetturi f'kategoriji N u O**

1. Barra r-rekwiżiti li jinsabu fl-Artikoli 5, 8, 9, 10 u 12 u l-miżuri implementattivi tagħhom, il-vetturi fil-kategoriji N u O għandhom, fejn rilevanti, jissodisfaw ir-rekwiżiti definiti fil-paragrafi 2 sa 5 ta' dan l-Artikolu u l-miżuri implementattivi tagħhom.
2. Il-vetturi fil-kategoriji N₂ u N₃ għandhom jinbnew b'mod li jiżguraw li, f'każ ta' habta wiċċi imb'wiċċi ma' karozza oħra, ir-riskju ta' korriġent għal okkupant ta' vettura li tidhol taht vettura akbar jiġi minimizzat.
3. Il-vetturi fil-kategoriji N₂, N₃, O₃ u O₄ għandhom jinbnew biex jiżguraw li, f'każ li l-vettura tintlaqat mill-ġenb minn utent stradali mhux protett, jiġi minimizzat ir-riskju ta' korriġent għal dak l-utent stradali mhux protett minhabba li jista' jidħol taht il-karozza.
4. Il-kabina tal-karozza jew l-ispażju provdut għas-sewwieq u l-passiġġieri għandu jkun b'sahħtu bizzżejjed biex joffri protezzjoni lill-okkupanti f'każ ta' impatt, filwaqt li jitqies ir-Regolament 29 tal-UNECE.
5. Il-vetturi fil-kategorija N₂, N₃, O₃ u O₄ għandhom jinbnew biex jiġi minimizzat l-effett ta' titjur ta' ilma mill-vettura fuq il-vizibilità ta' vetturi oħra jn fit-triq.

*Artikolu 7***Rekwiżiti specifiċi relatati ma' vetturi f'kategoriji M₂ u M₃**

1. Barra r-rekwiżiti li jinsabu fl-Artikoli 5, 8, 9, 10 u 12 u l-miżuri implementattivi tagħhom, il-vetturi fil-kategoriji M₂ u M₃ għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti definiti fil-paragrafi 2 sa 5 ta' dan l-Artikolu u l-miżuri implementattivi tagħhom.
2. Il-kapacità ta' għarr ta' vettura, inkluzi passiggieri bilqiegħda u bilwieqfa u l-utenti fuq wheelchair, għandha tkun adatta għall-massa, daqs u konfigurazzjoni tal-vettura.
3. Ix-xasijiet tal-vetturi għandhom jiġu disinjati u mibnija biex jippermettu lill-vettura li topera b'mod sikur u stabbli, anki meta tkun mgħobbija kollha. Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġu żgurati aċċess u hrug sikur mill-vettura partikolarment f'każ ta' emergenza.
4. Il-vetturi ta' Klassi I għandhom ikunu aċċessibbli għal persuni b'mobilità nieqsa inkluži l-utenti ta' wheelchairs.
5. Il-materjali użati fil-bini minn ġewwa tal-karrozzerija ta' karozza tal-linjal u coach għandhom kemm jista' jkun possibbli jevitaw jew tal-anqas jittardjaw l-iż-żvilupp ta' fjammi sabiex jippermettu lill-okkupanti li jekwaw il-vettura f'każ ta' nirien.

▼B*Artikolu 8***Klassifikazzjoni ta' tajers**

1. It-tipi ta' tajers għandhom jiġu klassifikati kif ġej:
 - (a) Tajers tal-Klassi C1 - tajers primarjament iddisinjati għal vetturi tal-kategoriji M₁, O₁ u O₂;
 - (b) Tajers tal-Klassi C2 - tajers primarjament iddisinjati għal vetturi tal-kategoriji M₂, M₃, N, O₃ u O₄ b'indiċi ta' kapaċità ta' tagħbija f'forma singla ≤ 121 u bis-simbolu tal-kategorija ta' veloċità ≥ "N";
 - (c) Tajers tal-Klassi C3 - tajers primarjament iddisinjati għal vetturi tal-kategoriji M₂, M₃, N₁, O₃ u O₄ ma' wieħed mill-indiċijiet tal-kapaċità ta' tagħbija li ġejjin:
 - (i) l-indiċi tal-kapaċità ta' tagħbija f'forma singla ≤ 121 u bis-simbolu tal-kategorija ta' veloċità ≤ "M";
 - (ii) l-indiċi tal-kapaċità f'forma singla ≥ 122.
- Tajer jista' jiġi klassifikat f'aktar minn klassi waħda sakemm jissodisfa r-rekwiziti rilevanti kollha ta' kull klassi li fiha jiġi klassifikat.
2. Għandhom japplikaw il-lista tal-indiċijiet tal-kapaċità ta' tagħbija u l-massi korrispondenti tagħhom inkluž fir-Regolamenti Nru 30 u 54 u tal-UNECE.

*Artikolu 9***Dispożizzjonijiet specifiċi relatati mat-tajers ta' vetturi, l-istallazzjoni ta' tajers u sistemi tal-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers**

1. It-tajers kollha provduți bħala parti mit-tagħmir ta' vettura, inkluż fejn adatt, kull spare tajer, għandhom ikunu adatti għal użu fuq il-vettura li għaliha kienu intenzjonati, partikolarmen fir-rigward tad-dimensjonijiet, il-veloċità u l-karatteristiċi tal-prestazzjoni tat-tagħbija tagħhom.
2. Il-vetturi fil-kategoriji M₁ għandhom ikunu attrezzati b'sistema preċiżha għal monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers, li tkun kapaċi, jekk ikun meħtieġ, li tavża lis-sewwieq minn ġewwa l-vettura stess, meta jkun hemm xi telf ta' pressjoni f'xi tajer, fl-interess tal-konsum tajjeb ta' fjuwil u s-sikurezza fit-toroq. Sabiex jinkiseb dan, għandhom jiġu stipulati limiti xierqa fl-ispeċifikazzjoniċi teknici, li barra minn hekk għandhom jippermettu li jkun hemm approċċ newtrali f'termini ta' teknoloġija u effettiv f'termini ta' spejjeż fl-iżvilupp ta' sistemi ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers.
3. It-tajers C1 kollha għandhom jissodisfaw ir-rekwiziti dwar l-irbit fl-imxarrab inkluži fil-Parti A tal-Anness II.
4. It-tajers kollha għandhom jissodisfaw ir-rekwiziti dwar ir-rezistenza tat-tidwir inkluži fil-Parti B tal-Anness II.
5. It-tajers kollha għandhom jissodisfaw ir-rekwiziti dwar il-ħsejjes misjuba fil-Parti C tal-Anness II.

▼B

6. Il-paragrafi 3, 4 u 5 ma għandhomx japplikaw għal:
- tajers li l-kategorija tal-velocità tagħhom hija ta' anqas minn 80 km fis-siegha;
 - tajers li d-dijametru nominali tar-rimm tagħhom ma jkunx aktar minn 254 mm jew ikun 635 mm jew aktar;
 - Spare tajers tat-tip T għal użu temporarju;
 - tajers disinjati biss biex jitwaħħlu fuq vetturi registrati għall-ewwel darba qabel 1 ta' Ottubru 1990;
 - tajers li jitwaħħlu ma' strumenti addizzjonali biex tittejjeb il-ħila tal-qbid.

7. Ir-rekwiziti dwar ir-rezistenza tat-tidwir u l-hsejjes tat-tidwir stabiliti fil-Partijiet B u C tal-Anness II ma għandhomx japplikaw għal tajers professjoni off-road.

*Artikolu 10***Sistemi avvanzati ta' vetturi**

- Suġġett għall-eżenzjonijiet stabbiliti skont l-Artikolu 14(3)(a), il-vetturi fil-kategoriji M₂, M₃, N₂ u N₃ għandu jkollhom sistema avvanzata għal brejk f'emergenza li għandha tissodisfa r-rekwiziti ta' dan ir-Regolament u l-miżuri implementattivi tiegħu.
- Suġġett ghall-eżenzjonijiet stabbiliti skont l-Artikolu 14(3)(a), il-vetturi fil-kategoriji M₂, M₃, N₂ u N₃ għandu jkollhom sistema ta' twissija ta' hrug mill-karreggata li għandha tissodisfa r-rekwiziti ta' dan ir-Regolament u l-miżuri implementattivi tiegħu.

*Artikolu 11***Indikaturi tat-tibdil tal-gerijiet**

Il-vetturi tal-kategoriji M₁ b'massa ta' referenza li ma taqbizx l-2 610 kg u l-vetturi li għalihom l-approvazzjoni tat-tip hija estiża skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 li huma mgħammra b'gerbox manwali għandhom ikunu mgħammra b'indikaturi tat-tibdil tal-gerijiet skont ir-rekwiziti ta' dan ir-Regolament u tal-miżuri implementattivi tiegħu.

*Artikolu 12***Sistemi Elettronici tal-Kontroll tal-Istabbilità**

- Il-vetturi tal-kategoriji M₁ u N₁ għandhom ikunu mgħammra b'Sistema Elettronika tal-Kontroll tal-Istabilità li tissodisfa r-rekwiziti ta' dan ir-regolament u tal-miżuri implementattivi tiegħu.
- Hlief ghall-vetturi "off-road", kif definit fil-punti 4.2 u 4.3 tat-taqsimi A tal-Anness II tad-Direttiva 2007/46/KE, il-vetturi li ġejjin għandhom ikunu mgħammra b'sistema elettronika tal-kontroll tal-istabilità li tissodisfa r-rekwiziti ta' dan ir-Regolament u tal-miżuri implementattivi tiegħu:
 - vetturi fil-kategoriji M₂ u M₃, hlief dawk li għandhom aktar minn tliet fusien, xarabanks u kowċis artikulati, u xarabanks tal-Klassi I u tal-Klassi A;

▼B

- (b) vetturi fil-kategoriji N₂ u N₃, hlief dawk li għandhom aktar minn tliet fusien, trakters għal semitħejlers b'massa grossa tal-vettura ta' bejn it-3,5 u s-7,5 tunnellati, u vetturi ta' użu speċjali, kif definit fil-paragrafi 5.7 u 5.8 tat-Taqsima A tal-Anness II tad-Direttiva 2007/46/KE;
- (c) vetturi fil-kategoriji O₃ u O₄ mghammra b'suspension bl-arja, hlief dawk li għandhom aktar minn tliet fusien, trejlers għat-trasport ta' massa eċċeżzjonali u trejlers b'żoni għal passiġġieri bilwieqfa.

KAPITOLU III

OBBLIGI TAL-ISTATI MEMBRI

*Artikolu 13***Approvazzjoni tat-tip ta' vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati**

1. B'effett mill-1 ta' Novembru 2011, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għar-raġunijiet relatati mas-sistemi elettronici tal-kontroll tal-istabbiltà, li jagħtu approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta' tipi ġoddha ta' vetturi tal-kategoriji M₁ u N₁, li ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament u mal-miżuri ta' implementazzjoni tiegħu.

Wara d-dati ta' implementazzjoni stabbiliti fit-tabella 1 tal-Anness V, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għar-raġunijiet relatati mas-sistemi elettronici tal-kontroll tal-istabbiltà, li jagħtu approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta' tipi ġoddha ta' vetturi tal-kategoriji M₂, M₃, N₂, N₃, O₃ u O₄, li ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament u mal-miżuri ta' implementazzjoni tiegħu.

2. B'effett mill-1 ta' Novembru 2012 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw li jagħtu, għar-raġunijiet relatati mal-oqsma tas-sikurezza tal-vetturi u tat-tajers koperti fl-Artikoli 5 sa 8, Artikolu 9(2) u Artikolu 11:

- (a) approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta' tipi ġoddha ta' vetturi tal-kategoriji speċifikati f'dawn l-Artikoli u l-miżuri ta' implementazzjoni tagħhom, meta tali vetturi ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament u mal-miżuri ta' implementazzjoni tiegħu; u
- (b) approvazzjoni tat-tip ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati tal-KE fir-rigward ta' tipi ġoddha ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati intenzjonati għal tali vetturi meta tali komponenti jew unitajiet tekniċi separati ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament u mal-miżuri ta' implementazzjoni tiegħu.

3. B'effett mill-1 ta' Novembru 2012, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal-raġunijiet relatati mal-oqsma tat-tajers koperti mill-Artikolu 9(1) u (3) sa (7) u l-Anness II, bl-eċċeżzjoni tar-resistenza tat-tidwir definiti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II, li jagħtu approvazzjoni tat-tip ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati tal-KE li ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament u mal-miżuri ta' implementazzjoni tiegħu.

▼B

B'effett mill-1 ta' Novembru 2013, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifutaw, għal raġunijiet relatati mal-oqsma tat-tajers koperti mill-Artikolu 9(1) u (3) sa (7) u l-Anness II, bl-eċċeżżjoni tal-valuri tar-resistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II, li jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta' tipi ta' vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O li ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament u mal-miżuri ta' implimentazzjoni tiegħu.

4. Wara d-dati ta' implimentazzjoni stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness V, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mas-sistemi elettronici tal-kontroll tal-istabbiiltä, jikkunsidraw certifikati ta' konformità għal vetturi ġodda tal-kategoriji M₂, M₃, N₂, N₃, O₃ u O₄, bhala mhux aktar validi ghall-finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprobixxu r-registrazzjoni, il-bejgh u t-tqegħid fis-servizz ta' tali vetturi, meta tali vetturi ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament u mal-miżuri ta' implimentazzjoni tiegħu.

5. B'effett mill-1 ta' Novembru 2014 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mal-oqsma tas-sikurezza tal-vettura u tat-tajers koperti mill-Artikoli 5,6,7 u 8, Artikolu 9(1) sa (4), Artikolu 11, Artikolu 12(1) u l-Partijiet A u B tal-Anness II, bl-eċċeżżjoni tal-valuri limitu għal tajers C3 u l-valuri limitu ta' rezistenza tat-tidwir definiti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II:

- (a) jikkunsidraw certifikati ta' konformità għal vetturi ġodda tal-kategorji speċifikati f'dawk l-Artikoli bhala mhux aktar validi, ghall-finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u jipprobixxu r-registrazzjoni, il-bejgh u t-tqegħid fis-servizz ta' tali vetturi meta tali vetturi ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament u mal-miżuri ta' implimentazzjoni tiegħu; u
- (b) jipprobixxu l-bejgh u t-tqegħid fis-servizz ta' tali komponenti jew unitajiet teknici separati li ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament u mal-miżuri ta' implimentazzjoni tiegħu.

6. B'effett mill-1 ta' Novembru 2016, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mal-hsejjes tat-tidwir tat-tajers, u fir-rigward ta' tajers C3, anke għal raġunijiet relatati mar-rezistenza tat-tidwir tat-tajers, bl-eċċeżżjoni tal-valuri limitu tar-rezistenza tat-tidwir stabiliti fit-tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II:

- (a) jikkunsidraw certifikati ta' konformità għal vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O bhala mhux aktar validi ghall-finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u jipprobixxu r-registrazzjoni, il-bejgh u t-tqegħid fis-servizz ta' tali vetturi, meta tali vetturi ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament u l-miżuri ta' implimentazzjoni tiegħu; u
- (b) jipprobixxu l-bejgh u t-tqegħid fis-servizz ta' tajers ġodda intenzjonati għal tali vetturi, meta tali tajers ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament u l-miżuri ta' implimentazzjoni tiegħu.

▼B

7. B'effett mill-1 ta' Novembru 2016 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers, li jagħtu appovazzjoni tat-tip KE lill-unitajiet komponenti/separati tekniċi fir-rigward ta' tipi ġodda ta' tajers li ma jikkonformawx mal-valuri ta' limitu tar-reżistenza tat-tidwir stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II.

8. B'effett mill-1 ta' Novembru 2017 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers, li jagħtu appovazzjoni tat-tip KE jew appovazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta' vettura ġodda tal-kategoriji M, N u O, li ma jikkonformawx mal-valuri ta' limitu tar-reżistenza tat-tidwir stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II.

9. B'effett mill-1 ta' Novembru 2018, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mal-valuri ta' limitu tar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers C1 u C2 stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II:

- (a) jikkunsidraw ċertifikati ta' konformità għal vetturi ġodda tal-kategorji M, N u O, bhala mhux aktar validi ghall-fmijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u jipprojbixxu r-registrazzjoni, il-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz ta' tali vetturi, meta tali vetturi ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament u l-miżuri ta' implementazzjoni tiegħu; u
- (b) jipprojbixxu l-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz ta' tajers ġodda intenzjonati għal tali vetturi, meta tali tajers ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament u l-miżuri ta' implementazzjoni tiegħu.

10. B'effett mill-1 ta' Novembru 2020, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom:

- (a) għal raġunijiet relatati mal-valuri ta' limitu tar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers C3 stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II, jikkunsidraw ċertifikati ta' konformità għal vetturi ġodda tal-kategorji M, N u O, bhala mhux aktar validi ghall-fmijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE, u jipprojbixxu r-registrazzjoni, il-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz ta' tali vetturi meta tali vetturi ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament u l-miżuri ta' implementazzjoni tiegħu; u
- (b) jipprojbixxu l-bejgħ u t-tqegħid fis-servizz ta' tajers ġodda intenzjonati għal tali vetturi, meta tali tajers ma jikkonformawx mal-valuri ta' limitu ta' reżistenza tat-tidwir stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness II.

11. Tajers C1, C2 u C3 li kienu manifatturati qabel id-dati stabbiliti fil-paragrafi 5, 6, 9 u 10 u li ma jikkonformawx mar-rekwiziti tal-Anness II, jistgħu jinbiegħu għal perjodu li ma jaqbizx 30 xahar minn dawk id-dati.

12. B'effett mill-1 ta' Novembru 2013 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati mal-oqsma tas-sikurezza tal-vetturi koperti fl-Artikolu 10, li jagħtu appovazzjoni tat-tip KE jew appovazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta' tipi ġodda ta' vetturi tal-kategorji M₂, M₃, N₂ u N₃, fejn dawn il-vetturi ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament u mal-miżuri ta' implementazzjoni tiegħu.

▼B

13. B'effett mill-1 ta' Novembru 2015, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijet relatati mas-sikurezza tal-vetturi koperti fl-Artikolu 10, jikkunsidraw ċertifikati ta' konformità għal vetturi godda tal-kategoriji M, N u O, bhala mhux aktar validi ghall-finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE, u jipprobixxu r-registrazzjoni, il-bejgh u t-tqegħid fis-servizz ta' tali vetturi ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament u l-miżuri ta' implementazzjoni tiegħu.

14. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jippermettu l-bejgh u t-tqegħid fis-servizz ta' vetturi, komponenti u unitajiet separati tekniċi b'approvazzjoni tat-tip qabel id-dati msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 u għandhom ikomplu jestendu l-ghoti ta' approvazzjonijiet lil dawk il-vetturi, komponenti u unitajiet separati tekniċi skont it-termini tal-att regolatorju li permezz tiegħu dawn kieno originalment mogħtija, sakemm ir-rekwiziti li japplikaw għal tali vetturi, komponenti u unitajiet separati tekniċi ma gewx emendati jew ma żidux rekwiżiti godda b'dan ir-Regolament u mal-miżuri ta' implementazzjoni tiegħu.

L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jippermettu l-bejgh u t-tqegħid fis-servizz u għandhom ikomplu jagħtu estensjonijiet lill-approvazzjonijiet tat-tip KE lill-komponenti ta' bdil u lill-unitajiet separati tekniċi, bl-eċċeżżjoni ta' spare tajers, intenzjonati għal approvazzjoni tat-tip ta' vetturi qabel id-data msemmija fil-paragrafi 1,2 u 3 skont it-termini tal-att regolatorju li permezz tiegħu dawn kieno originalment permessi jew mogħtija.

15. Mingħajr hsara ghall-paragrafi 1 sa 14, u soġġett għad-dħul fis-seħħi tal-miżuri implementattivi adottati skont l-Artikolu 14, jekk manifattur jitlob dan, l-awtoritajiet nazzjonali ma jistgħux, għal raġunijet relatati mal-oqsma tas-sikurezza ta' vetturi u ta' tajers koperti mill-Artikoli 5 sa 12:

- (a) jirrifjutaw li jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal tip ġdid ta' vettura jew li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip ta' unitajiet komponent/separat tekniċi tal-KE lill-tip ġdid ta' komponent jew unità separata teknika, meta tali vettura, komponent jew unita' separata teknika tikkonforma ma' dan ir-Regolament u l-miżuri ta' implementazzjoni tiegħu; jew
- (b) jipprobixxu r-registrazzjoni, il-bejgh jew id-dħul fl-użu ta' vettura ġdidha, jew jipprobixxu l-bejgh jew t-tqegħid fis-servizz ta' komponent jew unità separata teknika, jekk il-vettura, il-komponent jew l-unità separata teknika konċernati jkunu jikkonformaw ma' dan ir-Regolament u mal-miżuri ta' implementazzjoni tiegħu.

KAPITOLU IV

IMPLEMENTAZZJONI

Artikolu 14

Miżuri implementattivi

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri implementattivi li ġejjin:

- (a) regoli dettaljati rigward il-proċeduri speċifiċi, testijiet u rekwiżiti tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom u komponenti u unitajiet tekniċi separati fir-rigward tad-dispozizzjoni jiet tal-Artikoli 5 sa 12;

▼B

- (b) regoli dettaljati rigward rekwiżiti specifiċi ta' sikurezza għal vetturi intenzjonati għal ġarr ta' merkanzija perikoluża fit-toroq fl-Istati Membri jew bejn Stat Membru u iehor, filwaqt li jitqies ukoll ir-Regolament UNECE 105;
- (c) definizzjoni aktar preciza tal-karatteristici fizici u tar-rekwiziti ta' prestazzjoni li tajer għandu jissodisfa biex jiġi definit bħala "tajer ta' użu speċjali", "tajer professjonali off-road", "tajer imsahħħah", "tajer extra load", "tajer tax-xitwa", "Spare tajer tip T għal użu temporanju" jew "traction tajer" skont il-punti 8 sa 13 tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 3;
- (d) mizuri li jemendaw il-valuri ta' limitu dwar rezistenza tad-tidwir u l-hsejjes tad-tidwir stabbiliti fil-Partijiet B u C tal-Anness II safejn dan ikun meħtieg bħala riżultat tat-tibdin fil-proċeduri tat-testijiet u mingħajr ma jitbaxxa il-livell tal-protezzjoni tal-ambjent;
- (e) regoli dettaljati dwar il-proċedura għad-determinazzjoni tal-livelli tal-hoss imsemmija fil-punt 1 tal-Parti C tal-Anness II;
- (f) miżuri li jemendaw l-Anness IV sabiex jinkludu r-Regolamenti UNECE li huma obbligatorji skont l-Artikolu 4(4) tad-Deċiżjoni 97/836/KE.

2. Il-miżuri imsemmija fil-paragrafu 1, bl-eċċejjoni ta' dawk relatati mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10, għandhom ikunu adottati sal-31 ta' Diċembru 2010.

Il-miżuri relatati mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10 għandhom ikunu adottati sal-31 ta' Diċembru 2011.

3. Il-Kummissjoni tista' tadotta l-miżuri implementattivi li ġejjin:

- (a) miżuri li jeżentaw ċerti vetturi jew klassijiet ta' vetturi tal-kategoriji M_2 , M_3 , N_2 u N_3 mill-obbligu li jinstallaw is-sistemi avvanzati tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 10, wara l-analizi tal-ispiża/tal-benefiċċju u wara li jkun ikkunsidrati l-aspetti rilevanti kollha tas-sikurezza, l-applikazzjoni ta' dawn is-sistemi turi li ma tkunx xierqa ghall-vettura jew ghall-klassi tal-vetturi konċernati;
- (b) sal-31 ta' Diċembru 2010, u fuq il-baži ta' analizi tal-ispiża/tal-benefiċċju, il-miżuri tat-tqassir tal-perjodu stabbiliti fl-Artikolu 13(11), li jistgħu jkunu differenzzjati skont il-klassi jew il-kategorija tat-tajers kkonċernati.

4. Il-miżuri msemmija f'dan l-Artikolu, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenziali ta' dan ir-Regolament, inter alia, billi jissupplementaw, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 15(2).

▼B

Artikolu 15

II-Proċedura tal-Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Tekniku - Vetturi Motorizzati (TCMV) stabbilit mill-Artikolu 40(1) tad-Direttiva 2007/46/KE.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jaapplikaw, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 16

Penali għan-nuqqas ta' konformità

1. Stati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali appl-kabbi għall-ksur mill-manifatturi tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u mal-miżuri ta' implementazzjoni tiegħu u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċċesarji sabiex jiżguraw li jiġu implementati. Il-penali ffissati għandhom ikunu effettivi, proporzjoni u dissaważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sal-20 ta' Frar 2011 jew, kif xieraq, fi żmien 18-il xahar mid-dħul fis-sehh tal-miżuri ta' implementazzjoni relevanti u għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien kull emenda sussegwenti li taffettwahom.

2. It-tipi ta' ksur li huma soġġetti għal penali għandhom jinkludu:

- (a) dikjarazzjonijiet foloz matul il-proċeduri ta' approvazzjoni jew il-proċeduri li jwasslu għal revoka;
- (b) falsifikar tar-riżultati tat-test għall-approvazzjoni tat-tip;
- (c) iż-żamma ta' data jew speċifikazzjonijiet teknici li jistgħu jwasslu għal revoka jew irtirar tal-approvazzjoni tat-tip.

Artikolu 17

Ir-rappurtar

Sal-1 ta' Diċembru 2012 u kull tliet snin wara din id-data, il-Kummissjoni għandha tippreżenta evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li tħalli, fejn ikun xieraq, proposti għall-emendament ta' dan ir-Regolament jew ta' legiżlazzjoni Komunitarja rilevantni ohra rigward l-inkluzjoni ta' karakteristiċi ta' sikurezza ohra ġodda.

▼B

Artikolu 18

Emendi għad-Direttiva 2007/46/KE

L-Annessi IV, VI, XI u XV tad-Direttiva 2007/46/KE *għandhom jiġu* emendati skont l-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 19

Thassir

1. Id-Direttivi 70/221/KEE, 70/222/KEE, 70/311/KEE, 70/387/KEE, 70/388/KEE, 71/320/KEE, 72/245/KEE, 74/60/KEE, 74/61/KEE, 74/297/KEE, 74/408/KEE, 74/483/KEE, 75/443/KEE, 76/114/KEE, 76/115/KEE, 76/756/KEE, 76/757/KEE, 76/758/KEE, 76/759/KEE, 76/760/KEE, 76/761/KEE, 76/762/KEE, 77/389/KEE, 77/538/KEE, 77/539/KEE, 77/540/KEE, 77/541/KEE, 77/649/KEE, 78/316/KEE, 78/317/KEE, 78/318/KEE, 78/549/KEE, 78/932/KEE, 89/297/KEE, 91/226/KEE, 92/21/KEE, 92/22/KEE, 92/24/KEE, 92/114/KEE, 94/20/KE, 95/28/KE, 96/27/KE, 96/79/KE, 97/27/KE, 98/91/KE, 2000/40/KE, 2001/56/KE, 2001/85/KE, 2003/97/KE huma mhassra b'effett mill-1 ta' Novembru 2014.
2. Id-Direttiva 92/23/KEE għandha tiġi mhassra b'effett mill-1 ta' Novembru 2017.
3. Ir-referenzi għad-Direttivi mhassra għandhom jitqiesu bhala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 20

Dħul fis-sehh

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-ghoxrin jum wara l-jum tal-publikazzjoni tiegħi f'Il-Ġurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea.

Hu għandu japplika mill-1 ta' Novembru 2011.

▼C1

L-Artikoli 13(15), l-Artikolu 14 u l-punti 1(a)(iii), 1(b)(iii) u (iv), 2(c), 3(a)(iii), 3(b)(iii), 3(c)(iii), 3(d)(iii), 3(e)(iii) u 3(f)(ii) tal-Anness III għandhom japplikaw mill-20 ta' Awwissu 2009.

Il-punti 1(a)(i), 1(b)(i), 2(a), 3(a)(i), 3(b)(i), 3(c)(i), 3(d)(i), 3(e)(i) u 3(f)(i) tal-Anness III għandhom japplikaw mill-1 ta' Novembru 2014.

▼B

Il-punti 1(a)(ii), 1(b)(ii), 2(b), 3(a)(ii), 3(b)(ii), 3(c)(ii), 3(d)(ii), 3(e)(ii) u l-punt 4 tal-Anness III għandhom japplikaw mill-1 ta' Novembru 2017.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħi u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

VB

ANNESS I

Kamp ta' applikazzjoni tar-rekwiziti li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 5(1) u (2)

VB

▼B

Suggett	Applikabilità									
	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
Protezzjoni tal-underrun ta' quddiem					X	X				
Sikurezza elettrika	X	X	X	X	X	X				

▼M3

Sikurezza elettrika	X	X	X	X	X	X				
---------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

▼B

- (¹) Vetturi ta' din il-kategorija għandu jkollhom tagħmir ta' ddefrostjar u ddemistjar tal-windskrin adegwaw.
- (²) Vetturi ta' din il-kategorija għandu jkollhom tagħmir ta' hasil u timsiħ tal-windskrin adegwaw.
- (³) Biss għal vetturi mgħammra bil-kaplings.
- (⁴) Mhux aktar minn 2,5 tunnellati ta' massa mghobbija massima li hija teknikament permissibbi.
- (⁵) Applikabbli biss għal vetturi fejn il-“Punt ta’ Referenza tal-post ta’ bil-qiegħda (il-punt ‘R’)” tal-aktar sit baxx mhux aktar għoli minn 700 mm “il fuq mill-art. Il-punt “R” huwa ddefinit fir-Regolament 95 UNECE.
- (⁶) Biss meta l-manifattur jaapplika ghall-approvazzjoni tat-tip ta' vettura intiżza ghall-għarr ta' merkanzija perikuluża.

▼B*ANNESS II***Rekwiżiti għal Tajers rigward l-irbit fl-imxarrab, ir-rezistenza tat-tidwir u l-hsejjes tat-tidwir****PARTI A – REKWIŻITI TAL-IRBIT FL-IMXARRAB**

It-tajers tal-klassi C1 għandhom jissodisfaw r-rekwiżiti li ġejjin:

Kategorija ta' użu	Indiċi tal-irbit fl-imxarrab (G)
tajer tax-xitwa b'simbolu ta' velocità ("Q" jew taħt, eskuż "H") li jindika velocità massima permissibbli li ma tkunx aktar minn 160 km/s.	$\geq 0,9$
tajer tax-xitwa b'simbolu ta' veloċitā ("R" jew aktar, inkluż "H") li jindika veloċitā massima permissibbli aktar minn 160 km/s.	$\geq 1,0$
tajer normali (li jintuża fit-toroq)	$\geq 1,1$

PARTI B – REKWIŻITI TAR-REŽISTENZA TAT-TIDWIR

Il-valuri massimi ghall-koefficjenza tar-rezistenza tat-tidwir għal kull tip ta' tajer, kalkulati skont l-ISO 28580, ma għandhomx ikunu aktar milli ġej:

Tabella 1

Klassi tat-tajer	Valur Massimu (kg/tunnellata) l-ewwel stadju
C1	12,0
C2	10,5
C3	8,0

Tabella 2

Klassi tat-tajer	Valur Massimu (kg/tunnellata)
C1	10,5
C2	9,0
C3	6,5

▼C1

Għat-tajers tax-xitwa, il-limiti fit-Tabella 1 u t-Tabella 2 għandhom jiżdiedu b'1 kg/tunnellata.

▼B**PARTI C – REKWIŻITI TAL-HSEJJES TAT-TIDWIR**

- Il-livelli tal-hsejjes determinati skont il-proċedura specifika fl-implimentazzjoni tal-miżuri għal dan ir-Regolament ma għandhomx ikun aktar mil-limiti indikati fil-punti 1.1 jew 1.2. It-tabelli fil-punti 1.1 u 1.2 jirrappreżentaw il-valuri kalkulati koreġuti għal temperatura, minbarra fil-kaž tat-tajers C3, u t-toleranza tal-istrument u rrawndjati għall-eqreb valur shih.

▼B

- 1.1. It-tajers tal-Klassi C1, b'referenza għal wisa' tas-sezzjoni nominali tat-tajer li ġie ttestjat:

Klassi tat-tajer	Wisa' nominali tas-sezzjoni (mm)	Valuri limitu f'dB(A)
C1A	≤ 185	70
C1B	$> 185 \leq 215$	71
C1C	$> 215 \leq 245$	71
C1D	$> 245 \leq 275$	72
C1E	> 275	74

Fil-każ ta' tajers tax-xitwa, tajers li jifilhu aktar piż u tajers imsahha, jew kwalunkwe kombinazzjoni ta' dawn il-klassifikazzjonijiet, il-limiti ta' hawn fuq għandhom jiżidiedu b'1 dB(A).

- 1.2. Il-klassi C2 u t-tajers C3, b'referenza għall-kategorija ta' użu tal-firxa ta' tajers:

Klassi tat-tajer	Kategorija ta' użu	Valuri limitu f'dB(A)
C2	Tajers normali	72
	Traction tajers	73
C3	Tajers normali	73
	Traction tajers	75

Għal tajers għal użu speċjali, il-limiti ta' hawn fuq għandhom jiżidiedu b'2 dB(A). 2 dB (A) addizzjonal għandhom ikunu permessi għall tajers tax-xitwa fil-kategorija C2 tat-traction tajer. Għall-kategoriji l-ohra kollha ta' tajers C2 u C3, 1 dB (A) addizzjonal għandu jkun permess għat-tajers tax-xitwa.

▼B*ANNESS III***Emendi għad-Direttiva 2007/46/KE**

Id-Direttiva 2007/46/KE hija b'dan emendata kif ġej:

(1) Il-Parti I tal-Anness IV għandha tīgħi emendata kif ġej:

(a) It-Tabella għandha tīgħi emendat kif ġej:

▼C2

(i) Il-punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 u 57 għandhom jithassru;

▼B

(ii) Il-punt 46 għandu jithassar;

(iii) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied:

Punt	Suggett	Referenza ghall-att regolatorju	Referenza ghall-Ġurnal Uffiċjali	Applikabilità									
				M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
“63	Sikurezza ġenerali	Regolament (KE) Nru 661/2009	GU L 200, 31.7.2009, p. 1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X”

(b) L-Appendiċi għandha tīgħi emendata kif ġej:

▼C2

(i) Il-punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 50, 51, 52, 53 u 54 tat-tabella għandhom jithassru;

▼B

(ii) Il-punt 46 tat-Tabella għandu jithassar;

(iii) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied:

	Suggett	Referenza ghall-att regolatorju	Referenza ghall-Ġurnal Uffiċjali	M ₁
“63	Sikurezza ġenerali	Regolament (KE) Nru 661/2009	GU L 200, 31.7.2009, p. 1.	P/A”

(iv) F“ċavetta”, għandu jiżdied it-test li ġej:

“P/A: Dan ir-Regolament hu parzialment applikabbli. L-iskop prečiż ta’ applikazzjoni hu stabbilit fil-miżuri ta’ implimentazzjoni għal dan ir-Regolament.”

(2) Fl-Appendiċi għall-Anness VI, it-tabella għandha tīgħi emendata kif ġej:

(a) Il-punti 3 sa 10, 12 sa 38, 42 sa 45 u 47 sa 57 għandhom jithassru;

(b) Il-punt 46 għandu jithassar;

(c) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied:

	Suggett	Referenza ghall-att regolatorju ⁽¹⁾	Kif emendat bi	Applikabbi għall-verżjonijiet
“63	Sikurezza ġenerali	Regolament (KE) Nru 661/2009”		

(3) L-Anness XI għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) Fl-Appendiċi 1, it-tabella għandha tīgħi emendata kif ġej:

▼C2

(i) Il-punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 u 54 għandhom jithassru;

▼B

(ii) Il-punt 46 għandu jithassar;

(iii) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied:

Punt	Suggett	Referenza ghall-att regolatorju	M ₁ ≤ 2 500 ⁽¹⁾ kg	M ₁ > 2 500 ⁽¹⁾ kg	M ₂	M ₃
“63	Sikurezza ġenerali	Regolament (KE) Nru 661/2009	P/A	P/A	P/A	P/A”

▼B

(b) Fl-Appendiċi 2, it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

▼C2

(i) Il-punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 u 57 għandhom jithassru;

▼B

(ii) Il-punt 46 għandu jithassar;

(iii) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied:

Punt	Suġġett	Referenza ghall-att regolatorju	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
“63	Sikurezza generali	Regolament (KE) Nru 661/2009	P/A	P/A”								

(c) Fl-Appendiċi 3, it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

▼C2

(i) Il-punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 50, 51, 52, 53 u 54 għandhom jithassru;

▼B

(ii) Il-punt 46 għandu jithassar;

(iii) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied:

Punt	Suġġett	Referenza ghall-att regolatorju	M ₁
“63	Sikurezza generali	Regolament (KE) Nru 661/2009	P/A”

(d) Fl-Appendiċi 4, it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

▼C2

(i) Il-punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 u 57 għandhom jithassru;

▼B

(ii) Il-punt 46 għandu jithassar;

(iii) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied:

Punta	Suġġett	Referenza ghall-att regolatorju	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
“63	Sikurezza generali	Regolament (KE) Nru 661/2009	P/A	P/A”							

(e) Fl-Appendiċi 5, it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

▼C2

(i) Il-punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 u 57 għandhom jithassru;

▼B

(ii) Il-punt 46 għandu jithassar;

(iii) Ir-ringiela li ġejja għandha tiżdied:

Punt	Suġġett	Referenza ghall-att regolatorju	Krejn mobbli ta' kategorija N ₃
“63	Sikurezza generali	Regolament (KE) Nru 661/2009	P/A”

(f) “Tifsira tal-ittri” għandha tiġi emendata kif ġej:

(i) Il-punti C, U, W₅, u W₆ għandhom jithassru;

(ii) It-test li ġej għandu jiżdied:

“P/A: Dan l-att regolatorju hu parżjalment applikabbli. L-ambitu preċiż ta’ applikazzjoni hu stabbilit fil-miżuri ta’ implementazzjoni ta’ dan ir-Regolament.”

(4) Fit-tabella fl-Anness XI, il-punt 46 għandu jithassar.

▼M3*ANNESS IV***Lista tar-Regolamenti UNECE applikabbli fuq baži obbligatorja**

Numru tar-Regolament	Suggett	Serje ta' emendi ppubblikati fil-ĠU	Ir-referenza tal-ĠU	L-ambitu kopert bir-Regolament UNECE
1	Fanali ta' quddiem li jitfghu raġġ ta' dawl baxx u/jew raġġ ta' dawl tas-sewqan asimmetriku mghammra b'bozoz bil-filament tal-kategorija R2 u/jew HS1	Serje 02 ta' emendi	ĠU L 177, 10.7.2010, p. 1.	M, N ^(a)
3	Mezzi ta' retroriflessjoni għal vetturi motorizzati	Is-Suppliment 12 mas-serje 02 ta' emendi	ĠU L 323, 6.12.2011, p. 1.	M, N, O
4	Illuminazzjoni tal-pjanċi tar-registrattazzjoni ta' wara tal-vetturi motorizzati u l-karrijiet tagħhom	Is-Suppliment 15 mal-verżjoni orīginali tar-Regolament	ĠU L 4, 7.1.2012, p. 7.	M, N, O
6	Indikaturi tad-direzzjoni għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Is-Suppliment 25 mas-serje 01 ta' emendi	ĠU L 213, 18.7.2014, p. 1.	M, N, O
7	Fanali ta' quddiem u ta' wara (ta' mal-għub), fanali tal-waqfien u fanali li jimmarkaw il-kontorn tat-tarf għal vetturi awtomobilistici u t-trejlers tagħhom	Is-Suppliment 23 mas-serje 02 ta' emendi	ĠU L 285, 30.9.2014, p. 1	M, N, O
8	Fanali ta' quddiem tal-vetturi bil-mutur (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 u/jew H11)	Serje 05 ta' emendi, rettifikasi għar-Reviżjoni 4	ĠU L 177, 10.7.2010, p. 71.	M, N ^(a)
10	Il-kompatibbiltà elettromanjetika	Is-Suppliment 1 mas-serje 04 ta' emendi	ĠU L 254, 20.9.2012, p. 1.	M, N, O
11	Lukketti tal-bibien u l-komponenti li jżommu l-bibien	Is-Suppliment 2 mas-serje 03 ta' emendi	ĠU L 120, 13.5.2010, p. 1.	M ₁ , N ₁
12	Protezzjoni tas-sewwieq mill-mekkaniżmu tal-istering jekk ikun hemm impatt	Is-Suppliment 1 mas-serje 04 ta' emendi	ĠU L 89, 27.3.2013, p. 1.	M ₁ , N ₁
13	Ibbrejkjar ta' vetturi u trejlers	Is-Suppliment 3 mas-serje 11 ta' emendi	ĠU L 297, 13.11.2010, p. 183	M ₂ , M ₃ , N, O ^(b)
13-H	L-ibbrejkjar tal-karozzi tal-passiggieri	Is-Suppliment 9 mal-verżjoni orīginali tar-Regolament	ĠU L 230, 31.8.2010, p. 1.	M ₁ , N ₁ ^(c)
14	L-ankraġġi taċ-ċinturin tas-sikurezza, is-sistemi ta' ankrāġġ ISOFIX u l-ankraġġi tal-irbit ta' fuq ISOFIX	Is-Suppliment 1 mas-serje 07 ta' emendi	ĠU L 109, 28.4.2011, p. 1.	M, N
16	Iċ-ċinturin tas-sigurtà, is-sistemi ta' trażżeen, is-sistemi ta' trażżeen għat-tfal u s-sistemi ta' trażżeen għat-tfal ISOFIX	Is-Suppliment 1 mas-serje 06 ta' emendi	ĠU L 233, 9.9.2011, p. 1.	M, N ^(d)
17	Sedili, l-ankraġġ tagħhom u kull ilquġi protettiv tar-ras	Serje 08 ta' emendi	ĠU L 230, 31.8.2010, p. 81.	M, N

▼M3

Numru tar-Regolament	Suġgett	Serje ta' emendi ppubblikati fil-ĠU	Ir-referenza tal-ĠU	L-ambitu kopert bir-Regolament UNECE
18	Protezzjoni tal-vetturi bil-mutur kontra užu mhux awtorizzat	Is-Suppliment 2 mas-serje 03 ta' emendi	ĠU L 120, 13.5.2010, p. 29.	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃
19	Fanali ta' quddiem ta' kontra ċ-ċpar ghall-vetturi li jaħdmu bil-magni	Is-Suppliment 6 mas-serje 04 ta' emendi	ĠU L 250, 22.8.2014, p. 1.	M, N
20	Fanali ta' quddiem li jitfghu raġġ ghaddieni jew raġġ tas-sewqan asimetriku jew it-tnejn li huma mghammra b'bozoz bil-filament bl-alogenu (H4)	Serje 03 ta' emendi	ĠU L 177, 10.7.2010, p. 170.	M, N (a)
21	Fittings ta' gewwa	Is-Suppliment 3 mas-serje 01 ta' emendi	ĠU L 188, 16.7.2008, p. 32.	M ₁
23	Fanali tar-rivers ghall-vetturi li jaħdmu bil-magni u t-trejlers tagħhom	Is-Suppliment 19 mal-verżjoni orīgināli tar-Regolament	ĠU L 237, 8.8.2014, p. 1.	M, N, O
25	Trażżeen għar-ras (headrests), kemm jekk ikunu inkorporati fis-sedili tal-vettura u kemm jekk le	Serje 04 ta' emendi, Rettifika 2 għar-Reviżjoni 1	ĠU L 215, 14.8.2010, p. 1.	M ₁
26	Partijiet sporguti esterni	Is-Suppliment 1 mas-serje 03 ta' emendi	ĠU L 215, 14.8.2010, p. 27.	M ₁
28	Apparati li jagħtu sinjalji ta' twissija li jinstemgħu u sinjalar	Is-Suppliment 3 mal-verżjoni orīgināli tar-Regolament	ĠU L 323, 6.12.2011, p. 33.	M, N
29	Protezzjoni tal-okkupanti tal-kabina ta' vettura kummerċjali	Serje 03 ta' emendi	ĠU L 304, 20.11.2010, p. 21.	N
30	Tajers pnevmatiċi ghall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (Klassi C1)	Is-Suppliment 16 mas-serje 02 ta' emendi	ĠU L 307, 23.11.2011, p. 1	M, N, O
31	Fanali ta' quddiem issiġillati ta' vetturi mmotorizzati (SB) li jitfghu raġġ ta' dawl baxx jew raġġ ta' dawl tas-sewqan Ewropew asimetriku jew it-tnejn	Is-Suppliment 7 mas-serje 02 ta' emendi	ĠU L 185, 17.7.2010, p. 15.	M, N
34	Prevenzjoni tar-riskji tan-nar (tanki-jiet tal-karburant likwidu)	Is-Suppliment 3 mas-serje 02 ta' emendi	ĠU L 109, 28.4.2011, p. 55.	M, N, O (e)
37	Bozoz tal-filament għal užu funitajiet tal-fanali approvati ghall-vetturi motorizzati u l-karrijet tagħhom	Is-Suppliment 42 mas-serje 03 ta' emendi	ĠU L 213, 18.7.2014, p. 36.	M, N, O
38	Fanali taċ-ċpar ta' wara għal vetturi bil-magna u l-karrijet tagħhom	Is-Suppliment 15 mal-verżjoni orīgināli tar-Regolament	ĠU L 4, 7.1.2012, p. 20.	M, N, O

▼M3

Numru tar-Regolament	Suġgett	Serje ta' emendi ppubblikati fil-ĠU	Ir-referenza tal-ĠU	L-ambitu kopert bir-Regolament UNECE
39	Tagħmir tal-ispeedometer inkluża l-installazzjoni tiegħu	Is-Suppliment 5 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 120, 13.5.2010, p. 40.	M, N
43	Materjali tal-hgieg tas-sikurezza	Is-Suppliment 2 mas-serje 01 ta' emendi	ĠU L 42, 12.2.2014, p. 1.	M, N, O
44	Tagħmir tat-trażżeen għat-tfal li jirkbu bhala passiġġieri f'vetturi bil-magna ("Sistemi tat-Trażżeen għat-Tfal")	Corrigendum 4 għar-Rettifika 2 għas-serje 04 ta' emendi,	ĠU L 233, 9.9.2011, p. 95.	M, N
46	Tagħmir ghall-viżjoni indiretta u l-installazzjoni ta' dan it-tagħmir	Is-Suppliment 1 mas-serje 04 ta' emendi	ĠU L 237, 8.8.2014, p. 24.	M, N
48	Installazzjoni ta' dwal u tagħmir ta' sinjalar bid-dawl fuq vetturi motorizzati	Serje 05 ta' emendi	ĠU L 323, 6.12.2011, p. 46.	M, N, O
54	Tajers pneumatici għall-vetturi kummerċjali u t-trejlers tagħhom (Klassijiet C2 u C3)	Is-Suppliment 17 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 307, 23.11.2011, p. 2.	M, N, O
55	Komponenti tal-akkoppjar mekkaniiku ta' vetturi magħquda	Is-Suppliment 1 mas-serje 01 ta' emendi	ĠU L 227, 28.8.2010, p. 1.	M, N, O (f)
58	Tagħmir ta' protezzjoni fuq wara biex ma jghaddi xejn minn taħt il-vettura (Rear Underrun Protective Devices — RUPD) u l-installazzjoni tiegħu; Protezzjoni minn wara biex ma jghaddi xejn minn taħt il-vettura (RUP)	Is-Suppliment 3 mas-serje 02 ta' emendi	ĠU L 89, 27.3.2013, p. 34.	N ₂ , N ₃ , O ₃ , O ₄
61	Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-isporġenzi esterni tagħhom quddiem il-panew ta' wara tal-kabina	Is-Suppliment 1 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 164, 30.6.2010, p. 1.	N
64	Stepni għall-użu temporanju, tajers run-flat u/jew sistema run-flat u/jew sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers	Corrigendum 1 għas-serje 02 ta' emendi,	ĠU L 310, 26.11.2010, p. 18.	M ₁ , N ₁
66	Il-qawwa tas-superstruttura ta' vetturi kbar tal-passiġġeri	Serje 02 ta' emendi	ĠU L 84, 30.3.2011, p. 1.	M ₂ , M ₃
67	Vetturi bil-mutur li jużaw gassijiet likwifikati miż-żejt	Is-Suppliment 7 mas-serje 01 ta' emendi	ĠU L 72, 14.3.2008, p. 1	M, N
73	Protezzjoni laterali ta' vetturi tal-merkanzija	Serje 01 ta' emendi	ĠU L 122, 8.5.2012, p. 1.	N ₂ , N ₃ , O ₃ , O ₄
77	Lampi tal-ipparċċjar għal vetturi bil-mutur	Is-Suppliment 14 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 4, 7.1.2012, p. 21.	M, N
79	Tagħmir tal-istering	Corrigendum Is-Suppliment 3 mas-serje 01 ta' emendi	ĠU L 137, 27.5.2008, p. 25.	M, N, O

▼M3

Numru tar-Regolament	Suġgett	Serje ta' emendi ppubblikati fil-ĠU	Ir-referenza tal-ĠU	L-ambitu kopert bir-Regolament UNECE
80	Sedili ta' vetturi kbar għall-passiggieri	Is-serje 03 ta' emendi tar-Regolament.	ĠU L 226, 24.8.2013, p. 20.	M ₂ , M ₃
87	Fanali għal binhar għal vetturi bil-mutur	Is-Suppliment 15 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 4, 7.1.2012, p. 24.	M, N
89	Apparat li jillimita l-veloċità	Is-Suppliment 2 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 4, 7.1.2012, p. 25.	M, N (g)
90	Assemblaġġi tal-firrodu ta' sostituzzjoni tal-brejkijiet, firrodi tal-brejkijiet għamlha ta' tanbur ghall-vetturi awtomottivi u t-trejlars tagħhom	Serje 02 ta' emendi	ĠU L 185, 13.7.2012, p. 24.	M, N, O
91	Il-fanali li jimmarkaw il-ġnub ghall-vetturi bil-mutur u l-karrijet tagħhom	Is-Suppliment 13 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 4, 7.1.2012, p. 27.	M, N, O
93	Tagħmir ta' protezzjoni kontra t-trikkib minn quddiem (TPTQ) ta' quddiem u l-installazzjoni tieghu; protezzjoni kontra t-trikkib fuq quddiem (FUP)	Il-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 185, 17.7.2010, p. 56.	N ₂ , N ₃
94	Il-protezzjoni tal-okkupanti fil-kaž ta' habta frontali	Is-Suppliment 2 mas-serje 02 ta' emendi	ĠU L 254, 20.9.2012, p. 77.	M ₁
95	Il-protezzjoni tal-okkupanti f'kaž ta' kollizjoni laterali	Corrigendum Is-Suppliment 1 mas-serje 02 ta' emendi	ĠU L 313, 30.11.2007, p. 1.	M ₁ , N ₁
97	Sistemi ta' allarm ghall-vetturi (SAV)	Is-Suppliment 6 mas-serje 01 ta' emendi	ĠU L 122, 8.5.2012, p. 19.	M ₁ , N ₁
98	Fanali ta' quddiem ta' vetturi awtomotivi mghammra b'sorsi tad-dawl li jitfghu il-gass	Is-Suppliment 4 mas-serje 01 ta' emendi	ĠU L 176, 14.6.2014, p. 64	M, N
99	Fontijiet ta' dawl bi skarikar tal-gass ghall-użu funitajiet ta' fanali bi skarikar ta' gass approvati għal vetturi motorizzati	Is-Suppliment 9 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 285, 30.9.2014, p. 35	M, N
100	Sigurtà mill-elettriku	Serje 01 ta' emendi	ĠU L 57, 2.3.2011, p. 54	M, N
102	Close-coupling device (CCD); it-twahħil ta' tip ta' CCD approvat	Il-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 351, 30.12.2008, p. 44.	N ₂ , N ₃ , O ₃ , O ₄
104	Marki retroriflettivi (vetturi tqal u twal)	Is-Suppliment 7 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 75, 14.3.2014, p. 29.	M ₂ , M ₃ , N, O ₂ , O ₃ , O ₄
105	Vetturi għat-trasport ta' ogħġetti perikoluzi	Serje 05 ta' emendi	ĠU L 4, 7.1.2012, p. 30.	N,O

▼M3

Numru tar-Regolament	Suġgett	Serje ta' emendi ppubblikati fil-ĠU	Ir-referenza tal-ĠU	L-ambitu kopert bir-Regolament UNECE
107	Vetturi M ₂ u M ₃	Serje 03 ta' emendi	ĠU L 255, 29.9.2010	M ₂ , M ₃
110	Komponenti speċifici għas-CNG	Is-Suppliment 9 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 120, 7.5.2011, p. 1.	M, N
112	Fanali ta' quddiem ta' vetturi bil-mutur li jitfghu raġġ tal-passaġġ u/jew raġġ tas-sewqan asimetriku u mgħammra b'bozoz tal-filament u/jew b'moduli b'dajowds li jarmu d-dawl (moduli LED)	Is-Suppliment 4 mas-serje 01 ta' emendi	ĠU L 250, 22.8.2014, p. 67.	M, N
116	Il-protezzjoni ta' vetturi awtomotivi kontra l-užu mhux awtorizzat	Is-Suppliment 3 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 45, 16.2.2012, p. 1.	M ₁ , N ₁
117	Tajers fir-rigward ta' emissjonijiet tal-hsejjes tat-tidwir, adeżjoni fuq učuh imxarrba u rezistenza għat-tidwir (Klassijiet C1, C2 u C3)	Corrigendum 3 għas-serje 02 ta' emendi,	ĠU L 307, 23.11.2011, p. 3.	M, N, O
118	Il-mod kif jinharqu certi materjali użati fil-kostruzzjoni fuq ġewwa ta' certi kategoriji ta' vetturi awtomotivi	Il-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 177, 10.7.2010, p. 263	M ₃
119	Rigward il-fanali	Is-Suppliment 3 mas-serje 01 ta' emendi	ĠU L 89, 25.3.2014, p. 101.	M, N
121	Il-pozizzjoni u l-identifikazzjoni tal-kontrolli manwali, is-sinjalji u l-indikaturi	Is-Suppliment 3 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 177, 10.7.2010, p. 290.	M, N
122	Sistemi tat-tishin tal-vetturi	Is-Suppliment 1 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 164, 30.6.2010, p. 231.	M, N, O
123	Sistemi adattivi ta' dwal ta' quddiem (adaptive front-lighting system — (AFS)) ghall-vetturi bil-mutur	Is-Suppliment 4 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 222, 24.8.2010, p. 1.	M, N
125	Il-firxa viżiva fuq quddiem	Is-Suppliment 2 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 200, 31.7.2010, p. 38.	M ₁
128	Sorsi tad-dawl b'dajowds li jitfghu d-dawl (LED)	Is-Suppliment 2 mal-verżjoni originali tar-Regolament	ĠU L 162, 29.5.2014, p. 43.	M, N, O

Noti mat-tabella:

Minflok, id-dispożizzjoniċi tranzitorji tar-Regolamenti UNECE elenkti f'din it-tabella, hlief fejn dati alternativi speċifici huma previsti f'dan ir-Regolament. Il-konformità mal-preskrizzjoniċi skont emendi sussegwenti għal dawk elenkti f'din it-tabella għandhom jiġu aċċettati wkoll.

Id-dati speċifikati fir-Regolamenti UNECE elenkti f'din it-tabella, fir-rigward tal-obbligi ta' Partijiet Kontraenti ghall-“Ftehim Rivedut tal-1958” (Id-Deċiżjoni tal-Kummissioni tas-27 ta' Novembru 1997 bil-hsieb tal-addeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa li tikkonċċera l-addożżjoni tal-preskrizzjonijet teknici uniformi għall-vetturi bir-roti, tagħmir u partijiet liema jistgħu jkunu iffifttati ma' u/jew ikunu wżati ma' vetturi bir-roti u l-kondizzjonijiet reciprocji tal-approvażzjonijet mogħiġha fuq il-bażi ta' dawn il-preskrizzjonijet (“Ftehim Rivedut tal-1958”) (ĠU L 346, 17.12.1997, p. 78)), marbut mal-ewwel regiestrazzjoni, id-dħul fis-servizz, li jagħmlu disponibbli fis-suq, il-bejgh, u kwalunkwe dispożizzjoniċi simili, jaapplikaw fuq bażi obbligatorja għall-finijiet tal-Artikoli 26 u 28 tad-Direttiva 2007/46/KE minbarra fil-każ fejn dati alternativi huma speċifikati fir-Regolament (KE) Nru 661/2009, li mbagħad għandu jittieħed minflok.

▼M3

F'certi kazijiet, ir-Regolament UNECE elenkat f'din it-tabella jipprovidi dispożizzjonijiet tranzitorji li minn data speċifikata, Partijiet Kontraenti ghall-“Ftehim Rivedut tal-1958”, li jaapplika ġertu serje ta' emendi għal dak ir-Regolament tal-UNECE, ma għandhomx ikunu obbligati jaċċettaw jew jistgħu jirrifjutaw li jaċċettaw, għall-iskop ta' approvazzjoni tat-tip nazzjonali jew reġjonali, tip approvat skont serje preċedenti ta' emendi, jew kliem b'intenzjoni u tifsira simili. Dan għandu jkun interpretat bhala dispożizzjoni vinkolanti għall-awtoritajiet nazzjonali biex jikkunsidraw iċ-ċertifikati ta' konformità bhala mhux aktar validi għall-ghanijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE, hliet fil-kaž fejn dati alternattivi huma speċifikati fir-Regolament (KE) Nru 661/2009, li mbaghad għandu jittieħed minflok.

- (a) Ir-Regolamenti UNECE Nri 1, 8 u 20 mhumiex applikabbli għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE għal vetturi ġodda.
- (b) L-immuntar ta' sistema elettronika tal-kontroll tal-istabbiltà huwa meħtieg skont l-Artikoli 12(1) u 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Ghaldaqstant, l-applikazzjoni tal-Anness 21 tar-Regolament UNECE Nru 13 hija obbligatorja għall-ghanijiet tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' tipi ġodda ta' vetturi kif ukoll għar-reġistrazzjoni, il-bejgh u d-dħul fis-servizz ta' vetturi ġodda. Madankollu, id-dati tal-implementazzjoni li jikkonċernaw is-sistemi elettronici ta' kontroll tal-istabbiltà msemmija fl-Artikoli 13(1), 13(4) u 13(5) kif ukoll l-Anness V ta' dan ir-Regolament għandhom jaapplikaw minflok id-dati msemmija fdak ir-Regolament UNECE.
- (c) L-immuntar ta' sistema elettronika ta' kontroll tal-istabbiltà (“ESC”) huwa meħtieg skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Ghaldaqstant, l-applikazzjoni tal-Parti A tal-Anness 9 tar-Regolament UNECE Nru 13-H hija obbligatorja għall-ghanijiet tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' tipi ġodda ta' vetturi kif ukoll għar-reġistrazzjoni, il-bejgh u d-dħul fis-servizz ta' vetturi ġodda. Madankollu, id-dati tal-implementazzjoni li jikkonċernaw is-sistemi elettronici ta' kontroll tal-istabbiltà msemmija fl-Artikoli 13(1) u 13(5) ta'dan ir-Regolament għandhom jaapplikaw minflok id-dati msemmija fdak ir-Regolament tal-UNECE.
- (d) Tfakkira dwar iċ-ċinturin tas-sigurtà tas-sewwieq ma tkunx meħtiega għal xi pozizzjoni mghammra b'ċinturin biex jikkontrolla ċ-ċaqliq jew ta' ċinturin tat-tip S.
- (e) Il-konformità mal-Parti II tar-Regolament UNECE Nru 34 hija obbligatorja.
- (f) Kull meta manifattur ta' vettura jistqarr li vettura hija adatta biex tirmonka tagħbix (il-punt 2.11.5 tal-Anness I tad-Direttiva 2007/46/KE), l-ebda tagħmir tal-iggancjar mekkaniku attrizzat magħha ma għandu jgħatti (parżjalment) komponent tad-dwal (eż. il-fanal ta' wara ta' kontra ċ-ċepar) jew l-ispazju għall-immuntar u t-twaħħil tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta' wara, sakemm it-tagħmir tal-iggancjar mekkaniku ma jkunx jista' jitneħha jew jiġi ripożizzjonat bla ma tintuża l-ebda ghoddha, inklużi ċwieviet tar-rilaxx.
- (g) Tagħmir li jillimita l-velocità (SLD) u l-installazzjoni obbligatorja tal-SLD fuq vetturi tal-kategoriji M₂, M₃, N₂ u N₃ huma kkunċernati.

▼M3*Appendici***Validità u estensjoni ta' approvazzjonijiet mogħtija skont id-Direttivi revokati minn dan ir-Regolament**

Skont l-Artikolu 13(14) ta' dan ir-Regolament, iċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ghall-vetturi, il-komponenti u l-unitajiet teknici separati mahruġa skont id-Direttivi elenkti hawn taħt jistgħu jintużaw biex juru konformitā ma' Regolamenti UNECE rilevanti.

Numru tar-Regolament	Suġġett	Id-Direttiva korrispondenti	Ir-referenza tal-ĠU	L-applikabilità
10	Il-kompatibilità elettromanjetika	Id-Direttiva 72/245/KEE	ĠU L 152, 6.7.1972, p. 15.	M, N, O, komponent, STU (a)
11	Lukketti tal-bibien u l-komponenti li jzommu l-bibien	Id-Direttiva 70/387/KEE	ĠU L 176, 10.8.1970, p. 5.	M ₁ , N ₁ (b)
12	Protezzjoni tas-sewwieq kontra l-mekkaniżmu tal-istering fl-eventwalitā ta' impatt	Id-Direttiva 74/297/KEE	ĠU L 165, 20.6.1974, p. 16.	M ₁ , N ₁ (a)
14	Ankraggi taċ-ċinturini tas-sigurtà — sistemi ta' ankraggi ISOFIX u ankraggi top tether ISOFIX	Id-Direttiva 76/115/KEE	ĠU L 24, 30.1.1976, p. 6.	M (c)
18	Prevenzjoni tal-vetturi motorizzati kontra użu mhux awtorizzat	Id-Direttiva 74/61/KEE	ĠU L 38, 11.2.1974, p. 22.	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃ , komponent, STU
21	Muntaġgi interni	Id-Direttiva 74/60/KEE	ĠU L 38, 11.2.1974, p. 2.	M ₁
26	Sporġenzi esterni	Id-Direttiva 74/483/KEE	ĠU L 266, 2.10.1974, p. 4.	M ₁ , STU (d)
28	Strumenti u sinjali ta' twissija akustika	Id-Direttiva 70/388/KEE	ĠU L 176, 10.8.1970, p. 12.	komponent M, N
30	Tajers pneumatici għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (Klassi C1)	Id-Direttiva 92/23/KEE	ĠU L 129, 14.5.1992, p. 95	komponent (e)
34	Prevenzjoni tar-riskji tan-nar (tanki-jiet tal-fjuwil likwidu)	Id-Direttiva 70/221/KEE	ĠU L 76, 6.4.1970, p. 23.	M, N, O (f)
39	Tagħmir tal-ispeedometer inkluž l-installazzjoni tiegħu	Id-Direttiva 75/443/KEE	ĠU L 196, 26.7.1975, p. 1.	M, N (g)
43	Materjali tal-hġieg tas-sigurtà	Id-Direttiva 92/22/KEE	ĠU L 129, 14.5.1992, p. 11.	M, N, O, komponent
46	Mezzi ta' viżjoni indiretta u l-installazzjoni tagħhom	Id-Direttiva 2003/97/KE	ĠU L 25, 29.1.2004, p. 1.	M, N, komponent

▼M3

Numru tar-Regolament	Suġgett	Id-Direttiva korrispondenti	Ir-referenza tal-ĠU	L-applikabilità
48	L-istallazzjoni ta' mezzi ta' dawl u ta' sinjalazzjoni bid-dawl fuq vetturi bil-mutur	Id-Direttiva 76/756/KEE	ĠU L 262, 27.9.1976, p. 1.	M, N,O
55	Komponenti mekkaniċi ta' iggancċjar ta' kombinazzjonijiet ta' vetturi	Id-Direttiva 94/20/KE	ĠU L 195, 29.7.1994, p. 1.	M, N, O, komponent
58	Tagħmir ta' protezzjoni fuq wara biex ma jghaddi xejn minn taħt il-vettura (Rear Underrun Protective Devices — RUPD) u l-istallazzjoni tieghu; Protezzjoni minn wara biex ma jghaddi xejn minn taħt il-vettura (RUP)	Id-Direttiva 70/221/KEE	ĠU L 76, 6.4.1970, p. 23.	M, N, O, STU
61	Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-oggetti hergin 'il barra 'l quddiem mill-pannell ta' wara tal-kabina	Id-Direttiva 92/114/KEE	ĠU L 409, 31.12.1992, p. 17.	N
73	Projekzjoni lateralni ta' vetturi tal-merkanzija	Id-Direttiva 89/297/KEE	ĠU L 124, 5.5.1989, p. 1.	N ₂ , N ₃ , O ₃ , O ₄
79	Tagħmir ghall-kontroll tad-direzzjoni	Id-Direttiva 70/311/KEE	ĠU L 133, 18.6.1970, p. 10.	M, N, O (^h)
89	Tagħmir li jillimita l-veloċitā	Id-Direttiva 92/24/KEE	ĠU L 129, 14.5.1992, p. 154.	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃ , STU
90	Assemblaġġi tal-firroku ta' sostituzzjoni tal-brejkijiet, firodi tal-brejkijiet għamla ta' tanbur ghall-vetturi awtomotivi u t-trejlers tagħhom	Id-Direttiva 71/320/KEE	ĠU L 202, 6.9.1971, p. 37.	STU (ⁱ)
93	Mezz ta' protezzjoni tal-qiegħ fuq quddiem (FUPDs) u l-istallazzjoni tieghu; Protezzjoni tal-qiegħ fuq quddiem (FUP)	Id-Direttiva 2000/40/KE	ĠU L 203, 10.8.2000, p. 9.	N ₂ , N ₃ , STU
97	Sistemi ta' allarm ghall-vetturi (SAV)	Id-Direttiva 74/61/KEE	ĠU L 38, 11.2.1974, p. 22.	M ₁ ,N ₁ , komponent, STU
116	Protezzjoni tal-vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat	Id-Direttiva 74/61/KEE	ĠU L 38, 11.2.1974, p. 22.	M ₁ , N ₁ , komponent, STU
118	Kif igibu ruħhom fi ħruq certi materjali użati fil-kostruzzjoni minn gewwa ta' certi kategoriji ta' vetturi bil-mutur	Id-Direttiva 95/28/KE	ĠU L 281, 23.11.1995, p. 1.	M ₃ , komponent
122	Sistemi li jsahħnu tal-vetturi	Id-Direttiva 2001/56/KE	ĠU L 292, 9.11.2001, p. 21.	M, N, O, komponent
125	Kamp viživ 'il quddiem	Id-Direttiva 77/649/KEE	ĠU L 267, 19.10.1977, p. 1.	M ₁

▼M3

Noti mat-tabella:

- (^a) Mhux applikabbi għal tipi ta' vetturi mgħammra bi propulsjoni elettrika.
- (^b) Mhux applikabbi għal tipi ta' vetturi fkaż ta' bidliet fid-disin u/jew l-introduzzjoni ta' kwalunkwe u/jew bieba ta' wara tal-bieba li tiżżeż-żaq.
- (^c) Applikabbi biss għal vetturi kompluti għal għan speċifiku tal-kategorija M₁, barra minn karavans bil-mutur, b'massa mgħobbija permissibbli li taqbeż iż-2,0 tunnellatti kif ukoll għal vetturi tal-kategorji M₂ u M₃.
- (^d) Mhux applikabbi għal aerials tar-radju riċeventi jew trasmittenti kkunsidrati bhala unitajiet teknici separati.
- (^e) Applikabbi biss għal tajers ta' Klassi C1 manifatturati qabel, fi jew wara l-1 ta' Novembru 2014, biex jinbiegħu u jitqiegħdu fis-servizz wara l-1 ta' Novembru 2014 u jiġi identifikati permezz tal-ittra kodici "Z" impoġġja fl-ġhażla tad-daqqs tat-tyre.
- (^f) Ma tkoppix il-Parti II tar-Regolament 34 UNECE.
- (^g) Ara l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 130/2012 (Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 130/2012 tal-15 ta' Frar 2012 li jikkonċerna r-rekwiziti ghall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-aċċess u l-manuvrabbiltà tal-vettura u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropeu u tal-Kunsill dwar rekwiziti ghall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet teknici separati destinati għalihom (GU L 43, 16.2.2012, p. 6)).
- (^h) Mhux applikabbi għal tipi ta' vetturi mgħammra b'tagħmir tal-istering li fihom sistemi ta' kontroll elettroniku kumplessi.
- (ⁱ) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2015/166 u mhux applikabbi għal disk u tnabar tal-brejk.

▼B*ANNESS V***Dati ta' implementazzjoni tar-Rekwiziti għas-Sistemi Elettronici ghall-Kontroll tal-Istabilità fuq vetturi fil-kategoriji M₂, M₃, N₂, N₃, O₃ u O₄***Tabella 1 — Dati ta' implementazzjoni għal tipi ġoddha ta' vettura*

Kategorija ta' vettura	Data ta' implementazzjoni
M ₂	fil-11 ta' Lulju 2013.
M ₃ (Klassi III)	fl-1 ta' Novembru 2011.
M ₃ < 16-il tunnellata (“pneumatic transmission”)	fl-1 ta' Novembru 2011.
M ₃ (Klassi II u B (“hydraulic transmission”)	fil-11 ta' Lulju 2013.
M ₃ (Klassi III) (“hydraulic transmission”)	fil-11 ta' Lulju 2013.
M ₃ (Klassi III) (“pneumatic control transmission” u “hydraulic energy transmission”)	fil-11 ta' Lulju 2014.
M ₃ (Klassi II) (“pneumatic control transmission” u “hydraulic energy transmission”)	fil-11 ta' Lulju 2014.
M ₃ (barra dawn t'hawn fuq)	fl-1 ta' Novembru 2011.
N ₂ (“hydraulic transmission”)	fil-11 ta' Lulju 2013.
N ₂ (“pneumatic control transmission” u	fil-11 ta' Lulju 2014.
N ₂ (barra dawn t'hawn fuq)	fil-11 ta' Lulju 2012.
N ₃ (Żwiemel b'2 fusijiet għas-semitrejlers)	fl-1 ta' Novembru 2011.
N ₃ (Żwiemel b'2 fusijiet għas-semitrejlers bil-“pneumatic control transmission” (ABS))	fl-1 ta' Novembru 2011.
N ₃ (3 fusijiet bl-“electric control transmission” (EBS))	fl-1 ta' Novembru 2011.
N ₃ (2 u 3 fusijiet bil-“pneumatic control transmission” (ABS))	fil-11 ta' Lulju 2012.
N ₃ (barra dawn t'hawn fuq)	fl-1 ta' Novembru 2011.
O ₃ (toqol tal-fus ikkombinat bejn 3,5 u 7,5 tunnellati)	fil-11 ta' Lulju 2012.
O ₃ (barra dawn t'hawn fuq)	fl-1 ta' Novembru 2011.
O ₄	fl-1 ta' Novembru 2011.

▼B*Tabella 2 — Dati ta' implementazzjoni għal tipi ġodda ta' vettura*

Kategorija ta' vettura	Data ta' implitmentazzjoni
M ₂	fil-11 ta' Lulju 2015.
M ₃ (Klassi III)	fl-1 ta' Novembru 2014.
M ₃ < 16-il tunnellata (“pneumatic transmission”)	fl-1 ta' Novembru 2014.
M ₃ Klassi II u B (“hydraulic transmission”)	fil-11 ta' Lulju 2015.
M ₃ (Klassi III) (“hydraulic transmission”)	fil-11 ta' Lulju 2015.
M ₃ (Klassi III) (“pneumatic control transmission” u “hydraulic energy transmission”)	fil-11 ta' Lulju 2016.
M ₃ (Klassi II) (“pneumatic control transmission” u “hydraulic energy transmission”)	fil-11 ta' Lulju 2016.
M ₃ (barra dawn t'hawn fuq)	fl-1 ta' Novembru 2014.
N ₂ (“hydraulic transmission”)	fil-11 ta' Lulju 2015.
N ₂ (“pneumatic control transmission” u “hydraulic energy transmission”)	fil-11 ta' Lulju 2016.
N ₂ (barra dawn t'hawn fuq)	fl-1 ta' Novembru 2014.
N ₃ (Żwiemel b'2 fusijiet għas-semitrejlars)	fl-1 ta' Novembru 2014.
N ₃ (Żwiemel b'2 fusijiet għas-semitrejlars bil-“pneumatic control transmission” (ABS))	fl-1 ta' Novembru 2014.
N ₃ (3 fusijiet bl-“electric control transmission” (EBS))	fl-1 ta' Novembru 2014.
N ₃ (2 u 3 fusijiet bil-“pneumatic control transmission” (ABS))	fl-1 ta' Novembru 2014.
N ₃ (barra dawn t'hawn fuq)	fl-1 ta' Novembru 2014.
O ₃ (toqol tal-fus ikkombinat bejn 3,5 u 7,5 tunnellati)	fl-1 ta' Novembru 2014.
O ₃ (barra dawn t'hawn fuq)	fl-1 ta' Novembru 2014.
O ₄	fl-1 ta' Novembru 2014.